


Uniflexplus+

Eigenschappen & Voordelen

- Verkrijgbaar in 3xØ69mm
- Luchtdichtheid klasse ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij uniek kliksysteem
- Beperkt aantal benodigde componenten
- Flexibel en dus eenvoudig te verleggen tijdens de installatie;
- Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen
- Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld
- Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE
- Werktemperatuur -20°C tot 60°C



Installatiegemak

Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing.

Luchtdicht

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig.

Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig.

De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.



Flexibele slang Ø69-59 L=50m

Type
VFS 69

Artikelnummer
8000001138



Ventielcollector 3xØ69 Ø125 H=250 90°

Type
VWCH 250 69

Artikelnummer
8000001139



Ventielcollector 3xØ69 Ø125 H=250 90° lang

Type
VWCHL 250 69

Artikelnummer
8000001140



Verloop Ø125 Uniflexplus+ 3xØ69

Type
VOS 125 69


Artikelnummer
8000001141



Ventielcollector 3xØ69 Ø125 H=70 90°

Type
WC 70CH 69

Artikelnummer
8000001142



Wand-ventielcollector Uniflexplus+ 3xØ69

Type
VWVC 69

Artikelnummer
8000001143



Regelbaar ventiel Ø125

Type
RV 125

Artikelnummer
8000000540



Regelbaar ventiel groot Ø125

Type
RVG 125

Artikelnummer
8000000541



Regelbaar ventiel vierkant Ø125

Type
RVV 125

Artikelnummer
8000000542



Kraag voor regelbaar ventiel

Type
RVK

Artikelnummer
8000000543



Blokking voor regelbaar ventiel

Type
RVB

Artikelnummer
8000000544



Wandcollector boven 3xØ69

Type VMCB 69 Artikelnummer 8000001144



Rooster 200x100, vaste lamellen

Type VANOL 200 100 Artikelnummer 8000000447



Wandcollector achter 3xØ69

Type VMCA 69 Artikelnummer 8000001145



Rooster 200x100, instelbare lamellen

Type VANOA 200 100 Artikelnummer 8000000448



Geïso. Muurcollector boven 3xØ69 200x100

Type VGMCBK 69 Artikelnummer 8000001146



Geperforeerd rooster 200x100

Type VANOG 200 100 Artikelnummer 8000000449



Geïso. Muurcollector achter 3xØ69 200x100

Type VGMCBK 69 Artikelnummer 8000001147



Geïso. Muurcollector boven 3xØ69 300x150

Type VGMCBG 69 Artikelnummer 8000001148



Geïso. Muurcollector achter 3xØ69 300x150

Type VGMCAG 69 Artikelnummer 8000001149



Lijncollector voor plafond of muur 3xØ69

Type VPCB 69 Artikelnummer 8000001150



Instortverdeler 18xØ69 zijaansl. Tuit Ø160

Type VTVG 69 160 Artikelnummer 8000001173



Toevoerrooster voor PCB lijncollector

Type VTVR 559x57 Artikelnummer 8000000457



Instortverdeler 18xØ69 zijaansl. Tuit Ø180

Type VTVG 69 180 Artikelnummer 8000001154



Vloercollector 3xØ69

Type VBCB 69 Artikelnummer 8000001151



Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø125

Type VTVGS 69 125 Artikelnummer 8000001235



Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS / wit

Type VRVBS Artikelnummer 8000000115
VRVPS Artikelnummer 8000000116
VRVWS Artikelnummer 8000000117



Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø160

Type VTVGS 69 160 Artikelnummer 8000001155



Instelbaar vloerrooster met gaten wit

Type VRVWR Artikelnummer 8000000120



Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø180

Type VTVGS 69 180 Artikelnummer 8000001236



Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD 220x80

Type Artikelnummer
VK69 9 220x80 8000001164



Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD + HØ125

Type Artikelnummer
VK69 9 H125 8000001165



Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD + VØ125

Type Artikelnummer
VK69 9 V125 8000001166



Instortverd. 1xK 15xØ69 4xD 220x80

Type Artikelnummer
VK69 15 220 8000001167




Instortverd. 1xK 15xØ69 4xD + HØ125

Type Artikelnummer
VK69 15 H125 8000001168



Instortverd. 1xK 15xØ69 4xD + VØ125

Type Artikelnummer
VK69 15 V125 8000001169



Hoofdverdeler 18xØ69 onderaansl. Tuit Ø180

Type Artikelnummer
HVBO 69 160 8000001237



Hoofdverdeelbox 18xØ69 onderaansl. Tuit Ø180

Type Artikelnummer
HVBO 69 180 8000001156



Subverdeelbox 9xØ69 onderaansl. Tuit Ø180

Type Artikelnummer
VSVBO 69 180 8000001157



Verdeler met geluiddemper 12xØ69 Tuit Ø160

Type Artikelnummer
VUNFDS 69 160 8000001170



Verdeler met geluiddemper 18xØ69 Tuit Ø160

Type Artikelnummer
VUNFDD 69 160 8000001172



Verdeler met geluiddemper 12xØ69 Tuit Ø180

Type Artikelnummer
VUNFDS 69 180 8000001152



Verdeler met geluiddemper 18xØ69 Tuit Ø180

Type Artikelnummer
VUNFDD 69 180 8000001153



Koppelstuk Ø69

Type
VKS 69


Artikelnummer
8000001158



Slanggeleider 90° bocht 1 slang Ø69

Type
VSG1 69

Artikelnummer
8000001159



Slanggeleider 90° bocht 3 slangen Ø69

Type
VSG3 69

Artikelnummer
8000001160



Uniflexplus+ afkortmes tbv slang Ø69

Type
VAKM 69

Artikelnummer
8000001161



Vloerbeugel voor 1, 2 of 3 slangen Ø69

Type
VBB 69 123

Artikelnummer
8000001273



Verloop Uniflexplus+ 220x80 3xØ69

Type
VADP 220x80 69

Artikelnummer
8000001171
