

24/7
online
bestellen

CATALOGUS

Inframaterialen

Nieuwe en praktische materialen



Alsjeblieft!

Je hebt de catalogus voor inframaterialen in handen.



We zijn ervan overtuigd dat deze je kan helpen je werk nog beter te doen!

Uiteraard is de catalogus met veel plezier en zorg samengesteld. Er staan dit jaar weer vele nieuwe artikelen in. Een aantal wil ik hier zeker even benoemen:

- PVC – diverse speciale overgang hulpstukken
- KWT terugslagkleppen
- PE 100 druk buizen op lengten van 5 meter
- Het assortiment beregening
- ACO Multiline Drain goten
- Diverse (GRUNDFOS/DAB/WILO/KESSEL) pompen en pompputten
- Kabelbescherming - MODULA Trekputten
- Regentonnen en toebehoren
- GARDENA tuin gereedschap en beregening
- En heel veel meer!

Blader er eens rustig doorheen en je zult altijd wel een nieuw of praktisch te gebruiken artikel aantreffen. Deze "Van Walraven infra" wordt elk jaar dikker: Het assortiment dat u bij Van Walraven kunt bestellen groeit echt iedere dag.

Naast het bestellen van artikelen kun je bij én met ons nog veel meer regelen. Bijvoorbeeld het huren van gereedschap, opslagcontainer op de bouw, prefab, werkkleding & PBM, en nog veel meer.



Kijk hiervoor verderop
in de catalogus, bel, ga
naar vanwalraven.com of
scan de QR-code met je
smartphone.

De prijzen in deze catalogus zijn de geldende
prijzen op het moment van drukken. Gezien
de grote onrust en schaarste op de diverse
grondstoffenmarkten en bij fabrikanten kun je
voor de actuele prijs en voorraad informatie
onze website raadplegen.

Ik wens je graag veel mooie, innovatieve en
uitdagende projecten toe.

Wij helpen je graag!

Henk van Walraven
Directeur



ALGEMENE INFORMATIE

Contact



Telefoon: 0297 - 300 000
Mail: verkoop@vanwalraven.com
Website: vanwalraven.com

Openingstijden verkoopbalies



	Werkdagen	Zaterdag
Verkoopbalie Mijdrecht	7:00 - 18:00 uur	8:00 - 16:00 uur
Verkoopbalie Amersfoort	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Breda	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Bussum	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie De Bilt	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Heerlen	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Hoofddorp	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Rotterdam	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Schijndel	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Veldhoven	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Venlo	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zoeterwoude	6:30 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zwolle	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur



Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd onder nr. 30107883 bij de KVK.



Prijzen exclusief BTW

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor actuele informatie over prijzen verwijzen wij u naar onze website vanwalraven.com.



Zo snel mogelijk gratis geleverd

Bestellingen gedaan voor 17:00 uur worden, indien op voorraad, de volgende werkdag afgeleverd. Bestellingen via webshop en ICM kunt u tot 17:30 uur plaatsen. Wij leveren, met uitzondering van Prefab producten, franco Nederland ongelost, langs de verharde weg.



Retourneren

Geleverde goederen kunnen binnen 30 dagen na aflevering, in overleg met een verkoopmedewerker, in veel gevallen worden geretourneerd. De goederen dienen in oorspronkelijke staat en verpakking te zijn. Speciaal voor u bestelde artikelen/maatwerk kunnen wij helaas niet retour nemen (dit zijn artikelnummers die beginnen met twee letters). Voor retourzendingen wordt 85% van de aankoopwaarde aan u gecrediteerd.

LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

Prefab: voor extra montagegemak



Naast afzonderlijke materialen leveren wij u ook voorgesneden systemen. Onze deskundige prefabricage afdeling maakt het materiaal perfect in orde. Prefab producten zijn uitermate geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de voorgesneden materialen werkt u snel en efficiënt op locatie.

Mobiel magazijn: overzichtelijk en compleet



Met ons mobiele magazijn maken wij uw werk overzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een mobiel magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u materialen tekort komt.

Direct service: uw bestelling supersnel ter plaatse!



Direct service is de logistieke dienst waarbij de door u gewenste artikelen, mits op voorraad, binnen twee uur ter plaatse kunnen zijn, overal in Nederland. Wanneer u in tijdnood komt en snel wilt beschikken over materialen is deze service een uitkomst!

Vernijdbare voorraadkast



Huur een vernijdbare voorraadkast. Hiermee optimaliseert u het logistieke proces op uw bouwplaats. U heeft zo altijd de juiste materialen bij de hand.

Transportkarren



Voor het gemakkelijk transporteren van buismateriaal kunt u gebruik maken van speciale transportkarren: één van onze verhuurdiensten. Hiermee heeft u alle buizen in één keer op de juiste bestemming. Van begane grond tot de bovenste etage. De karren zijn ideaal te verplaatsen op de bouwplaats. De transportkarren zijn eventueel koppelbaar en verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Kitting: alles in één!



Vindt u het handig om uw bestelde artikelen samengevoegd te hebben in één verpakking? Dat kan! Per verdieping, woning of badkamer bijvoorbeeld. Samen komen wij tot de beste logistieke oplossing!

Passessies op maat



Goed zittende kleding draagt bij aan het werkplezier. We snappen dat het vaak lastig is om de juiste maat te kiezen zonder het kledingstuk aan te passen. Hiervoor komen wij graag bij u langs op locatie zodat u de werkkleding kan aanvoelen en de juiste maat kan uitkiezen.

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

DIGITALE OPLOSSINGEN



Webselectie: bestelgemak

Met een OCI koppeling krijgt u via een specifieke link direct toegang tot onze website. Daar kunt u eenvoudig producten zoeken en bestellen. De prijzen zijn altijd up-to-date.



ICM: elektronisch ordergegevens uitwisselen

Elektronisch communiceren kan u enorm veel tijd en geld besparen. Plaats een digitale order vanuit uw eigen calculatieprogramma. U ontvangt een digitale orderbevestiging en een digitale factuur in uw systeem. Efficiënt, accuraat en kostenbesparend.



Barcodescanner: extra bestelgemak

Om het bestellen te vereenvoudigen, kunt u gebruik maken van de barcodescanner. U scant de producten die u nodig heeft en via vanwalraven.com bestelt u. Ook op de bouwplaats bestelt u dus eenvoudig. U kunt ook barcodes scannen via de Van Walraven app. Informeer naar de mogelijkheden via afdeling verkoop.



Kleding Management Systeem (KMS)

Met het KMS systeem kunt u kleding en PBM gemakkelijk online bestellen. Uw medewerkers kunnen in dit systeem zelf online bestellen binnen hun persoonlijke profiel, met daarin een uitgebreid overzicht van het kledingpakket en maten.



BIM

Met uw BIM projecten kunt u bij ons terecht. Wij hebben een speciaal team professionele Revit modelleurs. U kunt de Revit families van SML en KML downloaden op onze website. Hier kunt u ook de Revit families van onze partners downloaden.

HUURMOGELIJKHEDEN



Gereedschapverhuur: kwaliteit voor een slimme prijs

Installatiewerk vraagt om kostbaar gereedschap. Maar niet voor u! Van Walraven heeft een verhuurdienst, zodat u onze geavanceerde apparatuur kunt gebruiken zonder dat u dit hoeft aan te schaffen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN



Buizen Inzamel Systeem (BIS)

Bij ons kunt u kunststof leidingssystemen inleveren voor het Buizen Inzamel Systeem. Nadat de buizen gerecycled zijn komen deze weer terug in de keten. Zo bent u van uw afval af en dragen we samen bij aan een betere wereld.



Lever oude pompen in

U kunt vanaf heden uw oude pompen inleveren bij een van onze vestigingen. Wij verzamelen deze en zorgen ervoor dat de recycling gaat plaatsvinden.



Werkkleding & PBM recycling

Uw oude werkkleding, schoenen en PBM bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw kunnen worden ingezet. Oude werkkleding kunt u deze bij ons inleveren!

PLANNEN OP MAAT



Beregeningsplan op maat

Een beregeningsinstallatie komt steeds vaker voor vanwege de eventuele droogte die kan voorkomen in de zomer. Het aanleggen van zo'n installatie vergt wel enige expertise. Wij helpen u graag met advies en/of een compleet beregeningsplan op maat.



Ventilatieplan op maat

Aan de hand van een capaciteitsberekening en tekening kunnen onze ventilatiespecialisten een volledig ventilatieplan uitwerken en u als opdrachtgever voorzien van advies op maat.



Zaagservice: zagen op maat

Wilt u buizen, springen of doorvoeren op maat gezaagd hebben? Dat kan! Ook draadeinden en montagerail kunnen wij voor u op maat zagen. Informeer naar de mogelijkheden bij afdeling prefab.



Capaciteitsberekeningen

Heeft u hulp nodig bij het berekenen en bepalen van de capaciteit van bepaalde producten zoals diameters van leidingen, pompen, putten of buffervaten tijdens uw project? Dan helpen onze specialisten u graag verder.

REGIO INDELING ACCOUNTMANAGERS INFRA



Midden- & Noordwest-Nederland

Marije van Eck

06 - 51 13 96 49

mvaneck@vanwalraven.com



Nederland

John Valstar

06 - 13 74 64 97

jvalstar@vanwalraven.com



Zuidoost-Nederland

Geert Beurskens

06 - 82 33 88 42

gbeurskens@vanwalraven.com

INDELING ACCOUNTMANAGERS BRANCHE-SPECIFIEK




Werkkleding & PBM

Ingrid Sassen

06 - 57 12 79 54

isassen@vanwalraven.com



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



VESTIGINGEN

Mijdrecht

Nijverheidsweg 26
3641 RR MIJDRECHT
0297-30 00 00
verkoop@vanwalraven.com

Commercieel directeur
Marcel Dokter: 06 - 51 27 28 59

Bussum

Vaartweg 11
1401 RA BUSSUM
035-694 30 13
bussum@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Jasper de Bruin: 06 - 52 57 89 71

Hoofddorp

Graftermeerstraat 38
2131 AC HOOFDORP
023-565 41 12
hoofddorp@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Marijn Ros: 06 - 20 05 28 77

Schijndel

Madame Curieweg 9
5482 TL SCHIJNDEL
073-543 10 30
schijndel@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Ruud Arts: 06 - 82 79 20 95

Venlo

Groot Bollerweg 12 A
5928 NS VENLO
077-303 16 10
venlo@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rob Verlinden 06 - 13 46 61 41

Amersfoort

Nijverheidsweg Noord 112
3812 PN AMERSFOORT
033-469 13 48
amersfoort@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Michel van Dorp: 06 - 12 46 60 13

De Bilt

Weltevreden 16
3731 AL DE BILT
030-220 05 04
debilt@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Kees Boom: 06 - 12 58 19 00

Rotterdam

Bijlstraat 34
3087 AA ROTTERDAM
010-303 02 00
rotterdam@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rick Thape: 06 - 57 56 18 36

Veldhoven

De Run 5421
5504 DG VELDHOVEN
040-230 71 10
veldhoven@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rob Schoenmakers: 06 - 22 92 72 80

Zoeterwoude

Energieweg 89
2382 NH ZOETERWOUDE
071-582 09 00
zoeterwoude@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Remco Storm: 06 - 34 75 97 87

Breda

Takkebijsters 6
4817 BL BREDA
076-303 14 80
breda@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Margreet Hendriks: 06 - 83 33 56 07

Heerlen


Breukerweg 192
6412 ZL HEERLEN
045-563 01 16
heerlen@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Alexander Lemmerlijn: 06 - 52 57 89 74

Zwolle

Lichterweg 1D
8042 PW ZWOLLE
038 - 30 31 899
zwolle@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Emiel Vonder: 06 - 10 11 17 96





Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Inhoudsopgave

I.	Leidingsystemen, Afvoer	
1.1	Wavin PVC binnenriolering	4
1.2	Pipelife PVC binnenriolering	16
1.3	PVC binnenriolering toebehoren	26
1.4	Wavin PVC hemelwaterafvoer	35
1.5	Pipelife PVC hemelwaterafvoer	47
1.6	Wafix PP binnenriolering	53
1.7	Pipelife PP binnenriolering	61
1.8	Wavin PVC buitenriolering	70
1.9	Pipelife PVC buitenriolering	91
1.10	Wavin PP buitenriolering	104
1.11	Pipelife PP buitenriolering	109
1.12	PP buitenriolering gladwandig	115
1.13	Flexibele koppelingen	119
1.14	Geberit PE afvoerprogramma	123
1.15	Geberit PP afvoerprogramma	149
1.16	Wavin QuickStream PE afvoerprogramma	165
1.17	Wavin AS+ afvoerprogramma	177
1.18	Wavin SiTech+ afvoerprogramma	184
1.19	REHAU RAUPIANO Plus afvoerprogramma	192
1.20	PVC drukleidingen, gas, water, riolering	198
1.21	PE buizen en hulpstukken water / riool / gas	214
1.22	Gietijzeren appendages	246
1.23	Drainage en hulpstukken	257
1.24	Kabelbescherming	264
1.25	ACO GMX leidingsysteem	268
1.26	ACO RVS leidingsysteem	275
1.27	SML mofloos gietijzeren afvoersysteem	285
1.28	KML mofloos gietijzeren afvoersysteem	292
2.	Infiltratiesystemen	
2.1	Hydrorock infiltratie	298
2.2	Wavin infiltratie	301
2.3	Pipelife infiltratie	306
2.4	Infiltratieputten	312
3.	Afvoerputten	
3.1	Straat- en trottoirkolken	316
3.2	ACO gietijzeren vlakdak afvoersysteem	325
3.3	Watermeterputten	329
4.	Afvalwater- & Rioolwaterpompen	
4.1	Pompen en opvoerstations	332
4.2	Fecaliënvermalers en opvoerinstallaties	350
5.	Afvalwaterbehandeling	
5.1	Afscheiders en septictanks	366
5.2	Inspectieputten	373
5.3	Putafdekkingen	379
5.4	Lijngoten	385

Inhoudsopgave

6.	Bevestigingsmaterialen	
6.1	WaTech fundering	410
6.2	Pijpbeugels, metaal, zonder inlaag	413
6.3	Pijpbeugels, kunststof	417
6.4	Montagematerialen	422
6.5	Bevestigingsmaterialen, RVS	437
7.	Tuin en park	
7.1	Groeiplaatsinrichting	448
7.2	Grond- en grasbescherming	456
7.3	Geotextiel	459
7.4	Beregening	463
7.5	Sedum dakbedekking	511
7.6	Drukverhogers	513
8.	Elektra	
8.1	Elektra installatiemateriaal	518
9.	Afzetmaterialen & bebording	
9.1	Afzetmaterialen	526
9.2	Drempels / bruggen	530
9.3	Bebording	533
10.	Lijmen & kitten	
10.1	Lijmen, kitten & tapes	536
11.	Verhuur	
11.1	Kunststof lassen	552
11.2	Föhns	556
11.3	Inspectiecamera's	558
11.4	Bouwplaatslogistiek	560
11.5	Diversen verhuur	562
12.	Kantine & Keetbenodigheden	
12.1	Catering	568
12.2	Onderhoudsartikelen	571
13.	Gereedschappen	
13.1	Handgereedschappen	582
13.2	Elektrisch gereedschap	639
13.3	Gereedschap, leidingsystemen	647
14.	Werkkleding & PBM	
14.1	Arm- en handbescherming	656
14.2	Been- en voetbescherming	664
14.3	Hoofdbescherming	691
14.4	Gehoorbescherming	693
14.5	Oogbescherming	696
14.6	Adembescherming	698
14.7	Valbescherming	700
14.8	EHBO	704

I

Leidingsystemen, Afvoer



I.I

Wavin PVC binnenriolering

Van Walraven levert een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om het maken van een leidingplan, capaciteitsberekeningen, materiaaleigenschappen etc. Het PVC binnenrioleringsysteem heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. Bij de buizen ziet u de termen SN4 of SN8 staan, dit waren voorheen klasse 41 en klasse 34. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan, de verhouding tussen de diameter en de wanddikte. Bij bepaalde situaties is een stijfheidsklasse SN8 voorgeschreven, terwijl bij andere situaties SN4 voldoende is. De specialisten van Van Walraven adviseren u graag. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

Wavin ultra-3 buis is voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.



PVC buis SN4, korte lengte 1 m, grijs

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 1 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I00030	PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	158	5,22
I00031	PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	150	6,51
I00032	PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	143	8,41
I00033	PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	104	12,60
I00034	PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	102	16,96
I00035	PVC buis SN4, 110 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	86	19,56
I00036	PVC buis SN4, 125 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	68	23,77

**PVC buis SN4, korte lengte 2 m, grijs**

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 2 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I00040	PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	316	5,19
I00041	PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	300	6,49
I00042	PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	286	8,38
I00043	PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	208	12,62
I00044	PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	204	16,96
I00045	PVC buis SN4, 110 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	172	19,56
I00046	PVC buis SN4, 125 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	136	23,77

**PVC buis SN4, korte lengte 3 m, grijs**

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 3 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I00051	PVC buis SN4 40x3,0, grijs *	L= 3 m	450	6,50
I00052	PVC buis SN4 50x3,0, grijs *	L= 3 m	429	8,35
I00053	PVC buis SN4 75x3,0, grijs *	L= 3 m	306	12,62
I00054	PVC buis SN4 110x3,2, grijs *	L= 3 m	258	19,60

**Wavin PVC buis SN4, lengte 4 en 5 m, grijs**

Conditiegroep : 01/01100/01200

Ultra-3 buis, in lengtes van 4 en 5 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Voldoet aan NEN 1329 en zijn voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I00003	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	1.375	4,90
I00004	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	840	6,18
I00005	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	1045	7,95
I00007	Wavin PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	500	12,01
I00009	Wavin PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	315	16,09
I20001	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	425	18,70
I20003	Wavin PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	340	24,61
I20006	Wavin PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 5 m	195	38,09
I09900	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	1100	4,90
I09901	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	672	6,18
I09902	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	456	7,95
I09903	Wavin PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	400	12,01
I09904	Wavin PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	252	16,09
I09905	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	172	18,70
I09906	Wavin PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	120	24,61
I09907	Wavin PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 4 m	88	38,09



Wavin PVC buis SN4, korte lengte 2m, wit

Conditiegroep : 01/01100

PVC volwand buis.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
I00095	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3.00mm - wit	L= 2 m	1	6,77
I00096	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3.00mm - wit	L= 2 m	1	7,38
I00097	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3.00mm - wit	L= 2 m	1	8,56

Wavin PVC buis SN4, lengte 4 m, wit

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 4 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Voldoet aan NEN 1329 en zijn voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I00090	Wavin PVC buis, 32 x 3.0mm - wit	L= 4 m	40	5,89
I00092	Wavin PVC buis, 50 x 3.0mm - wit	L= 4 m	40	7,44

Wadal sok mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I01003	Wadal sok, 32mm	m/m	120	0,95
I01004	Wadal sok, 40mm	m/m	60	0,99
I01005	Wadal sok, 50mm	m/m	40	1,20
I01006	Wadal sok, 63mm	m/m	50	5,18
I01007	Wadal sok, 75mm	m/m	20	3,59
I01009	Wadal sok, 90mm	m/m	20	3,96
I01011	Wadal sok, 110mm	m/m	30	4,02
I01012	Wadal sok, 125mm	m/m	20	5,15
I01016	Wadal sok, 160mm	m/m	16	10,49
I01020	Wadal sok, 200mm	m/m	8	27,60
I01040	Wadal sok, 32mm - wit	m/m	10	1,20
I01041	Wadal sok, 40mm - wit	m/m	10	1,27
I01042	Wadal sok, 50mm - wit	m/m	10	1,41

Overgangsstuk PVC-lijm naar PE/PP/PVC manchet Conditiegroep : 01000

Aan de ene zijde lijmverbinding, aan de andere zijde manchetverbinding.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I01535	PVC overgangsstuk 90mm *	manchet/lijm	1	16,16
I43706	PVC overgangsstuk, 110mm *	manchet/lijm	20	11,06
I43707	PVC overgangsstuk, 125mm *	manchet/lijm	20	12,75

Wadal inzetverloopstuk excentrisch lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I03018	Wadal inzetverloopstuk, 40 x 32mm wit	100	1,27
I03001	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 32mm	100	1,67
I03019	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 32mm wit	100	1,99
I03017	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 40mm wit	100	1,99
I03003	Wadal inzetverloopstuk, 75 x 40mm	30	3,15
I03004	Wadal inzetverloopstuk, 75 x 50mm	30	3,07
I42527	PVC inzetverloopstuk, 90 x 50mm *	20	7,17
I03005	Wadal inzetverloopstuk, 90 x 75mm	25	7,69
I03006	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 40mm	20	4,14
I03007	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 50mm	15	4,14
I03009	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 75mm	15	4,14
I03010	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 90mm	15	4,16
I03011	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 40mm	25	4,26
I03012	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 50mm	25	4,26
I03013	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 75mm	25	4,47
I03014	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 110mm	25	4,35
I03015	Wadal inzetverloopstuk, 160 x 110mm	20	12,01
I03016	Wadal inzetverloopstuk, 160 x 125mm	25	12,01

Wadal inzetverloopstuk centrisch lijmvverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103000	Wadal inzetverloopstuk, 40 x 32mm centrisch	150	0,99
103002	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 40mm centrisch	100	1,58

**Wadal dubbel inzetverloopstuk excentrisch lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103020	Wadal dubbel inzetverloopstuk, 110 x 40 x 40mm	20	8,34
103008	Wadal dubbel inzetverloopstuk, 110 x 50 x 50mm	25	5,34

**Geberit overgangsadapter op PVC**

Conditiegroep : 06959

Passend in PVC mof 110mm (verlijmbaar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130859	Geberit overgangsadapter op PVC 110/90mm	1	17,46

**Verloopstuk lang**

Conditiegroep : 01

Excentrisch, lijmvverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103025	PVC lang verloopstuk, 50 x 75mm *	10	7,26
103032	PVC lang verloopstuk, 75 x 110mm *	10	17,10
103039	PVC lang verloopstuk, 75 x 125mm *	10	34,97

**PVC reparatie lijmmof, één zijde verjongd**

Conditiegroep : 01000

Past met verjongde zijde in de buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
101035	PVC reparatie mof 32mm m/vjs *	10	4,59
101036	PVC reparatie mof 40mm m/vjs *	10	5,87
101037	PVC reparatie mof 50mm m/vjs *	10	7,13
143804	PVC reparatie mof 75mm m/vjs *	1	18,02
101533	PVC reparatie mof 90mm m/vjs *	1	22,73
101010	PVC reparatie mof 110mm m/vjs *	1	16,55
101013	PVC reparatie mof 125mm m/vjs *	1	26,34

**Wadal opzetstuk mof-spie PVC**

Conditiegroep : 01

Te gebruiken voor het "oplengen" van een mof.

artikelnr	omschrijving	tot.leng.	verp.	prijs/st
105411	Wadal opzetstuk 40mm	L= 60mm	25	4,38
105413	Wadal opzetstuk 50mm	L= 65mm	25	5,79





Wadal expansiestuk

Conditiegroep : 01

Bij ontwerp en montage van een binnenriering moet rekening worden gehouden met de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van PVC, welke 0,06mm / K / m¹ bedraagt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105504	Wadal expansiestuk 2-delig, 40mm	20	9,98
105505	Wadal expansiestuk 2-delig, 50mm	12	10,10
105507	Wadal expansiestuk 2-delig, 75mm	12	14,36
105509	Wadal expansiestuk 1-delig, 90mm *	30	22,89
105511	Wadal expansiestuk 2-delig, 110mm	12	15,45
105512	Wadal expansiestuk 2-delig, 125mm	10	18,72
105516	Wadal expansiestuk 2-delig, 160mm	10	48,63

Krimpstof

Conditiegroep : 01

Voor de overgang van PVC op een ander materiaal. De grote zijde krimpt na verwarming terug. Toepassen met rubber ring.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105106	Krimpstof, 50 x 69mm	1	7,78
105108	Krimpstof, 75 x 88mm	1	11,16
105112	Krimpstof, 110 x 121mm	1	20,44
105114	Krimpstof, 125 x 148mm	1	25,58
105117	Krimpstof, 160 x 174,5mm	1	40,36

Rubber O-ring voor krimpstof

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143631	PLL-PVC O-ring voor krimpstof, 49 x 5mm	20	3,11
143632	PLL-PVC O-ring voor krimpstof, 74 x 5mm	1	3,15
143633	PLL-PVC O-ring voor krimpstof, 109 x 7mm	1	3,15
143634	PLL-PVC O-ring voor krimpstof, 124 x 8mm	1	4,18
112016	PLL-PVC O-ring voor krimpstof, 159 x 7mm	1	2,42

RO ring (rubber overgangsstuk)

Conditiegroep : 02900

Past in een mofend, waardoor een overgang naar metaal mogelijk is. Ook geschikt voor het PVC overgangsstuk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105408	RO ring, 32 x 12-20mm	1	6,25
105409	RO ring, 40 x 12-30mm	1	6,73
105410	RO ring, 50 x 12-40mm	1	7,03
105403	RO ring, 40 x 30mm	100	2,51
105405	RO ring, 50 x 30mm	100	2,84
105404	RO ring, 50 x 40mm	100	2,09
112105	RO ring, 60 x 50mm	5	4,86
105406	RO ring, 75 x 50mm	75	5,34

Overgangsstuk PVC x metaal

Conditiegroep : 01

Manchet x mof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
101691	Overgangsstuk metaal x PVC 32mm *	1	17,40
101692	Overgangsstuk metaal x PVC 40mm *	1	19,02

Circonringen

Conditiegroep : 04

Circonringen worden gebruikt om 2 leidingen of afvoeren met elkaar te verbinden. De circonringen worden vervaardigd uit hoogwaardig neopreenrubber.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
480801	Circon verbindingsring, DN50 Ø50	1	21,00
480802	Circon verbindingsring, DN70 Ø70	1	21,28
480803	Circon verbindingsring, DN100 Ø100	1	23,45
480804	Circon verbindingsring, DN125 Ø125	1	24,69
480805	Circon verbindingsring, DN150 Ø150	1	64,40

Wadal bocht 15gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101111	Wadal bocht 15gr; 110mm	m/m	20	8,18
101112	Wadal bocht 15gr; 125mm	m/m	20	24,85

**Wadal bocht 22gr mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
110004	Wadal bocht 22gr; 75mm	m/s	20	11,40
110006	Wadal bocht 22gr; 110mm	m/s	25	11,58
110007	Wadal bocht 22gr; 125mm	m/s	15	10,94

**Wadal bocht 22gr mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142122	PVC bocht 22gr; 40mm *	m/m	25	2,47
142123	PVC bocht 22gr; 50mm *	m/m	25	4,11
110204	Wadal bocht 22gr; 75mm	m/m	80	14,04
110206	PVC bocht 22gr; 110mm *	m/m	1	18,15
110208	PVC bocht 22gr; 125mm *	m/m	1	20,23

**Wadal bocht 30gr mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101211	Wadal bocht 30gr; 110mm	m/m	20	8,36
101212	Wadal bocht 30gr; 125mm	m/m	20	27,92

**Wadal bocht 45gr mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101303	Wadal bocht 45gr; 32mm	m/s	80	1,08
101340	Wadal bocht 45gr; 32mm - wit	m/s	25	1,34
101304	Wadal bocht 45gr; 40mm	m/s	60	1,11
101341	Wadal bocht 45gr; 40mm - wit	m/s	25	1,41
101305	Wadal bocht 45gr; 50mm	m/s	60	2,26
101342	Wadal bocht 45gr; 50mm - wit	m/s	25	2,86
101307	Wadal bocht 45gr; 75mm	m/s	25	4,50
101309	Wadal bocht 45gr; 90mm	m/s	12	6,98
101311	Wadal bocht 45gr; 110mm	m/s	25	6,98
101312	Wadal bocht 45gr; 125mm	m/s	25	10,53
101316	Wadal bocht 45gr; 160mm	m/s	6	22,58



**Wadal bocht 45gr mof-mof lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I01403	Wadal bocht 45gr, 32mm	m/m	80	1,08
I01440	Wadal bocht 45gr, 32mm - wit	m/m	25	1,34
I01404	Wadal bocht 45gr, 40mm	m/m	60	1,11
I01441	Wadal bocht 45gr, 40mm - wit	m/m	10	1,41
I01405	Wadal bocht 45gr, 50mm	m/m	60	2,26
I01442	Wadal bocht 45gr, 50mm - wit	m/m	25	2,86
I01407	Wadal bocht 45gr, 75mm	m/m	25	4,50
I01409	Wadal bocht 45gr, 90mm	m/m	12	5,94
I01411	Wadal bocht 45gr, 110mm	m/m	25	6,98
I01412	Wadal bocht 45gr, 125mm	m/m	16	10,53
I01416	Wadal bocht 45gr, 160mm	m/m	6	21,25

**Wadal bocht 67gr mof-spie lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42216	Wadal bocht 67gr, 110mm	m/s	1	15,43

**Wadal bocht 90gr mof-spie lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I01503	Wadal bocht 90gr, 32mm	m/s	80	1,11
I01540	Wadal bocht 90gr, 32mm - wit	m/s	25	1,41
I01504	Wadal bocht 90gr, 40mm	m/s	50	1,58
I01541	Wadal bocht 90gr, 40mm - wit	m/s	25	1,99
I01505	Wadal bocht 90gr, 50mm	m/s	50	2,34
I01542	Wadal bocht 90gr, 50mm - wit	m/s	25	2,97
I01507	Wadal bocht 90gr, 75mm	m/s	20	4,74
I01509	Wadal bocht 90gr, 90mm	m/s	20	8,41
I01511	Wadal bocht 90gr, 110mm	m/s	25	9,57
I01512	Wadal bocht 90gr, 125mm	m/s	8	13,10
I01516	Wadal bocht 90gr, 160mm	m/s	5	30,24
I01520	Wadal bocht 90gr, 200mm	m/s	1	93,73

**Wadal bocht 90gr mof-mof lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I01603	Wadal bocht 90gr, 32mm	m/m	80	1,11
I01640	Wadal bocht 90gr, 32mm - wit	m/m	25	1,41
I01604	Wadal bocht 90gr, 40mm	m/m	100	1,58
I01641	Wadal bocht 90gr, 40mm - wit	m/m	25	1,99
I01605	Wadal bocht 90gr, 50mm	m/m	50	2,34
I01642	Wadal bocht 90gr, 50mm - wit	m/m	25	2,97
I01607	Wadal bocht 90gr, 75mm	m/m	20	4,74
I01609	Wadal bocht 90gr, 90mm	m/m	20	7,04
I01611	Wadal bocht 90gr, 110mm	m/m	25	9,57
I01612	Wadal bocht 90gr, 125mm	m/m	8	12,18
I01616	Wadal bocht 90gr, 160mm	m/m	6	26,45

**PVC knie 90gr mof-mof lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I01618	PVC knie 90gr, 40mm *	m/m	10	3,51
I01619	PVC knie 90gr, 50mm *	m/m	10	5,46

PVC verloop knie 90gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142314	PVC verloop knie 90gr; 75 x 50mm	m/m	1	13,00

**PVC dubbele bocht 87.5gr lijmverbinding**

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142315	PVC dubbele bocht 87.5gr; 40 mm 3xm *	m/m/m	1	17,30
142316	PVC dubbele bocht 87.5gr; 50 mm 3xm *	m/m/m	1	24,60
142317	PVC dubbele bocht 87.5gr; 110mm 3xm *	m/m/m	1	155,90

**PVC flexibele bocht**

Conditiegroep : 01

Gladde binnenzijde.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101661	PVC flexibele bocht 32mm - L=206mm *	m/m	1	17,39
101662	PVC flexibele bocht 40mm - L=224mm *	m/m	1	20,66
101663	PVC flexibele bocht 50mm - L=241mm *	m/m	1	26,55
101671	PVC flexibele bocht 32mm - L=206mm *	m/s	1	19,06
101672	PVC flexibele bocht 40mm - L=224mm *	m/s	1	22,60
101673	PVC flexibele bocht 50mm - L=241mm *	m/s	1	28,52

**Wadal T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
110603	Wadal T-stuk 45gr; 32mm	m/m/s	50	2,54
102004	Wadal T-stuk 45gr; 40mm	m/m/s	100	2,94
102005	Wadal T-stuk 45gr; 50mm	m/m/s	50	5,45
102007	Wadal T-stuk 45gr; 75mm	m/m/s	20	7,80
102009	Wadal T-stuk 45gr; 90mm	m/m/s	12	12,39
102011	Wadal T-stuk 45gr; 110mm	m/m/s	20	13,10
102012	Wadal T-stuk 45gr; 125mm	m/m/s	15	17,29

**Wadal verloop T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142705	PVC T-stuk 45gr; 50 x 40mm *	m/m/s	5	5,69
102104	Wadal T-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/s	10	11,60
102105	Wadal T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/s	10	11,18
102125	Wadal T-stuk 45gr; 90 x 50mm	m/m/s	10	30,79
102108	Wadal T-stuk 45gr; 110 x 40mm	m/m/s	20	15,43
102106	Wadal T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/s	20	14,83
102107	Wadal T-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/s	20	21,21
102112	Wadal T-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/s	20	25,61
102120	Wadal T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/s	10	27,63

**Wadal T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102203	Wadal T-stuk 45gr; 32mm	m/m/m	100	2,54
102204	Wadal T-stuk 45gr; 40mm	m/m/m	100	2,94
102205	Wadal T-stuk 45gr; 50mm	m/m/m	50	4,74
102207	Wadal T-stuk 45gr; 75mm	m/m/m	20	7,80
102209	Wadal T-stuk 45gr; 90mm	m/m/m	12	11,92
102211	Wadal T-stuk 45gr; 110mm	m/m/m	16	11,47
102212	Wadal T-stuk 45gr; 125mm	m/m/m	10	17,09
102216	Wadal T-stuk 45gr; 160mm	m/m/m	6	36,12
102240	Wadal T-stuk 45gr; 32mm - wit	m/m/m	1	3,18
102241	PVC T-stuk 45gr; 40mm - wit	m/m/m	1	3,63

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wadal verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02300	Wadal verloop T-stuk 45gr; 50 x 40mm	m/m/m	30	4,74
I02301	Wadal verloop T-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/m	25	6,98
I02302	Wadal verloop T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/m	25	6,98
I02303	Wadal verloop T-stuk 45gr; 110 x 40mm	m/m/m	16	9,58
I02304	Wadal verloop T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/m	12	9,58
I02305	Wadal verloop T-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/m	20	11,13
I02306	Wadal verloop T-stuk 45gr; 125 x 40mm	m/m/m	10	15,34
I02307	Wadal verloop T-stuk 45gr; 125 x 50mm	m/m/m	10	14,69
I02308	Wadal verloop T-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/m	15	14,69
I02309	Wadal verloop T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/m	8	14,69
I02310	Wadal verloop T-stuk 45gr; 160 x 110mm	m/m/m	5	36,12
I02311	Wadal verloop T-stuk 45gr; 160 x 125mm	m/m/m	4	37,78



Wadal T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02404	Wadal T-stuk 88gr; 40mm	m/m/s	60	2,94
I02405	Wadal T-stuk 88gr; 50mm	m/m/s	70	5,83
I02407	Wadal T-stuk 88gr; 75mm	m/m/s	20	6,98
I02409	Wadal T-stuk 88gr; 90mm	m/m/s	20	12,55
I02411	Wadal T-stuk 88gr; 110mm	m/m/s	20	18,38
I02412	Wadal T-stuk 88gr; 125mm	m/m/s	10	17,61



Wadal stroom T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I10123	Wadal stroom T-stuk 88gr; 32mm	m/m/s	1	2,88
I10124	Wadal stroom T-stuk 88gr; 75mm	m/m/s	10	7,41
I10125	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110mm	m/m/s	15	13,64



Wadal verloop T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02502	Wadal verl. T-stuk 88gr; 75 x 40mm *	m/m/s	45	13,91
I02504	Wadal verl. T-stuk 88gr; 75 x 50mm *	m/m/s	10	12,84
I02505	Wadal verl. T-stuk 88gr; 110 x 40mm *	m/m/s	20	14,32
I02506	Wadal verl. T-stuk 88gr; 110 x 50mm *	m/m/s	20	14,47
I02507	Wadal verl. T-stuk 88gr; 110 x 75mm *	m/m/s	20	18,28
I02510	Wadal verl. T-stuk 88gr; 125 x 50mm *	m/m/s	1	27,68



Wadal T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmvverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02603	Wadal T-stuk 88gr; 32mm	m/m/m	100	2,54
I02640	Wadal T-stuk 88gr; 32mm - wit	m/m/m	5	3,18
I02604	Wadal T-stuk 88gr; 40mm	m/m/m	60	2,94
I02641	Wadal T-stuk 88gr; 40mm - wit	m/m/m	5	3,63
I02605	Wadal T-stuk 88gr; 50mm	m/m/m	70	4,74
I02642	Wadal T-stuk 88gr; 50mm - wit	m/m/m	5	5,89
I02607	Wadal T-stuk 88gr; 75mm	m/m/m	20	6,98
I02609	Wadal T-stuk 88gr; 90mm	m/m/m	20	10,95
I02611	Wadal T-stuk 88gr; 110mm	m/m/m	10	10,85
I02612	Wadal T-stuk 88gr; 125mm	m/m/m	16	14,57
I02616	Wadal T-stuk 88gr; 160mm	m/m/m	6	33,31

Wadal stroom T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I10128	Wadal stroom T-stuk 88gr; 32mm	m/m/m	200	3,19
I10129	Wadal stroom T-stuk 88gr; 40mm	m/m/m	150	5,43
I10130	Wadal stroom T-stuk 88gr; 50mm	m/m/m	60	8,51
I10135	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110mm *	m/m/m	15	19,86
I10131	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110 x 40mm *	m/m/m	25	16,50
I10132	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110 x 50mm *	m/m/m	25	22,33
I10133	Wadal stroom T-stuk 88gr; 110 x 75mm *	m/m/m	25	18,28
I10134	Wadal stroom T-stuk 88gr; 125 x 110mm *	m/m/m	10	27,13

**Wadal verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding** Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02700	Wadal verloop T-stuk 88gr; 50 x 40mm	m/m/m	40	4,80
I02701	Wadal verloop T-stuk 88gr; 75 x 40mm	m/m/m	20	6,42
I02702	Wadal verloop T-stuk 88gr; 75 x 50mm	m/m/m	16	6,27
I02703	Wadal verloop T-stuk 88gr; 110 x 40mm	m/m/m	8	10,17
I02704	Wadal verloop T-stuk 88gr; 110 x 50mm	m/m/m	18	9,58
I02705	Wadal verloop T-stuk 88gr; 110 x 75mm	m/m/m	12	11,30
I02706	Wadal verloop T-stuk 88gr; 125 x 40mm	m/m/m	10	14,00
I02707	Wadal verloop T-stuk 88gr; 125 x 50mm	m/m/m	10	13,93
I02708	Wadal verloop T-stuk 88gr; 125 x 75mm	m/m/m	10	13,13
I02709	Wadal verloop T-stuk 88gr; 125 x 110mm	m/m/m	16	16,11
I02710	Wadal verloop T-stuk 88gr; 160 x 110mm	m/m/m	5	32,46
I02711	Wadal verloop T-stuk 88gr; 160 x 125mm	m/m/m	5	41,48

**Wadal dubbel T-stuk 88gr mof-mof-mof-spie lijmverbinding** Conditiegroep : 01


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02905	Wadal dubbel T-stuk 88gr; 50mm *	m/m/m/s	30	26,84
I02907	Wadal dubbel T-stuk 88gr; 75mm *	m/m/m/s	50	36,45
I02911	Wadal dubbel T-stuk 88gr; 110mm *	m/m/m/s	15	41,09

**PVC dubbel hoek T-stuk 88gr mof-mof-mof-mof lijmverbinding** Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I02915	PVC T-stuk 88gr; 110 x 75 x 75mm *	m/m/m/m	1	52,61

**Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-spie lijmverbinding** Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I03111	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel; 110mm	m/s	10	19,68
I03112	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel; 125mm	m/s	12	25,20



Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 14510	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm	m/m	10	17,70
I 14512	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm	m/m	8	22,69

Wadal eindstuk met schroefdeksel

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I03203	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 32mm uitw.		100	3,88
I03205	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 40mm uitw.		50	5,63
I03204	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 40mm inw./50mm uitw.		40	5,51
I03207	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 75mm uitw.		20	5,98
I03210	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 90mm uitw.		30	21,22
I03211	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 110mm uitw.		25	7,71
I03212	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 125mm uitw.		12	10,08
I03216	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 160mm uitw.		12	19,96
I03220	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 200mm uitw.		5	35,85
I03225	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 250mm uitw.		1	147,81
I03231	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 315mm inw.	(om de buis)	1	235,89

Wadal los schroefdeksel voor eindstuk

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I03259	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 40/50 (I03204)	100	2,64
I03260	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 75mm	1	2,76
I03261	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 110mm	100	3,35
I03262	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 125mm	75	2,96
I03263	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 160mm	25	8,62

Wadal kap voor spie-eind, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01000/01501



Vanaf 200 mm: zie hoofdstuk buitenriering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I03303	Wadal kap voor spie-eind, 32mm	120	0,98
I03304	Wadal kap voor spie-eind, 40mm	120	0,97
I03305	Wadal kap voor spie-eind, 50mm	80	1,35
I03309	Wadal kap voor spie-eind, 70mm	500	2,79
I03307	Wadal kap voor spie-eind, 75mm	100	2,46
I03313	Wadal kap voor spie-eind, 90mm *	1	5,75
I03310	Wadal kap voor spie-eind, 100mm	25	2,52
I03311	Wadal kap voor spie-eind, 110mm	20	3,28
I03312	Wadal kap voor spie-eind, 125mm	16	2,87
I03316	Wadal kap voor spie-eind, 160mm	20	6,22

Speciedeksel

Conditiegroep : 01320



Tweezijdige toepassing: passend op het spie-eind van een buis en in het mofeind van een hulpstuk. Materiaal: polyethyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I32003	Speciedeksel, 32mm (rood)	25	0,87
I32004	Speciedeksel, 40mm (rood)	25	0,84
I32005	Speciedeksel, 50mm (rood)	25	0,95
I32002	Speciedeksel, 63mm (blauw)	250	1,03
I32006	Speciedeksel, 70mm (rood)	250	2,01
I32007	Speciedeksel, 75mm (rood)	25	1,68
I32008	Speciedeksel, 80mm (rood)	250	2,01
I32009	Speciedeksel, 90mm (rood)	25	1,90
I32010	Speciedeksel, 100mm (rood)	100	2,12
I32011	Speciedeksel, 110mm (rood)	25	2,39
I32012	Speciedeksel, 125mm (rood)	25	2,80
I32016	Speciedeksel, 160mm (rood)	25	4,49

Specie-/stofkap in buis, rood

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132000	Specie-/stofkap in buis, 50mm (rood)	1	0,86
132013	Specie-/stofkap in buis, 75mm (rood)	1	1,48
131984	Specie-/stofkap in buis, 90mm (rood)	1	3,33
132014	Specie-/stofkap in buis, 110mm (rood)	1	2,20
132015	Specie-/stofkap in buis, 125mm (rood)	1	2,58
132017	Specie-/stofkap in buis, 160mm (rood)	1	4,14

**Specie-/stofkap in buis, blauw**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132018	Specie-/stofkap in buis, 200mm (blauw)	1	5,64
131999	Specie-/stofkap in buis, 250mm (blauw)	1	11,89
132019	Specie-/stofkap in buis, 315mm (blauw)	1	25,29



I.2

Pipelife PVC binnenriolering

Van Walraven levert een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om het maken van een leidingplan, capaciteitsberekeningen, materiaaleigenschappen etc. Het PVC binnenrioleringsysteem heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. Bij de buizen ziet u de termen SN4 of SN8 staan, dit waren voorheen klasse 41 en klasse 34. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan, de verhouding tussen de diameter en de wanddikte. Bij bepaalde situaties is een stijfheidsklasse SN8 voorgeschreven, terwijl bij andere situaties SN4 voldoende is. De specialisten van Van Walraven adviseren u graag. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.



Pipelife buizen PVC

Pipelife PVC buis SN4, lengte 4 en 5 m

Conditiegroep : 01/01101

3 lagen buis Polisan en Renofort in lengtes van 4 en 5 meter. Kleur: middengrijs (RAL 7037) en wit, met KOMO keur volgens BRL 2032/02.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I40111	Pipelife PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	1.375	6,17
I40112	Pipelife PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	860	7,86
I40113	Pipelife PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	585	10,11
I40114	Pipelife PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	500	15,15
I40116	Pipelife PVC buis SN4/8, 110 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	300	24,51
I40117	Pipelife PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	265	28,51
I40118	Pipelife PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 5 m	140	43,92
I20010	PVC buis SN4, 200 x 5,9mm - grijs *	L= 5 m	115	56,14
I40102	Pipelife PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	688	7,86
I40103	Pipelife PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	468	10,11
I40104	Pipelife PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	400	15,15
I40105	Pipelife PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	252	21,16
I40106	Pipelife PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	172	23,83
I40107	Pipelife PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	120	28,51
I40108	Pipelife PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 4 m	88	43,92
I00090	Pipelife PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - wit	L= 4 m	1100	5,89
I00092	Pipelife PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - wit	L= 4 m	468	7,44

* = afwijkend merk



Pipelife overgangen

Pipelife dubbele lijmmof

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I42001	Pipelife dubbele lijmmof, 32mm	300	1,15
I42002	Pipelife dubbele lijmmof, 40mm	200	1,30
I42003	Pipelife dubbele lijmmof, 50mm	100	1,52
I42004	Pipelife dubbele lijmmof, 75mm	25	4,32
I42006	Pipelife dubbele lijmmof, 110mm	10	4,84
I42007	Pipelife dubbele lijmmof, 125mm	10	6,23
I42008	Pipelife dubbele lijmmof, 160mm	18	12,63
I42009	Pipelife dubbele lijmmof, 200mm	16	36,20



Pipelife overgangsmof, manchet/lijm

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43706	Pipelife overgangsmof, 110mm	manchet/lijm	25	11,06
I43707	Pipelife overgangsmof, 125mm	manchet/lijm	20	12,75



Pipelife verloopring excentrisch, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I42522	Pipelife verloopring excentrisch, 50 x 32mm	10	1,90
I42525	Pipelife verloopring excentrisch, 75 x 40mm	15	3,30
I42526	Pipelife verloopring excentrisch, 75 x 50mm	15	3,59
I42527	Pipelife verloopring excentrisch, 90 x 50mm	20	7,17
I42530	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 40mm	30	5,06
I42531	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 50mm	30	5,06
I42532	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 75mm	30	5,06
I42533	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 90mm	10	5,06
I42535	Pipelife verloopring excentrisch, 125 x 50mm	30	5,35
I42536	Pipelife verloopring excentrisch, 125 x 75mm	30	5,35



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I42537	Pipelife verloopring excentrisch, 125 x 110mm	36	5,35
I42538	Pipelife verloopring excentrisch, 160 x 110mm	24	14,65
I42539	Pipelife verloopring excentrisch, 160 x 125mm	24	14,65

Pipelife verloopring centrisch, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I42521	Pipelife verloopring centrisch, 40 x 32mm	10	1,44
I42523	Pipelife verloopring centrisch, 50 x 40mm	10	1,90

Pipelife verloopstuk lang, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001




Excentrisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I42501	Pipelife verloopstuk lang, 40 x 32mm	250	1,61
I42502	Pipelife verloopstuk lang, 50 x 32mm	140	1,90
I42503	Pipelife verloopstuk lang, 50 x 40mm	140	1,90
I42504	Pipelife verloopstuk lang, 75 x 50mm	5	3,78
I42505	Pipelife verloopstuk lang, 110 x 75mm	8	8,72
I42507	Pipelife verloopstuk lang, 125 x 75mm	10	15,94
I42508	Pipelife verloopstuk lang, 125 x 110mm	10	15,94
I42510	Pipelife verloopstuk lang, 160 x 125mm	10	17,92
I42511	Pipelife verloopstuk lang, 200 x 125mm	10	41,72
I42512	Pipelife verloopstuk lang, 200 x 160mm	10	41,72

Pipelife dubbele verloopring excentrisch, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



Dubbel verloopstuk, ook wel varkenssnuit genoemd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I42542	Pipelife dubbele verloopring excentrisch, 110 x 40/40	35	8,52
I42543	Pipelife dubbele verloopring excentrisch, 110 x 50/50	20	8,52

Pipelife expansiemof 1 x mof manchetverbinding, 1x lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



Bij ontwerp en montage van een binnenriering moet rekening worden gehouden met de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van PVC, welke 0,06mm / K / m¹ bedraagt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43002	Pipelife expansiemof, 40mm	manchet/lijm	60	9,94
I43003	Pipelife expansiemof, 50mm	manchet/lijm	50	11,00
I43004	Pipelife expansiemof, 75mm	manchet/lijm	48	14,86
I43006	Pipelife expansiemof, 110mm	manchet/lijm	20	16,40
I43007	Pipelife expansiemof, 125mm	manchet/lijm	12	16,86
I43008	Pipelife expansiemof, 160mm	manchet/lijm	6	25,48

Pipelife schuifspie voor expansiemof

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I43012	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 40mm	18	5,40
I43013	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 50mm	60	5,79
I43014	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 75mm	40	6,80
I43016	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 110mm	20	7,60
I43017	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 125mm	20	11,77
I43018	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 160mm	6	15,12

Krimpmof

Conditiegroep : 01/01001

Voor de overgang van PVC op een ander materiaal. De grote zijde krimpt na verwarming terug. Toepassen met rubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105106	Krimpmof, 50 x 69mm	1	7,78
105108	Krimpmof, 75 x 88mm	1	11,16
105112	Krimpmof, 110 x 121mm	1	20,44
105114	Krimpmof, 125 x 148mm	1	25,58
105117	Krimpmof, 160 x 174,5mm	1	40,36

**Pipelife rubber O-ring voor krimpmof**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143631	Pipelife O-ring voor krimpmof, 50 x 6mm	1	3,11
143632	Pipelife O-ring voor krimpmof, 75 x 6mm	1	3,15
143633	Pipelife O-ring voor krimpmof, 110 x 7mm	1	3,15
143634	Pipelife O-ring voor krimpmof, 125 x 8mm	1	4,18
143635	rubber O-ring voor krimpmof, 160 x 9mm *	1	5,90

* = afwijkend merk

**Pipelife overgangsstuk PVC/metaal**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143521	Pipelife overgangsstuk PVC/metaal, 32/30, mof 40 – spie 32	100	3,03
143522	Pipelife overgangsstuk PVC/metaal, 40/40, mof 50 – spie 40	70	2,93
143523	Pipelife overgangsstuk PVC/metaal, 50/50, i.c.m. 112105	4	3,30

**Pipelife rubber overgangsstuk (RO ring) PVC/metaal**

Conditiegroep : 01/01001

Past in mofeind, waardoor overgang naar metaal mogelijk is. Ook geschikt voor het PVC overgangsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143602	Pipelife rubber overgangsstuk, 40 x 32	PVC/metaal	25	3,20
143603	Pipelife rubber overgangsstuk, 50 x 32	PVC/metaal	25	4,30
143604	Pipelife rubber overgangsstuk, 50 x 40	PVC/metaal	25	4,09

**Pipelife rubber overgangsstuk (RO ring)**

Conditiegroep : 01/01001

Past in een mofeind.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143611	Pipelife rubber overgangsstuk, 40 x 30	25	3,01
143612	Pipelife rubber overgangsstuk, 50 x 30	25	3,01
143613	Pipelife rubber overgangsstuk, 50 x 40	25	3,01

**Pipelife reparatiemof, mof-verj spie lijmverbinding** Conditiegroep : 01/01001

Spie-eind passend in buis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101035	PVC reparatie mof 32mm *	m/vjs	10	4,59
101036	PVC reparatie mof 40mm *	m/vjs	10	5,87
101037	PVC reparatie mof 50mm *	m/vjs	10	7,13
143804	Pipelife reparatiemof, 75mm	centrisch/lijm	1	18,02
143806	Pipelife reparatiemof, 110mm	centrisch/lijm	1	19,63
143807	Pipelife reparatiemof, 125mm	centrisch/lijm	1	22,16



Pipelife reparatiemof, manchet

Conditiegroep : 01/01001

Spie-eind passend in dunwandige buis.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43817	Pipelife reparatiemof, 110 x 75mm	excentrisch / manchet	1	23,15

Pipelife bochten**Pipelife bocht 15gr mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42116	Pipelife bocht 15gr, 110mm	m/m	20	17,11
I42117	Pipelife bocht 15gr, 125mm	m/m	20	24,07

Pipelife bocht 22gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01000



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42121	Pipelife bocht 22gr, 32mm	m/m	10	2,19
I42122	Pipelife bocht 22gr, 40mm	m/m	25	2,47
I42123	Pipelife bocht 22gr, 50mm	m/m	25	4,11

PVC bocht 22gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01000



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42133	PVC bocht 22gr, 50mm *	m/s	1	7,79
I01534	PVC bocht 22gr, 90mm *		1	12,98

* = afwijkend merk

Pipelife bocht 30gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42146	Pipelife bocht 30gr, 110mm	m/m	20	18,24
I42147	Pipelife bocht 30gr, 125mm	m/m	20	24,86

Pipelife bocht 45gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42101	Pipelife bocht 45gr, 32mm	m/m	10	1,44
I42102	Pipelife bocht 45gr, 40mm	m/m	10	1,52
I42103	Pipelife bocht 45gr, 50mm	m/m	10	2,82
I42104	Pipelife bocht 45gr, 75mm	m/m	25	5,40
I42106	Pipelife bocht 45gr, 110mm	m/m	20	8,52
I42107	Pipelife bocht 45gr, 125mm	m/m	20	12,75
I42108	Pipelife bocht 45gr, 160mm	m/m	6	25,91
I42109	Pipelife bocht 45gr, 200mm	m/m	8	78,21

Pipelife bocht 45gr mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42201	Pipelife bocht 45gr; 32mm	m/s	10	1,44
I42202	Pipelife bocht 45gr; 40mm	m/s	10	1,52
I42203	Pipelife bocht 45gr; 50mm	m/s	10	2,82
I42204	Pipelife bocht 45gr; 75mm	m/s	25	5,40
I42206	Pipelife bocht 45gr; 110mm	m/s	20	8,52
I42207	Pipelife bocht 45gr; 125mm	m/s	20	12,75
I42208	Pipelife bocht 45gr; 160mm	m/s	6	25,91
I42209	Pipelife bocht 45gr; 200mm	m/s	8	78,16

**PVC bocht 67gr mof-spie lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42214	PVC bocht 67gr; 75mm *	m/s	10	11,91
I42216	PVC bocht 67gr; 110mm *	m/s	40	15,43

* = afwijkend merk

**Pipelife bocht 90gr mof-mof lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42301	Pipelife bocht 90gr; 32mm	m/m	10	1,44
I42302	Pipelife bocht 90gr; 40mm	m/m	10	1,90
I42303	Pipelife bocht 90gr; 50mm	m/m	10	2,91
I42304	Pipelife bocht 90gr; 75mm	m/m	20	5,69
I42306	Pipelife bocht 90gr; 110mm	m/m	20	11,67
I42307	Pipelife bocht 90gr; 125mm	m/m	12	14,82
I42308	Pipelife bocht 90gr; 160mm	m/m	5	30,31
I42309	Pipelife bocht 90gr; 200mm	m/m	6	82,04

**Pipelife bocht 90gr mof-spie lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42401	Pipelife bocht 90gr; 32mm	m/s	10	1,44
I42402	PVC bocht 90gr; 40mm *	m/s	10	1,90
I42403	PVC bocht 90gr; 50mm *	m/s	10	2,91
I42404	PVC bocht 90gr; 75mm *	m/s	20	5,69
I42406	Pipelife bocht 90gr; 110mm	m/s	20	11,67
I42407	Pipelife bocht 90gr; 125mm	m/s	10	14,82
I42408	Pipelife bocht 90gr; 160mm	m/s	4	30,31
I42409	Pipelife bocht 90gr; 200mm	m/s	6	83,25

* = afwijkend merk

**Pipelife verloop knie 90gr mof-mof lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42314	Pipelife verloop knie 90gr; 75 x 50mm	m/m	1	13,00

**PVC dubbele bocht 87.5gr lijmvverbinding**

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42315	PVC dubbele bocht 87.5gr; 40 mm 3xm	m/m/m	1	17,30
I42316	PVC dubbele bocht 87.5gr; 50 mm 3xm	m/m/m	1	24,60
I42317	PVC dubbele bocht 87.5gr; 110mm 3xm	m/m/m	1	155,90

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Pipelife T-stuk



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmverbinding Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42701	Pipelife T-stuk 45gr; 32mm	m/m/s	10	3,20
I42703	Pipelife T-stuk 45gr; 40mm	m/m/s	10	3,78
I42706	Pipelife T-stuk 45gr; 50mm	m/m/s	10	6,83
I42709	Pipelife T-stuk 45gr; 75mm	m/m/s	10	10,70
I42714	Pipelife T-stuk 45gr; 110mm	m/m/s	10	15,94
I42719	Pipelife T-stuk 45gr; 125mm	m/m/s	12	20,75
I42722	Pipelife T-stuk 45gr; 160mm	m/m/s	6	43,82



Pipelife verloop T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42705	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 50 x 40mm	m/m/s	5	5,69
I42707	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/s	20	8,52
I42708	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/s	20	8,52
I01522	PVC verloop T-stuk 45gr; 90 x 50mm	m/m/s	1	17,92
I01526	PVC verloop T-stuk 45gr; 90 x 75mm	m/m/s	1	20,70
I42712	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/s	30	12,95
I01530	PVC verloop T-stuk 45gr; 110 x 90mm	m/m/s	1	29,62
I42718	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/s	12	19,36



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmverbinding Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42601	Pipelife T-stuk 45gr; 32mm	m/m/m	10	3,20
I42603	Pipelife T-stuk 45gr; 40mm	m/m/m	10	3,59
I42606	Pipelife T-stuk 45gr; 50mm	m/m/m	5	5,69
I42609	Pipelife T-stuk 45gr; 75mm	m/m/m	20	9,35
I42614	Pipelife T-stuk 45gr; 110mm	m/m/m	10	14,02
I42619	Pipelife T-stuk 45gr; 125mm	m/m/m	15	20,71
I42622	Pipelife T-stuk 45gr; 160mm	m/m/m	6	43,82
I42623	PVC T-stuk 45gr; 200mm *	m/m/m	1	100,63

* = afwijkend merk



Pipelife verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42602	PVC verloop T-stuk 45gr; 40 x 32mm *	m/m/m	20	4,42
I42605	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 50 x 40mm	m/m/m	5	5,69
I42607	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/m	20	8,52
I42608	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/m	30	8,52
I01519	PVC verloop T-stuk 45gr; 90 x 50mm	m/m/m	1	17,92
I01525	PVC verloop T-stuk 45gr; 90 x 75mm	m/m/m	1	20,70
I42611	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 110 x 40mm	m/m/m	12	11,71
I42612	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/m	12	11,71
I42613	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/m	10	13,66
I01529	PVC verloop T-stuk 45gr; 110 x 90mm	m/m/m	1	29,62
I42616	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 125 x 50mm	m/m/m	10	17,92
I42617	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/m	8	17,92
I42618	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/m	10	19,36
I42620	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 160 x 110mm	m/m/m	10	43,82
I42621	Pipelife verloop T-stuk 45gr; 160 x 125mm	m/m/m	8	50,63

* = afwijkend merk

Pipelife dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42932	Pipelife dubbel T-stuk 45gr; 40mm	m/m/m/s	10	16,12
I42934	Pipelife dubbel T-stuk 45gr; 75mm	m/m/m/s	10	21,54
I42936	Pipelife dubbel T-stuk 45gr; 110mm	m/m/m/s	15	38,71
I42937	PVC dubbel T-stuk 45gr; 125mm *	m/m/m/s	8	55,32

* = afwijkend merk

**Pipelife stroom T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42902	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 32mm	m/m/s	80	3,03
I42905	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 40mm	m/m/s	80	3,48
I42909	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 50mm	m/m/s	45	5,55
I42912	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 75mm	m/m/s	35	8,52
I42916	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 110mm	m/m/s	10	15,36
I42921	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 125mm	m/m/s	10	20,75
I42924	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 160mm	m/m/s	5	40,41

**Pipelife stroom T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding**

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42802	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 32mm	m/m/m	80	3,80
I42805	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 40mm	m/m/m	120	3,48
I42809	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 50mm	m/m/m	50	5,55
I42817	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 110mm	m/m/m	10	14,64
I42822	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 125mm	m/m/m	10	15,54
I42825	Pipelife stroom T-stuk 88gr; 160mm	m/m/m	7	40,41

**Pipelife verloop T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I01532	PVC verloop T-stuk 88gr; 110 x 90mm	m/m/s	1	27,07

**Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmverbinding**

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42923	Pipelife verl.stroom T-stuk 88gr; 160x125mm	m/m/s	5	40,41

**Pipelife T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding** Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42801	Pipelife T-stuk 88gr; 32mm	m/m/m	150	3,20
I42808	Pipelife T-stuk 88gr; 50mm	m/m/m	50	5,69
I42812	Pipelife T-stuk 88gr; 75mm	m/m/m	25	8,52





Pipelife verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42807	Pipelife verloop T-stuk 88gr; 50 x 40mm	m/m/m	50	5,69
I42810	Pipelife verloop T-stuk 88gr; 75 x 40mm	m/m/m	25	7,60
I42811	Pipelife verloop T-stuk 88gr; 75 x 50mm	m/m/m	20	7,60
I01523	PVC verloop T-stuk 90 x 50mm, 90gr *	m/m/m	1	17,92
I01524	PVC verloop T-stuk 90 x 50mm, 90gr *	m/m/s	1	17,92
I01527	PVC verloop T-stuk 90 x 75mm, 90gr m/m/m *	m/m/s	1	19,56
I01528	PVC verloop T-stuk 90 x 75mm, 90gr m/m/s *	m/m/s	1	19,56
I42814	Pipelife verloop T-stuk 88gr; 110 x 40mm	m/m/m	10	11,71
I42815	Pipelife verloop T-stuk 88gr; 110 x 50mm	m/m/m	10	11,71
I42816	Pipelife verloop T-stuk 88gr; 110 x 75mm	m/m/m	8	12,78
I42819	Pipelife verloop T-stuk 88gr; 125 x 50mm	m/m/m	20	15,17
I42820	Pipelife verloop T-stuk 88gr; 125 x 75mm	m/m/m	20	15,17

* = afwijkend merk



Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

Extra lage inbouwhoogte (170 mm)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I42821	Pipelife verl.stroom T-stuk 88gr; 125x110mm	m/m/m	10	15,17
I42823	Pipelife verl.stroom T-stuk 88gr; 160x110mm	m/m/m	5	38,24
I42824	Pipelife verl.stroom T-stuk 88gr; 160x125mm	m/m/m	5	38,24

Pipelife eind- / ontstoppingsstuk



Pipelife ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43076	Pipelife ontstopp.stuk + schrd.deksel, 110mm	m/m	10	19,43
I43077	Pipelife ontstopp.stuk + schrd.deksel, 125mm	m/m	10	25,18



Pipelife eindstuk met schroefdeksel

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I43061	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 32mm	200	2,42
I43062	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 40mm	130	4,17
I43063	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 50mm	80	4,17
I43064	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 75mm	60	6,78
I43066	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 110mm	20	9,35
I43067	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 125mm	25	12,23
I43068	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 160mm	12	18,04
I43069	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 200mm	15	73,03



Pipelife kap voor spie-eind, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I43041	Pipelife kap voor spie-eind, 32mm	100	1,24
I43042	Pipelife kap voor spie-eind, 40mm	100	1,24
I43043	Pipelife kap voor spie-eind, 50mm	100	1,76
I43044	Pipelife kap voor spie-eind, 75mm	100	3,33
I43046	Pipelife kap voor spie-eind, 110mm	100	3,48
I43047	Pipelife kap voor spie-eind, 125mm	125	3,48
I43048	Pipelife kap voor spie-eind, 160mm	100	8,26
I43049	Pipelife kap voor spie-eind, 200mm	75	9,81

Pipelife speciedeksel

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131996	Pipelife speciedeksel PE, 200mm (geel)	1	8,63



I.3

PVC binnenriolering toebehoren

Van Walraven levert u een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om het maken van een leidingplan, capaciteitsberekeningen, materiaaleigenschappen etc. Het PVC binnenrioleringsysteem heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. Bij de buizen ziet u de termen SN4 of SN8 staan, dit waren voorheen klasse 41 en klasse 34. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan, de verhouding tussen de diameter en de wanddikte. Bij bepaalde situaties is een stijfheidsklasse SN8 voorgeschreven, terwijl bij andere situaties SN4 voldoende is. De specialisten van Van Walraven adviseren u graag. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.



Speciale overgangen

TPE buis in buis verloopring

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I05414	TPE buis in buis verloopring, 110 x 32mm	1	10,64
I05415	TPE buis in buis verloopring, 110 x 40mm	1	10,64
I05416	TPE buis in buis verloopring, 110 x 50mm	1	10,64
I05417	TPE buis in buis verloopring, 110 x 75mm	1	10,64
I05418	TPE buis in buis verloopring, 110 x 90mm	1	10,64



PP Airfit verloop

Conditiegroep : 01323

De oplossing om te verlopen naar een "in de vloer" afgezaagde buis. "In buis" montage.
 Let op: niet geschikt voor dikwandige buis 75 (geldt alleen voor art.nr. I30865).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30865	PP verloop in buis centrisch, 75 MV x 50MV (dunwandig)	20	19,59
I30860	PP verloop in buis excentrisch, 90 MV x 50MV	20	24,57
I30861	PP verloop in buis centrisch, 90 MV x 75MV	20	24,57
I30870	PP verloop in buis excentrisch, 110MV x 50MV	20	24,12
I30871	PP verloop in buis centrisch, 110MV x 75MV	20	19,59
I30872	PP verloop in buis centrisch, 110MV x 90MV	20	19,59
I30862	PP verloop in buis centrisch, 125MV x 110MV	10	25,98
I30894	PP verloop in buis excentrisch, 160MV x 50MV	20	27,65
I30898	PP verloop in buis centrisch, 160MV x 110MV	20	28,47
I30863	PP verloop in buis centrisch, 160MV x 125MV	14	28,62
I30864	PP verloop in buis centrisch, 200MV x 160MV	1	125,98



PP Airfit steekmof met manchet

Conditiegroep : 01323

Passend in en om buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30866	PP steekmof centrisch, 160mm	1	32,99
I30876	PP steekmof excentrisch, 125mm	1	24,34
I30885	PP verloop in buis exc., 110MV x 110MV	20	23,89



PP Airfit steekmof excentrisch

Conditiegroep : 01323

Passend in en om buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30867	PP steekmof excentrisch, 110mm	1	23,83



PP Airfit steekmof haaks

Conditiegroep : 01323

Passend in en om buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30868	PP steekmof haaks, 110mm	1	44,96



**PP Airfit T-stuk met manchet**

Conditiegroep : 01323

Passend in en om buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30869	PPT-stuk 110mm	m/m/s	62,22

**Reparatiebocht mof/spie verjongd 87.5gr**

Conditiegroep : 01

PVC reparatiebocht voor buisreparaties.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I01543	Akatherm reparatiebocht mof/spie verj. 87.5gr; 40 x 34mm	1	31,15
I01544	Akatherm reparatiebocht mof/spie verj. 87.5gr; 50 x 44mm	1	32,19

**Overgangsbocht PVC x metaal**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I01696	overgangsbocht metaal x PVC 32mm	1	17,14
I01697	overgangsbocht metaal x PVC 40mm	1	19,54

Klem- / aanboorzadels

**Klemzadel**

Conditiegroep : 01312

Past om de buis, lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30306	Klemzadel, 80 /75mm aansluiting 40mm	5	9,13
I30305	Klemzadel, 80 /75mm aansluiting 50mm	5	10,17
I30307	Klemzadel, 125/110/100mm aansluiting 40mm	5	8,37
I30309	Klemzadel, 125/110/100mm aansluiting, 50mm	5	8,51

**Klem/aanboorzadel**

Conditiegroep : 01323

Past om de buis, klemverbinding. Benodigde gatzagen staan vermeld in het hoofdstuk gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30877	Klem/aanboorzadel, 90 x 40mm	gat 57 mm	1	20,83
I30878	Klem/aanboorzadel, 90 x 50mm	gat 57 mm	1	20,83
I30301	Klem/aanboorzadel, 110 x 40mm	gat 57 mm	1	14,70
I30302	Klem/aanboorzadel, 110 x 50mm	gat 57 mm	1	14,67
I30303	Klem/aanboorzadel, 125 x 40mm	gat 57 mm	1	15,40
I30304	Klem/aanboorzadel, 125 x 50mm	gat 57 mm	1	15,69

PVC Airfit klemzadel set

Conditiegroep : 01323

Geschikt voor alle materialen, montage-vriendelijk en tijdbesparend. Een set bestaat uit: 1x zadelkoppelstuk, 1x afdichting en 2x RVS slangklemmen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30858	Airfit PVC klemzadel DN110 x 90mm set	1	33,35

PVC klemzadel 45gr

Conditiegroep : 01323

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30875	PVC klemzadel 45gr, 110 x 90mm	lijmverbinding met clip		61,65
I30889	PVC klemzadel, 160 x 125mm			69,99
I30890	PVC klemzadel, 200 x 125mm			103,71
I30891	PVC klemzadel, 200 x 160mm			127,27
I30892	PVC klemzadel, 250 x 125mm			134,04
I30893	PVC klemzadel, 250 x 160mm			149,69
I30895	PVC klemzadel, 315 x 125mm			258,03
I30896	PVC klemzadel, 315 x 160mm			274,61

**PVC lijm opzetstuk**

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor ontstoppings- en controle doeleinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30897	PVC lijm opzetstuk 125mm		65,16
I30899	PVC lijm opzetstuk 160mm		69,21
I30900	PVC lijm opzetstuk 200mm		175,45
I30908	PVC lijm opzetstuk 250mm		185,75
I30909	PVC lijm opzetstuk 315mm		210,10
I30910	PVC lijm opzetstuk 400mm		222,50

**PVC Airfit klemzadel 87gr**

Conditiegroep : 01323

Lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30873	PVC klemzadel, 125 x 110mm		62,59
I30874	PVC klemzadel, 160 x 110mm		66,96

**PP aanschroefmof**

Conditiegroep : 01323

Voor het aansluiten van afvoerinstallaties op een vlakke wand/plaat. Geschikt voor afvalwater, condens afvoer, wasmachines enz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30879	PP aanschroefmof 50mm		35,51
I30880	PP aanschroefmof 110mm		38,59

**PP reparatieplug**

Conditiegroep : 01323

Voor het afdichten van leidingen. Plug met rubber afdichting aanbrengen en slangklem handvast aandraaien. Slangklemmen uit RVS 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30881	PP reparatieplug DN40	5	13,92
I30882	PP reparatieplug DN50	5	13,92
I30883	PP reparatieplug DN75	5	13,92
I30884	PP reparatieplug DN90	5	13,92
I30886	PP reparatieplug DN110	5	14,06
I30887	PP reparatieplug DN125	5	14,06
I30888	PP reparatieplug koffer DN40 - DN125	1	98,99

**PP inspectieplug**

Conditiegroep : 01323

Geschikt voor inbouw achteraf. Boormaat Ø76mm. Materiaal: PP, normaal ontvlambaar volgens DIN 4102 B2. Wordt geleverd inclusief extra randafdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30849	PP inspectieplug 100-110mm, zwart	1	34,71
I30856	PP inspectieplug 100-110mm, grijs	1	34,71
I30857	PP inspectieplug 100-110mm, wit	1	34,71





Afsluiter inspectiepunt

Conditiegroep : 013 (netto)

Eenvoudige afsluiter voor een inspectiepunt in PVC buis 110, 125 en 160mm. Te boren gatmaat 54mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131360	Afsluiter inspectiepunt 54 x 110/125/160mm		15,31

Terugslagklep



PVC terugslagklep 45gr , lijmverbinding

Conditiegroep : 01312

Alleen voor horizontale montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143821	PVC terugslagklep 45gr; 32mm		55,08
143822	PVC terugslagklep 45gr; 40mm		74,47
143823	PVC terugslagklep 45gr; 50mm		98,70



McAlpine anti-rattenklep

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295576	McAlpine anti-rattenklep, 110mm		79,98

Doorvoer benodigheden



AVK universele meterkast vloerplaat

Conditiegroep : 013 (netto)

Standaard meterkastvloerplaat met sparingen voor gas, elektra, water, telecom en kabel (CAI), rekeninghoudend met voorgeschreven mantelbuizen. Het type SV (stadsverwarming) heeft extra sparingen voor de grote stadsverwarmingsbuizen en voor huishoudwater. De platen zijn zonder en met isolatie (H= + 35mm, Rc waarde = 2,5m2.K/W) verkrijgbaar. Waar nodig kunnen de platen in spiegelbeeld worden geïnstalleerd. Met KOMO Keur. Diameters mantelbuizen: Stadsverwarming 110mm, Gas 63mm, Elektra, Water, Telecom en Cai 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130980	Meterkast vloerplaat voor gasleiding zonder isolatie		132,83
130981	Meterkast vloerplaat voor gasleiding met isolatie		138,22
130983	Meterkast vloerplaat voor stadsverwarming zonder isolatie		131,28
130984	Meterkast vloerplaat voor stadsverwarming met isolatie		137,63
130967	Meterkast vloerplaat exclusief GAS		139,06

AVK blinddeksel voor meterkastvloerplaat

Conditiegroep : 01300




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130982	AVK blinddeksel voor meterkastvloerplaat, Ø63mm		5,37

Afdichting t.b.v. meterkast vloerplaat

Conditiegroep : 013(netto)

Het Bouwbesluit stelt dat energiezuinig bouwen van nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen aan een aantal nieuwe eisen moet voldoen. Ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw, waardoor luchtstromen kunnen ontsnappen, moeten zo volledig mogelijk worden gedicht. In de meterkast, waar alle belangrijke nutsvoorzieningen binnenkomen, is nu een luchtdichte afdichting beschikbaar, voor zowel gasverwarming en stadsverwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30998	Afdichting t.b.v. meterkast vloerplaat voor gasleiding		73,23
I30999	Afdichting t.b.v. meterkast vloerplaat voor stadsverwarming		73,23

**Pipelife meterkast vloerplaat**

Conditiegroep : 013 (netto)

Meterkast vloerplaat voorzien van sparingen t.b.v. gas (63mm), elektra, water, telecom en kabel (50mm). Met KOMO keur. Deze meterkastvloerplaat onderscheidt zich in de grotere hoekverdraaiing in de invoeropeningen. Voor 50mm kan een hoekverdraaiing van 19° worden behaald. Voor 63mm een hoekverdraaiing van 15°. De vloerplaat heeft nette afgeronde randen. Beschikbaar met of zonder isolatie. Installeren in spiegelbeeld is mogelijk.

Geïsoleerde uitvoering:

- Totale dikte: 65mm
- Soort isolatie: PU schuim
- Isolatiewaarden: 35mm standaard
- Totale isolatiewaarde inclusief de meterkast vloerplaat: RC.2.5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30987	Pipelife meterkast vloerplaat, 75x35 cm zonder isolatie		121,82
I30988	Pipelife meterkast vloerplaat, 75x35 cm met isolatie		133,72

**Pipelife blinddeksel voor meterkastvloerplaat**

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30994	Pipelife blinddeksel voor meterkastvloerplaat, Ø63mm		2,46

**Funderingsdoorvoer**

Conditiegroep : 013 (netto)

Funderingsdoorvoer voor veilige gasdoorvoer. Voor gas huisaansluiting en andere nutsvoorzieningen (elektra, CAI en telecom). Conform de IWUN-richtlijn en NEN 2768. Eenvoudig aan de opening op te hangen, zowel links als rechts te gebruiken. Eenvoudig op maat te maken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30989	Funderingsdoorvoer 400 compleet		182,40
I30985	Funderingsdoorvoer 450 compleet		182,37
I30992	Funderingsdoorvoer 550 compleet		182,74
I30991	Funderingsdoorvoer 400 excl. installatieset		90,81
I30990	Installatieset funderingsdoorvoer		119,21

**AVK funderingsdoorvoer**

Conditiegroep : 01309

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30993	AVK funderingsdoorvoer 400 compleet		166,98
I31009	AVK funderingsdoorvoer 400, excl. gas		129,00





HSF Gevelplaat RVS

Conditiegroep : 013 (netto)

HSF Gevelplaat RVS voor een gasmantelbuis invoerbocht van 63 mm. Deze gevelpassage wordt meestal toegepast om bouwkundige voorzieningen op het vereiste niveau te brengen. De gevelpassage voorkomt dat er optredende belastingen door worden gegeven aan de gasaansluitleiding in een woning. Montagemateriaal inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31000	HSF gevelplaat RVS + aansluitknop gasmantelbuis, 63mm		172,67
I31007	HSF gevelplaat RVS zonder doorvoerbuis, 63mm		172,67



HSF gevelpassage achterplaat

Conditiegroep : 013 (netto)

HSF gevelpassage lang model achterplaat. Te gebruiken in combinatie met artikel nr. I31000. Om een goede verbinding te waarborgen tussen een aansluitleiding en funderingsdoorvoer is een gevelplaat/gevelpassage van RVS nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31001	HSF gevelpassage achterplaat lang model, L = 495mm		57,07



GVK afdekkap

Conditiegroep : 06 (netto)

Toepassing: beschermen van bovengrondse geveldoorvoeringen zoals gasleidingen en / of kabels.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
610080	GVK afdekkap groen/grijs, polyester, 250 x 152mm	L= 700mm D= 6mm		110,19



Doorvoerbocht

Conditiegroep : 013/01309

Op aanvraag zijn doorvoerbochten met andere afmetingen snel en voordelig leverbaar.

artikelnr	afmeting (mm)	info	verp.	prijs/st
I30905	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	grijs		32,27
I30941	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	grijs		52,98
I30915	Doorvoerbocht, 50mm, R= 750 L1=1200 L2=1500	blauw (water)		31,62
I30942	Doorvoerbocht, 50mm, R= 750 L1=1200 L2=4000	blauw (water)		52,98
I30947	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	rood (elektra)		41,23
I30948	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	rood (elektra)		68,27
I30901	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	groen (cai)		33,00
I30902	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	groen (cai)		55,75
I30906	Doorvoerbocht, 63mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	geel (gas)		53,25
I30943	Doorvoerbocht, 63mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	geel (gas)		82,57
I30949	Doorvoerbocht, 75mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	geel (gas)		132,85
I30950	Doorvoerbocht, 75mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	geel (gas)		225,65
I30907	Doorvoerbocht, 75mm, R= 750 L1=1200 L2=1200	grijs		54,28
I30944	Doorvoerbocht, 75mm, R= 750 L1=1200 L2=4000	grijs		96,88
I30911	Doorvoerbocht, 110mm, R= 900 L1=1200 L2=1200	grijs		119,41
I30912	Doorvoerbocht, 125mm, R= 1100 L1=1200 L2=1200	grijs		201,66
I30913	Doorvoerbocht, 160mm, R= 1100 L1=1200 L2=1200	grijs		370,80

Doorvoerbochten set 4-delig

Conditiegroep : 013/01309

Op aanvraag zijn doorvoerbochten met andere afmetingen snel en voordelig leverbaar.

Een set doorvoerbochten bestaat uit:

1x 50mm grijs voor telecom

1x 50mm rood voor elektra

1x 50mm blauw voor water

1x 50mm groen voor CAI



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30691	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 1200mm		101,12
I30692	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 1500mm		108,38
I30693	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 3000mm		146,60
I30694	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 4000mm		177,82

Doorvoerbochten set 5-delig

Conditiegroep : 013/01309

Op aanvraag zijn doorvoerbochten met andere afmetingen snel en voordelig leverbaar.

Een set doorvoerbochten bestaat uit:

1x 50mm grijs voor telecom

1x 50mm rood voor elektra

1x 50mm blauw voor water

1x 63mm geel voor gas

1x 50mm groen voor CAI



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130963	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 1200mm	1	157,93
130966	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 1500mm	1	166,05
130964	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 3000mm	1	228,76
130965	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 4000mm	1	283,64

PVC buis + mof

Conditiegroep : 01309

Te gebruiken als mantelbuis. Voor het oplengen van doorvoerbochten. Zonder keur.

artikelnr	omschrijving	info	wd	verp.	prijs/m
130952	PVC buis + mof CAI, 50mm	groen	1.8	5m	5,06
130954	PVC buis + mof elektra, 50mm	rood	1.8	5m	5,06
130961	PVC buis + mof water, 50mm	blauw	1.8	5m	5,06
130659	PVC buis + mof elektra, 110mm	rood	3.2	5m	12,26

**PVC buis**

Conditiegroep : 013/01309

Te gebruiken als mantelbuis. Zonder keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
130945	PVC buis elektra, 50mm	rood	5m	11,85
130956	PVC buis water, 50mm	blauw	5m	11,85
100206	PVC buis gas, 63mm	geel	5m	17,20
130958	PVC buis CAI, 50mm	groen	5m	11,85

**PVC lijmof**

Conditiegroep : 013/01309

Lijmmof voor PVC mantelbuis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130946	PVC lijmof elektra, 50mm	rood	1	3,94
130957	PVC lijmof water, 50mm	blauw	1	3,94
130959	PVC lijmof CAI, 50mm	groen	1	3,94
130720	PVC slagvaste steekmof manchets, gas 63mm	geel	18	26,73

**Rubber muurdoorvoer incl. klemband**

Conditiegroep : 013 (netto)

Deze muurkragen worden toegepast om kunststof leidingen waterdicht te kunnen instorten in wanden, vloeren, vloerputten, etc.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131381	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 31 - 36 mm	incl. klemband	1	53,43
131382	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 39 - 45 mm	incl. klemband	1	53,36
131383	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 50 - 56 mm	incl. klemband	1	54,28
131384	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 63 - 71 mm	incl. klemband	1	56,06
131385	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 75 - 84 mm	incl. klemband	1	56,67
131386	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 90 - 101 mm	incl. klemband	1	64,06
131387	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 110 - 122 mm	incl. klemband	1	67,75
131388	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 125 - 139 mm	incl. klemband	1	68,25
131389	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 160 - 175 mm	incl. klemband	1	73,76



LSK wandafdichting

Conditiegroep : 01313



LSK wandafdichting voor beton om een buisaansluiting te maken.

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/st
131407	Manchet SBR, buis 50mm	75mm		20,66
131409	Manchet SBR, buis 63mm	89mm		22,56
131410	Manchet SBR, buis 75mm	101mm		25,98
131419	Manchet EPDM, buis 90mm	116mm		42,21
131412	Manchet SBR, buis 110mm	138mm		34,22
131413	Manchet SBR, buis 125mm	151mm		43,09
131414	Manchet SBR, buis 160mm	186mm		36,13
131418	Manchet SBR, buis 200mm	226mm		49,81
131420	Manchet EPDM, buis 225mm	251mm		66,04
131423	Manchet EPDM, buis 250mm	276mm		90,88
131424	Manchet EPDM, buis 315mm	341mm		102,93
131425	Manchet EPDM, buis 400mm	426mm		120,92
131394	Manchet EPDM, buis 500mm	526mm		109,39

DG afsluitschakels

Conditiegroep : 01313



DG afsluitschakels bieden een absolute afdichting van de ringvormige ruimte tussen een buis/kabel en een doorvoeropening (geboord gat of een mantelbuis) voor bijna alle vloeistoffen en gassen. De schakelafdichting wordt om de buis gelegd, aan elkaar verbonden en langs de buis in de doorvoeropening geschoven. De inbusbouten worden gelijkmatig, stapsgewijs vanaf één kant aangedraaid tot het dichtingmateriaal tussen de drukplaten wordt uitgeperst. Hierna verdeelt het afdichtingmateriaal zich, evenredig aan de spankracht en sluit de doorvoering hermetisch af. Een snelle en eenvoudige installatie, dankzij de voorgebouwde en voorgevormde schakels. Oliebestendig en niet toxisch, goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen (RVS). Betrouwbare afdichting, lange levensduur. Drukdicht tot 2 bar en bij voldoende steun tot 6 bar. Bestand tegen een temperatuur van 80°C en een kortstondige piekbelasting van 110°C. Absorbeert trillingen, schokken en geluid. Kijk op onze website voor een handige rekentool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131355	DG afsluitschakel 100 VA		4,71
131356	DG afsluitschakel 200 VA		4,82
131357	DG afsluitschakel 215 VA		6,30
131369	DG afsluitschakel 250 VA		8,51
131370	DG afsluitschakel 300 VA		10,22
131371	DG afsluitschakel 310 VA		13,05
131372	DG afsluitschakel 315 VA		18,91
131373	DG afsluitschakel 325 VA		25,19
131374	DG afsluitschakel 350 VA		16,35
131375	DG afsluitschakel 365 VA		17,26
131376	DG afsluitschakel 375 VA		19,31
131377	DG afsluitschakel 415 VA		25,44
131378	DG afsluitschakel 450 VA		41,77
131379	DG afsluitschakel 475 VA		34,16

I.4

Wavin PVC hemelwaterafvoer

Onder hemelwaterafvoer (HWA) wordt verstaan: leidingen en hulpstukken die regen en smeltwater, afkomstig van hellende en platte daken, verzamelen en afvoeren. De HWA buizen zijn leverbaar in lengten van 4 en 6 meter. Kleur grijs volgens RAL 7037 en wit volgens RAL 9010. De grijze buizen zijn voorzien van KOMO-keur volgens NEN 1329. De kleuren wit en bruin hebben geen KOMO-keur. HWA buizen zijn niet geschikt om horizontaal in de grond te gebruiken, hiervoor is de wanddikte niet voldoende. De buizen worden zonder voorgevormde mof geleverd in verband met de uitvoering van de hulpstukken: Aan de ene zijde passend om de buis (mof) en aan de andere zijde passend in de buis (verjongd spie). PVC HWA heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie, kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. HWA buizen en hulpstukken 80 en 100 mm zijn ook uitstekend geschikt voor toepassing bij luchttoevoerleiding van gesloten CV-ketels. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.



Wavin HWA buizen



Wavin HWA buis grijs / wit

Conditiegroep : 01/01500

artikelnr	omschrijving	info	verp. (m)	prijs/m
150004	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 2 m	168	6,59
150006	Wavin HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 4 m	432	5,72
150007	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 4 m	336	6,37
150009	Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 4 m	192	9,78
150012	Wavin HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 6 m	648	5,47
150013	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 6 m	504	6,37
150014	Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 6 m	288	9,78
150020	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm (wit)	L= 6 m	504	8,45
150021	Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm (wit)	L= 6 m	288	13,41



Wavin HWA slagvaste buis grijs

Conditiegroep : 01/01500

artikelnr	omschr., diameter X wd	info	verp. (m)	prijs/m
150307	Wavin HWA slagv.buis, 80 x 1,5mm	L= 6 m	504	9,06

Wavin HWA overgangen



Wavin HWA verbindingsmof mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155081	PVC HWA verbindingsmof, 60mm *	m/verj.s, grijs	20	5,27
151007	Wavin HWA verbindingsmof, 70mm	m/verj.s, grijs	40	1,90
151008	Wavin HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s, grijs	20	2,06
151010	Wavin HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s, grijs	30	2,54
151028	Wavin HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s, wit	20	2,86
151030	Wavin HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s, wit	30	3,65

* = afwijkend merk



HWA verbindingsmof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155072	HWA verbindingsmof, 70mm *	m/m, grijs	25	3,16
155073	HWA verbindingsmof, 80mm *	m/m, grijs	25	3,31
155074	HWA verbindingsmof, 100mm *	m/m, grijs	25	4,07

* = afwijkend merk



Wavin HWA verbindingsmof verlengd mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155095	Wavin HWA verbindingsmof, 70mm	m/verj.s	1	11,15
155096	Wavin HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s	1	10,66
155097	Wavin HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s	1	15,25

Wavin HWA verloopmof lang, lijmverbinding Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I51501	Wavin HWA verloopmof lang, 80 x 60mm	s/m	125	6,32
I51502	Wavin HWA verloopmof lang, 80 x 70mm	m/m	20	5,01
I51503	Wavin HWA verloopmof lang, 100 x 70mm	m/m	20	4,48
I51504	Wavin HWA verloopmof lang, 100 x 80mm	m/m	12	3,61

**Wavin HWA verloopstuk HWA/riool, lang lijmverbinding** Conditiegroep : 01/01501

HWA-zijde = mofeind, rioolzijde = spie-eind. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I51708	Wavin verloopstuk HWA/riool, 80 x 75mm	lang model	30	3,51
I51717	Wavin verloopstuk HWA/riool, 70 x 110mm	lang model	72	8,64
I51718	Wavin verloopstuk HWA/riool, 80 x 110mm	lang model	54	9,84
I51720	Wavin verloopstuk HWA/riool, 100 x 110mm	lang model	45	9,64
I51728	Wavin verloopstuk HWA/riool, 80 x 125mm	lang model	45	9,46

* = afwijkend merk

**Wavin HWA inzet verloopstuk, kort lijmverbinding** Conditiegroep : 01/01501

Grote zijde = spie-eind, kleine zijde = mof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I14002	PVC HWA inzet verloopstuk, 70 x 60mm *	kort model	1	6,98
I53307	Wavin HWA inzet verloopstuk, 70 x 75mm	kort model	40	3,28
I14003	PVC HWA inzet verloopstuk, 70 x 80mm *	kort model	30	3,61
I14103	PVC HWA inzet verloopstuk, 70 x 100mm *	kort model	1	7,42
I55162	PVC HWA inzet verloopstuk, 80 x 50mm *	kort model	1	3,72
I14008	PVC HWA inzet verloopstuk, 80 x 75mm *	kort model	10	4,03
I55164	PVC HWA inzet verloopstuk, 80 x 90mm *	kort model	1	4,88
I14007	Wavin HWA inzet verloopstuk, 80 x 100mm	kort model	16	3,61
I53321	Wavin HWA inzet verloopstuk, 80 x 110mm	kort model	30	4,85
I53322	Wavin HWA inzet verloopstuk, 80 x 125mm	kort model	25	4,85
I14104	PVC HWA inzet verloopstuk, 100 x 50mm *	kort model	1	7,42
I53331	Wavin HWA inzet verloopstuk, 100 x 110mm	kort model	30	4,85
I53332	Wavin HWA inzet verloopstuk, 100 x 125mm	kort model	25	4,85

* = afwijkend merk

**Wavin HWA bochten****Wavin HWA bocht 22gr mof-spie lijmverbinding** Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I51102	Wavin HWA bocht 22gr; 70mm	m/s, grijs	25	3,93
I51103	Wavin HWA bocht 22gr; 80mm	m/s, grijs	50	4,62
I51126	Wavin HWA bocht 22gr; 80mm	m/s, wit	10	5,16
I51104	Wavin HWA bocht 22gr; 100mm	m/s, grijs	50	7,28

**Wavin HWA bocht 45gr mof-verj.spie lijmverbinding** Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I55111	Wavin HWA bocht 45gr; 60mm	m/verj.s, grijs	20	4,65
I51107	Wavin HWA bocht 45gr; 70mm	m/verj.s, grijs	30	2,34
I51108	Wavin HWA bocht 45gr; 80mm	m/verj.s, grijs	20	2,59
I51110	Wavin HWA bocht 45gr; 100mm	m/verj.s, grijs	20	4,07
I51128	Wavin HWA bocht 45gr; 80mm (wit)	m/verj.s	20	3,52
I51130	Wavin HWA bocht 45gr; 100mm (wit)	m/verj.s	20	5,62





Wavin HWA bocht 45gr mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

Let op: niet verjongd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151115	Wavin HWA bocht 45gr; 70mm	m/s	25	2,66
151116	Wavin HWA bocht 45gr; 80mm	m/s	20	2,59
151117	Wavin HWA bocht 45gr; 100mm	m/s	20	4,07

* = afwijkend merk



HWA bocht 67gr mof-spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155041	PVC HWA bocht 67gr; 80mm *	m/s	1	10,41

* = afwijkend merk



Wavin HWA bocht 87gr mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155061	Wavin HWA bocht 88gr; 60mm (grijs)	m/verj.s	20	4,02
151207	Wavin HWA bocht 87gr; 70mm (grijs)	m/verj.s	18	3,63
151208	Wavin HWA bocht 87gr; 80mm (grijs)	m/verj.s	18	3,29
151210	Wavin HWA bocht 87gr; 100mm (grijs)	m/verj.s	20	5,03
151228	Wavin HWA bocht 87gr; 80mm (wit)	m/verj.s	18	4,46
151230	Wavin HWA bocht 87gr; 100mm (wit)	m/verj.s	20	6,91

* = afwijkend merk



Wavin HWA bocht 87gr mof-spie lijmvverbinding

Let op: niet verjongd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151215	Wavin HWA bocht 87gr; 70mm (grijs)	m/s	18	3,75
151216	Wavin HWA bocht 87gr; 80mm (grijs)	m/s	15	3,49
151217	Wavin HWA bocht 87gr; 100mm (grijs)	m/s	20	5,24

Wavin HWA T-stuk



Wavin HWA T-stuk 45gr mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151306	Wavin HWA T-stuk 45gr; 60mm	m/m/verj.s	20	5,24
151307	Wavin HWA T-stuk 45gr; 70mm	m/m/verj.s	12	4,85
151308	Wavin HWA T-stuk 45gr; 80mm	m/m/verj.s	20	5,58
151310	Wavin HWA T-stuk 45gr; 100mm	m/m/verj.s	10	8,40
151328	Wavin HWA T-stuk 45gr; 80mm (wit)	m/m/verj.s	20	8,38
101550	Wavin HWA T-stuk 45gr; 100mm (wit)	m/m/verj.s	1	23,44

* = afwijkend merk



Wavin HWA T-stuk 87gr mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155133	Wavin HWA T-stuk 87.5gr; 60mm	m/m/verj.s	12	5,95
151407	Wavin HWA T-stuk 87gr; 70mm	m/m/verj.s	20	4,99
151408	Wavin HWA T-stuk 87gr; 80mm	m/m/verj.s	20	5,58
151410	Wavin HWA T-stuk 87gr; 100mm	m/m/verj.s	20	8,09
151428	Wavin HWA T-stuk 87gr; 80mm (wit)	m/m/verj.s	20	8,38
151430	Wavin HWA T-stuk 87gr; 100mm (wit)	m/m/verj.s	20	11,56

* = afwijkend merk

HWA vierkant

Vierkante HWA buis PVC, grijs

Conditiegroep : 01/01500

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I12001	Vierkante HWA buis PVC, 80 x 80mm	L= 4 m	576	17,12
I12002	Vierkante HWA buis PVC, 100 x 100mm	L= 4 m	400	24,84



Vierkante HWA verbindingsmof mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12050	Vierkante HWA verbindingsmof, 80 x 80mm	m/verj.s	1	6,63
I12051	Vierkante HWA verbindingsmof, 100 x 100mm	m/verj.s	1	8,14



Vierkante HWA bocht grijs, mof-verj.spie lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12053	Vierkante HWA bocht 45gr, 80 x 80mm	m/verj.s	1	8,84
I12054	Vierkante HWA bocht 45gr, 100 x 100mm	m/verj.s	1	11,15



Vierkante HWA verloopstuk vierkant/rond lijmvverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I12056	HWA verloopstuk vierkant 80mm-rond 80mm mof/spie (grijs)	1	6,86
I12057	HWA verloopstuk vierkant 100mm-rond 103mm, valt in buis 110mm, mof/verjongd spie (grijs)	1	7,30



Vierkante HWA stadsuitloop PVC

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I53006	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 100x100mm	1	19,80
I53007	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 80x80mm	1	18,00



Wavin HWA vergaarbak / stadsuitloop

Wavin HWA vergaarbak model I

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I53810	Wavin HWA vergaarbak model I, 80 x 100mm (grijs)	10	12,45





Wavin HWA vergaarbak model 2

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153907	Wavin HWA vergaarbak model 2, 70mm (grijs)	20	12,45
153908	Wavin HWA vergaarbak model 2, 80mm (grijs)	20	12,45
153912	Wavin HWA vergaarbak model 2, 80mm (wit)	20	16,20
153910	Wavin HWA vergaarbak model 2, 100mm (grijs)	20	12,45



HWA vergaarbak rond model

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153922	HWA vergaarbak rond, 70mm (grijs)	1	22,93
153920	HWA vergaarbak rond, 80mm (grijs)	1	22,93
153921	HWA vergaarbak rond, 100mm (grijs)	1	22,93




HWA vergaarbak rond

Conditiegroep : 01504

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153923	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, wit	1	19,57
153924	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, grijs	1	15,99



Stadsuitloop PVC

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
153011	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 80mm, uitloop 70/80mm (PL)	300mm	1	11,42
153013	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 80mm, uitloop 70/80mm	300mm	20	8,80
153014	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 100/80mm	300mm	20	8,80
153008	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 70/80mm	210mm	25	13,94
153009	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 100mm	210mm	25	13,94
153030	Stadsuitloop wit PVC 60 x 80mm, uitloop 70/80mm *	300mm	20	19,61
153017	Stadsuitloop grijs PVC verlengstuk 60x80mm	120mm	20	8,18

* = afwijkend merk



Stadsuitloop PP

Conditiegroep : 01/01504

Inclusief overstort en rubber manchet, voor gesloten kiezelbakken.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
153040	Stadsuitloop PP 60 x 80mm, uitloop 70/80mm (grijs) *	200 mm	10	25,19
153041	Stadsuitloop PP 60 x 100mm, uitloop 80/100mm (grijs)	200 mm	10	26,28

*



Combidakuitloop

Conditiegroep : 01/01504

60 x 80mm, 80mm RWA grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
112052	Dakuitloop + vergaarbak (grijs) *	1	15,38

*

HWA diversen

HWA reparatiestuk

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151051	HWA reparatiestuk PVC, 80mm	spie/m	1	39,64
151052	HWA reparatiestuk PVC, 100mm	spie/m	1	44,65



HWA schuifstuk

Conditiegroep : 01/01501

Toe te passen bij grondzettingen en aan te sluiten op riolering, kleur grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153625	Wavin HWA schuifstuk, 80 x 75mm	10	28,05
153626	PVC HWA schuifstuk, 100 x 110mm *	10	67,10

* = afwijkend merk



Wavin HWA sifon

Conditiegroep : 01/01501

Voorzien van ontstoppingsschroefdeksel. Bovenzijde mofeind, afvoerszijde spie-eind.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153608	Wavin HWA sifon, 80mm	20	19,59
153610	Wavin HWA sifon, 110 x 100mm	20	29,62



Wavin HWA regenpijpsifon 80mm

Conditiegroep : 01501

Samengestelde sifon, wordt veelal onder het maaiveld gebruikt. Directe aansluiting op afvoerbuis 110 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153612	Wavin HWA regenpijpsifon, 80 x 110mm	8	47,17



Dyka riolsifon

Conditiegroep : 01501

Voor het aansluitingen van de HWA op het riool, Ø110mm. Voorzien van waterslot. Materiaal: PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
113710	Dyka riolsifon Ø110mm, mof/lijmmof	1	66,47



Wavin bladscheider PVC

Conditiegroep : 01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130331	Wavin bladscheider PVC, 80mm (grijs)	25	39,14
130336	Wavin bladscheider PVC, 80mm (wit)	25	39,89
130330	Wavin bladscheider PVC, 100-110mm (grijs)	50	51,54





Nicoll bladvanger

Conditiegroep : 01901

De PVC bladvanger van Nicoll filtert en verzamelt het grove vuil zoals bladeren en takjes, waardoor verstoppingen in uw hemelwaterafvoer voorkomen worden. De bladvanger is eenvoudig te verdraaien in een open en gesloten positie, waarbij de bladvanger nauwelijks zichtbaar is en één mooi geheel vormt met de standleiding. Diameter 80 en mof-spie verwijderd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191026	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, grijs	12	24,20
191027	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, licht grijs	12	28,91
191028	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, wit	12	28,91

Wavin PVC HWA regenwaterafvoerput

Conditiegroep : 01501

Ontlastput t.b.v. vrijerval regenwaterafvoer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151821	PVC HWA regenwaterafvoerput, 80mm (zwart)	25	35,24
151823	PVC HWA regenwaterafvoerput, 100mm (zwart)	1	33,88

Regenwaterput onderuitlaat

Conditiegroep : 04000

Inlaat in deksel 80/100 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151820	Regenwaterput onderuitlaat, 80/100mm	1	72,20

Harcostar regentonvulautomaat

Conditiegroep : 01605

Materiaal: PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929007	Harcostar regentonvulautomaat 70-80mm	1	15,39

Regentonautomaat 3x mof

Conditiegroep : 01/01504



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151801	Regentonautomaat 80mm, uitloop: 50mm (grijs)	m/m/m	1	29,96

Vulautomaat afsluiter-bladvanger

Conditiegroep : 01605

Met bladfilter en overloopfunctie. Zomer- en winterstand instelbaar. Materiaal: kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929008	Vulautomaat afsluiter-bladvanger 70-100mm	1	33,16

Speedy regentonvulautomaat

Conditiegroep : 01605

Kan snel aan de regenpijp gemonteerd worden. Met bladfilter en overloopfunctie. Zomer- en winterstand instelbaar. Inclusief boorstuk en afdichtmiddel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929009	Speedy regentonvulautomaat 70-100mm	1	95,68

**Harcostar Mini rainsaver regenton**

Conditiegroep : 01605

Hoog model regenton met slanke vorm. Met deksel en kraantje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929000	Harcostar Mini rainsaver regenton 100L, groen	1	55,53
929001	Harcostar Mini rainsaver regenton 100L, antraciet	1	55,53

**Harcostar voet voor Mini rainsaver**

Conditiegroep : 01605

Voet voor de Mini rainsaver 100L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929002	Harcostar voet voor Mini rainsaver, zwart	1	24,35

**Regenton Harcostar**

Conditiegroep : 01605

Regenton voorzien van een kindveilige deksel en een tapkraan. De tapkraan heeft een standaard aansluiting en kan dus ook eenvoudig op bijvoorbeeld een tuinslang worden aangesloten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921993	Harcostar regenton groen 114 L, Ø 51cm x H 66cm	1	84,35
921994	Harcostar regenton groen 168 L, Ø 58cm x H 79cm	1	95,15
921995	Harcostar regenton antraciet 168 L, Ø 58cm x H 79cm	1	95,15
921996	Harcostar regenton groen 227 L, Ø 60cm x H 96cm	1	111,39
921997	Harcostar regenton antraciet 227 L, Ø 60cm x H 96cm	1	111,47

**Regentonvoet Harcostar**

Conditiegroep : 01605

Geschikt voor Harcostar regenton 114L, 168L en 227L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921894	Regentonvoet Harcostar, 3-delig	1	36,40

**Harcostar voet voor regenton**

Conditiegroep : 01605

Voet voor de Harcostar regenton 114, 168 en 227L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929003	Harcostar voet voor regenton, zwart	1	42,98





Regenton, kunststof

Conditiegroep : 01605

artikelnr	omschrijving	diam./hoogte	verp.	prijs/st
151804	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 50 L	42 x 54cm		147,96
151805	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 120 L	55 x 74cm		247,44
151806	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 240 L	70 x 86cm		329,30
151807	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 350 L	80 x 107cm		427,37

Regentonstandaard, kunststof

Conditiegroep : 01605

Houten model.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151811	Regentonstandaard houten model, 40 x 20cm, 50 L		91,93
151812	Regentonstandaard houten model, 57 x 30cm, 120 L		144,73
151813	Regentonstandaard houten model, 67 x 32cm, 240 L		212,82
151814	Regentonstandaard houten model, 80 x 42cm, 350 L		246,25

Regenton aftapkraan

Conditiegroep : 01605

T.b.v. regenton kunststof, houten model.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151816	Regenton aftapkraan 1/2"		11,72

Regenton hergebruikt whiskeyvat, 195L

Conditiegroep : 01605

Regenton van een gebruikt whiskeyvat. Geborsteld. Hoogte: 90cm. Diameter: 60cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929006	Regenton hergebruikt whiskeyvat, 195L		311,72

SLIM wandtank 300L, Stone

Conditiegroep : 01605

Materiaal: kunststof. Hoogte: 182cm. Breedte: 58cm. Diepte: 37cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929004	SLIM wandtank 300L Stone, antraciet		343,41

SLIM wandtank 300L, Wood

Conditiegroep : 01605

Materiaal: kunststof. Hoogte: 182cm. Breedte: 58cm. Diepte: 37cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929005	SLIM wandtank 300L Wood, donkerbruin		343,41

Bladvanger PE

Conditiegroep : 07/07600

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
760008	Bladvanger PE, 60 x 80mm	1	3,67
760009	Bladvanger PE, 60 x 100mm	1	4,01

**Boldraadrooster**

Conditiegroep : 03915

Gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
710401	Boldraadrooster, 60mm	1 (50)	3,71
710402	Boldraadrooster, 80/100mm	1 (50)	4,49
710403	Boldraadrooster, 120mm	1 (40)	7,42
710404	Boldraadrooster, 150mm	1 (30)	9,66

**Boldraadrooster RVS**

Conditiegroep : 06 (netto)

RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612049	Boldraadrooster RVS, 60/70mm	1 (50)	10,22
612050	Boldraadrooster RVS, 100mm	1 (50)	13,73
612055	Boldraadrooster RVS, 120mm	1 (50)	14,31
612056	Boldraadrooster RVS, 150mm	1 (50)	20,45

**BIS bladvanger**

Conditiegroep : 02

Materiaal: polypropyleen (PP). Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
266907	Kunststof bladvanger, 60-75mm	50	2,23
266910	Kunststof bladvanger, 80-100mm	50	2,23

**HWA afvoerslang****Tijdelijke hemelwater afvoerslang**

Conditiegroep : 013 (netto)

Duurzame PVC slang met wapening welke geschikt is voor veelvuldig hergebruik. Diameter 4" oprolbaar, kleur blauw. Voor tijdelijke afvoer van hemelwater, wanneer plaatsen van een vaste leiding nog niet mogelijk is. (min. afname = 1 rol).

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
130841	Tijdelijke HWA slang 104mm inw. oprolbaar	25 m	1	5,45

**Tijdelijke hemelwater afvoerslang PE**

Conditiegroep : 013 (netto)

De tijdelijke hemelwaterafvoer is praktisch, wanneer bij de bouw de dakgoot en de uitlopen al zijn aangebracht en de definitieve afvoerleiding nog niet is geplaatst. Door de tijdelijke hemelwaterafvoer te plaatsen voorkomt u vieze plekken op de gevel en/of opspattend vuil dat zich op de gevel vasthecht. Tevens ondervindt de voeger geen hinder van een al gemonteerde vaste leiding. Deze PE slang is geschikt voor eenmalig of enkele malen gebruik.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
130846	Tijdelijke HWA, PE slang blauw 80/100mm	L= 100 m	1	78,09
610040	RVS slangklem 60 - 180mm		1	2,09



HWA ondereind / beugels



WaTech stalen hemelwaterondereinden

Conditiegroep : 0606 I

De WaTech stalen HWA ondereinden zijn zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde thermisch verzinkt. De ondereinden worden vervaardigd van gelaste vlambuis volgens EN 10025 en DIN 2458 en op dichtheid beproefd, met gladde einden. De zinklaag wordt aangebracht volgens NEN en ISO 1461.

Dankzij de mof past een PVC-HWA buis direct op het ondereinde, zodat een extra manchet niet nodig is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
606140	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 80mm		65,45
606142	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 80mm		82,09
606144	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 80mm		99,69
606146	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 80mm		117,01
606148	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 100mm		77,19
606150	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 100mm		96,00
606152	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 100mm		115,50
606154	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 100mm		134,72
606157	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 2500x80mm		248,96
606158	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 2500x100mm		279,87
606159	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 500x100mm		204,90
606160	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 500x80mm		182,27

WaTech scharnierbeugel M10

Conditiegroep : 02

Beugel speciaal ontwikkeld voor de WaTech stalen ondereinden. Thermisch verzinkte scharnierbeugel met RVS oogbout.



artikelnr	omschrijving	aansluitmoer	verp.	prijs/st
220040	WaTech scharnierbeugel 80mm	M10		6,51
220042	WaTech scharnierbeugel 100mm	M10		4,60

1.5

Pipelife PVC hemelwaterafvoer

Onder hemelwaterafvoer (HWA) wordt verstaan: leidingen en hulpstukken die regen en smeltwater, afkomstig van hellende en platte daken, verzamelen en naar de binnenriolering afvoeren. De HWA buizen zijn leverbaar in lengten van 4 meter en 5,55 meter. Kleur grijs volgens RAL 7037, bruin volgens RAL 8019, en wit volgens RAL 9010. De grijze buizen zijn voorzien van KOMO-keur volgens NEN 1329. De kleuren wit en bruin hebben geen KOMO-keur. HWA buizen zijn niet geschikt om horizontaal in de grond te gebruiken, hiervoor is de wanddikte niet voldoende. De buizen worden zonder voorgevormde mof geleverd in verband met de uitvoering van de hulpstukken: Aan de ene zijde passend om de buis (mof) en aan de andere zijde passend in de buis (verj. spie). PVC HWA heeft een lijmverbinding. De verschillende lijmen, met de productinformatie kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. HWA buizen en hulpstukken 80 en 100 mm zijn ook uitstekend geschikt als toepassing voor luchttoevoerleiding van gesloten CV-ketels. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.



Pipelife HWA buizen



HWA buis, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01502

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
155001	HWA buis, 60 x 1,5mm	L= 4m	144	6,76
155002	HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 4 m	432	7,79
155003	HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 4 m	324	9,04
155004	HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 4 m	192	13,55
155005	HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 5,55m	599,4	7,79
155006	HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 5,55m	449,6	9,04
155007	HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 5,55m	266,4	13,55
155502	HWA buis, 80 x 1,5mm (wit)	L= 5,55m	449,6	11,58
155504	HWA buis, 100 x 1,8mm (wit)	L= 5,55m	266,4	17,96

Pipelife HWA overgangen



HWA verbindingsmof lijmvverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155072	HWA verbindingsmof, 70mm	s/m	20	3,16
155073	HWA verbindingsmof, 80mm	m/m	20	3,31
155074	HWA verbindingsmof, 100mm	m/m	20	4,07



HWA verbindingsmof met verj. spie-eind, 2x lijmvverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155081	HWA verbindingsmof, 60mm	m/verj.s	20	5,27
155082	HWA verbindingsmof, 70mm	m/verj.s	50	2,33
155083	HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s	30	2,61
155084	HWA verbindingsmof, 80mm (wit)	m/verj.s	30	3,36
155085	HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s	30	3,20



HWA verbindingsmof verlengd mof-verj.spie, lijmvverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155091	HWA verbindingsmof lang, 70mm	verj.s	1	9,57
155092	HWA verbindingsmof lang, 80mm	verj.s	1	8,81
155206	HWA verbindingsmof lang, 100mm	verj.s	1	11,60
155207	HWA verbindingsmof lang, 80mm (wit)	verj.s	1	12,72

* = afwijkend merk



HWA verloopstuk HWA/riool, lang, mof-spie lijmvverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

HWA-zijde = mofeind, rioolzijde = spie-eind.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155142	HWA verloopstuk HWA/riool, 75 x 60mm	m/s, lang	150	6,99
155143	HWA verloopstuk HWA/riool, 75 x 70mm	m/s, lang	20	6,00
155145	HWA verloopstuk HWA/riool, 80 x 60mm	m/s, lang	125	5,30
155147	HWA verloopstuk HWA/riool, 80 x 70mm	m/s, lang	100	4,66
155144	HWA verloopstuk HWA/riool, 80 x 75mm	m/s, lang	20	4,15
155148	HWA verloopstuk HWA/riool, 100 x 70mm	m/s, lang	100	4,66
155149	HWA verloopstuk HWA/riool, 100 x 80mm	m/s, lang	100	4,66
155150	HWA verloopstuk HWA/riool, 110 x 70mm	m/s, lang	20	7,72
155153	HWA verloopstuk HWA/riool, 125 x 70mm	m/s, lang	20	17,51
155155	HWA verloopstuk HWA/riool, 125 x 100mm	m/s, lang	20	8,32

HWA trechter verloopstuk HWA/riool, lang, mof-spie lijmverbinding, grijs


Mof 80 x 70 verjongd spie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155146	HWA trechter verloopstuk HWA/riool, 80 x 67mm	m/verj.spie, lang	100	6,65

**HWA inzet verloopstuk, kort mof-spie lijmverbinding, grijs**

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155160	HWA inzet verloopstuk, 70 x 50mm	m/s, kort	20	3,54
155161	HWA inzet verloopstuk, 75 x 70mm	m/s, kort	20	3,89
155162	HWA inzet verloopstuk, 80 x 50mm	m/s, kort	20	3,72
155163	HWA inzet verloopstuk, 80 x 70mm	m/s, kort	20	4,30
155164	HWA inzet verloopstuk, 90 x 80mm	m/s, kort	20	4,88
155165	HWA inzet verloopstuk, 100 x 80mm	m/s, kort	20	4,42
155166	HWA inzet verloopstuk, 110 x 80mm	m/s, kort	20	5,94
155167	HWA inzet verloopstuk, 110 x 100mm	m/s, kort	20	5,94
155168	HWA inzet verloopstuk, 125 x 80mm	m/s, kort	20	5,86
155169	HWA inzet verloopstuk, 125 x 100mm	m/s, kort	20	5,86

**Pipelife HWA bochten****HWA bocht 22,5gr mof-spie**

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155031	HWA bocht 22,5gr, 70mm	m/s	1	4,30
155032	HWA bocht 22,5gr, 80mm	m/s	1	5,62
155201	HWA bocht 22,5gr, 80mm - wit	m/s	1	7,99
155200	HWA bocht 22,5gr, 100mm	m/s	1	7,03

**HWA bocht 45gr verj.spie-eind, lijmverbinding, grijs / wit**

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155111	HWA bocht 45gr, 60mm	m/verj.s	25	4,65
155112	HWA bocht 45gr, 70mm	m/verj.s	25	2,88
155113	HWA bocht 45gr, 80mm	m/verj.s	25	3,31
155115	HWA bocht 45gr, 80mm (wit)	m/verj.s	25	4,66
155114	HWA bocht 45gr, 100mm	m/verj.s	25	5,04
155116	HWA bocht 45gr, 100mm (wit)	m/verj.s	25	6,64

**HWA bocht 45gr mof-spie, lijmverbinding, grijs**

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155102	HWA bocht 45gr, 70mm	m/s	20	2,88
155103	HWA bocht 45gr, 80mm	m/s	25	3,31
155104	HWA bocht 45gr, 100mm	m/s	25	5,04



HWA bocht 67,5gr mof-spie, lijmverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I55041	HWA bocht 67,5gr, 80mm	m/s	20	10,41

HWA bocht 87,5gr verj.spie-eind, lijmverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I55061	HWA bocht 88gr, 60mm	m/verj.s	20	4,02
I55062	HWA bocht 87,5gr, 70mm	m/verj.s	25	3,28
I55063	HWA bocht 87,5gr, 80mm	m/verj.s	30	3,95
I55064	HWA bocht 87,5gr, 80mm (wit)	m/verj.s	30	5,68
I55065	HWA bocht 87,5gr, 100mm	m/verj.s	25	6,19

HWA bocht 87,5gr mof-spie lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I55052	HWA bocht 87,5gr, 70mm	m/s	25	3,28
I55053	HWA bocht 87,5gr, 80mm	m/s	30	3,95
I55054	HWA bocht 87,5gr, 100mm	m/s	25	6,19

HWA ABS sifon mof-spie, lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I55185	PL-HWA sifon ABSI 35gr, 80 x 80mm	m/s	1	23,59

HWA sifonbocht mof-spie I 35gr

Conditiegroep : 01503



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I55186	PL-HWA sifonbocht I35gr, 110 x 110mm	m/s	1	19,52

Pipelife HWA T-stuk**HWA T-stuk 45gr mof-verj.spie, lijmverbinding, grijs**

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I55122	HWA T-stuk 45gr, 70mm	m/m/verj.s	20	5,86
I55123	HWA T-stuk 45gr, 80mm	m/m/verj.s	20	6,72
I55203	HWA T-stuk 45gr, 80mm - wit	m/m/verj.s	1	8,75
I55125	HWA T-stuk 45gr, 100mm	m/m/verj.s	20	9,72

HWA T-stuk 45gr mof-mof-spie, lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155128	HWA T-stuk 45gr, 100mm	m/m/s	15	9,93

**HWA T-stuk 87,5gr mof-mof-verj.spie lijmverbinding, grijs / wit**

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155133	HWA T-stuk 87,5gr, 60mm	m/m/verj.s	12	5,95
155134	HWA T-stuk 90gr, 70mm	m/m/verj.s	20	5,86
155135	HWA T-stuk 90gr, 80mm	m/m/verj.s	20	6,72
155204	HWA T-stuk 87,5gr, 80mm - wit	m/m/verj.s	1	8,75
155202	HWA T-stuk 90gr, 100mm	m/m/verj.s	10	9,72
155205	HWA T-stuk 87,5gr, 100mm - wit	m/m/verj.s	1	12,66

**Pipelife HWA diversen****HWA lijmkap PVC, om de buis, grijs**

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155172	HWA lijmkap PVC, 70mm	100	3,41
155173	HWA lijmkap PVC, 80mm	100	3,33
155174	HWA lijmkap PVC, 100mm	100	3,48

**HWA vergaarbak rond**

Conditiegroep : 01504

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153923	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, wit	1	19,57
153924	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, grijs	1	15,99

**HWA ontlastput**

Conditiegroep : 01/01503

165 x 165 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155181	HWA ontlastput o.u. 110mm	15	22,65

**HWA sifonbocht mof-spie**

Conditiegroep : 01/01503

Als P-sifon te gebruiken i.c.m. 45° bocht. Manchetverbinding. Kleur: bruin.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155182	HWA sifonbocht 135gr, 110mm	m/s	12	19,52





Walraven straatkolkkop

Conditiegroep : 013/01305

Compleet gietijzer, lage inbouwdiepte, KOMO-keur, totale hoogte 80 mm. Afmetingen 325 x 325 x 30 mm. Klasse B (Y).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131100	Walraven straatkolkkop 315mm, met KOMO keur		107,35
131097	Walraven straatkolkkop 315mm, met KOMO keur - vergrendeld		181,95



PVC ontlastput

Conditiegroep : 01/01503

Kolkkop dient apart besteld te worden (131100). Geschikt tot een afvoercapaciteit van 12 l/s, grotere afvoercapaciteit op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155188	PVC ontlastput 12 l/s, 315 x 125mm		157,17



PE ontlastput

Conditiegroep : 01305

Kolkkop dient apart besteld te worden (art.nr. 131035). Afvoercapaciteit 30 L/s. Inlaat spie 90mm. Uitlaat spie 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155189	PE ontlastput Ø400-90/160mm		659,30

HWA ondereind / beugels



WaTech stalen hemelwaterondereinden

Conditiegroep : 06061

De WaTech stalen HWA ondereinden zijn zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde thermisch verzinkt. De ondereinden worden vervaardigd van gelaste vlambuis volgens EN 10025 en DIN 2458 en op dichtheid beproefd, met gladde einden. De zinklaag wordt aangebracht volgens NEN en ISO 1461.

Dankzij de mof past een PVC-HWA buis direct op het ondereinde, zodat een extra manchet niet nodig is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
606140	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 80mm		65,45
606142	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 80mm		82,09
606144	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 80mm		99,69
606146	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 80mm		117,01
606148	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 100mm		77,19
606150	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 100mm		96,00
606152	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 100mm		115,50
606154	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 100mm		134,72
606157	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 2500x80mm		248,96
606158	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 2500x100mm		279,87
606159	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 500x100mm		204,90
606160	WaTech stalen ondereind met loofafscheider; 500x80mm		182,27

WaTech scharnierbeugel M10

Conditiegroep : 02

Beugel speciaal ontwikkeld voor de WaTech stalen ondereinden. Thermisch verzinkt scharnierbeugel met RVS oogbout.

artikelnr	omschrijving	aansluitmoer	verp.	prijs/st
220040	WaTech scharnierbeugel 80mm	M10		6,51
220042	WaTech scharnierbeugel 100mm	M10		4,60



1.6

Wafix PP binnenriolering

Van Walraven levert een compleet assortiment Polypropyleen (PP of PPc) binnenhuisriolering voorzien van KOMO-keur. De buizen en hulpstukken worden geleverd in de diameters 32 mm t/m 160 mm in de standaard kleur zwart (RAL 9011), maar ook in wit (RAL 9001). Verbindingen tussen buizen en hulpstukken kunnen tot stand gebracht worden met een manchetverbinding, PP is niet verlijmbaar. PP is licht in gewicht, verwerkbaar tot een temperatuur van -20°C. PP kan kortstondig een temperatuur aan van 100°C en langdurig van 90°C, het is veelvuldig recyclebaar en heeft een hoge slagvastheid. Ook heeft PP een hoge chemische bestendigheid, de specialisten van Van Walraven adviseren u graag.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.



Wafix PP buizen



Wafix PP buis, lengte 3 m

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I17521	Wafix PP afvoerbuis 32 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	6,64
I17522	Wafix PP afvoerbuis 40 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	6,67
I17523	Wafix PP afvoerbuis 50 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	10,24
I17524	Wafix PP afvoerbuis 75 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	15,24
I17525	Wafix PP afvoerbuis 90 x 3,0mm (zwart)	L=3 m	3	20,27
I17526	Wafix PP afvoerbuis 110 x 3,4mm (zwart)	L=3 m	3	24,05

Wafix PP buis, lengte 4 en 5 m

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I17511	Wafix PP afvoerbuis 32 x 3,0 (wit)	L= 4 m	240	6,05
I17512	Wafix PP afvoerbuis 40 x 3,0 (wit)	L= 4 m	240	7,37
I17513	Wafix PP afvoerbuis 50 x 3,0 (wit)	L= 5 m	150	10,87
I16006	PP afvoerbuis, 110 x 3,4 (wit) *	L= 4 m	4	51,95
I17501	Wafix PP afvoerbuis 32 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	240	6,05
I17502	Wafix PP afvoerbuis 40 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	240	6,11
I17503	Wafix PP afvoerbuis 50 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	150	9,33
I17504	Wafix PP afvoerbuis 75 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	78	13,87
I17505	Wafix PP afvoerbuis 90 x 3,0 (zwart)	L= 5 m	60	18,42
I17506	Wafix PP afvoerbuis 110 x 3,4 (zwart)	L= 5 m	50	21,83
I17507	Wafix PP afvoerbuis 125 x 3,9 (zwart)	L= 5 m	45	24,89
I17508	Wafix PP afvoerbuis 160 x 4,9 (zwart)	L= 5 m	28	39,53

* = afwijkend merk

Wafix PP overgangen

Wafix PP steekmof mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I17300	Wafix PP steekmof, 32mm (wit)	m/m	25	2,49
I17301	Wafix PP steekmof, 40mm (wit)	m/m	30	2,96
I17302	Wafix PP steekmof, 50mm (wit)	m/m	18	3,66
I16725	PP steekmof, 110mm (wit) *	m/m	1	18,07
I17000	Wafix PP steekmof, 32mm (zwart)	m/m	25	2,88
I17001	Wafix PP steekmof, 40mm (zwart)	m/m	30	2,96
I17002	Wafix PP steekmof, 50mm (zwart)	m/m	18	3,26
I17003	Wafix PP steekmof, 75mm (zwart)	m/m	30	4,44
I17004	Wafix PP steekmof, 90mm (zwart)	m/m	20	6,99
I17005	Wafix PP steekmof, 110mm (zwart)	m/m	30	6,57
I17006	Wafix PP steekmof, 125mm (zwart)	m/m	18	13,51
I17007	Wafix PP steekmof, 160mm (zwart)	m/m	10	24,99

* = afwijkend merk

Wafix PP schuifmof mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I17305	Wafix PP schuifmof, 32mm (wit)	m/m	25	2,49
I17306	Wafix PP schuifmof, 40mm (wit)	m/m	30	2,96
I17307	Wafix PP schuifmof, 50mm (wit)	m/m	18	3,66
I16727	PP schuifmof, 110mm (wit) *	m/m	1	16,71
I17010	Wafix PP schuifmof, 32mm (zwart)	m/m	25	2,49
I17011	Wafix PP schuifmof, 40mm (zwart)	m/m	30	2,96
I17012	Wafix PP schuifmof, 50mm (zwart)	m/m	18	2,96
I17013	Wafix PP schuifmof, 75mm (zwart)	m/m	30	4,44
I17014	Wafix PP schuifmof, 90mm (zwart)	m/m	20	6,99
I17015	Wafix PP schuifmof, 110mm (zwart)	m/m	30	6,57
I17016	Wafix PP schuifmof, 125mm (zwart)	m/m	18	13,93
I17017	Wafix PP schuifmof, 160mm (zwart)	m/m	10	24,99

* = afwijkend merk

Wafix PP inzet verloopring excentrisch mof-spie, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117350	Wafix PP inzet verloopring, 40 x 32mm (wit)	m/s	60	4,26
117532	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 32mm (wit)	m/s	50	2,49
117352	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 40mm (wit)	m/s	50	2,94
117158	Wafix PP inzet verloopring, 40 x 32mm (zwart)	m/s (centrisch)	25	2,69
117161	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 32mm (zwart)	m/s	50	4,77
117155	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 40mm (zwart)	m/s (centrisch)	50	2,94
117162	Wafix PP inzet verloopring, 75 x 40mm (zwart)	m/s	25	5,78
117157	Wafix PP inzet verloopring, 75 x 50mm (zwart)	m/s	20	4,72
117154	Wafix PP inzet verloopring, 90 x 40mm (zwart)	m/s	25	7,34
117156	Wafix PP inzet verloopring, 90 x 50mm (zwart)	m/s	50	12,09
117164	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 40mm (zwart)	m/s	25	6,67
117159	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 50mm (zwart)	m/s	25	5,44
117160	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 75mm (zwart)	m/s	20	5,82
117173	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 90mm (zwart)	m/s	20	11,36
117170	Wafix PP inzet verloopring, 125 x 110mm (zwart)	m/s	20	11,66

**Wafix PP verloopstuk excentrisch mof-spie, zwart**

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117165	Wafix PP verloopstuk, 75 x 32mm (zwart)	m/s	20	6,38
117166	Wafix PP verloopstuk, 75 x 40mm (zwart)	m/s	25	6,38
117167	Wafix PP verloopstuk, 90 x 75mm (zwart)	m/s	20	8,37
117168	Wafix PP verloopstuk, 110 x 75mm (zwart)	m/s	18	8,37
117169	Wafix PP verloopstuk, 110 x 90mm (zwart)	m/s	15	9,33
117171	Wafix PP verloopstuk, 160 x 110mm (zwart)	m/s	12	19,69

**Wafix PP bochten****Wafix PP bocht 15gr mof-spie, zwart**

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117052	Wafix PP bocht 15gr, 50 mm (zwart)	m/s	25	5,23
117053	Wafix PP bocht 15gr, 75 mm (zwart)	m/s	30	5,44
117031	Wafix PP bocht 15gr, 110mm (zwart)	m/s	25	8,12
117054	Wafix PP bocht 15gr, 125mm (zwart)	m/s	24	25,07

**Wafix PP bocht 15gr mof-mof, zwart**

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117308	Wafix PP bocht 15gr, 75mm (zwart)	m/m	25	6,02
117527	Wafix PP bocht 15gr, 110mm (zwart)	m/m	25	12,85

**Wafix PP bocht 30gr mof-spie manchetsverbinding, zwart**

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117323	Wafix PP bocht 30gr, 50 mm (zwart)	m/s	20	5,23
117309	Wafix PP bocht 30gr, 75 mm (zwart)	m/s	20	5,44
117022	Wafix PP bocht 30gr, 90 mm (zwart)	m/s	20	8,99
117032	Wafix PP bocht 30gr, 110mm (zwart)	m/s	20	8,88



Wafix PP bocht 30gr mof-mof, zwart

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I17318	Wafix PP bocht 30gr; 75mm (zwart)	m/m	15	6,02
I17033	Wafix PP bocht 30gr; 90mm (zwart)	m/m	15	15,23
I17034	Wafix PP bocht 30gr; 110mm (zwart)	m/m	20	13,00

Wafix PP bocht 45gr mof-spie manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I17310	Wafix PP bocht 45gr; 32mm (wit)	m/s	25	2,49
I17311	Wafix PP bocht 45gr; 40mm (wit)	m/s	25	2,69
I17312	Wafix PP bocht 45gr; 50mm (wit)	m/s	25	4,41
I16728	PP bocht 45gr; 110mm (wit) *	m/s	1	23,07
I17023	Wafix PP bocht 45gr; 32mm (zwart)	m/s	25	2,49
I17024	Wafix PP bocht 45gr; 40mm (zwart)	m/s	25	2,69
I17025	Wafix PP bocht 45gr; 50mm (zwart)	m/s	25	2,94
I17026	Wafix PP bocht 45gr; 75mm (zwart)	m/s	25	5,21
I17027	Wafix PP bocht 45gr; 90mm (zwart)	m/s	30	8,12
I17028	Wafix PP bocht 45gr; 110mm (zwart)	m/s	20	8,11
I17029	Wafix PP bocht 45gr; 125mm (zwart)	m/s	15	14,12
I17030	Wafix PP bocht 45gr; 160mm (zwart)	m/s	8	37,58

* = afwijkend merk

Wafix PP bocht 45gr mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I17320	Wafix PP bocht 45gr; 32mm (wit)	m/m	25	3,11
I17321	Wafix PP bocht 45gr; 40mm (wit)	m/m	25	3,27
I17322	Wafix PP bocht 45gr; 50mm (wit)	m/m	25	4,41
I16729	PP bocht 45gr; 110mm (wit) *	m/m	1	22,70
I17045	Wafix PP bocht 45gr; 32mm (zwart)	m/m	25	3,11
I17046	Wafix PP bocht 45gr; 40mm (zwart)	m/m	25	3,27
I17047	Wafix PP bocht 45gr; 50mm (zwart)	m/m	25	3,45
I17048	Wafix PP bocht 45gr; 75mm (zwart)	m/m	20	5,21
I17049	Wafix PP bocht 45gr; 90mm (zwart)	m/m	30	7,96
I17050	Wafix PP bocht 45gr; 110mm (zwart)	m/m	15	8,07
I17051	Wafix PP bocht 45gr; 125mm (zwart)	m/m	12	14,69

* = afwijkend merk

Wafix PP bocht 88,5gr mof-spie manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I17315	Wafix PP bocht 88,5gr; 32mm (wit)	m/s	20	2,59
I17035	Wafix PP bocht 88,5gr; 32mm (zwart)	m/s	20	2,59
I17316	Wafix PP bocht 88,5gr; 40mm (wit)	m/s	25	2,88
I17317	Wafix PP bocht 88,5gr; 50mm (wit)	m/s	20	3,89
I16730	PP bocht 88,5gr; 110mm (wit) *	m/s	1	23,86
I17036	Wafix PP bocht 88,5gr; 40mm (zwart)	m/s	25	2,75
I17037	Wafix PP bocht 88,5gr; 50mm (zwart)	m/s	20	2,94
I17038	Wafix PP bocht 88,5gr; 75mm (zwart)	m/s	20	5,77
I17039	Wafix PP bocht 88,5gr; 90mm (zwart)	m/s	25	8,88
I17040	Wafix PP bocht 88,5gr; 110mm (zwart)	m/s	15	9,02
I17041	Wafix PP bocht 88,5gr; 125mm (zwart)	m/s	10	17,78
I17042	Wafix PP bocht 88,5gr; 160mm (zwart)	m/s	5	43,76

* = afwijkend merk

Wafix PP bocht 88,5gr mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117325	Wafix PP bocht 88,5gr; 32mm (wit)	m/m	20	3,11
117326	Wafix PP bocht 88,5gr; 40mm (wit)	m/m	25	3,39
117327	Wafix PP bocht 88,5gr; 50mm (wit)	m/m	20	4,49
117055	Wafix PP bocht 88,5gr; 32mm (zwart)	m/m	20	3,11
117056	Wafix PP bocht 88,5gr; 40mm (zwart)	m/m	25	3,27
117057	Wafix PP bocht 88,5gr; 50mm (zwart)	m/m	20	3,53
117058	Wafix PP bocht 88,5gr; 75mm (zwart)	m/m	18	6,11
117059	Wafix PP bocht 88,5gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m	12	5,89
117060	Wafix PP bocht 88,5gr; 90mm (zwart)	m/m	25	9,21
117061	Wafix PP bocht 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m	15	9,36
117062	Wafix PP bocht 88,5gr; 125mm (zwart)	m/m	10	18,61



Wafix PP T-stuk

Wafix PP T-stuk 45gr mof-mof-spie manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117330	Wafix PP T-stuk 45gr; 32mm (wit)	m/m/s	25	3,89
117537	Wafix PP T-stuk 45gr; 32mm (zwart)	m/m/s	25	4,41
117331	Wafix PP T-stuk 45gr; 40mm (wit)	m/m/s	20	4,49
117066	Wafix PP T-stuk 45gr; 40mm (zwart)	m/m/s	20	4,49
117067	Wafix PP T-stuk 45gr; 50mm (zwart)	m/m/s	25	5,59
117535	Wafix PP T-stuk 45gr; 50mm (wit)	m/m/s	25	7,24
117068	Wafix PP T-stuk 45gr; 75mm (zwart)	m/m/s	24	9,09
117069	Wafix PP T-stuk 45gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	8,12
117070	Wafix PP T-stuk 45gr; 90mm (zwart)	m/m/s	15	12,28
117071	Wafix PP T-stuk 45gr; 110mm (zwart)	m/m/s	10	14,54
117072	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	12,45
117073	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/s	12	13,10
117074	Wafix PP T-stuk 45gr; 125mm (zwart)	m/m/s	5	24,33
117075	Wafix PP T-stuk 45gr; 125 x 110mm (zwart)	m/m/s	6	23,48
117076	Wafix PP T-stuk 45gr; 160mm (zwart)	m/m/s	6	68,82
117536	Wafix PP T-stuk 45gr; 160 x 110mm (zwart)	m/m/s	5	62,61
117078	Wafix PP T-stuk 45gr; 160 x 125mm (zwart)	m/m/s	4	73,79



Wafix PP T-stuk 45gr mof-mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117340	Wafix PP T-stuk 45gr; 32mm (wit)	m/m/m	25	4,41
117341	Wafix PP T-stuk 45gr; 40mm (wit)	m/m/m	20	4,68
117342	Wafix PP T-stuk 45gr; 50mm (wit)	m/m/m	25	7,20
117095	Wafix PP T-stuk 45gr; 32mm (zwart)	m/m/m	25	4,41
117096	Wafix PP T-stuk 45gr; 40mm (zwart)	m/m/m	20	5,25
117097	Wafix PP T-stuk 45gr; 50mm (zwart)	m/m/m	25	5,82
117540	Wafix PP T-stuk 45gr; 50 x 40mm (zwart)	m/m/m	25	5,59
117098	Wafix PP T-stuk 45gr; 75mm (zwart)	m/m/m	24	9,51
117534	Wafix PP T-stuk 45gr; 75 x 40mm (zwart)	m/m/m	15	11,72
117099	Wafix PP T-stuk 45gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	9,02
117100	Wafix PP T-stuk 45gr; 90mm (zwart)	m/m/m	14	13,19
117101	Wafix PP T-stuk 45gr; 110mm (zwart)	m/m/m	8	15,23
117102	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	13,51
117533	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 40mm (zwart)	m/m/m	15	13,51
117103	Wafix PP T-stuk 45gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/m	12	13,87
117104	Wafix PP T-stuk 45gr; 125mm (zwart)	m/m/m	5	24,88
117105	Wafix PP T-stuk 45gr; 125 x 110mm (zwart)	m/m/m	1	33,13





Wafix PP T-stuk 88,5gr mof-mof-spie manchetsverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I17335	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 32mm (wit)	m/m/s	25	4,44
I17336	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 40mm (wit)	m/m/s	25	4,92
I17337	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 50mm (wit)	m/m/s	27	7,30
I16750	PPT-stuk 88gr; 110 x 110mm (wit) *	m/m/s	1	34,64
I17080	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 32mm (zwart)	m/m/s	25	4,44
I17081	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 40mm (zwart)	m/m/s	20	3,39
I17082	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 50mm (zwart)	m/m/s	27	6,16
I17083	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75mm (zwart)	m/m/s	25	8,68
I17084	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	8,49
I17085	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 90mm (zwart)	m/m/s	17	12,02
I17086	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/s	10	13,09
I17087	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	11,21
I17088	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/s	12	12,67
I17089	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 125mm (zwart)	m/m/s	10	39,19

* = afwijkend merk



Wafix PP T-stuk 88,5gr mof-mof-mof manchetsverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I17345	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 32mm (wit)	m/m/m	25	5,44
I17346	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 40mm (wit)	m/m/m	20	6,07
I17347	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 50mm (wit)	m/m/m	27	8,55
I16740	PP T-stuk 88,5gr; 110mm (wit) (stroom) *	m/m/m	10	39,69
I17110	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 32mm (zwart)	m/m/m	25	4,64
I17111	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 40mm (zwart)	m/m/m	20	5,44
I17112	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 50mm (zwart)	m/m/m	27	5,92
I17541	Wafix PP verloop T-stuk 88gr; 50 x 40mm (zwart)	m/m/m	27	5,59
I17113	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75mm (zwart)	m/m/m	25	10,31
I17539	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75 x 40mm (zwart)	m/m/m	15	9,02
I17114	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 75 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	8,12
I17115	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 90mm (zwart)	m/m/m	17	11,42
I17116	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/m	10	14,28
I17538	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 40mm (zwart)	m/m/m	15	13,51
I17117	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	12,05
I17118	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/m	10	13,67
I17119	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 125mm (zwart)	m/m/m	10	43,01
I17120	Wafix PP T-stuk 88,5gr; 125 x 110mm (zwart)	m/m/m	10	31,72

* = afwijkend merk



Wafix PP instort T-stuk 90gr

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I16543	PP instort T-stuk 90gr; 110 x 50mm *	m/m	1	45,84
I38195	Wafix PP instort T-stuk 90gr; 110 x 75mm (alleen toepassen i.c.m. afdichtingsring I38136)	m/m	12	16,74
I38136	Wafix PP afdichtingsring voor Wafix instort T-stuk 110 x 75		1	1,36

* = afwijkend merk



Wafix PP hoek T-stuk 88,5gr mof-mof-mof-spie manchetsverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I17137	Wafix PP hoek T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/m/s	8	158,07

Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr mof-mof-spie manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117150	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/s	10	12,71



Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr mof-mof-mof manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117152	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 75mm (zwart)	m/m/m	25	9,16
117153	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 110mm (zwart)	m/m/m	10	15,07
117125	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 110 x 75mm (zwart)	m/m/m	10	12,64
117079	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr; 160mm (zwart)	m/m/m	1	77,08



Wafix PP eind- / ontstoppingsstuk

Wafix PP ontstoppingsstuk met deksel mof-spie manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117140	Wafix PP ontst.stk met deksel, 75mm (zwart)	m/s	15	15,99
117141	Wafix PP ontst.stk met deksel, 110mm (zwart)	m/s	12	25,07



Wafix PP schroefdeksel, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117147	Wafix PP schroefdeksel, 110mm (zwart)	30	6,38



Wafix PP eindstuk met schroefdeksel

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117531	Wafix PP eindstuk+schroefdeksel, 75mm (zwart)	10	12,88
117542	Wafix PP eindstuk+schroefdeksel, 110mm (zwart)	1	17,88



Wafix PP eindkap

Conditiegroep : 0116

In de mof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117175	Wafix PP eindkap, 32mm (zwart)	40	1,12
117528	Wafix PP eindkap, 32mm (wit)	10	1,12
117176	Wafix PP eindkap, 40mm (zwart)	130	2,66
117177	Wafix PP eindkap, 50mm (zwart)	50	1,25
117529	Wafix PP eindkap, 50mm (wit)	10	1,66
117178	Wafix PP eindkap, 75mm (zwart)	20	3,53
117179	Wafix PP eindkap, 110mm (zwart)	12	5,92
117180	Wafix PP eindkap, 125mm (zwart)	20	7,87



Wafix PP diversen



Wafix PP reparatiemof, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117193	Wafix PP reparatiemof, 75mm (zwart)	18	8,02
117194	Wafix PP reparatiemof, 110mm (zwart)	20	8,59

1.7

Pipelife PP binnenriolering

Het MASTER 3 PLUS binnenrioleringsysteem biedt een compleet assortiment om een volledige geluidsarme binnenriolering aan te leggen. Door een volledig gemofte fittingprogramma zijn er minder sokken benodigd bij installatie. Uniek is de dubbele mof die op twee manieren kan worden toegepast: als een schuifmof én als een steekmof. De MASTER 3 PLUS drielaagse buis is robuust, voorkomt afzetting, en biedt uitstekende schokbestendigheid en is uitermate geluidsisolerend tot 19 dB(A).

Er wordt aangeraden om beugels met geluiddempende inlage én brede versterkingsrand te installeren, om uitschuiven van de inlage te voorkomen. De Walraven BISMAT 2000 2-schroefsbeugel met inlage is hier uitermate geschikt voor (testcertificaten op aanvraag beschikbaar).

Het Master 3 PLUS assortiment is gereed gemaakt voor het Nieuwe Bouwen. Het gehele programma is in de diverse BIM-geschikte bestandsformaten beschikbaar.



Pipelife PP MASTER 3 PLUS buizen

Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis

Conditiegroep : 01160

3-lagen buis. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I16664	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1.8mm	L= 1,5m		7,91
I16665	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1.8mm	L= 1,5m		8,36
I16666	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2.0mm	L= 1,5m		12,24
I16667	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2.4mm	L= 1,5m		18,22
I16668	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2.9mm	L= 1,5m		24,24
I16669	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm	L= 1,5m		27,48
I16670	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1.8mm	L= 3m		7,58
I16671	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1.8mm	L= 3m		8,01
I16672	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2.0mm	L= 3m		11,72
I16673	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2.4mm	L= 3m		17,44
I16674	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2.9mm	L= 3m		23,24
I16675	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm	L= 3m		26,35
I16863	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1.8mm	L= 5m		6,59
I16864	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1.8mm	L= 5m		6,96
I16865	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2.0mm	L= 5m		10,20
I16866	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2.4mm	L= 5m		15,17
I16867	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2.9mm	L= 5m		20,20
I16868	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm	L= 5m		22,90
I16869	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 125 x 3.9mm	L= 5m		31,94
I16870	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 160 x 4.9mm	L= 5m		71,08

Pipelife PP MASTER 3 PLUS overgangen

Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof/schuifmof

Conditiegroep : 01160

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I16891	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof/schuifmof, 32mm		3,18
I16892	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof/schuifmof, 40mm		3,77
I16893	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof/schuifmof, 50mm		3,77
I16894	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof/schuifmof, 75mm		5,59
I16895	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof/schuifmof, 90mm		8,86
I16896	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof/schuifmof, 110mm		8,38
I16897	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof/schuifmof, 125mm		20,59
I16898	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof/schuifmof, 160mm		32,71

Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouw mof lang

Conditiegroep : 01160

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I16899	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouw mof lang, 40mm		4,17
I16900	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouw mof lang, 50mm		5,53
I16901	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouw mof lang, 75mm		9,70
I16902	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouw mof lang, 90mm		13,58
I16903	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouw mof lang, 110mm		20,14

Pipelife PP inzet verloopring excentrisch mof-spie, zwart / bruin

Conditiegroep : 01160



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I16632	PP inzet verloopring exc., 50 x 40mm (zwart)	25	3,56
I16633	PP inzet verloopring exc., 75 x 40mm (zwart)	25	5,59
I16634	PP inzet verloopring exc., 75 x 50mm (zwart)	32	5,67
I16635	PP inzet verloopring exc., 90 x 75mm (zwart)	15	5,99
I16636	PP inzet verloopring exc., 110 x 40mm (zwart)	20	5,72
I16637	PP inzet verloopring exc., 110 x 50mm (zwart)	30	6,52
I16638	PP inzet verloopring exc., 110 x 75mm (zwart)	20	7,01
I16639	PP inzet verloopring exc., 110 x 90mm (zwart)	20	7,81
I16644	PP inzet verloopstuk exc., 125 x 110mm (zwart)	15	12,05
I16645	PP inzet verloopstuk exc., 160 x 110mm (bruin)	16	26,49
I16646	PP inzet verloopstuk exc., 160 x 125mm (bruin)	18	27,04

Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang

Conditiegroep : 01160

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116910	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 40 x 32mm		3,42
116911	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 50 x 40mm		3,72
116912	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 75 x 40mm		5,90
116913	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 75 x 50mm		5,95
116914	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 90 x 50mm		7,03
116915	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 90 x 75mm		6,32
116916	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 110 x 50mm		6,87
116917	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 110 x 75mm		7,38
116918	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 110 x 90mm		8,23
116919	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 125 x 110mm		15,24
116920	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 160 x 110mm		23,13
116921	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 160 x 125mm		25,53

**Pipelife PP Masterfit verloopstuk, dunwandig**

Conditiegroep : 01160

Inwendige verloopring voor dunwandige buis. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117201	Pipelife PP Masterfit verloop, 50 x 40mm	45,6 - 46,7mm		18,79
117203	Pipelife PP Masterfit verloop, 90 x 50mm	85,6 - 86,8mm		23,19
117205	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 40mm	101,4 - 104,3mm		24,42
117207	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 50mm	101,4 - 104,3mm		24,60
117209	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 75mm	101,4 - 104,3mm		24,76
117211	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 90mm	101,4 - 104,3mm		24,49

**Pipelife PP Masterfit verloopstuk, dikwandig**

Conditiegroep : 01160

Inwendige verloopring voor dikwandige buis. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117202	Pipelife PP Masterfit verloop, 50 x 40mm	43,0 - 44,3mm		18,75
117204	Pipelife PP Masterfit verloop, 90 x 50mm	82,0 - 84,3mm		23,10
117206	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 40mm	105,6 - 106,8mm		24,28
117208	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 50mm	105,6 - 106,8mm		24,45
117210	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 75mm	105,6 - 106,8mm		24,62
117212	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 90mm	105,6 - 106,8mm		24,40

**Pipelife PP MASTER 3 PLUS bochten****Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, mof x spie**

Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116802	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 40mm		5,17
116804	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 50mm		6,16
116806	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 75mm		13,30
116808	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 90mm		16,24
116813	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 110mm		19,70

**Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, mof x spie**

Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116803	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 40mm		5,42
116805	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 50mm		5,91
116807	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 75mm		13,80
116809	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 90mm		16,74
116922	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 110mm		11,23

**Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, mof x spie**

Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116924	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 32mm		3,95

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 16925	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 40mm		3,46
I 16926	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 50mm		3,72
I 16927	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 75mm		6,58
I 16928	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 90mm		10,29
I 16929	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 110mm		10,26
I 16930	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 125mm		23,13
I 16931	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 160mm		38,81

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 2x mof

Conditiegroep : 01160

2x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 16932	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 40mm		4,13
I 16933	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 50mm		4,34
I 16934	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 75mm		6,58
I 16935	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 90mm		10,07
I 16936	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 110mm		10,23
I 16937	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 125mm		25,82

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, mof x spie

Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 16938	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 32mm		3,26
I 16939	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 40mm		3,63
I 16940	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 50mm		3,72
I 16941	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 75mm		7,31
I 16942	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 90mm		11,23
I 16943	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 110mm		11,44
I 16944	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 125mm		27,01
I 16923	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 160mm		46,59

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 2x mof

Conditiegroep : 01160

2x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 16946	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 40mm		4,30
I 16947	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 50mm		4,44
I 16948	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 75mm		7,74
I 16949	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 90mm		11,62
I 16950	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 110mm		11,86
I 16951	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 125mm		29,55

Pipelife PP draaibare bocht 0 - 88.5gr mof-mof manchetmof, wit

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16782	PP draaibare bocht 0 - 88.5gr, 32mm (wit)	m/m		13,46
I 16783	PP draaibare bocht 0 - 88.5gr, 40mm (wit)	m/m		15,72

Pipelife PP verloopbocht 88.5gr mof-mof manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16702	PP verloopbocht 88.5gr, 75 x 50mm (zwart)	m/m	10	7,01

Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk

Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, mof/mof/spie Conditiegroep : 01160

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116967	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 32mm		5,51
116952	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 40mm		5,65
116954	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 75mm		11,50
116957	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 90mm		15,54
116961	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 110mm		18,39
116963	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 125mm		43,90
116966	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 160mm		78,09



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01160

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116953	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 75 x 50mm		11,95
116955	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 90 x 50mm		14,20
116956	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 90 x 75mm		17,18
116958	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 50mm		15,76
116959	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 75mm		22,24
116960	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 90mm		25,99
116962	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 125 x 110mm		37,91
116964	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 160 x 110mm		54,48
116965	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 160 x 125mm		62,53



Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 3x mof

Conditiegroep : 01160

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116968	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 40mm		5,92
116969	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 50mm		7,38
116971	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 75mm		12,02
116972	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 90mm		16,65
116974	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 110mm		19,28
116976	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 125mm		47,32



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 3x mof

Conditiegroep : 01160

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116970	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 75 x 50mm		11,44
116973	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 50mm		17,11
116975	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 125 x 110mm		40,46



Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01160

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116989	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 32mm		5,90
116977	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 40mm		5,95
116978	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 50mm		7,80
116979	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 75mm		10,88
116982	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 90mm		15,24
116986	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 110mm		16,55
116988	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 125mm		38,81
116945	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 160mm		64,03





Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01160

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I16980	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 90 x 50mm		13,44
I16981	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 90 x 75mm		15,94
I16983	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 110 x 50mm		14,21
I16984	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 110 x 75mm		20,77
I16985	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 110 x 90mm		25,09
I16987	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 125 x 110mm		31,81



Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 3x mof

Conditiegroep : 01160

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I16990	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 40mm		6,87
I16991	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 50mm		7,47
I16993	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 75mm		13,89
I16994	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 90mm		14,48
I16996	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 110mm		19,07
I16997	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 125mm		41,94



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 3x mof

Conditiegroep : 01160

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I16992	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 75 x 50mm		10,29
I16995	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 110 x 50mm		15,28



Pipelife PP 2 x verlengd stroom T-stuk 88.5gr mof-mof-spie manchet-verbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

Met verlengde spie + 300mm en verlengde doorgaande mof + 80mm. Te gebruiken in combinatie met instort T-stuk en standbuis, voor het maken van een closetaansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I16580	PP 2 x verl. stroom T-stuk 88,5gr; 110x110mm (zwart)	m/m/s	8	74,81

Pipelife PP MASTER 3 PLUS eind- / ontstoppingsstuk



Pipelife PP MASTER 3 PLUS ontstoppingsstuk, mof x spie

Conditiegroep : 01160

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I16890	Pipelife PP MASTER 3 PLUS ontstoppingsstuk 110mm		32,39



Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap

Conditiegroep : 01160

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I16904	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 40mm		1,05
I16905	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 50mm		1,58
I16906	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 75mm		3,46
I16907	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 110mm		5,74
I16908	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 125mm		6,28
I16909	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 160mm		11,06

Pipelife PP "om de buis" einddop, zwart

Conditiegroep : 0116

Past om de buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116715	PP "om de buis" einddop, 110mm (zwart)		20,09

**Pipelife PP diversen****Pipelife PP klembeugel voor einddop**

Conditiegroep : 0116

Om mof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116694	PP klembeugel voor einddop, 110mm		18,76

**Pipelife PP sifon mof-spie, zwart**

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116697	PP sifon, 110mm (zwart)	m/s		103,43

**Pipelife Topfit PP grijs****Pipelife Topfit PP steekmof 2x manchetverbinding, grijs** Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143501	Pipelife Topfit PP steekmof, 32mm	m/m		3,80
143502	Pipelife Topfit PP steekmof, 40mm	m/m		4,26
143503	Pipelife Topfit PP steekmof, 50mm	m/m		5,05
143504	Pipelife Topfit PP steekmof, 75mm	m/m		6,96

**Pipelife Topfit PP overschuifmof 2x manchetverbinding, grijs**

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143511	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 32mm	m/m		3,80
143512	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 40mm	m/m		4,26
143513	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 50mm	m/m		5,05
143514	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 75mm	m/m		6,96

**Pipelife Topfit PP inzetverloop manchetverbinding mof/spie, grijs**

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143530	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 50 x 32mm	m/s		3,96
143531	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 50 x 40mm	m/s		4,40
143532	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 75 x 50mm	m/s		6,91
143533	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 110 x 50mm	m/s		6,60
143534	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 110 x 75mm	m/s		8,52



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Pipelife Topfit PP inzetverloop R manchetverbinding mof/verjongd spie, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43537	Pipelife Topfit PP inzetverloop R, 75 x 50mm	m/vj s		8,12
I43538	Pipelife Topfit PP inzetverloop R, 110 x 50mm	m/vj s		9,00
I43539	Pipelife Topfit PP inzetverloop R, 110 x 75mm	m/vj s		10,16



Pipelife Topfit PP bocht 30gr mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43540	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 32mm	m/s		3,57
I43541	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 40mm	m/s		4,01
I43542	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 50mm	m/s		5,04
I43543	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 75mm	m/s		8,58



Pipelife Topfit PP bocht 45gr mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43548	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 32mm	m/s		3,57
I43549	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 40mm	m/s		4,01
I43550	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 50mm	m/s		5,21
I43551	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 75mm	m/s		6,98



Pipelife Topfit PP bocht 45gr mof/mof, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43544	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 32mm	m/m		3,57
I43545	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 40mm	m/m		4,01
I43546	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 50mm	m/m		5,21
I43547	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 75mm	m/m		6,98



Pipelife Topfit PP bocht 90gr mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43552	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 32mm	m/s		3,57
I43553	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 40mm	m/s		4,01
I43554	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 50mm	m/s		5,04
I43555	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 75mm	m/s		8,58



Pipelife Topfit PP bocht 90gr mof/mof, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43556	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 32mm	m/m		3,57
I43557	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 40mm	m/m		4,09
I43558	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 50mm	m/m		5,21
I43559	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 75mm	m/m		6,82

Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr 3x mof, grijs

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43560	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr; 32 x 32mm	3x m		6,44
I43561	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr; 40 x 40mm	3x m		7,54
I43562	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr; 50 x 50mm	3x m		8,46
I43563	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr; 75 x 75mm	3x m		12,76

**Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr 3x mof, grijs**

Conditiegroep : 01160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I43564	Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr; 32 x 32mm	3x m		6,44
I43565	Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr; 40 x 40mm	3x m		7,54
I43566	Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr; 50 x 50mm	3x m		8,46
I43567	Pipelife Topfit PP stroom T-stuk 90gr; 75 x 75mm	3x m		14,20



I.8

Wavin PVC buitenriolering

Van Walraven levert een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om bijvoorbeeld een leidingplan en capaciteitsberekening. Voorzien van KOMO-keur volgens NEN 1401 (uitgezonderd drukriool). Ultra-3 buizen zijn ook leverbaar in de kleur groen met de opdruk "schoon hemelwater". Het PVC buitenrioleringsysteem heeft een manchetverbinding. Door middel van glijmiddel is de verbinding snel en makkelijk te maken. Glijmiddel kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. PVC buitenrioleringsbuizen en hulpstukken staan vermeld met de bijbehorende klasse: SN4 of SN8, dit waren voorheen Klasse41 en Klasse34. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan, de verhouding tussen de diameter en de wanddikte.

PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Alle Wavin 3-laags PVC buizen hebben het Recycore® Technology-keurmerk en dragen het KOMO-keurmerk. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.



Wavin buizen SN4

PVC buis SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01100

Kleur: grijs volgens RAL 7037 (regenwater vrijverval). Voldoet aan NEN 1401 en is voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk. Dunwandige buizen zijn te vinden bij de binnenriolering.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
I20001	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	425	18,70
I20003	Wavin PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	340	24,61
I20006	Wavin PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 5 m	195	38,09
I20010	Wavin PVC buis SN4, 200 x 5,9mm - grijs	L= 5 m	115	56,14



PVC buis SN4, lengte 5 m, bruin

Conditiegroep : 01/01200

Let op: kleur en bruin RAL 8023 (vuilwater vrijverval). Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20128	Wavin PVC buis SN4, 125 x 118,8mm (bruin)	3,2 mm	340	24,61
I20131	Wavin PVC buis SN4, 160 x 152,0mm (bruin)	4,7 mm	195	38,09



PVC buis SN4, lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01100

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20101	Wavin buis, 110 x 103,6mm (groen)	3,2 mm	425	18,70
I20104	Wavin buis, 125 x 117,6mm (groen)	3,7 mm	340	27,23
I20105	Wavin buis, 160 x 150,6mm (groen)	4,7 mm	195	45,07
I20106	Wavin buis, 200 x 188,2mm (groen)	5,9 mm	115	67,30



PVC buis + mof SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01200/01301

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I40206	PVC buis + mof SN4, 200mm *	4,9 mm	100	70,13
I30080	Wavin Ultra-3 buis+mof SN4, 250 x 237,6mm (grijs)	6,2 mm	80	55,28
I30082	Wavin Ultra-3 buis+mof SN4, 315 x 299,6mm (grijs)	7,7 mm	45	68,18
I30084	Wavin Ultra-3 buis+mof SN4, 400 x 380,4mm (grijs)	9,8 mm	30	129,54



Landbouwbuis, lengte 1 m, donkergrijs

Conditiegroep : 01310

Valt buiten de KOMO normen.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I31032	Landbouwbuis, 315 x 305,4mm, L= 1m (grijs)	4,8 mm	1	58,65



Landbouwbuis, lengte 5 m, donkergrijs

Conditiegroep : 01310

Valt buiten de KOMO normen.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I31031	Landbouwbuis, 315 x 305,4mm (grijs)	4,8 mm	5	60,72



Wavin overgangen SN4



Wafix steekmof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21011	Wafix steekmof SN4/SN8, 110mm	manchet	24	7,40
I21012	Wafix steekmof SN4, 125mm	manchet	20	10,04
I21016	Wafix steekmof SN4, 160mm	manchet	16	15,90
I21020	Wafix steekmof SN4, 200mm	manchet	10	32,65
I21025	Wafix steekmof SN4, 250mm	manchet	4	84,13
I21031	Wafix steekmof SN4, 315mm	manchet	3	103,81
I21040	PVC steekmof SN4, 400mm *	manchet	1	306,81
I21050	PVC steekmof SN4, 500mm *	manchet	1	707,07
I21051	PVC steekmof SN4, 630mm *	manchet	1	1209,51

* = afwijkend merk



Wafix schuifmof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01000/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21111	Wafix schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,40
I21112	Wafix schuifmof SN4, 125mm	manchet	20	10,04
I21116	Wafix schuifmof SN4, 160mm	manchet	16	15,90
I21120	Wafix schuifmof SN4, 200mm	manchet	10	35,11
I21125	PVC schuifmof SN4, 250mm *	manchet	1	76,14
I21131	PVC schuifmof SN4, 315mm *	manchet	1	101,42
I21140	PVC schuifmof SN4, 400mm *	manchet	1	314,55
I21150	PVC schuifmof SN4, 500mm *	manchet	1	713,69
I21052	PVC schuifmof SN4, 630mm *	manchet	1	1209,51

* = afwijkend merk



Wafix inzetverloopstuk mof-spie excentrisch manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I24100	Wafix inzetverl.stuk excent., 125 x 110mm	m/s	30	10,31
I24101	Wafix inzetverl.stuk excent., 160 x 110mm	m/s	20	18,73
I24102	Wafix inzetverl.stuk excent., 160 x 125mm	m/s	20	19,53
I24103	Wafix inzetverl.stuk excent., 200 x 125mm	m/s	4	45,18
I24104	Wafix inzetverl.stuk excent., 200 x 160mm	m/s	4	46,59



Wafix verloopstuk mof-spie excentrisch manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I24205	Wafix verl.stuk excent., 110 x 125mm	m/s	20	20,95
I24207	Wafix verl.stuk excent., 125 x 160mm	m/s	16	31,94
I24208	PVC verl.stuk excent., 125 x 200mm *	m/s	1	64,40
I24209	PVC verl.stuk excent., 160 x 200mm *	m/s	9	66,62
I24218	PVC verl.stuk excent., 160 x 250mm *	m/s	1	82,22
I24223	PVC verl.stuk excent., 160 x 315mm *	m/s	1	162,15
I24220	PVC verl.stuk excent., 200 x 250mm *	m/s	1	108,61
I24224	PVC verl.stuk excent., 200 x 315mm *	m/s	1	141,99
I24225	PVC verl.stuk excent., 250 x 315mm *	m/s	1	179,02
I24228	PVC verl.stuk excent., 315 x 400mm *	m/s	1	361,93
I24229	PVC verl.stuk excent., 400 x 250mm *	m/s	1	754,78
I29615	PVC verl.stuk excent., 400 x 500mm *	m/s	1	820,16

* = afwijkend merk

PVC verloopstuk mof-spie centrisch

Conditiegroep : 01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29614	PVC verloopstuk centrisch, 400 x 500mm	m/s	1	820,11

**Overgangstukken PVC op gres / gietijzer SN4**

Conditiegroep : 01/01201

Let op: Bijpassende tokrolring apart bestellen. Zie ook de flexibele overgangstukken van EPDM in het hoofdstuk binnenriolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I24318	Overgangsstuk PVC op gres, 110 x 180mm	16	27,82
I24322	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 143mm *	1	46,17
I24319	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 180mm	16	44,13
I24320	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 206mm	8	79,43
I24321	Overgangsstuk PVC op gres, 160 x 206mm	8	60,02
I24415	Overgangsstuk PVC op gy, 110 x 157mm	20	36,21
I24416	Overgangsstuk PVC op gy, 125 x 157mm	20	48,00
I24418	Overgangsstuk PVC op gy, 160 x 184mm	10	45,45
I24423	Overgangsstuk PVC op gy, 200 x 232mm	3	107,43
I24451	Overgangsstuk PVC op asb, 110 x 161mm *	20	48,56
I24452	Overgangsstuk PVC op asb, 125 x 161mm *	20	41,61

* = afwijkend merk

**Tokrolringen**

Conditiegroep : 01/01201

In de overgangsstukken zit aan de PVC-zijde een manchets, aan de gres/gy-zijde komt een tokrolring.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I24508	Tokrolring, 124,5 x 12mm	157 en 161mm	1	8,52
I24509	Tokrolring, 148 x 12mm	180, 184, 206 en 232mm	1	9,90
I24510	Tokrolring, 174 x 12mm	gres180, gres206 en GY-232	1	19,29

**Wavin bochten SN4****Wafix bocht 15gr mof-spie SN4 manchetsverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21211	Wafix bocht 15gr SN8, 110mm	m/s	20	13,28
I21212	Wafix bocht 15gr SN4, 125mm	m/s	25	13,37
I21216	Wafix bocht 15gr SN4, 160mm	m/s	6	26,28
I21220	Wafix bocht 15gr SN4, 200mm	m/s	1	74,21
I21221	Wafix bocht 15gr SN4, 250mm	m/s	33	143,87
I21223	Wafix bocht 15gr SN4, 315mm	m/s	18	227,55
I21732	PVC bocht 15gr SN4, 400mm *	m/s	1	424,93

* = afwijkend merk

**Wafix bocht 15gr mof-mof SN4 manchetsverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21311	Wafix bocht 15gr SN4, 110mm	m/m	20	12,19
I21312	Wafix bocht 15gr SN4, 125mm	m/m	25	13,11
I21316	Wafix bocht 15gr SN4, 160mm	m/m	6	28,23
I29233	PVC bocht 15gr SN4, 200mm *	m/m	4	70,01
I29150	PVC bocht 15gr SN4, 250mm *	m/m	4	128,41
I29151	PVC bocht 15gr SN4, 315mm *	m/m	4	185,20
I21734	PVC bocht 15gr SN4, 315mm *	m/m	1	195,91
I21731	PVC bocht 15gr SN4, 400mm *	m/m	6	428,95

* = afwijkend merk




PVC bocht 22gr mof-spie SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12020	PVC bocht 22gr SN4, 110mm	m/s	1	20,65
I12021	PVC bocht 22gr SN4, 125mm	m/s	1	26,86


Wafix bocht 30gr mof-spie SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21411	Wafix bocht 30gr SN4, 110mm	m/s	20	11,63
I21412	Wafix bocht 30gr SN4, 125mm	m/s	20	14,04
I21416	Wafix bocht 30gr SN4, 160mm	m/s	6	26,68
I21420	Wafix bocht 30gr SN4, 200mm	m/s	5	72,16
I21421	Wafix bocht 30gr SN4, 250mm	m/s	30	117,55
I21431	Wafix bocht 30gr SN4, 315mm	m/s	1	189,86
I21729	PVC bocht 30gr SN4, 400mm *	m/s	1	545,13
I21053	PVC bocht 30gr SN4, 630mm *	m/s	1	3227,09

* = afwijkend merk


Wafix bocht 30gr mof-mof SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21511	Wafix bocht 30gr SN4, 110mm	m/m	20	12,19
I21512	Wafix bocht 30gr SN4, 125mm	m/m	20	17,64
I21516	Wafix bocht 30gr SN4, 160mm	m/m	6	29,49
I29238	PVC bocht 30gr SN4, 200mm *	m/m	6	70,01
I21525	PVC bocht 30gr SN4, 250mm *	m/m	5	134,65
I21531	PVC bocht 30gr SN4, 315mm *	m/m	5	196,95
I29155	PVC bocht 30gr SN4, 400mm *	m/m	1	780,21

* = afwijkend merk


Wafix bocht 45gr mof-spie SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21611	Wafix bocht 45gr SN4/8, 110mm	m/s	25	10,52
I21612	Wafix bocht 45gr SN4, 125mm	m/s	20	13,37
I21616	Wafix bocht 45gr SN4, 160mm	m/s	6	25,94
I21620	Wafix bocht 45gr SN4, 200mm	m/s	6	73,52
I21645	Wafix bocht 45gr SN4, 250mm	m/s	27	168,81
I21646	Wafix bocht 45gr SN4, 315mm	m/s	27	256,78
I21647	PVC bocht 45gr SN4, 400mm *	m/s	1	594,35
I21648	PVC bocht 45gr SN4, 500mm *	m/s	1	916,06
I21649	PVC bocht 45gr SN4, 630mm *	m/s	1	3406,97

* = afwijkend merk


Wafix bocht 45gr mof-mof SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21711	Wafix bocht 45gr SN4, 110mm	m/m	25	12,19
I21712	Wafix bocht 45gr SN4, 125mm	m/m	20	15,49
I21716	Wafix bocht 45gr SN4, 160mm	m/m	6	28,56
I21720	Wafix bocht 45gr SN4, 200mm	m/m	5	58,35
I21725	PVC bocht 45gr SN4, 250mm *	m/m	1	115,25
I21735	PVC bocht 45gr SN4, 315mm *	m/m	1	209,91
I21736	PVC bocht 45gr SN4, 400mm *	m/m	1	531,10
I21737	PVC bocht 45gr SN4, 630mm *	m/m	1	3792,37

* = afwijkend merk

Wafix bocht 88gr mof-spie SN4 manchetterverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21911	Wafix bocht 88gr SN4, 110mm	m/s	20	10,85
I21912	Wafix bocht 88gr SN4, 125mm	m/s	12	15,34
I21916	Wafix bocht 88gr SN4, 160mm	m/s	6	29,45
I21920	Wafix bocht 88gr SN4, 200mm	m/s	4	78,61
I21935	Wafix bocht 88gr SN4, 250mm	m/s	24	204,23
I21936	Wafix bocht 88gr SN4, 315mm	m/s	12	317,11
I21937	PVC bocht 88gr SN4, 400mm *	m/s	1	714,58
I21938	PVC bocht 88gr SN4, 500mm *	m/s	1	1712,46
I21940	PVC bocht 88gr SN4, 630mm *	m/s	1	5011,35

* = afwijkend merk

**Wafix bocht 88gr mof-mof SN4 manchetterverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I22011	Wafix bocht 88gr SN4, 110mm	m/m	20	12,48
I22012	Wafix bocht 88gr SN4, 125mm	m/m	12	17,26
I22016	Wafix bocht 88gr SN4, 160mm	m/m	6	32,14
I22020	Wafix bocht 88gr SN4, 200mm	m/m	3	73,88
I22025	PVC bocht 88gr SN4, 250mm *	m/m	3	210,06
I22031	PVC bocht 88gr SN4, 315mm *	m/m	1	251,58
I22032	PVC bocht 88gr SN4, 400mm *	m/m	1	989,15
I21939	PVC bocht 90gr SN4, 500mm *	m/m	1	1935,19
I22033	PVC bocht 88gr SN4, 630mm *	m/m	1	5392,70

* = afwijkend merk

**Wavin T-stuk SN4****Wafix T-stuk 45gr mof-mof-spie SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23011	Wafix T-stuk 45gr SN4, 110mm	m/m/s	12	15,63
I23012	Wafix T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/s	6	20,91
I23016	Wafix T-stuk 45gr SN4, 160mm	m/m/s	4	53,14
I23020	PVC T-stuk 45gr SN4, 200mm *	m/m/s	1	171,04
I12031	PVC T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm verloop *	m/m/s	1	78,19

* = afwijkend merk

**Wafix T-stuk 45gr mof-mof-mof SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23111	Wafix T-stuk 45gr SN4, 110mm	m/m/m	12	17,50
I23112	Wafix T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/m	10	22,81
I23116	Wafix T-stuk 45gr SN4, 160mm	m/m/m	4	47,29
I23120	Wafix T-stuk 45gr SN4, 200mm	m/m/m	2	92,74
I23125	PVC T-stuk 45gr SN4, 250mm *	m/m/m	1	432,57
I23131	PVC T-stuk 45gr SN4, 315mm *	m/m/m	1	694,04
I23230	PVC T-stuk 45gr SN4, 400mm *	m/m/m	1	1751,41
I23221	PVC T-stuk 45gr SN4, 500mm *	m/m/m	1	2578,99

* = afwijkend merk

**Wafix verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I26214	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 110 x 40mm	m/m/m	12	13,98
I26215	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 110 x 50mm	m/m/m	12	13,79
I26217	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 110 x 75mm	m/m/m	12	15,61
I26225	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 125 x 50mm	m/m/m	10	20,49
I26227	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 125 x 75mm	m/m/m	8	20,27
I23200	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	10	21,66
I23201	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	6	45,76
I23202	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm	m/m/m	6	45,76

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123203	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 200 x 125mm	m/m/m	4	81,67
123204	Wafix verl.T-stuk 45gr SN4, 200 x 160mm	m/m/m	3	86,17
123205	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 250 x 125mm *	m/m/m	1	342,46
123210	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 250 x 160mm *	m/m/m	1	443,02
123206	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 250 x 200mm *	m/m/m	1	390,89
123207	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 315 x 125mm *	m/m/m	1	479,96
123211	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 315 x 160mm *	m/m/m	1	548,15
123208	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 315 x 200mm *	m/m/m	1	630,62
123209	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 315 x 250mm *	m/m/m	1	616,56
123216	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1731,69
123217	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1876,50
123218	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1955,45
123219	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	2237,84
123220	PVC verl.T-stuk 45gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2579,15

* = afwijkend merk

Wafix T-stuk 88gr mof-mof-spie SN4 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123311	Wafix T-stuk 88gr SN4, 110mm	m/m/s	10	15,09
123312	Wafix T-stuk 88gr SN4, 125mm	m/m/s	10	19,48
129332	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 160mm *	m/m/s	5	57,69
129333	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 200mm *	m/m/s	3	100,89

* = afwijkend merk

Wafix T-stuk 88gr mof-mof-mof SN4 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123411	Wafix T-stuk 88gr SN4, 110mm	m/m/m	10	16,76
123412	Wafix T-stuk 88gr SN4, 125mm	m/m/m	12	19,96
123416	Wafix T-stuk 88gr SN4, 160mm	m/m/m	6	44,42
123420	Wafix T-stuk 88gr SN4, 200mm	m/m/m	3	85,70
123425	PVC T-stuk 88gr SN4, 250mm *	m/m/m	1	374,90
123431	PVC T-stuk 88gr SN4, 315mm *	m/m/m	1	519,55
123432	PVC T-stuk 88gr SN4, 400mm *	m/m/m	1	1934,30
123229	PVC T-stuk 88gr SN4, 500mm *	m/m/m	1	2587,49

* = afwijkend merk

Wafix verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof SN4 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
126114	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 110 x 40mm	m/m/m	12	17,68
126115	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 110 x 50mm	m/m/m	12	13,79
126117	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 110 x 75mm	m/m/m	10	19,16
126125	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 125 x 50mm	m/m/m	10	17,96
126127	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 125 x 75mm	m/m/m	16	17,96
123500	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	12	21,93
123501	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	5	41,09
123502	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 160 x 125mm	m/m/m	6	41,09
123503	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 200 x 125mm	m/m/m	5	71,20
123504	Wafix verl.T-stuk 88gr SN4, 200 x 160mm	m/m/m	4	77,35
123505	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 250 x 125mm *	m/m/m	1	306,07
123506	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 250 x 160mm *	m/m/m	1	361,74
123507	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 250 x 200mm *	m/m/m	1	338,26
123509	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 315 x 160mm *	m/m/m	1	455,00
123510	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 315 x 200mm *	m/m/m	1	594,38
129402	PVC verl.T-stuk 87,5gr SN4, 315 x 250mm *	m/m/m	1	636,99
129404	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 125mm *	m/m/m	15	744,27
129405	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 160mm *	m/m/m	15	789,81
129406	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 200mm *	m/m/m	15	802,70
129407	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 250mm *	m/m/m	10	869,81
129408	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 315mm *	m/m/m	8	1547,45

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23222	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 110mm *	m/m/m	1	1327,17
I23223	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 125mm *	m/m/m	1	1344,49
I23224	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1382,83
I23225	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1483,63
I23226	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1655,82
I23227	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	1917,91
I23228	PVC verl.T-stuk 88gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2191,62
I23229	PVC verl.T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 500mm *	m/m/m	1	2587,49

* = afwijkend merk

Wafix dubbel T-stuk 88gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23711	Wafix dubbel T-stuk 88gr SN4, 110mm	m/m/m/s	6	65,56
I23712	PVC dubbel T-stuk 88gr SN4, 125mm *	m/m/m/s	4	97,95
I23716	PVC dubbel T-stuk 88gr SN4, 160mm *	m/m/m/s	3	154,46
I12519	PVC dubbel T-stuk 87,5gr SN4, 200mm *	m/m/m/s	1	328,01

* = afwijkend merk



PVC dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12511	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 110mm	m/m/m/s	10	79,38
I12512	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/m/s	1	104,75
I12516	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 160mm	m/m/m/s	1	165,75
I23620	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 200mm	m/m/m/s	1	400,76



Wavin eind / ontstoppingsstuk SN4

Wadal kap voor spie-eind SN4, lijmverbinding

Conditiegroep : 01

Afsluitkap, lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I03311	Wadal kap voor spie-eind, 110mm		10	3,28
I03312	Wadal kap voor spie-eind, 125mm		10	2,87
I03316	Wadal kap voor spie-eind, 160mm		10	6,22
I24920	PVC lijmkap voor spie-eind, 200mm *		10	8,70
I24925	PVC lijmkap voor spie-eind, 250mm *		20	20,54
I24931	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm *		12	27,13
I24932	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm ext.zwaar *		12	46,67
I24940	PVC lijmkap voor spie-eind, 400mm *		1	65,38
I24950	PVC lijmkap voor spie-eind, 500mm *		1	151,80
I24951	PVC lijmkap voor spie-eind, 630mm *		1	296,57

* = afwijkend merk



Wafix combikap

Conditiegroep : 01/01201

Over spie/in mof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I24811	Wafix combikap, 110mm	grijs	16	3,51
I29656	PVC combikap, 110mm *	bruin	130	3,33
I24812	Wafix combikap, 125mm	grijs	30	4,33
I29657	PVC combikap, 125mm *	bruin	75	4,88
I24816	Wafix combikap, 160mm	grijs	30	7,33
I24819	PVC combikap, 315mm *	grijs	1	49,95

* = afwijkend merk



Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel mof-spie manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
126011	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 110mm	m/s	12	22,00
126012	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 125mm	m/s	12	29,01
126016	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 160mm	m/s	6	49,29

Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel mof-mof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
114511	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 110mm	m/m	10	24,73
114513	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 125mm	m/m	12	32,79
114516	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 160mm	m/m	6	76,44

Wafix ontstoppingsstuk klemdeksel mof-mof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
125112	Wafix ontstoppingsstuk klemdeksel, 125mm	m/m	8	40,89
125116	Wafix ontstoppingsstuk klemdeksel, 160mm	m/s	1	71,29
125220	Wafix ontstoppingsstuk schuifkap, 200mm	m/m	1	182,77
125225	PVC ontstoppingsstuk schuifkap, 250mm *	m/m	1	382,88
125231	PVC ontstoppingsstuk schuifkap, 315mm *	m/m	1	888,40

* = afwijkend merk

Klem / aanboorzadels

PVC klemaansluitstuk SN4

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140701	PVC klemaansluitstuk SN4, 160 x 110mm met Keg	1	149,63
140702	PVC klemaansluitstuk SN4, 160 x 125mm met Keg	1	117,73
140703	PVC klemaansluitstuk SN4, 200 x 110mm met Keg	1	132,92
140706	PVC klemaansluitstuk SN4, 250 x 110mm met Keg	1	185,74

Wafix instortmof met stootrand


Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
124454	Wafix instortmof met stootrand, 110mm	150 mm	60	22,19
124455	Wafix instortmof met stootrand, 125mm, incl. flens	150 mm	30	27,25
124456	Wafix instortmof met stootrand, 160mm, incl. flens	150 mm	20	52,09
124458	Wafix instortmof met stootrand, 250mm	150 mm	1	60,06
124459	Wafix instortmof met stootrand, 315mm	150 mm	1	84,21

Universeel aanboorzadel voor beton - en gewapende betonbuizen

Conditiegroep : 01304



Aansluiting 160 is voorzien van een kogelscharnier, voor een verdraaiing van 10°. Door het aandraaien van de schroefring wordt de verbinding trekvast en absoluut waterdicht. Boormaat 200 mm.

artikelnr	omschrijving	wd. (mm)	betonbuis inw.diam.	verp.	prijs/st
132170	Uni.aanboorzadel voor beton, 160mm	50 - 100	700-800	1	237,15

Aanboorzadel Twistee compleet

Conditiegroep : 01313

Voor aansluiting op leidingen vanaf DN300 met een wanddikte van 60-85mm. Boormaat: 200mm. Inclusief schuifmof 160.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131493	Aanboorzadel Twistee compleet 160mm	1	167,32

**Flexibele indrukmof**

Conditiegroep : 013 (netto)

Indrukmoffen voor horizontale toepassing kunnen met of zonder stootrand uitgevoerd worden.

Indrukmoffen worden altijd achteraf toegepast. Ze worden ingedrukt in een geboord gat met een bepaalde diameter (met kleine tolerantie). Dit op basis van afweging tussen montagevoordeel en normering of plaatselijk gebruik. Het ontbreken van een stootrand kan resulteren in meer montagegemak en een hogere uitzettingstolerantie. Indrukmoffen zijn flexibel uitgevoerd. De mof wordt na de ringkamer verbreed, waardoor een vrije hoekverdraaiing van 6° mogelijk is.

artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
130671	Flexibele indrukmof zonder stootrand, 110mm, H=95mm	146	32	64,88
130672	Flexibele indrukmof met stootrand, 125mm, H=95mm	146,2	32	66,67
130673	Flexibele indrukmof met stootrand, 160mm, H=95mm	185,5	24	86,99
130674	Flexibele indrukmof met stootrand, 200mm, H=115mm	230	9	128,04
130675	Flexibele indrukmof met stootrand, 250mm, H=128mm	300	6	256,09
130676	Flexibele indrukmof zonder stootrand, 315mm, H=129mm	400	6	323,49

**Diverse hulpstukken voor buitenriolering****Kessel ontstopningsstuk Staufix met enkele keerklep mof-spie**

Conditiegroep : 01347

Voor doorgaande leidingen, met kunststof keerklep. Kleur: bruin.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
134711	Ontstopningsstuk Staufix met enkele keerklep, 110mm	m/s	1	156,51
134712	Ontstopningsstuk Staufix met enkele keerklep, 125mm	m/s	1	200,41
134716	Ontstopningsstuk Staufix met enkele keerklep, 160mm	m/s	1	235,47
134723	Ontstopningsstuk Staufix met enkele keerklep, 200mm	m/s	1	410,81

**Kessel ontstopningsstuk Staufix met dubbele keerklep mof-spie**

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliënvrij afvalwater. Terugstuwbeveiliging: type 2. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
134704	Ontstopningsstuk Staufix met dubbele keerklep, 50mm	m/s	1	134,40
134710	Ontstopningsstuk Staufix met dubbele keerklep, 75mm	m/s	1	186,88

**Kessel RVS terugstuwklep**

Conditiegroep : 01347

Terugstuwklep als bescherming tegen ratten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134698	Kessel RVS terugstuwklep / rattenklep t.b.v. Staufix, Ø110	1	52,90
134699	Kessel RVS terugstuwklep / rattenklep t.b.v. Staufix, Ø125/160	1	63,94



Redi terugslagklep met PVC keerklep

Conditiegroep : 01347

Met vergrendelmogelijkheid. Materiaal: PVC.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
191081	Redi terugslagklep met PVC keerklep, 250mm	mof/spie	1	405,00
191082	Redi terugslagklep met PVC keerklep, 315mm	mof/spie	1	495,00

Kessel Drehfix kelderafvoer

Conditiegroep : 01347

Met dubbelkleps terugstroombeveiliging, éénhands noodsluiting, stankafsluiter en slibvanger. Het geïntegreerde opzetstuk is in hoogte verstelbaar. Afvoercapaciteit: 1,8L/s. Inbouwmaat: 320x190mm. Materiaal: ABS. Zij uitloop 110mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134724	Kessel Drehfix kelderafvoer	1	234,00

Kessel Pumpfix F comfort, vloerinbouw, betegelbaar

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliënvrij- en fecaliëhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakelapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding. Terugstroompompsysteem met één pomp, motorgestuurde afsluitbare terugslagklep. De afwatering van afvalwater gedurende de terugstroomtijd geschiedt via de geïntegreerde pomp met snijsysteem.

Inbouwbehuizing: zwart. Kabellengte: 5m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134700	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 110mm	1	3974,00
134701	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 125mm	1	3974,00
134702	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 160mm	1	3974,00
134703	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 200mm	1	3974,00

Kessel Pumpfix F comfort, vloerinbouw, zwart deksel

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliënvrij- en fecaliëhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakelapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding. Terugstroompompsysteem met één pomp, motorgestuurde afsluitbare terugslagklep. De afwatering van afvalwater gedurende de terugstroomtijd geschiedt via de geïntegreerde pomp met snijsysteem. Inbouwbehuizing: zwart. Kabellengte: 5m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134706	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 110mm	1	3974,00
134707	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 125mm	1	3974,00
134708	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 160mm	1	3974,00
134709	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 200mm	1	3974,00

Kessel Pumpfix F comfort, vrijliggend, beschermkap

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliënvrij- en fecaliëhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakelapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding. Terugstroompompsysteem met één pomp, motorgestuurde afsluitbare terugslagklep. De afwatering van afvalwater gedurende de terugstroomtijd geschiedt via de geïntegreerde pomp met snijsysteem. Inbouwbehuizing: zwart. Kabellengte: 5m. LxBxH= 785x385x465. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134713	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 110mm	1	3453,00
134714	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 125mm	1	3453,00
134715	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 160mm	1	3453,00
134717	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 200mm	1	3453,00

Kessel fecaliën terugstroompompsysteem Staufix FKA comfort, vloer-inbouw, betegelbaar

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliënvrij- en fecaliëhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakel- en waarschuwingsapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en noodbatterij. Met twee geopende kleppen, bij terugstromen wordt de FKA-klep (operationele afsluiting) volautomatisch gesloten en vergrendeld, de tweede klep dient als handvergrendeling voor noodafsluiting en als eenvoudige terugstroombeveiliging tijdens de bouwfase. Norm: DIN EN 13564 type 3. Inbouwbehuizing: zwart. Stuurleiding/kabellengte: 5 m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134718	Staufix FKA Komfort vloer-inbouw met betegelbaar deksel, 110mm		3422,00
134719	Staufix FKA Komfort vloer-inbouw met betegelbaar deksel, 125mm		3422,00
134721	Staufix FKA Komfort vloer-inbouw met betegelbaar deksel, 160mm		3422,00
134722	Staufix FKA Komfort vloer-inbouw met betegelbaar deksel, 200mm		3422,00

Kessel fecaliën terugstroompompsysteem Staufix FKA comfort, vloer-inbouw, zwart deksel

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliënvrij- en fecaliëhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakel- en waarschuwingsapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en noodbatterij. Met twee geopende kleppen, bij terugstromen wordt de FKA-klep (operationele afsluiting) volautomatisch gesloten en vergrendeld, de tweede klep dient als handvergrendeling voor noodafsluiting en als eenvoudige terugstroombeveiliging tijdens de bouwfase. Norm: DIN EN 13564 type 3. Inbouwbehuizing: zwart. Stuurleiding/kabellengte: 5 m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134728	Staufix FKA Komfort vloer-inbouw met zwart deksel, 110mm		3422,00
134729	Staufix FKA Komfort vloer-inbouw met zwart deksel, 125mm		3422,00
134733	Staufix FKA Komfort vloer-inbouw met zwart deksel, 160mm		3422,00
134734	Staufix FKA Komfort vloer-inbouw met zwart deksel, 200mm		3422,00

Kessel fecaliën terugstroompompsysteem Staufix FKA comfort, vrijliggend, beschermkap

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliënvrij- en fecaliëhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakel- en waarschuwingsapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en noodbatterij. Met twee geopende kleppen, bij terugstromen wordt de FKA-klep (operationele afsluiting) volautomatisch gesloten en vergrendeld, de tweede klep dient als handvergrendeling voor noodafsluiting en als eenvoudige terugstroombeveiliging tijdens de bouwfase. Norm: DIN EN 13564 type 3. Inbouwbehuizing: zwart. Stuurleiding/kabellengte: 5 m. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).



artikelnr	omschrijving	LxBxH	verp.	prijs/st
134738	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 110mm	785x385x465		2836,00
134739	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 125mm	644.5x350x421.7		2836,00
134740	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 160mm	656.1x350x421.7		2836,00
134741	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 200mm	719.5x350x421.7		2836,00

Wastop PVC/PE terugslagklep

Conditiegroep : 01312

Deze terugslagklep werkt voor zowel geur als water dankzij een slim systeem met een flexibel membraan. Deze terugslagklep kan onder een hoek geplaatst worden en is zelfreinigend en onderhoudsvriendelijk.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143830	WaStop PVC terugslagklep, 75mm	L=125mm		492,80
143831	WaStop PVC terugslagklep, 110mm	L=210mm		591,80
143832	WaStop PVC terugslagklep, 125mm	L=240mm		635,80
143833	WaStop PVC terugslagklep, 160mm	L=310mm		836,00
143834	WaStop PVC terugslagklep, 200mm	L=400mm		1309,00
143835	WaStop PE terugslagklep, 250mm	L=480mm		2090,00
143836	WaStop PE terugslagklep, 315mm	L=600mm		3118,50

KWT terugslagklep, buismontage

Conditiegroep : 01348



De KWT KRK-ECO type P terugslagklep is gemaakt van duurzaam gerecycled glasvezel dat met PPH is versterkt. De type P terugslagkleppen hebben een aangevormde mof voor simpele buismontage.

artikelnr	omschrijving	info	diam.uitw.	verp.	prijs/st
134742	KWT KRK-ECO-P terugslagklep, 110mm	L=149mm	126mm	1	89,00
134743	KWT KRK-ECO-P terugslagklep, 125mm	L=164mm	145mm	1	110,00
134744	KWT KRK-ECO-P terugslagklep, 160mm	L=192mm	178mm	1	116,00
134745	KWT KRK-ECO-P terugslagklep, 200mm	L=229mm	221mm	1	144,00

KWT terugslagklep, wandmontage

Conditiegroep : 01348



De KWT KRK-R type O terugslagklep is gemaakt van duurzaam HDPE. De type O terugslagkleppen zijn geschikt voor wandmontage door middel van vier schroefgaten. Het luik kan 70 graden open en dicht goet af door middel van een liprubber.

artikelnr	omschrijving	HxB	hoh schroefgaten	verp.	prijs/st
134746	KWT KRK-R-O terugslagklep, 110mm	220x190mm	150mm	1	129,00
134747	KWT KRK-R-O terugslagklep, 125mm	235x205mm	155mm	1	141,00
134748	KWT KRK-R-O terugslagklep, 160mm	270x240mm	180mm	1	161,00
134749	KWT KRK-R-O terugslagklep, 200mm	310x280mm	230mm	1	179,00
134766	KWT KRK-R-O terugslagklep, 250mm	360x330mm	280mm	1	209,00
134767	KWT KRK-R-O terugslagklep, 300mm	425x395mm	330mm	1	242,00

KWT terugslagklep, wandmodel met spie

Conditiegroep : 01348



De KWT KRK-R type P terugslagklep is gemaakt van duurzaam HDPE. De type P terugslagkleppen zijn geschikt voor wandmontage door middel van vier schroefgaten en bezitten een spie-eind. De klep en wandplaat staan onder een hoek van 15 graden ten opzichte van het spie-eind.

artikelnr	omschrijving	info	drukklasse	verp.	prijs/st
134768	KWT KRK-R-P terugslagklep, 110mm	L=150mm	SDR17	1	183,00
134769	KWT KRK-R-P terugslagklep, 125mm	L=150mm	SDR33	1	223,00
134770	KWT KRK-R-P terugslagklep, 160mm	L=150mm	SDR33	1	245,00
134771	KWT KRK-R-P terugslagklep, 200mm	L=250mm	SDR33	1	267,00
134772	KWT KRK-R-P terugslagklep, 250mm	L=250mm	SDR33	1	307,00
134773	KWT KRK-R-P terugslagklep, 300mm	L=250mm	SDR33	1	347,00

KWT KHA handafsluiter

Conditiegroep : 01348



De KWT afsluiters zijn zelf smerend en onderhoudsvrij. Vervaardigd uit hoog kwaliteit RVS 316L en HDPE. De KHA afsluiter is de standaard handafsluiter. Deze afsluiter heeft een ronde opening en wordt met 4 schroeven bevestigd.

artikelnr	omschrijving	HxB	hoh schroefgaten	verp.	prijs/st
183244	KWT handafsluiter vlakke wand, 110mm	610x300mm	230mm	1	468,00
183245	KWT handafsluiter vlakke wand, 125mm	610x300mm	230mm	1	476,00
183246	KWT handafsluiter vlakke wand, 160mm	610x300mm	230mm	1	507,00
183247	KWT handafsluiter vlakke wand, 200mm	610x300mm	230mm	1	536,00
183248	KWT handafsluiter vlakke wand, 250mm	710x350mm	280mm	1	565,00
183249	KWT handafsluiter vlakke wand, 315mm	810x400mm	310mm	1	633,00
183250	KWT handafsluiter vlakke wand, 400mm	1010x500mm	390mm	1	745,00
183251	KWT handafsluiter vlakke wand, 500mm	1210x600mm	490mm	1	864,00

KWT KHA-R-P handafsluiter met spie-eind

Conditiegroep : 01348



De KWT afsluiters zijn zelf smerend en onderhoudsvrij. Vervaardigd uit hoog kwaliteit RVS 316L en HDPE. De KHA afsluiter type R-P is een handafsluiter uitgevoerd met een HDPE spie-eind. Deze afsluiter heeft een ronde opening en wordt met 4 schroeven bevestigd.

artikelnr	omschrijving	HxB	hoh schroefgaten	verp.	prijs/st
183252	KWT handafsluiter spie eind, 110mm	610x300mm	230mm	1	522,00
183253	KWT handafsluiter spie eind, 125mm	610x300mm	230mm	1	558,00
183254	KWT handafsluiter spie eind, 160mm	610x300mm	230mm	1	591,00
183255	KWT handafsluiter spie eind, 200mm	610x300mm	230mm	1	624,00
183256	KWT handafsluiter spie eind, 250mm	710x350mm	280mm	1	663,00
183257	KWT handafsluiter spie eind, 315mm	810x400mm	310mm	1	738,00
183258	KWT handafsluiter spie eind, 400mm	1010x500mm	390mm	1	905,00

KWT KSA-MD-R-O spindelafsluiter

Conditiegroep : 01348

De KWT KSA-MD-R-O spindelafsluiter is uitgevoerd met een niet stijgende halvemaaan aansluiting. Deze afsluiter wordt standaard dubbelkerend geproduceerd en bestaat uit een verticaal beweegbare kunststof schuifplaat die de ronde opening afsluit door middel van een EPDM dichting.

artikelnr	omschrijving	HxB	hoh schroefgaten	verp.	prijs/st
183259	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 110mm	470x260mm	210/240mm		807,00
183260	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 125mm	500x275mm	225/225mm		843,00
183261	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 160mm	570x310mm	260/290mm		890,00
183262	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 200mm	650x350mm	300/330mm		974,00
183263	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 250mm	750x400mm	350/380mm		1061,00
183264	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 300mm	800x465mm	415/445mm		1157,00
183265	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 400mm	1050x550mm	500/530mm		1347,00
183266	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 500mm	1250x650mm	600/630mm		1617,00

**KWT KOP overstortput**

Conditiegroep : 01300

De KWT-KOP HDPE overstortput maakt gebruik van aluminium schotbalken om de hoogtes te kunnen stellen in stappen van 50mm, 100mm en 200mm over de volledige hoogte van 1200mm. Deze schotbalken kunnen bewaard worden in het vergrendelbare inspectieluik om vandalisme te voorkomen.

artikelnr	omschrijving	BxHxD	verp.	prijs/st
183267	KWT KOP overstortput, 110mm	600x1200x200mm		1358,00
183268	KWT KOP overstortput, 125mm	600x1200x200mm		1387,00
183269	KWT KOP overstortput, 160mm	600x1200x200mm		1389,00
183270	KWT KOP overstortput, 200mm	600x1200x200mm		1392,00
183271	KWT KOP overstortput, 250mm	600x1200x200mm		1402,00
183272	KWT KOP overstortput, 315mm	600x1200x200mm		1410,00
183273	KWT KOP overstortput, 400mm	600x1200x200mm		1465,00

**KWT accessoires en benodigheden**

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
183274	T- sleutel 1/2 maan, L=1000mm		126,00

**HDPE schuifafsluiter met RVS hendel**

Conditiegroep : 0186

2x spie. Op aanvraag ook leverbaar met aangelaste flenzen. Drukloze toepassing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
183235	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 110mm	2x spie		504,61
183236	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 125mm	2x spie		507,93
183237	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 160mm	2x spie		574,98
183238	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 200mm	2x spie		669,39
183239	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 250mm	2x spie		1016,19
183240	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 315mm	2x spie		1086,58
183241	HDPE schuifafsluiter met RVS hendel, 400mm	2x spie		3066,24

**Flexibele huis-kolkaansluiting SN4**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140532	Flexibele huis-kolkaansluiting, 125mm	8	103,08
140536	Flexibele huis-kolkaansluiting, 160mm *	8	107,13

* = afwijkend merk

**Kogelkoppeling mof-spie SN4**

Conditiegroep : 013 (netto)

SN4, draaibaar van 0 - 15°.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130811	Kogelkoppeling, 110mm	m/s		42,35
130812	Kogelkoppeling, 125mm	m/s		45,31

**Infra**

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Expansiestuk poldermodel SN4

Conditiegroep : 01

Voor het opvangen van zettingen bij huisaansluitingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I40611	Expansiestuk poldermodel, 110mm	30	122,00
I40612	Expansiestuk poldermodel, 125mm	25	147,98
I40616	Expansiestuk poldermodel, 160mm	1	310,10
I40617	Expansiestuk poldermodel, 200mm	1	1146,32

Walraven flexibele huisaansluiting

Conditiegroep : 01311

Voor het opvangen van grote zettingen bij huisaansluitingen, lengte 200 cm. Incl. rubber ring en buisklem.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30801	Walraven flexibele huisaansluiting, 110mm *	1	95,35
I30802	Walraven flexibele huisaansluiting, 125mm *	1	127,00
I30803	Walraven flexibele huisaansluiting, 160mm *	1	160,34
I30830	Losse klemring 110mm	1	12,73
I30831	Losse klemring 125mm	1	15,08
I30832	Losse klemring 160mm	1	17,74
I43633	PLL-PVC O-ring vkrimpstof, 109 x 7mm	1	3,15
I43634	PLL-PVC O-ring vkrimpstof, 124 x 8mm	1	4,18
I12016	Losse rubbering 160mm *	1	2,42

* = afwijkend merk

Wavinflex flexibele huisaansluiting

Conditiegroep : 01311

Inclusief buisklem en lange mof: lengte 150cm. Kunststof versterkte slang voor het opvangen van grote zettingen t/m 500mm bij huisaansluitingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30806	Flexibele slang + mof + klem 1,5 m, 110-125mm	1	98,73
I30807	Flexibele slang + mof + klem 1,5 m, 125-125mm	1	117,73
I30808	Flexibele slang + mof + klem 1,5 m, 160-160mm	1	160,78

Slangsfon met ontstopping mof-spie SN4

Conditiegroep : 01201



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I12812	Slangsfon met ontstopping, 125mm	1	195,44

Wavin buis SN8**PVC buis SN8, lengte 5 m, grijs**

Conditiegroep : 01/01101/01200

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I40116	PVC buis SN4/8, 110 *	3,2 mm	300	24,51
I20004	Wavin PVC buis SN8, 125 x 117,6mm	3,7 mm	340	27,23
I20007	Wavin PVC buis SN8, 160 x 150,6mm	4,7 mm	195	45,07
I20011	Wavin PVC buis SN8, 200 x 188,2mm	5,9 mm	115	67,30

PVC buis SN8, bruin

Conditiegroep : 01/01200

Let op: kleur bruin RAL 8023. Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20129	PVC buis SN8, 125 x 117,6mm, L=5m	3,7 mm	340	27,23
I20132	PVC buis SN8, 160 x 150,6mm, L=5m	4,7 mm	195	45,07
I20136	PVC buis SN8, 200 x 150,6mm, L=5m	4,7 mm	115	67,30

PVC buis SN8, lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01100

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20101	Wavin PVC buis SN8, 110 x 103,6mm	3,2 mm	425	18,70
I20104	PVC buis SN8, 125 x 117,6mm	3,7 mm	340	27,23
I20105	PVC buis SN8, 160 x 150,6mm	4,7 mm	195	45,07
I20106	PVC buis SN8, 200 x 150,6mm	4,7 mm	115	67,30

**PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 1 m, grijs**

Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 1 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I00055	PVC buis SN8 incl. mof, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	1	31,95
I00056	PVC buis SN8 incl. mof, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	1	64,64
I00057	PVC buis SN8 incl. mof, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	1	80,08
I00058	PVC buis SN8 incl. mof, 400 x 11,7mm - grijs	11,7mm	1	146,81

**PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 2 m, grijs**

Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 2 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I00059	PVC buis SN8 incl. mof, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	2	29,65
I00060	PVC buis SN8 incl. mof, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	2	62,25
I00061	PVC buis SN8 incl. mof, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	2	148,05

**PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, grijs**

Conditiegroep : 01301

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20210	Wavin buis incl. mof SN8, 250 x 235,4mm	7,3 mm	80	61,61
I20211	Wavin buis incl. mof SN8, 315 x 296,6mm	9,2 mm	45	74,77
I20212	Wavin buis incl. mof SN8, 400 x 376,6mm	11,7 mm	25	143,31
I20213	Wavin buis incl. mof SN8, 500 x 470,8mm	14,6 mm	20	227,36
I20214	Wavin buis incl. mof SN8, 630 x 593,2mm	18,4 mm	5	330,92

**PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, bruin**

Conditiegroep : 01301

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I20215	Wavin buis incl. mof SN8, 250 x 235,4mm	7,3 mm	80	61,61
I20216	Wavin buis incl. mof SN8, 315 x 296,6mm	9,2 mm	45	74,77
I20217	Wavin buis incl. mof SN8, 400 x 376,6mm	11,7 mm	25	143,31
I20218	Wavin buis incl. mof SN8, 500 x 470,8mm	14,6 mm	20	227,36
I20219	Wavin buis incl. mof SN8, 630 x 593,2mm	18,4 mm	5	330,92

**PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, groen**

Conditiegroep : 01301

Kleur: Groen, RAL 6024. Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I30054	PVC buis incl. mof SN8, 250 x 235,4mm *	7,3 mm	5	65,94
I30055	PVC buis incl. mof SN8, 315 x 296,6mm *	9,2 mm	5	80,03
I30056	PVC buis incl. mof SN8, 400 x 376,6mm *	12,7 mm	5	153,50
I20025	Wavin PVC buis SN8 500 groen, L=5m, pm		5	227,36
I20026	Wavin PVC buis SN8 630 groen, L=5m, pm		1	330,92

* = afwijkend merk



Overgangen SN8



Wafix steekmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21011	Wafix steekmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,40
I28002	Wafix steekmof SN8, 125mm	manchet	20	13,67
I28003	Wafix steekmof SN8, 160mm	manchet	16	21,30
I28004	Wafix steekmof SN8, 200mm	manchet	10	43,78
I28005	PVC steekmof SN8, 250mm *	manchet	4	93,62
I28006	PVC steekmof SN8, 315mm *	manchet	3	131,17

* = afwijkend merk

Wafix flexibele steekmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

Maximaal 6° hoekverdraaiing.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I26611	Wafix flex.steekmof SN4/8, 110mm	manchet	20	29,32
I28008	Wafix flex.steekmof SN8, 125mm	manchet	20	25,91
I28009	Wafix flex.steekmof SN8, 160mm	manchet	16	65,43

Wafix overschuifmof SN8

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21111	Wafix overschuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,40
I28011	Wafix overschuifmof SN8, 125mm	manchet	20	13,67
I28012	Wafix overschuifmof SN8, 160mm	manchet	16	21,30
I28013	Wafix overschuifmof SN8, 200mm	manchet	10	45,07
I28014	PVC overschuifmof SN8, 250mm *	manchet	4	93,62
I28015	PVC overschuifmof SN8, 315mm *	manchet	3	131,17

* = afwijkend merk

Bochten SN8

Wafix bocht 15gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29513	PVC bocht 15gr SN4/8, 110mm *	m/s	10	12,41
I28018	Wafix bocht 15gr SN8, 125mm	m/s	25	18,04
I28019	Wafix bocht 15gr SN8, 160mm	m/s	6	35,54

* = afwijkend merk

Wafix bocht 15gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29519	PVC bocht 15gr SN4/8, 110mm *	m/m	10	14,39
I28021	Wafix bocht 15gr SN8, 125mm	m/m	25	17,50
I28022	Wafix bocht 15gr SN8, 160mm	m/m	6	47,71

* = afwijkend merk

Wafix bocht 30gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29525	PVC bocht 30gr SN4/8, 110mm *	m/s	18	14,38
I28025	Wafix bocht 30gr SN8, 125mm	m/s	20	20,29
I28026	Wafix bocht 30gr SN8, 160mm	m/s	6	35,54

* = afwijkend merk

Wafix bocht 30gr mof-mof SN8 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29532	PVC bocht 30gr SN4/8, 110mm *	m/m	15	14,39
I28029	Wafix bocht 30gr SN8, 125mm	m/m	20	23,54
I28030	Wafix bocht 30gr SN8, 160mm	m/m	6	40,13

**Wafix bocht 45gr mof-spie SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I21611	Wafix bocht 45gr SN4/8, 110mm	m/s	25	10,52
I29538	PVC bocht 45gr SN4/8, 110mm *	m/s	20	12,41
I28033	Wafix bocht 45gr SN8, 125mm	m/s	20	17,70
I28034	Wafix bocht 45gr SN8, 160mm	m/s	6	34,41
I28037	Wafix bocht 45gr SN8, 200mm	m/s	6	105,34
I28036	Wafix bocht 45gr SN8, 200mm	m/s, lange uitv.	1	291,50

* = afwijkend merk

**Wafix bocht 45gr mof-mof SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29544	PVC bocht 45gr SN4/8, 110mm *	m/m	20	14,39
I28038	Wafix bocht 45gr SN8, 125mm	m/m	20	20,65
I28039	Wafix bocht 45gr SN8, 160mm	m/m	6	37,92
I28040	Wafix bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	5	85,91

**Wafix bocht 88gr mof-spie SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29552	PVC bocht 87,5gr SN4/8, 110mm *	m/s	25	12,71
I28043	Wafix bocht 88gr SN8, 125mm	m/s	12	22,51
I28044	Wafix bocht 88gr SN8, 160mm	m/s	6	42,74

**Wafix bocht 88gr mof-mof SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29560	PVC bocht 87,5gr SN4/8, 110mm *	m/m	20	14,67
I28049	Wafix bocht 88gr SN8, 125mm	m/m	12	24,73
I28050	Wafix bocht 88gr SN8, 160mm	m/m	6	45,99
I28051	Wafix bocht 88gr SN8, 200mm	m/m	3	116,42

**Wafix flexibele bocht 88gr mof-mof SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28053	Wafix flexibele bocht 88gr SN8, 125mm	m/m	8	34,04
I28054	Wafix flexibele bocht 88gr SN8, 160mm	m/m	6	86,57

**Wafix flexibele bocht 88gr met zetting mof-mof SN8 manchetverbinding** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28056	Wafix flexibele bocht 88gr SN8, 125mm	m/m, zetting 80 mm	5	68,21



T-stuk SN8



Wafix T-stuk 45gr mof-mof-spie SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29368	PVC T-stuk 45gr SN4/8, 110mm *	m/m/s	10	18,57
I28059	Wafix T-stuk 45gr SN8, 125mm	m/m/s	6	31,27



Wafix T-stuk 45gr mof-mof-mof SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28062	Wafix T-stuk 45gr SN8, 125mm	m/m/m	10	32,55
I28063	Wafix T-stuk 45gr SN8, 160mm	m/m/m	4	67,86
I28064	Wafix T-stuk 45gr SN8, 200mm	m/m/m	2	137,66



Wafix T-stuk 88gr mof-mof-spie SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28067	Wafix T-stuk 88gr SN8, 125mm	m/m/s	10	27,64
I28068	Wafix T-stuk 88gr SN8, 160mm	m/m/s	6	55,65



Wafix T-stuk 88gr mof-mof-mof SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29381	PVC T-stuk 87,5gr SN4/8, 110mm *	m/m/m	10	19,91
I28071	Wafix T-stuk 88gr SN8, 125mm	m/m/m	12	28,30
I28072	Wafix T-stuk 88gr SN8, 160mm	m/m/m	6	59,14
I28073	Wafix T-stuk 88gr SN8, 200mm	m/m/m	3	130,40



Wafix flexibel T-stuk 90gr mof-mof-mof SN8, Wafix manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I26812	Wafix flexibel T-stuk 90gr SN8, 125mm	m/m/m	12	69,24



Wafix flexibel stroom T-stuk 90gr mof-mof-mof SN8 manchetterverbinding

Conditiegroep : 01/01201

Met zettingsconstructie. Z=80.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28075	Wafix flexibel stroom T-stuk 90gr SN8, 125mm	m/m/m	6	60,98

Flexibel stroom T-stuk 90gr mof-mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

Zonder zetting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28096	PVC flexibel stroom T-stuk 90gr SN8, 125mm	m/m/s	8	101,69
I28097	PVC flexibel stroom T-stuk 90gr SN8, 160mm	m/m/s	2	173,24

**Wafix verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof SN8 manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28077	Wafix verloop T-stuk 45gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	6	60,86
I28078	Wafix verloop T-stuk 45gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	4	116,72
I28079	Wafix verloop T-stuk 45gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	3	117,61

**Wafix verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof SN8 manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28081	Wafix verloop T-stuk 88gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	6	55,72
I28082	Wafix verloop T-stuk 88gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	5	103,35
I28083	Wafix verloop T-stuk 88gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	4	132,75
I28084	PVC verloop T-stuk 88gr SN8, 250 x 125mm *	m/m/m	1	374,76
I28085	PVC verloop T-stuk 88gr SN8, 250 x 160mm *	m/m/m	1	404,19
I28086	PVC verloop T-stuk 88gr SN8, 315 x 125mm *	m/m/m	1	611,24
I29400	PVC verloop T-stuk 87,5gr SN8, 315 x 200mm *	m/m/m	1	1137,09

* = afwijkend merk

**Eind- / Ontstoppingsstuk SN8****Wafix ontstoppingsstuk SN8 mof-mof manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28105	Wafix ontstoppingsstuk SN8, 125mm	m/m	8	46,76
I28106	Wafix ontstoppingsstuk SN8, 160mm	m/m	5	64,97

**Ontstoppingsstuk met keerklep mof-mof SN8**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I14525	Ontstoppingsstuk + keerklep SN8, 125mm	m/m	8	387,34



Diverse hulpstukken PVC buitenriolering



Wafix betoninlaat met zettingsmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

Te boren gat in beton: Ø 125 mm = 140 mm; Ø 160 mm = 180 mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128088	Betoninlaat met zettingsmof SN8, 125mm	zetting, 80 mm	10	63,33
128089	Betoninlaat met zettingsmof SN8, 160mm	zetting, 80 mm	12	77,44



Wafix betoninlaat met bocht 88gr SN8

Conditiegroep : 01/01201

Te boren gat in beton: Ø 125 mm = 140 mm; Ø 160 mm = 180 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128091	Betoninlaat met bocht 88gr SN8, 125mm	12	92,02
128092	Betoninlaat met bocht 88gr SN8, 160mm	7	130,16



Wafix zettingsmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

Voor de opvang van zetting in de standleiding. Wordt toegepast in combinatie met bocht, zettingsstroom T-stuk of flexibel T-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123805	Zettingsmof SN8, 125mm	zetting, 80 mm	10	32,19
123806	Zettingsmof SN8, 160mm	zetting, 80 mm	12	49,99



Knevelinlaat met zettingsconstructie SN8

Conditiegroep : 01304

Voor gladwandige buis. Zetting is 50 mm, met KOMO volgens BRL2022.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130460	Knevelinlaat, 200 x 125mm	6	42,96
130463	Knevelinlaat, 250 x 125mm	6	42,96
130475	Knevelinlaat, 250 x 160mm	8	76,78
130466	Knevelinlaat, 315 x 125mm	6	42,96
130478	Knevelinlaat, 315 x 160mm	8	76,78
130470	Knevelinlaat, 400 x 125mm	6	42,96
130481	Knevelinlaat, 400 x 160mm	8	76,78
130480	Knevelinlaat, 500 x 160mm	6	76,78



Gatzaag met adapter

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130483	SGP gatzaag 127 met adapter t.b.v. knevelinlaat 125mm	1	92,32
130484	SGP gatzaag 160 met adapter t.b.v. knevelinlaat 160mm	1	174,51

1.9

Pipelife PVC buitenriolering

Van Walraven levert een uitgebreid assortiment PVC buizen en hulpstukken voor binnen en buitenriolering van vooraanstaande merken. U kunt als gebruiker van Van Walraven materialen een beroep op ons doen als het gaat om een leidingplan, capaciteitsberekeningen en diameter bepaling. Ons PVC programma is voorzien van KOMO-keur volgens NEN 1401 (uitgezonderd drukriool). Het PVC buitenrioleringsstelsel heeft een manchetverbinding. Door middel van glijmiddel is de verbinding snel en makkelijk te maken. Glijmiddel kunt u vinden in het hoofdstuk lijmen en kitten van onze catalogus. PVC buitenrioleringsbuizen en hulpstukken staan vermeld met de bijbehorende klasse SN4 of SN8. Deze code geeft de stijfheidsklasse aan. PVC leidingen worden aanbevolen in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen vanwege de recyclingmogelijkheid van PVC. Gebruikt PVC kunt u inleveren bij Van Walraven.

De producten in dit hoofdstuk welke gemerkt zijn met een * zijn van een afwijkend merk.



Pipelife buizen SN4



Pipelife PVC buis SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01/01101

Renofort buizen met gladde einden, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I40116	Pipelife PVC buis SN4/8, 110mm	3,4 mm	300	24,51
I40117	Pipelife PVC buis SN4, 125mm	3,2 mm	265	28,51
I40118	Pipelife PVC buis SN4, 160mm	4,0 mm	140	43,92

Pipelife PVC buis + mof SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01200/01301

Renofort buizen met aangevormde mof, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I40206	Pipelife PVC buis + mof SN4, 200mm	4,9 mm	100	70,13
I30080	PVC buis+mof SN4, 250 x 237,6mm (grijs) *	6,2 mm	80	55,28
I30084	PVC buis+mof SN4, 400 x 380,4mm (grijs) *	9,8 mm	30	129,54

Pipelife overgangen SN4



Pipelife steekmof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01001/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29501	Pipelife steekmof SN4/8, 110mm	manchet	24	8,80
I29104	Pipelife steekmof SN4, 125mm	manchet	20	11,86
I29102	Pipelife steekmof SN4, 160mm	manchet	12	17,73
I29103	Pipelife steekmof SN4, 200mm	manchet	10	38,99
I29700	Pipelife steekmof SN4, 250mm	manchet	4	79,85
I29701	Pipelife steekmof SN4, 315mm	manchet	3	116,46
I21040	PVC steekmof SN4, 400mm *	manchet	1	306,81
I21050	PVC steekmof SN4, 500mm *	manchet	1	707,07



Pipelife schuifmof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01001/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29508	Pipelife schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	8,80
I29106	Pipelife schuifmof SN4, 125mm	manchet	20	11,86
I29107	Pipelife schuifmof SN4, 160mm	manchet	12	17,73
I29108	Pipelife schuifmof SN4, 200mm	manchet	10	38,99
I29702	Pipelife schuifmof SN4, 250mm	manchet	1	79,85
I29703	Pipelife schuifmof SN4, 315mm	manchet	1	116,46
I21140	PVC schuifmof SN4, 400mm *	manchet	1	314,55
I21150	PVC schuifmof SN4, 500mm *	manchet	1	713,69



Pipelife verloopring excentrisch SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29121	Pipelife verloopring excent. SN4, 110 x 125mm	m/s	25	12,28
I29122	Pipelife verloopring excent. SN4, 110 x 160mm	m/s	24	22,07
I29124	Pipelife verloopring excent. SN4, 110 x 200mm	m/s	10	53,11
I29123	Pipelife verloopring excent. SN4, 125 x 160mm	m/s	20	23,09
I29125	Pipelife verloopring excent. SN4, 125 x 200mm	m/s	10	53,11
I29126	Pipelife verloopring excent. SN4, 160 x 200mm	m/s	10	54,85

Pipelife verloopstuk SN4 manchetterverbinding, excentrisch (lang)

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I24208	PVC verl.stuk excent., 125 x 200mm *	m/s	1	64,40
I24209	PVC verl.stuk excent., 160 x 200mm *	m/s	9	66,62
I24218	PVC verl.stuk excent., 160 x 250mm *	m/s	1	82,22
I24223	PVC verl.stuk excent., 160 x 315mm *	m/s	1	162,15
I24220	PVC verl.stuk excent., 200 x 250mm *	m/s	1	108,61
I24224	PVC verl.stuk excent., 200 x 315mm *	m/s	1	141,99
I24225	PVC verl.stuk excent., 250 x 315mm *	m/s	1	179,02
I24228	PVC verl.stuk excent., 315 x 400mm *	m/s	1	361,93
I24229	PVC verl.stuk excent., 400 x 250mm *	m/s	1	754,78
I29615	Pipelife verl.stuk SN4, 400 x 500mm	m/s	1	820,16

**Pipelife bochten SN4****Pipelife bocht 15gr mof-mof SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29519	Pipelife bocht 15gr SN4, 110mm	m/m	10	14,39
I29231	Pipelife bocht 15gr SN4, 125mm	m/m	15	15,48
I29233	Pipelife bocht 15gr SN4, 200mm	m/m	4	70,01
I29150	Pipelife bocht 15gr SN4, 250mm	m/m	4	128,41
I29151	Pipelife bocht 15gr SN4, 315mm	m/m	4	185,20
I29152	Pipelife bocht 15gr SN4, 400mm	m/m	4	699,46

**Pipelife bocht 15gr mof-spie SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29513	Pipelife bocht 15gr SN4, 110mm	m/s	10	12,41
I29201	Pipelife bocht 15gr SN4, 125mm	m/s	15	15,70
I29203	Pipelife bocht 15gr SN4, 200mm	m/s	6	56,66
I29156	Pipelife bocht 15gr SN4, 250mm	m/s	1	115,34
I21223	PVC bocht 15gr SN4, 315mm *	m/s	18	227,55
I29153	Pipelife bocht 15gr SN4, 400mm	m/s	1	570,09

**Pipelife bocht 30gr mof-mof SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29532	Pipelife bocht 30gr SN4, 110mm	m/m	15	14,39
I29236	Pipelife bocht 30gr SN4, 125mm	m/m	10	20,88
I29237	Pipelife bocht 30gr SN4, 160mm	m/m	6	32,71
I29238	Pipelife bocht 30gr SN4, 200mm	m/m	6	70,01
I21525	Pipelife bocht 30gr SN4, 250mm	m/m	1	134,65
I21531	Pipelife bocht 30gr SN4, 315mm	m/m	1	196,95
I29155	Pipelife bocht 30gr SN4, 400mm	m/m	1	780,21

**Pipelife bocht 30gr mof-spie SN4 manchetterverbinding**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29525	Pipelife bocht 30gr SN4, 110mm	m/s	18	14,38
I29206	Pipelife bocht 30gr SN4, 125mm	m/s	10	15,70
I29207	Pipelife bocht 30gr SN4, 160mm	m/s	6	29,23
I29208	Pipelife bocht 30gr SN4, 200mm	m/s	1	61,44
I29154	Pipelife bocht 30gr SN4, 250mm	m/s	1	117,55
I21431	Pipelife bocht 30gr SN4, 315mm	m/s	1	189,86



Pipelife bocht 45gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129544	Pipelife bocht 45gr SN4, 110mm	m/m	20	14,39
129241	Pipelife bocht 45gr SN4, 125mm	m/m	25	18,37
129242	Pipelife bocht 45gr SN4, 160mm	m/m	6	31,71
121725	Pipelife bocht 45gr SN4, 250mm	m/m	1	115,25
121735	Pipelife bocht 45gr SN4, 315mm	m/m	1	209,91
129249	Pipelife bocht 45gr SN4, 400mm	m/m	1	854,62

Pipelife bocht 45gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129538	Pipelife bocht 45gr SN4, 110mm	m/s	20	12,41
129211	Pipelife bocht 45gr SN4, 125mm	m/s	25	15,70
129212	Pipelife bocht 45gr SN4, 160mm	m/s	6	28,66
129705	Pipelife bocht 45gr SN4, 250mm	m/s	27	109,70
129706	Pipelife bocht 45gr SN4, 315mm	m/s	15	186,19
129219	Pipelife bocht 45gr SN4, 400mm	m/s	1	701,25

Pipelife bocht 67gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129221	Pipelife bocht 67gr SN4, 110mm	m/s	20	22,54
129222	Pipelife bocht 67gr SN4, 125mm	m/s	10	34,54
129223	Pipelife bocht 67gr SN4, 160mm	m/s	20	65,07

Pipelife bocht 87,5gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129560	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 110mm	m/m	20	14,67
129246	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 125mm	m/m	15	20,37
129247	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 160mm	m/m	5	35,68
129707	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 250mm	m/m	1	158,91
122031	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 315mm	m/m	1	251,58
122032	PVC bocht 88gr SN4, 400mm *	m/m	1	989,15
121939	PVC bocht 90gr SN4, 500mm *	m/m	1	1935,19

Pipelife bocht 87,5gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129552	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 110mm	m/s	25	12,71
129216	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 125mm	m/s	12	18,10
129217	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 160mm	m/s	5	32,61
129228	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 250mm	m/s	1	123,92
129708	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 315mm	m/s	1	228,83
129220	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 400mm	m/s	1	725,83

Pipelife T-stuk SN4

Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129352	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 40mm	m/m/lijm	12	16,22
129353	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 50mm	m/m/lijm	12	16,22
129354	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 75mm	m/m/lijm	10	18,37
129579	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 110mm	m/m/m	10	20,70
129356	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 40mm	m/m/lijm	10	23,55
129357	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 50mm	m/m/lijm	10	23,55
129358	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 75mm	m/m/lijm	10	23,55
129361	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	10	25,64
129351	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 125mm	m/m/m	10	26,91
129359	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	5	53,68
129360	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm	m/m/m	7	53,68
129362	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 160mm	m/m/m	5	52,50
129363	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 110mm	m/m/m	1	96,08
123206	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 250 x 200mm	m/m/m	1	390,89
123207	PVC T-stuk 45gr SN4, 315 x 125mm *	m/m/m	1	479,96
123211	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 315 x 160mm	m/m/m	1	548,15
123208	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 315 x 200mm	m/m/m	1	630,62
123209	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 315 x 250mm	m/m/m	1	616,56
123230	PVC T-stuk 45gr SN4, 400 x 400mm *	m/m/m	1	1751,41
123205	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 250 x 125mm	m/m/m	1	342,46
123216	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1731,69
123217	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1876,50
123218	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1955,45
123219	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	2237,84
123220	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2579,15

* = afwijkend merk

Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129368	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 110mm	m/m/s	10	18,57
129311	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 110mm	m/m/s	8	23,33
129301	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 125mm	m/m/s	10	24,29
129312	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 110mm	m/m/s	4	60,23
129313	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm	m/m/s	4	53,62
129302	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 160mm	m/m/s	5	58,44
129369	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 110mm	m/m/s	1	93,65
129314	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 125mm	m/m/s	1	222,23
123050	PVC T-stuk 45gr SN4, 250 x 200mm *	m/m/s	1	361,32

Pipelife T-stuk 87,5gr mof-mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129380	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 40mm	m/m/lijm	12	16,22
129383	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 50mm	m/m/lijm	12	16,22
129384	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 75mm	m/m/lijm	10	17,57
129381	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 110mm	m/m/m	10	19,91
129385	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 40mm	m/m/lijm	10	20,87
129386	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 50mm	m/m/lijm	10	20,87
129387	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 75mm	m/m/lijm	10	20,87
129388	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	8	22,85
129382	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 125mm	m/m/m	12	23,33
129389	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	5	48,56
129391	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 160mm	m/m/m	6	49,28
129392	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 110mm	m/m/m	1	127,55
123425	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 250 x 250mm	m/m/m	1	374,90
129401	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 315 x 125mm	m/m/m	1	585,12
129402	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 315 x 250mm	m/m/m	1	636,99
123431	PVC T-stuk 88gr SN4, 315 x 315mm *	m/m/m	1	519,55

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I23432	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 400 x 400mm	m/m/m	1	1934,30
I29404	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 125mm *	m/m/m	15	744,27
I29405	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 160mm *	m/m/m	15	789,81
I29406	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 200mm *	m/m/m	15	802,70
I29407	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 250mm *	m/m/m	10	869,81
I29408	PVC verl.T-stuk 90gr SN4, 400 x 315mm *	m/m/m	8	1547,45
I23222	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 110mm *	m/m/m	1	1327,17
I23223	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 125mm *	m/m/m	1	1344,49
I23224	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1382,83
I23225	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1483,63
I23226	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1655,82
I23227	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	1917,91
I23228	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2191,62
I23229	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 500mm *	m/m/m	1	2587,49

* = afwijkend merk

Pipelife stroom T-stuk 87,5gr mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29330	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 110mm	m/m/s	10	17,63
I29341	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 110mm	m/m/s	12	23,33
I29331	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 125mm	m/m/s	12	22,72
I29343	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 125mm	m/m/s	4	53,62
I29332	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 160mm	m/m/s	5	57,69
I29345	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 160mm	m/m/s	3	90,95
I29333	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 200mm	m/m/s	3	100,89

Pipelife dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12511	Pipelife dubbel T-stuk 45gr SN4, 110mm	m/m/m/s	10	79,38
I12512	Pipelife dubbel T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/m/s	10	104,75

Pipelife dubbel T-stuk 87,5gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I12519	Pipelife dubbel T-stuk 87,5gr SN4, 200mm	m/m/m/s	1	328,01

Pipelife eind / ontstoppingsstuk SN4

Pipelife ontstoppingsstuk met schroefdeksel SN4 mof-mof

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I25226	Pipelife ontstoppingsstuk+schr.deksel SN4, 110mm	m/m	10	24,29
I25227	Pipelife ontstoppingsstuk+schr.deksel SN4, 125mm	m/m	14	33,08
I25228	Pipelife ontstoppingsstuk+schr.deksel SN4, 160mm	m/m	5	52,82

Pipelife ontstoppingsstuk met schuifkap mof-mof SN4

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I25220	PVC ontstoppingsstuk + schuifkap SN4, 200mm	* m/m	1	182,77
I25225	Pipelife ontstoppingsstuk + schuifkap SN4, 250mm	m/m	1	382,88
I25231	PVC ontstoppingsstuk + schuifkap SN4, 315mm	* m/m	1	888,40

**PVC lijmkap voor spie-eind PVC buis SN4**

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I03311	PVC lijmkap voor spie-eind, 110mm *	20	3,28
I03312	PVC lijmkap voor spie-eind, 125mm *	16	2,87
I03316	PVC lijmkap voor spie-eind, 160mm *	20	6,22
I24920	PVC lijmkap voor spie-eind, 200mm *	10	8,70
I24925	PVC lijmkap voor spie-eind, 250mm *	20	20,54
I24931	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm *	12	27,13
I24932	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm ext.zwaar *	12	46,67
I24940	PVC lijmkap voor spie-eind, 400mm *	1	65,38
I24950	PVC lijmkap voor spie-eind, 500mm *	1	151,80

**Pipelife combikap SN4**

Conditiegroep : 01/01295

Over spie / in mof.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
I43056	Pipelife combikap, 110mm	grijs	130	3,33
I29656	Pipelife combikap, 110mm	bruin	130	3,33
I43057	Pipelife combikap, 125mm	grijs	75	4,84
I29657	Pipelife combikap, 125mm	bruin	75	4,88
I29653	Pipelife combikap, 160mm	grijs	35	8,39
I43058	Pipelife combikap, 160mm	bruin	35	8,39
I24819	Pipelife combikap, 315mm	grijs	1	49,95

**Pipelife diversen SN4****Pipelife instortmanchet met stootrand en flens SN4** Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I24462	Pipelife instortmof+flens SN4, 110mm	1	25,72
I24463	Pipelife instortmof+flens SN4, 125mm	1	49,59

**Pipelife klemaansluitstuk SN4**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I40701	Pipelife klemaansluitstuk SN4, 160 x 110mm	1	149,63
I40702	PVC klemaansluitstuk SN4, 160 x 125mm *	1	117,73
I40703	PVC klemaansluitstuk SN4, 200 x 110mm *	1	132,92
I40706	PVC klemaansluitstuk SN4, 250 x 110mm *	1	185,74



Overgangstukken PVC op gres / gietijzer SN4 Conditiegroep : 01/01201

Let op: Bijpassende tokrolring apart bestellen. Zie ook de flexibele overgangstukken van EPDM in het hoofdstuk binnenriolering.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I24318	Overgangstuk PVC op gres, 110 x 180mm	16	27,82
I24322	Overgangstuk PVC op gres, 125 x 143mm	1	46,17
I24319	Overgangstuk PVC op gres, 125 x 180mm	16	44,13
I24320	Overgangstuk PVC op gres, 125 x 206mm	8	79,43
I24321	Overgangstuk PVC op gres, 160 x 206mm	8	60,02
I24415	Overgangstuk PVC op gy, 110 x 157mm	20	36,21
I24416	Overgangstuk PVC op gy, 125 x 157mm	20	48,00
I24418	Overgangstuk PVC op gy, 160 x 184mm	10	45,45
I24423	Overgangstuk PVC op gy, 200 x 232mm	3	107,43
I24451	Overgangstuk PVC op asb, 110 x 161mm	20	48,56
I24452	Overgangstuk PVC op asb, 125 x 161mm	20	41,61

Pipelife tokrolring

Conditiegroep : 01201



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I24508	Pipelife tokrolring, 124,5 x 12mm 157 en 161mm	1	8,52
I24509	Pipelife tokrolring, 148 x 12mm 180, 184, 206 en 232mm	1	9,90
I24510	Pipelife tokrolring, 174 x 12mm gres180, gres206 en GY-232	1	19,29

Pipelife buizen SN8**Pipelife PVC buis SN8 lengte 5 m, grijs**

Conditiegroep : 01200

Renofort buizen met gladde einden, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I40116	Pipelife PVC buis SN4/8, 110mm	3,4 mm	300	24,51
I40212	Pipelife PVC buis SN8, 125mm	3,7 mm	265	29,66
I40213	Pipelife PVC buis SN8, 160mm	4,7 mm	140	51,99

Pipelife PVC buis SN8 lengte 5 m, bruin

Conditiegroep : 01101

Renofort buizen met gladde einden, bruin RAL 8023 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I40221	Pipelife PVC buis SN8, 110mm	3,4 mm	300	24,51
I40222	Pipelife PVC buis SN8, 125mm	3,7 mm	265	31,48
I20136	PVC buis SN8, 200mm *	4,7 mm	115	67,30

Pipelife PVC buis SN8 lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01101

Renofort buizen met gladde einden, groen RAL 6024 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I40219	Pipelife PVC buis SN8, 110mm	3,4 mm	60	24,51
I40232	Pipelife PVC buis SN8, 125mm	3,7 mm	265	31,48

PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 1 m, grijs Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 1 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I00055	PVC buis incl. mof SN8, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	1	31,95
I00056	PVC buis incl. mof SN8, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	1	64,64
I00057	PVC buis incl. mof SN8, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	1	80,08
I00058	PVC buis incl. mof SN8, 400 x 11,7mm - grijs	11,7mm	1	146,81

**PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 2 m, grijs** Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 2 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
I00059	PVC buis SN8 incl. mof, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	2	29,65
I00060	PVC buis SN8 incl. mof, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	2	62,25
I00061	PVC buis SN8 incl. mof, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	2	148,05

**Pipelife PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, grijs** Conditiegroep : 01101

Renofort buizen met aangevormde mof, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	cond.grp.	wd	verp. (m)	prijs/m
I40215	Pipelife PVC buis+mof SN8, 110mm	01200	3,4 mm	300	26,59
I40216	Pipelife PVC buis+mof SN8, 125mm	01200	3,7 mm	265	32,17
I40217	Pipelife PVC buis+mof SN8, 160mm	01200	4,7 mm	140	53,56
I40214	Pipelife PVC buis+mof SN8, 200mm	01200	5,9 mm	100	84,35
I30081	Pipelife PVC buis+mof SN8, 250mm	01301	7,3 mm	60	65,94
I30083	Pipelife PVC buis+mof SN8, 315mm	01301	9,8 mm	30	80,03
I30085	Pipelife PVC buis+mof SN8, 400mm	01301	11,7 mm	20	153,50
I30086	Pipelife PVC buis+mof SN8, 500mm	01301	14,6 mm	20	248,07
I20214	PVC buis+mof SN8, 630mm *	01301	18,4 mm	5	330,92

* = afwijkend merk

**Pipelife PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, bruin** Conditiegroep : 01200/01301

Renofort buizen met aangevormde mof, bruin RAL 8023 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	cond.grp.	wd	verp. (m)	prijs/m
I40210	Pipelife PVC buis+mof SN8, 125mm	01301	3,4 mm	265	32,17
I40211	Pipelife PVC buis+mof SN8, 160mm	01301	5,9 mm	140	53,56
I40224	Pipelife PVC buis+mof SN8, 200mm	01200	5,9 mm	100	84,35
I30091	Pipelife PVC buis+mof SN8, 250mm	01301	7,3 mm	60	65,94
I30093	Pipelife PVC buis+mof SN8, 315mm	01301	9,2 mm	30	80,03
I30095	Pipelife PVC buis+mof SN8, 400mm	01301	11,7 mm	20	153,50
I30096	Pipelife PVC buis+mof SN8, 500mm	01301	14,6 mm	5	248,07

**Pipelife PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, groen** Conditiegroep : 01200/01301

Renofort buizen met aangevormde mof, groen RAL 6024 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	cond.grp.	wd	verp. (m)	prijs/m
I40235	Pipelife PVC buis+mof SN8, 160mm	01200	4,7 mm	100	53,56
I40234	Pipelife PVC buis+mof SN8, 200mm	01200	5,9 mm	100	84,35
I30054	Pipelife PVC buis+mof SN8, 250mm	01301	8 mm	60	65,94
I30055	Pipelife PVC buis+mof SN8, 315mm	01301	10 mm	30	80,03
I30056	Pipelife PVC buis+mof SN8, 400mm	01301	12,7 mm	20	153,50
I30109	Pipelife PVC buis+mof SN8, 500mm	01301	15,8 mm	20	248,07



Pipelife overgangen SN8



Pipelife steekmof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29501	Pipelife steekmof SN4/8, 110mm	manchet	24	8,80
I29502	Pipelife steekmof SN8, 125mm	manchet	20	16,28
I29503	Pipelife steekmof SN8, 160mm	manchet	12	25,13
I29504	Pipelife steekmof SN8, 200mm	manchet	10	51,46
I28005	Pipelife steekmof SN8, 250mm	manchet	4	93,62
I28006	Pipelife steekmof SN8, 315mm	manchet	3	131,17



Pipelife schuifmof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29508	Pipelife schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	8,80
I29509	Pipelife schuifmof SN8, 125mm	manchet	20	16,28
I29510	Pipelife schuifmof SN8, 160mm	manchet	12	25,13
I29511	Pipelife schuifmof SN8, 200mm	manchet	10	51,46
I28014	Pipelife schuifmof SN8, 250mm	manchet	4	93,62
I28015	Pipelife schuifmof SN8, 315mm	manchet	3	131,17



Pipelife verloopstuk excentrisch SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29130	Pipelife verl.stuk excentr: SN8, 110 x 125mm	m/s	20	14,87
I29565	Pipelife verl.stuk excentr: SN8, 110 x 160mm	m/s	12	23,33
I29613	Pipelife verl.stuk excentr: SN8, 125 x 160mm	m/s	12	24,95
I29566	Pipelife verl.stuk excentr: SN8, 125 x 200mm	m/s	1	51,61
I29567	Pipelife verl.stuk excentr: SN8, 160 x 200mm	m/s	1	53,65

Pipelife bochten SN8



Pipelife bocht 15gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29519	Pipelife bocht 15gr SN8, 110mm	m/m	10	14,39
I29520	Pipelife bocht 15gr SN8, 125mm	m/m	15	20,70
I29521	Pipelife bocht 15gr SN8, 160mm	m/m	6	55,12



Pipelife bocht 15gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29513	Pipelife bocht 15gr SN8, 110mm	m/s	10	12,41
I29514	Pipelife bocht 15gr SN8, 125mm	m/s	15	20,98
I29515	Pipelife bocht 15gr SN8, 160mm	m/s	6	40,54



Pipelife bocht 30gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29532	Pipelife bocht 30gr SN8, 110mm	m/m	15	14,39
I29533	Pipelife bocht 30gr SN8, 125mm	m/m	10	27,78
I29534	Pipelife bocht 30gr SN8, 160mm	m/m	6	46,42

Pipelife bocht 30gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29525	Pipelife bocht 30gr SN8, 110mm	m/s	18	14,38
I29526	Pipelife bocht 30gr SN8, 125mm	m/s	10	23,84
I29527	Pipelife bocht 30gr SN8, 160mm	m/s	6	40,54

**Pipelife bocht 45gr mof-mof SN8 manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29544	Pipelife bocht 45gr SN8, 110mm	m/m	20	14,39
I29545	Pipelife bocht 45gr SN8, 125mm	m/m	25	24,29
I29546	Pipelife bocht 45gr SN8, 160mm	m/m	6	44,73
I29547	Pipelife bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	1	103,26

**Pipelife bocht 45gr mof-spie SN8 manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29538	Pipelife bocht 45gr SN8, 110mm	m/s	20	12,41
I29539	Pipelife bocht 45gr SN8, 125mm	m/s	25	21,03
I29540	Pipelife bocht 45gr SN8, 160mm	m/s	6	40,54
I29541	Pipelife bocht 45gr SN8, 200mm	m/s	1	96,54

**Pipelife bocht 87,5gr mof-mof SN8 manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29560	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 110mm	m/m	15	14,67
I29561	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 125mm	m/m	15	29,14
I29562	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 160mm	m/m	5	54,21
I29563	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 200mm	m/m	1	142,49

**Pipelife bocht 87,5gr mof-spie SN8 manchetverbinding**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29552	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 110mm	m/s	18	12,71
I29553	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 125mm	m/s	15	26,56
I29554	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 160mm	m/s	5	49,31
I29555	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 200mm	m/s	1	133,22

**Pipelife flexibele bocht SN8**

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29595	Pipelife flexibele bocht 87,5gr; 125mm + zetting	m/m	5	80,52
I29596	Pipelife flexibele bocht 87,5gr; 125mm	m/m	10	107,55
I29598	Pipelife flexibele bocht 87,5gr; 125mm	m/s	5	54,03





Pipelife flexibele bocht SN8 + zetmof

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29597	Pipelife flexibele bocht 88gr; 160mm + zetmof	m/m	1	90,70

Pipelife T-stuk SN8



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-mof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29579	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 110 x 110mm	m/m/m	10	20,70
I29580	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 125 x 125mm	m/m/m	10	38,11
I29583	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	4	71,58
I29581	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 160 x 160mm	m/m/m	5	79,67
I29584	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	1	133,30
I29585	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	1	134,40
I29582	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 200 x 200mm	m/m/m	1	157,10



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-spie SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29368	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 110 x 110mm	m/m/s	10	18,57



Pipelife T-stuk 87,5gr mof-mof-mof SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29381	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 110 x 110mm	m/m/m	10	19,91
I29593	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 125 x 125mm	m/m/m	12	33,44
I29600	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	4	64,28
I29601	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 160 x 160mm	m/m/m	6	69,51
I29602	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	1	119,30
I29603	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	1	150,17
I29604	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 200 x 200mm	m/m/m	1	149,11
I28084	PVC verl.T-stuk 88gr SN8, 250 x 125mm *	m/m/m	1	374,76
I28085	PVC verl.T-stuk 88gr SN8, 250 x 160mm *	m/m/m	1	404,19
I29400	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 315 x 200mm	m/m/m	1	1137,09



Pipelife T-stuk 87,5gr mof-mof-spie SN8 manchetsverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29330	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 110 x 110mm	m/m/s	10	17,63
I29334	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 125 x 125mm	m/m/s	12	33,69



Pipelife flexibel stroom T-stuk 87,5 gr mof-mof-spie SN8

Conditiegroep : 01/01295


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I29606	Pipelife flex.str.T-stuk 87,5 gr SN8, 125mm + zettingmof	m/m/m	2	67,79
I29607	Pipelife flex.str.T-stuk 87,5 gr SN8, 125mm	m/m/s	2	56,19
I29605	Pipelife flex.str.T-stuk 87,5 gr SN8, 160mm	m/m/s	2	115,93

Pipelife diversen SN8

Pipelife keililaat met KOMO keur SN8

Conditiegroep : 01/1297

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/st
I28901	Pipelife keililaat SN8, 200 x 125mm	133mm	1	55,46
I28902	Pipelife keililaat SN8, 250 x 125mm	133mm	1	55,46
I28903	Pipelife keililaat SN8, 250 x 160mm	168mm	1	74,77
I28904	Pipelife keililaat SN8, 315 x 125mm	133mm	1	55,46
I28905	Pipelife keililaat SN8, 315 x 160mm	168mm	1	74,77
I28906	Pipelife keililaat SN8, 400 x 125mm	160mm	1	93,87
I28907	Pipelife keililaat SN8, 400 x 160mm	168mm	1	74,77
I28909	Pipelife keililaat SN8, 500 x 160mm	168mm	1	119,12
I28920	Pipelife keililaat SN8, 630 x 160mm	168mm	1	129,89



Pipelife keililaat met zettingsmof en KOMO keur SN8

Conditiegroep : 01/1297

Zetting 60mm.

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/st
I28911	Pipelife keililaat SN8, 200 x 125mm	133mm	1	61,86
I28912	Pipelife keililaat SN8, 250 x 125mm	133mm	1	61,86
I28913	Pipelife keililaat SN8, 250 x 160mm	168mm	1	79,60
I28914	Pipelife keililaat SN8, 315 x 125mm	133mm	1	61,86
I28915	Pipelife keililaat SN8, 315 x 160mm	168mm	1	79,60
I28916	Pipelife keililaat SN8, 400 x 160mm	168mm	1	79,60
I28917	Pipelife keililaat SN8, 500 x 160mm	168mm	1	126,83



Gatzaag met adapter keililaat

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30467	SGP gatzaag 133mm met adapter t.b.v. keililaat 125mm	1	105,11
I30468	SGP gatzaag 168mm met adapter t.b.v. keililaat 160mm	1	205,39



Pipelife betonilaat PVC SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/st
I30326	Pipelife PVC betonilaat 125mm	130 mm	1	101,71
I30327	Pipelife PVC betonilaat 160mm	165 mm	1	121,39



Pipelife zettingsmof SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28918	Pipelife zettingsmof SN8, 125mm	zetting, 80 mm	10	36,80
I28919	Pipelife zettingsmof SN8, 160mm	zetting, 80 mm	6	51,19



Pipelife ontstoppingsstuk met groot klemdeksel en wiggen, mof-mof SN8 met stroomprofiel

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I15067	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 125mm (grijs)	m/m	1	50,23
I15060	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 160mm (grijs)	m/m	1	76,59
I15065	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 125mm (bruin deksel)	m/m	1	50,23
I15066	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 160mm (bruin deksel)	m/m	1	76,59



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

I.10

Wavin PP buitenriolering



Wavin PP buis

X-stream PP buis, zwart

Conditiegroep : 01337

Dubbelwandig Polypropeenbuis met gestructureerde wand en aangevormde mof. De afdichting wordt gevormd door een rubberen manchet op de buis. Toe te passen als vrij verval hoofdrioleringsafvoer voor vuil- en regenwater. KOMO-keur volgens BRL 9208. RAL 9005.

EPDM ring los bijbestellen. Inw.=Inwendige diameter. Uitw.=Uitwendige diameter.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp.	prijs/m
I33080	X-stream PP buis, 200mm - zwart L=6m	196	225	150	59,05
I33081	X-stream PP buis, 250mm - zwart L=6m	245	282	96	90,48
I33082	X-stream PP buis, 300mm - zwart L=6m	295	338	36	113,29
I33083	X-stream PP buis, 400mm - zwart L=6m	392	450	36	150,86
I33084	X-stream PP buis, 500mm - zwart L=6m	499	573	12	280,89
I33085	X-stream PP buis, 600mm - zwart L=6m	593	685	18	373,13
I33086	X-stream PP buis, 800mm - zwart L=6m	781	895	12	627,24



X-stream PP buis, bruin

Conditiegroep : 01337

Dubbelwandig Polypropeenbuis met gestructureerde wand en aangevormde mof. De afdichting wordt gevormd door een rubberen manchet op de buis. Toe te passen als vrij verval hoofdrioleringsafvoer voor vuil- en regenwater. KOMO-keur volgens BRL 9208. RAL 8004.

EPDM ring los bijbestellen. Inw.=Inwendige diameter. Uitw.=Uitwendige diameter.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp.	prijs/m
I33087	X-stream PP buis, 200mm - bruin L=6m	196	225	150	59,05
I33088	X-stream PP buis, 250mm - bruin L=6m	245	282	96	90,48
I33089	X-stream PP buis, 300mm - bruin L=6m	295	338	36	113,29
I33090	X-stream PP buis, 400mm - bruin L=6m	392	450	36	150,86
I33091	X-stream PP buis, 500mm - bruin L=6m	499	573	12	280,89



Wavin PP overgangen

X-stream EPDM manchet

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33233	X-stream EPDM manchet, 200mm	1	4,45
I33234	X-stream EPDM manchet, 250mm	1	7,50
I33235	X-stream EPDM manchet, 300mm	1	10,23
I33236	X-stream EPDM manchet, 400mm	200	21,82
I33237	X-stream EPDM manchet, 500mm	100	38,33
I33238	X-stream EPDM manchet, 600mm	75	62,65
I33239	X-stream EPDM manchet, 800mm	30	161,81



X-stream PP steekmof SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33113	X-stream PP steekmof SN8, 200mm	m/m	36	63,59
I33114	X-stream PP steekmof SN8, 250mm	m/m	18	75,11
I33115	X-stream PP steekmof SN8, 300mm	m/m	15	89,14
I33116	X-stream PP steekmof SN8, 400mm	m/m	45	186,92
I33117	X-stream PP steekmof SN8, 500mm	m/m	16	292,12
I33118	X-stream PP steekmof SN8, 600mm	m/m	12	481,02
I33119	X-stream PP steekmof SN8, 800mm	m/m	1	1302,99





X-stream PP overschuifmof SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33123	X-stream PP overschuifmof SN8, 200mm	36	63,59
I33124	X-stream PP overschuifmof SN8, 250mm	18	70,29
I33125	X-stream PP overschuifmof SN8, 300mm	15	88,29
I33126	X-stream PP overschuifmof SN8, 400mm	45	184,66
I33127	X-stream PP overschuifmof SN8, 500mm	16	288,38
I33128	X-stream PP overschuifmof SN8, 600mm	12	472,80



X-stream PP verloop SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33220	X-stream PP verloop SN8, 200 x 250mm	m/m	48	201,39
I33221	X-stream PP verloop SN8, 250 x 300mm	m/m	18	261,80
I33222	X-stream PP verloop SN8, 300 x 400mm	m/m	30	511,47
I33223	X-stream PP verloop SN8, 400 x 500mm	m/m	16	640,47
I33224	X-stream PP verloop SN8, 500 x 600mm	m/m	12	861,97
I33225	X-stream PP verloop SN8, 600 x 800mm	m/m	6	1282,79



X-stream PP verloop mof/spie SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33226	X-stream PP verloop SN8, 160 x 200mm	m/s	96	50,35
I33228	X-stream PP verloop SN8, 160 x 300mm	m/s	48	301,91
I33229	X-stream PP verloop SN8, 160 x 400mm	m/s	30	367,71
I33231	X-stream PP verloop SN8, 160 x 600mm	m/s	12	856,38



X-stream PP overgangstuk op glad SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33173	X-stream PP overgang op glad SN8, 200mm	m/s	65	53,68
I33174	X-stream PP overgang op glad SN8, 250mm	m/s	40	64,95
I33175	X-stream PP overgang op glad SN8, 300 x 315mm	m/s	24	92,46
I33176	X-stream PP overgang op glad SN8, 400mm	m/s	45	279,43
I33177	X-stream PP overgang op glad SN8, 500mm	m/s	12	409,34



X-stream PP afsluitkap voor mof-eind SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33143	X-stream PP afsluitkap SN8, 200mm	90	64,10
I33144	X-stream PP afsluitkap SN8, 250mm	48	75,31
I33145	X-stream PP afsluitkap SN8, 300mm	30	104,81
I33156	X-stream PP afsluitkap SN8, 400mm	45	178,78
I33166	X-stream PP afsluitkap SN8, 500mm	33	313,15
I33168	X-stream PP afsluitkap SN8, 800mm	1	

Wavin PP bochten

X-stream PP bocht 15gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133150	X-stream PP bocht 15gr SN8, 200mm	m/m	33	87,81
133151	X-stream PP bocht 15gr SN8, 250mm	m/m	16	129,03
133152	X-stream PP bocht 15gr SN8, 300mm	m/m	10	141,74
133153	X-stream PP bocht 15gr SN8, 400mm	m/m	24	398,78
133154	X-stream PP bocht 15gr SN8, 500mm	m/m	16	846,48
133155	X-stream PP bocht 15gr SN8, 600mm	m/m	6	1198,47



X-stream PP bocht 30gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133158	X-stream PP bocht 30gr SN8, 200mm	m/m	21	72,85
133159	X-stream PP bocht 30gr SN8, 250mm	m/m	15	135,18
133160	X-stream PP bocht 30gr SN8, 300mm	m/m	10	143,31
133161	X-stream PP bocht 30gr SN8, 400mm	m/m	24	438,94
133162	X-stream PP bocht 30gr SN8, 500mm	m/m	8	980,52
133163	X-stream PP bocht 30gr SN8, 600mm	m/m	6	1421,40



X-stream PP bocht 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133133	X-stream PP bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	24	76,15
133134	X-stream PP bocht 45gr SN8, 250mm	m/m	10	112,48
133135	X-stream PP bocht 45gr SN8, 300mm	m/m	8	158,43
133136	X-stream PP bocht 45gr SN8, 400mm	m/m	10	458,74
133137	X-stream PP bocht 45gr SN8, 500mm	m/m	8	985,00
133138	X-stream PP bocht 45gr SN8, 600mm	m/m	6	1477,52
133139	X-stream PP bocht 45gr SN8, 800mm	m/m	1	2482,14



X-stream PP bocht 90gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133181	X-stream PP bocht 90gr SN8, 250mm	m/m	9	225,00
133182	X-stream PP bocht 90gr SN8, 300mm	m/m	6	316,74
133183	X-stream PP bocht 90gr SN8, 400mm	m/m	12	917,50
133186	X-stream PP bocht 90gr SN8, 800mm	m/m	1	3720,91



Wavin PP T-stuk

X-stream PP T-stuk 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133187	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 200mm	m/m/m	1	129,99
133188	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 250mm	m/m/m	1	380,33
133189	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 300mm	m/m/m	1	832,03
133190	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 400mm	m/m/m	1	1488,35
133192	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 600mm	m/m/m	1	3597,07



Wavin PP Inlaat- / Ontstoppingsstuk



X-stream knevelinlaat, zwart

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33000	X-stream knevelinlaat I25, 200mm - zwart	4	52,98
I33001	X-stream knevelinlaat I25, 250mm - zwart	4	52,98
I33002	X-stream knevelinlaat I25, 300mm - zwart	4	52,98
I33003	X-stream knevelinlaat I25, 400mm - zwart	4	52,98
I33004	X-stream knevelinlaat I60, 250mm - zwart	4	93,12
I33005	X-stream knevelinlaat I60, 300mm - zwart	4	93,12
I33011	X-stream knevelinlaat I60, 400mm - zwart	4	93,12
I33012	X-stream knevelinlaat I60, 500mm - zwart	4	93,12
I33013	X-stream knevelinlaat I60, 600mm - zwart	4	93,12
I33014	X-stream knevelinlaat I60, 800mm - zwart	4	93,12



X-stream PP instortmof SN8

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33213	X-stream PP instortmof SN8, 200mm	91	69,20
I33214	X-stream PP instortmof SN8, 250mm	56	78,95
I33215	X-stream PP instortmof SN8, 300mm	36	101,35
I33216	X-stream PP instortmof SN8, 400mm	72	128,80
I33217	X-stream PP instortmof SN8, 500mm	35	230,34
I33218	X-stream PP instortmof SN8, 600mm	24	298,50
I33219	X-stream PP instortmof SN8, 800mm	18	1179,31

I.II

Pipelife PP buitenriolering



Pipelife PP buizen



Pipelife PP buitenrioleringbuis SN8 zwart KOMO

Conditiegroep : 01342

Veelvuldig en eenvoudig recyclebaar. Halogeenvrij.
Toepasbaar bij temperaturen van - 20°C tot + 80°C. continue.
Inw. = Inwendige diameter.
Uitw. = Uitwendige diameter.
Levering inclusief 1 steekmof en 1 afdichtingsring, per lengte buis.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp. (m)	prijs/m
I 19002	PP buis 160 SN8 zwart L= 6m	139	160	6	26,42
I 19001	PP buis 200 SN8 zwart L= 6m	174	200	6	41,00
I 19004	PP buis 250 SN8 zwart L= 6m	218	250	6	59,28
I 19005	PP buis 315 SN8 zwart L= 6m	276	315	6	82,20
I 19006	PP buis 400 SN8 zwart L= 6m	348	400	6	146,10
I 19007	PP buis 500 SN8 zwart L= 6m	435	500	6	248,27
I 19008	PP buis 630 SN8 zwart L= 6m	548	630	6	428,47



Pipelife PP buitenrioleringbuis SN8 bruin KOMO

Conditiegroep : 01342

Veelvuldig en eenvoudig recyclebaar. Halogeenvrij.
Toepasbaar bij temperaturen van - 20°C tot + 80°C. continue.
Inw. = Inwendige diameter
Uitw. = Uitwendige diameter
Levering inclusief 1 steekmof en 1 afdichtingsring, per lengte buis.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp. (m)	prijs/m
I 19012	PP buis 160 SN8 bruin L= 6m	139	160	6	26,42
I 19013	PP buis 200 SN8 bruin L= 6m	174	200	6	41,00
I 19014	PP buis 250 SN8 bruin L= 6m	218	250	6	58,74
I 19015	PP buis 315 SN8 bruin L= 6m	276	315	6	82,20
I 19016	PP buis 400 SN8 bruin L= 6m	348	400	6	146,11
I 19017	PP buis 500 SN8 bruin L= 6m	435	500	6	248,25
I 19018	PP buis 630 SN8 bruin L= 6m	548	630	6	432,47



Pipelife PP buitenrioleringbuis SN8 groen KOMO

Conditiegroep : 01342

Veelvuldig en eenvoudig recyclebaar. Halogeenvrij.
Toepasbaar bij temperaturen van - 20°C tot + 80°C. continue.
Inw. = Inwendige diameter
Uitw. = Uitwendige diameter
Levering inclusief 1 steekmof en 1 afdichtingsring, per lengte buis.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp. (m)	prijs/m
I 19022	PP buis 160 SN8 groen L= 6m	139	160	6	26,65
I 19023	PP buis 200 SN8 groen L= 6m	174	200	6	38,66
I 19024	PP buis 250 SN8 groen L= 6m	218	250	6	59,28
I 19025	PP buis 315 SN8 groen L= 6m	276	315	6	82,20
I 19026	PP buis 400 SN8 groen L= 6m	348	400	6	147,45
I 19027	PP buis 500 SN8 groen L= 6m	435	500	6	248,25

Pipelife PP overgangen



Pipelife PP steekmof SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19032	PP steekmof SN8, 160mm	bruin	1	33,06
I 19033	PP steekmof SN8, 200mm	bruin	1	41,94
I 19034	PP steekmof SN8, 250mm	bruin	1	53,32
I 19035	PP steekmof SN8, 315mm	bruin	1	124,96
I 19036	PP steekmof SN8, 400mm	bruin	1	189,56
I 19037	PP steekmof SN8, 500mm	bruin	1	234,41
I 19038	PP steekmof SN8, 630mm	bruin	1	534,16

Pipelife PP schuifmof SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19042	PP schuifmof SN8, 160mm	bruin		35,43
I19043	PP schuifmof SN8, 200mm	bruin		47,04
I19044	PP schuifmof SN8, 250mm	bruin		58,84
I19045	PP schuifmof SN8, 315mm	bruin		148,23
I19046	PP schuifmof SN8, 400mm	bruin		196,41
I19047	PP schuifmof SN8, 500mm	bruin		256,77
I19048	PP schuifmof SN8, 630mm	bruin		579,02

**Losse EPDM afdichtingsring voor PP buitenriool**

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I19052	EPDM afdichtingsring, 160mm		17,33
I19053	EPDM afdichtingsring, 200mm		21,22
I19054	EPDM afdichtingsring, 250mm		44,26
I19055	EPDM afdichtingsring, 315mm		48,70
I19056	EPDM afdichtingsring, 400mm		72,03
I19057	EPDM afdichtingsring, 500mm		88,63
I19058	EPDM afdichtingsring, 630mm		135,94

**Pipelife PP excentrisch verloopstuk SN8 mof/spie**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19181	PP excentrisch verloopstuk, 110/160mm	bruin		53,02
I19184	PP excentrisch verloopstuk, 110/200mm	bruin		62,38
I19186	PP excentrisch verloopstuk, 160/200mm	bruin		66,34
I19189	PP excentrisch verloopstuk, 160/250mm	bruin		109,80
I19190	PP excentrisch verloopstuk, 200/250mm	bruin		265,12
I19192	PP excentrisch verloopstuk, 200/315mm	bruin		359,81
I19193	PP excentrisch verloopstuk, 250/315mm	bruin		290,38
I19196	PP excentrisch verloopstuk, 250/400mm	bruin		775,46
I19197	PP excentrisch verloopstuk, 315/400mm	bruin		799,48
I19205	PP excentrisch verloopstuk, 400/630mm	bruin		982,28

**Pipelife PP overgang geribd naar spie SN8**

Conditiegroep : 01343

Universeel hulpstuk gladwandig. Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I19170	PP adapter PP160 naar 160mm		19,17
I19171	PP adapter PP200 naar 200mm		28,15
I19172	PP adapter PP250 naar 250mm		96,49
I19173	PP adapter PP315 naar 315mm		134,05
I19174	PP adapter PP400 naar 400mm		167,53
I19175	PP adapter PP500 naar 500mm		199,97

**Click & Sealing voor overgang van PP naar gladwandige buis SN8**

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I19232	Click & Sealing, 160mm		10,38
I19233	Click & Sealing, 200mm		16,39
I19234	Click & Sealing, 250mm		27,69
I19235	Click & Sealing, 315mm		40,30
I19236	Click & Sealing, 400mm		122,43
I19237	Click & Sealing, 500mm		210,91



Pipelife PP bochten



Pipelife PP bocht 15gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19062	PP bocht 15gr SN8, 160mm, geribd	m/s, bruin		46,82
I 19063	PP bocht 15gr SN8, 200mm, geribd	m/s, bruin		75,38
I 19064	PP bocht 15gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin		302,27
I 19065	PP bocht 15gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin		232,12
I 19066	PP bocht 15gr SN8, 400mm, geribd	m/s, bruin		565,24
I 19067	PP bocht 15gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin		911,57
I 19068	PP bocht 15gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin		1929,91



Pipelife PP bocht 30gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19072	PP bocht 30gr SN8, 160mm, geribd	m/s, bruin		50,75
I 19073	PP bocht 30gr SN8, 200mm, geribd	m/s, bruin		76,62
I 19074	PP bocht 30gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin		310,06
I 19075	PP bocht 30gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin		388,02
I 19076	PP bocht 30gr SN8, 400mm, geribd	m/s, bruin		568,67
I 19077	PP bocht 30gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin		930,46
I 19078	PP bocht 30gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin		1981,66



Pipelife PP bocht 45gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19082	PP bocht 45gr SN8, 160mm, geribd	m/s, bruin		52,68
I 19083	PP bocht 45gr SN8, 200mm, geribd	m/s, bruin		75,38
I 19084	PP bocht 45gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin		105,31
I 19085	PP bocht 45gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin		271,03
I 19086	PP bocht 45gr SN8, 400mm, geribd	m/s, bruin		723,81
I 19087	PP bocht 45gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin		1232,03
I 19088	PP bocht 45gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin		2763,85



Pipelife PP bocht 90gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19094	PP bocht 45gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin		592,68
I 19095	PP bocht 45gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin		760,19
I 19097	PP bocht 45gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin		1542,31
I 19098	PP bocht 45gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin		3428,99

Pipelife PP T-stuk



Pipelife PP T-stuk 45gr mof/mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19102	PP T-stuk 45gr SN8, 160mm, geribd	m/m/s, bruin		90,58
I 19103	PP T-stuk 45gr SN8, 200mm, geribd	m/m/s, bruin		109,09

Pipelife PP verloop T-stuk 45gr mof/mof/spie SN8 bruin Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119112	PP T-stuk 45gr SN8, 160/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	63,32
119113	PP T-stuk 45gr SN8, 160/125mm, geribd	m/m/s, bruin	1	129,80
119115	PP T-stuk 45gr SN8, 200/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	96,15
119116	PP T-stuk 45gr SN8, 200/125mm, geribd	m/m/s, bruin	1	136,86
119117	PP T-stuk 45gr SN8, 200/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	101,50
119120	PP T-stuk 45gr SN8, 250/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	243,53
119122	PP T-stuk 45gr SN8, 250/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	253,34
119123	PP T-stuk 45gr SN8, 250/200mm, geribd	m/m/s, bruin	1	288,49
119125	PP T-stuk 45gr SN8, 315/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	335,29
119127	PP T-stuk 45gr SN8, 315/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	347,03
119128	PP T-stuk 45gr SN8, 315/200mm, geribd	m/m/s, bruin	1	358,65
119130	PP T-stuk 45gr SN8, 400/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	1916,16
119132	PP T-stuk 45gr SN8, 400/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	2050,55
119133	PP T-stuk 45gr SN8, 400/200mm, geribd	m/m/s, bruin	1	2212,44
119134	PP T-stuk 45gr SN8, 500/250mm, geribd	m/m/s, bruin	1	2701,72
119136	PP T-stuk 45gr SN8, 500/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	2150,60
119140	PP T-stuk 45gr SN8, 500/250mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3105,21
119141	PP T-stuk 45gr SN8, 500/315mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3491,07
119142	PP T-stuk 45gr SN8, 630/250mm, geribd	m/m/s, bruin	1	4132,19
119144	PP T-stuk 45gr SN8, 630/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3156,73
119146	PP T-stuk 45gr SN8, 630/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3301,49
119147	PP T-stuk 45gr SN8, 630/200mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3422,09
119148	PP T-stuk 45gr SN8, 630/250mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3990,82
119149	PP T-stuk 45gr SN8, 630/315mm, geribd	m/m/s, bruin	1	4662,73
119150	PP T-stuk 45gr SN8, 630/400mm, geribd	m/m/s, bruin	1	5651,76
119151	PP T-stuk 45gr SN8, 630/500mm, geribd	m/m/s, bruin	1	6427,14

**Pipelife PP Inlaat- / Ontstoppingsstuk****Pipelife PP betoninlaat**

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119212	PP betoninlaat, 160mm	bruin	1	76,14
119213	PP betoninlaat, 200mm	bruin	1	90,12
119214	PP betoninlaat, 250mm	bruin	1	154,45
119215	PP betoninlaat, 315mm	bruin	1	98,58
119216	PP betoninlaat, 400mm	bruin	1	313,31
119217	PP betoninlaat, 500mm	bruin	1	442,66
119218	PP betoninlaat, 630mm	bruin	1	694,69

**Pipelife PP afsluitplug in de mof (incl. rubber ring)**

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119222	PP afsluitplug in de mof, 160mm	bruin	1	51,04
119223	PP afsluitplug in de mof, 200mm	bruin	1	113,62
119224	PP afsluitplug in de mof, 250mm	bruin	1	141,48
119225	PP afsluitplug in de mof, 315mm	bruin	1	217,73
119226	PP afsluitplug in de mof, 400mm	bruin	1	242,91
119227	PP afsluitplug in de mof, 500mm	bruin	1	321,19
119228	PP afsluitplug in de mof, 630mm	bruin	1	373,88



Pipelife PVC keilinlaat, voor PP

Conditiegroep : 01297



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19242	PVC keilinlaat, 250x160mm	zonder zetting		158,35
I 19243	PVC keilinlaat, 315x160mm	zonder zetting		158,35
I 19244	PVC keilinlaat, 400x160mm	zonder zetting		158,35
I 19245	PVC keilinlaat, 500x160mm	zonder zetting		210,41
I 28910	PVC keilinlaat, 630x160mm	zonder zetting		216,41
I 19240	PVC keilinlaat, 250x125mm	zetting 60mm		130,88
I 19252	PVC keilinlaat, 250x160mm	zetting 60mm		173,85
I 19241	PVC keilinlaat, 315x125mm	zetting 60mm		130,88
I 19253	PVC keilinlaat, 315x160mm	zetting 60mm		173,85
I 19254	PVC keilinlaat, 400x160mm	zetting 60mm		173,85
I 19255	PVC keilinlaat, 500x160mm	zetting 60mm		234,54
I 19256	PVC keilinlaat, 630x160mm	zetting 60mm		238,90

Gatzaag met adapter keilinlaat

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 30467	SGP gatzaag 133mm met adapter t.b.v. keilinlaat 125mm		105,11
I 30468	SGP gatzaag 168mm met adapter t.b.v. keilinlaat 160mm		205,39

I.12

PP buitenriolering gladwandig



PP buizen



Pipelife PP afvoerbuis buitenriool SN6/8

Conditiegroep : 01340

Let op: gladde 3-lagen buis. Zie voor hulpstukken het hoofdstuk PP binnenriering.

artikelnr	omschrijving	wd	info	verp. (m)	prijs/m
I19402	PP buis 125 SN8 L= 6m, 3 lagen	5,5	zwart	6	33,78
I19412	PP buis 125 SN8 L= 6m, 3 lagen	5,4	bruin	6	33,78
I19403	PP buis 160 SN8 L= 6m, 3 lagen	7,1	zwart	6	75,23
I19413	PP buis 160 SN8 L= 6m, 3 lagen	6,9	bruin	6	75,23
I19423	PP buis 160 SN8 L= 6m, 3 lagen	6,9	groen	6	75,23



Wavin PP buis SN8 grijs

Conditiegroep : 01306

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
I19433	Wavin PP buis SN8, 160 x 5,4mm, L=6 m (grijs)	6	56,26
I19436	Wavin PP buis SN8, 160 x 5,4mm, L=6 m (bruin)	6	56,26

PP overgangen



PP steekmof SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I16843	PP steekmof SN8, 125mm (bruin)	m/m	1	18,16
I16858	PP steekmof SN8, 125mm (grijs)	m/m	1	18,16
I16882	PP steekmof SN8, 160mm (bruin)	m/m	12	27,18
I16821	PP steekmof SN8, 160mm (grijs)	m/m	12	30,62



PP schuifmof SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I16830	PP schuifmof SN8, 125mm (bruin)	m/m	1	18,03
I16857	PP schuifmof SN8, 125mm (grijs)	m/m	1	18,03
I16881	PP schuifmof SN8, 160mm (bruin)	m/m	12	27,18
I16820	PP schuifmof SN8, 160mm (grijs)	m/m	12	30,62



PP verloopstuk SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I16844	PP verloopstuk SN8, 110 x 125mm (bruin)	m/s	1	11,94
I16859	PP verloopstuk SN8, 110 x 125mm (grijs)	m/s	1	11,94
I16889	PP verloopstuk SN8, 160 x 110mm (bruin)	m/s	25	18,40
I16861	PP verloopstuk SN8, 160 x 110mm (grijs)	m/s	25	22,74
I16845	PP verloopstuk SN8, 160 x 125mm (bruin)	m/s	1	22,41
I16860	PP verloopstuk SN8, 160 x 125mm (grijs)	m/s	1	22,41

PP bochten



PP bocht 15gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I16824	PP bocht SN8 15gr, 125mm (bruin)	m/s	1	18,27
I16846	PP bocht SN8 15gr, 125mm (grijs)	m/s	1	18,27
I16872	PP bocht SN8 15gr, 160mm (bruin)	m/s	12	24,94
I16831	PP bocht SN8 15gr, 160mm (grijs)	m/s	12	36,41

PP bocht 30gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16849	PP bocht SN8 30gr; 125mm (bruin)	m/s	1	20,45
I 16847	PP bocht SN8 30gr; 125mm (grijs)	m/s	1	18,85
I 16874	PP bocht SN8 30gr; 160mm (bruin)	m/s	9	24,94
I 16835	PP bocht SN8 30gr; 160mm (grijs)	m/s	9	36,89

**PP bocht 45gr SN8 mof-mof**

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16826	PP bocht SN8 45gr; 125mm (bruin)	m/m		22,75
I 16848	PP bocht SN8 45gr; 125mm (grijs)	m/m		22,75
I 16875	PP bocht SN8 45gr; 160mm (bruin)	m/m	8	30,00
I 16838	PP bocht SN8 45gr; 160mm (grijs)	m/m	8	44,73

**PP bocht 45gr SN8 mof-spie**

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16827	PP bocht SN8 45gr; 125mm (bruin)	m/s	1	20,45
I 16849	PP bocht SN8 45gr; 125mm (grijs)	m/s	1	20,45
I 16876	PP bocht SN8 45gr; 160mm (bruin)	m/s	8	24,94
I 16837	PP bocht SN8 45gr; 160mm (grijs)	m/s	8	43,41

**PP bocht 90gr SN8 mof-mof**

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16828	PP bocht SN8 90gr; 125mm (bruin)	m/m	1	25,05
I 16850	PP bocht SN8 90gr; 125mm (grijs)	m/m	1	25,05
I 16877	PP bocht SN8 90gr; 160mm (bruin)	m/m	6	36,42
I 16842	PP bocht SN8 90gr; 160mm (grijs)	m/m	6	52,07

**PP bocht 90gr SN8 mof-spie**

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16829	PP bocht SN8 90gr; 125mm (bruin)	m/s	1	22,52
I 16856	PP bocht SN8 90gr; 125mm (grijs)	m/s	1	22,52
I 16878	PP bocht SN8 90gr; 160mm (bruin)	m/s	6	31,40
I 16841	PP bocht SN8 90gr; 160mm (grijs)	m/s	6	50,53

**PP T-stuk****PP T-stuk 45gr SN8 mof-mof-mof**

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16883	PP T-stuk SN8 45gr; 160 x 110mm (bruin)	m/m/m	5	81,00
I 16885	PP T-stuk SN8 45gr; 160 x 160mm (bruin)	m/m/m	4	54,49
I 16852	PP T-stuk SN8 45gr; 160mm (grijs)	m/m/m	4	72,47



**PP T-stuk 45gr SN8 mof-mof-spie**

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16741	PP T-stuk SN8 45gr; 125mm (grijs)	m/m/s	1	39,73
I 16742	PP T-stuk SN8 45gr; 160 x 125mm (grijs)	m/m/s	1	81,36
I 16851	PP T-stuk SN8 45gr; 160mm (grijs)	m/m/s	4	79,50
I 16853	PPT-stuk SN8 45gr; 160 x 110mm (grijs)	m/m/s	4	72,31
I 16743	PP T-stuk SN8 45gr; 125mm (bruin)	m/m/s	1	39,73
I 16744	PPT-stuk SN8 45gr; 160 x 125mm (bruin)	m/m/s	1	81,36
I 16886	PPT-stuk SN8 45gr; 160 x 160mm (bruin)	m/m/s	4	54,99

**PP T-stuk 90gr SN8 mof-mof-mof**

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16887	PP T-stuk SN8 90gr; 160 x 160mm (bruin)	m/m/m	4	61,57
I 16855	PPT-stuk SN8 90gr; 160 x 160mm (grijs)	m/m/m	4	89,82

**PP T-stuk 90gr SN8 mof-mof-spie**

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 16746	PP T-stuk SN8 90gr; 125mm (bruin)	m/m/s	1	34,50
I 16888	PPT-stuk SN8 90gr; 160 x 160mm (bruin)	m/m/s	4	54,99
I 16745	PP T-stuk SN8 90gr; 125mm (grijs)	m/m/s	1	34,50
I 16854	PPT-stuk SN8 90gr; 160mm (grijs)	m/m/s	4	87,21

I.13

Flexibele koppelingen

Flexibele overgangskoppelingen, hét product om verschillende materialen en/of diameters te koppelen. PVC, PE, PP, gres, beton, keramiek enz.

Een flexibele EPDM koppeling is geschikt voor reparaties, aansluitingen, vervangingen en het uitbreiden van verschillende leidingsystemen. De koppeling beschikt over geborgde slangklemmen. De flexibele koppeling Genius beschikt over geïntegreerde flappen die verschillende diameters buis met elkaar kunnen combineren, bijvoorbeeld de formaten DN100 tot en met DN300. Hierdoor kan een enkele Genius koppeling op nog meer verschillende leidingdiameters worden toegepast.

- Verstevinging door roestvast stalen band aan de buitenzijde. Dit zorgt dat de koppeling tegen hogere gronddrukken bestand is.

- Dubbel uitgevoerde roestvaststalen slangklemmen. Voor situaties waarbij de interne waterdruk tot maximaal 2,5 bar toeneemt

Het flexibel zadelstuk biedt u een snelle en economische methode om flexibele verbindingen aan te brengen op de bestaande riool- en afvoerleidingen. Het flexibele zadelstuk is geschikt voor een aansluiting van buizen in verschillende diameters.

De flexibele koppelingen zijn van een EPDM rubber welke bestand is tegen een temperatuurbereik van -40° tot 120°C.

Maatwerk en drukklasse zijn op aanvraag beschikbaar.



Flexibele koppelingen, EPDM



Flexibele rechte koppeling

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt om buizen van verschillende diameters en/of materiaalsoorten te verbinden. EPDM met zware RVS 304 slangklemmen. DIN EN 295-4. ETA-09/0248. Tot 0,6 bar. EPDM. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C. Maatwerk op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31482	Flexibele rechte EPDM koppeling, 24-32mm		37,00
I31483	Flexibele rechte EPDM koppeling, 32-40mm		20,54
I31336	Flexibele rechte EPDM koppeling, 42-50mm		22,42
I31335	Flexibele rechte EPDM koppeling, 55-65mm		26,03
I31339	Flexibele rechte EPDM koppeling, 65-75mm		29,25
I31340	Flexibele rechte EPDM koppeling, 75-90mm		30,79
I31342	Flexibele rechte EPDM koppeling, 85-100mm		32,83
I31343	Flexibele rechte EPDM koppeling, 100-115mm		35,89
I31344	Flexibele rechte EPDM koppeling, 105-120mm		39,57
I31333	Flexibele rechte EPDM koppeling, 110-125mm		72,31
I31345	Flexibele rechte EPDM koppeling, 120-137mm		47,90
I31346	Flexibele rechte EPDM koppeling, 125-150mm		57,00
I31484	Flexibele rechte EPDM koppeling, 137-163mm		76,38
I31347	Flexibele rechte EPDM koppeling, 150-175mm		81,52
I31349	Flexibele rechte EPDM koppeling, 165-190mm		82,86
I31485	Flexibele rechte EPDM koppeling, 175-200mm		87,42
I31353	Flexibele rechte EPDM koppeling, 187-212mm		90,63
I31350	Flexibele rechte EPDM koppeling, 200-225mm		84,40
I31352	Flexibele rechte EPDM koppeling, 225-250mm		113,40
I31486	Flexibele rechte EPDM koppeling, 250-275mm		114,51



Flexibele overgangskoppeling

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt om buizen van verschillende diameters en/of materiaalsoorten te verbinden. Met zware RVS 304 slangklemmen. DIN EN 295-4. ETA-09/0248. Tot 0,6 bar. EPDM. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C. Maatwerk op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31461	Flexibele EPDM verl. koppeling, 32 - 40 / 24-32mm		44,16
I31462	Flexibele EPDM verl. koppeling, 40 - 50 / 24-32mm		44,16
I31303	Flexibele EPDM verl. koppeling, 40 - 50 / 32-40mm		15,90
I31463	Flexibele EPDM verl. koppeling, 53 - 63 / 32-40mm		44,56
I31464	Flexibele EPDM verl. koppeling, 53 - 63 / 40-50mm		47,25
I31307	Flexibele EPDM verl. koppeling, 53 - 63 / 100-115mm		38,43
I31465	Flexibele EPDM verl. koppeling, 75 - 89 / 40-50mm		57,84
I31311	Flexibele EPDM verl. koppeling, 75 - 89 / 100-115mm		53,30
I31466	Flexibele EPDM verl. koppeling, 75 - 89 / 53-63mm		69,61
I31468	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 75-89mm		71,99
I31467	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 40-50mm		72,08
I31313	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 100-125mm		56,06
I31316	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 121-136mm		38,09
I31322	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 155-170mm		67,04
I31319	Flexibele EPDM verl. koppeling, 110-125 / 130-145mm		73,78
I31328	Flexibele EPDM verl. koppeling, 110-125 / 160-180mm		79,74
I31469	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 80-95mm		71,11
I31470	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 110-125mm		71,37
I31325	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 144-160mm		65,03
I31334	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 170-192mm		100,17
I31337	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 210-235mm		137,36
I31331	Flexibele EPDM verl. koppeling, 130-145 / 155-170mm		87,99
I31471	Flexibele EPDM verl. koppeling, 144-160 / 110-125mm		82,88
I31323	Flexibele EPDM verl. koppeling, 155-170 / 110-125mm		90,21
I31472	Flexibele EPDM verl. koppeling, 180-200 / 121-136mm		114,74
I31473	Flexibele EPDM verl. koppeling, 180-200 / 155-170mm		134,32
I31474	Flexibele EPDM verl. koppeling, 185-210 / 110-125mm		126,03
I31475	Flexibele EPDM verl. koppeling, 195-220 / 155-170mm		138,17
I31476	Flexibele EPDM verl. koppeling, 220-250 / 155-170mm		178,89
I31477	Flexibele EPDM verl. koppeling, 240-265 / 144-160mm		206,76
I31478	Flexibele EPDM verl. koppeling, 250-275 / 155-170mm		217,66
I31479	Flexibele EPDM verl. koppeling, 265-290 / 144-160mm		245,25

Flexibele koppeling Genius

Conditiegroep : 01313

Genius multi-flexibele koppeling tot 2,5 bar waterdruk. Met geïntegreerde flappen die kunnen worden uitgeklapt of naar binnen gevouwen. ETA-09/0248. EPDM. Met RVS 304 slangklemmen. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31487	Flexibele EPDM koppeling Genius DN100, 108-137mm	1	207,12
I31488	Flexibele EPDM koppeling Genius DN125, 123-162mm	1	224,49
I31489	Flexibele EPDM koppeling Genius DN150, 158-192mm	1	235,15
I31490	Flexibele EPDM koppeling Genius DN200, 198-265mm	1	329,96
I31491	Flexibele EPDM koppeling Genius DN250, 248-326mm	1	537,17
I31492	Flexibele EPDM koppeling Genius DN300, 313-385mm	1	693,08

**Flexibel zadelstuk**

Conditiegroep : 01313

Flexibel zadelstuk tot 2,5 bar waterdruk. ETA-09/0248. EPDM met RVS 304 slangklemmen. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31495	Flexibel EPDM zadelstuk DN110, 105-120mm	28	219,51
I31496	Flexibel EPDM zadelstuk DN125, 115-130mm	28	209,13
I31497	Flexibel EPDM zadelstuk DN160, 150-170mm	28	243,26
I31498	Flexibel EPDM zadelstuk DN200, 175-200mm	28	323,76

**Flexibele koppelingen, PVC elastomeer****Flexibele sok**

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31670	Flexibele sok, 1.1/4" - 40mm	1	12,35
I31671	Flexibele sok, 1.1/2" - 50mm	1	13,65
I31672	Flexibele sok, 2" - 63mm	1	14,85
I31673	Flexibele sok, 3" - 90mm	1	20,79
I31674	Flexibele sok, 4" - 110mm	1	28,56

**Flexibele verloopsok**

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31675	Flexibele verloopsok, 1.1/2" x 1.1/4" - 50 x 40mm	1	13,25
I31676	Flexibele verloopsok, 2" x 1.1/2" - 63 x 50mm	1	14,49
I31677	Flexibele verloopsok, 3" x 2" - 90 x 63mm	1	31,82
I31678	Flexibele verloopsok, 4" x 2" - 110 x 63mm	1	33,57
I31679	Flexibele verloopsok, 4" x 3" - 110 x 90mm	1	35,93

**Flexibele bocht**

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31680	Flexibele bocht, 1.1/2" - 50mm	1	31,31
I31681	Flexibele bocht, 2" - 63mm	1	33,63
I31682	Flexibele bocht, 3" - 90mm	1	57,67
I31683	Flexibele bocht, 4" - 110mm	1	73,27





Flexibel T-stuk

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131684	Flexibel T-stuk, 1.1/2" - 50mm	1	36,50
131685	Flexibel T-stuk, 2" - 63mm	1	41,49
131686	Flexibel T-stuk, 3" - 90mm	1	70,70
131687	Flexibel T-stuk, 4" - 110mm	1	104,85



Flexibele eindkap

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131688	Flexibele eindkap, 1.1/2" - 50mm	1	8,86
131689	Flexibele eindkap, 2" - 63mm	1	11,91
131690	Flexibele eindkap, 3" - 90mm	1	15,78
131691	Flexibele eindkap, 4" - 110mm	1	24,15

I.14

Geberit PE afvoerprogramma

Van Walraven is dealer van Geberit PE buizen en hulpstukken. Als marktleider neemt Geberit een belangrijke plaats in op het gebied van PE vuil- en hemelwaterafvoerinstallaties. Geberit PE buizen en hulpstukken van PE80 zijn zeer geschikt voor het realiseren van afvoerleidingen gemonteerd in woningen, kantoren, ziekenhuizen, verzorgingscentra, laboratoria, industriegebouwen, ect. Geberit PE buizen en hulpstukken zijn voorzien van het KOMO garantiekeurmerk volgens BRL 2005/2006. Het assortiment omvat buizen en hulpstukken in de diameters 32 - 315 mm. Geberit Silent db20 buizen en hulpstukken zijn geschikt voor binnenriolering van alle typen gebouwen. Silent db20 heeft uitstekende geluidsisolerende eigenschappen, bepaald door een hoog eigen gewicht (1700 kg/m³), een speciaal ontwikkelde gepatenteerde kunststof (PE-S2) en de geluiddempende ribben op de hulpstukken. Het assortiment omvat buizen en hulpstukken in de diameters 56 - 160 mm. Het Pluvia systeem is een hemelwaterafvoersysteem voor platte daken. Door de kleine diameters in combinatie met de afvoertrechters ontstaat een volvulling, waardoor er in de leidingen een onderdruk ontstaat. Hierdoor wordt het water als het ware van het dak gezogen. Voor de verwerking van de Geberit PE afvoerbuizen en hulpstukken is elektrolasapparatuur benodigd, zie voor meer informatie hierover het hoofdstuk Verhuur. Draagschalen en bevestigingsmaterialen staan vermeld in het hoofdstuk Bevestigingsmaterialen.

Voor capaciteitsberekeningen en het laten uitvoeren van prefab werkzaamheden kunt u ook bij Van Walraven terecht.



Geberit PE, buizen



Geberit buis PE 80

Conditiegroep : 0188

5 meter lengte.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
188300	Geberit buis PE 80, 32mm x 3.0	975	2,91
188301	Geberit buis PE 80, 40mm x 3.0	415	3,59
188302	Geberit buis PE 80, 50mm x 3.0	540	4,45
188303	Geberit buis PE 80, 56mm x 3.0	685	5,08
188304	Geberit buis PE 80, 63mm x 3.0	250	5,59
188305	Geberit buis PE 80, 75mm x 3.0	510	6,69
188306	Geberit buis PE 80, 90mm x 3.5	405	9,51
188307	Geberit buis PE 80, 110mm x 4.3	475	14,01
188308	Geberit buis PE 80, 125mm x 4.9	385	18,09
188309	Geberit buis PE 80, 160mm x 6.2	195	29,80
188310	Geberit buis PE 80, 200mm x 6.2	70	37,81
188311	Geberit buis PE 80, 250mm x 7.8	55	59,74
188312	Geberit buis PE 80, 315mm x 9.8	50	94,37



Draagschaal

Conditiegroep : 0188

Sendzimir verzinkt. L = 3 meter.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
189180	Draagschaal, 40mm	L= 3 m	15	6,19
189181	Draagschaal, 50mm	L= 3 m	15	6,54
189182	Draagschaal, 56mm	L= 3 m	15	6,96
189183	Draagschaal, 63mm	L= 3 m	15	7,87
189184	Draagschaal, 75mm	L= 3 m	15	8,58
189185	Draagschaal, 90mm	L= 3 m	15	9,05
189186	Draagschaal, 110mm	L= 3 m	15	9,58
189187	Draagschaal, 125mm	L= 3 m	15	11,09
189188	Draagschaal, 160mm	L= 3 m	15	13,10
189189	Draagschaal, 200mm	L= 3 m	15	15,70



Draagschaal zwart gecoat

Conditiegroep : 0188

Verzinkt staal, zwart gecoat. L = 3 meter.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
189241	Draagschaal zwart gecoat, 50mm	L= 3 m	15	8,48
189244	Draagschaal zwart gecoat, 75mm	L= 3 m	15	10,59
189245	Draagschaal zwart gecoat, 90mm	L= 3 m	15	11,39
189246	Draagschaal zwart gecoat, 110mm	L= 3 m	15	12,91
189247	Draagschaal zwart gecoat, 125mm	L= 3 m	15	15,35
189248	Draagschaal zwart gecoat, 160mm	L= 3 m	15	17,99
189243	Draagschaal zwart gecoat, 200mm	L= 3 m	15	14,13



Geberit buis PE 80 PN4 (verhoogde druk)

Conditiegroep : 0188

Voor afvoerleidingen met verhoogde onderdruk. Getemperd volgens Geberit norm. UV-bestendig. 5 meter lengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
188320	Geberit buis PE 80 PN4, 200mm x 7.7	5	41,72
188321	Geberit buis PE 80 PN4, 250mm x 9.7	5	66,88
188322	Geberit buis PE 80 PN4, 315mm x 12.2	5	102,29

Geberit PE, overgangen

Geberit verloopstuk - centrisch

Conditiegroep : 0188

Hoogte 80 mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
188400	Geberit PE verloopstuk centrisch, 40 / 32mm	80mm		2,24
188401	Geberit PE verloopstuk centrisch, 50 / 32mm	80mm		2,12
188402	Geberit PE verloopstuk centrisch, 50 / 40mm	80mm		2,12
188403	Geberit PE verloopstuk centrisch, 56 / 40mm	80mm		2,57
188404	Geberit PE verloopstuk centrisch, 56 / 50mm	80mm		2,57
188405	Geberit PE verloopstuk centrisch, 63 / 40mm	80mm		2,74
188406	Geberit PE verloopstuk centrisch, 63 / 50mm	80mm		2,74
188407	Geberit PE verloopstuk centrisch, 63 / 56mm	80mm		2,74
188408	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 40mm	80mm		3,27
188409	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 50mm	80mm		3,27
188410	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 56mm	80mm		3,27
188411	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 63mm	80mm		3,27
188412	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 40mm	80mm		4,25
188413	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 50mm	80mm		4,25
188414	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 56mm	80mm		4,25
188415	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 63mm	80mm		4,25
188416	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 75mm	80mm		4,25
188417	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 40mm	80mm		4,78
188418	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 50mm	80mm		4,78
188419	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 56mm	80mm		4,78
188420	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 63mm	80mm		4,78
188421	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 75mm	80mm		4,78
188422	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 90mm	80mm		4,78
188423	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 63mm	80mm		9,18
188424	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 75mm	80mm		9,18
188425	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 90mm	80mm		9,18
188426	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 110mm	80mm		9,18



Geberit verloopstuk - excentrisch

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
188430	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 50 / 40mm	80 mm		2,12
188431	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 56 / 40mm	80 mm		2,57
188432	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 56 / 50mm	80 mm		2,57
188433	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 63 / 40mm	80 mm		2,74
188434	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 63 / 50mm	80 mm		2,74
188435	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 63 / 56mm	80 mm		2,74
188436	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 40mm	80 mm		3,27
188437	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 50mm	80 mm		3,27
188438	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 56mm	80 mm		3,27
188439	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 63mm	80 mm		3,27
188440	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 50mm	80 mm		4,25
188441	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 56mm	80 mm		4,25
188442	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 63mm	80 mm		4,25
188443	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 75mm	80 mm		4,25
188444	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 40mm	80 mm		4,78
188445	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 50mm	80 mm		4,78
188446	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 56mm	80 mm		4,78
188447	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 63mm	80 mm		4,78
188448	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 75mm	80 mm		4,78
188449	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 90mm	80 mm		4,78
188450	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 50mm	80 mm		9,18
188451	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 56mm	80 mm		9,18
188452	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 63mm	80 mm		9,18
188453	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 75mm	80 mm		9,18
188454	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 90mm	80 mm		9,18
188455	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 110mm	80 mm		9,18
188456	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 110mm	80 mm		10,82
188457	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 125mm	80 mm		10,82
188460	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 110mm	160 mm		9,18



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
188461	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 110mm	280 mm		64,67
188462	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 125mm	240 mm		64,67
188463	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 200 / 110mm	455 mm		64,47
188464	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 200 / 125mm	415 mm		64,47
188465	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 200 / 160mm	325 mm		64,47
188466	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 250 / 200mm	405 mm		170,00
188467	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 315 / 200mm	580 mm		234,92
188468	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 315 / 250mm	435 mm		234,92

Geberit PE, bochten



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 15gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188551	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 110mm		18,72
188552	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 125mm		22,76
188553	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 160mm		37,52
188554	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 200mm		63,16
188555	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 250mm		86,78
188556	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 315mm		102,57



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 30gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188557	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 110mm		18,72
188558	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 125mm		22,76
188559	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 160mm		37,52
188560	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 200mm		77,32
188561	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 250mm		109,05
188562	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 315mm		138,13



Geberit PE bocht 45gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188510	Geberit PE bocht 45gr, 40mm		1,64
188511	Geberit PE bocht 45gr, 50mm		1,76
188512	Geberit PE bocht 45gr, 56mm		2,77
188513	Geberit PE bocht 45gr, 63mm		3,17
188514	Geberit PE bocht 45gr, 75mm		4,85
188515	Geberit PE bocht 45gr, 90mm		6,76
188516	Geberit PE bocht 45gr, 110mm		7,14
188517	Geberit PE bocht 45gr, 125mm		12,23
188518	Geberit PE bocht 45gr, 160mm		27,06



Geberit PE bocht 2x 45gr

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188502	Geberit PE bocht 2x 45gr, 40mm		6,24
188503	Geberit PE bocht 2x 45gr, 50mm		6,90
188504	Geberit PE bocht 2x 45gr, 63mm		9,70
188505	Geberit PE bocht 2x 45gr, 75mm		13,38
188506	Geberit PE bocht 2x 45gr, 90mm		17,53
188507	Geberit PE bocht 2x 45gr, 110mm		19,02
188508	Geberit PE bocht 2x 45gr, 125mm		30,48

Geberit PE bocht 45gr lang

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188522	Geberit PE bocht 45gr lang, 75mm		8,25
188530	Geberit PE bocht 45gr lang, 110mm		12,05

**Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 45gr**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188519	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 45gr, 200mm		74,68
188520	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 45gr, 250mm		104,50
188521	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 45gr, 315mm		138,73

**Geberit PE bocht 88.5gr**

Conditiegroep : 01890/0188

Bochten 88.5° mogen niet worden toegepast in Pluvia systemen. Let op: de 40mm uitvoering is een Wavin product en valt derhalve niet onder de Geberit systeem garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188540	Wavin PE bocht 88.5gr, 40mm	80	3,02
188541	Geberit PE bocht 88.5gr, 50mm		2,77
188542	Geberit PE bocht 88.5gr, 56mm		2,92
188543	Geberit PE bocht 88.5gr, 63mm		4,08
188544	Geberit PE bocht 88.5gr, 75mm		6,66
188545	Geberit PE bocht 88.5gr, 90mm		9,18
188546	Geberit PE bocht 88.5gr, 110mm		9,91
188547	Geberit PE bocht 88.5gr, 125mm		13,63
188548	Geberit PE bocht 88.5gr, 160mm		35,51

**Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 90gr**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188565	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 90gr, 200mm		125,96
188566	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 90gr, 250mm		196,81
188567	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 90gr, 315mm		240,53

**Geberit PE bocht 90gr**

Conditiegroep : 0188

Bochten 90° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188470	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 32mm		4,25
188471	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 40mm		1,96
188472	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 50mm		2,17
188473	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 56mm		2,77
188474	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 63mm		3,74
188475	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 75mm		5,78
188476	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 90mm		8,13
188477	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 110mm		8,08
188478	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 125mm		13,63
188479	Geberit PE bocht l-zijde lang 90gr, 160mm		27,06





Geberit PE bocht 90gr met kleine straal

Conditiegroep : 0188

Bochten met kleine straal, zijn bedoeld voor toepassing met wand- of vloerclosetmoffen, welke in de muur of in de vloer worden gemonteerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188500	Geberit PE bocht 90gr met kleine straal, 90mm		13,33
188501	Geberit PE bocht 90gr met kleine straal, 110mm		14,28



Geberit PE bocht 90gr lang

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188523	Geberit PE bocht 90gr lang, 56mm		10,33
188524	Geberit PE bocht 90gr lang, 75mm		14,29



Geberit PE bocht 90gr gereduceerd

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188491	Geberit PE bocht 90gr gereduceerd, 50 / 40mm		3,14
188493	Geberit PE bocht 90gr gereduceerd, 63 / 50mm		4,63

Geberit PE T-stuk



Geberit PE T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188570	Geberit PE T-stuk 45gr, 32 / 32mm		3,74
188571	Geberit PE T-stuk 45gr, 40 / 32mm		4,60
188572	Geberit PE T-stuk 45gr, 40 / 40mm		3,74
188573	Geberit PE T-stuk 45gr, 50 / 40mm		5,84
188574	Geberit PE T-stuk 45gr, 50 / 50mm		5,84
188575	Geberit PE T-stuk 45gr, 56 / 50mm		5,84
188576	Geberit PE T-stuk 45gr, 56 / 56mm		5,84
188577	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 40mm		6,08
188578	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 50mm		6,08
188579	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 56mm		6,08
188580	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 63mm		6,08
188581	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 40mm		7,09
188582	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 50mm		7,09
188583	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 56mm		7,09
188584	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 63mm		7,09
188585	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 75mm		7,09
188586	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 40mm		9,11
188587	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 50mm		9,11
188588	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 56mm		9,11
188589	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 63mm		9,11
188590	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 75mm		9,11
188591	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 90mm		9,11
188592	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 40mm		11,22
188593	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 50mm		11,22
188594	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 56mm		11,22
188595	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 63mm		11,22
188596	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 75mm		11,22
188597	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 90mm		11,22
188598	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 110mm		11,22
188599	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 63mm		16,40

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188600	Geberit PET-stuk 45gr; 125 / 75mm		16,40
188601	Geberit PE T-stuk 45gr; 125 / 90mm		16,40
188602	Geberit PET-stuk 45gr; 125 / 110mm		16,40
188603	Geberit PE T-stuk 45gr; 125 / 125mm		16,40
188604	Geberit PET-stuk 45gr; 160 / 75mm		49,24
188605	Geberit PE T-stuk 45gr; 160 / 90mm		49,24
188606	Geberit PET-stuk 45gr; 160 / 110mm		49,24
188607	Geberit PE T-stuk 45gr; 160 / 125mm		49,24
188608	Geberit PET-stuk 45gr; 160 / 160mm		49,24
188624	Geberit PE T-stuk 45gr; 200 / 75mm		90,74
188609	Geberit PE T-stuk 45gr; 200 / 110mm		113,39
188610	Geberit PE T-stuk 45gr; 200 / 125mm		113,39
188611	Geberit PE T-stuk 45gr; 200 / 160mm		119,75
188612	Geberit PE T-stuk 45gr; 200 / 200mm		153,27
188613	Geberit PE T-stuk 45gr; 250 / 110mm		177,25
188614	Geberit PE T-stuk 45gr; 250 / 125mm		179,11
188615	Geberit PE T-stuk 45gr; 250 / 160mm		189,22
188616	Geberit PE T-stuk 45gr; 250 / 200mm		199,02
188617	Geberit PE T-stuk 45gr; 250 / 250mm		219,07
188618	Geberit PET-stuk 45gr; 315 / 110mm		230,36
188619	Geberit PE T-stuk 45gr; 315 / 125mm		232,30
188620	Geberit PET-stuk 45gr; 315 / 160mm		243,09
188621	Geberit PE T-stuk 45gr; 315 / 200mm		254,11
188625	Geberit PET-stuk 45gr; 315 / 250mm		290,40
188623	Geberit PE T-stuk 45gr; 315 / 315mm		376,95

Geberit PE T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188630	Geberit PET-stuk 88,5gr; 32 / 32mm		3,74
188631	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 40 / 32mm		3,74
188632	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 40 / 40mm		3,74
188633	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 50 / 40mm		5,84
188634	Geberit PET-stuk 88,5gr; 50 / 50mm		5,84
188635	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 56 / 50mm		5,84
188636	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 56 / 56mm		5,84
188637	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 63 / 40mm		6,08
188638	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 63 / 50mm		6,08
188639	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 63 / 56mm		6,08
188640	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 63 / 63mm		6,08
188641	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 75 / 40mm		7,47
188642	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 75 / 50mm		7,47
188643	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 75 / 56mm		7,47
188644	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 75 / 63mm		7,47
188645	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 75 / 75mm		7,47
188647	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 90 / 50mm		9,11
188648	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 90 / 56mm		9,11
188649	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 90 / 63mm		9,11
188650	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 90 / 75mm		9,11
188651	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 90 / 90mm		9,11
188652	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 110 / 40mm		11,22
188653	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 110 / 50mm		11,22
188654	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 110 / 56mm		11,22
188655	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 110 / 63mm		11,22
188656	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 110 / 75mm		11,22
188657	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 110 / 90mm		11,22
188658	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 110 / 110mm		11,22
188660	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 125 / 50mm		16,40
188661	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 125 / 56mm		16,40
188662	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 125 / 63mm		16,40
188663	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 125 / 75mm		16,40
188664	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 125 / 90mm		16,40
188665	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 125 / 110mm		16,40
188666	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 125 / 125mm		16,40
188685	Geberit PE T-stuk 88,5gr; 160 / 75mm		49,24



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188667	Geberit PET-stuk 88,5gr, 160 / 110mm		49,24
188668	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 160 / 125mm		49,24
188669	Geberit PET-stuk 88,5gr, 160 / 160mm		49,24
188671	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 200 / 90mm		90,74
188659	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 315 / 125mm		169,75
188670	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 200 / 110mm		101,46
188672	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 200 / 160mm		102,74
188673	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 200 / 200mm		104,50
188674	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 250 / 110mm		139,92
188676	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 250 / 160mm		142,89
188677	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 250 / 200mm		145,38
188679	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 315 / 110mm		181,12
188681	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 315 / 160mm		181,12
188682	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 315 / 200mm		168,82



Sovent-standleiding T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

Het Sovent T-stuk wordt gewoonlijk zonder open aansluitenden geleverd. Na het afzagen van de dichte deksels, kunnen de gewenste aansluitenden via de spiegellasmethode aangelas worden. De max. gelijktijdige aansluitwaarde is 7.6 l/s per standleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188629	Sovent T-stuk 88,5gr, 160 / 160mm		150,28



Geberit verhoogde Sovent-standleiding T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

Verhoogde afvoercapaciteit van 12 l/s. Verhoging van 50%
Het Sovent T-stuk wordt gewoonlijk zonder open aansluitenden geleverd. Na het afzagen van de dichte deksels, kunnen de gewenste aansluitenden via de spiegellasmethode aangelas worden. De max. gelijktijdige aansluitwaarde is 7.6 l/s per standleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188627	Geberit verhoogde sovent T-stuk 88,5gr, 110 / 110mm		82,93



Geberit PE BottomTurn bocht

Conditiegroep : 01880

Met de Geberit BottomTurn bocht zorgt een stroomverdeler ervoor dat de waterwand breekt en de roterende stroming in een gelaagde stroming verandert zonder de luchtkolom te verstoren. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de impulsverliezen in vergelijking met klassieke oplossingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188525	Geberit PE BottomTurn bocht 110mm		110,77



Geberit PE BackFlip bocht

Conditiegroep : 01880

De gedraaide Geberit BackFlip bocht brengt de gelaagde waterstroming aan het wervelen, waardoor het water door de verticale leiding roteert en het in een ringvormige stroming wegloopt. De inwendige luchtkolom in de daaropvolgende valleiding wordt ook hier in stand gehouden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188526	Geberit PE BackFlip bocht 110mm		51,08



Geberit PE stroom T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188760	Geberit PE stroom T-stuk 88,5gr, 110 / 110mm		11,22

Geberit PE dubbel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188770	Geberit PE dubbel T-stuk 45gr; 110/110/110mm		31,47

**Geberit PE broek T-stuk 60gr**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188750	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 50 /40 / 40mm		9,03
188751	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 50 /50 /50mm		15,59
188752	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 63 /50 / 50mm		13,89
188757	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 75 /56 / 56mm		10,61
188754	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 75 /63 / 63mm		19,04
188755	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 110/90 / 90mm		21,71
188756	Geberit PE broek T-stuk 60gr; 110/110/110mm		21,71

**Geberit PE kogel T-stuk 180gr**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188693	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 75 / 75mm		26,18
188694	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 90 / 90mm		29,07
188691	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 110 / 63mm		34,54
188695	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 110 / 75mm		34,54
188692	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 110 / 90mm		34,54
188696	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 110 / 110mm		34,54
188697	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 125 / 110mm		45,27
188698	Geberit PE kogel T-stuk 180gr; 160 / 110mm		76,29

**Geberit PE kogel T-stuk 90gr**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188700	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 75 / 75mm		26,18
188701	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 90 / 90mm		29,07
188702	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 110 / 75mm		34,54
188707	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 110 / 90mm		34,54
188703	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 110 / 110mm		34,54
188704	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 125 / 110mm		45,27
188705	Geberit PE kogel T-stuk 90gr; 160 / 110mm		76,29
188708	Geberit PE kogel T-stuk 4x 90gr; 160 / 110mm		88,83

**Geberit PE kogel T-stuk 135gr**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188710	Geberit PE kogel T-stuk 135gr; 75 / 75mm		26,18
188712	Geberit PE kogel T-stuk 135gr; 110 / 75mm		34,54
188713	Geberit PE kogel T-stuk 135gr; 110 / 110mm		34,54

**Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 90gr**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188732	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 90gr; 110 / 110mm		45,43
188733	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 90gr; 125 / 110mm		53,39



Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 135gr

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188720	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 135gr, 75 / 75mm		47,08
188722	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 135gr, 110 / 110mm		45,43

Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188740	Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 75 / 75mm		41,65
188742	Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 110 / 110mm		51,23
188743	Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 125 / 110mm		65,22

Geberit PE eind / ontstopningsstuk**Geberit PE ontstopningsstuk 45gr met schroefdeksel**

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188786	Geberit PE ontstopningsstuk 45gr, 110/110mm, met schroefdeksel	20	38,35
188787	Geberit PE ontstopningsstuk 45gr, 125/110mm, met schroefdeksel		42,15
188788	Geberit PE ontstopningsstuk 45gr, 160/110mm, met schroefdeksel		74,30

Geberit PE ontstopningsstuk 90gr met schroefdeksel

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188780	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 63/63 mm, met schroefdeksel		23,26
188781	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 75/75 mm, met schroefdeksel		23,64
188782	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 90/90 mm, met schroefdeksel		32,24
188783	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 110/110mm, met schroefdeksel		36,04
188784	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 125/110mm, met schroefdeksel		40,90
188785	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 160/110mm, met schroefdeksel		75,98

Geberit PE ontstopningsstuk 90gr met ovale deksel

Conditiegroep : 0188



Deksel is standaard zwart gecoat gietijzer. Tegen meerprijs is de deksel ook in PE gecoat uitvoering leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188790	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 110mm, ovale deksel		234,21
188791	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 125mm, ovale deksel		260,34
188792	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 160mm, ovale deksel		301,22
188793	Geberit PE ontstopningsstuk 90gr, 200mm, ovale deksel		436,86

Geberit schroefkap, dichte kap

Conditiegroep : 0188



Compleet draadstuk, dichte kap, drukring en gummidichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189261	Geberit schroefkap, 40mm		6,39
189262	Geberit schroefkap, 50mm		6,39
189263	Geberit schroefkap, 56mm		6,72
189264	Geberit schroefkap, 63mm		9,50
189265	Geberit schroefkap, 75mm		13,33
189266	Geberit schroefkap, 90mm		17,35
189267	Geberit schroefkap, 110mm		16,78

Geberit PE mof, flens, aansluitstuk

Geberit PE elektromof + silent

Conditiegroep : 0188

Elektromoffen worden standaard geleverd met aanslagring. Deze ring is met een schroevendraaier eenvoudig te verwijderen waardoor er een overschuifmof ontstaat. Bij montage van de elektromof dienen de insteekenden afgeschaapt en braamvrij te worden gemaakt. Voor het maken van de verbinding is gebruik van de elektrolasapparaat van Geberit noodzakelijk, zie hiervoor het hoofdstuk gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188800	Geberit PE elektromof+ silent, 40mm	12	3,47
188801	Geberit PE elektromof+ silent, 50mm	12	4,02
188802	Geberit PE elektromof+ silent, 56mm	12	5,35
188803	Geberit PE elektromof+ silent, 63mm	12	5,66
188804	Geberit PE elektromof+ silent, 75mm	12	6,06
188805	Geberit PE elektromof+ silent, 90mm	12	6,79
188806	Geberit PE elektromof+ silent, 110mm	12	7,74
188807	Geberit PE elektromof+ silent, 125mm	8	11,37
188815	Geberit PE elektromof+ silent, 135mm	6	12,02
188808	Geberit PE elektromof+ silent, 160mm	6	19,11



Geberit PE thermomof

Conditiegroep : 0188

Deze thermomoffen dienen gelast te worden met startschakelaar of lasapparaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188809	Geberit PE thermomof, 200mm	5	158,65
188810	Geberit PE thermomof, 250mm	4	227,82
188811	Geberit PE thermomof, 315mm	3	282,27



Geberit elektrolasband

Conditiegroep : 0188

Voor vastpuntconstructies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189251	Geberit elektrolasband, 50mm	1	11,42
189252	Geberit elektrolasband, 56mm	1	11,89
189253	Geberit elektrolasband, 63mm	1	12,23
189254	Geberit elektrolasband, 75mm	1	13,33
189255	Geberit elektrolasband, 90mm	1	16,67
189256	Geberit elektrolasband, 110mm	1	16,83
189257	Geberit elektrolasband, 125mm	1	20,04
189258	Geberit elektrolasband, 160mm	1	29,61
189259	Geberit elektrolasband, 200mm	1	43,48
189250	Geberit elektrolasband, 250mm	1	55,73



Geberit PE expansiemof + rubberdichting

Conditiegroep : 0188

Voor horizontale en verticale montage met rubberdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188820	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 32mm	1	6,24
188821	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 40mm	1	10,03
188822	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 50mm	1	10,66
188823	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 56mm	1	11,50
188824	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 63mm	1	12,22
188825	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 75mm	1	9,98
188826	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 90mm	1	10,46
188827	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 110mm	1	11,89
188828	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 125mm	1	18,61
188829	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 160mm	1	37,73
188830	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 200mm	1	197,49
188831	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 250mm	1	312,20
188832	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 315mm	1	505,17





Geberit PE steekmof verlopend + dichting

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188866	Geberit PE steekmof verlopend + dichting, 56/50mm		3,45
188867	Geberit PE steekmof verlopend + dichting, 63/56mm		6,04



Geberit PE steekmof met dichting

Conditiegroep : 0188

De montage van de steekmoffen is gelijk aan de werkwijze bij de expansiemoffen. Let op! Buisende dient geheel in de steekmof geschoven te worden. Een steekmof niet gebruiken als expansiemof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188840	Geberit PE steekmof met dichting, 32mm		5,08
188841	Geberit PE steekmof met dichting, 40mm		3,37
188842	Geberit PE steekmof met dichting, 50mm		3,37
188843	Geberit PE steekmof met dichting, 56mm		5,51
188844	Geberit PE steekmof met dichting, 63mm		5,91
188845	Geberit PE steekmof met dichting, 75mm		6,49
188846	Geberit PE steekmof met dichting, 90mm		7,77
188847	Geberit PE steekmof met dichting, 110mm		8,58
188848	Geberit PE steekmof met dichting, 125mm		13,73
188849	Geberit PE steekmof met dichting, 160mm		24,20

Geberit PE reserve O-ring

Conditiegroep : 01880

T.b.v. oud type steekmoffen (voor 2020).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188892	Geberit PE reserve O-ring, 50mm		3,82
188893	Geberit PE reserve O-ring, 56mm		5,38
188894	Geberit PE reserve O-ring, 63mm		5,40
188895	Geberit PE reserve O-ring, 75mm		2,26
188896	Geberit PE reserve O-ring, 90mm		2,94
188897	Geberit PE reserve O-ring, 110mm		3,27

Geberit PE schroefklemkoppeling compleet

Conditiegroep : 0188

Bestaat uit draadmoer, drukring, dichtring en beschermkap.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188901	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 32mm		4,63
188902	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 40mm		6,24
188903	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 50mm		5,28
188904	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 56mm		6,82
188905	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 63mm		8,72
188906	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 75mm		17,35
188907	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 90mm		18,58
188908	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 110mm		17,60

Geberit PE kraagbus

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188911	Geberit PE kraagbus, 32mm		2,94
188912	Geberit PE kraagbus, 40mm		3,78
188913	Geberit PE kraagbus, 50mm		2,74
188914	Geberit PE kraagbus, 56mm		2,94
188915	Geberit PE kraagbus, 63mm		5,41
188916	Geberit PE kraagbus, 75mm		6,23
188917	Geberit PE kraagbus, 90mm		6,87
188918	Geberit PE kraagbus, 110mm		8,75

Geberit speciedeksel

Conditiegroep : 0188

Deksel past "om" de buis. Kleur: geel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189090	Geberit speciedeksel, 40mm (geel)		1,16
189091	Geberit speciedeksel, 50mm (geel)		1,29
189092	Geberit speciedeksel, 56mm (geel)		1,36
189093	Geberit speciedeksel, 63mm (geel)		1,41
189094	Geberit speciedeksel, 75mm (geel)		1,29
189095	Geberit speciedeksel, 90mm (geel)		1,36
189096	Geberit speciedeksel, 110mm (geel)		1,79
189097	Geberit speciedeksel, 125mm (geel)		2,72
189098	Geberit speciedeksel, 160mm (geel)		5,28

**Geberit beschermstop geel**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189099	Geberit beschermstop geel, 110mm		3,10

**Geberit PE voorlaskraag**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188931	Geberit PE voorlaskraag, 50mm		16,52
188932	Geberit PE voorlaskraag, 56mm		18,86
188933	Geberit PE voorlaskraag, 63mm		22,06
188934	Geberit PE voorlaskraag, 75mm		23,74
188935	Geberit PE voorlaskraag, 90mm		26,36
188936	Geberit PE voorlaskraag, 110mm		28,22
188937	Geberit PE voorlaskraag, 125mm		36,40
188938	Geberit PE voorlaskraag, 160mm		51,23
188939	Geberit PE voorlaskraag, 200mm		132,87
188940	Geberit PE voorlaskraag, 250mm		227,05
188941	Geberit PE voorlaskraag, 315mm		320,40

**Geberit losse flens, gecoat met kunststof**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188945	Geberit flens+kunst.coating, 4 gaten, 50mm		20,04
188946	Geberit flens+kunst.coating, 4 gaten, 56/63mm		21,91
188947	Geberit flens+kunst.coating, 4 gaten, 75mm		25,58
188948	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 90mm		29,15
188949	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 110mm		32,78
188950	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 125mm		36,47
188951	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 160mm		57,80
188952	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 200mm		102,55
188953	Geberit flens+kunst.coating, 12 gaten, 250mm		136,42
188954	Geberit flens+kunst.coating, 12 gaten, 315mm		195,73

**Geberit blindflens**

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188963	Geberit blindflens, 8 gaten, 200mm		165,29
188964	Geberit blindflens, 12 gaten, 250mm		248,22
188965	Geberit blindflens, 12 gaten, 315mm		383,69





Bouten voor flens

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241188	Bout voor flens, M16 - voor flens 50 - 75mm	50	2,13
241189	Bout voor flens, M16 - voor flens 90 - 125mm	50	2,45
241193	Bout voor flens, M20 - voor flens 160 - 200mm	50	4,49
241194	Bout voor flens, M20 - voor flens 250mm	50	4,80
241195	Bout voor flens, M20 - voor flens 315mm	50	6,86
241216	Moer M16	50	0,65
241220	Moer M20	50	1,19
245213	Ring M16	100	0,37
245214	Ring M20	100	0,54



Geberit flenspakking (EPDM)

Conditiegroep : 0188

Drukklasse DN50 t/m DN160 PN10, DN200 t/m DN315 PN3,2. Voor het maken van flensverbindingen en gebouwriolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188968	Geberit flenspakking DN40/50mm - 92x45x3mm		3,65
188969	Geberit flenspakking DN50/56-63mm - 107x59x3mm		4,40
188970	Geberit flenspakking DN65/75mm - 127x69x3mm		5,43
188971	Geberit flenspakking DN80/90mm - 142x83x3mm		7,30
188972	Geberit flenspakking DN100/110mm - 162x102x3mm		8,23
188973	Geberit flenspakking DN100/125mm - 192x116x3mm		9,15
188974	Geberit flenspakking DN150/160mm - 217x149x3mm		10,89
188975	Geberit flenspakking DN200/200mm - 217x149x3mm		12,73
188976	Geberit flenspakking DN250/250mm- 327x238x4mm		21,91
188977	Geberit flenspakking DN300/315 - 377x298x4mm		27,14



Geberit flensset

Conditiegroep : 0188

Set bestaat uit: overschuifflens, EPDM afdichting, bouten, moeren en ringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189910	Geberit flensset, 50 mm	M16 x 70		34,23
189911	Geberit flensset, 56 mm	M16 x 70		34,23
189912	Geberit flensset, 75 mm	M16 x 70		39,62
189913	Geberit flensset, 90 mm	M16 x 80		54,02
189914	Geberit flensset, 110mm	M16 x 80		64,79
189915	Geberit flensset, 125mm	M16 x 80		79,27
189916	Geberit flensset, 160mm	M20 x 90		129,70
189917	Geberit flensset, 200mm	M20 x 90		154,84
189918	Geberit flensset, 250mm	M20 x 100		388,37
189919	Geberit flensset, 315mm	M20 x 110		298,95

Geberit PE eindlaskap

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188880	Geberit PE eindlaskap, 40mm		4,45
188881	Geberit PE eindlaskap, 50mm		4,25
188882	Geberit PE eindlaskap, 56mm		4,45
188883	Geberit PE eindlaskap, 63mm		4,45
188884	Geberit PE eindlaskap, 75mm		4,25
188885	Geberit PE eindlaskap, 90mm		4,45
188886	Geberit PE eindlaskap, 110mm		4,32
188887	Geberit PE eindlaskap, 125mm		4,45
188888	Geberit PE eindlaskap, 160mm		10,57
188889	Geberit PE eindlaskap, 200mm		5,99

Geberit PE eindlaskap, verlengd

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I88833	Geberit PE eindlaskap verlengd, 50 mm		15,39
I88834	Geberit PE eindlaskap verlengd, 56 mm		15,39
I88835	Geberit PE eindlaskap verlengd, 75 mm		16,55
I88836	Geberit PE eindlaskap verlengd, 90 mm		17,55
I88837	Geberit PE eindlaskap verlengd, 110mm		17,55
I88838	Geberit PE eindlaskap verlengd, 160mm		32,44

**Geberit PE wandcloset aansluiting****Geberit wandclosetmof**

Conditiegroep : 0189

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I89301	Geberit wandclosetmof, 90 x 90mm recht		11,56
I89302	Geberit wandclosetmof, 110 x 110mm recht		10,88
I89303	Geberit wandclosetmof, 110 x 90mm recht		10,82

**Geberit wandcloset aansluitstuk**

Conditiegroep : 0189

Horizontaal, afvoer recht naar achter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I89310	Geberit wandcloset aansluitstuk, 90 x 90mm		31,60
I89311	Geberit wandcloset aansluitstuk, 110 x 90mm		33,74

**Geberit overgangstuk PE**

Conditiegroep : 0188

Met stootrand en rubber afdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I89405	Geberit PE overgangstuk, 90 x 110mm spie		12,88

**Geberit overgangsadapter op PVC**

Conditiegroep : 06959

Passend in PVC mof 110mm (verlijmbaar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30859	Geberit overgangsadapter op PVC 110/90mm		17,46

**Geberit wandclosetbocht 90gr t.b.v. GIS en Duofix** Conditiegroep : 0188

Toe te passen voor wc elementen GIS en Duofix. Met rubberdichting en beschermdksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I89318	Geberit wandclosetbocht 90gr; 90 x 90mm		31,54
I89300	Geberit wandclosetbocht 90gr; 110 x 90mm		20,62





Geberit/Van Walraven Prefab wandclosetbocht 90mm, aansluiting 50/40

Conditiegroep : 01880

Aansluiting links of rechts. Het gebruik van een binnenhuis beluchter is aan te bevelen. Deze handige aansluiting op de Geberit wandclosetbocht is speciaal geprefabriceerd door Van Walraven Prefab. Hart wandcloset aansluiting tot hart aftakking = 175mm. Aangepaste maat op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181294	Geberit/Van Walraven Prefab wandclosetbocht 90mm, met aansluiting 50/40 rechts		62,41
181295	Geberit/Van Walraven Prefab wandclosetbocht 90mm, met aansluiting 50/40 links		62,41



Geberit wandclosetbocht 90gr voor verticale montage

Conditiegroep : 0188

Niet geschikt voor Duofix montage element.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189304	Geberit wandclosetbocht 90gr; 90 x 90mm	verticale montage		31,74
189305	Geberit wandclosetbocht 90gr; 90 x 110mm	verticale montage		31,74
189306	Geberit wandclosetbocht 90gr; 110 x 110mm	verticale montage		30,90

Geberit wandclosetbocht 90gr links

Conditiegroep : 01880

Met korte voorsprong. Materiaal: PE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189312	Geberit wandclosetbocht 90gr links, 110 x 90mm		52,86



Geberit dub.wandclosetbocht 180gr voor verticale montage

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189307	Geberit dub. wandcl.bocht 110 x 90mm	verticale montage		149,48
189308	Geberit dub. wandcl.bocht 110 x 110mm	verticale montage		134,30



Geberit PE dubbele wandclosetbocht 180gr voor horizontale montage

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189316	Geberit dubbele wandclosetbocht, 110 x 90 mm	horizontale montage		143,70
189315	Geberit dubbele wandclosetbocht, 110 x 110mm	horizontale montage		150,92

Geberit PE vloerclosetbocht 88,5gr

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189309	Geberit vloerclosetbocht 88,5gr; 90 x 120mm		20,02

Geberit manchet

Conditiegroep : 01880

Voor Geberit PE afvoerbochten. Materiaal: EPDM.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189313	Geberit manchet, Ø90mm		3,10

**Geberit PE sifons****Geberit sifonaansluitmof met speciedeksel**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189390	Geberit sifonaansl.mof + speciedeksel, 40 (46)mm		2,77
189391	Geberit sifonaansl.mof + speciedeksel, 50 (46)mm		3,14
189392	Geberit sifonaansl.mof + speciedeksel, 50 (58)mm		4,32

**Geberit sifonaansluitbocht 90gr met speciedeksel**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189395	Geberit sifonaansl.bocht 90gr + speciedeksel, 40 (46)mm		3,27
189396	Geberit sifonaansl.bocht 90gr + speciedeksel, 50 (46)mm		3,64
189397	Geberit sifonaansl.bocht 90gr + speciedeksel, 50 (58)mm		4,13

**Geberit gummilippenring voor sifonaansluitmof- en bocht**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189485	Geberit gummilippenring sifonaansl., 32 x 46mm		2,24
189476	Geberit gummilippenring sifonaansl., 40 x 44mm		3,17
189486	Geberit gummilippenring sifonaansl., 40 x 46mm		2,24
189487	Geberit gummilippenring sifonaansl., 32 x 58mm		2,14
189488	Geberit gummilippenring sifonaansl., 40 x 58mm		2,14
189489	Geberit gummilippenring sifonaansl., 50 x 58mm		2,14

**Geberit aansluitbocht 90°, rechts**

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189314	Geberit PE aansluitbocht 90° rechts, 110 x 90mm		52,86

**Geberit sifon in/uitlaat verticaal**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189601	Geberit sifon in/uitlaat verticaal, 40 x 40mm		52,27
189602	Geberit sifon in/uitlaat verticaal, 40 x 50mm verloop		62,32
189603	Geberit sifon in/uitlaat verticaal, 50 x 50mm		34,81



Geberit sifon inlaat verticaal, uitlaat horizontaal

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189605	Geberit PE sifon, 40 x 40mm	in vert. / uit horiz.		52,27
189607	Geberit PE sifon, 50 x 50mm	in vert. / uit horiz.		34,81

Geberit sifon in/uitlaat horizontaal

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189610	Geberit PE sifon, 40 x 40mm	in/uit horizontaal		80,43
189612	Geberit PE sifon, 50 x 50mm	in/uit horizontaal		42,21

Geberit sifon HWA universeel

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189620	Geberit sifon HWA universeel, 63mm		47,08
189621	Geberit sifon HWA universeel, 75mm		81,36
189622	Geberit sifon HWA universeel, 90mm		102,60
189623	Geberit sifon HWA universeel, 110mm		111,45

Geberit aansluitbocht 90° met moer

Conditiegroep : 01880



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189650	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 1.1/4" x 40mm		16,52
189651	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 1.1/2" x 40mm		16,52
189653	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 1.1/4" x 50mm		18,71
189654	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 1.1/2" x 50mm		16,52
189655	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 2" x 50mm		16,52

Geberit aansluitstuk met pakking en moer

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189640	Geberit aansluitstuk, 1.1/4" x 40mm	pakking+moer		8,95
189641	Geberit aansluitstuk, 1.1/2" x 40mm	pakking+moer		8,95
189644	Geberit aansluitstuk, 1.1/4" x 50mm	pakking+moer		8,95
189645	Geberit aansluitstuk, 1.1/2" x 50mm	pakking+moer		8,95
189646	Geberit aansluitstuk, 2" x 50mm	pakking+moer		8,95

Geberit aansluitstuk met pakking en wartel

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189660	Geberit aansluitstuk, 1.1/2" x 40mm	pakking+ wartel		10,77
189661	Geberit aansluitstuk, 1.1/4" x 50mm	pakking+ wartel		13,36
189662	Geberit aansluitstuk, 1.1/2" x 50mm	pakking+ wartel		10,77
189663	Geberit aansluitstuk, 2" x 50mm	pakking+ wartel		11,80

Geberit sifon regenwater

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189626	Geberit sifon regenwater, 75mm		75,23
189628	Geberit sifon regenwater, 110mm		105,99

**Geberit PE aansluitstuk****Geberit aansluitstuk met krimpmof en gummidichting** Conditiegroep : 0188

Voor het krimpen op aansluitstukken en buiseinden. Ook op keramiek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189454	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 50 x 60mm	met dichtring		21,45
189455	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 50 x 70mm	met dichtring		20,42
189456	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 50 x 80mm	met dichtring		21,45
189457	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 50 x 90mm	met dichtring		21,45
189446	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 56 x 60mm	met dichtring		25,20
189460	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 56 x 70mm	met dichtring		20,04
189459	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 63 x 73mm	met dichtring		38,25
189462	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 75 x 80mm	met dichtring		22,44
189463	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 75 x 90mm	met dichtring		25,17
189465	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 90 x 110mm	met dichtring		26,51
189467	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 110 x 125mm	met dichtring		30,00
189468	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 110 x 140mm	met dichtring		36,74
189469	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 125 x 150mm	met dichtring		36,35
189470	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 160 x 195mm	met dichtring		53,20
189495	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 200 x 230mm	met dichtring		96,88
189445	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 160 x 230mm	met dichtring		53,90

**Geberit aansluitstuk t.b.v. stenen leiding**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189447	Geberit PE aansluitstuk stenen leiding, 200/242mm		256,54
189448	Geberit PE aansluitstuk stenen leiding, 250/298mm		296,09
189449	Geberit PE aansluitstuk stenen leiding, 315/352mm		355,24

**Geberit gietijzeren aansluitstuk**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189920	Geberit gietijzeren aansluitstuk, 110/132mm		98,32
189921	Geberit gietijzeren aansluitstuk, 160/187mm		154,21
189922	Geberit gietijzeren aansluitstuk + ring, 75 mm		13,51
189923	Geberit gietijzeren aansluitstuk + ring, 125mm		42,16

**Geberit gummilippenring voor buis in buis verbinding** Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	buis	verp.	prijs/st
189471	Geberit gummilippenring, buis in buis, 32/44mm	50 mm	10	3,20
189475	Geberit gummilippenring, buis in buis, 32/50mm	56 mm	10	5,25
189472	Geberit gummilippenring, buis in buis, 40/50mm	56 mm	10	5,25
189473	Geberit gummilippenring, buis in buis, 32/57mm	63 mm	10	7,80
189474	Geberit gummilippenring, buis in buis, 40/57mm	63 mm	10	7,80
189477	Geberit gummilippenring, buis in buis, 50/57mm	63 mm	10	7,80
189478	Geberit gummilippenring, buis in buis, 50/70mm	75 mm	10	7,98



Geberit klemkoppeling

Conditiegroep : 0188

Overgang klemkoppeling van GEBERIT PE80 naar gietijzer / SML.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189531	Geberit klemkoppeling DN50, 50 / 58mm	10	14,19
189530	Geberit klemkoppeling DN50, 48-50 / 48-50mm	10	12,23
189532	Geberit klemkoppeling DN50, 54-56 / 54-56mm	10	13,96
189503	Geberit klemkoppeling DN56, 56 / 58mm	10	13,61
189533	Geberit klemkoppeling DN56, 56 / 68mm	10	13,96
189534	Geberit klemkoppeling DN60, 63 / 60mm	10	14,84
189535	Geberit klemkoppeling DN60, 63-64 / 63-64mm	10	14,84
189536	Geberit klemkoppeling DN60, 63-64 / 68mm	10	14,56
189537	Geberit klemkoppeling DN70, 68 / 68mm	10	15,54
189538	Geberit klemkoppeling DN70, 75 / 68mm	10	15,82
189505	Geberit klemkoppeling DN70, 75-76 / 78mm	10	15,50
189506	Geberit klemkoppeling DN70, 75-76 / 89-90mm	10	15,50
189539	Geberit klemkoppeling DN70, 75-76 / 75-76mm	10	15,82
189542	Geberit klemkoppeling DN70, 75-76 / 83-84mm	10	15,82
189507	Geberit klemkoppeling DN90, 89-90 / 89-90mm	10	16,30
189544	Geberit klemkoppeling DN90, 89-90 / 83-84mm	10	16,70
189545	Geberit klemkoppeling DN90, 89-90 / 96mm	10	16,70
189508	Geberit klemkoppeling DN100, 108-110 / 108-110mm	10	17,26
189546	Geberit klemkoppeling DN100, 108-110 / 106mm	10	17,60
189547	Geberit klemkoppeling DN100, 108-110 / 114-116mm	10	17,60
189509	Geberit klemkoppeling DN125, 125 / 131-135mm	10	27,34
189549	Geberit klemkoppeling DN125, 125 / 125mm	10	26,28
189551	Geberit klemkoppeling DN125, 125 / 140-141mm	10	26,89
189552	Geberit klemkoppeling DN125, 140-141 / 140-141mm	10	26,89
189553	Geberit klemkoppeling DN150, 159-160 / 152mm	10	44,67
189510	Geberit klemkoppeling DN150, 159-160 / 159-160mm	10	46,31
189554	Geberit klemkoppeling DN150, 159-160 / 168mm	10	45,68
189555	Geberit klemkoppeling DN200, 210 / 210mm	10	82,82

Geberit steuning RVS

Conditiegroep : 0188

Voor PE buizen en PE hulpstukken bij gebruik van klemkoppelingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189512	Geberit steuning RVS, 50mm	1	6,56
189513	Geberit steuning RVS, 56mm	1	13,55
189514	Geberit steuning RVS, 63mm	1	8,00
189515	Geberit steuning RVS, 75mm	1	8,15
189516	Geberit steuning RVS, 90mm	1	8,83
189517	Geberit steuning RVS, 110mm	1	10,81
189518	Geberit steuning RVS, 125mm	1	12,75
189519	Geberit steuning RVS, 160mm	1	14,87

Geberit schroefbus in versterkte uitvoering

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189271	Geberit schroefbus versterkt, 40 x 1/2"	1	22,06
189272	Geberit schroefbus versterkt, 40 x 3/4"	1	22,06
189273	Geberit schroefbus versterkt, 40 x 1"	1	22,06
189274	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1/2"	1	27,24
189275	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 3/4"	1	27,24
189276	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1"	1	27,24
189277	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1.1/4"	1	27,24
189278	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1.1/2"	1	27,24
189280	Geberit schroefbus versterkt, 56 x 2"	1	51,91
189282	Geberit schroefbus versterkt, 63 x 2"	1	49,45
189283	Geberit schroefbus versterkt, 75 x 2.1/2"	1	60,97

Geberit puntstuk in versterkte uitvoering

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189287	Geberit puntstuk versterkt, 50 x 1.1/4"	1	37,38
189288	Geberit puntstuk versterkt, 50 x 1.1/2"	1	37,38
189289	Geberit puntstuk versterkt, 56 x 2"	1	51,91
189290	Geberit puntstuk versterkt, 63 x 2"	1	49,45
189292	Geberit puntstuk versterkt, 75 x 2.1/2"	1	60,97

**Geberit overgang met buitendraad en schroefbevestiging**

Conditiegroep : 0188

Voor aansluiting van lekwaterleidingen, past op draadstuk van schroefkoppeling 40/50.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189522	Geberit overgang, 40 x 3/4" bu.dr.	1	37,55
189524	Geberit overgang, 50 x 1/2" bu.dr.	1	26,13

**Geberit PE diversen trechters/hulpstukken****Geberit trechter**

Conditiegroep : 0188

Ovale trechter 17,5 x 9,5 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189573	Geberit trechter, 40mm zwart	1	17,66
189575	Geberit trechter, 50mm zwart	1	19,21

**Geberit HWA inloop bitumen**

Conditiegroep : 01881

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189526	Geberit HWA inloop bitumen, 90 mm	1	134,68
189525	Geberit HWA inloop bitumen, 110mm	1	134,68

**Geberit trechterset met aansluitplaat en dampbarrière aansluiting**

Conditiegroep : 01881


Voor conventionele hemelwaterafvoer, geïsoleerde daken met dampremmende laag. Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking, aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen. Afvoer verticaal. Aansluitstuk van RVS 1.4301, inkortbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189527	Geberit trechterset met aansluitplaat en dampbarrière aansluiting, 90mm	1	233,64
189528	Geberit trechterset met aansluitplaat en dampbarrière aansluiting, 110mm	1	233,64

**Geberit dampbarrière aansluiting**


Conditiegroep : 01881

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189529	Geberit dampbarrière aansluiting, 110mm	1	223,35



Geberit montageplaat voor dakafvoertrechter

Conditiegroep : 01880




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189523	Geberit montageplaat 60 x 60cm voor dakafvoertrechter		48,44

Geberit Pluvia, trechter**Geberit Pluvia klemtrechters voor foliedaken**

Conditiegroep : 01881

Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies <4 mm dikte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188994	Geberit Pluvia klemtrechter voor foliedak 12l/s, Ø 56 mm		208,40
188993	Geberit Pluvia klemtrechter voor foliedak 25l/s, Ø 90 mm		302,63

**Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies**

Conditiegroep : 01881

Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies kleiner of gelijk aan 4 mm dikte. Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding. Voor horizontale leidingaansluitingen. Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189161	Geberit Pluvia trechter 9 l/s horizontale folie d56		239,44

**Geberit Pluvia basistrechter met zijuitlaat**

Conditiegroep : 01881

Trechterelement, speciedeksel, inloopschijf, bladkorf en bevestigingsmateriaal. Exclusief plakplaat of foliering. Afvoercapaciteit max 9 l/s. Stuwhoogte 40mm.

artikelnr	omschrijving	cap.	verp.	prijs/st
189020	Geberit Pluvia boventrechter, zijuitl., 56mm	9 l/s		104,28

**Geberit Pluvia trechter compleet voor bitumendak serie 8**

Conditiegroep : 01881

Diameter 56mm: capaciteit 12 Liter, diameter 90mm: capaciteit 25 Liter. Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189078	Geberit trechter compleet, 56mm	serie 8		157,25
189083	Geberit trechter compleet, 90mm	serie 8		272,32

**Geberit Pluvia trechter voor goten**

Conditiegroep : 01881

Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen.

artikelnr	omschrijving	gootbreedte	aansl.	verp.	prijs/st
189157	Geberit Pluvia trechter 12l/s goten D56 + flens	min. 30cm	metaal		242,06
189158	Geberit Pluvia trechter 19l/s goten D75	min. 21cm	beton/RVS		205,91
189159	Geberit Pluvia trechter 25l/s goten D90 + aansluitplaat	min. 30cm	metaal		242,13
188998	Geberit Pluvia trechter 25l/s goten D90 + flens				329,11

Geberit, ondertrechter

Conditiegroep : 01881

Ondertrechterelement, isolatieblok, speciedeksel, bevestigingsmateriaal en bevestigingsschijf. Exclusief klemflens. Alleen in combinatie met boventrechter toepasbaar. Afvoercapaciteit max 12 l/s. Geberit Pluvia dampbarrière aansluiting d 56.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189022	Geberit ondertrechter, 56mm	1	99,88

**Geberit Pluvia dampbarrière aansluiting 25l/s**

Conditiegroep : 01881

Pluvia trechter onderstel voor geïsoleerde daken met dampremmende laag, diameter 90 mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188992	Geberit Pluvia dampbarrière aansluiting 25l/s	1	166,15

**Geberit Pluvia voor grind, sedum of parkeerdak met folie**

Conditiegroep : 01881

Diameter 90 mm: capaciteit 25l/s.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188991	Geberit Pluvia trechter 25l/s	1	315,23

**Geberit voor beloopbare + parkeerdaken gietasfalt**

Conditiegroep : 01881

RVS trechterelement, isolatieblok, verstelbaar inlooprooster (max. belasting 1500 kg) met RVS plakplaat 48 x 48 cm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189160	Geberit parkeerdaktrechter 6 l/s voor gietasfalt, 56mm	1	595,91

**Geberit opbouwelement voor beloopbare + parkeerdaken**

Conditiegroep : 01881

Inloopschijf, geperforeerde opzetting met bodemplaat en looprooster (max. belasting 1500 kg). Exclusief plakplaat of foliering. In combinatie met alle basistrechters (boventrechters) te gebruiken, maar ook achteraf bij bestaande trechters toepasbaar.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189026	Geberit opbouwelem. parkeerdaktrechter, 56mm	1	288,64

**Geberit Pluvia opbouwelement groendaken**

Conditiegroep : 01881

Geschikt voor dakopbouw achteraf bij omkeerdaken, begaanbare of begroeide daken. Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12l/s. Met maximaal 300kg belastbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189012	Geberit Pluvia opbouwelement groendaken	1	135,34



Geberit Pluvia, diversen



Geberit hemelwater noodafvoer trechters

Conditiegroep : 01880

Pluvia noodoverstort inzetelementen. Overstort hoogte 50mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189068	Geberit noodoverstort inzetelem., max 25 l/s	serie 7+		178,10



Geberit PluviaConnect

Conditiegroep : 01881

Flexibele buis voor aansluiting op trechter, lengte 112 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189720	Geberit pluviaflex aansluitslang, 40mm		30,28
189721	Geberit pluviaflex aansluitslang, 50mm		34,78
189722	Geberit pluviaflex aansluitslang, 56mm		38,64
189723	Geberit pluviaflex aansluitslang, 63mm		45,10
189724	Geberit pluviaflex aansluitslang, 75mm		54,73



Geberit folie klemflens

Conditiegroep : 01881

Voor aansluiting van dampremmende lagen tot 3mm dikte. Let op: deze klemflens mag niet voor de aansluiting van een folie dakbedekking worden toegepast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189071	Geberit klemflens, 250mm		57,04



Geberit RVS plakplaat

Conditiegroep : 01881

RVS plakplaat, isolatie en warmtewerend speciedeksel voor het aansluiten op een bitumen dakbedekking, in combinatie met basistrechter (boventrechter). Bij inzet van de RVS plakplaat is altijd de warmtewerende speciedeksel te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189054	Geberit plakplaat RVS, 52 x 52 cm		102,31




Geberit foliering

Conditiegroep : 01881

PUR-ring met ingeschuimde dakfolie voor het aansluiten op een foliedakbedekking, in combinatie met basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	dakfolie	verp.	prijs/st
189051	Geberit FPO-A Sarnafil TG66-16	50 x 50 cm		89,74
189037	Geberit PVC-Alkorplan F35170	50 x 50 cm		68,40



Geberit versterkingsplaat Pluvia

Conditiegroep : 01881


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189041	Geberit versterkingsplaat, 60 x 60 cm		54,38

Geberit isolatieblok Pluvia

Conditiegroep : 01881

Isolatieblok EPS voor isolatie van RVS plakplaat. Te gebruiken in combinatie met basis boventrechter (189018) en RVS plakplaat (189054).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189070	Geberit isolatieblok, Ø 56mm	t.b.v. RVS afvoer	1	22,13

**Geberit bladkorf compleet, 56mm**

Conditiegroep : 01881

Passend op de basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189062	Geberit bladkorf compleet, 56mm	serie 5	1	15,99

**Geberit bladkorf compleet, 75mm**

Conditiegroep : 01881

Passend op de basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189061	Geberit bladkorf compleet, 75mm	serie 5	1	41,73

**Geberit bladkorf compleet**

Conditiegroep : 01881

Passend op de basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189057	Geberit bladkorf compleet, 56mm	serie 7	1	53,58

**Geberit inloopschijf**

Conditiegroep : 01881

Inloopschijf en O-ringen, passend op de basistrechter (boventrechter). Niet voor trechter 18.90.15 en 18.90.16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189060	Geberit inloopschijf	1	16,98

**Geberit kiezelring**


Conditiegroep : 01881

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189064	Geberit kiezelring	1	64,11



Geberit bladkorf + functieschijf Pluvia

Conditiegroep : 01881



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189013	Geberit bladkorf + functieschijf Pluvia	serie 8	1	44,21

Geberit Pluvia functieschijf met bladkorf serie 8

Conditiegroep : 01881

Diameter 56mm: capaciteit 12 Liter, diameter 90mm: capaciteit 25 Liter.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189082	Geberit functieschijf met bladkorf, 56mm	serie 8	1	53,57
189085	Geberit functieschijf met bladkorf, 90mm	serie 8	1	217,28

Geberit functieschijf

Conditiegroep : 01881



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189066	Geberit functieschijf	1	37,10

Geberit Pluvia bevestigingsclips functieschijf

Conditiegroep : 01881

Uitsluitend te gebruiken voor fixatie van de functieschijf zonder bladkorf in combinatie met artikel 189026 of 189012.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188999	Geberit Pluvia bevestigingsclips functieschijf	1	29,20

Geberit lipdichting

Conditiegroep : 01881

Voor dampbarriere-aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188995	Geberit lipdichting 25l/s, Ø90 mm	1	1,98

I.15

Geberit PP afvoerprogramma



Geberit Silent-PP, buizen



Geberit Silent-PP buis met steekmof

Conditiegroep : 01411

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).
Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15150	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=15cm		2,48
I 15151	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=25cm		3,08
I 15152	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=50cm		4,24
I 15153	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=100cm		6,70
I 15154	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=150cm		10,72
I 15155	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=200cm		13,06
I 15156	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=300cm		18,36
I 15170	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=15cm		2,48
I 15171	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=25cm		2,94
I 15172	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=50cm		4,18
I 15173	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=100cm		6,06
I 15174	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=150cm		10,74
I 15175	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=200cm		13,18
I 15176	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=300cm		18,86
I 15195	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=15cm		2,72
I 15196	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=25cm		3,16
I 15197	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=50cm		4,34
I 15199	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=100cm		6,64
I 15200	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=150cm		11,00
I 15201	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=200cm		14,16
I 15202	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=300cm		21,88
I 15231	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=15cm		5,30
I 15232	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=25cm		5,92
I 15233	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=50cm		8,18
I 15234	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=100cm		11,38
I 15235	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=150cm		16,78
I 15236	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=200cm		21,98
I 15237	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=300cm		32,54
I 15260	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=15cm		5,66
I 15261	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=25cm		7,22
I 15262	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=50cm		10,96
I 15263	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=100cm		17,12
I 15264	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=150cm		24,00
I 15265	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=200cm		32,24
I 15266	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=300cm		46,26
I 15302	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=15cm		6,40
I 15303	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=25cm		8,04
I 15304	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=50cm		12,28
I 15306	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=100cm		19,26
I 15307	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=150cm		26,90
I 15308	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=200cm		36,18
I 15309	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=300cm		51,92
I 15358	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=15cm		9,48
I 15359	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=25cm		12,16
I 15360	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=50cm		17,44
I 15362	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=100cm		28,30
I 15363	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=150cm		38,44
I 15364	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=200cm		52,40
I 15365	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=300cm		73,20
I 15389	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=15cm		14,52
I 15390	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=25cm		17,44
I 15391	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=50cm		27,14
I 15393	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=100cm		42,38
I 15394	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=150cm		57,96
I 15395	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=200cm		78,78
I 15396	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=300cm		112,08

Geberit Silent-PP, overgangen

Geberit Silent-PP dubbele insteekmof

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).
Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115158	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 32mm	1	3,96
115178	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 40mm	1	4,12
115203	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 50mm	1	4,22
115239	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 75mm	1	5,68
115268	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 90mm	1	9,08
115311	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 110mm	1	9,78
115367	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 125mm	1	18,34
115398	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 160mm	1	27,50



Geberit Silent-PP overschuifmof

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).
Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115159	Geberit Silent-PP overschuifmof, 32mm	1	3,96
115179	Geberit Silent-PP overschuifmof, 40mm	1	4,12
115204	Geberit Silent-PP overschuifmof, 50mm	1	4,22
115240	Geberit Silent-PP overschuifmof, 75mm	1	5,68
115269	Geberit Silent-PP overschuifmof, 90mm	1	9,08
115312	Geberit Silent-PP overschuifmof, 110mm	1	9,78
115368	Geberit Silent-PP overschuifmof, 125mm	1	18,34
115399	Geberit Silent-PP overschuifmof, 160mm	1	27,50



Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).
Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115256	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 75x50mm	1	5,50
115296	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 90x50mm	1	7,44
115297	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 90x75mm	1	7,44
115349	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 110x50mm	1	7,66
115350	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 110x75mm	1	8,04
115351	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 110x90mm	1	8,76



Geberit Silent-PP verloop excentrisch

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).
Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115221	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 50x32mm	1	4,40
115219	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 50x40mm	1	4,22
115255	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 75x50mm	1	5,50
115293	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 90x40mm	1	7,44
115294	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 90x50mm	1	7,44
115295	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 90x75mm	1	7,44
115345	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 110x40mm	1	8,04
115346	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 110x50mm	1	7,66
115347	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 110x75mm	1	8,04
115348	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 110x90mm	1	8,76
115385	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 125x110mm	1	14,68
115414	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 160x110mm	1	22,00
115415	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 160x125mm	1	22,00





Geberit Silent-PP verloop centrisch, kort

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15190	Geberit Silent-PP verloop centrisch, kort, 40x32mm		4,40
I 15220	Geberit Silent-PP verloop centrisch, kort, 50x40mm		4,22



Geberit Silent-PP aansluitstuk

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15167	Geberit PP aansluitstuk, 32x46mm		7,30
I 15191	Geberit PP aansluitstuk, 40x46mm		4,80
I 15222	Geberit PP aansluitstuk, 50x58mm		4,80



Geberit Silent-PP expansiemof

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15180	Geberit Silent-PP expansiemof, 40mm		4,46
I 15205	Geberit Silent-PP expansiemof, 50mm		5,82
I 15241	Geberit Silent-PP expansiemof, 75mm		8,26
I 15270	Geberit Silent-PP expansiemof, 90mm		12,40
I 15313	Geberit Silent-PP expansiemof, 110mm		13,44
I 15369	Geberit Silent-PP expansiemof, 125mm		18,12
I 15400	Geberit Silent-PP expansiemof, 160mm		33,62



Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15229	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 50x56mm		8,18
I 15258	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 75x75mm		12,04
I 15300	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 90x90mm		13,36
I 15356	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 110x110mm		13,74
I 15387	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 125x135mm		38,52
I 15416	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 160x160mm		84,56

Geberit Silent-PP, bochten



Geberit Silent-PP bocht 15gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15160	Geberit Silent-PP bocht 15gr; 32mm		2,84
I 15181	Geberit Silent-PP bocht 15gr; 40mm		2,86
I 15206	Geberit Silent-PP bocht 15gr; 50mm		3,64
I 15242	Geberit Silent-PP bocht 15gr; 75mm		5,68
I 15271	Geberit Silent-PP bocht 15gr; 90mm		8,04
I 15314	Geberit Silent-PP bocht 15gr; 110mm		8,76
I 15370	Geberit Silent-PP bocht 15gr; 125mm		16,72
I 15401	Geberit Silent-PP bocht 15gr; 160mm		26,02

Geberit Silent-PP bocht 30gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115161	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 32mm		2,84
115182	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 40mm		2,86
115207	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 50mm		3,32
115243	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 75mm		5,68
115272	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 90mm		8,04
115315	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 110mm		8,76
115371	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 125mm		16,72
115402	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 160mm		26,02

**Geberit Silent-PP bocht 45gr**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115162	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 32mm		2,56
115183	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 40mm		2,48
115208	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 50mm		2,92
115244	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 75mm		5,46
115273	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 90mm		7,44
115316	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 110mm		7,38
115372	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 125mm		16,72
115403	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 160mm		26,02

**Geberit Silent-PP bocht 67,5gr**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115163	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 32mm		3,14
115184	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 40mm		3,20
115209	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 50mm		4,46
115245	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 75mm		7,70
115274	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 90mm		8,62
115317	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 110mm		9,38
115373	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 125mm		24,36
115404	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 160mm		40,42

**Geberit Silent-PP bocht 87,5gr**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115164	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 32mm		2,80
115185	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 40mm		2,86
115210	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 50mm		3,64
115246	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 75mm		7,54
115275	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 90mm		8,04
115318	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 110mm		8,60
115374	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 125mm		24,36
115405	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 160mm		40,42





Geberit Silent-PP reducerende bocht 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15211	Geberit Silent-PP reducerende bocht 87,5gr; 40x50mm		3,64



Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15168	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr; 32x46mm		7,30
I 15192	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr; 40x46mm		4,80
I 15223	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr; 50x46mm		4,80
I 15224	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr; 50x58mm		4,80



Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, lang

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15193	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr; lang; 40x46mm		5,20



Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, verlengd

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15225	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr; verlengd; 50x46mm		5,20
I 15226	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr; verlengd; 50x58mm		5,20



Geberit Silent-PP dubbele aansluitbocht 90gr, verlengd

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15227	Geberit Silent-PP dubbele aansluitbocht 90gr; verlengd; 50x46mm		7,60

Geberit Silent-PP, T-stuk



Geberit Silent-PP T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15165	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr; 32mm		5,78
I 15188	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr; 40mm		5,98
I 15216	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr; 50mm		6,72
I 15251	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr; 75mm		10,36
I 15280	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr; 90mm		15,98
I 15325	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr; 110mm		16,38
I 15379	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr; 125mm		60,28
I 15410	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr; 160mm		93,98

Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I15187	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 40x32mm		5,88
I15214	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 50x32mm		7,22
I15215	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 50x40mm		7,54
I15249	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 75x40mm		10,36
I15250	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 75x50mm		9,50
I15278	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 90x50mm		15,66
I15279	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 90x75mm		16,12
I15321	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 110x40mm		17,56
I15322	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 110x50mm		17,04
I15323	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 110x75mm		17,56
I15324	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 110x90mm		17,32
I15377	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 125x90mm		40,02
I15378	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 125x110mm		40,02
I15408	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 160x110mm		62,30
I15409	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr; 160x125mm		82,42

**Geberit Silent-PP parallel T-stuk 45gr**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I15285	Geberit Silent-PP parallel T-stuk 45gr; 90x90mm		65,92
I15332	Geberit Silent-PP parallel T-stuk 45gr; 110x110mm		65,92

**Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 45gr**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I15291	Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 45gr; 90x50/50mm		29,48
I15343	Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 45gr; 110x50/50mm		29,48

**Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I15166	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 32mm		5,78
I15189	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 40mm		5,98
I15218	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 50mm		7,54
I15254	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 75mm		10,36
I15382	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 125mm		60,28
I15413	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 160mm		93,98





Geberit Silent-PP verloop T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15217	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 50x40mm		7,54
I 15252	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 75x40mm		10,36
I 15253	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 75x50mm		10,36
I 15281	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 90x50mm		15,98
I 15282	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 90x75mm		16,12
I 15326	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 110x40mm		17,32
I 15327	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 110x50mm		17,32
I 15328	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 110x75mm		17,56
I 15380	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 125x90mm		40,02
I 15381	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 125x110mm		40,02
I 15411	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 160x110mm		62,30
I 15412	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr; 160x125mm		82,42



Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15384	Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 87,5gr; 125x110mm		54,22



Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15283	Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5gr; 90x90mm		16,72
I 15329	Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5gr; 110x90mm		16,96
I 15330	Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5gr; 110x110mm		16,96



Geberit Silent-PP dubbel stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15290	Geberit Silent-PP dubbel stroom T-stuk 87,5gr; 90x90/90mm		71,50
I 15342	Geberit Silent-PP dubbel stroom T-stuk 87,5gr; 110x110/75mm		75,88
I 15341	Geberit Silent-PP dubbel stroom T-stuk 87,5gr; 110x110/110mm		75,88



Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15284	Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr; 90x90/50mm		74,14
I 15331	Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr; 110x90/50mm		80,24
I 15333	Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr; 110x110/50mm		80,24

Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115286	Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5gr; 90x90mm		68,48
115334	Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5gr; 110x110mm		78,72
115383	Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5gr; 125x110mm		85,36

**Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115287	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 90x90/50mm R		74,14
115292	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 90x90/50mm L		74,14
115335	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x110/75mm R		80,24
115336	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x110/75mm L		80,24
115337	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x90/50mm R		80,24
115344	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x90/50mm L		80,24
115340	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x110/50mm R		80,24
115352	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x110/50mm L		80,24

**Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115288	Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr; 90x75/90mm R		101,48
115289	Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr; 90x75/90mm L		101,48
115338	Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr; 110x75/110mm R		117,54
115339	Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr; 110x75/110mm L		117,54

**Geberit Silent-PP, ontstoppingsstuk****Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, rond**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115212	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr; rond, 50mm		13,44
115247	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr; rond, 75mm		16,72
115276	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr; rond, 90mm		22,78
115319	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr; rond, 110mm		24,70
115375	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr; rond, 125mm		49,26
115406	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr; rond, 160mm		75,54

**Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, ovaal**

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115305	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr; ovaal, 110mm		241,72
115361	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr; ovaal, 125mm		302,16
115392	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr; ovaal, 160mm		342,44



Geberit Silent-PP, diversen



Geberit Silent-PP beugel

Conditiegroep : 01412

Met snelsluiting. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 15169	Geberit Silent-PP beugel, 32mm	M8/M10		2,48
I 15194	Geberit Silent-PP beugel, 40mm	M8/M10		2,56
I 15230	Geberit Silent-PP beugel, 50mm	M8/M10		2,48
I 15259	Geberit Silent-PP beugel, 75mm	M8/M10		4,82
I 15301	Geberit Silent-PP beugel, 90mm	M8/M10		4,88
I 15357	Geberit Silent-PP beugel, 110mm	M8/M10		5,06
I 15388	Geberit Silent-PP beugel, 125mm	M8/M10		8,20
I 15418	Geberit Silent-PP beugel, 160mm	M8/M10		10,02



Geberit overgangsnippel

Conditiegroep : 01412

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15417	Geberit overgangsnippel, M10 bu.dr. x 1/2" bi.dr.		9,32



Geberit Silent-PP fixatieklauw

Conditiegroep : 01412

Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15157	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 32mm		5,82
I 15177	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 40mm		7,04
I 15198	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 50mm		8,10
I 15238	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 75mm		9,70
I 15267	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 90mm		10,90
I 15310	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 110mm		17,48
I 15366	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 125mm		22,98
I 15397	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 160mm		30,70



Geberit Silent-PP stop voor insteekmof

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15186	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 40mm		3,20
I 15213	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 50mm		4,22
I 15248	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 75mm		5,50
I 15277	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 90mm		11,64
I 15320	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 110mm		12,40
I 15376	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 125mm		16,60
I 15407	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 160mm		20,58



Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY

Conditiegroep : 01412

Materiaal: rubber. Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15228	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 40-56mm		5,64
I 15257	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 56-75mm		7,38
I 15299	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 75-90mm		8,46
I 15355	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 104-110mm		15,02
I 15386	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 125mm		22,44

Geberit Silent-PP aansluitstuk WC

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115353	Geberit Silent-PP aansluitstuk WC, 110mm	1	30,90

Geberit Silent-PP aansluitbocht WC

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115298	Geberit Silent-PP aansluitbocht WC 87,5gr; 90mm	1	30,30
115354	Geberit Silent-PP aansluitbocht WC 87,5gr; 110mm	1	32,96

Geberit Silent-Pro, buizen**Geberit Silent-Pro buis met mof**

Conditiegroep : 01413

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115419	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=15cm	1	5,86
115420	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=25cm	1	7,18
115421	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=50cm	1	10,52
115422	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=100cm	1	17,22
115423	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=150cm	1	24,36
115424	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=200cm	1	31,12
115425	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=300cm	1	44,88
115438	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=15cm	1	8,00
115439	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=25cm	1	9,68
115440	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=50cm	1	14,68
115441	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=100cm	1	24,36
115442	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=150cm	1	34,46
115443	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=200cm	1	44,16
115444	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=300cm	1	65,16
115460	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=15cm	1	9,26
115461	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=25cm	1	11,80
115462	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=50cm	1	18,10
115463	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=100cm	1	31,12
115464	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=150cm	1	44,52
115465	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=200cm	1	57,50
115466	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=300cm	1	83,98
115493	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=15cm	1	10,10
115494	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=25cm	1	13,06
115495	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=50cm	1	20,58
115497	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=100cm	1	35,72
115498	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=150cm	1	50,92
115499	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=200cm	1	65,96
115500	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=300cm	1	97,04
115539	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=15cm	1	14,68
115540	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=25cm	1	18,88
115541	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=50cm	1	28,56
115543	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=100cm	1	47,84
115544	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=150cm	1	68,04
115545	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=200cm	1	87,44
115546	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=300cm	1	128,56
115567	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=15cm	1	18,88
115568	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=25cm	1	24,76
115569	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=50cm	1	39,48
115571	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=100cm	1	68,48
115572	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=150cm	1	98,34
115573	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=200cm	1	127,32
115574	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=300cm	1	187,36

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Geberit Silent-Pro, overgangen



Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115426	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 50mm		10,80
115445	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 75mm		11,90
115467	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 90mm		17,32
115501	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 110mm		17,32
115547	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 125mm		34,30
115575	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 160mm		50,86



Geberit Silent-Pro overschuifmof

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115427	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 50mm		10,80
115446	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 75mm		11,90
115468	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 90mm		17,32
115502	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 110mm		17,32
115548	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 125mm		34,30
115576	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 160mm		50,86



Geberit Silent-Pro verloop excentrisch

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115458	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 75x50mm		12,98
115490	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 90x50mm		15,90
115491	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 90x75mm		15,90
115534	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 110x50mm		18,72
115535	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 110x75mm		18,72
115536	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 110x90mm		18,72
115564	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 125x90mm		36,08
115565	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 125x110mm		36,08
115589	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 160x110mm		57,70
115590	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 160x125mm		57,70



Geberit Silent-Pro expansiemof

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115428	Geberit Silent-Pro expansiemof, 50mm		14,10
115447	Geberit Silent-Pro expansiemof, 75mm		15,16
115469	Geberit Silent-Pro expansiemof, 90mm		22,74
115503	Geberit Silent-Pro expansiemof, 110mm		22,74

Geberit Silent-Pro, bochten



Geberit Silent-Pro bocht 15gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115429	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 50mm		12,24
115448	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 75mm		13,36
115470	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 90mm		19,84
115504	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 110mm		20,24
115549	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 125mm		40,38
115577	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 160mm		60,64

Geberit Silent-Pro bocht 30gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115430	Geberit Silent-Pro bocht 30gr; 50mm		12,24
115449	Geberit Silent-Pro bocht 30gr; 75mm		13,36
115471	Geberit Silent-Pro bocht 30gr; 90mm		19,84
115505	Geberit Silent-Pro bocht 30gr; 110mm		20,24
115550	Geberit Silent-Pro bocht 30gr; 125mm		40,38
115578	Geberit Silent-Pro bocht 30gr; 160mm		60,64

**Geberit Silent-Pro bocht 45gr**

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115431	Geberit Silent-Pro bocht 45gr; 50mm		12,24
115450	Geberit Silent-Pro bocht 45gr; 75mm		13,36
115472	Geberit Silent-Pro bocht 45gr; 90mm		19,84
115506	Geberit Silent-Pro bocht 45gr; 110mm		20,24
115551	Geberit Silent-Pro bocht 45gr; 125mm		40,38
115579	Geberit Silent-Pro bocht 45gr; 160mm		60,64

**Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr**

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115432	Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr; 50mm		12,24
115451	Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr; 75mm		13,36
115473	Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr; 90mm		19,84
115507	Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr; 110mm		20,24

**Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr**

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115433	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr; 50mm		12,24
115452	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr; 75mm		13,36
115474	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr; 90mm		19,84
115508	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr; 110mm		20,24
115552	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr; 125mm		40,38
115580	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr; 160mm		60,64

**Geberit Silent-Pro, T-stuk****Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr**

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115435	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr; 50mm		19,50
115455	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr; 75mm		25,60
115478	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr; 90mm		32,82
115513	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr; 110mm		36,78
115557	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr; 125mm		62,02
115585	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr; 160mm		138,56





Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I15454	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 75x50mm		25,60
I15476	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 90x50mm		32,82
I15477	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 90x75mm		32,82
I15510	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 110x50mm		36,78
I15511	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 110x75mm		36,78
I15512	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 110x90mm		36,78
I15554	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 125x75mm		62,02
I15555	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 125x90mm		62,02
I15556	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 125x110mm		62,02
I15582	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 160x90mm		138,56
I15583	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 160x110mm		138,56
I15584	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr; 160x125mm		138,56



Geberit Silent-Pro parallel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I15483	Geberit Pro parallel T-stuk 45gr; 90x90mm		89,44
I15517	Geberit Pro parallel T-stuk 45gr; 110x90mm		94,48
I15523	Geberit Pro parallel T-stuk 45gr; 110x110mm		102,40



Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I15436	Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr; 50mm		19,50
I15457	Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr; 75mm		25,60
I15560	Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr; 125mm		62,02
I15588	Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr; 160mm		138,56



Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I15456	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr; 75x50mm		25,60
I15479	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr; 90x50mm		32,82
I15480	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr; 90x75mm		32,82
I15514	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr; 110x50mm		36,78
I15515	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr; 110x75mm		36,78
I15561	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr; 125x75mm		62,02
I15558	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr; 125x90mm		62,02
I15586	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr; 160x110mm		138,56
I15587	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr; 160x125mm		138,56



Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I15481	Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr; 90x90mm		32,82
I15518	Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr; 110x90mm		36,78
I15521	Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr; 110x110mm		36,78
I15559	Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr; 125x110mm		62,02

Geberit Silent-Pro dubbel stroom T-stuk 87,5gr Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115488	Geberit Silent-Pro dubbel stroom T-stuk 87,5gr; 90mm	1	96,70
115532	Geberit Silent-Pro dubbel stroom T-stuk 87,5gr; 110mm	1	101,76
115563	Geberit Silent-Pro dubbel stroom T-stuk 87,5gr; 125x110mm	1	109,66

**Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr** Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115482	Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr; 90x90/50mm	1	96,70
115522	Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr; 110x90/50mm	1	103,14
115524	Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr; 110x110/50mm	1	106,08

**Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr** Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115484	Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr; 90x90mm	1	96,70
115516	Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr; 110x90mm	1	101,76
115525	Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr; 110x110mm	1	101,76
115562	Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr; 125x110mm	1	116,16

**Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr** Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115485	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 90x90/50mm R	1	96,70
115489	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 90x90/50mm L	1	96,70
115526	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x110/75mm R	1	117,62
115527	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x110/75mm L	1	117,62
115528	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x90/50mm R	1	103,14
115533	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x90/50mm L	1	103,14
115531	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x110/50mm R	1	106,08
115537	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr; 110x110/50mm L	1	106,08

**Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr** Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115486	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr; 90x75/90mm R	1	120,50
115487	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr; 90x75/90mm L	1	120,50
115519	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr; 110x75/90mm R	1	124,46
115520	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr; 110x75/90mm L	1	124,46
115529	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr; 110x75/110mm R	1	130,50
115530	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr; 110x75/110mm L	1	130,50



Geberit Silent-Pro, ontstoppingsstuk



Geberit Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15434	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 50mm		28,88
I 15453	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 75mm		36,08
I 15475	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 90mm		39,70
I 15509	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 110mm		50,54
I 15553	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 125mm		86,62
I 15581	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 160mm		144,30



Geberit Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, ovaal

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 15496	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, ovaal, 110mm		163,02
I 15542	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, ovaal, 125mm		261,22
I 15570	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, ovaal, 160mm		301,18

Geberit Silent-Pro, diversen



Geberit Silent-Pro beugel

Conditiegroep : 01414

Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 15437	Geberit Silent-Pro beugel 50mm	M8/M10		4,92
I 15459	Geberit Silent-Pro beugel 75mm	M8/M10		5,32
I 15492	Geberit Silent-Pro beugel 90mm	M8/M10		5,98
I 15538	Geberit Silent-Pro beugel 110mm	M8/M10		6,88
I 15566	Geberit Silent-Pro beugel 125mm	M10/M12		8,30
I 15591	Geberit Silent-Pro beugel 160mm	M10/M12		10,18

1.16

Wavin QuickStream PE afvoerprogramma



Wavin QuickStream PE, buizen



Wavin QuickStream buis PE 80

Conditiegroep : 01893

5 meter lengte.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
I37400	Wavin QuickStream buis PE 80, 40mm x 3.0, L=5m		4,19
I37401	Wavin QuickStream buis PE 80, 50mm x 3.0, L=5m		5,12
I37402	Wavin QuickStream buis PE 80, 56mm x 3.0, L=5m		6,80
I37403	Wavin QuickStream buis PE 80, 63mm x 3.0, L=5m		6,80
I37404	Wavin QuickStream buis PE 80, 75mm x 3.0, L=5m		7,40
I37406	Wavin QuickStream buis PE 80, 90mm x 3.5, L=5m		10,39
I37408	Wavin QuickStream buis PE 80, 110mm x 4.2, L=5m		15,40
I37409	Wavin QuickStream buis PE 80, 125mm x 4.8, L=5m		19,98
I37410	Wavin QuickStream buis PE 80, 160mm x 6.2, L=5m		32,83
I37412	Wavin QuickStream buis PE 80, 200mm x 7.7, L=5m		51,20
I37414	Wavin QuickStream buis PE 80, 250mm x 9.6, L=5m		80,19
I37416	Wavin QuickStream buis PE 80, 315mm x 12.1, L=5m		128,18

Wavin QuickStream PE, overgangen



Wavin QuickStream PE verloopstuk - centrisch

Conditiegroep : 01890

Hoogte 80 mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
I37458	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 50 / 40mm	80mm		2,31
I37460	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 56 / 40mm	80mm		3,79
I37459	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 56 / 50mm	80mm		2,76
I37461	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 63 / 50mm	80mm		3,03
I37462	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 63 / 56mm	80mm		4,24
I37463	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 75 / 40mm	80mm		4,72
I37464	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 75 / 50mm	80mm		3,53
I37465	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 75 / 63mm	80mm		3,53
I37466	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 90 / 50mm	80mm		4,67
I37467	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 90 / 63mm	80mm		4,67
I37468	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 90 / 75mm	80mm		4,67
I37469	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 110 / 40mm	80mm		6,91
I37470	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 110 / 50mm	80mm		5,20
I37472	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 110 / 75mm	80mm		5,20
I37473	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 110 / 90mm	80mm		5,20
I37475	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 125 / 63mm	80mm		10,07
I37476	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 125 / 75mm	80mm		13,25
I37477	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 125 / 90mm	80mm		15,23
I37478	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 125 / 110mm	80mm		10,07
I37479	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 160 / 110mm	80mm		12,52
I37480	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 160 / 125mm	80mm		12,52
I37481	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 200 / 160mm	80mm		89,59
I37482	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr; 250 / 200mm	80mm		116,59

Wavin QuickStream PE aansluitmof

Conditiegroep : 01890



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37700	Wavin QuickStream PE aansluitmof, 40x46mm		3,34
I37701	Wavin QuickStream PE aansluitmof, 50x46mm		3,43

Wavin QuickStream PE verloopstuk - excentrisch Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
137429	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 50 / 40mm	80 mm	1	2,57
137430	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 56 / 50mm	80 mm	1	3,07
137431	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 63 / 40mm	80 mm	1	11,61
137432	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 63 / 50mm	80 mm	1	3,17
137399	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 63 / 56mm	80 mm	1	3,07
137433	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 75 / 40mm	80 mm	1	3,66
137434	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 75 / 50mm	80 mm	1	3,53
137435	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 75 / 56mm	80 mm	1	3,53
137436	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 75 / 63mm	80 mm	1	4,07
137437	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 90 / 40mm	80 mm	1	4,96
137438	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 90 / 50mm	80 mm	1	5,36
137440	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 90 / 63mm	80 mm	1	5,36
137441	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 90 / 75mm	80 mm	1	4,67
137442	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 40mm	80 mm	1	11,67
137443	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 50mm	80 mm	1	5,20
137444	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 56mm	80 mm	1	5,50
137445	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 63mm	80 mm	1	5,20
137446	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 75mm	80 mm	1	5,20
137447	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 90mm	80 mm	1	5,20
137448	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 125 / 75mm	80 mm	1	10,07
137449	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 125 / 90mm	80 mm	1	10,07
137450	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 125 / 110mm	80 mm	1	10,07
137451	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 160 / 110mm	80 mm	1	11,89
137452	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 160 / 125mm	80 mm	1	11,89
137453	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 200 / 110mm - lang 325mm		1	108,33
137454	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 200 / 125mm - lang 310mm		1	108,33
137455	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 200 / 160mm - lang 270mm		1	108,33
137456	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 250 / 200mm - lang 405mm		1	186,09
137457	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 315 / 250mm - lang 395mm		1	257,04

**Wavin QuickStream PE, bochten****Wavin QuickStream PE bocht 30gr**

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137521	Wavin QuickStream PE bocht 30gr; 110mm	1	10,49
137522	Wavin QuickStream PE bocht 30gr; 125mm	1	21,08
137523	Wavin QuickStream PE bocht 30gr; 160mm	1	34,67

**Wavin QuickStream PE bocht 45gr**

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137507	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 40mm	1	1,86
137508	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 50mm	80	1,93
137509	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 56mm	1	3,11
137510	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 63mm	1	3,50
137511	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 75mm	1	5,29
137512	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 90mm	1	7,45
137513	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 110mm	1	7,85
137514	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 125mm	1	13,40
137515	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 160mm	1	29,57

**Wavin QuickStream PE bocht 45gr met kleine straal** Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137516	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 200mm	1	89,98
137517	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 250mm	1	161,89
137518	Wavin QuickStream PE bocht 45gr; 315mm	1	221,85



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr, gelaste uitvoering

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37800	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 40mm		9,12
I37801	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 50mm		10,18
I37802	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 56mm		12,77
I37803	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 63mm		13,67
I37804	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 75mm		18,28
I37805	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 90mm		23,73
I37806	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 110mm		25,90
I37807	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 125mm		40,71

Wavin QuickStream PE bocht 90gr - lang

Conditiegroep : 01890

Bochten 90° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37484	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 40mm - lang		2,15
I37486	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 50mm - lang		2,47
I37485	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 56mm - lang		4,37
I37487	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 63mm - lang		4,04
I37488	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 75mm - lang		6,70
I37489	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 90mm - lang		9,04
I37490	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 110mm - lang		9,38
I37491	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 125mm - lang		16,07

Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr

Conditiegroep : 01890

Bochten 88,5° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I88540	Wavin PE bocht 88.5gr, 40mm	80	3,02
I37496	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 50mm		3,11
I37497	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 56mm		3,22
I37498	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 63mm		4,46
I37499	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 75mm		7,27
I37500	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 90mm		10,10
I37501	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 110mm		10,77
I37502	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 125mm		14,89
I37503	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 160mm		38,92

Wavin QuickStream PE bocht 90gr met kleine straal

Conditiegroep : 01890

Bochten met kleine straal, zijn bedoeld voor toepassing met wand- of vloerclosetmoffen, welke in de muur of in de vloer worden gemonteerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37493	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 200mm		151,65
I37494	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 250mm		236,92

Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37702	Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr, 40x46mm		3,92
I37703	Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr, 50x46mm		3,98
I37704	Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr, 58x46mm		10,75

Wavin QuickStream PE bocht in gelaste uitvoering

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37504	Wavin QuickStream PE bocht gelaste uitv. 90gr, 200mm		151,65
I37505	Wavin QuickStream PE bocht gelaste uitv. 90gr, 250mm		236,92
I37506	Wavin QuickStream PE bocht gelaste uitv. 90gr, 315mm		289,67

Wavin QuickStream PE, T-stuk

Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01890



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37525	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 40 / 40mm		5,29
I37527	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 50 / 50mm		6,40
I37526	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 50 / 40mm		6,40
I37529	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 56 / 56mm		6,40
I37528	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 56 / 50mm		6,40
I37533	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 63mm		6,64
I37530	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 40mm		6,64
I37531	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 50mm		6,64
I37532	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 56mm		6,64
I37538	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 75mm		7,75
I37534	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 40mm		7,75
I37535	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 50mm		7,75
I37536	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 56mm		7,75
I37537	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 63mm		7,75
I37544	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 90mm		9,99
I37539	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 40mm		10,43
I37540	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 50mm		9,85
I37541	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 56mm		16,79
I37542	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 63mm		9,85
I37543	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 75mm		9,85
I37551	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 110mm		12,22
I37545	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 40mm		12,22
I37546	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 50mm		12,22
I37547	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 56mm		12,22
I37548	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 63mm		12,22
I37549	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 75mm		12,22
I37550	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 90mm		12,78
I37557	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 125mm		17,87
I37552	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 50mm		17,87
I37553	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 63mm		17,87
I37554	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 75mm		17,87
I37555	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 90mm		17,87
I37556	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 110mm		17,87
I37560	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 160 / 160mm		53,84
I37558	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 160 / 110mm		53,84
I37559	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 160 / 125mm		53,84
I37564	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 200mm		167,79
I37561	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 110mm		124,11
I37562	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 125mm		124,11
I37563	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 160mm		131,12
I37565	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 110mm		194,00
I37566	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 125mm		196,07
I37567	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 160mm		207,11
I37568	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 200mm		217,85
I37569	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 315 / 110mm		252,20
I37571	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 315 / 160mm		266,12
I37572	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 315 / 200mm		278,15



Wavin QuickStream PE T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137575	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 40 / 40mm		5,29
137576	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 50 / 40mm		6,40
137577	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 50 / 50mm		6,40
137579	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 63 / 50mm		6,97
137580	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 63 / 63mm		6,64
137581	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 75 / 40mm		10,77
137582	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 75 / 50mm		8,17
137583	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 75 / 63mm		8,17
137584	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 75 / 75mm		8,17
137585	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 90 / 40mm		13,01
137586	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 90 / 50mm		10,43
137587	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 90 / 75mm		9,85
137588	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 90 / 90mm		9,85
137589	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 110 / 50mm		12,22
137590	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 110 / 63mm		12,22
137591	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 110 / 75mm		12,22
137592	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 110 / 90mm		12,22
137593	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 110 / 110mm		12,22
137594	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 125 / 63mm		17,87
137596	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 125 / 90mm		23,06
137597	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 125 / 110mm		17,87
137598	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 125 / 125mm		17,87
137599	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 160 / 110mm		53,84
137600	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 160 / 125mm		53,84
137601	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 160 / 160mm		53,84
137602	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 200 / 110mm		109,62
137603	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 200 / 160mm		112,41
137606	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr; 250 / 250mm		159,24



Wavin QuickStream Sovent-standleiding T-stuk 89gr

Conditiegroep : 01890

Het Sovent T-stuk wordt gewoonlijk zonder open aansluitenden geleverd. Na het afzagen van de dichte deksels, kunnen de gewenste aansluitenden via de spiegellasmethode aangelast worden. De max. gelijktijdige aansluitwaarde is 7.6 l/s per standleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137617	Wavin QuickStream sovent T-stuk 89gr; 110 / 110mm		93,76



Wavin QuickStream PE stroom T-stuk 89gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137616	Wavin QuickStream PE stroom T-stuk 89gr; 110 / 110mm		14,78

Wavin QuickStream PE dubbel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137613	Wavin QuickStream PE dubbel T-stuk 45gr; 110/110/110mm	1	37,94

**Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 180gr**

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137609	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 180gr; 110 / 110mm	1	41,66
137610	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 180gr; 125 / 110mm	1	117,82

**Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 90gr**

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137611	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 90gr; 110 / 110mm	1	41,66

**Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk****Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr met schroefdeksel**

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137625	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr; 110/110mm, met schroefdeksel	1	41,42
137626	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr; 125/110mm, met schroefdeksel	1	42,19
137627	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr; 160/110mm, met schroefdeksel	1	78,21

**Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr met schroefdeksel**

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137618	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 75/75 mm, met schroefdeksel	1	25,86
137620	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 110/110 mm, met schroefdeksel	1	39,39
137621	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 125/110 mm, met schroefdeksel	1	78,48
137619	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 160/110 mm, met schroefdeksel	1	83,20
137622	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr; 200/110 mm, met schroefdeksel	1	97,66



Wavin QuickStream PE mof, schroefkoppelingen



Wavin QuickStream PE elektromof duo

Conditiegroep : 01890

Elektromoffen worden standaard geleverd met aanslagring. Deze ring is met een schroevendraaier eenvoudig te verwijderen waardoor er een overschuifmof ontstaat. Bij montage van de elektromof dienen de insteekenden afgeschraapt en braamvrij te worden gemaakt. Voor het maken van de verbinding is gebruik van de elektrolasapparaat van Wavin noodzakelijk, zie hiervoor het hoofdstuk gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37417	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 40mm		4,56
I37418	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 50mm		5,20
I37428	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 56mm		6,02
I37419	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 63mm		6,42
I37420	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 75mm		6,82
I37421	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 90mm		7,63
I37422	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 110mm		8,70
I37423	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 125mm		12,80
I37424	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 160mm		21,49
I37425	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 200mm		200,07
I37426	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 250mm		265,61
I37427	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 315mm		368,47



Wavin QuickStream PE expansiemof

Conditiegroep : 0188

Voor horizontale en verticale montage met rubberdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37659	Wavin QuickStream PE expansiemof, 40mm		9,49
I37660	Wavin QuickStream PE expansiemof, 50mm		9,49
I37661	Wavin QuickStream PE expansiemof, 56mm		13,54
I37662	Wavin QuickStream PE expansiemof, 63mm		9,49
I37663	Wavin QuickStream PE expansiemof, 75mm		10,26
I37664	Wavin QuickStream PE expansiemof, 90mm		11,91
I37665	Wavin QuickStream PE expansiemof, 110mm		13,54
I37666	Wavin QuickStream PE expansiemof, 125mm		21,10
I37667	Wavin QuickStream PE expansiemof, 160mm		42,96
I37668	Wavin QuickStream PE expansiemof, 200mm		224,65
I37669	Wavin QuickStream PE expansiemof, 250mm		355,11
I37670	Wavin QuickStream PE expansiemof, 315mm		574,68



Wavin QuickStream PE korte steekmof

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37650	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 40mm		3,63
I37651	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 50mm		3,63
I37652	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 56mm		6,08
I37653	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 63mm		8,22
I37654	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 75mm		7,23
I37655	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 90mm		8,76
I37656	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 110mm		9,76
I37657	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 125mm		18,14
I37658	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 160mm		34,58



Wavin QS PE schroefklemkoppeling compleet

Conditiegroep : 0188

Bestaat uit draadmoer, drukring, dichtring en beschermkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I37672	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 50mm		6,35
I37673	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 63mm		9,91
I37674	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 75mm		20,93
I37675	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 90mm		22,58
I37676	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 110mm		22,94

Wavin QuickStream PE speciedeksels, voorlaskraag en kappen

Wavin speciedeksel

Conditiegroep : 01890

Deksel past "om" de buis. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137642	Wavin speciedeksel, 40mm (blauw)		0,66
137643	Wavin speciedeksel, 50mm (blauw)		0,78
137645	Wavin speciedeksel, 75mm (blauw)		0,97
137646	Wavin speciedeksel, 90mm (blauw)		1,11
137647	Wavin speciedeksel, 110mm (blauw)		1,07
137648	Wavin speciedeksel, 125mm (blauw)		1,49
137649	Wavin speciedeksel, 160mm (blauw)		2,41



Wavin QuickStream PE voorlaskraag

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137688	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 63mm		58,74
137689	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 75mm		44,89
137690	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 90mm		31,12
137691	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 110mm		58,27



Wavin QuickStream schroefkap, dichte kap

Conditiegroep : 0188

Compleet draadstuk, dichte kap, drukring en gummidichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137628	Wavin QuickStream schroefkap, 40mm		7,00
137629	Wavin QuickStream schroefkap, 50mm		7,00
137630	Wavin QuickStream schroefkap, 63mm		10,43
137631	Wavin QuickStream schroefkap, 75mm		14,70
137632	Wavin QuickStream schroefkap, 90mm		19,05
137633	Wavin QuickStream schroefkap, 110mm		19,88



Wavin QuickStream PE eindlaskap

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137634	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 40mm		4,94
137635	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 50mm		4,67
137636	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 63mm		4,94
137637	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 75mm		4,67
137638	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 90mm		4,94
137639	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 110mm		4,73
137640	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 125mm		4,94
137641	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 160mm		11,56



Wavin QuickStream PE sifons

Wavin QuickStream sifon in/uitlaat verticaal

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137710	Wavin QuickStream sifon in/uitlaat verticaal, 40 x 40mm		116,03
137711	Wavin QuickStream sifon in/uitlaat verticaal, 50 x 50mm		61,11





Wavin QuickStream sifon inlaet verticaal, uitlaat horizontaal

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137712	Wavin QuickStream PE sifon, 40 x 40mm	in vert. / uit horiz.		99,16
137713	Wavin QuickStream PE sifon, 50 x 50mm	in vert. / uit horiz.		67,28

Wavin QuickStream PE aansluitstuk



Wavin QuickStream puntstuk in versterkte uitvoering

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137731	Wavin QuickStream puntstuk versterkt, 50 x 1.1/2"		37,18



Wavin QuickStream aansluitstuk met pakking en wartel

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137714	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1" x 40mm			7,28
137716	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1.1/2" x 40mm			10,99
137718	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1.1/4" x 50mm			13,44
137719	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1.1/2" x 50mm			13,55
137720	Wavin QuickStream aansluitstuk, 2" x 63mm			23,37



Wavin QuickStream lippenichtring

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137705	Wavin QuickStream lippenichtring, 46 x 26-32mm		2,49
137706	Wavin QuickStream lippenichtring, 46 x 40mm		2,49

Wavin QuickStream PE diversen trechters/hulpstukken

Wavin QuickStream PE trechter voor bitumen daken

Conditiegroep : 01891

T.b.v. bitumen dak. 75mm aansluitmaat, bladkorf diameter: 260/400mm.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137757	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, bitumen	bladkorf en grindrand		190,30
137752	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, bitumen	bladkorf, zonder grindrand		177,22

Wavin QuickStream PE trechter voor kunststof daken

Conditiegroep : 01891

T.b.v. kunststof dak. 75mm aansluitmaat, bladkorf diameter: 260/400mm.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137755	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, kunststof	bladkorf en grindrand		225,62
137751	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, kunststof	bladkorf		229,08

Wavin QuickStream PE trechter voor goten

Conditiegroep : 01891

T.b.v. een goot. 75mm aansluitmaat, bladkorf diameter: 260/400mm

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137754	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, goot	bladkorf	1	241,43

**Wavin QuickStream PE afdekrooster**

Conditiegroep : 01891

T.b.v. een Quickstream noodoverschot trechter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137764	Wavin QuickStream PE afdekrooster	1	211,98

**Wavin QuickStream PE trechter aansluiting 2,5"**

Conditiegroep : 01891

400mm lang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137760	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 40mm	1	34,07
137761	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 50mm	1	40,91
137762	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 56mm	1	32,35
137763	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 63mm	1	36,28
137765	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 75mm	1	33,44

**Wavin QuickStream ophangelement draagbuisprofiel - Fix**

Conditiegroep : 01892

Elektrolytisch verzinkt, met aangelaste draadmoer, M10.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137771	Wavin QuickStream ophangelement draagbuisprofiel - Fix M10		25	5,20

**Wavin QuickStream verbindingselement voor draagbuisprofiel - Fix**

Conditiegroep : 01892

Elektrolytisch verzinkt, met aangelaste draadmoer, M10 - 30x45 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137770	Wavin QuickStream verb.element, draagbuisprofiel - Fix	1	10,43

**Wavin QuickStream isolatieblok Pluvia**

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137758	Wavin isolatieblok (klemring), Ø 56mm	1	27,93
137759	Wavin isolatieblok (bitumen), Ø 56mm	1	28,30





Wavin QuickStream PE railbeugel voor draagbuisprofiel - Fix

Conditiegroep : 01892

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137772	Wavin QuickStream railbeugel, 40mm	1	7,83
137773	Wavin QuickStream railbeugel, 50mm	1	9,99
137780	Wavin QuickStream railbeugel, 56mm	1	8,59
137774	Wavin QuickStream railbeugel, 63mm	1	8,97
137775	Wavin QuickStream railbeugel, 75mm	1	9,37
137776	Wavin QuickStream railbeugel, 90mm	1	9,53
137777	Wavin QuickStream railbeugel, 110mm	1	9,77
137778	Wavin QuickStream railbeugel, 125mm	1	9,92



Wavin QuickStream PE beugel, M10

Conditiegroep : 01892

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
138631	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 40mm	M10	1	3,69
138632	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 50mm	M10	1	4,11
138630	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 56mm	M10	1	4,44
138633	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 63mm	M10	1	4,44
138629	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 75mm	M10	1	4,44
138639	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 90mm	M10	1	4,88
138640	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 110mm	M10	1	5,18
138636	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 125mm	M10	1	5,59
138637	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 160mm	M10	1	6,24



Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt

Conditiegroep : 01892

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138605	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 40 x 1/2"	50	4,88
138606	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 50 x 1/2"	50	5,18
138607	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 63 x 1/2"	100	5,59
138608	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 75 x 1/2"	50	5,68
138609	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 90 x 1/2"	50	5,77
138610	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 110 x 1/2"	25	6,11
138613	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 125 x 1/2"	25	6,84
138614	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 160 x 1/2"	25	7,48

Wavin QuickStream plafondplaat

Conditiegroep : 01892

Rechthoekig.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138649	Wavin QuickStream plafondplaat rechthoekig 1/2"		5,92

I.17

Wavin AS+ afvoerprogramma

Wavin AS+ is een premium geluidsarm afvoersysteem. Uitgevoerd met golvend spie-eind en gepatenteerd blauw manchet, super geluidsdempend en daarnaast snel en eenvoudig te installeren. Deze Wavin AS+ lijn beschikt over speciaal ontwikkelde geluiddempende beugels. Een perfecte keuze voor kleine én grote installaties.



Wavin AS+ buizen



Wavin AS+ buis, lengte 2,7m

Conditiegroep : 01380

Ongemofte buis. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I38409	Wavin AS+ buis, 110mm, L=2,7m		32,22

Wavin AS+ buis met mof, lengte 1m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I38233	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=1m		27,44
I38237	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=1m		31,75
I38387	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=1m		36,04
I38241	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=1m		42,03
I38245	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=1m		57,33
I38249	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=1m		75,33
I38388	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=1m		121,49

Wavin AS+ buis met mof, lengte 2m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I38234	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=2m		23,69
I38238	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=2m		27,91
I38389	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=2m		31,65
I38242	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=2m		37,70
I38246	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=2m		50,67
I38250	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=2m		67,71
I38390	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=2m		98,06

Wavin AS+ buis met mof, lengte 2,7m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I38235	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=2,7m		22,74
I38239	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=2,7m		26,93
I38391	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=2,7m		30,52
I38243	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=2,7m		36,55
I38247	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=2,7m		48,96
I38251	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=2,7m		65,75
I38392	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=2,7m		91,99

Wavin AS+ buis met mof, lengte 3m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I38236	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=3m		22,45
I38240	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=3m		26,63
I38393	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=3m		30,18
I38244	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=3m		31,77
I38248	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=3m		48,45
I38252	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=3m		65,18
I38394	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=3m		90,26

Wavin AS+ paslengte met mof

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138321	Wavin AS+ paslengte met mof, 50mm, L=0,15m		9,34
138322	Wavin AS+ paslengte met mof, 75mm, L=0,15m		10,03
138382	Wavin AS+ paslengte met mof, 90mm, L=0,15m		14,81
138383	Wavin AS+ paslengte met mof, 90mm, L=0,25m		17,31
138385	Wavin AS+ paslengte met mof, 90mm, L=0,50m		23,56
138323	Wavin AS+ paslengte met mof, 110mm, L=0,15m		12,26
138324	Wavin AS+ paslengte met mof, 125mm, L=0,15m		22,56
138355	Wavin AS+ paslengte met mof, 160mm, L=0,15m		28,12
138356	Wavin AS+ paslengte met mof, 50mm, L=0,25m		11,48
138357	Wavin AS+ paslengte met mof, 75mm, L=0,25m		12,58
138358	Wavin AS+ paslengte met mof, 110mm, L=0,25m		15,76
138359	Wavin AS+ paslengte met mof, 125mm, L=0,25m		26,63
138360	Wavin AS+ paslengte met mof, 160mm, L=0,25m		33,68
138361	Wavin AS+ paslengte met mof, 50mm, L=0,50m		16,78
138362	Wavin AS+ paslengte met mof, 75mm, L=0,50m		18,98
138363	Wavin AS+ paslengte met mof, 110mm, L=0,50m		21,01
138364	Wavin AS+ paslengte met mof, 125mm, L=0,50m		36,88
138365	Wavin AS+ paslengte met mof, 160mm, L=0,50m		47,58
138384	Wavin AS+ paslengte met mof, 200mm, L=0,25m		70,87
138386	Wavin AS+ paslengte met mof, 200mm, L=0,50m		91,13

**Wavin AS+ overgangen****Wavin AS+ overschuifmof**

Conditiegroep : 01380

Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138277	Wavin AS+ overschuifmof, 50mm		6,67
138278	Wavin AS+ overschuifmof, 75mm		8,42
138398	Wavin AS+ overschuifmof, 90mm		18,37
138275	Wavin AS+ overschuifmof, 110mm		11,18
138276	Wavin AS+ overschuifmof, 125mm		18,53
138295	Wavin AS+ overschuifmof, 160mm		23,78
138399	Wavin AS+ overschuifmof, 200mm		32,68

**Wavin AS+ steekmof**

Conditiegroep : 01380

Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138296	Wavin AS+ steekmof, 50mm		6,22
138297	Wavin AS+ steekmof, 75mm		7,08
138380	Wavin AS+ steekmof, 90mm		12,45
138298	Wavin AS+ steekmof, 110mm		11,17
138299	Wavin AS+ steekmof, 125mm		18,95
138300	Wavin AS+ steekmof, 160mm		19,85
138381	Wavin AS+ steekmof, 200mm		30,12

**Wavin AS+ bochten****Wavin AS+ bocht 15gr**

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138213	Wavin AS+ bocht 15gr, 50mm		8,06
138214	Wavin AS+ bocht 15gr, 75mm		8,81
138366	Wavin AS+ bocht 15gr, 90mm		10,44
138210	Wavin AS+ bocht 15gr, 110mm		14,67
138211	Wavin AS+ bocht 15gr, 125mm		23,55
138212	Wavin AS+ bocht 15gr, 160mm		31,73



**Wavin AS+ bocht 30gr**

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38218	Wavin AS+ bocht 30gr; 50mm		8,01
I38219	Wavin AS+ bocht 30gr; 75mm		9,00
I38367	Wavin AS+ bocht 30gr; 90mm		10,65
I38215	Wavin AS+ bocht 30gr; 110mm		14,96
I38216	Wavin AS+ bocht 30gr; 125mm		24,90
I38217	Wavin AS+ bocht 30gr; 160mm		32,34

**Wavin AS+ bocht 45gr**

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38232	Wavin AS+ bocht 45gr; 50mm		6,87
I38223	Wavin AS+ bocht 45gr; 75mm		9,08
I38368	Wavin AS+ bocht 45gr; 90mm		11,37
I38220	Wavin AS+ bocht 45gr; 110mm		15,60
I38221	Wavin AS+ bocht 45gr; 125mm		25,10
I38222	Wavin AS+ bocht 45gr; 160mm		40,47
I38369	Wavin AS+ bocht 45gr; 200mm		55,84

**Wavin AS+ bocht 67gr**

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38225	Wavin AS+ bocht 67gr; 50mm		9,46
I38226	Wavin AS+ bocht 67gr; 75mm		10,22
I38370	Wavin AS+ bocht 67gr; 90mm		12,43
I38224	Wavin AS+ bocht 67gr; 110mm		14,64

**Wavin AS+ bocht 87gr**

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38230	Wavin AS+ bocht 87gr; 50mm		8,00
I38231	Wavin AS+ bocht 87gr; 75mm		9,27
I38371	Wavin AS+ bocht 87gr; 90mm		12,06
I38227	Wavin AS+ bocht 87gr; 110mm		16,68
I38228	Wavin AS+ bocht 87gr; 125mm		28,57
I38229	Wavin AS+ bocht 87gr; 160mm		45,94
I38372	Wavin AS+ bocht 87gr; 200mm		63,30

**Wavin AS+ verlengde bocht 45gr**

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38405	Wavin AS+ verlengde bocht 45gr; 90mm		17,51
I38320	Wavin AS+ verlengde bocht 45gr; 110mm		24,99

Wavin AS+ T-stuk

Wavin AS+ T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38310	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 50 x 50mm		12,38
I38311	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 75 x 75mm		16,98
I38312	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 75 x 50mm		14,87
I38373	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 90 x 50mm		20,14
I38374	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 90 x 75mm		21,91
I38375	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 90 x 90mm		23,71
I38303	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 110 x 50mm		23,62
I38304	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 110 x 75mm		25,49
I38302	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 110 x 110mm		29,93
I38305	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 125 x 125mm		56,78
I38306	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 125 x 110mm		49,72
I38307	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 160 x 160mm		88,23
I38308	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 160 x 110mm		72,05
I38309	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 160 x 125mm		80,14
I38376	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 200 x 200mm		116,76



Wavin AS+ T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38317	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 50 x 50mm		12,95
I38319	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 75 x 50mm		14,87
I38318	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 75 x 75mm		16,98
I38377	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 90 x 50mm		14,75
I38378	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 90 x 75mm		17,36
I38379	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 90 x 90mm		19,67
I38313	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 110 x 50mm		23,62
I38314	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 110 x 75mm		25,49
I38315	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 125 x 110mm		49,72
I38316	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 160 x 110mm		60,11



Wavin AS+ dubbel T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38406	Wavin AS+ dubbel T-stuk 87gr, 90mm		44,56
I38253	Wavin AS+ dubbel T-stuk 87gr, 110mm		63,66



Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38400	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 50mm		96,91
I38254	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110 x 110 x 50mm		97,92
I38401	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 50mm links		97,66
I38255	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110 x 110 x 50mm links		99,96
I38256	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110 x 110 x 50mm rechts		106,12
I38403	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 75mm		114,00
I38257	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110mm		124,84



**Wavin AS+ hoek T-stuk 87gr**

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38408	Wavin AS+ hoek T-stuk 87gr, 90mm		64,76
I38268	Wavin AS+ hoek T-stuk 87gr, 110mm		77,36

**Wavin AS+ parallel T-stuk**

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38407	Wavin AS+ parallel T-stuk, 90mm		48,65
I38279	Wavin AS+ parallel T-stuk, 110mm		69,50

**Wavin AS+ stroom T-stuk 87gr**

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38301	Wavin AS+ stroom T-stuk 87gr, 110mm		39,36

Wavin AS+ diversen**Wavin AS+ inzetverloop kort, excentrisch**

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38269	Wavin AS+ inzetverloop kort, 75 x 50mm		7,29
I38395	Wavin AS+ inzetverloop kort, 90 x 50mm		7,03
I38396	Wavin AS+ inzetverloop kort, 90 x 75mm		8,10
I38270	Wavin AS+ inzetverloop kort, 110 x 50mm		9,19
I38271	Wavin AS+ inzetverloop kort, 110 x 75mm		8,97
I38410	Wavin AS+ inzetverloop kort, 110 x 90mm		9,82
I38272	Wavin AS+ inzetverloop kort, 125 x 110mm		18,05
I38273	Wavin AS+ inzetverloop kort, 160 x 110mm		24,66
I38274	Wavin AS+ inzetverloop kort, 160 x 125mm		27,55
I38397	Wavin AS+ inzetverloop kort, 200 x 160mm		40,82

**Wavin AS+ sifon aansluiting**

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38346	Wavin AS+ sifon 50, bocht		4,26
I38347	Wavin AS+ sifon 50, recht		4,26

**Wavin AS+ ontstopningsstuk**

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38325	Wavin AS+ ontstopningsstuk, 50mm		42,66
I38326	Wavin AS+ ontstopningsstuk, 75mm		44,39
I38328	Wavin AS+ ontstopningsstuk, 110mm		41,36
I38329	Wavin AS+ ontstopningsstuk, 125mm		49,28
I38330	Wavin AS+ ontstopningsstuk, 160mm		51,99
I38331	Wavin AS+ ontstopningsstuk, 200mm		136,83

Wavin AS+ eindplug voor mofeind

Conditiegroep : 01380

Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138258	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 50mm		5,21
138259	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 75mm		8,51
138404	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 90mm		10,98
138260	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 110mm		13,38
138261	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 125mm		19,16
138262	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 160mm		24,56

**Wavin AS PP overgangsstuk**

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138157	Wavin AS PP overgangsstuk, DN56 x 50mm		4,53
138158	Wavin AS PP overgangsstuk, DN70 x 75mm		5,10
138161	Wavin AS PP overgangsstuk, DN125 x 125mm		43,16

**Wavin AS+ EPDM lippenring BL**

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138263	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 50		0,56
138264	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 75		0,87
138265	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 110		1,10
138266	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 125		2,31
138267	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 160		2,10

**Wavin AS+ borgklem LKS**

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138332	Wavin AS+ borgklem LKS, 50mm		14,41
138333	Wavin AS+ borgklem LKS, 75mm		16,69
138334	Wavin AS+ borgklem LKS, 90mm		17,63
138335	Wavin AS+ borgklem LKS, 110mm		18,49
138336	Wavin AS+ borgklem LKS, 125mm		24,35
138337	Wavin AS+ borgklem LKS, 160mm		21,15
138338	Wavin AS+ borgklem LKS, 200mm		24,73

**Wavin AS + NBR manchet**

Conditiegroep : 01380

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138339	Wavin AS+ NBR manchet, 50mm		1,36
138340	Wavin AS+ NBR manchet, 70mm		1,43
138341	Wavin AS+ NBR manchet, 90mm		1,91
138342	Wavin AS+ NBR manchet, 110mm		1,45
138343	Wavin AS+ NBR manchet, 125mm		2,02
138344	Wavin AS+ NBR manchet, 160mm		3,09
138345	Wavin AS+ NBR manchet, 200mm		4,76

**Wavin AS+ geluidsarme beugel M8/M10**

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138348	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 50mm		6,22
138349	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 75mm		7,70
138350	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 90mm		8,60
138351	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 110mm		8,69
138352	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 125mm		10,71
138353	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 160mm		12,16
138354	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 200mm		22,37



I.18

Wavin SiTech+ afvoerprogramma

Geluidsarm geribbeld afvoersysteem, gemaakt van PP (polypropyleen), versterkt met mineralen, en hierdoor zwaarder en dus veel geluidsarmer dan standaard polypropyleen. Geschikt voor allerlei soorten projecten, van grootschalige bouwprojecten tot kleien renovaties. De geribbelde vormstukken geven een betere grip en een eenvoudige installatie. Voor het gemak van de installateur hebben de fittingen een hoekaanduiding waardoor deze snel en op de juiste manier kunnen worden geplaatst.



Wavin SiTech+ buizen

Wavin SiTech+ afvoerbuis met mof, 1m

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138655	Wavin SiTech+ buis, 32 mm m/s	1m		8,13
138656	Wavin SiTech+ buis, 40 mm m/s	1m		12,31
138657	Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s	1m		16,13
138658	Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s	1m		19,90
138659	Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s	1m		23,20
138660	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	1m		26,32
138661	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	1m		37,90
138662	Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s	1m		46,69



Wavin SiTech+ afvoerbuis met mof, 1,5m

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138701	Wavin SiTech+ buis, 32mm m/s	1,5m		7,94
138702	Wavin SiTech+ buis, 40mm m/s	1,5m		12,02
138703	Wavin SiTech+ buis, 50mm m/s	1,5m		15,76
138704	Wavin SiTech+ buis, 75mm m/s	1,5m		19,20
138705	Wavin SiTech+ buis, 90mm m/s	1,5m		22,65
138706	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	1,5m		25,70
138707	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	1,5m		37,00



Wavin SiTech+ afvoerbuis met mof, 2m

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138663	Wavin SiTech+ buis, 32 mm m/s	2m		7,74
138664	Wavin SiTech+ buis, 40 mm m/s	2m		11,73
138665	Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s	2m		15,38
138666	Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s	2m		18,49
138667	Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s	2m		22,09
138668	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	2m		25,07
138669	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	2m		36,10
138670	Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s	2m		44,45



Wavin SiTech+ afvoerbuis met mof, 3m

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138671	Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s	3m		14,62
138672	Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s	3m		17,94
138673	Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s	3m		21,02
138674	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	3m		23,87
138675	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	3m		34,37
138676	Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s	3m		42,33



Wavin SiTech+ paslengte met mof, 15cm

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
138677	Wavin SiTech+ paslengte, 50 mm m/s	15cm		3,17
138678	Wavin SiTech+ paslengte, 75 mm m/s	15cm		3,42
138679	Wavin SiTech+ paslengte, 90 mm m/s	15cm		4,47
138680	Wavin SiTech+ paslengte, 110mm m/s	15cm		6,56



Wavin SiTech+ paslengte met mof, 25cm

Conditiegroep : 01383

Zwart.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
I38681	Wavin SiTech+ paslengte, 32 mm m/s	25cm		2,99
I38682	Wavin SiTech+ paslengte, 40 mm m/s	25cm		3,12
I38683	Wavin SiTech+ paslengte, 50 mm m/s	25cm		3,47
I38684	Wavin SiTech+ paslengte, 75 mm m/s	25cm		4,16
I38685	Wavin SiTech+ paslengte, 90 mm m/s	25cm		5,43
I38686	Wavin SiTech+ paslengte, 110mm m/s	25cm		7,64
I38687	Wavin SiTech+ paslengte, 125mm m/s	25cm		11,36
I38688	Wavin SiTech+ paslengte, 160mm m/s	25cm		19,10

Wavin SiTech+ paslengte met mof, 50cm

Conditiegroep : 01383

Zwart.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
I38689	Wavin SiTech+ paslengte, 32 mm m/s	50cm		3,22
I38690	Wavin SiTech+ paslengte, 40 mm m/s	50cm		3,59
I38691	Wavin SiTech+ paslengte, 50 mm m/s	50cm		3,93
I38692	Wavin SiTech+ paslengte, 75 mm m/s	50cm		6,43
I38693	Wavin SiTech+ paslengte, 90 mm m/s	50cm		8,77
I38694	Wavin SiTech+ paslengte, 110mm m/s	50cm		12,57
I38695	Wavin SiTech+ paslengte, 125mm m/s	50cm		19,22
I38696	Wavin SiTech+ paslengte, 160mm m/s	50cm		35,20

Wavin SiTech+ overgangen**Wavin SiTech+ steekmof mof/mof**

Conditiegroep : 01384

Zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38711	Wavin SiTech+ steekmof, 32 mm		3,08
I38712	Wavin SiTech+ steekmof, 40 mm		3,79
I38713	Wavin SiTech+ steekmof, 50 mm		3,96
I38714	Wavin SiTech+ steekmof, 75 mm		4,34
I38715	Wavin SiTech+ steekmof, 90 mm		5,10
I38716	Wavin SiTech+ steekmof, 110mm		5,54
I38717	Wavin SiTech+ steekmof, 125mm		12,19
I38718	Wavin SiTech+ steekmof, 160mm		31,63

Wavin SiTech+ overschuifmof mof/mof

Conditiegroep : 01384

Zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38719	Wavin SiTech+ overschuifmof, 40 mm		3,67
I38720	Wavin SiTech+ overschuifmof, 50 mm		4,02
I38721	Wavin SiTech+ overschuifmof, 75 mm		4,64
I38722	Wavin SiTech+ overschuifmof, 90 mm		5,13
I38723	Wavin SiTech+ overschuifmof, 110mm		5,59
I38724	Wavin SiTech+ overschuifmof, 125mm		10,97
I38725	Wavin SiTech+ overschuifmof, 160mm		22,66

Wavin SiTech+ inzet verloop, excentrisch, kort mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38726	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 50 x 90 mm		6,07
I38727	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 75 x 90 mm		6,17
I38728	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 90 x 110mm		7,98

Wavin SiTech+ inzet verloop, excentrisch, lang mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138729	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 32 x 40 mm	1	2,98
138730	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 32 x 50 mm	1	3,14
138731	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 40 x 50 mm	1	3,89
138733	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 50 x 75 mm	1	6,67
138732	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 50 x 110mm	1	7,06
138734	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 75 x 110mm	1	7,40
138735	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 110 x 125mm	1	12,80
138736	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 110 x 160mm	1	14,75
138737	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 125 x 160mm	1	15,44

**Wavin SiTech+ bochten****Wavin SiTech+ bocht 15gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138742	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 32 mm	1	2,51
138743	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 40 mm	1	2,51
138744	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 50 mm	1	4,34
138745	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 75 mm	1	5,82
138746	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 90 mm	1	9,46
138747	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 110mm	1	10,40
138748	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 125mm	1	16,17
138749	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 160mm	1	17,68

**Wavin SiTech+ bocht 30gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138750	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 32 mm	1	2,52
138751	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 40 mm	1	2,52
138752	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 50 mm	1	4,50
138753	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 75 mm	1	6,08
138754	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 90 mm	1	9,63
138755	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 110mm	1	10,64
138756	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 125mm	1	16,86
138757	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 160mm	1	17,66

**Wavin SiTech+ bocht 45gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138758	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 32 mm	1	1,51
138759	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 40 mm	1	1,54
138760	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 50 mm	1	4,73
138761	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 75 mm	1	6,45
138762	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 90 mm	1	10,24
138763	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 110mm	1	11,10
138764	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 125mm	1	17,87
138765	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 160mm	1	36,99

**Wavin SiTech+ bocht 67.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138767	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 40 mm	1	2,40
138768	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 50 mm	1	8,78
138769	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 75 mm	1	9,36
138770	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 90 mm	1	10,63
138771	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 110mm	1	15,90



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**Wavin SiTech+ bocht 87.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38773	Wavin SiTech+ bocht 87,5gr; 32 mm		1,51
I38774	Wavin SiTech+ bocht 87,5gr; 40 mm		1,61
I38775	Wavin SiTech+ bocht 87,5gr; 50 mm		5,70
I38776	Wavin SiTech+ bocht 87,5gr; 75 mm		6,61
I38777	Wavin SiTech+ bocht 87,5gr; 90 mm		11,29
I38778	Wavin SiTech+ bocht 87,5gr; 110mm		11,84
I38779	Wavin SiTech+ bocht 87,5gr; 125mm		20,36
I38780	Wavin SiTech+ bocht 87,5gr; 160mm		42,08

Wavin SiTech+ T-stuk**Wavin SiTech+ T-stuk 45gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38788	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 32 mm		4,95
I38789	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 40 mm		5,09
I38790	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 50 mm		8,78
I38791	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 75 mm		12,09
I38792	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 90 mm		16,04
I38793	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 110mm		21,30
I38794	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 125mm		21,48
I38795	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr; 160mm		22,73

**Wavin SiTech+ T-stuk 67.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38796	Wavin SiTech+ T-stuk 67,5gr; 50 mm		4,55
I38797	Wavin SiTech+ T-stuk 67,5gr; 90 mm		9,54
I38798	Wavin SiTech+ T-stuk 67,5gr; 110mm		11,56

**Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38799	Wavin SiTech+ T-stuk 87,5gr; 40 mm		3,68
I38800	Wavin SiTech+ T-stuk 87,5gr; 50 mm		8,78
I38801	Wavin SiTech+ T-stuk 87,5gr; 75 mm		12,09
I38802	Wavin SiTech+ T-stuk 87,5gr; 125mm		18,34
I38803	Wavin SiTech+ T-stuk 87,5gr; 160mm		82,27

**Wavin SiTech+ dubbel zij T-stuk 87.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I38804	Wavin SiTech+ dubbel zij T-stuk 87,5gr; 90 x 90 x 50mm		64,51
I38805	Wavin SiTech+ dubbel zij T-stuk 87,5gr; 110 x 110 x 50mm		68,08

Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 45gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138806	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 45gr; 90 x 50 x 50mm		53,95
138807	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 45gr; 110 x 50 x 50mm		55,63

**Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 87.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138809	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 87.5gr; 75 x 50 x 50mm		51,95
138808	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 87.5gr; 110mm		47,52

**Wavin SiTech+ hoek T-stuk 87.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138710	Wavin SiTech+ hoek T-stuk 87.5gr; 110mm		140,32
138810	Wavin SiTech+ hoek T-stuk 87.5gr; 110 x 50 x 50mm		46,65

**Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138811	Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr; 90 mm		8,66
138812	Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr; 110mm		12,81
138813	Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr; 110 x 90mm		12,05

**Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138814	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 40 x 32 mm		12,51
138815	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 50 x 40 mm		10,47
138816	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 75 x 50 mm		10,58
138817	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 90 x 50 mm		11,93
138818	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 90 x 75 mm		12,57
138819	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 110 x 50 mm		16,78
138820	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 110 x 75 mm		16,97
138821	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 110 x 90 mm		17,04
138823	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 125 x 75 mm		26,51
138822	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 125 x 110mm		35,39
138824	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr; 160 x 110mm		59,32

**Wavin SiTech+ verloop T-stuk 67.5gr mof/spie**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138825	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 67.5gr; 75 x 50mm		5,70
138827	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 67.5gr; 110 x 75mm		31,60



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138828	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 50 x 40 mm		4,14
138829	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 75 x 50 mm		10,58
138830	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 90 x 50 mm		14,76
138831	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 110 x 50 mm		16,78
138832	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 110 x 75 mm		18,12
138833	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 125 x 110mm		35,39
138834	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 160 x 110mm		94,32

Wavin SiTech+ diversen

Wavin SiTech+ eindkap

Conditiegroep : 01384

Zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138835	Wavin SiTech+ eindkap, 40 mm		2,92
138836	Wavin SiTech+ eindkap, 50 mm		3,01
138837	Wavin SiTech+ eindkap, 75 mm		3,11
138838	Wavin SiTech+ eindkap, 90 mm		4,51
138839	Wavin SiTech+ eindkap, 110mm		8,83
138840	Wavin SiTech+ eindkap, 125mm		9,96
138841	Wavin SiTech+ eindkap, 160mm		15,17

Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138842	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 50 mm		10,18
138843	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 75 mm		15,15
138844	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 90 mm		16,34
138845	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm		18,36
138846	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm		34,66
138847	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 160mm		141,18

Wavin SiTech+ sifonaansluiting

Conditiegroep : 01384

Zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138786	Wavin SiTech+ sifonaansluiting, 40mm x 1.1/4"		2,81
138787	Wavin SiTech+ sifonaansluiting, 50mm x 1.1/2"		4,73

Wavin SiTech+ sifonbocht

Conditiegroep : 01384

Zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138781	Wavin SiTech+ sifonbocht, 32mm x 1.1/4"		1,85
138782	Wavin SiTech+ sifonbocht, 40mm x 1.1/4"		1,80
138783	Wavin SiTech+ sifonbocht, 50mm x 1.1/2"		1,94

Wavin SiTech+ sifonbocht lang

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138784	Wavin SiTech+ sifonbocht lang, 40mm x 1.1/4"	1	2,39

**Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk**

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138740	Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk, 53mm x 1.1/2"	1	2,46
138741	Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk, 53mm x 1.1/4"	1	2,59



I.19

REHAU RAUPIANO Plus afvoerprogramma

Het geluiddempend afvoersysteem voor binnenriolering bestaat uit buizen, fittingen en gepatenteerde bevestigingstechniek. RAUPIANO Plus garandeert kwaliteit, rust en wooncomfort. Het subjectief ervaren geluidsniveau is duidelijk minder dan bij standaard afvoerbuizen voor binnenriolering en daarmee praktisch niet langer waarneembaar.

De voordelen van RAUPIANO:

- Eenvoudige en snelle montage met behulp van steekmofverbinding
- Breed assortiment van DN 40 - 160
- Hydraulisch volmaakte hulpstukken zorgen voor een optimale afvoercapaciteit en lage stromingsgeluiden
- Speciaal gepatenteerde bevestigingsbeugels ontkoppelen het contactgeluid
- Zelf bij lage temperaturen tot -10° C betrouwbaar te installeren en slagvast
- Hoge chemische bestendigheid en corrosiebestendig



RAUPIANO Plus buizen

RAUPIANO Plus buis, lengte 25 cm

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136980	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	25 cm	1	3,95
136981	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	25 cm	1	6,69
136982	Raupiano Plus buis, 90 x 2.3mm	25 cm	1	8,46
136983	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	25 cm	1	12,41
136984	Raupiano Plus buis, 125 x 3.1mm	25 cm	1	14,56



RAUPIANO Plus buis, lengte 50 cm

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136986	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	50 cm	1	6,49
136987	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	50 cm	1	9,21
136988	Raupiano Plus buis, 90 x 2.3mm	50 cm	1	14,51
136989	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	50 cm	1	17,24
136990	Raupiano Plus buis, 125 x 3.1mm	50 cm	1	26,92
136991	Raupiano Plus buis, 160 x 4.0mm	50 cm	1	42,08



RAUPIANO Plus buis, lengte 1 m

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136992	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	1 m	1	13,20
136993	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	1 m	1	21,67
136995	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	1 m	1	37,78



RAUPIANO Plus buis, lengte 2 m

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136994	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	2 m	1	50,13



RAUPIANO Plus buis, lengte 3 m, mof/spie

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136701	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	3 m	6	45,24
136702	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	3 m	6	53,75
136703	Raupiano Plus buis, 90 x 2.3mm	3 m	4	64,66
136704	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	3 m	4	73,40
136705	Raupiano Plus buis, 125 x 3.1mm	3 m	2	105,66
136706	Raupiano Plus buis, 160 x 4.0mm	3 m	1	130,11




RAUPIANO Plus buis, lengte 5 m

Conditiegroep : 01369

Prijzen en besteleenheid per lengte. Zonder mof.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136710	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	5 m	4	119,42



RAUPIANO Plus overgangen



RAUPIANO Plus steekmof 2 x mof

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36790	Raupiano Plus steekmof 50mm	20	4,49
I36791	Raupiano Plus steekmof 75mm	20	5,02
I36792	Raupiano Plus steekmof 90mm	20	5,60
I36793	Raupiano Plus steekmof 110mm	20	6,10
I36794	Raupiano Plus steekmof 125mm	10	14,11
I36795	Raupiano Plus steekmof 160mm	10	33,65



RAUPIANO Plus schuifmof 2 x mof

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36796	Raupiano Plus schuifmof 50mm	20	8,74
I36797	Raupiano Plus schuifmof 75mm	20	6,79
I36798	Raupiano Plus schuifmof 90mm	20	7,92
I36799	Raupiano Plus schuifmof 110mm	20	9,22
I36800	Raupiano Plus schuifmof 125mm	10	15,28
I36801	Raupiano Plus schuifmof 160mm	10	34,03



RAUPIANO Plus inbouwmof mof/spie

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36802	Raupiano Plus lange mof 90mm	20	15,18
I36803	Raupiano Plus lange mof 110mm	20	17,79



RAUPIANO Plus verloop spie/mof

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36781	Raupiano Plus verloop 75 /50mm	20	7,55
I36782	Raupiano Plus verloop 90 /50mm	20	7,06
I36783	Raupiano Plus verloop 90 /75mm	20	7,18
I36784	Raupiano Plus verloop 110/50mm	20	7,05
I36785	Raupiano Plus verloop 110/75mm	20	8,37
I36786	Raupiano Plus verloop 110/90mm	20	9,04
I36787	Raupiano Plus verloop 125/110mm	20	14,86
I36788	Raupiano Plus verloop 160/110mm	20	17,06
I36789	Raupiano Plus verloop 160/125mm	20	17,89

RAUPIANO Plus bochten



RAUPIANO Plus bocht mof/spie 15gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36715	Raupiano Plus bocht 15gr: 50mm	20	4,90
I36716	Raupiano Plus bocht 15gr: 75mm	20	6,91
I36717	Raupiano Plus bocht 15gr: 90mm	20	11,41
I36718	Raupiano Plus bocht 15gr: 110mm	20	11,76
I36719	Raupiano Plus bocht 15gr: 125mm	20	18,72



RAUPIANO Plus bocht mof/spie 30gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36721	Raupiano Plus bocht 30gr: 50mm	20	5,08
I36722	Raupiano Plus bocht 30gr: 75mm	20	7,19
I36723	Raupiano Plus bocht 30gr: 90mm	20	10,90
I36724	Raupiano Plus bocht 30gr: 110mm	20	12,57
I36725	Raupiano Plus bocht 30gr: 125mm	20	19,55

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 45gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36727	Raupiano Plus bocht 45gr: 50mm	20	5,35
I36728	Raupiano Plus bocht 45gr: 75mm	20	7,49
I36729	Raupiano Plus bocht 45gr: 90mm	20	11,58
I36730	Raupiano Plus bocht 45gr: 110mm	20	12,55
I36731	Raupiano Plus bocht 45gr: 125mm	20	20,72
I36732	Raupiano Plus bocht 45gr: 160mm	20	41,83

**RAUPIANO Plus bocht mof/spie 67gr.**

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36735	Raupiano Plus bocht 67gr: 50mm	20	9,93
I36736	Raupiano Plus bocht 67gr: 75mm	20	10,62
I36737	Raupiano Plus bocht 67gr: 110mm	20	18,01

**RAUPIANO Plus bocht mof/spie 87gr.**

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36741	Raupiano Plus bocht 87gr: 50mm	20	6,47
I36742	Raupiano Plus bocht 87gr: 75mm	20	7,67
I36743	Raupiano Plus bocht 87gr: 90mm	20	12,76
I36744	Raupiano Plus bocht 87gr: 110mm	20	13,38
I36745	Raupiano Plus bocht 87gr: 125mm	20	23,01

**RAUPIANO Plus T-stuk****RAUPIANO Plus T-stuk 2 x mof/1 x spie 45gr.**

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36750	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 50mm	20	9,91
I36751	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 75/50mm	20	11,96
I36752	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 75mm	20	13,65
I36753	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 90/50mm	20	16,66
I36754	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 90mm	20	18,15
I36755	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 110/50mm	20	19,01
I36756	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 110/75mm	20	20,50
I36757	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 110mm	20	24,09
I36758	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 125/110mm	10	41,01
I36759	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 125mm	10	46,82
I36761	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 160/125mm	10	87,69
I36762	Raupiano Plus T-stuk 45gr: 160mm	10	119,81

**RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/s) 87gr.**

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36765	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 50mm	20	9,93
I36766	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 75/50mm	20	11,96
I36767	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 75mm	20	13,65
I36768	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 90/50mm	20	16,66
I36780	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110mm	20	24,24
I36769	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110/50mm	20	19,01
I36770	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110/75mm	20	20,50
I36771	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 125/110mm	10	41,01
I36772	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 125mm	10	46,81
I36774	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 160/125mm	10	87,69



**RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/s) 87gr. stroom**

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136776	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 90mm stroom	20	17,62
136777	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110mm stroom	20	24,09

**RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/m/s) 87gr. haaks**

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136778	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110mm 2 x haaks	20	64,69

**RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/s) 87gr. parallel afvoer**

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136779	Raupiano Plus T-stuk 87gr: 110mm parallel afvoer	9	64,30

**RAUPIANO Plus closet T-stuk**

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136830	Raupiano Plus verlengd closet T-stuk + mof, 110mm	1	58,52

RAUPIANO Plus diversen

RAUPIANO Plus ontstoppingsstuk mof/spie

Conditiegroep : 01369

Met schroefdeksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36805	Raupiano Plus ontstoppingsstuk 75mm	20	14,58
I36806	Raupiano Plus ontstoppingsstuk 90mm	20	17,93
I36807	Raupiano Plus ontstoppingsstuk 110mm	20	20,77



RAUPIANO Plus dubbele beugelset

Conditiegroep : 01369

Met rubber inlage elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I36811	Raupiano Plus dubbele beugelset 75mm	M8/M10	5	16,00
I36812	Raupiano Plus dubbele beugelset 90mm	M8/M10	5	16,42
I36813	Raupiano Plus dubbele beugelset 110mm	M8/M10	5	16,55
I36814	Raupiano Plus dubbele beugelset 125mm	M10	5	18,06



RAUPIANO Plus vastpuntbeugel

Conditiegroep : 01369

Met rubber inlage elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I36817	Raupiano Plus vastpuntbeugel 50mm	M8	25	3,24
I36841	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 75 mm	M8/M10	10	7,95
I36842	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 90 mm	M8/M10	10	8,09
I36843	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 110mm	M8/M10	10	8,26
I36844	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 125mm	M10/M12	10	8,67
I36845	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 160mm	M10/M12	10	10,57



RAUPIANO Plus doorvoerbeugel

Conditiegroep : 01369

Met rubber inlage elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I36824	Raupiano Plus doorvoerbeugel 50mm	M8	25	3,24
I36847	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 75 mm	M8/M10	10	8,11
I36848	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 90 mm	M8/M10	10	8,24
I36849	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 110mm	M8/M10	10	8,48
I36850	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 125mm	M10/M12	10	8,87
I36851	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 160mm	M10/M12	10	11,03



RAUPIANO Plus verbindingsklem

Conditiegroep : 01369

Borgklem. Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I36852	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN40	10	13,57
I36853	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN50	10	22,83
I36854	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN75	10	25,53
I36855	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN90	10	27,68
I36856	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN110	10	31,51
I36857	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN125	10	36,96
I36858	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN160	10	43,48



I.20

PVC drukleidingen, gas, water, riolering



PVC drukleiding buizen

PVC drukleiding buis met mof, grijs, PN 10/ PN 16, L= 5m

Conditiegroep : 01820

Donkergrijs.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp. (m)	prijs/m
182000	PVC drukleiding buis zonder mof PN16, 12mm	1,0mm	250	2,35
182001	PVC drukleiding buis met mof PN20, 16mm	1,5mm	4585	0,99
182002	PVC drukleiding buis met mof PN16, 20mm	1,5mm	4380	1,89
182003	PVC drukleiding buis met mof PN16, 25mm	1,9mm	4455	2,94
182004	PVC drukleiding buis met mof PN16, 32mm	2,4mm	2595	4,72
182005	PVC drukleiding buis met mof PN16, 40mm	4,0mm	1595	7,00
182006	PVC drukleiding buis met mof PN10, 50mm	2,4mm	1075	7,22
182014	PVC drukleiding buis met mof PN16, 50mm	3,7mm	1075	11,22
182007	PVC drukleiding buis met mof PN10, 63mm	2,4mm	700	8,94
182008	PVC drukleiding buis met mof PN10, 75mm	2,9mm	500	13,17
182009	PVC drukleiding buis met mof PN10, 90mm	3,5mm	315	17,89
182010	PVC drukleiding buis met mof PN10, 110mm	4,2mm	215	28,06
182011	PVC drukleiding buis met mof PN10, 125mm	4,8mm	190	35,00
182012	PVC drukleiding buis met mof PN10, 160mm	6,2mm	110	58,50



PVC drukleiding buis, grijs, PN 16 - L=4m

Conditiegroep : 01820

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
182062	PVC drukleiding buis PN16, 12 x 1.0mm	4	1,72
182064	PVC drukleiding buis PN16, 16 x 1.5mm	4	1,89



PVC drukleiding buis, grijs, PN 16 - L=5m

Conditiegroep : 01824

Voorzien van IMO-keur.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
181980	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 20 x 1,5	1	6,78
181981	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 25 x 1,9	1	11,27
181982	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 32 x 2,4	1	13,23
181983	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 40 x 3,0	1	18,74
181984	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 50 x 3,7	1	29,00
181985	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 63 x 4,7	1	46,17
181986	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 75 x 5,6	1	65,30
181987	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 90 x 6,7	1	85,66
181988	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 110 x 6,6	1	105,02
181989	PVC drukleiding buis, grijs, PN16, 125 x 7,4	1	134,07



PVC drukleiding, gas

Conditiegroep : 01801

Slagvaste PVC buis voor gas. Materiaal PVC-acrylaat. Kleur: geel RAL 1021. Reeks P, lengte 10m. Met Gastec-QA keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
130710	PVC drukleiding gas, 63mm	2,0mm	135	22,40
130713	PVC drukleiding gas, 75mm	2,0mm	100	27,14
130714	PVC drukleiding gas, 90mm	2,2mm	63	36,00
130716	PVC drukleiding gas, 110mm	2,7mm	12	52,44



Flexibele PVC slang



Flexibele PVC slang met harde PVC spiraal

Conditiegroep : 01322

Verlijmbaar met PVC mof. Rollengte is 25m. Zeer geschikt als zuig-persslang voor zwembaden. Te gebruiken bij temperaturen tussen -10°C en +60°C.

artikelnr	Omschrijving	verp.	prijs/m
I30365	Flexibele PVC slang, 32 x 25mm - 6 bar	25	11,75
I30366	Flexibele PVC slang, 40 x 32mm - 5 bar	25	16,19
I30367	Flexibele PVC slang, 50 x 42mm - 5 bar	25	16,12
I30447	Flexibele PVC slang, 63 x 55mm - 5 bar	25	24,29

PVC drukleiding overgangen



PVC sok PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16. Voor een goede trekvastе lijmverbinding is het gebruik van reinigingsmiddelen vereist. Het gebruik van Uni-100 PVC lijm wordt aanbevolen.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
I82112	PVC drukleiding sok, 12mm	16	10	1,62
I82116	PVC drukleiding sok, 16mm	16	10	1,78
I82120	PVC drukleiding sok, 20mm	16	10	1,87
I82125	PVC drukleiding sok, 25mm	16	10	1,64
I82132	PVC drukleiding sok, 32mm	16	10	1,76
I82140	PVC drukleiding sok, 40mm	16	10	2,81
I82150	PVC drukleiding sok, 50mm	16	10	3,32
I82163	PVC drukleiding sok, 63mm	16	10	4,48
I82175	PVC drukleiding sok, 75mm	16	1	11,91
I82176	PVC drukleiding sok, 90mm	16	1	18,48
I82178	PVC drukleiding sok, 110mm	16	1	26,02
I82179	PVC drukleiding sok, 125mm	16	1	43,41
I82180	PVC drukleiding sok, 160mm	16	1	67,46



PVC verloopring uitwendig x inwendig PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
I83501	PVC drukleiding verloopring, 16 x 12mm	16	10	1,78
I83503	PVC drukleiding verloopring, 20 x 16mm	16	10	1,63
I83504	PVC drukleiding verloopring, 25 x 16mm	16	10	1,59
I83505	PVC drukleiding verloopring, 25 x 20mm	16	10	1,64
I83522	PVC drukleiding verloopring, 32 x 16mm	16	10	2,26
I83506	PVC drukleiding verloopring, 32 x 20mm	16	10	2,34
I83507	PVC drukleiding verloopring, 32 x 25mm	16	10	2,27
I83523	PVC drukleiding verloopring, 40 x 20mm	16	10	2,52
I83524	PVC drukleiding verloopring, 40 x 25mm	16	10	2,52
I83509	PVC drukleiding verloopring, 40 x 32mm	16	10	2,57
I83525	PVC drukleiding verloopring, 50 x 25mm	16	10	2,96
I83510	PVC drukleiding verloopring, 50 x 32mm	16	10	3,04
I83511	PVC drukleiding verloopring, 50 x 40mm	16	10	3,03
I83526	PVC drukleiding verloopring, 63 x 32mm	16	10	3,96
I83527	PVC drukleiding verloopring, 63 x 40mm	16	10	3,96
I83513	PVC drukleiding verloopring, 63 x 50mm	16	10	4,16
I83528	PVC drukleiding verloopring, 75 x 40mm	16	10	8,20
I83529	PVC drukleiding verloopring, 75 x 50mm	16	10	8,20
I83515	PVC drukleiding verloopring, 75 x 63mm	16	10	8,51
I83530	PVC drukleiding verloopring, 90 x 50mm	16	1	13,44
I83531	PVC drukleiding verloopring, 90 x 63mm	16	1	13,44
I83517	PVC drukleiding verloopring, 90 x 75mm	16	1	13,97
I83532	PVC drukleiding verloopring, 110 x 63mm	16	1	18,48
I83533	PVC drukleiding verloopring, 110 x 75mm	16	1	18,48
I83534	PVC drukleiding verloopring, 110 x 90mm	16	1	18,48
I83535	PVC drukleiding verloopring, 125 x 75mm	16	1	31,96
I83536	PVC drukleiding verloopring, 125 x 90mm	16	1	31,96

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183537	PVC drukleiding verloopring, 125 x 110mm	16	1	31,96
183538	PVC drukleiding verloopring, 160 x 90mm	16	1	49,92
183539	PVC drukleiding verloopring, 160 x 110mm	16	1	49,92
183548	PVC drukleiding verloopring, 160 x 125mm	16	1	49,92

PVC verloopstuk uitwendig - inwendig x inwendig. PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183601	PVC drukleiding verloopstuk, 20-16 x 12mm	16	10	4,61
183605	PVC drukleiding verloopstuk, 25-20 x 16mm	16	10	2,31
183602	PVC drukleiding verloopstuk, 25-20 x 20mm	16	10	2,26
183609	PVC drukleiding verloopstuk, 32-25 x 16mm	16	10	2,48
183614	PVC drukleiding verloopstuk, 40-32 x 20mm	16	10	3,15
183610	PVC drukleiding verloopstuk, 32-25 x 20mm	16	10	2,49
183611	PVC drukleiding verloopstuk, 32-25 x 25mm	16	10	2,41
183615	PVC drukleiding verloopstuk, 40-32 x 25mm	16	10	3,33
183616	PVC drukleiding verloopstuk, 40-32 x 32mm	16	10	3,15
183619	PVC drukleiding verloopstuk, 50-40 x 25mm	16	10	4,03
183620	PVC drukleiding verloopstuk, 50-40 x 32mm	16	10	4,18
183621	PVC drukleiding verloopstuk, 50-40 x 40mm	16	10	4,03
183624	PVC drukleiding verloopstuk, 63-50 x 32mm	16	10	5,51
183625	PVC drukleiding verloopstuk, 63-50 x 40mm	16	10	5,73
183626	PVC drukleiding verloopstuk, 63-50 x 50mm	16	1	5,87
183632	PVC drukleiding verloopstuk, 75-63 x 40mm	16	1	7,50
183630	PVC drukleiding verloopstuk, 75-63 x 32mm	16	1	19,01
183635	PVC drukleiding verloopstuk, 75-63 x 50mm	16	1	7,78
183637	PVC drukleiding verloopstuk, 75-63 x 63mm	16	1	11,25
183638	PVC drukleiding verloopstuk, 90-75 x 50mm	16	1	18,19
183639	PVC drukleiding verloopstuk, 90-75 x 63mm	16	1	18,19
183640	PVC drukleiding verloopstuk, 90-75 x 75mm	16	1	21,65
183641	PVC drukleiding verloopstuk, 110-90 x 50mm	16	1	25,84
183642	PVC drukleiding verloopstuk, 110-90 x 63mm	16	1	25,84
183643	PVC drukleiding verloopstuk, 110-90 x 75mm	16	1	25,84
183644	PVC drukleiding verloopstuk, 110-90 x 90mm	16	1	29,54



Steekmof PN8 / PN10 manchetverbinding

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
186201	PVC drukleiding steekmof, 50mm	10	15	25,82
186202	PVC drukleiding steekmof, 63mm	10	18	25,76
186203	PVC drukleiding steekmof, 75mm	10	18	28,10
186204	PVC drukleiding steekmof, 90mm	10	20	34,33
186205	PVC drukleiding steekmof, 110mm	8	10	47,41
186207	PVC drukleiding steekmof, 125mm	10	8	73,53
186208	PVC drukleiding steekmof, 160mm	8	6	82,77
186209	PVC drukleiding steekmof, 160mm	10	6	141,53
186210	PVC drukleiding steekmof, 200mm	8	3	132,94



Overschuifmof PN8 / PN10 manchetverbinding

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
186220	PVC drukleiding schuifmof, 40mm	10	30	45,40
186221	PVC drukleiding schuifmof, 50mm	10	15	34,74
186222	PVC drukleiding schuifmof, 63mm	10	18	26,38
186223	PVC drukleiding schuifmof, 75mm	10	18	38,63
186224	PVC drukleiding schuifmof, 90mm	10	20	46,52
186225	PVC drukleiding schuifmof, 110mm	8	10	47,41
186226	PVC drukleiding schuifmof, 125mm	10	8	68,08
186227	PVC drukleiding schuifmof, 160mm	8	6	82,77
186228	PVC drukleiding schuifmof, 200mm	8	3	136,90



PVC steekmof met fixatie manchetten, slagvast

Conditiegroep : 01801

Slagvaste steekmof. Materiaal PVC-acrylaat. Kleur: geel RAL 1021. Met Gastec-QA keur, voor zover van toepassing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130720	PVC slagvaste steekmof, gas 63mm	18	26,73
130721	PVC slagvaste steekmof, gas 75mm	18	36,67
130722	PVC slagvaste steekmof, gas 90mm	20	40,20
130724	PVC slagvaste steekmof, gas 110mm	10	53,08

PVC drukleiding bochten**PVC knie 45gr mof-mof PN16**

Conditiegroep : 01821

Kiwa keur (waar van toepassing), lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182216	PVC drukleiding knie 45gr; 16mm	m/m	16	10	2,96
182220	PVC drukleiding knie 45gr; 20mm	m/m	16	10	2,78
182225	PVC drukleiding knie 45gr; 25mm	m/m	16	10	3,53
182232	PVC drukleiding knie 45gr; 32mm	m/m	16	10	3,59
182240	PVC drukleiding knie 45gr; 40mm	m/m	16	10	4,87
182250	PVC drukleiding knie 45gr; 50mm	m/m	16	10	6,50
182263	PVC drukleiding knie 45gr; 63mm	m/m	16	10	8,45
182275	PVC drukleiding knie 45gr; 75mm	m/m	16	1	16,82
182276	PVC drukleiding knie 45gr; 90mm	m/m	16	1	22,95
182278	PVC drukleiding knie 45gr; 110mm	m/m	16	1	49,34
182277	PVC drukleiding knie 45gr; 125mm	m/m	16	1	62,70
182279	PVC drukleiding knie 45gr; 160mm	m/m	16	1	97,87

PVC knie 90gr mof-mof PN16

Conditiegroep : 01821

Kiwa keur (waar van toepassing), lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182312	PVC drukleiding knie 90gr; 12mm	m/m	16	10	3,17
182316	PVC drukleiding knie 90gr; 16mm	m/m	16	10	1,36
182320	PVC drukleiding knie 90gr; 20mm	m/m	16	10	1,79
182325	PVC drukleiding knie 90gr; 25mm	m/m	16	10	1,81
182332	PVC drukleiding knie 90gr; 32mm	m/m	16	10	2,08
182340	PVC drukleiding knie 90gr; 40mm	m/m	16	10	3,88
182350	PVC drukleiding knie 90gr; 50mm	m/m	16	10	5,22
182363	PVC drukleiding knie 90gr; 63mm	m/m	16	10	7,29
182375	PVC drukleiding knie 90gr; 75mm	m/m	16	1	18,66
182376	PVC drukleiding knie 90gr; 90mm	m/m	16	1	25,37
182378	PVC drukleiding knie 90gr; 110mm	m/m	16	1	38,93
182379	PVC drukleiding knie 90gr; 125mm	m/m	16	1	71,37
182380	PVC drukleiding knie 90gr; 160mm	m/m	16	1	131,05

PVC bocht 90gr mof-mof PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182620	PVC drukleiding bocht 90gr; 20mm	m/m	16	10	14,83
182625	PVC drukleiding bocht 90gr; 25mm	m/m	16	10	15,14
182632	PVC drukleiding bocht 90gr; 32mm	m/m	16	10	20,48
182640	PVC drukleiding bocht 90gr; 40mm	m/m	16	10	26,92
182650	PVC drukleiding bocht 90gr; 50mm	m/m	16	10	31,30
182663	PVC drukleiding bocht 90gr; 63mm	m/m	16	10	37,86
182675	PVC drukleiding bocht 90gr; 75mm	m/m	16	1	95,01
182676	PVC drukleiding bocht 90gr; 90mm	m/m	16	1	118,90
182677	PVC drukleiding bocht 90gr; 110mm	m/m	16	1	184,28

PVC drukleiding knie 45gr PN16

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
182382	PVC drukleiding knie 45gr; 50 x 50/40	1	18,16
182384	PVC drukleiding knie 45gr; 63 x 63/50	1	28,28

**PVC drukleiding knie 90gr PN16**

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
182381	PVC drukleiding knie 90gr; 50 x 50/40	1	19,27
182383	PVC drukleiding knie 90gr; 63 x 63/50	1	27,98

**PVC handgevormde bocht 45gr mof-mof PN10-PN12,5**

Conditiegroep : 01823

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182611	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 32 mm	m/m	10	250	4,03
182612	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 40 mm	m/m	10	125	5,46
182613	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 50 mm	m/m	10	75	8,11
182614	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 63 mm	m/m	10	40	12,49
182615	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 75 mm	m/m	10	25	14,61
182616	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 90 mm	m/m	10	15	30,35
182617	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 110mm	m/m	12,5	15	51,57
182618	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 125mm	m/m	12,5	10	69,72
182619	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 160mm	m/m	12,5	7	135,05

**PVC handgevormde bocht 45gr mof-mof PN16**

Conditiegroep : 01823

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182678	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 32mm	m/m	16	125	10,30
182679	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 40mm	m/m	16	125	7,07
182684	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 50mm	m/m	16	125	9,20
182685	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 63mm	m/m	16	60	13,90
182686	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 75mm	m/m	16	40	19,40
182687	PVC drukleiding HV bocht 45gr; 90mm	m/m	16	20	37,64

**PVC handgevormde bocht 90gr mof-mof PN10-PN12,5**

Conditiegroep : 01823

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182601	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 32 mm	m/m	10	150	4,58
182602	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 40 mm	m/m	10	100	6,31
182603	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 50 mm	m/m	10	50	9,32
182604	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 63 mm	m/m	10	25	14,30
182605	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 75 mm	m/m	10	20	18,76
182606	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 90 mm	m/m	10	10	36,31
182607	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 110mm	m/m	12,5	10	64,04
182608	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 125mm	m/m	12,5	6	81,61
182609	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 160mm	m/m	12,5	5	166,48
182610	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 200mm	m/m	12,5	1	312,12





PVC handgevormde bocht 90gr mof-mof PN16

Conditiegroep : 01823

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182680	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 50mm	m/m	16	125	11,01
182681	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 63mm	m/m	16	60	17,45
182682	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 75mm	m/m	16	40	24,49
182683	PVC drukleiding HV bocht 90gr; 90mm	m/m	16	20	44,93

PVC drukleiding T-stuk



PVC T- stuk 45gr PN16

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183173	PVC drukleiding T-stuk 45gr; 20mm	16	10	10,00
183174	PVC drukleiding T-stuk 45gr; 25mm	16	10	10,44
183169	PVC drukleiding T-stuk 45gr; 32mm	16	10	11,77
183170	PVC drukleiding T-stuk 45gr; 40mm	16	10	16,41
183171	PVC drukleiding T-stuk 45gr; 50mm	16	10	22,33
183172	PVC drukleiding T-stuk 45gr; 63mm	16	10	29,65
183190	PVC drukleiding T-stuk 45gr; 75mm	16	1	135,43
183191	PVC drukleiding T-stuk 45gr; 110mm	16	1	421,43



PVC T- stuk 90gr PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183012	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 12mm	16	10	3,58
183016	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 16mm	16	10	1,88
183020	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 20mm	16	10	1,90
183025	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 25mm	16	10	2,41
183032	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 32mm	16	10	3,46
183040	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 40mm	16	10	5,42
183050	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 50mm	16	10	6,28
183063	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 63mm	16	10	9,54
183075	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 75mm	16	1	21,09
183076	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 90mm	16	1	29,31
183078	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 110mm	16	1	49,66
183077	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 125mm	16	1	88,17
183104	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 20 x16mm	16	10	2,86
183105	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 25 x16mm	16	10	3,44
183106	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 25 x20mm	16	10	3,40
183107	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 32 x16mm	16	10	4,35
183108	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 32 x20mm	16	10	4,35
183110	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 32 x25mm	16	10	4,44
183109	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 40 x20mm	16	10	5,83
183115	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 40 x25mm	16	10	6,12
183116	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 40 x32mm	16	10	5,83
183117	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 50 x20mm	16	10	9,40
183118	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 50 x25mm	16	10	9,40
183119	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 50 x32mm	16	10	9,76
183120	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 50 x40mm	16	10	9,40
183121	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 63 x25mm	16	1	14,63
183123	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 63 x32mm	16	1	15,21
183124	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 63 x40mm	16	1	14,63
183125	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 63 x50mm	16	1	15,21
183126	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 75 x40mm	16	1	27,72
183127	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 75 x50mm	16	1	28,23
183128	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 75 x63mm	16	1	28,23
183129	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 90 x50mm	16	1	40,00
183130	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 90 x63mm	16	1	40,00
183131	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 90 x75mm	16	1	39,47
183132	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 110x50mm	16	1	67,87
183133	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 110x63mm	16	1	67,87
183134	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 110x75mm	16	1	67,87

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183135	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 110x90mm	16	1	67,87
183136	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 125x63mm	16	1	133,45
183137	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 125x75mm	16	1	133,07
183138	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 125x90mm	16	1	133,64
183139	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 125x110mm	16	1	133,64
183140	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 160x90mm	16	1	231,12
183145	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 160x110mm	16	1	272,98
183141	PVC drukleiding T-stuk 90gr; 160x125mm	16	1	231,12

PVC versterkt T- stuk 90gr Inox PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16. Voorzien van Inox verstevigingsring.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183180	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 20 x 1/2"	16	1	8,63
183181	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 25 x 3/4"	16	1	10,74
183182	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 32 x 1"	16	1	11,85
183183	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 40 x 1.1/4"	16	1	14,12
183184	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 50 x 1.1/2"	16	1	20,64
183185	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 63 x 2"	16	1	25,19



PVC drukleiding schroefbus / puntstuk

PVC puntstuk uitw. - inw.x bu.dr. PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183703	PVC drukleiding puntstuk, 20-16 x 3/8"	16	10	2,07
183704	PVC drukleiding puntstuk, 25-20 x 3/8"	16	10	2,19
183705	PVC drukleiding puntstuk, 20-16 x 1/2"	16	10	2,09
183707	PVC drukleiding puntstuk, 25-20 x 1/2"	16	10	2,20
183740	PVC drukleiding puntstuk, 32-25 x 1/2"	16	10	2,44
183742	PVC drukleiding puntstuk, 40-32 x 1/2"	16	10	2,88
183708	PVC drukleiding puntstuk, 25-20 x 3/4"	16	10	2,20
183709	PVC drukleiding puntstuk, 32-25 x 3/4"	16	10	2,44
183711	PVC drukleiding puntstuk, 32-25 x 1"	16	10	2,59
183712	PVC drukleiding puntstuk, 40-32 x 3/4"	16	10	2,92
183713	PVC drukleiding puntstuk, 40-32 x 1"	16	10	2,88
183715	PVC drukleiding puntstuk, 40-32 x 1.1/4"	16	10	3,52
183718	PVC drukleiding puntstuk, 40-50 x 1"	16	1	4,26
183717	PVC drukleiding puntstuk, 50-40 x 1.1/2"	16	10	4,92
183716	PVC drukleiding puntstuk, 50-40 x 1.1/4"	16	10	4,26
183720	PVC drukleiding puntstuk, 63-50 x 1.1/4"	16	10	6,71
183719	PVC drukleiding puntstuk, 63-50 x 1.1/2"	16	10	6,76
183721	PVC drukleiding puntstuk, 63-50 x 2"	16	10	6,76
183722	PVC drukleiding puntstuk, 75-63 x 1.1/2"	16	1	8,72
183723	PVC drukleiding puntstuk, 75-63 x 2"	16	1	9,04
183724	PVC drukleiding puntstuk, 75-63 x 2.1/2"	16	1	17,67
183727	PVC drukleiding puntstuk, 90-75 x 2"	16	1	20,95
183728	PVC drukleiding puntstuk, 75-90 x 2.1/2"	16	1	23,12
183729	PVC drukleiding puntstuk, 90-75 x 3"	16	1	24,25
183731	PVC drukleiding puntstuk, 110-90 x 2.1/2"	16	1	27,73
183726	PVC drukleiding puntstuk, 110-90 x 3"	16	12	54,02
183732	PVC drukleiding puntstuk, 110-90 x 4"	16	1	34,52
183733	PVC drukleiding puntstuk, 125-110 x 3"	16	1	39,63
183734	PVC drukleiding puntstuk, 125-110 x 4"	16	1	40,91
183735	PVC drukleiding puntstuk, 125-110 x 5"	16	1	56,71



PVC schroefbus inw. x bi.dr. PN10

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10. (niet versterkt).



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183803	PVC drukleiding schroefbus, 16 x 3/8"	10	10	3,31
183805	PVC drukleiding schroefbus, 20 x 1/2"	10	10	3,34
183806	PVC drukleiding schroefbus, 20 x 3/4"	10	10	5,51
183807	PVC drukleiding schroefbus, 25 x 1/2"	10	10	5,97
183809	PVC drukleiding schroefbus, 25 x 3/4"	10	10	3,66
183808	PVC drukleiding schroefbus, 32 x 1/2"	10	10	10,02
183810	PVC drukleiding schroefbus, 32 x 3/4"	10	10	9,73
183811	PVC drukleiding schroefbus, 32 x 1"	10	10	4,13
183813	PVC drukleiding schroefbus, 40 x 1.1/4"	10	10	11,05
183815	PVC drukleiding schroefbus, 50 x 1.1/4"	10	10	14,62
183817	PVC drukleiding schroefbus, 50 x 1.1/2"	10	10	7,50
183819	PVC drukleiding schroefbus, 63 x 2"	10	10	11,45
183821	PVC drukleiding schroefbus, 75 x 2.1/2"	10	1	30,44
183823	PVC drukleiding schroefbus, 90 x 3"	10	1	33,18
183752	PVC drukleiding schroefbus, 110 x 4"	10	1	46,56

PVC schroefbus spie x bi.dr. PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16. (niet versterkt).



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183840	PVC drukleiding schroefbus, spie, 16 x 3/8"	16	1	3,15
183841	PVC drukleiding schroefbus, spie, 20 x 1/2"	16	1	3,63
183842	PVC drukleiding schroefbus, spie, 20 x 3/4"	16	1	3,89
183843	PVC drukleiding schroefbus, spie, 25 x 1/2"	16	1	3,94
183844	PVC drukleiding schroefbus, spie, 25 x 3/4"	16	1	4,07
183845	PVC drukleiding schroefbus, spie, 25 x 1"	16	1	4,30
183846	PVC drukleiding schroefbus, spie, 32 x 3/4"	16	1	4,30
183847	PVC drukleiding schroefbus, spie, 32 x 1"	16	1	4,85
183848	PVC drukleiding schroefbus, spie, 40 x 1"	16	1	5,06
183849	PVC drukleiding schroefbus, spie, 40 x 1.1/4"	16	1	5,33
183850	PVC drukleiding schroefbus, spie, 50 x 1.1/4"	16	1	6,03
183851	PVC drukleiding schroefbus, spie, 50 x 1.1/2"	16	1	6,53
183852	PVC drukleiding schroefbus, spie, 50 x 2"	16	1	9,07
183853	PVC drukleiding schroefbus, spie, 63 x 2"	16	1	11,30
183854	PVC drukleiding schroefbus, spie, 75 x 2"	16	1	14,48
183855	PVC drukleiding schroefbus, spie, 75 x 2.1/2"	16	1	20,55
183856	PVC drukleiding schroefbus, spie, 75 x 3"	16	1	22,57
183857	PVC drukleiding schroefbus, spie, 90 x 2.1/2"	16	1	22,57
183858	PVC drukleiding schroefbus, spie, 90 x 3"	16	1	25,42
183859	PVC drukleiding schroefbus, spie, 90 x 4"	16	1	31,54
183860	PVC drukleiding schroefbus, spie, 110 x 3"	16	1	31,54
183861	PVC drukleiding schroefbus, spie, 110 x 4"	16	1	36,35
183862	PVC drukleiding schroefbus, spie, 125 x 5"	16	1	81,26

PVC versterkt schroefbus Inox PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16. Voorzien van Inox verstevigingsring.



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183830	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 20 x 1/2"	16	1	5,08
183831	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 20 x 3/4"	16	1	5,73
183832	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 25 x 1/2"	16	1	5,73
183833	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 25 x 3/4"	16	1	6,43
183834	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 25 x 1"	16	1	6,69
183835	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 25-32 x 3/4"	16	1	6,74
183836	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 32 x 1"	16	1	7,64
183837	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 40 x 1"	16	1	7,64
183838	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 40 x 1.1/4"	16	1	8,42
183839	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 50 x 1.1/4"	16	1	8,80

PVC verloopring uitwendig x bi.dr. PN16

Conditiegroep : 0186

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
I03021	PVC inzetschroefstuk 50 x 1/2" bi.dr.		1	19,59
I83540	PVC drukleiding verloopring, 25 x 1/2"	16	1	4,61
I83541	PVC drukleiding verloopring, 32 x 3/4"	16	1	3,42
I83542	PVC drukleiding verloopring, 40 x 1"	16	1	4,81
I83543	PVC drukleiding verloopring, 50 x 1.1/4"	16	1	5,97
I83544	PVC drukleiding verloopring, 63 x 1.1/2"	16	1	7,83
I83545	PVC drukleiding verloopring, 75 x 2"	16	1	18,08
I83546	PVC drukleiding verloopring, 90 x 2.1/2"	16	1	25,52
I83547	PVC drukleiding verloopring, 110 x 3"	16	1	40,87

**PVC drukleiding zadel****PVC zadel met 1.1/2 cil. draad**

Conditiegroep : 0186

De cilindrische draad is alleen van toepassing met de verloopplug of met een speciale WAVIN aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I86516	PVC drukleiding zadel, 90 x 1.1/2	10	53,55
I86517	PVC drukleiding zadel, 110 x 1.1/2	8	63,44
I86519	PVC drukleiding zadel, 160 x 1.1/2	8	81,89

**PVC zadel PN10 met 1/2" conische draad**

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
I86527	PVC drukleiding zadel, 75mm 1/2" con.dr.	10	10	43,07
I86529	PVC drukleiding zadel, 110mm 1/2" con.dr.	10	8	44,90
I86531	PVC drukleiding zadel, 160mm 1/2" con.dr.	10	8	57,51
I86532	PVC drukleiding zadel, 200mm 1/2" con.dr.	10	8	117,68
I86534	PVC drukleiding zadel, 315mm 1/2" con.dr.	10	5	173,58

**PVC zadel PN10 met 3/4" conische draad**

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
I86537	PVC drukleiding zadel, 75mm 3/4" con.dr.	10	10	44,36
I86539	PVC drukleiding zadel, 110mm 3/4" con.dr.	10	8	44,90
I86540	PVC drukleiding zadel, 125mm 3/4" con.dr.	10	10	53,17
I86541	PVC drukleiding zadel, 160mm 3/4" con.dr.	10	8	54,00
I86542	PVC drukleiding zadel, 200mm 3/4" con.dr.	10	8	101,43
I86544	PVC drukleiding zadel, 315mm 3/4" con.dr.	10	5	175,31

**PVC zadel PN10 met 1" conische draad**

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
I86547	PVC drukleiding zadel, 75mm 1" con.dr.	10	10	43,07
I86548	PVC drukleiding zadel, 90mm 1" con.dr.	10	10	44,24
I86549	PVC drukleiding zadel, 110mm 1" con.dr.	10	8	44,90
I86550	PVC drukleiding zadel, 125mm 1" con.dr.	10	6	56,87
I86551	PVC drukleiding zadel, 160mm 1" con.dr.	10	8	53,21
I86552	PVC drukleiding zadel, 200mm 1" con.dr.	10	8	91,09
I86553	PVC drukleiding zadel, 250mm 1" con.dr.	10	5	137,33
I86554	PVC drukleiding zadel, 315mm 1" con.dr.	10	5	173,58





PVC zadel PN10 met 1.1/4" conische draad

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
186556	PVC drukleiding zadel, 75mm 1.1/4" con.dr.	10	10	46,83
186557	PVC drukleiding zadel, 90mm 1.1/4" con.dr.	10	10	44,39
186558	PVC drukleiding zadel, 110mm 1.1/4" con.dr.	10	8	46,41
186560	PVC drukleiding zadel, 160mm 1.1/4" con.dr.	10	8	59,52
186562	PVC drukleiding zadel, 250mm 1.1/4" con.dr.	10	5	271,13

PVC drukleiding nippels



PVC draadnippel + achtkant PN10

Conditiegroep : 01821

Kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184201	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1/4" x 1/4"	10	1	4,03
184202	PVC drukleiding nippel+achtkant, 3/8" x 3/8"	10	1	2,15
184203	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1/2" x 1/2"	10	1	2,29
184204	PVC drukleiding nippel+achtkant, 3/4" x 3/4"	10	1	2,68
184205	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1" x 1"	10	1	3,28
184206	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1.1/4"x 1.1/4"	10	1	4,26
184207	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1.1/2"x 1.1/2"	10	1	4,93
184208	PVC drukleiding nippel+achtkant, 2" x 2"	10	1	6,61



PVC verl.nippel + achtkant bu.dr. x bu.dr. PN10

Conditiegroep : 01821

Kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184221	PVC drukleiding verl.nippel+achtkant, 1/2" x 3/8"	10	1	3,35
184223	PVC drukleiding verl.nippel+achtkant, 3/4" x 1/2"	10	1	3,67
184225	PVC drukleiding verl.nippel+achtkant, 1" x 1/2"	10	1	6,58
184226	PVC drukleiding verl.nippel+achtkant, 1" x 3/4"	10	1	4,43
184229	PVC drukleiding verl.nippel+achtkant, 1.1/4"x 1"	10	1	5,91
184231	PVC drukleiding verl.nippel+achtkant, 1.1/2"x 1"	10	1	10,85
184232	PVC drukleiding verl.nippel+achtkant, 1.1/2"x 1.1/4"	10	1	7,61
184234	PVC drukleiding verl.nippel+achtkant, 2" x 1.1/4"	10	1	13,99
184235	PVC drukleiding verl.nippel+achtkant, 2" x 1.1/2"	10	1	10,66

PVC drukleiding diversen



PVC slangpilaar uitwendig PN10

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184112	PVC slangpilaar uitw., 12x14x12mm	10	10	6,22
184116	PVC slangpilaar uitw., 16x18x16mm	10	10	3,28
184120	PVC slangpilaar uitw., 20x22x20mm	10	10	3,63
184125	PVC slangpilaar uitw., 25x28x25mm	10	10	3,89
184132	PVC slangpilaar uitw., 32x34x32mm	10	10	4,06
184140	PVC slangpilaar uitw., 40x43x40mm	10	10	5,36
184141	PVC slangpilaar uitw., 50x53x50mm	10	1	9,26
184142	PVC slangpilaar uitw., 63x66x63mm	10	1	14,62

PVC slangpilaar buitendraad PN10

Conditiegroep : 01821

Materiaal: PVC-U. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185339	PVC drukleiding slangpilaar PN10, 1/2" bu.dr. x 18mm	1	7,18

PVC eindkap PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183412	PVC drukleiding eindkap, 12mm	16	1	2,87
183416	PVC drukleiding eindkap, 16mm	16	1	1,56
183420	PVC drukleiding eindkap, 20mm	16	10	1,56
183425	PVC drukleiding eindkap, 25mm	16	10	1,69
183432	PVC drukleiding eindkap, 32mm	16	10	2,00
183440	PVC drukleiding eindkap, 40mm	16	10	2,77
183450	PVC drukleiding eindkap, 50mm	16	10	3,53
183463	PVC drukleiding eindkap, 63mm	16	10	4,48
183475	PVC drukleiding eindkap, 75mm	16	1	12,03
183476	PVC drukleiding eindkap, 90mm	16	1	16,33
183480	PVC drukleiding eindkap, 110mm	16	1	22,95
183477	PVC drukleiding eindkap, 125mm	16	1	38,46
183478	PVC drukleiding eindkap, 160mm	16	1	56,22

**PVC eindstuk + schr.deksel PN10**

Conditiegroep : 01821

PVC spuitgiet, draaeind met draadkap.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184151	PVC drukleiding eindst+schr.dksl, 20mm	10	1	5,97
184152	PVC drukleiding eindst+schr.dksl, 25 / 32mm	10	1	5,73
184153	PVC drukleiding eindst+schr.dksl, 32 / 40mm	10	1	6,51
184154	PVC drukleiding eindst+schr.dksl, 40 / 50mm	10	1	9,12

**PVC draadkap (vlak) PN10**

Conditiegroep : 01821

PVC draadkap.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184160	PVC drukleiding draadkap vlak, 3/8"	10	10	2,66
184161	PVC drukleiding draadkap vlak, 1/2"	10	10	2,77
184162	PVC drukleiding draadkap vlak, 3/4"	10	10	2,93
184163	PVC drukleiding draadkap vlak, 1"	10	10	3,25
184164	PVC drukleiding draadkap vlak, 1.1/4"	10	10	4,05
184165	PVC drukleiding draadkap vlak, 1.1/2"	10	1	5,63
184166	PVC drukleiding draadkap vlak, 2"	10	1	7,65
184167	PVC drukleiding draadkap vlak, 2.1/2"	10	1	25,50
184168	PVC drukleiding draadkap vlak, 3"	10	1	33,15
184169	PVC drukleiding draadkap vlak, 4"	10	1	41,03

**PVC draadstop PN10**

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184170	PVC drukleiding draadstop, 1/4"	10	10	3,36
184171	PVC drukleiding draadstop, 3/8"	10	10	1,89
184172	PVC drukleiding draadstop, 1/2"	10	10	1,89
184173	PVC drukleiding draadstop, 3/4"	10	10	2,28
184174	PVC drukleiding draadstop, 1"	10	10	2,80
184175	PVC drukleiding draadstop, 1.1/4"	10	5	3,94
184176	PVC drukleiding draadstop, 1.1/2"	10	5	4,43
184177	PVC drukleiding draadstop, 2"	10	5	6,11
184178	PVC drukleiding draadstop, 2.1/2"	10	1	19,80
184179	PVC drukleiding draadstop, 3"	10	1	25,37
184180	PVC drukleiding draadstop, 4"	10	1	42,40

**PVC 3-dl. koppeling 2 x inw. PN10 - PN16**

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184016	PVC drukleiding 3-delige kopp., 16mm	16	10	7,67
184020	PVC drukleiding 3-delige kopp., 20mm	16	10	7,70
184025	PVC drukleiding 3-delige kopp., 25mm	16	10	8,63
184032	PVC drukleiding 3-delige kopp., 32mm	16	10	9,44
184040	PVC drukleiding 3-delige kopp., 40mm	16	1	13,95
184050	PVC drukleiding 3-delige kopp., 50mm	16	1	17,98



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184063	PVC drukleiding 3-delige kopp., 63mm	16	1	24,04
184075	PVC drukleiding 3-delige kopp., 75mm	10	1	67,07
184090	PVC drukleiding 3-delige kopp., 90mm	10	1	78,61
184095	PVC drukleiding 3-delige kopp., 110mm	16	1	87,48

PVC drukleiding 3-delige koppeling

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
182385	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 50 x 1.1/2" bu.dr.	16	1	23,44
182386	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 63 x 2" bu.dr.	16	1	30,05

PVC 2-dl. drukleiding koppeling

Conditiegroep : 01821



Binnendraad PN10 PN16. Inclusief EPDM pakking.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184102	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 32 x 1"	10	1	15,94
184103	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 32 x 1.1/4"	16	1	15,94
184104	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 40 x 1.1/2"	16	1	21,94
184105	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 40 x 1.1/4"	10	1	21,94
184106	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 50 x 1.1/2"	10	1	28,24
184107	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 50 x 2"	16	1	28,24
184108	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 63 x 2"	10	1	56,63
184109	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 63 x 2.1/2"	10	1	56,76

PVC tankdoorvoer klemverbinding x bu.dr. PN10

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
182430	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 20 x 3/4" bu.dr.	10	1	22,84
182431	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 25 x 1" bu.dr.	10	1	25,43
182432	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 32 x 1.1/4" bu.dr.	10	1	32,05
182440	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 40 x 1.3/4" bu.dr.	10	1	34,97
182433	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 50 x 2" bu.dr.	10	1	55,90
182463	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 63 x 2.1/2" bu.dr.	10	1	81,24

PVC tankdoorvoer 2 x bu.dr. PN16

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182480	PVC drukleiding tankdoorvoer; 1/2"	2x bu.dr.	16	1	17,21
182481	PVC drukleiding tankdoorvoer; 3/4"	2x bu.dr.	16	1	19,43
182482	PVC drukleiding tankdoorvoer; 1"	2x bu.dr.	16	1	25,40
182483	PVC drukleiding tankdoorvoer; 1.1/4"	2x bu.dr.	16	1	36,35
182484	PVC drukleiding tankdoorvoer; 1.1/2" x 1.3/4"	2x bu.dr.	16	1	41,04
182485	PVC drukleiding tankdoorvoer; 2"	2x bu.dr.	16	1	55,00
182486	PVC drukleiding tankdoorvoer; 2.1/2"	2x bu.dr.	16	1	65,94
182487	PVC drukleiding tankdoorvoer; 3"	2x bu.dr.	16	1	74,28
182488	PVC drukleiding tankdoorvoer; 4"	2x bu.dr.	16	1	95,21

PVC tankdoorvoer lijmvverbinding x buitendraad

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182421	PVC tankdoorvoer; 20 x 25 x 3/4"	lijm x bu.dr.	10	1	32,80
182422	PVC tankdoorvoer; 25 x 32 x 1"	lijm x bu.dr.	10	1	44,70
182423	PVC tankdoorvoer; 32 x 40 x 1.1/4"	lijm x bu.dr.	10	1	49,64
182425	PVC tankdoorvoer; 50 x 63 x 2"	lijm x bu.dr.	10	1	79,01
182426	PVC tankdoorvoer; 63 x 75 x 2.1/2"	lijm x bu.dr.	10	1	98,11
182427	PVC tankdoorvoer; 75 x 90 x 3"	lijm x bu.dr.	10	1	142,33

PVC zes-/achtkantmoer voor doorvoer

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
182489	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 1/2"	1	3,68
182490	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 3/4"	1	4,38
182491	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 1"	1	5,99
182492	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 1.1/4"	1	8,83
182493	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 1.1/2"	1	9,21
182495	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 2"	1	14,78
182496	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 2.1/2"	1	15,00
182497	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 3"	1	16,74
182498	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 4"	1	20,09

**PVC terugslagklep horizontaal**

Conditiegroep : 01829

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130501	PVC drukleiding terugslagklep horizontaal, 32 x 32mm	5	34,59
130503	PVC drukleiding terugslagklep horizontaal, 40 x 40mm	5	44,68
130504	PVC drukleiding terugslagklep horizontaal, 50 x 50mm	5	57,07

**PVC drukleiding zeef filter**

Conditiegroep : 01829

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685260	PVC drukleiding zeef filter 32mm	1	213,88

**PVC kijkglas met koppelingen**

Conditiegroep : 01829

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685247	PVC kijkglas + koppelingen 50mm	1	70,50
685248	PVC kijkglas + koppelingen 63mm	1	77,57

**PVC terugslagklep, veerbelast, type S4, PN10**

Conditiegroep : 01821

Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Volgens DIN3441. Kegel centraal geleid.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
185350	PVC terugsl.klep veerbelast S4 20 mm	10	1	29,08
185351	PVC terugsl.klep veerbelast S4 25 mm	10	1	34,90
185352	PVC terugsl.klep veerbelast S4 32 mm	10	1	37,74
185103	PVC terugsl.klep veerbelast S4 40 mm	10	1	48,42
185353	PVC terugsl.klep veerbelast S4 50 mm	10	1	65,51
185355	PVC terugsl.klep veerbelast S4 63 mm	10	1	88,72
185356	PVC terugsl.klep veerbelast S4 75 mm	10	1	171,40
185357	PVC terugsl.klep veerbelast S4 90 mm	10	1	260,40
185358	PVC terugsl.klep veerbelast S4 110mm	10	1	385,46



PVC balkeerklep

Conditiegroep : 01821

Balkeerklep 208P, PN10. Max. temp. 80°C. Zowel verticaal als horizontaal bruikbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614207	PVC balkeerklep PN10 1.1/2"		129,53
614208	PVC balkeerklep PN10 2"		186,67

PVC kogelkraan 2 x wartel PN10/PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10/PN16.



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
185017	PVC drukleiding kogelkraan, 16mm	2x wartel	16		22,87
185021	PVC drukleiding kogelkraan, 20mm	2x wartel	16		22,87
185026	PVC drukleiding kogelkraan, 25mm	2x wartel	16		25,76
185033	PVC drukleiding kogelkraan, 32mm	2x wartel	16		33,75
185041	PVC drukleiding kogelkraan, 40mm	2x wartel	16		45,63
185051	PVC drukleiding kogelkraan, 50mm	2x wartel	16		52,44
185064	PVC drukleiding kogelkraan, 63mm	2x wartel	16		79,09
185075	PVC drukleiding kogelkraan, 75mm	2x wartel	10		271,17
185076	PVC drukleiding kogelkraan, 90mm	2x wartel	10		334,63
185077	PVC drukleiding kogelkraan, 110mm	2x wartel	10		440,43

PVC kogelkraan 1 x wartel 1 x lijm PN10/PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10/PN16.



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
185020	PVC drukleiding kogelkraan, 20mm	wartel/lijm	16		19,10
185025	PVC drukleiding kogelkraan, 25mm	wartel/lijm	16		19,02
185032	PVC drukleiding kogelkraan, 32mm	wartel/lijm	16		21,39
185040	PVC drukleiding kogelkraan, 40mm	wartel/lijm	16		28,46
185050	PVC drukleiding kogelkraan, 50mm	wartel/lijm	16		40,70
185065	PVC drukleiding kogelkraan, 63mm	wartel/lijm	16		63,67
185066	PVC drukleiding kogelkraan, 75mm	wartel/lijm	10		157,20
185067	PVC drukleiding kogelkraan, 90mm	wartel/lijm	10		181,95
185068	PVC drukleiding kogelkraan, 110mm	wartel/lijm	10		321,37

PVC schuifafsluiter 2 x lijm PN 3,5

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN3,5.



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
185055	PVC schuifafsluiter, 50mm	lijm/lijm	3,5		46,57
185056	PVC schuifafsluiter, 63mm	lijm/lijm	3,5		71,79
185057	PVC schuifafsluiter, 75mm	lijm/lijm	3,5		111,68
185058	PVC schuifafsluiter, 90mm	lijm/lijm	3,5		214,75
185059	PVC schuifafsluiter, 110mm	lijm/lijm	3,5		280,00
185052	PVC schuifafsluiter, 125mm	lijm/lijm	3,5		905,31
185054	PVC schuifafsluiter, 160mm	lijm/lijm	3,5		684,26

PVC ProFlow H vlinderklep Wafer

Conditiegroep : 01829



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185010	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 75mm	DN65		165,20
185011	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 90mm	DN80		185,85
185012	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 110mm	DN100		202,84
185013	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 125mm	DN125		232,67
185014	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 160mm	DN150		282,96
185015	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 200mm	DN200		448,86

PVC terugslagklep wafer

Conditiegroep : 01829

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185170	PVC terugslagklep wafer; 75mm	DN65	1	62,12
185171	PVC terugslagklep wafer; 90mm	DN80	1	70,27
185172	PVC terugslagklep wafer; 110mm	DN100	1	82,83
185173	PVC terugslagklep wafer; 125mm	DN125	1	105,23
185174	PVC terugslagklep wafer; 160mm	DN150	1	115,95
185175	PVC terugslagklep wafer; 200mm	DN200	1	154,86

**PVC flens**

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	DN	verp.	prijs/st
183148	PVC drukleiding flens, 32mm	4	85	25	10	9,35
183149	PVC drukleiding flens, 40mm	4	100	32	10	13,21
183150	PVC drukleiding flens, 50mm	4	110	40	10	14,29
183151	PVC drukleiding flens, 63mm	4	125	50	10	15,23
183152	PVC drukleiding flens, 75mm	4	145	65	1	22,08
183153	PVC drukleiding flens, 90mm	8	160	80	1	24,84
183154	PVC drukleiding flens, 110mm	8	180	100	1	30,85
183146	PVC drukleiding flens, 125mm	8	190	110	1	40,42
183147	PVC drukleiding flens, 160mm	8	240	150	1	53,56

**PVC kraagstuk**

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183155	PVC drukleiding kraagstuk, 32mm	16	10	1,76
183156	PVC drukleiding kraagstuk, 40mm	16	10	2,54
183157	PVC drukleiding kraagstuk, 50mm	16	10	4,00
183158	PVC drukleiding kraagstuk, 63mm	16	10	6,37
183159	PVC drukleiding kraagstuk, 75mm	16	1	11,37
183160	PVC drukleiding kraagstuk, 90mm	16	1	13,80
183161	PVC drukleiding kraagstuk, 110mm	16	1	17,91
183176	PVC drukleiding kraagstuk, 125mm	16	1	38,76
183177	PVC drukleiding kraagstuk, 160mm	16	1	46,56

**PVC EPDM pakking**

Conditiegroep : 01821

EPDM pakking t.b.v. kraagbus en flens.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183162	PVC drukleiding EPDM pakking, 32mm	16	10	2,45
183163	PVC drukleiding EPDM pakking, 40mm	16	10	2,95
183164	PVC drukleiding EPDM pakking, 50mm	16	10	4,03
183165	PVC drukleiding EPDM pakking, 63mm	16	10	4,29
183166	PVC drukleiding EPDM pakking, 75mm	16	1	5,57
183167	PVC drukleiding EPDM pakking, 90mm	16	1	6,73
183168	PVC drukleiding EPDM pakking, 110mm	16	1	9,26
183178	PVC drukleiding EPDM pakking, 125mm	16	1	11,38
183179	PVC drukleiding EPDM pakking, 160mm	16	1	14,37



I.21

PE buizen en hulpstukken water / riool / gas

PE leidingsystemen worden gebruikt voor het transport van drinkwater, afvalwater en gas. Het is leverbaar in een groot aantal diameters en drukklassen, in de materiaalsoorten PE 40, PE 80 en PE 100. Afhankelijk van de diameter zijn de Polyetheen (PE)-buizen leverbaar in lengten van 5 of 6 meter, op rollen van 10, 25, 50 of 100 meter, op haspel of jumbo trommel. Uiteinden zijn glad. Ter aanduiding van de materiaalsoort en toepassing zijn tegenwoordig de PE buizen voorzien van een kenmerkende kleur.

Drinkwater:

PE 40- zwart met blauwe strepen

PE 100- zwart met blauwe strepen

Riolering:

PE 100- zwart met bruine strepen / zwart

Gas:

PE 80- geel

PE 100 - (oranje) geel



Tylen PE buizen

PE 40 buis voor waterleiding PN6, SDR9

Conditiegroep : 01780

Zwart/blauw, Kiwa keur. PE40 is bijzonder geschikt voor het maken van huisaansluitingen. Mechanisch te verbinden met klemkoppelingen. Let op: niet verlasbaar!

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178019	PE 40 buis water SDR9, 16mm, rol 10m	1.8mm	10	2,16
178018	PE 40 buis water SDR9, 16mm, rol 25m	1.8mm	25	2,16
178017	PE 40 buis water SDR9, 16mm, rol 50m	1.8mm	50	2,16
178016	PE 40 buis water SDR9, 16mm, rol 100m	1.8mm	100	2,16
178021	PE 40 buis water SDR9, 20mm, rol 50m	2.2mm	50	2,95
178020	PE 40 buis water SDR9, 20mm, rol 100m	2.2mm	100	2,95
178026	PE 40 buis water SDR9, 25mm, rol 50m	2.7mm	50	4,70
178025	PE 40 buis water SDR9, 25mm, rol 100m	2.7mm	100	4,70
178033	PE 40 buis water SDR9, 32mm, rol 50m	3.5mm	50	7,45
178032	PE 40 buis water SDR9, 32mm, rol 100m	3.5mm	100	7,45
178041	PE 40 buis water SDR9, 40mm, rol 50m	4.3mm	50	11,38
178040	PE 40 buis water SDR9, 40mm, rol 100m	4.3mm	100	11,38
178051	PE 40 buis water SDR9, 50mm, rol 50m	5.4mm	50	17,83
178050	PE 40 buis water SDR9, 50mm, rol 100m	5.4mm	100	17,83
178064	PE 40 buis water SDR9, 63mm, rol 50m	6.8mm	50	28,38



PE 100 buis voor waterleiding, PN10, SDR17

Conditiegroep : 01782

Zwart/blauw, Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177513	PE 100 buis water SDR17, 25mm, rol 50m	2.0mm	50	2,72
177514	PE 100 buis water SDR17, 25mm, rol 100m	2.0mm	100	2,72
177518	PE 100 buis water SDR17, 32mm, rol 50m	2.0mm	50	3,56
177519	PE 100 buis water SDR17, 32mm, rol 100m	2.0mm	100	3,56
177523	PE 100 buis water SDR17, 40mm, rol 50m	2.4mm	50	5,33
177565	PE 100 buis water SDR17, 40mm, rol 100m	2.4mm	100	5,33
177566	PE 100 buis water SDR17, 50mm, rol 50m	3.0mm	50	8,28
177567	PE 100 buis water SDR17, 50mm, rol 100m	3.0mm	100	8,28
177535	PE 100 buis water SDR17, 63mm, rol 50m	3.8mm	50	13,11
177568	PE 100 buis water SDR17, 63mm, rol 100m	3.8mm	100	13,11




PE 100 buis voor waterleiding PN16, SDR11

Conditiegroep : 01782

Zwart/blauw, Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177511	PE 100 buis water SDR11, 20mm, rol 50m	2.0mm	50	2,11
177512	PE 100 buis water SDR11, 20mm, rol 100m	2.0mm	100	2,11
177516	PE 100 buis water SDR11, 25mm, rol 50m	2.3mm	50	3,06
177517	PE 100 buis water SDR11, 25mm, rol 100m	2.3mm	100	3,06
177521	PE 100 buis water SDR11, 32mm, rol 50m	3.0mm	50	5,11
177522	PE 100 buis water SDR11, 32mm, rol 100m	3.0mm	100	5,11
177527	PE 100 buis water SDR11, 40mm, rol 50m	3.7mm	50	7,83
177528	PE 100 buis water SDR11, 40mm, rol 100m	3.7mm	100	7,83
177531	PE 100 buis water SDR11, 50mm, rol 50m	4.6mm	50	12,17
177558	PE 100 buis water SDR11, 50mm, rol 100m	4.6mm	100	12,17
178082	PE 100 buis water SDR11, 63mm, rol 50m	5.8mm	50	19,28
178075	PE 100 buis water SDR11, 63mm, rol 100m	5.8mm	100	19,28



PE100 buis PN16, SDR11

Conditiegroep : 01787

KOMO buis. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
176903	PE100 buis PN16, SDR11 - 25mm, L=5m	2.3mm	5	3,42
176904	PE100 buis PN16, SDR11 - 32mm, L=5m	2.9mm	5	5,70
176905	PE100 buis PN16, SDR11 - 40mm, L=5m	3.7mm	5	8,70
176906	PE100 buis PN16, SDR11 - 50mm, L=5m	4.6mm	5	13,30
176907	PE100 buis PN16, SDR11 - 63mm, L=5m	5.8mm	5	20,85
177573	PE100 buis PN16, SDR11 - 75mm, L=5m	6.8mm	5	29,05
177574	PE100 buis PN16, SDR11 - 90mm, L=5m	8.2mm	5	42,70
177575	PE100 buis PN16, SDR11 - 110mm, L=5m	10.0mm	5	63,25



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177576	PE100 buis PN16, SDR11 - 125mm, L=5m	11.4mm	5	82,35
177577	PE100 buis PN16, SDR11 - 160mm, L=5m	14.6mm	5	133,30
177578	PE100 buis PN16, SDR11 - 200mm, L=5m	18.1mm	5	206,55

PE 80 buis voor GAS, PN 4,8, SDR17,6

Conditiegroep : 01781

Geel, met Gastec QA-keur. Max. 4 bar.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178135	PE 80 buis gas SDR17,6 - 20mm, rol 50m	2.3mm	50	8,70
178126	PE 80 buis gas SDR17,6 - 25mm, rol 50m	2.3mm	50	4,62
178125	PE 80 buis gas SDR17,6 - 25mm, rol 100m	2.3mm	100	4,62
178133	PE 80 buis gas SDR17,6 - 32mm, rol 50m	2.3mm	50	6,20
178132	PE 80 buis gas SDR17,6 - 32mm, rol 100m	2.3mm	100	7,43
178141	PE 80 buis gas SDR17,6 - 40mm, rol 50m	2.3mm	50	8,89
178140	PE 80 buis gas SDR17,6 - 40mm, rol 100m	2.3mm	100	8,89
178151	PE 80 buis gas SDR17,6 - 50mm, rol 50m	2.9mm	50	13,09
178150	PE 80 buis gas SDR17,6 - 50mm, rol 100m	2.9mm	100	13,09

PE 80 buis voor GAS, PN 8, SDR11

Conditiegroep : 01781

Geel, met Gastec QA-keur. Max. 8 bar.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178137	PE 80 buis gas SDR11, 32mm, rol 100m	3.0mm	100	15,86
178138	PE 80 buis gas SDR11, 40mm, rol 100m	3.7mm	100	22,93
178139	PE 80 buis gas SDR11, 50mm, rol 100m	4.6mm	100	34,63

PE 100 buis voor GAS, PN6, SDR17,6

Conditiegroep : 01781

Zwart/geel, met Gastec QA-keur. Max. 4 bar.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177533	PE 100 buis gas SDR17,6 - 63mm, rol 50m	3.6mm	50	23,58
178180	PE 100 buis gas SDR17,6 - 63mm, rol 100m	3.6mm	100	23,58

PE 100 buis voor afvalwater, SDR11 PN16

Conditiegroep : 01782

Belastingsklasse: SDR11 PN16. Met KOMO-keur. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177561	PE 100 buis riool SDR11, 32mm, rol 100m	3.0 mm	100	4,89
177525	PE 100 buis riool SDR11, 40mm, rol 100m	3.7 mm	100	7,61
177530	PE 100 buis riool SDR11, 50mm, rol 100m	4.6 mm	100	11,72
177572	PE 100 buis riool SDR11, 63mm, L=5m	5.8 mm	5	21,22
177538	PE 100 buis riool SDR11, 63mm, rol 50m	5.8 mm	50	18,56
177557	PE 100 buis riool SDR11, 63mm, rol 100m	5.8 mm	100	18,56

PE 100 buis voor afvalwater, PN10, SDR17

Conditiegroep : 01782

Zwart, KOMO-keur.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177520	PE 100 buis afvalwater SDR17, 32mm, 100m per rol	2.0mm	100	3,44
177524	PE 100 buis afvalwater SDR17, 40mm, 100m per rol	2.4mm	100	5,17
177529	PE 100 buis afvalwater SDR17, 50mm, 50m per rol	3.0mm	50	8,00
178354	PE 100 buis afvalwater SDR17, 50mm, 100m per rol	3.0mm	100	8,00
177534	PE 100 buis afvalwater SDR17, 63mm, 50m per rol	3.8mm	50	12,67
178357	PE 100 buis afvalwater SDR17, 63mm, 100m per rol	3.8mm	100	12,67
178360	PE 100 buis afvalwater SDR17, 75mm, 50m per rol	4.5mm	50	17,89
178361	PE 100 buis afvalwater SDR17, 75mm, 100m per rol	4.5mm	100	17,89
178364	PE 100 buis afvalwater SDR17, 90mm, 50m per rol	5.4mm	50	25,67
178365	PE 100 buis afvalwater SDR17, 90mm, 100m per rol	5.4mm	100	25,67

GF elektrolas hulpstukken

GF PE100 lasmof

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177249	GF PE100 lasmof 25 mm SDR11/PN16	50	16,20
177250	GF PE100 lasmof 32 mm SDR11/PN16	50	17,80
177251	GF PE100 lasmof 40 mm SDR11/PN16	40	18,40
177252	GF PE100 lasmof 50 mm SDR11/PN16	50	28,60
177253	GF PE100 lasmof 63 mm SDR11/PN16	42	29,70
177254	GF PE100 lasmof 75 mm SDR11/PN16	12	42,10
177255	GF PE100 lasmof 90 mm SDR11/PN16	10	56,10
177256	GF PE100 lasmof 110mm SDR11/PN16	6	68,40
177257	GF PE100 lasmof 125mm SDR11/PN16	5	93,80
177258	GF PE100 lasmof 160mm SDR11/PN16	6	124,90
177259	GF PE100 lasmof 200mm SDR11/PN16	4	213,00
177263	GF PE100 lasmof 250mm SDR11/PN16	4	368,60
177260	GF PE100 lasmof 315mm SDR11/PN16	1	595,00
177261	GF PE100 lasmof 315mm SDR17/PN10	1	497,60
177290	GF PE100 lasmof 400mm SDR17/PN10	1	911,40
177296	GF PE100 lasmof 500mm SDR17/PN10	1	1548,50



GF PE100 elektro lasknie 45gr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177264	GF PE100 el. lasknie 45gr. 32 mm PN16	25	41,80
177265	GF PE100 el. lasknie 45gr. 40 mm PN16	25	50,60
177274	GF PE100 el. lasknie 45gr. 50 mm PN16	1	63,47
177266	GF PE100 el. lasknie 45gr. 63 mm PN16	24	72,38
177278	GF PE100 el. lasknie 45gr. 75 mm PN16	1	103,29
177267	GF PE100 el. lasknie 45gr. 90 mm PN16	20	128,04
177268	GF PE100 el. lasknie 45gr. 110mm PN16	12	186,01
177279	GF PE100 el. lasknie 45gr. 125mm PN16	10	256,19
177285	GF PE100 el. lasknie 45gr. 160mm PN16	1	507,98



GF PE100 elektro lasknie 90gr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177286	GF PE100 el. lasknie 90gr. 25 mm PN16	30	40,37
177287	GF PE100 el. lasknie 90gr. 32 mm PN16	30	41,80
177269	GF PE100 el. lasknie 90gr. 40 mm PN16	30	50,60
177270	GF PE100 el. lasknie 90gr. 50 mm PN16	30	63,47
177271	GF PE100 el. lasknie 90gr. 63 mm PN16	18	72,38
177288	GF PE100 el. lasknie 90gr. 75 mm PN16	10	103,29
177272	GF PE100 el. lasknie 90gr. 90 mm PN16	15	128,04
177273	GF PE100 el. lasknie 90gr. 110mm PN16	8	186,01
177289	GF PE100 el. lasknie 90gr. 125mm PN16	5	256,19
177300	GF PE100 el. lasknie 90gr. 160mm PN16	1	507,98



GF PE100 elektro las T-stuk 90gr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177306	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 25 mm PN16	10	43,78
177307	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 32 mm PN16	10	43,78
177308	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 40 mm PN16	10	50,60
177309	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 50 mm PN16	10	64,24
177275	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 63 mm PN16	12	72,93
177686	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 75mm PN16	1	87,20
177276	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 90 mm PN16	10	120,12
177277	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 110mm PN16	6	189,31
177310	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 125mm PN16	5	246,73
177311	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr. 160mm PN16	1	443,85



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

GF PE100 elektro lasverloopstuk

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177301	GF PE100 el. lasverloop, 25 x 20mm PN16	40	28,49
177302	GF PE100 el. lasverloop, 32 x 25mm PN16	40	28,49
177299	GF PE100 el. lasverloop, 40 x 20mm PN16	40	36,74
177280	GF PE100 el. lasverloop, 40 x 32mm PN16	40	36,74
177303	GF PE100 el. lasverloop, 50 x 32mm PN16	40	46,42
177281	GF PE100 el. lasverloop, 50 x 40mm PN16	32	51,15
177282	GF PE100 el. lasverloop, 63 x 32mm PN16	40	55,33
177283	GF PE100 el. lasverloop, 63 x 40mm PN16	40	55,33
177284	GF PE100 el. lasverloop, 63 x 50mm PN16	40	55,33
177304	GF PE100 el. lasverloop, 90 x 63mm PN16	10	95,48
177305	GF PE100 el. lasverloop, 110 x 90mm PN16	5	144,54
177228	GF PE100 el. lasverloop, 160 x 110mm PN16	1	200,53
177227	GF PE100 el. lasverloop, 200 x 160mm PN16	1	1161,82

GF PE100 elektro las overgangskoppeling bu.dr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA. Met geïntegreerde lasmof messing buitendraad.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177381	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 20mm x 1/2"	bu.dr.	1	73,59
177382	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 20mm x 1"	bu.dr.	1	86,35
177383	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 25mm x 3/4"	bu.dr.	1	75,46
177384	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 25mm x 1"	bu.dr.	1	86,35
177385	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 1/2"	bu.dr.	1	86,35
177386	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 3/4"	bu.dr.	1	86,35
177387	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 1"	bu.dr.	1	77,44
177388	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	102,74
177389	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	102,74
177390	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 32mm x 2"	bu.dr.	1	158,95
177315	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 40mm x 1"	bu.dr.	1	108,13
177325	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 40mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	87,45
177316	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 40mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	108,13
177317	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 40mm x 2"	bu.dr.	1	158,95
177318	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 50mm x 1"	bu.dr.	1	122,98
177319	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 50mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	122,98
177327	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 50mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	100,65
177321	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 63mm x 1"	bu.dr.	1	114,40
177323	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 63mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	152,57
177322	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 63mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	152,57
177329	GF PE100 elektrolas overgangskoppeling, 63mm x 2"	bu.dr.	1	136,29

GF PE100 elektro las overgangskoppeling bi.dr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA. Met geïntegreerde lasmof messing binnendraad.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177324	GF PE100 el. las overgangskop., 32mm x 1"	bi.dr.	1	92,29
177326	GF PE100 el. las overgangskop., 40mm x 1.1/4"	bi.dr.	1	103,84
177328	GF PE100 el. las overgangskop., 50mm x 1.1/2"	bi.dr.	1	118,25

GF PE100 overgangsadapter PE/messing puntstuk

Conditiegroep : 01770

Max. 10 bar gas / 16 bar water.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176809	GF PE100 overgangsadapter, 25mm-3/4" bu.dr. SDR11	1	55,77
176810	GF PE100 overgangsadapter, 40mm-1" bu.dr. SDR11	1	85,91

GF PE100 overgangsadapter PE/messing schroefbus Conditiegroep : 01770

Max. 10 bar gas / 16 bar water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176811	GF PE100 overgangsadapter, 25mm-3/4" bi.dr. SDR11	1	91,85

**GF PE100 elektro laseindkap**

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177313	GF PE100 el. laseindkap, 20 mm	20	28,05
177331	GF PE100 el. laseindkap, 25 mm	20	30,03
177314	GF PE100 el. laseindkap, 32 mm	20	34,54
177293	GF PE100 el. laseindkap, 40 mm	20	37,95
177294	GF PE100 el. laseindkap, 50 mm	20	56,54
177291	GF PE100 el. laseindkap, 63 mm	20	63,36
177332	GF PE100 el. laseindkap, 75 mm	20	101,09
177292	GF PE100 el. laseindkap, 90 mm	18	132,77
177297	GF PE100 el. laseindkap, 110mm	10	169,73
177298	GF PE100 el. laseindkap, 125mm	5	206,80
177229	GF PE100 el. laseindkap, 160mm	1	295,24
177246	GF PE100 el. laseindkap, 200mm	1	470,25

**GF PE100 aanboorzadel**

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176804	GF PE100 aanboorzadel, 40-25mm SDR11	1	129,36

**GF PE100 elektro las aansluitzadel**

Conditiegroep : 01770

Max. 10 bar gas / 16 bar water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176800	GF PE100 el. las aansluitzadel, 110-63mm SDR11	1	116,20
176801	GF PE100 el. las aansluitzadel, 160-63mm SDR11	1	228,66
176802	GF PE100 el. las aansluitzadel, 200-63mm SDR11	1	304,15
176803	GF PE100 el. las aansluitzadel, 250-63mm SDR11	1	486,97

**PE100 drukleiding hulpstukken****PE 80 overschuifmof PN 12,5**

Conditiegroep : 01791

Toepassing water/riolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
179022	PE 80 overschuifmof + fix, 25 mm NBR rubber	1	39,46
179025	PE 80 overschuifmof + fix, 50 mm NBR rubber	1	65,52
179026	PE 80 overschuifmof + fix, 63 mm NBR rubber	1	72,89
179027	PE 80 overschuifmof + fix, 75 mm NBR rubber	1	96,78
179028	PE 80 overschuifmof + fix, 90 mm NBR rubber	1	126,86
179029	PE 80 overschuifmof + fix, 110mm NBR rubber	1	106,28
179030	PE 80 overschuifmof + fix, 125mm NBR rubber	1	167,54
179031	PE 80 overschuifmof + fix, 160mm NBR rubber	1	306,57
179032	PE 80 overschuifmof + fix, 200mm NBR rubber	1	441,55



PE100 verloopstuk, verlengd, centrisch

Conditiegroep : 01790

SDR 11 / PN16.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
179301	PE100 verloopstuk, centrisch, 25 x 20mm	SDR11		5,40
177945	PE100 verloopstuk, centrisch, 32 x 25mm	SDR11		5,40
177946	PE100 verloopstuk, centrisch, 40 x 25mm	SDR11		7,80
177947	PE100 verloopstuk, centrisch, 40 x 32mm	SDR11		7,80
177948	PE100 verloopstuk, centrisch, 50 x 25mm	SDR11		9,20
177949	PE100 verloopstuk, centrisch, 50 x 32mm	SDR11		9,20
177950	PE100 verloopstuk, centrisch, 50 x 40mm	SDR11		9,20
177951	PE100 verloopstuk, centrisch, 63 x 32mm	SDR11		12,70
177952	PE100 verloopstuk, centrisch, 63 x 40mm	SDR11		12,70
177953	PE100 verloopstuk, centrisch, 63 x 50mm	SDR11		12,70
179313	PE100 verloopstuk, centrisch, 75 x 40mm	SDR11		19,20
177954	PE100 verloopstuk, centrisch, 75 x 50mm	SDR11		19,20
177955	PE100 verloopstuk, centrisch, 75 x 63mm	SDR11		19,20
177956	PE100 verloopstuk, centrisch, 90 x 50mm	SDR11		26,60
177957	PE100 verloopstuk, centrisch, 90 x 63mm	SDR11		26,60
177958	PE100 verloopstuk, centrisch, 90 x 75mm	SDR11		26,60
177959	PE100 verloopstuk, centrisch, 110x 63mm	SDR11		33,40
177960	PE100 verloopstuk, centrisch, 110x 75mm	SDR11		35,40
177961	PE100 verloopstuk, centrisch, 110x 90mm	SDR11		35,40
177962	PE100 verloopstuk, centrisch, 125x 63mm	SDR11		40,20
177996	PE100 verloopstuk, centrisch, 125x 75mm	SDR11		42,40
177963	PE100 verloopstuk, centrisch, 125x 90mm	SDR11		42,40
177964	PE100 verloopstuk, centrisch, 125x 110mm	SDR11		42,40
177965	PE100 verloopstuk, centrisch, 160x 90mm	SDR11		81,90
177966	PE100 verloopstuk, centrisch, 160x 110mm	SDR11		81,90
177967	PE100 verloopstuk, centrisch, 160x 125mm	SDR11		81,90
177968	PE100 verloopstuk, centrisch, 200x 160mm	SDR11		115,70
177969	PE100 verloopstuk, centrisch, 250x 200mm	SDR11		377,70
177970	PE100 verloopstuk, centrisch, 315x 250mm	SDR11		645,20

PE100 verloopstuk PN10 verlengd

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176963	PE100 verloopstuk lang, 90 /63 mm	SDR17		26,60
176964	PE100 verloopstuk lang, 110/90 mm	SDR17		35,40
176965	PE100 verloopstuk lang, 125/110mm	SDR17		42,40
176966	PE100 verloopstuk lang, 160/125mm	SDR17		81,90
176967	PE100 verloopstuk lang, 200/160mm	SDR17		115,70

PE100 knie, verlengd 30gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176942	PE100 knie 30gr. lang, 90 mm	SDR17		105,90
176943	PE100 knie 30gr. lang, 110mm	SDR17		131,50
176944	PE100 knie 30gr. lang, 125mm	SDR17		163,80
176945	PE100 knie 30gr. lang, 160mm	SDR17		283,40
176946	PE100 knie 30gr. lang, 200mm	SDR17		430,60
176947	PE100 knie 30gr. lang, 250mm	SDR17		838,50
176948	PE100 knie 30gr. lang, 315mm	SDR17		1389,10

PE100 knie, verlengd 45gr. SDR11

Conditiegroep : 01790

PN16.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177901	PE100 knie 45gr verlengd, 25mm	SDR11		6,20
177902	PE100 knie 45gr verlengd, 32mm	SDR11		9,40
177903	PE100 knie 45gr verlengd, 40mm	SDR11		11,90
177904	PE100 knie 45gr verlengd, 50mm	SDR11		13,20
177905	PE100 knie 45gr verlengd, 63mm	SDR11		22,70
177906	PE100 knie 45gr verlengd, 75mm	SDR11		32,00
177907	PE100 knie 45gr verlengd, 90mm	SDR11		36,20

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177908	PE100 knie 45gr verlengd, 110mm	SDR11		55,60
177909	PE100 knie 45gr verlengd, 125mm	SDR11		84,60
177910	PE100 knie 45gr verlengd, 160mm	SDR11		124,00
177911	PE100 knie 45gr verlengd, 200mm	SDR11		191,60
177912	PE100 knie 45gr verlengd, 250mm	SDR11		565,00
177913	PE100 knie 45gr verlengd, 315mm	SDR11		1034,60

PE100 knie, verlengd 45gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176949	PE100 knie 45gr lang, 90 mm	SDR17		32,10
176950	PE100 knie 45gr lang, 110mm	SDR17		52,40
176951	PE100 knie 45gr lang, 125mm	SDR17		76,30
176952	PE100 knie 45gr lang, 160mm	SDR17		111,70
176953	PE100 knie 45gr lang, 200mm	SDR17		171,70
176954	PE100 knie 45gr lang, 250mm	SDR17		485,70
176955	PE100 knie 45gr lang, 315mm	SDR17		912,00

**PE100 knie, verlengd 90gr. SDR11**

Conditiegroep : 01790

PN16.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177916	PE100 knie 90gr verlengd, 32mm	SDR11		7,80
177917	PE100 knie 90gr verlengd, 40mm	SDR11		9,80
177918	PE100 knie 90gr verlengd, 50mm	SDR11		12,90
177919	PE100 knie 90gr verlengd, 63mm	SDR11		22,70
177920	PE100 knie 90gr verlengd, 75mm	SDR11		31,50
177921	PE100 knie 90gr verlengd, 90mm	SDR11		36,20
177922	PE100 knie 90gr verlengd, 110mm	SDR11		63,20
177923	PE100 knie 90gr verlengd, 125mm	SDR11		84,60
177924	PE100 knie 90gr verlengd, 160mm	SDR11		124,00
177925	PE100 knie 90gr verlengd, 200mm	SDR11		190,80
177926	PE100 knie 90gr verlengd, 250mm	SDR11		540,40
177927	PE100 knie 90gr verlengd, 315mm	SDR11		1143,90

**PE100 knie, verlengd 90gr. SDR17**

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176956	PE100 knie 90gr lang, 90 mm	SDR17		32,10
176957	PE100 knie 90gr lang, 110mm	SDR17		59,90
176958	PE100 knie 90gr lang, 125mm	SDR17		76,30
176959	PE100 knie 90gr lang, 160mm	SDR17		111,70
176960	PE100 knie 90gr lang, 200mm	SDR17		171,70
176961	PE100 knie 90gr lang, 250mm	SDR17		482,50
176962	PE100 knie 90gr lang, 315mm	SDR17		912,00

**PE100 bocht, verlengd 90gr. SDR17**

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176935	PE100 bocht 90gr lang, 90 mm SDR17	SDR17		67,80
176936	PE100 bocht 90gr lang, 110mm SDR17	SDR17		84,90
176937	PE100 bocht 90gr lang, 125mm SDR17	SDR17		98,30
176938	PE100 bocht 90gr lang, 160mm SDR17	SDR17		128,00
176939	PE100 bocht 90gr lang, 200mm SDR17	SDR17		245,70
176940	PE100 bocht 90gr lang, 250mm SDR17	SDR17		481,00
176941	PE100 bocht 90gr lang, 315mm SDR17	SDR17		863,80



PE100 T-stuk, verlengd 90gr. SDR11

Conditiegroep : 01790

PN16.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177972	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 32mm	SDR11		10,30
177973	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 40mm	SDR11		12,60
177974	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 50mm	SDR11		16,40
177975	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 63mm	SDR11		20,70
177976	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 75mm	SDR11		34,10
177977	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 90mm	SDR11		52,90
177978	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 110mm	SDR11		71,30
177979	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 125mm	SDR11		105,90
177980	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 160mm	SDR11		185,90
177981	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 200mm	SDR11		379,00
177982	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 250mm	SDR11		907,50
177983	PE100 T-stuk 90gr; verlengd, 315mm	SDR11		1743,00

PE100 T-stuk, verlengd 90gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 10 bar gas / 16 bar water. Lang spie-eind.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176968	PE100 T-stuk 90gr lang, 90 mm	SDR17		44,90
176969	PE100 T-stuk 90gr lang, 110mm	SDR17		64,00
176970	PE100 T-stuk 90gr lang, 125mm	SDR17		89,90
176971	PE100 T-stuk 90gr lang, 160mm	SDR17		158,80
176972	PE100 T-stuk 90gr lang, 200mm	SDR17		319,60
176973	PE100 T-stuk 90gr lang, 250mm	SDR17		655,60

PE100 T-stuk, verlengd 45gr. SDR11

Conditiegroep : 01790

PN16.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177985	PE100 T-stuk 45gr; verlengd, 63mm	SDR11		137,30
177986	PE100 T-stuk 45gr; verlengd, 75mm	SDR11		207,20
177987	PE100 T-stuk 45gr; verlengd, 90mm	SDR11		321,40
177988	PE100 T-stuk 45gr; verlengd, 110mm	SDR11		455,80
177989	PE100 T-stuk 45gr; verlengd, 125mm	SDR11		588,50
177990	PE100 T-stuk 45gr; verlengd, 160mm	SDR11		951,43

PE100 eindkap, lang

Conditiegroep : 01790

SDR11 / PN16.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177930	PE100 eindkap lang, 25mm	SDR11		6,20
177931	PE100 eindkap lang, 32mm	SDR11		8,20
177932	PE100 eindkap lang, 40mm	SDR11		10,10
177933	PE100 eindkap lang, 50mm	SDR11		12,70
177934	PE100 eindkap lang, 63mm	SDR11		16,10
177935	PE100 eindkap lang, 75mm	SDR11		31,40
177936	PE100 eindkap lang, 90mm	SDR11		38,00
177937	PE100 eindkap lang, 110mm	SDR11		46,30
177938	PE100 eindkap lang, 125mm	SDR11		53,10
177939	PE100 eindkap lang, 160mm	SDR11		73,20
177940	PE100 eindkap lang, 200mm	SDR11		125,90
177941	PE100 eindkap lang, 250mm	SDR11		258,20
177942	PE100 eindkap lang, 315mm	SDR11		497,10

PE100 eindkap, verlengd

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176974	PE100 eindkap lang, 63 mm SDR17		17,10
176975	PE100 eindkap lang, 90 mm SDR17		37,80
176976	PE100 eindkap lang, 110mm SDR17		48,50
176977	PE100 eindkap lang, 125mm SDR17		55,40
176978	PE100 eindkap lang, 160mm SDR17		73,20
176979	PE100 eindkap lang, 200mm SDR17		125,60
176980	PE100 eindkap lang, 250mm SDR17		246,60
176981	PE100 eindkap lang, 315mm SDR17		476,80

PE100 voorlaskraag, verlengd SDR11

Conditiegroep : 01790

PN16.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177710	PE100 voorlaskraag, verlengd, 25mm	SDR11		5,90
177711	PE100 voorlaskraag, verlengd, 32mm	SDR11		7,10
177712	PE100 voorlaskraag, verlengd, 40mm	SDR11		8,50
177713	PE100 voorlaskraag, verlengd, 50mm	SDR11		9,20
177714	PE100 voorlaskraag, verlengd, 63mm	SDR11		10,60
177715	PE100 voorlaskraag, verlengd, 75mm	SDR11		13,20
177716	PE100 voorlaskraag, verlengd, 90mm	SDR11		17,80
177717	PE100 voorlaskraag, verlengd, 110mm	SDR11		22,40
177718	PE100 voorlaskraag, verlengd, 125mm	SDR11		27,20
177719	PE100 voorlaskraag, verlengd, 160mm	SDR11		39,10
177720	PE100 voorlaskraag, verlengd, 200mm	SDR11		70,40
177721	PE100 voorlaskraag, verlengd, 250mm	SDR11		195,40
177722	PE100 voorlaskraag, verlengd, 315mm	SDR11		327,20

**PE100 voorlaskraag, verlengd SDR17**

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176917	PE100 voorlaskraag lang, 63 mm	SDR17		10,60
176918	PE100 voorlaskraag lang, 75 mm	SDR17		13,80
176919	PE100 voorlaskraag lang, 90 mm	SDR17		17,40
176920	PE100 voorlaskraag lang, 110mm	SDR17		22,00
176921	PE100 voorlaskraag lang, 125mm	SDR17		27,20
176922	PE100 voorlaskraag lang, 160mm	SDR17		39,60
176923	PE100 voorlaskraag lang, 200mm	SDR17		70,20
176924	PE100 voorlaskraag lang, 250mm	SDR17		153,00
176925	PE100 voorlaskraag lang, 315mm	SDR17		306,00

**GF stalen flens PN10/PN16**

Conditiegroep : 01790

Gegalvaniseerd staal epoxy gecoat, zwart. Geschikt voor ondergrondse toepassing.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	verp.	prijs/st
176908	GF stalen flens PN10, 63mm	4	125		35,45
176909	GF stalen flens PN10, 75mm	4	145		44,65
176910	GF stalen flens PN10, 90mm	8	160		51,30
176911	GF stalen flens PN10, 110mm	8	180		57,96
176912	GF stalen flens PN10, 125mm	8	180		60,38
176913	GF stalen flens PN10, 160mm	8	240		87,36
176914	GF stalen flens PN10, 200mm	8	295		117,61
176915	GF stalen flens PN10, 250mm	12	350		178,11
176916	GF stalen flens PN10, 315mm	12	400		220,83

**PP stalen flens, ISO/DIN boring - PN10 / PN16**

Conditiegroep : 01790

Belastbaar tot PN16, stalen kern, PP buitenmantel, zwart.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	verp.	prijs/st
177725	PP stalen flens PN10/16, 25mm	4	75		24,01
177726	PP stalen flens PN10/16, 32mm	4	85		31,38
177727	PP stalen flens PN10/16, 40mm	4	100		37,69
177728	PP stalen flens PN10/16, 50mm	4	110		45,88
177729	PP stalen flens PN10/16, 63mm	4	125		55,52
177730	PP stalen flens PN10/16, 75mm	4	145		63,81
177731	PP stalen flens PN10/16, 90mm	8	160		91,81
177732	PP stalen flens PN10/16, 110mm	8	180		109,55
177733	PP stalen flens PN10/16, 125mm	8	180		109,45
177734	PP stalen flens PN10/16, 160mm	8	240		145,63



PP stalen blindflens, boring - PN10 / PN16

Conditiegroep : 01792

Belastbaar tot PN16, stalen kern, PP buitenmantel, zwart.



artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	verp.	prijs/st
177741	PP stalen blindflens PN10/16, 25mm	4	75		197,25
177742	PP stalen blindflens PN10/16, 32mm	4	85		202,81
177743	PP stalen blindflens PN10/16, 40mm	4	100		208,45
177744	PP stalen blindflens PN10/16, 50mm	4	110		245,52
177745	PP stalen blindflens PN10/16, 63mm	4	125		266,61
177746	PP stalen blindflens PN10/16, 75mm	4	145		312,02
177747	PP stalen blindflens PN10/16, 90mm	8	160		337,94
177748	PP stalen blindflens PN10/16, 110mm	8	180		427,03
177749	PP stalen blindflens PN10/16, 125mm	8	180		427,03
177750	PP stalen blindflens PN10/16, 160mm	8	240		700,11
177751	PP stalen blindflens PN10/16, 200mm	8	295		780,69
177752	PP stalen blindflens PN10/16, 250mm	12	350		1039,76
177753	PP stalen blindflens PN10/16, 315mm	12	400		1505,01

EPDM pakking

Conditiegroep : 01790

Drukklasse DN50 t/m DN150 PN10, DN200 t/m DN300 PN6. Let op: niet geschikt voor gastoe toepassingen. Voor alle kraagbussen toepasbaar. Hardheid 65 shore.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177486	GF EPDM pakking DN50/63mm - 107x63x3mm	DN50		5,13
177485	GF EPDM pakking DN65/75mm - 127x71x3mm	DN65		5,59
177482	GF EPDM pakking DN80/90mm - 142x84x3mm	DN80		7,40
177481	GF EPDM pakking DN100/110mm - 162x104x4mm	DN100		8,76
177484	GF EPDM pakking DN100/125mm - 162x119x4mm	DN100		14,65
177487	GF EPDM pakking DN150/160mm - 218x155x4mm	DN150		25,37
177483	GF EPDM pakking DN200/200mm - 273x195x5mm	DN200		32,47
177488	GF EPDM pakking DN250/250mm - 328x250x5mm	DN250		52,25
177489	GF EPDM pakking DN300/315mm - 378x305x5mm	DN300		79,28

GF NBR profielflenspakking metrisch

Conditiegroep : 01790

Materiaal NBR= nitril rubber. Drukklasse PN16. Voor alle kraagbussen toepasbaar. Volgens DIN EN 682. Hardheid 80 shore.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176926	GF NBR profielflenspakking DN50/63mm- 107x58x5mm	DN50		34,13
176927	GF NBR profielflenspakking DN65/75mm- 127x69x5mm	DN65		34,28
176928	GF NBR profielflenspakking DN80/90mm- 142x84x5mm	DN80		36,24
176929	GF NBR profielflenspakking DN100/110mm- 162x104x6mm	DN100		41,07
176930	GF NBR profielflenspakking DN100/125mm- 162x123x6mm	DN100		46,51
176931	GF NBR profielflenspakking DN150/160mm- 218x160x8mm	DN150		55,27
176932	GF NBR profielflenspakking DN200/200mm- 273x203x8mm	DN200		72,93
176933	GF NBR profielflenspakking DN250/250mm- 328x252x8mm	DN250		90,90
176934	GF NBR profielflenspakking DN300/315mm- 378x306x8mm	DN300		116,42

Wavin elastomat pakking NBR met stalen ring

Conditiegroep : 01791

Toepasbaar bij gas / water / riool. Materiaal NBR= nitril rubber. Drukklasse PN10-40. Volgens EN 682 en DVGW. Geschikt tot max. 130°. Hardheid 70 shore.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177232	Wavin pakking NBR+st ring DN40/50mm - 107x61x4mm	DN40		20,68
177233	Wavin pakking NBR+st ring DN50/63mm - 127x77x4mm	DN50		21,54
177234	Wavin pakking NBR+st ring DN65/75mm - 142x89x4mm	DN65		21,61
177235	Wavin pakking NBR+st ring DN80/90mm - 162x115x5mm	DN80		23,08
177236	Wavin pakking NBR+st ring DN100/110mm - 192x141x5mm	DN100		26,66
177237	Wavin pakking NBR+st ring DN100/125mm - 218x169x5mm	DN100		30,32
177238	Wavin pakking NBR+st ring DN150/160mm - 273x220x6mm	DN150		36,40
177240	Wavin pakking NBR+st ring DN200/200mm - 328x273x6mm	DN200		46,51
177071	Wavin pakking NBR+st ring DN250/250mm - 378x324x6mm	DN250	5	61,27

Tylen PP schroefkoppeling voor water

PP rechte schroefkoppeling

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372000	PP rechte schroefkoppeling, 16 x 16mm	PN16		3,36
372001	PP rechte schroefkoppeling, 20 x 20mm	PN16		4,73
372002	PP rechte schroefkoppeling, 25 x 25mm	PN16		5,64
372003	PP rechte schroefkoppeling, 32 x 32mm	PN16		7,27
372004	PP rechte schroefkoppeling, 40 x 40mm	PN16		11,64
372005	PP rechte schroefkoppeling, 50 x 50mm	PN16		15,91
372006	PP rechte schroefkoppeling, 63 x 63mm	PN16		21,95
372007	PP rechte schroefkoppeling, 75 x 75mm	PN16		41,36
372008	PP rechte schroefkoppeling, 90 x 90mm	PN16		51,18
372009	PP rechte schroefkoppeling, 110 x 110mm	PN16		109,64



PP schroefkoppeling schroefbus

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk. Koppelingen met een 1.1/2" tot 4" binnendraad hebben een RVS verstevigingsring.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372020	PP schroefkoppeling schroefbus, 16 x 1/2" bi.dr.	PN16		2,64
372021	PP schroefkoppeling schroefbus, 16 x 3/4" bi.dr.	PN16		2,64
372022	PP schroefkoppeling schroefbus, 20 x 1/2" bi.dr.	PN16		3,18
372023	PP schroefkoppeling schroefbus, 20 x 3/4" bi.dr.	PN16		3,18
372024	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 1/2" bi.dr.	PN16		3,55
372025	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 3/4" bi.dr.	PN16		3,55
372026	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 1" bi.dr.	PN16		3,55
372027	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1/2" bi.dr.	PN16		4,32
372028	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 3/4" bi.dr.	PN16		4,32
372039	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 2.1/2" bi.dr.	PN16		14,91
372029	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1" bi.dr.	PN16		4,32
372030	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		6,00
372031	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1" bi.dr.	PN16		7,41
372032	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		7,41
372033	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		7,41
372034	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		10,55
372035	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		10,55
372036	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 2" bi.dr.	PN16		10,55
372037	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		14,91
372038	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 2" bi.dr.	PN16		14,91
372040	PP schroefkoppeling schroefbus, 75 x 2" bi.dr.	PN16		29,59
372041	PP schroefkoppeling schroefbus, 75 x 2.1/2" bi.dr.	PN16		29,59
372042	PP schroefkoppeling schroefbus, 75 x 3" bi.dr.	PN16		29,59
372043	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 2" bi.dr.	PN16		36,14
372044	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 2.1/2" bi.dr.	PN16		36,14
372045	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 3" bi.dr.	PN16		36,14
372046	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 4" bi.dr.	PN16		36,14
372047	PP schroefkoppeling schroefbus, 110 x 2" bi.dr.	PN16		85,86
372048	PP schroefkoppeling schroefbus, 110 x 3" bi.dr.	PN16		85,86
372049	PP schroefkoppeling schroefbus, 110 x 4" bi.dr.	PN16		85,86



PP schroefkoppeling schroefbus binnendraad, messing Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372214	PP schroefkoppeling schroefbus, 20 x 1/2"	bi.dr. messing PN16		13,09
372215	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 3/4"	bi.dr. messing PN16		19,05
372216	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1"	bi.dr. messing PN16		28,18
372217	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1.1/4"	bi.dr. messing PN16		38,64
372218	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 1.1/2"	bi.dr. messing PN16		54,77
372219	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 2"	bi.dr. messing PN16		84,41

PP schroefkoppeling puntstuk

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372060	PP schroefkoppeling puntstuk, 16 x 1/2"	bu.dr. PN16		2,27
372061	PP schroefkoppeling puntstuk, 16 x 3/4"	bu.dr. PN16		2,27
372062	PP schroefkoppeling puntstuk, 20 x 1/2"	bu.dr. PN16		2,68
372063	PP schroefkoppeling puntstuk, 20 x 3/4"	bu.dr. PN16		2,68
372064	PP schroefkoppeling puntstuk, 25 x 1/2"	bu.dr. PN16		3,09
372065	PP schroefkoppeling puntstuk, 25 x 3/4"	bu.dr. PN16		3,09
372066	PP schroefkoppeling puntstuk, 25 x 1"	bu.dr. PN16		3,09
372067	PP schroefkoppeling puntstuk, 32 x 1/2"	bu.dr. PN16		3,95
372068	PP schroefkoppeling puntstuk, 32 x 3/4"	bu.dr. PN16		3,95
372069	PP schroefkoppeling puntstuk, 32 x 1"	bu.dr. PN16		3,95
372070	PP schroefkoppeling puntstuk, 32 x 1.1/4"	bu.dr. PN16		4,32
372071	PP schroefkoppeling puntstuk, 32 x 1.1/2"	bu.dr. PN16		4,82
372072	PP schroefkoppeling puntstuk, 40 x 1"	bu.dr. PN16		7,27
372073	PP schroefkoppeling puntstuk, 40 x 1.1/4"	bu.dr. PN16		7,27
372074	PP schroefkoppeling puntstuk, 40 x 1.1/2"	bu.dr. PN16		7,27
372075	PP schroefkoppeling puntstuk, 40 x 2"	bu.dr. PN16		7,50
372076	PP schroefkoppeling puntstuk, 50 x 1.1/4"	bu.dr. PN16		9,45
372077	PP schroefkoppeling puntstuk, 50 x 1.1/2"	bu.dr. PN16		9,45
372078	PP schroefkoppeling puntstuk, 50 x 2"	bu.dr. PN16		9,45
372079	PP schroefkoppeling puntstuk, 63 x 1.1/4"	bu.dr. PN16		13,45
372080	PP schroefkoppeling puntstuk, 63 x 1.1/2"	bu.dr. PN16		13,45
372081	PP schroefkoppeling puntstuk, 63 x 2"	bu.dr. PN16		13,45
372082	PP schroefkoppeling puntstuk, 63 x 2.1/2"	bu.dr. PN16		13,45
372083	PP schroefkoppeling puntstuk, 75 x 2"	bu.dr. PN16		26,82
372084	PP schroefkoppeling puntstuk, 75 x 2.1/2"	bu.dr. PN16		26,82
372085	PP schroefkoppeling puntstuk, 75 x 3"	bu.dr. PN16		26,82
372086	PP schroefkoppeling puntstuk, 90 x 2"	bu.dr. PN16		31,68
372087	PP schroefkoppeling puntstuk, 90 x 2.1/2"	bu.dr. PN16		31,68
372088	PP schroefkoppeling puntstuk, 90 x 3"	bu.dr. PN16		31,68
372089	PP schroefkoppeling puntstuk, 90 x 4"	bu.dr. PN16		37,95
372090	PP schroefkoppeling puntstuk, 110 x 2"	bu.dr. PN16		62,59
372091	PP schroefkoppeling puntstuk, 110 x 3"	bu.dr. PN16		62,59
372092	PP schroefkoppeling puntstuk, 110 x 4"	bu.dr. PN16		62,59

PP schroefkoppeling puntstuk buitendraad, messing Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372230	PP schroefkoppeling puntstuk, 20 x 1/2"	bu.dr. messing PN16		15,09
372231	PP schroefkoppeling puntstuk, 25 x 3/4"	bu.dr. messing PN16		19,86
372232	PP schroefkoppeling puntstuk, 32 x 1"	bu.dr. messing PN16		29,64
372233	PP schroefkoppeling puntstuk, 40 x 1.1/4"	bu.dr. messing PN16		40,64
372234	PP schroefkoppeling puntstuk, 50 x 1.1/2"	bu.dr. messing PN16		57,68
372239	PP schroefkoppeling puntstuk, 63 x 2"	bu.dr. messing PN16		88,91

PP schroefkoppeling, verloop

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372100	PP schroefkoppeling verloop, 20 x 16mm	PN16		4,73
372101	PP schroefkoppeling verloop, 25 x 16mm	PN16		5,00
372102	PP schroefkoppeling verloop, 25 x 20mm	PN16		5,00
372103	PP schroefkoppeling verloop, 32 x 20mm	PN16		6,68
372104	PP schroefkoppeling verloop, 32 x 25mm	PN16		6,68
372105	PP schroefkoppeling verloop, 40 x 25mm	PN16		11,27
372106	PP schroefkoppeling verloop, 40 x 32mm	PN16		11,27
372107	PP schroefkoppeling verloop, 50 x 32mm	PN16		14,68
372108	PP schroefkoppeling verloop, 50 x 40mm	PN16		14,68
372109	PP schroefkoppeling verloop, 63 x 32mm	PN16		20,77
372110	PP schroefkoppeling verloop, 63 x 40mm	PN16		20,77
372111	PP schroefkoppeling verloop, 63 x 50mm	PN16		20,77
372112	PP schroefkoppeling verloop, 75 x 50mm	PN16		37,73
372113	PP schroefkoppeling verloop, 75 x 63mm	PN16		37,73
372114	PP schroefkoppeling verloop, 90 x 63mm	PN16		49,95
372115	PP schroefkoppeling verloop, 90 x 75mm	PN16		49,95
372116	PP rechte schroefkoppeling, 110 x 63 mm	PN16		104,77
372117	PP rechte schroefkoppeling, 110 x 75 mm	PN16		104,77
372118	PP rechte schroefkoppeling, 110 x 90 mm	PN16		104,77

**PP schroefkoppeling T-stuk**

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372120	PP schroefkoppeling T-stuk, 16 x 16 x 16mm	PN16		6,00
372121	PP schroefkoppeling T-stuk, 20 x 20 x 20mm	PN16		6,09
372122	PP schroefkoppeling T-stuk, 25 x 25 x 25mm	PN16		8,00
372123	PP schroefkoppeling T-stuk, 32 x 32 x 32mm	PN16		10,41
372124	PP schroefkoppeling T-stuk, 40 x 40 x 40mm	PN16		17,23
372125	PP schroefkoppeling T-stuk, 50 x 50 x 50mm	PN16		23,18
372126	PP schroefkoppeling T-stuk, 63 x 63 x 63mm	PN16		33,00
372127	PP schroefkoppeling T-stuk, 75 x 75 x 75mm	PN10		57,27
372128	PP schroefkoppeling T-stuk, 90 x 90 x 90mm	PN10		79,91
372129	PP schroefkoppeling T-stuk, 110 x 110 x 110mm	PN10		154,00

**PP schroefkoppeling verloop T-stuk**

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372140	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 16 x 20mm	PN16		7,77
372141	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 20 x 25mm	PN16		7,91
372142	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 25 x 32mm	PN16		8,73
372143	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 32 x 40mm	PN16		17,23
372144	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 40 x 50mm	PN16		23,18
372145	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 50 x 63mm	PN16		30,59
372146	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 63 x 75mm	PN16		57,27
372147	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 75 x 90mm	PN16		90,95
372148	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 63 x 110mm	PN16		161,32
372149	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 90 x 110mm	PN16		161,32

**PP schroefkoppeling verloop T-stuk binnendraad**

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372160	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 1/2" bi.dr. x 16mm	PN16		4,77
372161	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 3/4" bi.dr. x 16mm	PN16		4,77
372162	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 1/2" bi.dr. x 20mm	PN16		5,27
372163	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 3/4" bi.dr. x 20mm	PN16		5,27
372164	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1/2" bi.dr. x 25mm	PN16		6,77
372165	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 3/4" bi.dr. x 25mm	PN16		6,77
372166	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1" bi.dr. x 25mm	PN16		7,50
372167	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1/2" bi.dr. x 32mm	PN16		8,50
372168	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 3/4" bi.dr. x 32mm	PN16		8,50



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372169	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1" bi.dr. x 32mm	PN16	1	8,50
372170	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1.1/4" bi.dr. x 32mm	PN16	1	10,68
372171	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1" bi.dr. x 40mm	PN16	1	16,14
372172	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/4" bi.dr. x 40mm	PN16	1	16,14
372173	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/2" bi.dr. x 40mm	PN16	1	17,45
372174	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/4" bi.dr. x 50mm	PN16	1	21,59
372175	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/2" bi.dr. x 50mm	PN16	1	21,59
372176	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 2" bi.dr. x 50mm	PN16	1	24,14
372177	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 1.1/2" bi.dr. x 63mm	PN16	1	30,82
372178	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2" bi.dr. x 63mm	PN16	1	30,82
372179	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2.1/2" bi.dr. x 63mm	PN16	1	39,41
372180	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 2" bi.dr. x 75mm	PN16	1	53,36
372181	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 2.1/2" bi.dr. x 75mm	PN16	1	53,36
372182	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 3" bi.dr. x 75mm	PN16	1	53,36
372183	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 2.1/2" bi.dr. x 90mm	PN16	1	82,82
372184	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 3" bi.dr. x 90mm	PN16	1	82,82
372185	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 3" bi.dr. x 110mm	PN10	1	124,91
372186	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 4" bi.dr. x 110mm	PN10	1	124,91

PP schroefkoppeling verloop T-stuk buitendraad

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372190	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 1/2" bu.dr. x 16mm	PN16	1	4,86
372191	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 3/4" bu.dr. x 16mm	PN16	1	4,86
372192	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 1/2" bu.dr. x 20mm	PN16	1	5,14
372193	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 3/4" bu.dr. x 20mm	PN16	1	5,14
372194	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1/2" bu.dr. x 25mm	PN16	1	6,68
372195	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 3/4" bu.dr. x 25mm	PN16	1	6,68
372196	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1" bu.dr. x 25mm	PN16	1	6,68
372197	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1/2" bu.dr. x 32mm	PN16	1	8,36
372198	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 3/4" bu.dr. x 32mm	PN16	1	8,36
372200	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1.1/4" bu.dr. x 32mm	PN16	1	9,00
372199	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1" bu.dr. x 32mm	PN16	1	8,36
372201	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1" bu.dr. x 40mm	PN16	1	14,68
372202	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/4" bu.dr. x 40mm	PN16	1	14,68
372203	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/2" bu.dr. x 40mm	PN16	1	15,91
372204	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/4" bu.dr. x 50mm	PN16	1	20,77
372205	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/2" bu.dr. x 50mm	PN16	1	20,77
372206	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 2" bu.dr. x 50mm	PN16	1	22,45
372207	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 1.1/2" bu.dr. x 63mm	PN16	1	40,27
372208	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2" bu.dr. x 63mm	PN16	1	40,27
372209	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2.1/2" bu.dr. x 63mm	PN16	1	40,27
372210	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 2.1/2" bu.dr. x 75mm	PN16	1	60,41
372211	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 3" bu.dr. x 75mm	PN16	1	60,41
372212	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 3" bu.dr. x 90mm	PN16	1	88,18
372213	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 4" bu.dr. x 110mm	PN10	1	144,32

PP schroefkoppeling knie

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372220	PP schroefkoppeling knie, 16 x 16mm	PN16	1	3,64
372221	PP schroefkoppeling knie, 20 x 20mm	PN16	1	4,73
372222	PP schroefkoppeling knie, 25 x 25mm	PN16	1	5,68
372223	PP schroefkoppeling knie, 32 x 32mm	PN16	1	7,18
372224	PP schroefkoppeling knie, 40 x 40mm	PN16	1	12,27
372225	PP schroefkoppeling knie, 50 x 50mm	PN16	1	17,23
372226	PP schroefkoppeling knie, 63 x 63mm	PN16	1	20,86
372227	PP schroefkoppeling knie, 75 x 75mm	PN16	1	40,27
372228	PP schroefkoppeling knie, 90 x 90mm	PN16	1	49,95
372229	PP schroefkoppeling knie, 110 x 110mm	PN16	1	103,59

PP schroefkoppeling verloopknie buitendraad

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372270	PP schroefkoppeling verloopknie, 16 x 1/2" bu.dr.	PN16		3,00
372271	PP schroefkoppeling verloopknie, 16 x 3/4" bu.dr.	PN16		3,00
372272	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bu.dr.	PN16		3,05
372273	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 3/4" bu.dr.	PN16		3,05
372274	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 1/2" bu.dr.	PN16		3,73
372275	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bu.dr.	PN16		3,73
372276	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 1" bu.dr.	PN16		3,73
372277	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1/2" bu.dr.	PN16		4,82
372278	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 3/4" bu.dr.	PN16		4,82
372279	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bu.dr.	PN16		4,82
372280	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1.1/4" bu.dr.	PN16		5,09
372281	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1" bu.dr.	PN16		7,64
372282	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bu.dr.	PN16		7,64
372283	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/2" bu.dr.	PN16		7,64
372284	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/4" bu.dr.	PN16		10,55
372285	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bu.dr.	PN16		10,55
372286	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 2" bu.dr.	PN16		10,55
372287	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 1.1/2" bu.dr.	PN16		14,68
372288	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bu.dr.	PN16		14,68
372289	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2.1/2" bu.dr.	PN16		14,68
372290	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 2.1/2" bu.dr.	PN16		31,05
372291	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 3" bu.dr.	PN16		31,05
372292	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 3" bu.dr.	PN16		38,91
372293	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 4" bu.dr.	PN16		38,91
372294	PP schroefkoppeling verloopknie, 110 x 4" bu.dr.	PN16		75,55

**PP schroefkoppeling verloopknie buitendraad, messing** Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372130	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bu.dr. messing	PN16		15,50
372131	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bu.dr. messing	PN16		20,64
372132	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bu.dr. messing	PN16		30,55
372133	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bu.dr. messing	PN16		41,27
372134	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bu.dr. messing	PN16		59,00
372135	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bu.dr. messing	PN16		90,23

**PP schroefkoppeling verloopknie binnendraad**

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372240	PP schroefkoppeling verloopknie, 16 x 1/2" bi.dr.	PN16		3,05
372241	PP schroefkoppeling verloopknie, 16 x 1/2" bi.dr.	PN16		3,05
372242	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr.	PN16		3,59
372243	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 3/4" bi.dr.	PN16		3,59
372244	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 1/2" bi.dr.	PN16		4,32
372245	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr.	PN16		4,32
372246	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 1" bi.dr.	PN16		4,32
372247	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1/2" bi.dr.	PN16		5,23
372248	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 3/4" bi.dr.	PN16		5,23
372249	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bi.dr.	PN16		5,23
372250	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		7,41
372251	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1" bi.dr.	PN16		11,18
372252	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		11,18
372253	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		11,18
372254	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		14,77
372255	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		14,77
372256	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 2" bi.dr.	PN16		14,77
372257	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		20,14
372258	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bi.dr.	PN16		20,14
372259	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2.1/2" bi.dr.	PN10		20,14
372260	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 2.1/2" bi.dr.	PN10		34,91
372261	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 3" bi.dr.	PN10		34,91



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372262	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 3" bi.dr.	PN10		64,50
372263	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 4" bi.dr.	PN10		64,50
372264	PP schroefkoppeling verloopknie, 110 x 4" bi.dr.	PN10		99,91

PP schroefkoppeling verloopknie binnendraad, messing

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372093	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr. messing	PN16		14,68
372094	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr. messing	PN16		19,86
372095	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bi.dr. messing	PN16		29,23
372096	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr. messing	PN16		42,73
372097	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr. messing	PN16		59,55
372098	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bi.dr. messing	PN16		90,23

PP schroefkoppeling eindkoppeling

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372300	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 16mm	PN16		2,45
372301	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 20mm	PN16		3,32
372302	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 25mm	PN16		3,59
372303	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 32mm	PN16		4,32
372304	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 40mm	PN16		7,27
372305	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 50mm	PN16		10,68
372306	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 63mm	PN16		14,45
372307	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 75mm	PN16		34,09
372308	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 90mm	PN16		39,05
372309	PP schroefkoppeling eindkoppeling, 110mm	PN16		84,18

PP schroefkoppeling met flens

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	DN	druk	verp.	prijs/st
373322	PP schroefkoppeling met flens, 50 x 1.1/2"	40	PN16		36,27
373323	PP schroefkoppeling met flens, 50 x 2"	50	PN16		44,05
373324	PP schroefkoppeling met flens, 63 x 2"	50	PN16		46,32
373325	PP schroefkoppeling met flens, 75 x 2.1/2"	65	PN16		67,18
373326	PP schroefkoppeling met flens, 90 x 3"	80	PN16		82,95
373327	PP schroefkoppeling met flens, 90 x 4"	100	PN16		93,00
373328	PP schroefkoppeling met flens, 110 x 4"	100	PN16		104,41

PP schroefkoppeling muurplaten

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372310	PP schroefkoppeling muurplaat, 20 x 1/2"		7,68
372311	PP schroefkoppeling muurplaat, 25 x 3/4"		9,41

UniFit messing muurplaat

Conditiegroep : 0370

Klem x binnendraad. Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378136	UniFit messing muurplaat, 16 x 1/2" bi.dr.		22,37
378137	UniFit messing muurplaat, 25 x 3/4" bi.dr.		26,61

UniFit messing overgangskoppeling

Conditiegroep : 0370

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378138	UniFit overgangskoppeling, 16 x 15mm		18,92
378139	UniFit overgangskoppeling, 25 x 22mm		21,42

**Reparatiekoppeling voor PE**

Conditiegroep : 037/0371

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
371540	Reparatiekopp. voor PE, 40mm	Kiwa/PN16		13,82
371563	Reparatiekopp. voor PE, 63mm	Kiwa/PN16		40,60
371576	Reparatiekopp. voor PE, 90mm	Kiwa/PN16		97,89

**Moersleutel voor PP schroefkoppelingen**

Conditiegroep : 09

Aluminium moersleutel voor grote en kleine hulpstukken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371573	Aluminium moersleutel, 16 - 40 mm		39,29
371577	Aluminium moersleutel, 40 - 63 mm		50,02
371578	Aluminium moersleutel, 75 - 110mm		70,14

**PP verloopring bu.dr. x bi.dr.**

Conditiegroep : 037/0370

Niet geschikt voor gas of drinkwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370360	PP verloopring, 3/4"bu. x 1/2" bi.		6,56
370361	PP verloopring, 1"bu. x 1/2" bi.		7,09
370362	PP verloopring, 1"bu. x 3/4" bi.		7,01
370366	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 1/2" bi.	10	17,80
370367	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 3/4" bi.		11,68
370368	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 1" bi.		11,67
370369	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 1.1/4" bi.		12,08
370363	PP verloopring, 1.1/4"bu. x 1/2" bi.		8,82
370364	PP verloopring, 1.1/4"bu. x 3/4" bi.		8,81
370365	PP verloopring, 1.1/4"bu. x 1" bi.		8,81
370370	PP verloopring, 2"bu. x 1" bi.		18,97
370372	PP verloopring, 2"bu. x 1.1/2" bi.		19,05
370371	PP verloopring, 2"bu. x 1.1/4" bi.		18,97

**PP kogelkraan met klemverbinding**

Conditiegroep : 03700

Met geborgde kogel. 2x wartel, 2x klem PN10.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
372150	PP kogelkraan met klemverbinding, 20mm	PN10		22,08
372151	PP kogelkraan met klemverbinding, 25mm	PN10		29,66
372152	PP kogelkraan met klemverbinding, 32mm	PN10		39,40
372153	PP kogelkraan met klemverbinding, 40mm	PN10		47,04
372154	PP kogelkraan met klemverbinding, 50mm	PN10		58,95
372155	PP kogelkraan met klemverbinding, 63mm	PN10		77,46



PP kogelkraan met hendel

Conditiegroep : 03701

Met koperen afsluitbal, binnendraad.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
372312	SAB PP kogelkraan met hendel, 1/2" bi.dr.	PN16	1	32,91
372313	SAB PP kogelkraan met hendel, 3/4" bi.dr.	PN16	1	34,14
372314	SAB PP kogelkraan met hendel, 1" bi.dr.	PN16	1	52,14
372315	SAB PP kogelkraan met hendel, 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	75,45
372316	SAB PP kogelkraan met hendel, 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	121,59
372317	SAB PP kogelkraan met hendel, 2" bi.dr.	PN16	1	177,59

PE verloopstuk recht (1x PE klem - 1x klem)

Conditiegroep : 03700

Voor een snelle universele verbinding of reparatie van PE, PVC, gegalvaniseerd staal, koper, lood en RVS. Geschikt voor hergebruik na demontage. Geen speciaal gereedschap vereist.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372010	PE verloopstuk recht 20 x 15-21mm	120	45,82
372011	PE verloopstuk recht 20 x 21-27mm	60	45,82
372012	PE verloopstuk recht 20 x 27-34mm	60	51,38
372013	PE verloopstuk recht 25 x 15-21mm	90	45,82
372014	PE verloopstuk recht 25 x 21-27mm	60	45,82
372015	PE verloopstuk recht 25 x 27-34mm	50	62,54
372016	PE verloopstuk recht 32 x 27-37mm	40	62,54
372017	PE verloopstuk recht 32 x 39-43mm	25	81,19
372018	PE verloopstuk recht 32 x 34-39mm	30	104,50
372019	PE verloopstuk recht 50 x 47-49mm	12	138,33
372050	PE verloopstuk recht 63 x 47-49mm	10	147,65
372051	PE verloopstuk recht 63 x 59-61mm	8	169,16

PE puntstuk recht (1x klem - 1x bu.dr.)

Conditiegroep : 03700

Voor een snelle universele verbinding of reparatie van PE, PVC, gegalvaniseerd staal, koper, lood en RVS. Geschikt voor hergebruik na demontage. Geen speciaal gereedschap vereist.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372052	PE puntstuk recht 15-21 x 3/4"	120	41,58
372053	PE puntstuk recht 21-27 x 3/4"	60	44,48

Plasson tylene PP schroefkoppelingen voor water**Plasson PP rechte koppeling**

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373620	Plasson PP rechte koppeling, 16mm	Kiwa/PN16	1	6,92
373621	Plasson PP rechte koppeling, 20mm	Kiwa/PN16	1	7,81
373622	Plasson PP rechte koppeling, 25mm	Kiwa/PN16	1	10,04
373623	Plasson PP rechte koppeling, 32mm	Kiwa/PN16	1	14,32
373624	Plasson PP rechte koppeling, 40mm	Kiwa/PN16	1	24,84
373625	Plasson PP rechte koppeling, 50mm	Kiwa/PN16	1	34,25
373626	Plasson PP rechte koppeling, 63mm	Kiwa/PN16	1	47,20
373627	Plasson PP rechte koppeling, 75mm	Kiwa/PN10	1	90,30
373628	Plasson PP rechte koppeling, 90mm	Kiwa/PN10	1	162,40
373629	Plasson PP rechte koppeling, 110mm	Kiwa/PN10	1	206,78
373630	Plasson PP rechte koppeling, 125mm	Kiwa/PN10	1	290,14

Plasson PP verloopkoppeling

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373631	Plasson PP verloopkoppeling, 20 x 16mm	Kiwa/PN16	1	8,97
373632	Plasson PP verloopkoppeling, 25 x 16mm	Kiwa/PN16	1	11,52
373633	Plasson PP verloopkoppeling, 25 x 20mm	Kiwa/PN16	1	11,52
373634	Plasson PP verloopkoppeling, 32 x 20mm	Kiwa/PN16	1	14,32
373635	Plasson PP verloopkoppeling, 32 x 25mm	Kiwa/PN16	1	14,32
373636	Plasson PP verloopkoppeling, 40 x 25mm	Kiwa/PN16	1	25,06
373637	Plasson PP verloopkoppeling, 40 x 32mm	Kiwa/PN16	1	25,06

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373638	Plasson PP verloopkoppeling, 50 x 25mm	Kiwa/PN16	1	34,25
373639	Plasson PP verloopkoppeling, 50 x 32mm	Kiwa/PN16	1	34,25
373640	Plasson PP verloopkoppeling, 50 x 40mm	Kiwa/PN16	1	34,25
373641	Plasson PP verloopkoppeling, 63 x 32mm	Kiwa/PN10	1	47,20
373642	Plasson PP verloopkoppeling, 63 x 40mm	Kiwa/PN10	1	47,20
373643	Plasson PP verloopkoppeling, 63 x 50mm	Kiwa/PN10	1	47,20
373644	Plasson PP verloopkoppeling, 75 x 50mm	Kiwa/PN10	1	90,30
373645	Plasson PP verloopkoppeling, 75 x 63mm	Kiwa/PN10	1	90,30
373646	Plasson PP verloopkoppeling, 90 x 63mm	Kiwa/PN10	1	162,40
373647	Plasson PP verloopkoppeling, 90 x 75mm	Kiwa/PN10	1	162,40
373648	Plasson PP verloopkoppeling, 110 x 90mm	Kiwa/PN10	1	209,37

Plasson PP eindkoppeling

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373649	Plasson PP eindkoppeling, 20mm	Kiwa/PN16	1	4,46
373650	Plasson PP eindkoppeling, 25mm	Kiwa/PN16	1	4,73
373651	Plasson PP eindkoppeling, 32mm	Kiwa/PN16	1	8,82
373652	Plasson PP eindkoppeling, 40mm	Kiwa/PN16	1	15,88
373653	Plasson PP eindkoppeling, 50mm	Kiwa/PN16	1	21,68
373654	Plasson PP eindkoppeling, 63mm	Kiwa/PN16	1	28,98
373655	Plasson PP eindkoppeling, 75mm	Kiwa/PN10	1	60,08
373656	Plasson PP eindkoppeling, 90mm	Kiwa/PN10	1	105,72
373657	Plasson PP eindkoppeling, 110mm	Kiwa/PN10	1	127,80



Plasson PP reparatiekoppeling

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373658	Plasson PP reparatiekoppeling, 25mm	Kiwa/PN16	1	13,06
373659	Plasson PP reparatiekoppeling, 32mm	Kiwa/PN16	1	22,47
373660	Plasson PP reparatiekoppeling, 40mm	Kiwa/PN16	1	30,04
373661	Plasson PP reparatiekoppeling, 50mm	Kiwa/PN16	1	41,08
373662	Plasson PP reparatiekoppeling, 63mm	Kiwa/PN16	1	56,65
373663	Plasson PP reparatiekoppeling, 75mm	Kiwa/PN10	1	108,30
373664	Plasson PP reparatiekoppeling, 90mm	Kiwa/PN10	1	193,03
373665	Plasson PP reparatiekoppeling, 110mm	Kiwa/PN10	1	248,15
373666	Plasson PP reparatiekoppeling, 125mm	Kiwa/PN10	1	381,03



Plasson PP overgangskoppeling met buitendraad

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373667	Plasson PP overgangskoppeling, 16 x 3/8" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,92
373668	Plasson PP overgangskoppeling, 16 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,92
373669	Plasson PP overgangskoppeling, 16 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,92
373670	Plasson PP overgangskoppeling, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	4,73
373671	Plasson PP overgangskoppeling, 20 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	4,73
373672	Plasson PP overgangskoppeling, 20 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	4,73
373673	Plasson PP overgangskoppeling, 25 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	5,58
373674	Plasson PP overgangskoppeling, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	5,58
373675	Plasson PP overgangskoppeling, 25 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	5,58
373676	Plasson PP overgangskoppeling, 32 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	8,59
373677	Plasson PP overgangskoppeling, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	8,59
373678	Plasson PP overgangskoppeling, 32 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	8,59
373679	Plasson PP overgangskoppeling, 32 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	8,59
373680	Plasson PP overgangskoppeling, 40 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	15,03
373681	Plasson PP overgangskoppeling, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	15,03
373682	Plasson PP overgangskoppeling, 40 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	15,03
373683	Plasson PP overgangskoppeling, 40 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	15,03
373684	Plasson PP overgangskoppeling, 50 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	21,23
373685	Plasson PP overgangskoppeling, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	21,23
373686	Plasson PP overgangskoppeling, 50 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	21,23
373687	Plasson PP overgangskoppeling, 63 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	28,63
373688	Plasson PP overgangskoppeling, 63 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	28,63
373689	Plasson PP overgangskoppeling, 63 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	28,63
373690	Plasson PP overgangskoppeling, 63 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	28,63



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373691	Plasson PP overgangskoppeling, 75 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	59,77
373692	Plasson PP overgangskoppeling, 75 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	59,77
373693	Plasson PP overgangskoppeling, 75 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	59,77
373694	Plasson PP overgangskoppeling, 90 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	105,72
373695	Plasson PP overgangskoppeling, 90 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	105,72
373696	Plasson PP overgangskoppeling, 90 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	105,72
373697	Plasson PP overgangskoppeling, 90 x 4" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	114,17
373698	Plasson PP overgangskoppeling, 110 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	127,86
373699	Plasson PP overgangskoppeling, 110 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	127,86
373700	Plasson PP overgangskoppeling, 110 x 4" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	127,86

Plasson PP overgangskoppeling met binnendraad Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373701	Plasson PP overgangskoppeling, 16 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	3,92
373702	Plasson PP overgangskoppeling, 16 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	3,92
373703	Plasson PP overgangskoppeling, 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	4,73
373704	Plasson PP overgangskoppeling, 20 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	4,73
373705	Plasson PP overgangskoppeling, 20 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	4,73
373706	Plasson PP overgangskoppeling, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	5,58
373707	Plasson PP overgangskoppeling, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	5,58
373708	Plasson PP overgangskoppeling, 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	8,59
373709	Plasson PP overgangskoppeling, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	8,59
373710	Plasson PP overgangskoppeling, 32 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	8,59
373711	Plasson PP overgangskoppeling, 40 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	15,03
373712	Plasson PP overgangskoppeling, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	15,03
373713	Plasson PP overgangskoppeling, 40 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	15,03
373714	Plasson PP overgangskoppeling, 50 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	21,23
373715	Plasson PP overgangskoppeling, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	21,23
373716	Plasson PP overgangskoppeling, 50 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	21,23
373717	Plasson PP overgangskoppeling, 63 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	28,63
373718	Plasson PP overgangskoppeling, 63 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	28,63
373719	Plasson PP overgangskoppeling, 63 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	28,63
373720	Plasson PP overgangskoppeling, 75 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	59,77
373721	Plasson PP overgangskoppeling, 75 x 2.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	59,77
373722	Plasson PP overgangskoppeling, 90 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	105,72
373723	Plasson PP overgangskoppeling, 90 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	105,72
373724	Plasson PP overgangskoppeling, 90 x 4" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	105,72
373725	Plasson PP overgangskoppeling, 110 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	127,86
373726	Plasson PP overgangskoppeling, 110 x 4" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	127,86

Plasson PP schroefkoppeling knie 45gr Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373737	Plasson PP knie 45gr, 32mm	Kiwa/PN16	1	19,52
373738	Plasson PP knie 45gr, 40mm	Kiwa/PN16	1	27,87
373601	Plasson PP knie 45gr, 50mm	Kiwa/PN16	1	38,44
373602	Plasson PP knie 45gr, 63mm	Kiwa/PN16	1	52,79
373603	Plasson PP knie 45gr, 75mm	Kiwa/PN16	1	117,48
373604	Plasson PP knie 45gr, 90mm	Kiwa/PN16	1	199,15
373605	Plasson PP knie 45gr, 110mm	Kiwa/PN16	1	229,46

Plasson PP knie 90gr Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373727	Plasson PP knie 90gr, 16mm	Kiwa/PN16	1	6,92
373728	Plasson PP knie 90gr, 20mm	Kiwa/PN16	1	7,81
373729	Plasson PP knie 90gr, 25mm	Kiwa/PN16	1	10,04
373730	Plasson PP knie 90gr, 32mm	Kiwa/PN16	1	14,32
373731	Plasson PP knie 90gr, 40mm	Kiwa/PN16	1	24,84
373732	Plasson PP knie 90gr, 50mm	Kiwa/PN16	1	34,25
373733	Plasson PP knie 90gr, 63mm	Kiwa/PN16	1	47,02
373734	Plasson PP knie 90gr, 75mm	Kiwa/PN10	1	90,23
373735	Plasson PP knie 90gr, 90mm	Kiwa/PN10	1	173,13
373736	Plasson PP knie 90gr, 110mm	Kiwa/PN10	1	215,21

Plasson PP overgangsknie 90gr met buitendraad Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373756	Plasson PP overgangsknie 90gr; 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16		5,89
373757	Plasson PP overgangsknie 90gr; 20 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16		5,89
373758	Plasson PP overgangsknie 90gr; 25 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16		7,18
373759	Plasson PP overgangsknie 90gr; 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16		7,18
373760	Plasson PP overgangsknie 90gr; 32 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16		8,82
373761	Plasson PP overgangsknie 90gr; 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16		15,21
373762	Plasson PP overgangsknie 90gr; 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16		20,92
373763	Plasson PP overgangsknie 90gr; 63 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16		29,72
373764	Plasson PP overgangsknie 90gr; 75 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN10		55,69
373765	Plasson PP overgangsknie 90gr; 75 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10		55,69
373766	Plasson PP overgangsknie 90gr; 90 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10		101,01
373767	Plasson PP overgangsknie 90gr; 110 x 4" bu.dr.	Kiwa/PN10		129,02

**Plasson PP overgangsknie 90gr met binnendraad** Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373739	Plasson PP overgangsknie 90gr; 16 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		6,38
373740	Plasson PP overgangsknie 90gr; 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		7,75
373741	Plasson PP overgangsknie 90gr; 20 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		7,75
373742	Plasson PP overgangsknie 90gr; 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		8,97
373743	Plasson PP overgangsknie 90gr; 25 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16		8,97
373744	Plasson PP overgangsknie 90gr; 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		10,99
373745	Plasson PP overgangsknie 90gr; 32 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16		10,99
373746	Plasson PP overgangsknie 90gr; 32 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		15,84
373747	Plasson PP overgangsknie 90gr; 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		18,23
373748	Plasson PP overgangsknie 90gr; 40 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		18,23
373749	Plasson PP overgangsknie 90gr; 40 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16		18,23
373750	Plasson PP overgangsknie 90gr; 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		25,99
373751	Plasson PP overgangsknie 90gr; 50 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16		25,99
373752	Plasson PP overgangsknie 90gr; 63 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16		35,13
373753	Plasson PP overgangsknie 90gr; 75 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN10		62,67
373754	Plasson PP overgangsknie 90gr; 75 x 2.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN10		62,67
373755	Plasson PP overgangsknie 90gr; 75 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10		62,67

**Plasson PP T-stuk 90gr**

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373768	Plasson PP T-stuk 90gr; 16mm	Kiwa/PN16		8,94
373769	Plasson PP T-stuk 90gr; 20mm	Kiwa/PN16		11,69
373770	Plasson PP T-stuk 90gr; 25mm	Kiwa/PN16		15,04
373771	Plasson PP T-stuk 90gr; 32mm	Kiwa/PN16		22,37
373772	Plasson PP T-stuk 90gr; 40mm	Kiwa/PN16		39,16
373773	Plasson PP T-stuk 90gr; 50mm	Kiwa/PN16		51,91
373774	Plasson PP T-stuk 90gr; 63mm	Kiwa/PN16		65,21
373775	Plasson PP T-stuk 90gr; 75mm	Kiwa/PN10		125,66
373776	Plasson PP T-stuk 90gr; 90mm	Kiwa/PN10		227,43
373777	Plasson PP T-stuk 90gr; 110mm	Kiwa/PN10		254,53

**Plasson PP verloop T-stuk 90gr**

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373778	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 20 x 16 x 20mm	Kiwa/PN16		12,33
373779	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 25 x 20 x 25mm	Kiwa/PN16		17,29
373780	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 32 x 25 x 32mm	Kiwa/PN16		22,37
373781	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 40 x 25 x 40mm	Kiwa/PN16		39,10
373782	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 40 x 32 x 40mm	Kiwa/PN16		39,10
373783	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 50 x 25 x 50mm	Kiwa/PN16		56,76
373784	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 50 x 32 x 50mm	Kiwa/PN16		52,08
373785	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 50 x 40 x 50mm	Kiwa/PN16		52,08
373786	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 63 x 32 x 63mm	Kiwa/PN16		71,59
373787	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 63 x 40 x 63mm	Kiwa/PN16		65,58
373788	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 63 x 50 x 63mm	Kiwa/PN16		65,58
373789	Plasson PP verloop T-stuk 90gr; 75 x 63 x 75mm	Kiwa/PN10		125,66



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Plasson PP T-stuk 90gr met buitendraad

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373790	Plasson PP T-stuk 90gr; 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16		9,60
373791	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16		12,86
373792	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16		15,48
373793	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16		30,66
373794	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16		29,23
373795	Plasson PP T-stuk 90gr; 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16		38,82
373796	Plasson PP T-stuk 90gr; 63 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16		52,58

Plasson PP T-stuk 90gr met binnendraad

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373797	Plasson PP T-stuk 90gr; 16 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		6,92
373798	Plasson PP T-stuk 90gr; 16 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		6,92
373799	Plasson PP T-stuk 90gr; 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		8,97
373800	Plasson PP T-stuk 90gr; 20 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		8,97
373801	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		11,69
373802	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		11,69
373803	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16		11,69
373804	Plasson PP T-stuk 90gr; 25 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		12,29
373805	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		16,64
373806	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16		16,64
373807	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		17,78
373808	Plasson PP T-stuk 90gr; 32 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		17,78
373809	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16		31,57
373810	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16		31,57
373811	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		31,57
373812	Plasson PP T-stuk 90gr; 40 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16		31,57
373813	Plasson PP T-stuk 90gr; 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16		39,73
373814	Plasson PP T-stuk 90gr; 50 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16		39,73
373815	Plasson PP T-stuk 90gr; 63 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16		54,33
373816	Plasson PP T-stuk 90gr; 72 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN10		89,84
373817	Plasson PP T-stuk 90gr; 75 x 2.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN10		89,84
373818	Plasson PP T-stuk 90gr; 75 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10		89,84
373819	Plasson PP T-stuk 90gr; 90 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10		181,12
373820	Plasson PP T-stuk 90gr; 110 x 4" bi.dr.	Kiwa/PN16		251,93

Plasson PP klem T-stuk 45gr

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
373612	Plasson PP klem T-stuk 45gr; 63 x 63 x 63mm		82,54
373613	Plasson PP klem T-stuk 45gr; 75 x 75 x 75mm		155,42
373614	Plasson PP klem T-stuk 45gr; 90 x 90 x 90mm		288,94
373615	Plasson PP klem T-stuk 45gr; 110 x 110 x 110mm		313,72

Plasson PP muurplaat

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
373821	Plasson PP muurplaat, 16 x 1/2"		18,00
373822	Plasson PP muurplaat, 20 x 1/2"		15,73
373823	Plasson PP muurplaat, 25 x 3/4"		18,84

Tylen PE Isiflo Sprint insteekkoppelingen voor water

PE Isiflo Sprint insteekkoppeling

Polypropyleen met een NBR O-ring. Voor draadfittingen wordt PTFE tape aangeraden. De koppelingen zijn niet geschikt voor gas. Eenvoudig insteken en dichte verbinding is gegarandeerd.

PE Isiflo Sprint rechte koppeling

Conditiegroep : 03781

De koppelingen met een blauwe rand zijn alleen geschikt voor water, niet voor gas. Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk: PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373831	Isiflo PE, rechte koppeling, 20mm	Kiwa		25,20
373832	Isiflo PE, rechte koppeling, 25mm	Kiwa		27,20
373833	Isiflo PE, rechte koppeling, 32mm	Kiwa		31,58
373834	Isiflo PE, rechte koppeling, 40mm	Kiwa		56,83
373835	Isiflo PE, rechte koppeling, 50mm	Kiwa		81,30
373836	Isiflo PE, rechte koppeling, 63mm	Kiwa		107,69

**PE Isiflo Sprint overgangskoppeling met buitendraad**

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373840	Isiflo PE, overgangskoppeling, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		13,99
373841	Isiflo PE, overgangskoppeling, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		14,19
373842	Isiflo PE, overgangskoppeling, 32 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		17,96
373843	Isiflo PE, overgangskoppeling, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa		20,29
373844	Isiflo PE, overgangskoppeling, 40 x 1" bu.dr.	Kiwa		33,70
373845	Isiflo PE, overgangskoppeling, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		33,83
373846	Isiflo PE, overgangskoppeling, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa		46,81

**PE Isiflo Sprint overgangskoppeling met binnendraad**

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373848	Isiflo PE, overgangskoppeling, 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa		14,25
373849	Isiflo PE, overgangskoppeling, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa		16,87
373850	Isiflo PE, overgangskoppeling, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa		15,90
373851	Isiflo PE, overgangskoppeling, 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa		19,55
373852	Isiflo PE, overgangskoppeling, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa		20,16
373853	Isiflo PE, overgangskoppeling, 40 x 1" bi.dr.	Kiwa		37,36
373854	Isiflo PE, overgangskoppeling, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa		38,51
373855	Isiflo PE, overgangskoppeling, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa		30,93

**PE Isiflo Sprint knie 90gr**

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373856	Isiflo PE, knie 90gr, 20mm	Kiwa		29,31
373857	Isiflo PE, knie 90gr, 25mm	Kiwa		25,77
373858	Isiflo PE, knie 90gr, 32mm	Kiwa		32,97
373859	Isiflo PE, knie 90gr, 40mm	Kiwa		59,57
373860	Isiflo PE, knie 90gr, 50mm	Kiwa		69,50

**PE Isiflo Sprint overgangsknie 90gr met buitendraad**

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373861	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		21,02
373862	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		21,83
373863	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa		26,66
373864	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		51,55
373866	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa		72,48

**PE Isiflo Sprint T-stuk 90gr**

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373867	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 20mm	Kiwa		37,37
373868	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 25mm	Kiwa		42,87
373869	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 32mm	Kiwa		56,54
373870	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 40mm	Kiwa		89,72
373871	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 50mm	Kiwa		128,36





PE Isiflo Sprint overgangskoppeling, vlakke dichting

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373872	Isiflo PE, overgang vlak, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa	1	24,54
373873	Isiflo PE, overgang vlak, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa	1	24,73
373874	Isiflo PE, overgang vlak, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa	1	30,23
373875	Isiflo PE, overgang vlak, 32 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa	1	31,74

Tylen PE Isiflo Sprint insteekkoppelingen voor gas/water



PE Isiflo Sprint gas/water rechte koppeling

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373889	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 20mm	Gastec/Kiwa	1	46,55
373890	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 25mm	Gastec/Kiwa	1	39,95
373891	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 32mm	Gastec/Kiwa	1	54,45
373892	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 40mm	Gastec/Kiwa	1	71,93
373893	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 50mm	Gastec/Kiwa	1	117,15
373894	Isiflo PE, rechte koppeling gas/water, 63mm	Gastec/Kiwa	1	144,78



PE Isiflo Sprint gas/water overgangskoppeling met buitendraad

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373921	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 20 x 1/2" bu.dr.	Gastec/Kiwa	1	25,73
373895	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 25 x 3/4" bu.dr.	Gastec/Kiwa	1	27,94
373896	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 32 x 1" bu.dr.	Gastec/Kiwa	1	30,86
373897	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Gastec/Kiwa	1	44,01
373898	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Gastec/Kiwa	1	63,85



PE Isiflo Sprint gas/water overgangskoppeling met binnendraad

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373899	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 25 x 3/4" bi.dr.	Gastec/Kiwa	1	35,42
373900	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 32 x 3/4" bi.dr.	Gastec/Kiwa	1	36,90
373901	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 32 x 1" bi.dr.	Gastec/Kiwa	1	38,56
373902	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 40 x 1" bi.dr.	Gastec/Kiwa	1	50,65
373903	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Gastec/Kiwa	1	53,52
373904	Isiflo PE, overg.kopp. gas/water, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Gastec/Kiwa	1	75,17

PE Isiflo Sprint gas/water knie 90gr

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast.
Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373905	Isiflo PE, knie g/w 90gr, 25mm	Gastec/Kiwa		53,99
373906	Isiflo PE, knie g/w 90gr, 32mm	Gastec/Kiwa		58,46
373907	Isiflo PE, knie g/w 90gr, 40mm	Gastec/Kiwa		86,83
373908	Isiflo PE, knie g/w 90gr, 50mm	Gastec/Kiwa		126,63

**PE Isiflo Sprint gas/water overgangsknie 90gr met buitendraad**

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast.
Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373910	Isiflo PE, overgangsknie g/w 90gr, 32 x 1" bu.dr.	Gastec/Kiwa		35,48
373911	Isiflo PE, overgangsknie g/w 90gr, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Gastec/Kiwa		55,02
373912	Isiflo PE, overgangsknie g/w 90gr, 40 x 1.1/2" bu.dr.	Gastec/Kiwa		67,73
373913	Isiflo PE, overgangsknie g/w 90gr, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Gastec/Kiwa		86,66

**PE Isiflo Sprint gas/water T-stuk 90gr**

Conditiegroep : 03781

Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast.
Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373914	Isiflo PE, T-stuk g/w 90gr, 25mm	Gastec/Kiwa		77,30
373915	Isiflo PE, T-stuk g/w 90gr, 32mm	Gastec/Kiwa		87,97
373916	Isiflo PE, T-stuk g/w 90gr, 40mm	Gastec/Kiwa		116,15
373917	Isiflo PE, T-stuk g/w 90gr, 50mm	Gastec/Kiwa		193,83

**Isiflo steunbus voor PE SDR 11/17,6**

Conditiegroep : 0378

Ook leverbaar voor andere drukklassen.

artikelnr	omschrijving	SDR	verp.	prijs/st
378101	Isiflo steunbus voor PE, 20 x 2,3mm	11		6,64
378107	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 2,0/2,3mm	17		9,84
378207	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 3,0mm	11		6,85
378108	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 2,3mm	17		10,32
378208	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 3,7mm	11		7,42
378209	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 4,6mm	11		17,98
378210	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 5,8mm	11		24,89
378102	Isiflo steunbus voor PE, 25 x 2,3mm	17,6		5,59
378105	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 2,9mm	17,6		16,88
378106	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 3,6mm	17,6		28,98

**Isiflo messing koppelingen voor water en gas****Isiflo messing koppelingen**

Isiflo koppelingen worden toegepast voor PE en PVC leidingen. Bij gasleidingen dienen steunbussen toegepast te worden. Kiwa en Gastec QA-keur. Werkdruk koppelingen: water: PN16, gas: PN4. Binnendraad is cilindrisch, buitendraad is conisch

Isiflo messing rechte koppeling

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378000	Isiflo rechte koppeling, 16 x 16mm	Gastec/Kiwa		47,67
378001	Isiflo rechte koppeling, 20 x 20mm	Gastec/Kiwa		49,11
378002	Isiflo rechte koppeling, 25 x 25mm	Gastec/Kiwa		53,10
378003	Isiflo rechte koppeling, 32 x 32mm	Gastec/Kiwa		90,96
378004	Isiflo rechte koppeling, 40 x 40mm	Gastec/Kiwa		121,83
378005	Isiflo rechte koppeling, 50 x 50mm	Gastec/Kiwa		195,91
378006	Isiflo rechte koppeling, 63 x 63mm	Gastec/Kiwa		275,30



Isiflo messing overgangskoppeling

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378009	Isiflo overg. koppeling, 16 x 1/2"	bu	Gastec/Kiwa	29,89
378011	Isiflo overg. koppeling, 20 x 1/2"	bu	Gastec/Kiwa	29,89
378012	Isiflo overg. koppeling, 25 x 3/4"	bu	Gastec/Kiwa	39,43
378013	Isiflo overg. koppeling, 32 x 1"	bu	Gastec/Kiwa	59,97
378014	Isiflo overg. koppeling, 40 x 1.1/4"	bu	Gastec/Kiwa	77,20
378015	Isiflo overg. koppeling, 50 x 1.1/2"	bu	Gastec/Kiwa	124,73
378016	Isiflo overg. koppeling, 63 x 2"	bu	Gastec/Kiwa	163,89
378020	Isiflo overg. koppeling, 16 x 1/2"	bi	Gastec/Kiwa	28,89
378021	Isiflo overg. koppeling, 20 x 1/2"	bi	Gastec/Kiwa	28,89
378022	Isiflo overg. koppeling, 25 x 3/4"	bi	Gastec/Kiwa	49,27
378024	Isiflo overg. koppeling, 32 x 1"	bi	Gastec/Kiwa	68,94
378025	Isiflo overg. koppeling, 40 x 1.1/4"	bi	Gastec/Kiwa	86,29
378026	Isiflo overg. koppeling, 50 x 1.1/2"	bi	Gastec/Kiwa	125,35
378027	Isiflo overg. koppeling, 63 x 2"	bi	Gastec/Kiwa	163,99

Isiflo messing knie

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378161	Isiflo knie, 20 x 20mm		Gastec/Kiwa	68,28
378162	Isiflo knie, 25 x 25mm		Gastec/Kiwa	84,62
378163	Isiflo knie, 32 x 32mm		Gastec/Kiwa	118,62
378164	Isiflo knie, 40 x 40mm		Gastec/Kiwa	188,29
378165	Isiflo knie, 50 x 50mm		Gastec/Kiwa	195,54
378166	Isiflo knie, 63 x 63mm		Gastec/Kiwa	260,70

Isiflo messing knie bi.dr.

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378150	Isiflo knie bi.dr., 2" x 63mm		Gastec/Kiwa	265,96

Isiflo messing knie koppeling bu.dr.

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378031	Isiflo knie kopp. bu.dr., 20 x 1/2"	bu	Gastec/Kiwa	43,84
378032	Isiflo knie kopp. bu.dr., 25 x 3/4"	bu	Gastec/Kiwa	51,34
378033	Isiflo knie kopp. bu.dr., 32 x 1"	bu	Gastec/Kiwa	84,00
378034	Isiflo knie kopp. bu.dr., 40 x 1.1/4"	bu	Gastec/Kiwa	132,48
378035	Isiflo knie kopp. bu.dr., 50 x 1.1/2"	bu	Gastec/Kiwa	175,41
378036	Isiflo knie kopp. bu.dr., 63 x 2"	bu	Gastec/Kiwa	278,20

Isiflo messing T-stuk

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378040	Isiflo T-stuk, 16 x 16 x 16mm		Gastec/Kiwa	80,95
378041	Isiflo T-stuk, 20 x 20 x 20mm		Gastec/Kiwa	96,96
378042	Isiflo T-stuk, 25 x 25 x 25mm		Gastec/Kiwa	104,62
378043	Isiflo T-stuk, 32 x 32 x 32mm		Gastec/Kiwa	139,11
378044	Isiflo T-stuk, 40 x 40 x 40mm		Gastec/Kiwa	181,85
378045	Isiflo T-stuk, 50 x 50 x 50mm		Gastec/Kiwa	398,70
378046	Isiflo T-stuk, 63 x 63 x 63mm		Gastec/Kiwa	543,29
378051	Isiflo T-stuk, 20 x 1/2"bi x 20mm		Gastec/Kiwa	76,57
378052	Isiflo T-stuk, 25 x 3/4"bi x 25mm		Gastec/Kiwa	87,67
378053	Isiflo T-stuk, 32 x 1"bi x 32mm		Gastec/Kiwa	105,59
378054	Isiflo T-stuk, 40 x 1.1/4"bi x 40mm		Gastec/Kiwa	178,55
378055	Isiflo T-stuk, 50 x 1.1/2"bi x 50mm		Gastec/Kiwa	346,77
378056	Isiflo T-stuk, 63 x 2"bi x 63mm		Gastec/Kiwa	509,26

Isiflo messing stopkraan

Conditiegroep : 0378

Inclusief klemkoppeling.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378123	Isiflo stopkraan, 25mm	Gastec/Kiwa		74,68

**Isiflo messing wandmontageplaat**

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378132	Isiflo wandmontageplaat, 16 x 1/2"	Gastec/Kiwa		59,83
378133	Isiflo wandmontageplaat, 20 x 1/2"	Gastec/Kiwa		65,23
378134	Isiflo wandmontageplaat, 25 x 1/2"	Gastec/Kiwa		114,75
378135	Isiflo wandmontageplaat, 25 x 3/4"	Gastec/Kiwa		134,64

**Isiflo messing afsluitplaat**

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378093	Isiflo afsluitplaat, 32mm	Kiwa		11,66
378095	Isiflo afsluitplaat, 50mm	Kiwa		22,40

**Isiflo steunbus voor PE SDR 11/17,6**

Conditiegroep : 0378

Ook leverbaar voor andere drukklassen.

artikelnr	omschrijving	SDR	verp.	prijs/st
378101	Isiflo steunbus voor PE, 20 x 2.3mm	11		6,64
378107	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 2.0/2.3mm	17		9,84
378207	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 3.0mm	11		6,85
378108	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 2.3mm	17		10,32
378208	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 3.7mm	11		7,42
378209	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 4.6mm	11		17,98
378210	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 5.8mm	11		24,89
378102	Isiflo steunbus voor PE, 25 x 2.3mm	17,6		5,59
378105	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 2.9mm	17,6		16,88
378106	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 3.6mm	17,6		28,98

**HAWLE tylene insteekkoppelingen voor gas****HAWLE steekfitting met Gastec-keur**

Deze trekvraste insteekkoppelingen zijn geschikt voor het transport van aardgas (Gastec-keur). De koppelingen kunnen gecombineerd worden met PE en PVC (CPE) buis. In combinatie met een PVC (CPE) buis dient u een carborundum ring te gebruiken. In combinatie met een PE buis dient u de juiste steunhuls te gebruiken. Voor de keuze van de juiste steunhuls, dient u de wanddikte (SDR) van de PE buis in ogenschouw te nemen. De Hawle koppelingen zijn vervaardigd uit het materiaal Delrin® (POM) wit. De Hawle koppelingen zijn te demonteren door middel van een demontageweg.

HAWLE rechte koppeling

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378300	Hawle rechte koppeling, 20 x 20mm	Gastec		54,70
378301	Hawle rechte koppeling, 25 x 25mm	Gastec		38,85
378302	Hawle rechte koppeling, 32 x 32mm	Gastec		48,47
378303	Hawle rechte koppeling, 40 x 40mm	Gastec		79,50
378304	Hawle rechte koppeling, 50 x 50mm	Gastec		102,70
378305	Hawle rechte koppeling, 63 x 63mm	Gastec		145,95

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

HAWLE puntstuk (overgang buitendraad)

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378340	Hawle puntstuk, 20 x 1/2"	Gastec		22,74
378341	Hawle puntstuk, 25 x 3/4"	Gastec		21,77
378342	Hawle puntstuk, 32 x 1"	Gastec		28,55
378343	Hawle puntstuk, 40 x 1.1/4"	Gastec		45,64
378344	Hawle puntstuk, 50 x 1.1/2"	Gastec		73,48
378345	Hawle puntstuk, 63 x 2"	Gastec		85,99

HAWLE schroefbus (overgang binnendraad)

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378360	Hawle schroefbus, 20 x 1/2"	Gastec		31,83
378361	Hawle schroefbus, 20 x 3/4"	Gastec		32,04
378362	Hawle schroefbus, 25 x 3/4"	Gastec		32,34
378363	Hawle schroefbus, 32 x 1"	Gastec		36,09
378364	Hawle schroefbus, 40 x 1.1/4"	Gastec		50,39
378365	Hawle schroefbus, 50 x 1.1/2"	Gastec		80,37
378366	Hawle schroefbus, 50 x 2"	Gastec		101,79
378367	Hawle schroefbus, 63 x 2"	Gastec		109,29

HAWLE verloop koppeling

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378310	Hawle verloop koppeling, 25 x 20mm	Gastec		35,15
378311	Hawle verloop koppeling, 32 x 25mm	Gastec		47,82
378312	Hawle verloop koppeling, 40 x 25mm	Gastec		96,37
378313	Hawle verloop koppeling, 40 x 32mm	Gastec		107,38
378314	Hawle verloop koppeling, 50 x 25mm	Gastec		151,48
378315	Hawle verloop koppeling, 50 x 32mm	Gastec		151,57
378316	Hawle verloop koppeling, 50 x 40mm	Gastec		159,40
378317	Hawle verloop koppeling, 63 x 40mm	Gastec		189,54
378318	Hawle verloop koppeling, 63 x 50mm	Gastec		192,50

HAWLE knie

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378321	Hawle knie, 25 x 25mm	Gastec		55,35
378322	Hawle knie, 32 x 32mm	Gastec		77,22
378323	Hawle knie, 40 x 40mm	Gastec		97,31
378324	Hawle knie, 50 x 50mm	Gastec		183,48
378325	Hawle knie, 63 x 63mm	Gastec		233,98

HAWLE verloopknie

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378332	Hawle verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Gastec		99,95
378333	Hawle verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Gastec		72,06
378334	Hawle verloopknie, 32 x 1" bi.dr.	Gastec		57,30

HAWLE T-stuk 90gr

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378400	Hawle T-stuk 90gr, 25 x 25 x 25mm	Gastec		54,43
378401	Hawle T-stuk 90gr, 32 x 32 x 32mm	Gastec		65,46
378402	Hawle T-stuk 90gr, 40 x 40 x 40mm	Gastec		121,35
378403	Hawle T-stuk 90gr, 50 x 50 x 50mm	Gastec		143,37
378404	Hawle T-stuk 90gr, 63 x 63 x 63mm	Gastec		201,23

HAWLE T-stuk met binnendraad 90gr

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378390	Hawle T-stuk 90gr; 20 x 1/2" x 20	Gastec		66,70
378391	Hawle T-stuk 90gr; 25 x 3/4" x 25	Gastec		60,49
378392	Hawle T-stuk 90gr; 32 x 1" x 32	Gastec		70,23
378393	Hawle T-stuk 90gr; 40 x 1.1/4" x 40	Gastec		102,93
378394	Hawle T-stuk 90gr; 50 x 1.1/2" x 50	Gastec		142,97
378395	Hawle T-stuk 90gr; 63 x 1.1/2" x 63	Gastec		192,11
378396	Hawle T-stuk 90gr; 63 x 2" x 63	Gastec		192,01

**HAWLE overgangskoppeling PE naar koper**

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378410	Hawle overg. kopp. PE/koper 25 x 15mm	Gastec		37,51
378411	Hawle overg. kopp. PE/koper 25 x 22mm	Gastec		42,18
378412	Hawle overg. kopp. PE/koper 32 x 15mm	Gastec		52,97
378413	Hawle overg. kopp. PE/koper 32 x 22mm	Gastec		62,04
378414	Hawle overg. kopp. PE/koper 32 x 28mm	Gastec		65,72
378415	Hawle overg. kopp. PE/koper 40 x 28mm	Gastec		107,98
378416	Hawle overg. kopp. PE/koper 40 x 35mm	Gastec		118,41
378417	Hawle overg. kopp. PE/koper 50 x 42mm	Gastec		141,30

**HAWLE eindkap**

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378420	Hawle eindkap, 20mm	Gastec		34,92
378421	Hawle eindkap, 25mm	Gastec		33,10
378422	Hawle eindkap, 32mm	Gastec		35,31
378423	Hawle eindkap, 40mm	Gastec		55,92
378424	Hawle eindkap, 50mm	Gastec		77,26
378425	Hawle eindkap, 63mm	Gastec		104,44

**HAWLE overgangsnippel spie x bu.dr**

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378430	Hawle overg. nippel sp x bu.dr; 25 x 3/4"	Gastec		25,63
378431	Hawle overg. nippel sp x bu.dr; 32 x 1"	Gastec		32,96
378432	Hawle overg. nippel sp x bu.dr; 40 x 1.1/4"	Gastec		65,25
378433	Hawle overg. nippel sp x bu.dr; 50 x 1.1/2"	Gastec		70,70
378434	Hawle overg. nippel sp x bu.dr; 63 x 2"	Gastec		89,99

**HAWLE steunbus SDR 17.6**

Conditiegroep : 03783

Uitsluitend voor PE-gas. Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	kleur ISO2	verp.	prijs/st
378450	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 20x2mm	wit		8,47
378451	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 25x2mm	wit		6,61
378452	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 32x2mm	wit		5,45
378453	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 40x2,3mm	geel		10,01
378454	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 50x2,9mm	geel		14,62
378455	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 63x3,6mm	geel		26,56
378462	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 25x2,3mm	geel		5,16
378463	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 32x2,3mm	geel		6,09

**HAWLE steunbus SDR 11.0**

Conditiegroep : 03783

Uitsluitend voor PE-gas. Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	kleur ISO2	verp.	prijs/st
378457	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 25x2,3mm	grijs		9,74
378464	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 25x3mm	grijs		10,76
378458	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 32x3mm	grijs		10,37
378459	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 40x3,7mm	grijs		16,79
378460	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 50x4,6mm	grijs		21,86
378461	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 63x5,8mm	grijs		26,53



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Hawle PVC klemring

Conditiegroep : 03783



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378484	Hawle PVC klemring, 20mm		27,06
378485	Hawle PVC klemring, 25mm		24,70
378486	Hawle PVC klemring, 32mm		25,89
378487	Hawle PVC klemring, 40mm		27,60
378488	Hawle PVC klemring, 50mm		33,22
378489	Hawle PVC klemring, 63mm		33,67

HAWLE rilapparaat

Conditiegroep : 03783

Voor koperen buis.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378490	Hawle rilapparaat, 15 - 22mm		295,29
378491	Hawle rilapparaat, 28 - 35mm		408,22
378492	Hawle rilapparaat, 42mm		612,26

HAWLE demontagewig

Conditiegroep : 03783



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378493	Hawle demontagewig (per stel), 20mm		67,63
378494	Hawle demontagewig (per stel), 25mm		62,28
378495	Hawle demontagewig (per stel), 32mm		75,87
378496	Hawle demontagewig (per stel), 40mm		66,72
378497	Hawle demontagewig (per stel), 50mm		94,32
378498	Hawle demontagewig (per stel), 63mm		123,26

PP drukleiding zadels

PP aanboorzadels met binnendraad

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183198	PP aanboorzadel, 25 x 1/2" bi.dr.	16	1	3,36
183199	PP aanboorzadel, 25 x 3/4" bi.dr.	16	1	3,36
183200	PP aanboorzadel, 32 x 1/2" bi.dr.	16	1	4,05
183201	PP aanboorzadel, 32 x 3/4" bi.dr.	16	1	4,05
183202	PP aanboorzadel, 32 x 1" bi.dr.	16	1	4,45
183203	PP aanboorzadel, 40 x 1/2" bi.dr.	16	1	4,95
183204	PP aanboorzadel, 40 x 3/4" bi.dr.	16	1	4,95
183205	PP aanboorzadel, 40 x 1" bi.dr.	16	1	4,95
183206	PP aanboorzadel, 50 x 1/2" bi.dr.	16	1	6,32
183207	PP aanboorzadel, 50 x 3/4" bi.dr.	16	1	6,32
183208	PP aanboorzadel, 50 x 1" bi.dr.	16	1	6,32
183209	PP aanboorzadel, 63 x 1/2" bi.dr.	16	1	7,05
183210	PP aanboorzadel, 63 x 3/4" bi.dr.	16	1	7,05
183211	PP aanboorzadel, 63 x 1" bi.dr.	16	1	7,05
183212	PP aanboorzadel, 63 x 1.1/2" bi.dr.	16	1	9,68
183213	PP aanboorzadel, 75 x 1" bi.dr.	16	1	8,32
183214	PP aanboorzadel, 75 x 2" bi.dr.	16	1	11,36
183215	PP aanboorzadel, 90 x 1" bi.dr.	16	1	11,00
183216	PP aanboorzadel, 90 x 2" bi.dr.	16	1	12,32
183217	PP aanboorzadel, 110 x 1" bi.dr.	16	1	13,77
183234	PP aanboorzadel, 110 x 1.1/2" bi.dr.	16	1	14,95
183243	PP aanboorzadel, 110 x 2" bi.dr.	16	1	14,95
183218	PP aanboorzadel, 110 x 3" bi.dr.	10	1	27,50
183219	PP aanboorzadel, 125 x 1" bi.dr.	16	1	21,82
183220	PP aanboorzadel, 125 x 2" bi.dr.	16	1	22,64
183221	PP aanboorzadel, 125 x 3" bi.dr.	10	1	28,18
183222	PP aanboorzadel, 160 x 1" bi.dr.	16	1	28,86
183223	PP aanboorzadel, 160 x 2" bi.dr.	16	1	30,45
183224	PP aanboorzadel, 160 x 3" bi.dr.	10	1	43,55
183225	PP aanboorzadel, 200 x 1" bi.dr.	10	1	54,91
183226	PP aanboorzadel, 200 x 2" bi.dr.	10	1	54,91
183227	PP aanboorzadel, 200 x 3" bi.dr.	8	1	64,41
183228	PP aanboorzadel, 200 x 4" bi.dr.	8	1	64,41
183229	PP aanboorzadel, 250 x 2" bi.dr.	10	1	84,41
183230	PP aanboorzadel, 250 x 3" bi.dr.	8	1	93,82
183231	PP aanboorzadel, 315 x 2" bi.dr.	10	1	124,23
183232	PP aanboorzadel, 315 x 3" bi.dr.	8	1	132,32
183233	PP aanboorzadel, 315 x 4" bi.dr.	8	1	132,32



I.22

Gietijzeren appendages

Voor het compleet maken van ondergrondse leidingsystemen, zijn gietijzeren appendages nodig.

Van Walraven biedt u hierin een zeer breed assortiment. Voor alle voorkomende werkdrukken geschikt en het programma voldoet aan alle geldende Nederlandse normen als KIWA en KOMO.

Afsluiters:

Om water-, gas- en rioolleidingen af te kunnen sluiten zijn er afsluiters nodig. Deze hebben wij in mofafsluiters en flensafsluiters met de bijbehorende inbouwapparaturen, straatpotten en flensverbindingsets.

Brandkranen:

Voor zowel boven- als ondergrondse toepassing bieden wij u brandkranen aan in ons assortiment. Uiteraard met de nodige straatpotten, sleutels en met de juiste inbouwmaat.

Gietijzeren flenshulpstukken:

Om het ondergrondse leidingsysteem compleet te maken zijn gietijzeren fittingen nodig. Voetbochten, verlopen en bijvoorbeeld blindflenzen kunnen wij u leveren.

Multijoint wide range koppelingen:

Om verschillende materialen trekvast aan elkaar te verbinden is de Multijoint een ideale probleemoplosser. Met deze koppelingen kunnen verbindingen gemaakt worden tussen diameters van 46 tot 637mm! De koppelingen zijn geschikt voor 16 bar waterdruk en 8 bar gasdruk. Daarbij heeft de koppeling een draaibaarheid van 16 graden en een garantie van 50 jaar.



Afsluiters

Flensmaattabel

Boringen / NEN-EN 1092-2

D = buitenmaat flens


Dt = buitenmaat pakking

Dh = h-o-h maat boutgaten

ds = diameter boutgat

A = aantal boutgaten per flens

DN	D mm	Dt mm	Dh mm	ds mm	A
25	115	68	85	14	4
30	140	78	100	19	4
40	150	83	110	19	4
50	165	102	125	19	4
65	185	122	145	19	4
80	200	138	160	19	8
100	220	158	180	19	8
125	250	188	210	19	8
150	285	212	240	23	8
200 PN10	340	268	295	23	8
200 PN16	340	268	295	23	12
250 PN10	400	320	350	23	12
250 PN16	400	320	355	28	12
300 PN10	455	370	400	23	12
300 PN16	455	370	410	28	12
350 PN10	520	430	460	23	16
350 PN16	520	430	470	28	16
400 PN10	580	482	515	28	16
400 PN16	580	482	525	31	16



AVK mofafsluiter

Conditiegroep : 01361

Voor kunststof buizen. Drukklass: PN16.

artikelnr	omschrijving	uitwendig	verp.	prijs/st
978951	AVK mofafsluiter DN50	63mm		345,00
978952	AVK mofafsluiter DN65	75mm		405,00
978953	AVK mofafsluiter DN80	90mm		423,00
978954	AVK mofafsluiter DN100	110mm		508,00
978955	AVK mofafsluiter DN125	125mm		723,00
978956	AVK mofafsluiter DN150	160mm		882,00
978957	AVK mofafsluiter DN200	200mm		1488,00



AVK flensafsluiter, serie 06/30

Conditiegroep : 01361

Korte bouw lengte. Drukklass: PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978958	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN50		240,00
978959	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN65		314,00
978960	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN80		344,00
978961	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN100		404,00
978962	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN125		671,00
978963	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN150		729,00
978964	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN200		1161,00



AVK flensafsluiter, serie 02/60

Conditiegroep : 01361

Drukklass: PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978965	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN50		240,00
978966	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN65		314,00
978967	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN80		344,00
978968	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN100		404,00
978969	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN125		671,00
978970	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN150		729,00
978971	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN200		1161,00



Infra


Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**AVK inbouwgarmituur**

Conditiegroep : 01361

Inbouwgarmituur voor afsluiter. Gronddekking: 1m. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978972	AVK inbouwgarmituur DN25/50		97,00
978973	AVK inbouwgarmituur DN65/80		71,00
978974	AVK inbouwgarmituur DN100		71,00
978975	AVK inbouwgarmituur DN200		71,00

**AVK T-sleutel**

Conditiegroep : 01361

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978976	AVK T-sleutel F27, L=1000mm		139,00

**AVK handwiel voor afsluiter**

Conditiegroep : 01361

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978977	AVK handwiel voor afsluiter, DN40/DN50		43,00
978978	AVK handwiel voor afsluiter, DN65/DN80		56,00
978979	AVK handwiel voor afsluiter, DN100		62,00
978980	AVK handwiel voor afsluiter, DN150		65,00
978981	AVK handwiel voor afsluiter, DN200		89,00

**AVK spindelkap voor afsluiter**

Conditiegroep : 01361

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978982	AVK spindelkap voor afsluiter DN40/50		16,00
978983	AVK spindelkap voor afsluiter DN65/80		19,00
978984	AVK spindelkap voor afsluiter DN100/125/150		19,00
978985	AVK spindelkap voor afsluiter DN200		39,00

**Steunbussen RVS**

Conditiegroep : 01361

Ondersteuningsbussen t.b.v. PE leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30200	Steunbus RVS SRD 11, 63 mm		75,65
I30201	Steunbus RVS SDR 11, 75 mm		75,65
I30202	Steunbus RVS SDR 11, 90 mm		75,65
I30203	Steunbus RVS SDR 11, 110 mm		91,06
I30204	Steunbus RVS SDR 11, 160 mm		113,51
I30205	Steunbus RVS SDR 11, 200 mm		127,55
I30206	Steunbus RVS SDR 11, 250 mm		155,29
I30216	Steunbus RVS SDR 13,6, 63 mm		75,65
I30221	Steunbus RVS SDR 17,6, 63 mm		75,65
I30222	Steunbus RVS SDR 17,6, 75 mm		75,65
I30223	Steunbus RVS SDR 17,6, 90 mm		75,65
I30225	Steunbus RVS SDR 17,6, 125 mm		99,11
I30236	Steunbus RVS SDR 17,6, 160 mm		113,51
I30237	Steunbus RVS SDR 17,6, 200 mm		127,55
I30238	Steunbus RVS SDR 17,6, 250 mm		155,29

Geflensde hulpstukken

Flensbocht 45gr

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklassen	verp.	prijs/st
978835	Flensbocht FFK DN 50 45gr:	PN10/16		86,00
978836	Flensbocht FFK DN 80 45gr:	PN10/16		89,00
978837	Flensbocht FFK DN 100 45gr:	PN10/16		119,00
978838	Flensbocht FFK DN 125 45gr:	PN10/16		154,00
978839	Flensbocht FFK DN 150 45gr:	PN10/16		194,00
978840	Flensbocht FFK DN 200 45gr:	PN10		321,00



Flensbocht 90gr

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklassen	verp.	prijs/st
978875	Flensbocht Q-DN 50 90gr: L=150	PN10/16		86,00
978876	Flensbocht Q-DN 65 90gr: L=165	PN10/16		119,00
978877	Flensbocht Q-DN 80 90gr: L=165	PN10/16		111,00
978878	Flensbocht Q-DN 100 90gr: L=180	PN10/16		132,00
978879	Flensbocht Q-DN 125 90gr: L=200	PN10/16		200,00
978880	Flensbocht Q-DN 150 90gr: L=220	PN10/16		252,00
978881	Flensbocht Q-DN 200 90gr: L=260	PN10		313,97



Flens reduceerstuk, centrisch

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklassen	verp.	prijs/st
978845	Flens reduceerstuk DN 65 x DN 50	PN10/16		75,00
978847	Flens reduceerstuk DN 80 x DN 50	PN10/16		74,00
978848	Flens reduceerstuk DN 80 x DN 65	PN10/16		86,00
978850	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 50	PN10/16		86,00
978851	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 65	PN10/16		89,00
978852	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 80	PN10/16		98,00
978853	Flens reduceerstuk DN 125 x DN 80	PN10/16		116,00
978854	Flens reduceerstuk DN 125 x DN 100	PN10/16		119,00
978855	Flens reduceerstuk DN 150 x DN 80	PN10/16		142,00
978856	Flens reduceerstuk DN 150 x DN 100	PN10/16		154,00
978857	Flens reduceerstuk DN 150 x DN 125	PN10/16		169,00
978858	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 80	PN10		188,00
978859	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 100	PN10		200,00
978861	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 150	PN10		254,00



Flens voetbocht

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklassen	verp.	prijs/st
978867	Flens voetbocht N-DN 80	PN10/16		110,97
978869	Flens voetbocht N-DN 100	PN10/16		164,40



Flens T-stuk

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklassen	verp.	prijs/st
978886	Flens T-stuk DN 50 x DN 50	PN10/16		119,00
978890	Flens T-stuk DN 80 x DN 50	PN10/16		162,00
978891	Flens T-stuk DN 80 x DN 65	PN10/16		142,00
978892	Flens T-stuk DN 80 x DN 80	PN10/16		157,00
978894	Flens T-stuk DN 100 x DN 50	PN10/16		204,00
978896	Flens T-stuk DN 100 x DN 80	PN10/16		179,00
978897	Flens T-stuk DN 100 x DN 100	PN10/16		198,00
978904	Flens T-stuk DN 150 x DN 100	PN10/16		287,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	drukklasse	verp.	prijs/st
978905	Flens T-stuk DN 150 x DN 125	PN10/16		297,00
978906	Flens T-stuk DN 150 x DN 150	PN10/16		299,00
978910	Flens T-stuk DN 200 x DN 150	PN10		454,00
978911	Flens T-stuk DN 200 x DN 200	PN10		508,00

Blindflens

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.



artikelnr	omschrijving	drukklasse	verp.	prijs/st
978919	Blindflens X DN 50	PN10/16		47,00
978921	Blindflens X DN 65	PN10/16		48,00
978922	Blindflens X DN 80	PN10/16		47,00
978923	Blindflens X DN 100	PN10/16		52,00
978924	Blindflens X DN 125	PN10/16		64,00
978925	Blindflens X DN 150	PN10/16		77,00
978926	Blindflens X DN 200	PN10		129,00
978927	Blindflens X DN 250	PN10		243,00

Flensverbingsset

Conditiegroep : 01361

Set bestaat uit: moerbouten, moeren, sluitringen en pakking. Beschikt over een NBR-pakking welke geschikt is t/m PN16.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130116	Flensverbingsset DN125, thermisch verzinkt		31,48

Flens verbingsset M12 x 50mm

Conditiegroep : 02413

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flens koppelingen PN6 DN32 t/m DN65 en PN16 DN15 t/m DN25. Elektrolytisch verzinkt.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129992	Flens verbingsset M12 x 50mm, elektrolytisch verzinkt		23,75

Flens verbingsset M16 x 65mm

Conditiegroep : 02413

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flens koppelingen PN6 DN80 t/m DN250, PN10 DN80 en PN16 DN32 t/m DN125. Elektrolytisch verzinkt.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129993	Flens verbingsset M16 x 65mm, elektrolytisch verzinkt		25,01

Flens verbingsset M20 x 80mm

Conditiegroep : 02413

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flens koppelingen PN10 DN200 en PN16 DN150 t/m DN200. Elektrolytisch verzinkt.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129994	Flens verbingsset M20 x 80mm, elektrolytisch verzinkt		68,04

Flens verbindingset M20 x 90mm

Conditiegroep : 02413

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flenskoppelingen PN10 DN250 t/m DN300. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129995	Flens verbindingset M20 x 90mm, elektrolytisch verzinkt	1	71,86

**Brandkranen****Ondergrondse brandkraan OBK 80**

Conditiegroep : 01361

Voorzien van insluitbeveiliging, DN 80 aansluiting, klauwnok 80 (standaard). Opening en sluiting d.m.v. bedieningsleutel.

artikelnr	omschrijving	gronddekking	lengte	verp.	prijs/st
130125	Brandkraan OBK 80	750mm	500mm	1	683,35
130126	Brandkraan OBK 80	1000mm	750mm	1	696,50

**Bovengrondse brandkraan PAM C9 plus**

Conditiegroep : 01361

Voorzien van breekbeveiliging tegen omrijden. Zijaansluiting: 2 x 2 1/2 lichtmetalen Storz koppeling incl. kap. 81 mm nokafstand, 1 x 4" Storz met 133 mm nokafstand. Automatische leegloop. Volledig EPDM-rubber beklede schuif in RVS zitting.

artikelnr	omschrijving	plaatsing	verp.	prijs/st
130127	Brandkraan PAM C9 plus	bovengronds	1	4383,60

**AVK straatpotten + onderdelen****AVK kunststof straatpot Pera**

Conditiegroep : 01361

Onderhoudsvrij. Kan onder alle omstandigheden gemakkelijk worden geopend. Hittebestendig tot maximaal 160°C. Afmetingen (LxBxH): 190x190x274mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130243	AVK kunststof straatpot Pera	1	74,28

**AVK onderlegtegel voor straatpot**

Conditiegroep : 0136

HDPE type 3851, 4059.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130257	AVK onderlegplaat, HDPE voor afsluiter/dienstkraan	1	60,87

**AVK straatpot voor dienstkraan**

Conditiegroep : 0136

L x B x H = 145 x 145 x 250 mm. Type: Purdie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130273	AVK straatpot, HDPE, blanco	1	58,61



**AVK straatpot voor brandkraan**


Conditiegroep : 0136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30275	AVK straatpot, HDPE, brandkraan	1	216,34

AVK omrandingskader t.b.v. straatpot brandkraan

Conditiegroep : 0136

HDPE type 3851, 4059.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30276	AVK omrandingskader, HDPE voor brandkraan	1	106,35

AVK onderlegtegel voor straatpot brandkraan

Conditiegroep : 0136

HDPE type 34055.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30277	AVK onderlegplaat, HDPE voor brandkraan	1	131,45

AVK betonnen boventegel

Conditiegroep : 0136

Voor afsluiter, dienstleiding, brandkraan.



artikelnr	omschrijving	maat	gat	gatmaat	verp.	prijs/st
I30279	AVK beton boventegel	45 x 45cm	vierkant	20 x 20cm	1	60,31
I30280	AVK beton boventegel	45 x 45cm	vierkant	16 x 16cm	1	55,18
I30278	AVK beton boventegel	60 x 45cm	rechthoek	36,5 x 26,5cm	1	60,18

AVK inlegplaatje voor straatpot

Conditiegroep : 01361

Materiaal: kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31561	AVK inlegplaatje voor straatpot - Water	1	3,70
I31562	AVK inlegplaatje voor straatpot - Gas	1	3,70
I31563	AVK inlegplaatje voor straatpot - Riool	1	3,70
I31564	AVK inlegplaatje voor straatpot - Drain	1	3,70
I31565	AVK inlegplaatje voor straatpot - Peilbuis	1	3,70
I31566	AVK inlegplaatje voor straatpot - Afsluiter	1	3,70
I31567	AVK inlegplaatje voor straatpot - HWA	1	3,70



Kunststof leidingsystemen voor water- en gastoepassingen

GF Piping Systems

GF ontwikkelt, produceert en vermarkt kunststof leidingsystemen voor het veilige transport van vloeistoffen en gassen.

Ondergrondse leidingsystemen

Voor ondergrondse leidingsystemen heeft GF o.a. een PE leidingsysteem, genaamd ELGEF Plus.

Om de diverse PE leidingcomponenten op een betrouwbare, juiste manier te verbinden, zijn er de MSA elektrolasmachines en de bijbehorende gereedschappen.

Om de verbinding van oude leidingmaterialen naar kunststof leidingen te maken, is er het MULTI/JOINT® 3000 Plus programma. De gepatenteerde grootbereik koppeling verbindt alle leidingen trekvast in de range DN50 – DN825!

Georg Fischer N.V.
Lange Veenteweg 19
8161 PA EPE
www.georgfischer.nl
nl.ps@georgfischer.com





MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling

Conditiegroep : 01730

Trekvast, Uni-Fiksters. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukkring vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksters. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderleggingen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30731	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 46-71mm	DN50	1	207,00
I30771	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 63-90mm	DN65	1	286,44
I30772	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 84-105mm	DN80	1	264,36
I30773	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 104-132mm	DN100	1	310,20
I30732	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 132-155mm	DN125	1	511,20
I30774	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 154-192mm	DN150	1	537,24
I30775	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 192-232mm	DN200	1	852,72
I30733	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 230-268mm	DN225	1	1032,36
I30734	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 267-310mm	DN250	1	1056,24
I30776	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 315-356mm	DN300	1	1233,24
I30777	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 352-393mm	DN350	1	2918,76
I30735	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 392-433mm	DN400	1	3145,20
I30737	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 450-482mm	DN450	1	4389,12
I30739	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 500-532mm	DN500	1	5193,60
I30740	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 548-580mm	DN550	1	5612,40
I30741	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 605-637mm	DN600	1	5968,92



MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling

Conditiegroep : 01730

Trekvast, Uni-Fiksters. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukkring vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksters. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderleggingen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30613	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 46-71mm x 63-90mm	DN50/65	1	281,88
I30614	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 63-90mm x 84-105mm	DN65/80	1	301,20
I30615	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 84-105mm x 104-132mm	DN80/100	1	345,12
I30617	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 104-132mm x 132-155mm	DN100/125	1	426,12
I30770	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 104-132mm x 154-192mm	DN100/150	1	491,52
I30618	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 132-155mm x 154-192mm	DN125/150	1	511,20
I30778	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 154-192mm x 192-232mm	DN150/200	1	596,28
I30779	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 192-232mm x 230-268mm	DN200/225	1	881,52
I30619	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 230-268mm x 267-310mm	DN225/250	1	1032,36
I30621	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 267-310mm x 315-356mm	DN250/300	1	1233,24
I30622	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 315-356mm x 352-393mm	DN300/350	1	2839,08
I30623	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 352-393mm x 392-443mm	DN350/400	1	3424,92
I30652	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 392-433mm x 450-482mm	DN400/450	1	3865,20
I30653	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 392-433mm x 432-464mm	DN400/425	1	4115,64
I30655	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 432-464mm x 481-513mm	DN425/475	1	5707,44
I30654	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 450-482mm x 500-532mm	DN450/500	1	5340,12
I30658	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 500-532mm x 548-580mm	DN500/550	1	5394,96

MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk

Conditiegroep : 01730

Trekvast, Uni-Fiksers. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukking vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderleggingen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600. PN10 bar water / werkdruk 8bar gas voor kunststof buismaterialen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30742	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 46-71mm, PN16	DN50		178,08
I30780	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 63-90mm, PN16	DN60/65		226,20
I30781	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 84-105mm, PN16	DN80		251,04
I30782	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 104-132mm, PN16	DN100		301,20
I30743	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 132-155mm, PN16	DN125		470,64
I30783	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 154-192mm, PN16	DN150		439,56
I30784	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 192-232mm, PN10	DN200		659,64
I30746	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 267-310mm, PN10	DN250		843,36
I30747	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 267-310mm, PN16	DN250		907,80
I30786	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 315-356mm, PN10	DN300		1040,04
I30817	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 352-393mm, PN10	DN350		2266,80
I30819	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 392-433mm, PN10	DN400		2461,80
I30828	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 500-532mm, PN10/PN16	DN500		3550,92
I30833	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 605-637mm, PN10/PN16	DN600		5403,00

MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad

Conditiegroep : 01730

Trekvast, Uni-Fiksers. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukking vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderleggingen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I30788	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 84-105mm x 2"	DN80		210,12
I30789	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 104-132mm x 2"	DN100		226,20
I30790	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 154-192mm x 2"	DN150		368,88
I30791	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 192-232mm x 2"	DN200		614,40
I30792	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 315-356mm x 2"	DN300		937,92
I30836	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 230-268mm x 2"	DN225		786,84
I30837	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 392-433mm x 2"	DN400		2387,04

MULTI/JOINT steunbus met keg

Conditiegroep : 01730

Geschikt voor PE en PVC buis. RVS A2 kwaliteit (AISI 304).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I44000	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 63 x 3.6mm		42,72
I44001	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 63 x 5.8mm		42,72
I44002	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 75 x 4.3mm		44,64
I44003	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 75 x 6.9mm		44,64
I44004	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 90 x 5.1mm		48,00
I44005	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 90 x 8.2mm		48,00
I44006	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 110 x 6.3mm		50,88
I44007	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 110 x 10.0mm		50,88
I44008	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 125 x 7.1mm		53,76
I44009	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 125 x 11.4mm		53,76
I44010	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 140 x 8.0mm		59,88
I44011	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 140 x 12.8mm		59,88
I44012	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 160 x 9.1mm		68,52
I44013	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 160 x 14.6mm		68,52
I44014	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 180 x 10.2mm		71,40
I44015	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 180 x 16.4mm		71,40
I44016	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 200 x 11.4mm		74,16
I44017	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 200 x 18.2mm		74,16
I44018	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 225 x 12.8mm		87,36
I44019	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 225 x 20.5mm		87,36
I44020	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 250 x 14.2mm		93,00
I44021	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 250 x 22.8mm		93,00



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I44022	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 280 x 16,6mm		100,32
I44023	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 280 x 25,5mm		100,32
I44024	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 315 x 17,9mm		119,04
I44025	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 315 x 28,7mm		119,04
I44026	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 355 x 20,1mm		229,32
I44027	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 355 x 32,3mm		229,32
I44029	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 400 x 22,7mm		249,12
I44030	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 400 x 36,4mm		249,12
I44031	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 450 x 25,5mm		272,16
I44032	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 450 x 41,0mm		272,16
I44033	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 500 x 28,3mm		293,40
I44034	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 500 x 45,5mm		293,40
I44035	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 560 x 31,7mm		358,80
I44036	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 560 x 51,0mm		358,80
I44037	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 630 x 35,7mm		384,36
I44038	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 630 x 57,3mm		384,36
I44050	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 800 x 45,3mm		495,96
I44039	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 800 x 72,7mm		495,96
I44041	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 900 x 81,8mm		534,60
I44042	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 1000 x 56,8mm		572,16

UNI-Grip L

Conditiegroep : 01732

De UNI-Grip L koppeling NBR, voor het gemakkelijk verbinden van metalen leidingssystemen. De behuizing, ankers en een eventuele steuning zijn van hoogwaardig RVS. Temperatuurbereik: -20°C - +80°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I76982	Uni-Grip L koppeling, 26 -29mm PN16		78,48
I76983	Uni-Grip L koppeling, 29 -32mm PN16		78,48
I76984	Uni-Grip L koppeling, 33 -36mm PN16		78,48
I76985	Uni-Grip L koppeling, 36 -39mm PN16		93,48
I76986	Uni-Grip L koppeling, 39 -43mm PN16		93,48
I76987	Uni-Grip L koppeling, 43 -47,5mm PN16		93,48
I76988	Uni-Grip L koppeling, 47,5-52,5mm PN16		93,48
I76989	Uni-Grip L koppeling, 52,5-58mm PN16		105,12
I76990	Uni-Grip L koppeling, 58 -64mm PN16		105,12
I76991	Uni-Grip L koppeling, 64 -72mm PN16		156,84
I76992	Uni-Grip L koppeling, 72 -80mm PN16		156,84
I76993	Uni-Grip L koppeling, 80 -88mm PN16		161,88
I76994	Uni-Grip L koppeling, 88 -96mm PN16		161,88
I76995	Uni-Grip L koppeling, 97 -105mm PN16		171,96
I76996	Uni-Grip L koppeling, 104-112mm PN16		171,96
I76997	Uni-Grip L koppeling, 112-120mm PN16		177,00

UNI-Flex L

Conditiegroep : 01732

De UNI-Flex L koppeling EPDM, voor het gemakkelijk verbinden van leidingssystemen; metaal-metaal, plastic-plastic en metaal-plastic. De behuizing en bouten zijn van hoogwaardig RVS. Temperatuurbereik: -30°C - +125°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I77760	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 21-24mm		68,40
I77761	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 26-29mm		68,40
I77762	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 29-32mm		68,40
I77763	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 33-36mm		68,40
I77764	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 36-39mm		83,28
I77765	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 39-43mm		83,28
I77766	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 43-47,5mm		83,28
I77767	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 47,5-52,5mm		83,28
I77768	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 52,5-58mm		93,48
I77769	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 58-64mm		93,48
I77770	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 64-72mm		126,72
I77771	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 72-80mm		126,72
I77772	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 80-88mm		126,72
I77773	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 88-96mm		126,72
I77774	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 97-105mm		136,80
I77775	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 104-112mm		136,80
I77776	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 112-120mm		141,96

I.23

Drainage en hulpstukken

Drainage is voor meerdere doeleinden geschikt. Het is in eerste instantie bedoeld om overtollig grondwater op te vangen en af te voeren naar bijvoorbeeld een afvoerput of een lager gelegen watergang. Het afvoeren gaat niet altijd door middel van vrij verval, maar ook door afvoer in een pompput of door onderdruk via een (bemaalings) pomp. Daarnaast kan drainage ook worden gebruikt om juist water de grond in te krijgen door de drain onder water te zetten. Voor elke toepassing zijn diverse materialen beschikbaar zoals verschillende soorten buis, omhulling, hulpstukken en (doorspuit) putten. Laat onze specialisten u helpen de juiste materialen voor uw toepassing te kiezen, voor een optimaal resultaat.



Drainagebuizen

PVC drainagebuis met PP vezel 450

Conditiegroep : 01810

PP450, KOMO-keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
181004	PVC drainagebuis met PP vezel, 50mm	PP450	50	5,78
181005	PVC drainagebuis met PP vezel, 50mm	PP450	200	5,78
181003	PVC drainagebuis met PP vezel, 60mm	PP450	50	7,93
181006	PVC drainagebuis met PP vezel, 60mm	PP450	150	7,93
181002	PVC drainagebuis met PP vezel, 65mm	PP450	50	8,31
181007	PVC drainagebuis met PP vezel, 65mm	PP450	150	9,26
181008	PVC drainagebuis met PP vezel, 80mm	PP450	50	9,05
181009	PVC drainagebuis met PP vezel, 80mm	PP450	100	9,05
181010	PVC drainagebuis met PP vezel, 100mm	PP450	50	13,77
181012	PVC drainagebuis met PP vezel, 125mm	PP450	50	25,96
181013	PVC drainagebuis met PP vezel, 160mm	PP450	25	45,10
181014	PVC drainagebuis met PP vezel, 200mm	PP450	22,5	59,59

PE drainagebuis met PP vezel 450

Conditiegroep : 01810

PP450, KOMO-keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
180910	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 10m	PP450	10	9,15
180912	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 25m	PP450	25	9,15
181028	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 50m	PP450	50	9,15
181029	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 100m	PP450	100	9,15
181031	PE drainagebuis met PP vezel, 100mm, 50m	PP450	50	14,61

PVC drainagebuis met PP vezel 700

Conditiegroep : 01810

PP700, KOMO-keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
181016	PVC drainbuis met vezel, 65 mm	PP700	50	8,32
181015	PVC drainbuis met vezel, 65 mm	PP700	150	7,72
181018	PVC drainbuis met vezel, 80 mm	PP700	50	12,41
181017	PVC drainbuis met vezel, 80 mm	PP700	100	11,28
181019	PVC drainbuis met vezel, 100mm	PP700	50	15,56

PVC drainagebuis met kokosvezel

Conditiegroep : 01807

750/1000 gr, KOMO-keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
180704	PVC drainagebuis met kokosvezel, 50mm	750gr	50	5,60
180705	PVC drainagebuis met kokosvezel, 50mm	750gr	200	5,61
180703	PVC drainagebuis met kokosvezel, 60mm	750gr	50	7,09
180706	PVC drainagebuis met kokosvezel, 60mm	750gr	150	7,09
180702	PVC drainagebuis met kokosvezel, 65mm	750gr	50	7,87
180603	PVC drainagebuis met kokosvezel, 80mm	750gr	50	9,45
180708	PVC drainagebuis met kokosvezel, 80mm	750gr	100	9,45
180605	PVC drainagebuis met kokosvezel, 100mm	750gr	50	15,96

PVC drainagebuis, niet geperforeerd (blind)

Conditiegroep : 01805



artikelnr	omschrijving	rollengte	verp.	prijs/m
180508	PVC drainagebuis (blind), 80mm	L= 50m	50	7,74
180510	PVC drainagebuis (blind), 100mm	L= 50m	50	9,58

PE drainagebuis, niet geperforeerd (blind)

Conditiegroep : 01805

artikelnr	afmeting	rollengte	verp.	prijs/m
180509	PE drainagebuis (blind), 80mm	L= 50m	50	8,06

**PVC drainagebuis, kaal, geperforeerd**

Conditiegroep : 01805

artikelnr	omschrijving	rollengte	verp.	prijs/m
180515	PVC drainagebuis, geperforeerd, 125mm	L= 50m	50	16,96

**Drainage overgangen****PP klikmof**

Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181800	PP klikmof, 50mm		2,58
181801	PP klikmof, 60mm		3,15
181802	PP klikmof, 65mm		3,73
181803	PP klikmof, 80mm		4,25
181804	PP klikmof, 100mm		6,42
181805	PP klikmof, 125mm		13,51
181806	PP klikmof, 160mm		20,33
181807	PP klikmof, 200mm		49,01

**PP verloopstuk "klik"**

Conditiegroep : 01815

Verloopstuk 2 x klikverbinding. Ook ideaal voor verbinding tussen PVC buis en drainage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181860	PP verloopstuk "klik", 50 x 60mm		10,92
181861	PP verloopstuk "klik", 50 x 65mm		8,61
181862	PP verloopstuk "klik", 50 x 80mm		12,85
181864	PP verloopstuk "klik", 60 x 65mm		10,92
181863	PP verloopstuk "klik", 80 x 60mm		11,35
181866	PP verloopstuk "klik", 80 x 65mm		14,03
181867	PP verloopstuk "klik", 100 x 80mm		14,79
181871	PP verloopstuk "klik", 125 x 100mm		21,76
181872	PP verloopstuk "klik", 125 x 160mm		43,47
181873	PP verloopstuk "klik", 160 x 200mm		69,72

**PP verloopstuk riool "klik"**

Conditiegroep : 01815

Verloopstuk met klik-spie verbinding.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
181546	PP verloopstuk riool "klik", 80 x 110mm			19,78
181869	PP verloopstuk riool "klik", 80 x 125mm			22,05
181870	PP verloopstuk riool "klik", 100 x 110mm			18,87



Wavin PVC drain klikmof

Conditiegroep : 01815

Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181508	Wavin PVC drain klikmof 80mm		7,66
181510	Wavin PVC drain klikmof 100mm		10,26

Drainage T-stukken**PP T-stuk "klik", 45gr**

Conditiegroep : 01815

T-stuk 45°, 3 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181828	PP T-stuk "klik", 45gr; 60mm		21,41
181829	PP T-stuk "klik", 45gr; 65mm		21,41
181830	PP T-stuk "klik", 45gr; 80mm		27,80
181831	PP T-stuk "klik", 45gr; 100mm		30,69

**PP T-stuk "klik", 90gr**

Conditiegroep : 01815

T-stuk 90°, 3 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181820	PP T-stuk "klik" 90gr; 50mm		17,41
181821	PP T-stuk "klik" 90gr; 60mm		17,41
181822	PP T-stuk "klik" 90gr; 65mm		18,40
181823	PP T-stuk "klik" 90gr; 80mm		16,26
181824	PP T-stuk "klik" 90gr; 100mm		26,87
181825	PP T-stuk "klik" 90gr; 125mm		40,65
181826	PP T-stuk "klik" 90gr; 160mm		82,77

**PP verloop T-stuk "klik"**

Conditiegroep : 01815

T-stuk 90°, 3 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181840	PP verloop T-stuk "klik", 80 x 50 x 80mm		20,50
181841	PP verloop T-stuk "klik", 80 x 60 x 80mm		19,57
181842	PP verloop T-stuk "klik", 80 x 65 x 80mm		25,58
181843	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 50 x 100mm		26,54
181844	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 60 x 100mm		26,57
181845	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 65 x 100mm		25,82
181846	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 80 x 100mm		26,31
181847	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 50 x 125mm		44,77
181848	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 60 x 125mm		39,24
181849	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 65 x 125mm		45,02
181850	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 80 x 125mm		39,24
181851	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 100 x 125mm		39,24
181853	PP verloop T-stuk "klik", 160 x 80 x 160mm		67,54
181854	PP verloop T-stuk "klik", 160 x 100 x 160mm		67,54

**PP kruisstuk "klik"**

Conditiegroep : 01815

Kruisstuk 90°, 4 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181880	PP kruisstuk "klik", 4 x 60mm		58,03
181881	PP kruisstuk "klik", 4 x 65mm		58,03
181882	PP kruisstuk "klik", 4 x 80mm		64,89
181883	PP kruisstuk "klik", 4 x 100mm		66,61

Drainage eindstukken

PVC eindbuis "klik"

Conditiegroep : 01815

Eindbuis glad, lengte 1m + klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181890	PVC eindbuis "klik" 1m, 50mm	1	13,17
181891	PVC eindbuis "klik" 1m, 60mm	1	14,57
181894	PVC eindbuis "klik" 1m, 65mm	1	16,66
181895	PVC eindbuis "klik" 1m, 80mm	1	17,71
181897	PVC eindbuis "klik" 1m, 100mm	1	31,83
181898	PVC eindbuis "klik" 1m, 125mm	1	44,06



PP eindkap "klik"

Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181810	PP eindkap "klik", 50mm	100	5,13
181811	PP eindkap "klik", 60mm	100	5,39
181812	PP eindkap "klik", 65mm	100	5,61
181813	PP eindkap "klik", 80mm	100	6,37
181814	PP eindkap "klik", 100mm	100	7,79
181815	PP eindkap "klik", 125mm	48	11,08
181816	PP eindkap "klik", 160mm	18	19,42
181817	PP eindkap "klik", 200mm	10	93,95



Eindbuis taludbescherming type A

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 15kg. Afmetingen taludvlakplaat 90x60cm. Uitloop is 160mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 315mm. Toepasbaar in een talud 1:1 tot 1:3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181570	Eindbuis taludbescherming type A	1	386,43



Eindbuis taludbescherming type A/C

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 15kg. Toepasbaar voor buizen van 160 tot 315mm. Afmetingen taludvlakplaat 90x60cm. Uitloop is 160mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 315mm. Toepasbaar in een talud 1:3 en flauwer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181571	Eindbuis taludbescherming type A/C	1	378,78



Eindbuis taludbescherming type B

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 12kg. Afmetingen taludvlakplaat 62x38cm. Uitloop is 60mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 125mm. Toepasbaar in een talud 1:1 tot 1:3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181572	Eindbuis taludbescherming type B	1	343,09



Eindbuis taludbescherming type B/C

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 12kg. Afmetingen taludvlakplaat 62x38cm. Uitloop is 60mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 125mm. Toepasbaar in een talud 1:3 en flauwer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181573	Eindbuis taludbescherming type B/C	1	363,75



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Drainageputten



Walraven drainageput 1x 80 drain

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181605	Drainageput, totale hoogte 600mm	1x80 drain	1	123,30
181615	Drainageput, totale hoogte 800mm	1x80 drain	1	141,37
181625	Drainageput, totale hoogte 1000mm	1x80 drain	1	152,85
181635	Drainageput, totale hoogte 1500mm	1x80 drain	1	209,83



Walraven drainageput 2x 80 drain (180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181606	Drainageput, totale hoogte 600mm	2x80 drain (180gr)	1	143,45
181616	Drainageput, totale hoogte 800mm	2x80 drain (180gr)	1	158,32
181626	Drainageput, totale hoogte 1000mm	2x80 drain (180gr)	1	165,54
181636	Drainageput, totale hoogte 1500mm	2x80 drain (180gr)	1	245,84



Walraven drainageput 3x 80 drain (0-90-180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181607	Drainageput, totale hoogte 600mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	163,39
181617	Drainageput, totale hoogte 800mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	178,14
181627	Drainageput, totale hoogte 1000mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	190,59
181637	Drainageput, totale hoogte 1500mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	256,10



Walraven drainageput 1x 80 drain/1x 125 manchets (180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting en 125 manchetsverbinding aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181608	Drainageput, totale hoogte 600mm	1x80 drain, 1x125 manchets (180gr)	1	149,16
181618	Drainageput, totale hoogte 800mm	1x80 drain, 1x125 manchets (180gr)	1	165,59
181628	Drainageput, totale hoogte 1000mm	1x80 drain, 1x125 manchets (180gr)	1	176,39
181638	Drainageput, totale hoogte 1500mm	1x80 drain, 1x125 manchets (180gr)	1	247,18



Walraven drainageput 1x 80 drain (0gr)/1x manchets 125 (90gr)/1x 80 drain (180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting en/of 125 manchetsverbinding aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181609	Drainageput, totale hoogte 600mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchets 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	169,07
181619	Drainageput, totale hoogte 800mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchets 125 (90gr), 1x drain 80(180gr)	1	183,74
181629	Drainageput, totale hoogte 1000mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchets 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	196,24
181639	Drainageput, totale hoogte 1500mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchets 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	262,32

Walraven doorspuitput

Conditiegroep : 01816

De hoogte en de aansluiting zijn variabel en kunnen naar wens worden uitgevoerd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs
181651	Drainput 315, 1x doorspuitarm 80mm	hoogte 800mm	1	200,78
181652	Drainput 315, 2x doorspuitarm 80mm (180 gr)	hoogte 800mm	1	267,86
181653	Drainput 315, 3x doorspuitarm 80mm	hoogte 800mm	1	334,89
181671	Drainput 315, 1x doorspuitarm 80mm 1x riool 125mm, doorspuitarm op 180gr	hoogte 800mm	1	230,00
181672	Drainput 315, 2x doorspuitarm 80mm 1x riool 125mm, doorspuitarmen op 180gr	hoogte 800mm	1	297,20
181673	Drainput 315, 3x doorspuitarm 80mm 1x riool 125mm	hoogte 800mm	1	366,23

**Duikerbuis PE twin-wall SN8, lengte 6 m, zwart**

Conditiegroep : 01302

Eigenschappen:

SN8, PE materiaal, kleur zwart. Inclusief aangevormde mof en afdichtingsring. Dubbelwandige buis met een geribbelde buitenzijde, aan de binnenzijde glad. De zwarte buitenzijde zorgt de stijfheid en de UV bestendigheid. De buizen worden aan elkaar gekoppeld door middel van een aangevormde mof en een EPDM profiel die in de eerste groef van de buis moet worden geplaatst. Hierdoor ontstaat er een waterdichte verbinding. De buizen worden standaard in een werkende lengte van 6 meter geleverd.



Voordelen:

Door de lichte kleur aan de binnenkant is een goede camera inspectie mogelijk. Zeer sterk, slagvast en licht van gewicht door dubbelwandige constructie. PE kan eenvoudig meerdere keren 100% gerecycled worden en is minder belastend voor het milieu.

artikelnr	afmeting, uitwendig	afmeting, inwendig	verp.	prijs/m
130265	Duikerbuis +mof+ring SN8, 350mm	300 mm	6	108,73
130267	Duikerbuis +mof+ring SN8, 468mm	400 mm	6	183,48
130259	Duikerbuis +mof+ring SN8, 575mm	500 mm	6	280,65
130268	Duikerbuis +mof+ring SN8, 701mm	600 mm	6	428,63
130269	Duikerbuis +mof+ring SN8, 935mm	800 mm	6	756,37
130270	Duikerbuis +mof+ring SN8, 1200mm	1030 mm	6	1206,25

I.24

Kabelbescherming

Omdat het steeds drukker wordt onder de grond, is het verstandig uw nieuw aan te leggen kabels en leidingen te beschermen tegen graafschades. Tevens is het handig onze kabelbeschermingsbuizen te gebruiken wanneer u nog niet precies weet welke kabels- en/ of leidingen u wilt ingraven, maar de sleuf wel dicht moet. Voor elke toepassing hebben wij de juiste diameter voor u. Voorzien van trekkoord om de kabels en leidingen later gemakkelijk in te voeren. Daarnaast is het mogelijk bestaande kabels en leidingen te beschermen door middel van HDPE mantelbuizen die bestaan uit twee half schalen. U kunt deze eenvoudig om de kabel heen klappen en afdichten door deze in elkaar te schuiven.



Kabelbescherming

WaTech kabelbeschermingsbuis

Conditiegroep : 01379

Toepassingen: Kabelbeschermingsbuis zijn toe te passen als mantelbuis voor o.a. energiekabels, gasleidingen, telefoniekabels, data- en elektriciteitsleidingen.

Productinformatie:

-Vervaardigd uit HDPE

-Uitwendig geribd, inwendig glad

-Voorzien van een klikmof om de rollen onderling te kunnen verbinden

-Voorzien van nylon trekdraad

-Standaard leverbaar in de kleur: rood

-Verkrijgbaar in de diameters: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 en 200 mm

-Afhankelijk van de diameters zijn de rollen leverbaar op 25 en 50 m.



artikelnr	omschrijving	rollengte	verp.	prijs/m
137903	WaTech kabelbeschermingsbuis, 40 x 32mm - rood	L= 50m	50	4,26
137904	WaTech kabelbeschermingsbuis, 50 x 40mm - rood	L= 50m	50	4,64
137905	WaTech kabelbeschermingsbuis, 63 x 52mm - rood	L= 50m	50	6,50
137906	WaTech kabelbeschermingsbuis, 75 x 62mm - rood	L= 50m	50	7,38
137907	WaTech kabelbeschermingsbuis, 90 x 75mm - rood	L= 50m	50	8,96
137908	WaTech kabelbeschermingsbuis, 110 x 93mm - rood	L= 50m	50	11,64
137920	WaTech kabelbeschermingsbuis, 125 x 107mm - rood	L= 50m	50	14,43
137922	WaTech kabelbeschermingsbuis, 125 x 107mm - rood	L= 25m	50	14,43
137910	WaTech kabelbeschermingsbuis, 160 x 138mm - rood	L= 25m	25	21,58
137921	WaTech kabelbeschermingsbuis, 200 x 172mm - zwart	L= 25m	25	35,08

Kabelbeschermingsbuis op lengte van 6m met mof

Conditiegroep : 01379

Rood. Grondstof HDPE / MDPE. inclusief nylon trekdraad.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
137974	Kabelbeschermingsbuis rood, 110mm	L= 6 m	6	15,25
137975	Kabelbeschermingsbuis rood, 125mm	L= 6 m	6	17,43
137976	Kabelbeschermingsbuis rood, 160mm	L= 6 m	6	26,17
137977	Kabelbeschermingsbuis zwart, 200mm	L= 6 m	6	40,49



Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis

Conditiegroep : 01370

Voor een waterdichte verbinding, te gebruiken met losse rubber ringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137925	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 40mm	10	10,53
137926	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 50mm	10	12,19
137927	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 63mm	10	13,34
137928	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 75mm	10	15,18
137929	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 90mm	10	16,03
137930	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 110mm	10	18,98
137931	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 125mm	10	35,79



Rubber O-ring t.b.v. klikmof

Conditiegroep : 01370

Voor waterdichte verbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137934	Rubber O-ring, 40 mm	1	5,68
137935	Rubber O-ring, 50 mm	1	5,93
137936	Rubber O-ring, 63 mm	1	10,39
137937	Rubber O-ring, 75 mm	1	15,27
137938	Rubber O-ring, 90 mm	1	16,32
137939	Rubber O-ring, 110mm	1	17,88
137940	Rubber O-ring, 125mm	1	22,86





Deelbare kabelbeschermingsbuis op lengte van 3m Conditiegroep : 01370

Voor bescherming en bij reparatie van bestaande kabelnetwerken. Eenvoudige montage zonder speciaal gereedschap, in elkaar schuivende halveschalen. Kleur: rood. Andere maten op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
137981	Deelbare kabelbeschermingsbuis rood, 110x100mm (inw.) L= 3 m		3 m	44,91
137982	Deelbare kabelbeschermingsbuis rood, 160x138mm (inw.) L= 3 m		3 m	77,49

PVC kabelbeschermbuis, rood Conditiegroep : 01370



artikelnr	omschrijving	wanddikte	lengte	verp.	prijs/m
130630	PVC kabelbeschermbuis, 110mm rood	3,2mm	L=6m	6	24,50

HDPE profielbuis Conditiegroep : 01379



In- en uitwendig glad, gaaf, schoon en egaal van kleur; alsmede vrij van blazen, krassen, holten, gaten, verontreinigingen of andere gebreken. De buisuiteinden zijn glad en haaks afgewerkt. Buizen zijn voorzien van inwendige, in de langsrichting aangebrachte, groeven met een groefhoogte van $\pm 0,40$ mm. Buitendiameter: min. 40,1 - max. 40,4. Wanddikte: min. 3,6 - max. 4,0. Binnendiameter: 31,6. Ovaliteit: max. 2,4. Maximale legdiepte 1 meter beneden grondwaterniveau. Minimale buigstraal 45cm. Toelaatbare trekkracht 3000N. Maximale bedrijfsdruk 16 bar. Omgevingstemperatuur tussen -10°C en +50°C tijdens installatie, tussen -50°C en + 50°C tijdens opslag en gebruik. HDPE producten dienen bij voorkeur te worden afgeschermd tegen direct (zon) licht, bijvoorbeeld middels een UV-bestendige folie. Bij onbeschermde opslag is de maximale blootstelling aan licht 6 maanden. Verkrijgbaar in groen, oranje of rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
178381	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=100 meter, groen	1	7,92
178382	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=250 meter, groen	1	7,60
178383	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=250 meter, oranje	1	7,60
178384	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=250 meter, rood	1	7,60

PowerCast Modula trekput Conditiegroep : 01375



Bestaande uit: 1x deksel, 2x ring Modula, 1x ring Modula invoer en 1x bodemplaat. Deze trekputten worden gebruikt in combinatie met mantelbuizen en worden ingezet voor het aanleggen van distributienetwerken. De trekputten zijn modulair. Plaatsing zonder beton. Sterke dubbelwandige constructie. Af te sluiten met deksel EN124-B125, geschikt voor belasting 12,5 ton. Invoer aansluiting 110mm met speciedeksel.

artikelnr	omschrijving	binnenmaat (LxBxH)	verp.	prijs/st
134750	PowerCast trekput Modula 300 x 300 x 450mm, B125 Vlak	288 x 288 x 465mm	1	352,50
134751	PowerCast trekput Modula 300 x 300 x 450mm, B125 Louvre	288 x 288 x 465mm	1	385,00
134752	PowerCast trekput Modula 300 x 450 x 450mm, B125 Vlak	438 x 288 x 465mm	1	390,00
134753	PowerCast trekput Modula 300 x 450 x 450mm, B125 Louvre	438 x 288 x 465mm	1	478,00
134754	PowerCast trekput Modula 450 x 450 x 450mm, B125 Vlak	438 x 438 x 465mm	1	447,50
134755	PowerCast trekput Modula 450 x 450 x 450mm, B125 Louvre	438 x 438 x 465mm	1	477,50
134756	PowerCast trekput Modula 600 x 600 x 450mm, B125 Vlak	589 x 589 x 465mm	1	630,00
134757	PowerCast trekput Modula 600 x 600 x 450mm, B125 Louvre	589 x 589 x 465mm	1	665,00

PowerCast Modula ring

Conditiegroep : 01375

Materiaal: dubbelwandig polypropyleen (PP). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134758	PowerCast Modula ring 300 x 300 x 150mm	1	47,50
134759	PowerCast Modula ring 300 x 300 x 150mm, invoer 8x 110mm	1	70,00
134760	PowerCast Modula ring 300 x 450 x 150mm	1	50,00
134761	PowerCast Modula ring 300 x 450 x 150mm, invoer 8x 110mm	1	70,00
134762	PowerCast Modula ring 450 x 450 x 150mm	1	52,50
134763	PowerCast Modula ring 450 x 450 x 150mm, invoer 12x 110mm	1	72,50
134764	PowerCast Modula ring 600 x 600 x 150mm	1	70,00
134765	PowerCast Modula ring 600 x 600 x 150mm, invoer 12x 110mm	1	100,00



I.25

ACO GMX leidingsysteem

Het verzamelen en afvoeren van hemelwater is één van de belangrijkste aandachtsgebieden in de installatietechniek. Door het toenemend gebruik van dakvlakken en parkeergarages worden steeds hogere eisen gesteld aan functionaliteit, brandveiligheid en vandaalbestendigheid van hemelwaterafvoeren. De belangrijkste toepassing van GMX stalen afvoerleidingen is voor hemelwaterafvoer. Het GMX systeem kan ook gebruikt worden voor (heet) afvalwater, grond- en beluchtingsleidingen en is leverbaar in de diameters 40 t/m 125 mm.

Grondstof: afvoerleidingen en verbindingstukken worden uit gelaste, koud getrokken precisie stalen buis volgens EN 10305-3 gemaakt. Treksterkte: Rm 310-410 N/mm²; Verlenging: A5 minst. 28% Het GMX manchets heeft de vorm van een lamellenmanchet en wordt in de bovenste mofkamer ingelegd. De lamellen drukken zich bij het inschuiven van het andere leidingeinde zowel tegen de binnenwand van de afdichtkamer die is ontstaan en tegen de buitenkant van de ingeschoven leiding. De kraag van het manchets ligt op de rand van de mof en beschermt de zitting van het afdichtelement bij het inschuiven van de andere leiding. Bij stijgende vloeistofdruk in de leiding drukken de lamellen van het afdichtelement zich vaster tegen de leidingwand en verhogen daarmee de dichtheid van de verbinding. Voor het toepassingsgebied in de afwatering van huizen wordt het afdichtelement van een afvalwaterbestendige kwaliteit (volgens DIN 4060) gemaakt; NBR, SBR.

Bescherming tegen corrosie:

Alle leidingen en verbindingstukken zijn van binnen en van buiten verzinkt. De zinklaag is stoot- en slagvast en bedraagt gemiddeld 400 gr/m² of 56µ. Bovendien worden de leidingen en hulpstukken voorzien van een kunststof coating op alkyd-melamine harsbasis. Door deze inwendige coating wordt de wrijvingsweerstand op de binnenste vlakken verminderd en wordt aangroeiing vergaand verhinderd. De zinklaag en de coating voldoen aan de eisen van NEN-EN 1123-1

Met KOMO-keur.

Buis

ACO-GMX vuurverzinkte buizen

Conditiegroep : 0602

De buizen zijn uitgevoerd met een mof-einde. Hierin past een ACO-GMX manchet. ACO-GMX manchet los bijbestellen. Voor het bevestigen van de buizen zijn ACO beugels nodig i.v.m. de gehanteerde maatvoeringen en kwaliteitsnormen.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
607320	GMX Buis met l mof, DN40	L= 0,25 m		11,60
607321	GMX Buis met l mof, DN50	L= 0,25 m		13,20
607322	GMX Buis met l mof, DN70	L= 0,25 m		20,20
607323	GMX Buis met l mof, DN80	L= 0,25 m		27,10
607324	GMX Buis met l mof, DN100	L= 0,25 m		35,00
607325	GMX Buis met l mof, DN125	L= 0,25 m		55,90
607326	GMX Buis met l mof, DN150	L= 0,25 m		72,90
607327	GMX Buis met l mof, DN200	L= 0,25 m		121,00
607330	GMX Buis met l mof, DN40	L= 0,50 m		17,60
607331	GMX Buis met l mof, DN50	L= 0,50 m		22,10
607332	GMX Buis met l mof, DN70	L= 0,50 m		34,60
607333	GMX Buis met l mof, DN80	L= 0,50 m		42,70
607334	GMX Buis met l mof, DN100	L= 0,50 m		54,30
607335	GMX Buis met l mof, DN125	L= 0,50 m		93,70
607336	GMX Buis met l mof, DN150	L= 0,50 m		114,50
607337	GMX Buis met l mof, DN200	L= 0,50 m		189,50
607345	GMX Buis met l mof, DN40	L= 0,75 m		23,00
607346	GMX Buis met l mof, DN50	L= 0,75 m		29,00
607347	GMX Buis met l mof, DN70	L= 0,75 m		42,10
607348	GMX Buis met l mof, DN80	L= 0,75 m		55,30
607349	GMX Buis met l mof, DN100	L= 0,75 m		68,10
607350	GMX Buis met l mof, DN125	L= 0,75 m		114,50
607351	GMX Buis met l mof, DN150	L= 0,75 m		142,50
607352	GMX Buis met l mof, DN200	L= 0,75 m		226,00
607360	GMX Buis met l mof, DN40	L= 1,00 m		29,10
607361	GMX Buis met l mof, DN50	L= 1,00 m		35,60
607362	GMX Buis met l mof, DN70	L= 1,00 m		52,40
607363	GMX Buis met l mof, DN80	L= 1,00 m		66,70
607364	GMX Buis met l mof, DN100	L= 1,00 m		78,40
607365	GMX Buis met l mof, DN125	L= 1,00 m		150,00
607366	GMX Buis met l mof, DN150	L= 1,00 m		173,00
607367	GMX Buis met l mof, DN200	L= 1,00 m		285,00
607375	GMX Buis met l mof, DN40	L= 1,50 m		42,20
607376	GMX Buis met l mof, DN50	L= 1,50 m		52,70
607377	GMX Buis met l mof, DN70	L= 1,50 m		75,80
607378	GMX Buis met l mof, DN80	L= 1,50 m		97,30
607379	GMX Buis met l mof, DN100	L= 1,50 m		121,00
607380	GMX Buis met l mof, DN125	L= 1,50 m		210,00
607381	GMX Buis met l mof, DN150	L= 1,50 m		250,00
607382	GMX Buis met l mof, DN200	L= 1,50 m		409,00
607390	GMX Buis met l mof, DN40	L= 2,00 m		53,80
607391	GMX Buis met l mof, DN50	L= 2,00 m		69,00
607392	GMX Buis met l mof, DN70	L= 2,00 m		98,60
607393	GMX Buis met l mof, DN80	L= 2,00 m		131,50
607394	GMX Buis met l mof, DN100	L= 2,00 m		158,50
607395	GMX Buis met l mof, DN125	L= 2,00 m		271,00
607396	GMX Buis met l mof, DN150	L= 2,00 m		329,00
607397	GMX Buis met l mof, DN200	L= 2,00 m		532,00
607410	GMX Buis met l mof, DN40	L= 2,50 m		70,60
607411	GMX Buis met l mof, DN50	L= 2,50 m		84,80
607412	GMX Buis met l mof, DN70	L= 2,50 m		125,50
607413	GMX Buis met l mof, DN80	L= 2,50 m		165,00
607414	GMX Buis met l mof, DN100	L= 2,50 m		199,00
607415	GMX Buis met l mof, DN125	L= 2,50 m		345,00
607416	GMX Buis met l mof, DN150	L= 2,50 m		422,00
607417	GMX Buis met l mof, DN200	L= 2,50 m		681,00
607425	GMX Buis met l mof, DN50	L= 2,75 m		96,30
607426	GMX Buis met l mof, DN70	L= 2,75 m		140,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
607427	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 2,75 m		220,00
607430	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 3,00 m		80,40
607431	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 3,00 m		102,00
607432	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 3,00 m		143,50
607433	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 3,00 m		186,00
607434	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 3,00 m		229,00
607435	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 3,00 m		405,00
607436	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 3,00 m		497,00
607437	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 3,00 m		771,00
607445	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 4,00 m		156,50
607446	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 4,00 m		237,00
607447	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 4,00 m		270,00
607448	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 4,00 m		343,00
607449	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 4,00 m		582,00
607450	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 4,00 m		706,00

Overgangen



ACO GMX dubbele sok

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607770	GMX dubbele sok, 40 DN		6,30
607771	GMX dubbele sok, 50 DN		7,90
607772	GMX dubbele sok, 70 DN		12,60
607773	GMX dubbele sok, 80 DN		18,40
607774	GMX dubbele sok, 100 DN		25,10
607775	GMX dubbele sok, 125 DN		44,80
607776	GMX dubbele sok, 150 DN		56,00
607777	GMX dubbele sok, 200 DN		109,50



ACO GMX verlengde inschuifsock

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607780	GMX verlengde inschuifmof, 40 DN		8,90
607781	GMX verlengde inschuifmof, 50 DN		10,10
607782	GMX verlengde inschuifmof, 70 DN		15,50
607783	GMX verlengde inschuifmof, 80 DN		23,80
607784	GMX verlengde inschuifmof, 100 DN		29,30
607785	GMX verlengde inschuifmof, 125 DN		50,40
607786	GMX verlengde inschuifmof, 150 DN		66,30
607787	GMX verlengde inschuifmof, 200 DN		133,00



ACO GMX overgangsstuk PVC

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607650	GMX overg.stk. PVC 110 x 70 DN		34,20
607652	GMX overg.stk. PVC 125 x 100 DN		58,20
607653	GMX overg.stk. PVC 125 x 125 DN		58,20

Bochten



ACO GMX bocht 45gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607500	GMX bocht 45gr, 40 DN		8,20
607501	GMX bocht 45gr, 50 DN		13,00
607502	GMX bocht 45gr, 70 DN		25,70
607503	GMX bocht 45gr, 80 DN		39,30
607504	GMX bocht 45gr, 100 DN		50,40
607505	GMX bocht 45gr, 125 DN		107,00
607506	GMX bocht 45gr, 150 DN		134,50
607507	GMX bocht 45gr, 200 DN		440,00

ACO GMX bocht 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607530	GMX bocht 87gr; 40 DN		11,30
607531	GMX bocht 87gr; 50 DN		15,00
607532	GMX bocht 87gr; 70 DN		30,10
607533	GMX bocht 87gr; 80 DN		46,20
607534	GMX bocht 87gr; 100 DN		61,70
607535	GMX bocht 87gr; 125 DN		148,50
607536	GMX bocht 87gr; 150 DN		219,00
607537	GMX bocht 87gr; 200 DN		575,00

**ACO GMX korte bocht 87gr**

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607556	GMX korte bocht 87gr; 40 DN		25,40
607557	GMX korte bocht 87gr; 50 DN		26,90
607558	GMX korte bocht 87gr; 70 DN		38,00
607559	GMX korte bocht 87gr; 80 DN		61,00

**ACO GMX sprongstuk**

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	sprong	verp.	prijs/st
607565	GMX sprongstuk, 70 DN	50 mm		37,60
607566	GMX sprongstuk, 70 DN	75 mm		49,50
607567	GMX sprongstuk, 80 DN	75 mm		67,40
607568	GMX sprongstuk, 100 DN	75 mm		87,00
607569	GMX sprongstuk, 125 DN	75 mm		230,00
607570	GMX sprongstuk, 70 DN	130 mm		56,60
607571	GMX sprongstuk, 80 DN	130 mm		109,50
607572	GMX sprongstuk, 100 DN	130 mm		109,50
607573	GMX sprongstuk, 125 DN	130 mm		232,00
607574	GMX sprongstuk, 70 DN	200 mm		56,70
607575	GMX sprongstuk, 80 DN	200 mm		109,50
607576	GMX sprongstuk, 100 DN	200 mm		109,50
607577	GMX sprongstuk, 125 DN	200 mm		232,00

**T-stuk****ACO GMX T-stuk 45gr**

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607660	GMX T-stuk 45gr; 40 DN		25,70
607661	GMX T-stuk 45gr; 50 DN		30,80
607662	GMX T-stuk 45gr; 70 DN		53,60
607663	GMX T-stuk 45gr; 80 DN		73,10
607664	GMX T-stuk 45gr; 100 DN		92,90
607665	GMX T-stuk 45gr; 125 DN		158,00
607666	GMX T-stuk 45gr; 150 DN		209,00
607667	GMX T-stuk 45gr; 200 DN		599,00

**ACO GMX verloop T-stuk 45gr**

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607695	GMX verloop T-stuk 45gr; 50 x 40 DN		29,30
607696	GMX verloop T-stuk 45gr; 70 x 40 DN		43,20
607702	GMX verloop T-stuk 45gr; 100 x 40 DN		63,80
607697	GMX verloop T-stuk 45gr; 70 x 50 DN		45,20
607698	GMX verloop T-stuk 45gr; 80 x 50 DN		57,10
607699	GMX verloop T-stuk 45gr; 80 x 70 DN		67,90
607703	GMX verloop T-stuk 45gr; 100 x 50 DN		64,80
607704	GMX verloop T-stuk 45gr; 100 x 70 DN		74,20

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607705	GMX verloop T-stuk 45gr; 100 x 80 DN		86,50
607700	GMX verloop T-stuk 45gr; 125 x 50 DN		103,00
607701	GMX verloop T-stuk 45gr; 125 x 70 DN		112,00
607706	GMX verloop T-stuk 45gr; 125 x 100 DN		134,00
607707	GMX verloop T-stuk 45gr; 150 x 100 DN		178,50
607708	GMX verloop T-stuk 45gr; 150 x 125 DN		209,00
607709	GMX verloop T-stuk 45gr; 200 x 100 DN		353,00
607710	GMX verloop T-stuk 45gr; 200 x 125 DN		409,00
607711	GMX verloop T-stuk 45gr; 200 x 150 DN		465,00

ACO GMX T-stuk 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607680	GMX T-stuk 87gr; 40 DN		25,70
607681	GMX T-stuk 87gr; 50 DN		30,80
607682	GMX T-stuk 87gr; 70 DN		53,60
607683	GMX T-stuk 87gr; 80 DN		73,10
607684	GMX T-stuk 87gr; 100 DN		92,50
607685	GMX T-stuk 87gr; 125 DN		157,00
607686	GMX T-stuk 87gr; 150 DN		209,00

ACO GMX verloop T-stuk 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607722	GMX verloop T-stuk 87gr; 50 x 40 DN		29,30
607723	GMX verloop T-stuk 87gr; 70 x 40 DN		43,20
607728	GMX verloop T-stuk 87gr; 100 x 40 DN		63,80
607724	GMX verloop T-stuk 87gr; 70 x 50 DN		45,30
607725	GMX verloop T-stuk 87gr; 80 x 50 DN		57,10
607729	GMX verloop T-stuk 87gr; 100 x 50 DN		64,70
607730	GMX verloop T-stuk 87gr; 100 x 70 DN		74,20
607731	GMX verloop T-stuk 87gr; 100 x 80 DN		86,20
607726	GMX verloop T-stuk 87gr; 125 x 50 DN		103,00
607727	GMX verloop T-stuk 87gr; 125 x 70 DN		108,50
607733	GMX verloop T-stuk 87gr; 125 x 100 DN		133,50
607732	GMX verloop T-stuk 87gr; 150 x 70 DN		140,00
607734	GMX verloop T-stuk 87gr; 150 x 100 DN		158,50
607735	GMX verloop T-stuk 87gr; 150 x 125 DN		191,00
607736	GMX verloop T-stuk 87gr; 200 x 125 DN		408,00

Diversen

ACO GMX ontstoppingsstuk

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607755	GMX ontstoppingsstuk, 40 DN		27,90
607756	GMX ontstoppingsstuk, 50 DN		30,20
607757	GMX ontstoppingsstuk, 70 DN		45,10
607758	GMX ontstoppingsstuk, 80 DN		69,10
607759	GMX ontstoppingsstuk, 100 DN		74,60
607760	GMX ontstoppingsstuk, 125 DN		122,50
607761	GMX ontstoppingsstuk, 150 DN		151,00
607762	GMX ontstoppingsstuk, 200 DN		307,00

ACO GMX aansluitmof

Conditiegroep : 06020

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607648	GMX aansluitmof DN50 x PVC 70 spie		18,70
607649	GMX aansluitmof DN70 x PVC 70 spie		21,00
607751	GMX aansluitmof DN100 x PVC 110 spie m/m		40,20
607651	GMX aansluitmof DN100 x PVC 110 spie m/s		34,20
607654	GMX aansluitmof DN200 x PVC 200 spie		143,50

ACO GMX eindkap

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607065	GMX eindkap, 40 DN	1	7,90
607066	GMX eindkap, 50 DN	1	8,70
607067	GMX eindkap, 70 DN	1	12,20
607068	GMX eindkap, 80 DN	1	23,00
607069	GMX eindkap, 100 DN	1	41,60
607070	GMX eindkap, 125 DN	1	62,30
607071	GMX eindkap, 150 DN	1	79,70

**ACO GMX vergaarbak, rond model**

Conditiegroep : 06020

Met deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607014	GMX vergaarbak, rond model, 80 DN	1	211,00
607015	GMX vergaarbak, rond model, 100 DN	1	215,00

**ACO GMX regenwaterondereind met bladvanger**

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607205	GMX regenwaterondereind + bladvanger; 80 x 500mm	1	129,00
607206	GMX regenwaterondereind + bladvanger; 100 x 500mm	1	164,00

**Antiklimbeugel thermisch verzinkt**

Conditiegroep : 02

Aanbevolen wordt om 2 stuks te monteren. Universeel toepasbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
270000	Antiklimbeugel thermisch verzinkt, 100mm	10	78,34

**Beugels****ACO GMX penbeugel**

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607862	GMX penbeugel, DN50	1	3,70
607863	GMX penbeugel, DN70	1	5,20
607864	GMX penbeugel, DN80	1	5,40
607865	GMX penbeugel, DN100	1	5,50
607866	GMX penbeugel, DN125	1	6,40
607867	GMX penbeugel, DN150	1	8,30

**ACO GMX ophangbeugel**

Conditiegroep : 0602

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
607880	GMX ophangbeugel, DN40	met moer M10	25	4,80
607881	GMX ophangbeugel, DN50	met moer M8	25	4,80
607882	GMX ophangbeugel, DN70	met moer M8	25	4,90
607883	GMX ophangbeugel, DN80	met moer M10	25	5,10
607884	GMX ophangbeugel, DN100	met moer M10	25	5,20
607885	GMX ophangbeugel, DN125	met moer M10	25	5,70
607886	GMX ophangbeugel, DN150	met moer M10	25	5,90
607887	GMX ophangbeugel, DN200	met moer M10	25	25,70



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Vierkant



ACO GMX vierkant T-stuk met ronde aftakkingen Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
607255	GMX vierkant T-stuk 45gr; 100mm	vierkant naar rond		150,00



ACO GMX overgangstukken vierkant / rond Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
607258	GMX overg.stuk vierkant / rond, DN100	onderkant		78,80

GMX manchetten



ACO GMX manchet Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	manchet naar	verp.	prijs/st
607819	GMX manchet, DN 40	GMX buis DN 38/40		3,20
607795	GMX manchet, DN 40	GMX buis DN 40		2,40
607796	GMX manchet, DN 50	GMX buis DN 50		3,00
607797	GMX manchet, DN 70	GMX buis DN 70		4,30
607798	GMX manchet, DN 80	GMX buis DN 80		5,30
607799	GMX manchet, DN 100	GMX buis DN 100		5,70
607801	GMX manchet, DN 125	GMX buis DN 125		7,70
607802	GMX manchet, DN 150	GMX buis DN 150		10,50
607803	GMX manchet, DN 200	GMX buis DN 200		28,60
607817	GMX verl manchet, DN 40	PVC spie 32		4,30
607818	GMX verl manchet, DN 50	PVC spie 32		4,20
607820	GMX verl manchet, DN 50	PVC spie 38 mm - PVC sifon 40 mm		4,20
607821	GMX verl manchet, DN 50	PVC spie 48 mm - PVC sifon 50 mm		4,20
607816	GMX verl manchet spie, DN 80	DN 80 spie - PVC 80 mm		7,20
607804	GMX verl manchet spie, DN 80	PVC mof 110 mm		15,40
607805	GMX verl manchet spie, DN 100	PVC mof 110 mm		16,20
607815	GMX verl manchet spie, DN 125	PVC mof/spie 122-125 mm		14,40

1.26

ACO RVS leidingstelsiem

Als specialist op het gebied van afwateringssystemen biedt Van Walraven een uniek assortiment RVS afvoerbuizen en hulpstukken van ACO Pipe voor verschillende toepassingen aan. De producten voldoen aan hoge eisen van hygiëne, functionaliteit en brandveiligheid. Dankzij de goede technische kenmerken is het materiaal uitermate geschikt voor toepassing in grootkeukens, chemische en de voedingsmiddelen industrie.

Ook is ACO Pipe zeer geschikt voor integratie in een centraal afzuigstelsiem.

Het RVS is leverbaar in 2 kwaliteiten, te weten AISI 304 en AISI 316.

De buizen zijn standaard tot 6 meter en voorzien van mof en spie. De mof is voorzien van een dubbele lippenichting in EPDM, voor extreme omstandigheden ook te leveren in Viton.



ACO RVS buizen



RVS 304 buis + mof

Conditiegroep : 04610

Fabricaat ACO pipe.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460928	RVS 304 buis + mof 40mm- L=150mm		16,96
460929	RVS 304 buis + mof 40mm- L=250mm		20,03
460930	RVS 304 buis + mof 40mm- L=500mm		27,94
460931	RVS 304 buis + mof 40mm- L=750mm		33,11
460932	RVS 304 buis + mof 40mm- L=1000mm		41,67
460933	RVS 304 buis + mof 40mm- L=1500mm		61,05
460934	RVS 304 buis + mof 40mm- L=2000mm		82,85
460935	RVS 304 buis + mof 40mm- L=2500mm		96,74
460936	RVS 304 buis + mof 40mm- L=3000mm		102,07
460937	RVS 304 buis + mof 40mm- L=4000mm		137,44
460938	RVS 304 buis + mof 40mm- L=5000mm		173,61
460939	RVS 304 buis + mof 40mm- L=6000mm		203,49
461000	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=150mm		16,80
461001	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=250mm		20,03
461002	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=500mm		29,88
461003	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=750mm		39,73
461004	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=1000mm		48,93
461005	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=1500mm		68,80
461006	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=2000mm		89,31
461007	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=3000mm		125,81
461025	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=150mm		24,87
461027	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=250mm		28,42
461028	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=500mm		43,12
461029	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=750mm		56,36
461030	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=1000mm		70,90
461031	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=1500mm		98,84
461032	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=2000mm		125,81
461033	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=3000mm		181,69
461034	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=4000mm		244,67
461055	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=150mm		34,08
461056	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=250mm		39,73
461057	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=500mm		60,24
461058	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=750mm		79,46
461059	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=1000mm		98,84
461060	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=1500mm		138,89
461061	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=2000mm		176,04
461062	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=3000mm		257,59
461063	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=4000mm		342,38
461400	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=150mm		60,24
461401	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=250mm		69,93
461402	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=500mm		84,46
461403	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=750mm		110,79
461404	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=1000mm		138,24
461405	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=1500mm		198,65
461406	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=2000mm		250,33
461085	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=150mm		60,24
461086	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=250mm		69,93
461087	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=500mm		107,24
461088	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=750mm		142,44
461089	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=1000mm		176,84
461090	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=1500mm		251,94
461091	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=2000mm		318,96
461092	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=3000mm		465,12
461093	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=4000mm		613,70
461431	RVS 304 buis + mof, 200mm - L=500mm		153,75
461432	RVS 304 buis + mof, 200mm - L=1000mm		255,98
461433	RVS 304 buis + mof, 200mm - L=2000mm		461,89
461434	RVS 304 buis + mof, 200mm - L=3000mm		665,38

RVS 316 buis + mof

Conditiegroep : 04610



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460940	RVS 316 buis + mof 40mm- L=150mm		20,03
460941	RVS 316 buis + mof 40mm- L=250mm		22,29
460942	RVS 316 buis + mof 40mm- L=500mm		37,79
460943	RVS 316 buis + mof 40mm- L=750mm		55,56
460944	RVS 316 buis + mof 40mm- L=1000mm		70,41
460945	RVS 316 buis + mof 40mm- L=1500mm		98,35
460946	RVS 316 buis + mof 40mm- L=2000mm		129,04
460947	RVS 316 buis + mof 40mm- L=2500mm		140,67
460948	RVS 316 buis + mof 40mm- L=3000mm		145,35
460949	RVS 316 buis + mof 40mm- L=4000mm		192,99
460950	RVS 316 buis + mof 40mm- L=5000mm		243,06
460951	RVS 316 buis + mof 40mm- L=6000mm		292,32
461015	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=250mm		25,84
461016	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=500mm		39,89
461017	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=750mm		51,84
461018	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=1000mm		64,28
461019	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=1500mm		90,92
461020	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=2000mm		114,67
461040	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=150mm		31,82
461041	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=250mm		37,63
461042	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=500mm		57,49
461043	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=750mm		74,13
461044	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=1000mm		93,35
461045	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=1500mm		130,33
461046	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=2000mm		166,35
461047	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=3000mm		243,06
461048	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=4000mm		321,39
461070	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=150mm		44,09
461071	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=250mm		51,84
461072	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=500mm		79,94
461073	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=750mm		104,65
461074	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=1000mm		130,33
461075	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=1500mm		184,11
461076	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=2000mm		233,37
461077	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=3000mm		340,77
461078	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=4000mm		457,05
461416	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=150mm		71,87
461417	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=250mm		72,84
461418	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=500mm		111,27
461419	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=750mm		145,67
461420	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=1000mm		183,30
461421	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=1500mm		263,25
461422	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=2000mm		326,23
461100	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=150mm		79,94
461101	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=250mm		92,22
461102	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=500mm		141,80
461103	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=750mm		188,96
461104	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=1000mm		234,18
461105	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=1500mm		331,08
461106	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=2000mm		419,90
461107	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=3000mm		610,47
461108	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=4000mm		810,73
461435	RVS 316 buis + mof, 200mm - L=500mm		203,49
461436	RVS 316 buis + mof, 200mm - L=1000mm		337,54
461437	RVS 316 buis + mof, 200mm - L=2000mm		607,24
461438	RVS 316 buis + mof, 200mm - L=3000mm		876,95

ACO RVS overgangen



RVS steekmof

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460960	RVS steekmof, 40mm	RVS 304	1	15,50
461115	RVS steekmof, 50mm	RVS 304	1	22,29
461116	RVS steekmof, 75mm	RVS 304	1	31,82
461117	RVS steekmof, 110mm	RVS 304	1	44,90
461118	RVS steekmof, 125mm	RVS 304	1	62,99
461119	RVS steekmof, 160mm	RVS 304	1	80,27
461114	RVS steekmof, 200mm	RVS 304	1	141,96
460963	RVS steekmof, 40mm	RVS 316	1	16,96
461120	RVS steekmof, 50mm	RVS 316	1	26,49
461121	RVS steekmof, 75mm	RVS 316	1	38,44
461122	RVS steekmof, 110mm	RVS 316	1	53,78
461123	RVS steekmof, 125mm	RVS 316	1	74,94
461124	RVS steekmof, 160mm	RVS 316	1	96,25
461125	RVS steekmof, 200mm	RVS 316	1	177,65



RVS schuifmof

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460964	RVS overschuifmof, 40mm	RVS 316	1	18,57
460961	RVS overschuifmof, 40mm	RVS 304	1	21,16
461128	RVS overschuifmof, 50mm	RVS 316	1	32,46
461301	RVS overschuifmof, 50mm	RVS 304	1	26,49
461129	RVS overschuifmof, 75mm	RVS 316	1	45,87
461302	RVS overschuifmof, 75mm	RVS 304	1	36,66
461130	RVS overschuifmof, 110mm	RVS 316	1	64,28
461303	RVS overschuifmof, 110mm	RVS 304	1	51,52
461304	RVS overschuifmof, 125mm	RVS 304	1	72,35
461133	RVS overschuifmof, 125mm	RVS 316	1	90,44
461131	RVS overschuifmof, 160mm	RVS 316	1	114,83
461305	RVS overschuifmof, 160mm	RVS 304	1	91,89
461306	RVS overschuifmof, 200mm	RVS 304	1	167,96
461132	RVS overschuifmof, 200mm	RVS 316	1	209,95



RVS expansiemof

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460962	RVS expansiemof, 40mm	RVS 304	1	18,41
461135	RVS expansiemof, 50mm	RVS 304	1	26,32
461136	RVS expansiemof, 75mm	RVS 304	1	30,04
461137	RVS expansiemof, 110mm	RVS 304	1	41,67
461138	RVS expansiemof, 160mm	RVS 304	1	74,13
460965	RVS expansiemof, 40mm	RVS 316	1	22,61
461139	RVS expansiemof, 50mm	RVS 316	1	31,01
461140	RVS expansiemof, 75mm	RVS 316	1	36,18
461141	RVS expansiemof, 110mm	RVS 316	1	50,23
461142	RVS expansiemof, 160mm	RVS 316	1	89,15



Los lippenrubber t.b.v. RVS mof

Conditiegroep : 0461

EPDM is het rubber dat het best bestand is tegen water, weerstaat oplopende temperaturen tot 130°C. Is niet bestand tegen olie of producten op oliebasis. Viton is het beste materiaal in agressieve chemische en olie omgeving. Is goed bestand tegen water en olie en weerstaat temperaturen oplopend tot 300°C.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461664	Lippenrubber - RVS mof, 50mm	Viton	1	39,73
461665	Lippenrubber - RVS mof, 75mm	Viton	1	53,62
461666	Lippenrubber - RVS mof, 110mm	Viton	1	73,16
461667	Lippenrubber - RVS mof, 125mm	Viton	1	84,46
461668	Lippenrubber - RVS mof, 160mm	Viton	1	143,25
461669	Lippenrubber - RVS mof, 200mm	Viton	1	293,12
461670	Lippenrubber - RVS mof, 50mm	EPDM	1	2,10

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461671	Lippenrubber - RVS mof, 75mm	EPDM		3,55
461672	Lippenrubber - RVS mof, 110mm	EPDM		6,30
461673	Lippenrubber - RVS mof, 125mm	EPDM		10,66
461674	Lippenrubber - RVS mof, 160mm	EPDM		12,11
461675	Lippenrubber - RVS mof, 200mm	EPDM		14,54

RVS mof met uitwendige schroefdraad

Conditiegroep : 04610

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461143	RVS mof x schroefdraad, 50 x 1.1/4" bu.dr.	RVS 316		98,19
461144	RVS mof x schroefdraad, 50 x 1.1/2" bu.dr.	RVS 316		98,19
461145	RVS mof x schroefdraad, 50 x 2" bu.dr.	RVS 316		100,61



RVS verloop excentrisch

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460968	RVS verloop excentrisch, 50 x 40mm	RVS 316		79,46
460969	RVS verloop excentrisch, 75 x 40mm	RVS 316		114,83
461286	RVS verloop excentrisch, 75 x 50mm	RVS 316		46,67
461293	RVS verloop excentrisch, 110 x 50mm	RVS 316		65,25
461294	RVS verloop excentrisch, 110 x 75mm	RVS 316		63,15
461298	RVS verloop excentrisch, 160 x 110mm	RVS 316		146,64



RVS verloop centrisch

Conditiegroep : 0461


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460966	RVS verloop centrisch, 50 x 40mm	RVS 316		97,71
460967	RVS verloop centrisch, 75 x 40mm	RVS 316		42,31
461281	RVS verloop centrisch, 75 x 50mm	RVS 316		55,72
461284	RVS verloop centrisch, 110 x 50mm	RVS 316		68,15
461289	RVS verloop centrisch, 110 x 75mm	RVS 316		51,20
461295	RVS verloop centrisch, 125 x 110mm	RVS 316		50,07
461297	RVS verloop centrisch, 160 x 110mm	RVS 316		83,98
461275	RVS verloop centrisch, 160 x 125mm	RVS 316		68,31
461276	RVS verloop centrisch, 200 x 160mm	RVS 316		111,76



RVS mof met flensaansluiting

Conditiegroep : 0461


artikelnr	omschrijving	drukklasse	info	verp.	prijs/st
461454	RVS mof 110mm x flens DN100	PN6	RVS316		522,38
460983	RVS mof 40mm x flens DN40	PN16	RVS316		181,69
460984	RVS mof 40mm x flens DN50	PN16	RVS316		225,29
461310	RVS mof 50mm x flens DN40	PN16	RVS316		172,00
461311	RVS mof 50mm x flens DN50	PN16	RVS316		218,03
461312	RVS mof 75mm x flens DN65	PN16	RVS316		247,10
461313	RVS mof 110mm x flens DN100	PN16	RVS316		364,99
461308	RVS mof 125mm x flens DN125	PN16	RVS316		1051,37
461309	RVS mof 160mm x flens DN150	PN16	RVS316		1062,67
461314	RVS mof 200mm x flens DN200	PN16	RVS316		1401,82



RVS flensverbinding met spie-eind

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	drukklasse	info	verp.	prijs/st
460985	RVS spie 40mm x flens DN40	PN16	RVS316		181,69
460986	RVS spie 40mm x flens DN50	PN16	RVS316		211,57
461316	RVS spie 50mm x flens DN40	PN16	RVS316		189,76
461317	RVS spie 50mm x flens DN50	PN16	RVS316		218,03
461318	RVS spie 75mm x flens DN65	PN16	RVS316		247,10
461319	RVS spie 110mm x flens DN100	PN16	RVS316		364,99
461479	RVS spie 125mm x flens DN125	PN16	RVS316		1054,60
461320	RVS spie 160mm x flens DN150	PN16	RVS316		1075,59
461321	RVS spie 200mm x flens DN200	PN16	RVS316		1408,28



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**RVS buisdoorvoer mof-spie**

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	lengte	info	verp.	prijs/st
460987	RVS buisdoorvoer, 40mm	m/s, 150 mm	RVS 304		159,08
460988	RVS buisdoorvoer, 40mm	m/s, 250 mm	RVS 304		154,88
461342	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 150 mm	RVS 304		159,89
461343	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 250 mm	RVS 304		163,12
461344	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 500 mm	RVS 304		152,13
461345	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 150 mm	RVS 304		191,38
461346	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 250 mm	RVS 304		194,61
461347	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 500 mm	RVS 304		210,76
461348	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 150 mm	RVS 304		251,94
461349	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 250 mm	RVS 304		255,98
461350	RVS buisdoorvoer, 125mm	m/s, 250 mm	RVS 304		599,17
461351	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 500 mm	RVS 304		629,85
461352	RVS buisdoorvoer, 160mm	m/s, 250 mm	RVS 304		323,00
460989	RVS buisdoorvoer, 40mm	m/s, 150 mm	RVS 316		186,53
460990	RVS buisdoorvoer, 40mm	m/s, 250 mm	RVS 316		155,36
461331	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 150 mm	RVS 316		191,38
461332	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 250 mm	RVS 316		194,61
461333	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 500 mm	RVS 316		204,30
461334	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 150 mm	RVS 316		229,33
461335	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 250 mm	RVS 316		233,37
461336	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 500 mm	RVS 316		255,98
461337	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 150 mm	RVS 316		297,16
461338	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 250 mm	RVS 316		306,04
461339	RVS buisdoorvoer, 125mm	m/s, 250 mm	RVS 316		717,06
461340	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 500 mm	RVS 316		697,68
461341	RVS buisdoorvoer, 160mm	m/s, 250 mm	RVS 316		403,75

ACO RVS bochten**RVS bocht 15gr mof-spie**

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460955	RVS bocht 15gr, 40mm	m/s	RVS 304		21,00
461147	RVS bocht 15gr, 50mm	m/s	RVS 304		22,29
461148	RVS bocht 15gr, 75mm	m/s	RVS 304		30,04
461149	RVS bocht 15gr, 110mm	m/s	RVS 304		40,70
461150	RVS bocht 15gr, 125mm	m/s	RVS 304		98,19
461151	RVS bocht 15gr, 160mm	m/s	RVS 304		95,61
461152	RVS bocht 15gr, 200mm	m/s	RVS 304		250,33
460959	RVS bocht 15gr, 40mm	m/s	RVS 316		23,58
461155	RVS bocht 15gr, 50mm	m/s	RVS 316		26,49
461156	RVS bocht 15gr, 75mm	m/s	RVS 316		36,18
461157	RVS bocht 15gr, 110mm	m/s	RVS 316		49,26
461158	RVS bocht 15gr, 125mm	m/s	RVS 316		107,24
461159	RVS bocht 15gr, 160mm	m/s	RVS 316		114,83
461160	RVS bocht 15gr, 200mm	m/s	RVS 316		331,08

RVS bocht 30gr mof-spie

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460954	RVS bocht 30gr, 40mm	m/s	RVS 304		21,16
461162	RVS bocht 30gr, 50mm	m/s	RVS 304		25,52
461163	RVS bocht 30gr, 75mm	m/s	RVS 304		34,40
461164	RVS bocht 30gr, 110mm	m/s	RVS 304		47,97
461165	RVS bocht 30gr, 125mm	m/s	RVS 304		113,70
461166	RVS bocht 30gr, 160mm	m/s	RVS 304		110,47
461161	RVS bocht 30gr, 200mm	m/s	RVS 304		307,66
460958	RVS bocht 30gr, 40mm	m/s	RVS 316		23,90
461167	RVS bocht 30gr, 50mm	m/s	RVS 316		30,04
461168	RVS bocht 30gr, 75mm	m/s	RVS 316		40,38
461169	RVS bocht 30gr, 110mm	m/s	RVS 316		57,49
461170	RVS bocht 30gr, 125mm	m/s	RVS 316		124,36
461171	RVS bocht 30gr, 160mm	m/s	RVS 316		132,43
461172	RVS bocht 30gr, 200mm	m/s	RVS 316		385,99

RVS bocht 45gr mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460953	RVS bocht 45gr, 40mm	m/s	RVS 304		28,10
461175	RVS bocht 45gr, 50mm	m/s	RVS 304		26,32
461176	RVS bocht 45gr, 75mm	m/s	RVS 304		35,53
461177	RVS bocht 45gr, 110mm	m/s	RVS 304		48,77
461178	RVS bocht 45gr, 125mm	m/s	RVS 304		87,05
461179	RVS bocht 45gr, 160mm	m/s	RVS 304		114,83
461174	RVS bocht 45gr, 200mm	m/s	RVS 304		402,14
460957	RVS bocht 45gr, 40mm	m/s	RVS 316		31,17
461180	RVS bocht 45gr, 50mm	m/s	RVS 316		31,01
461181	RVS bocht 45gr, 75mm	m/s	RVS 316		41,67
461182	RVS bocht 45gr, 110mm	m/s	RVS 316		57,82
461183	RVS bocht 45gr, 125mm	m/s	RVS 316		104,49
461184	RVS bocht 45gr, 160mm	m/s	RVS 316		134,21
461185	RVS bocht 45gr, 200mm	m/s	RVS 316		500,65

**RVS bocht 87.5gr mof-spie**

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460952	RVS bocht 87.5gr, 40mm	m/s	RVS 304		35,85
461188	RVS bocht 87.5gr, 50mm	m/s	RVS 304		37,15
461189	RVS bocht 87.5gr, 75mm	m/s	RVS 304		50,07
461190	RVS bocht 87.5gr, 110mm	m/s	RVS 304		69,28
461191	RVS bocht 87.5gr, 125mm	m/s	RVS 304		124,36
461192	RVS bocht 87.5gr, 160mm	m/s	RVS 304		162,31
461193	RVS bocht 87.5gr, 200mm	m/s	RVS 304		550,72
460956	RVS bocht 87.5gr, 40mm	m/s	RVS 316		39,57
461195	RVS bocht 87.5gr, 50mm	m/s	RVS 316		43,93
461196	RVS bocht 87.5gr, 75mm	m/s	RVS 316		59,43
461197	RVS bocht 87.5gr, 110mm	m/s	RVS 316		82,85
461198	RVS bocht 87.5gr, 125mm	m/s	RVS 316		148,90
461199	RVS bocht 87.5gr, 160mm	m/s	RVS 316		194,61
461200	RVS bocht 87.5gr, 160mm, L. bocht	m/s	RVS 316		277,78
461194	RVS bocht 87.5gr, 200mm, L. bocht	m/s	RVS 316		687,99

**ACO RVS T-stukken****RVS T-stuk 45gr hoek mof-mof-mof-spie**


Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461642	RVS T-stuk 45gr (hoek), 50mm	m/m/m/s	RVS 316		172,00
461643	RVS T-stuk 45gr (hoek), 75mm	m/m/m/s	RVS 316		237,41
461644	RVS T-stuk 45gr (hoek), 110mm	m/m/m/s	RVS 316		317,35
461645	RVS T-stuk 45gr (hoek), 125mm	m/m/m/s	RVS 316		381,14
461646	RVS T-stuk 45gr (hoek), 160mm	m/m/m/s	RVS 316		746,13
461647	RVS T-stuk 45gr (hoek), 50mm	m/m/m/s	RVS 304		128,39
461648	RVS T-stuk 45gr (hoek), 75mm	m/m/m/s	RVS 304		170,38
461649	RVS T-stuk 45gr (hoek), 110mm	m/m/m/s	RVS 304		230,14
461650	RVS T-stuk 45gr (hoek), 125mm	m/m/m/s	RVS 304		318,96
461651	RVS T-stuk 45gr (hoek), 160mm	m/m/m/s	RVS 304		545,87

**RVS T-stuk 45gr hoek verloop mof-mof-mof-spie**

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461658	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 75x50mm	m/m/m/s	RVS 304		171,19
461659	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 110x50mm	m/m/m/s	RVS 304		228,52
461660	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 110x75mm	m/m/m/s	RVS 304		228,52
461661	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 125x75mm	m/m/m/s	RVS 304		243,06
461662	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 125x110mm	m/m/m/s	RVS 304		268,09
461663	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 160x110mm	m/m/m/s	RVS 304		539,41
461653	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 110x50mm	m/m/m/s	RVS 316		315,73
461654	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 110x75mm	m/m/m/s	RVS 316		317,35
461655	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 125x75mm	m/m/m/s	RVS 316		327,85
461656	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 125x110mm	m/m/m/s	RVS 316		369,84
461657	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 160x110mm	m/m/m/s	RVS 316		746,13

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**RVS T-stuk 45gr mof-mof-spie**

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460976	RVS T-stuk 45gr; 40 x 40mm	m/m/s	RVS 304		45,06
460977	RVST-stuk 45gr; 50 x 40mm	m/m/s	RVS 304		59,11
461205	RVST-stuk 45gr; 50 x 50mm	m/m/s	RVS 304		65,73
460978	RVST-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/s	RVS 304		66,86
461206	RVST-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/s	RVS 304		87,05
461207	RVST-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/s	RVS 304		120,80
461208	RVST-stuk 45gr; 75 x 75mm	m/m/s	RVS 304		87,05
461209	RVST-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/s	RVS 304		120,80
461210	RVST-stuk 45gr; 110 x 110mm	m/m/s	RVS 304		120,80
461212	RVST-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/s	RVS 304		219,64
461213	RVST-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/s	RVS 304		257,59
461214	RVST-stuk 45gr; 125 x 125mm	m/m/s	RVS 304		219,64
461215	RVST-stuk 45gr; 160 x 110mm	m/m/s	RVS 304		171,19
461217	RVST-stuk 45gr; 160 x 160mm	m/m/s	RVS 304		288,28
461264	RVST-stuk 45gr; 200 x 160mm	m/m/s	RVS 304		518,42
461262	RVST-stuk 45gr; 200 x 200mm	m/m/s	RVS 304		586,25
460979	RVST-stuk 45gr; 40 x 40mm	m/m/s	RVS 316		48,45
460980	RVST-stuk 45gr; 50 x 40mm	m/m/s	RVS 316		65,57
461218	RVST-stuk 45gr; 50 x 50mm	m/m/s	RVS 316		79,46
460981	RVST-stuk 45gr; 75 x 40mm	m/m/s	RVS 316		71,87
461219	RVST-stuk 45gr; 75 x 50mm	m/m/s	RVS 316		104,01
461220	RVST-stuk 45gr; 110 x 50mm	m/m/s	RVS 316		145,03
461221	RVST-stuk 45gr; 75 x 75mm	m/m/s	RVS 316		104,01
461222	RVST-stuk 45gr; 110 x 75mm	m/m/s	RVS 316		145,03
461223	RVST-stuk 45gr; 110 x 110mm	m/m/s	RVS 316		145,03
461225	RVST-stuk 45gr; 125 x 75mm	m/m/s	RVS 316		263,25
461226	RVST-stuk 45gr; 125 x 110mm	m/m/s	RVS 316		340,77
461227	RVST-stuk 45gr; 125 x 125mm	m/m/s	RVS 316		263,25
461228	RVST-stuk 45gr; 160 x 110mm	m/m/s	RVS 316		205,91
461229	RVST-stuk 45gr; 160 x 160mm	m/m/s	RVS 316		342,38
461265	RVST-stuk 45gr; 200 x 160mm	m/m/s	RVS 316		521,65
461263	RVST-stuk 45gr; 200 x 200mm	m/m/s	RVS 316		731,60

**RVS T-stuk 87.5gr mof-mof-spie**

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460970	RVST-stuk 87.5gr; 40 x 40mm	m/m/s	RVS 304		39,73
460971	RVST-stuk 87.5gr; 50 x 40mm	m/m/s	RVS 304		46,67
461230	RVST-stuk 87.5gr; 50 x 50mm	m/m/s	RVS 304		39,89
460972	RVST-stuk 87.5gr; 75 x 40mm	m/m/s	RVS 304		59,27
461231	RVST-stuk 87.5gr; 75 x 50mm	m/m/s	RVS 304		52,65
461232	RVST-stuk 87.5gr; 110 x 50mm	m/m/s	RVS 304		73,64
461233	RVST-stuk 87.5gr; 75 x 75mm	m/m/s	RVS 304		52,65
461234	RVST-stuk 87.5gr; 110 x 75mm	m/m/s	RVS 304		73,64
461235	RVST-stuk 87.5gr; 110 x 110mm	m/m/s	RVS 304		73,64
461237	RVST-stuk 87.5gr; 125 x 75mm	m/m/s	RVS 304		157,95
461238	RVST-stuk 87.5gr; 125 x 110mm	m/m/s	RVS 304		131,30
461239	RVST-stuk 87.5gr; 125 x 125mm	m/m/s	RVS 304		157,95
461240	RVST-stuk 87.5gr; 160 x 110mm	m/m/s	RVS 304		171,19
461241	RVST-stuk 87.5gr; 160 x 160mm	m/m/s	RVS 304		171,19
461203	RVST-stuk 87.5gr; 200 x 160mm	m/m/s	RVS 304		418,29
461201	RVST-stuk 87.5gr; 200 x 200mm	m/m/s	RVS 304		390,83
460973	RVST-stuk 87.5gr; 40 x 40mm	m/m/s	RVS 316		42,96
460974	RVST-stuk 87.5gr; 50 x 40mm	m/m/s	RVS 316		53,62
461242	RVST-stuk 87.5gr; 50 x 50mm	m/m/s	RVS 316		47,97
461243	RVST-stuk 87.5gr; 75 x 50mm	m/m/s	RVS 316		63,15
460975	RVST-stuk 87.5gr; 75 x 40mm	m/m/s	RVS 316		88,34
461245	RVST-stuk 87.5gr; 75 x 75mm	m/m/s	RVS 316		63,15
461244	RVST-stuk 87.5gr; 110 x 50mm	m/m/s	RVS 316		87,69
461246	RVST-stuk 87.5gr; 110 x 75mm	m/m/s	RVS 316		87,53
461247	RVST-stuk 87.5gr; 110 x 110mm	m/m/s	RVS 316		87,69
461249	RVST-stuk 87.5gr; 125 x 75mm	m/m/s	RVS 316		189,76
461250	RVST-stuk 87.5gr; 125 x 110mm	m/m/s	RVS 316		157,95
461251	RVST-stuk 87.5gr; 125 x 125mm	m/m/s	RVS 316		189,76

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461252	RVST-stuk 87,5gr; 160 x 110mm	m/m/s	RVS 316		205,91
461253	RVS T-stuk 87,5gr; 160 x 160mm	m/m/s	RVS 316		205,91
461204	RVST-stuk 87,5gr; 200 x 160mm	m/m/s	RVS 316		518,42
461202	RVS T-stuk 87,5gr; 200 x 200mm	m/m/s	RVS 316		518,42

RVS hoek T-stuk 87.5gr mof-mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461625	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 50mm	m/m/m/s	RVS 304		153,59
461626	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 75mm	m/m/m/s	RVS 304		209,14
461627	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 110mm	m/m/m/s	RVS 304		295,55
461628	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 125mm	m/m/m/s	RVS 304		539,41
461629	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 160mm	m/m/m/s	RVS 304		687,99
461499	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 50mm	m/m/m/s	RVS 316		184,92
461621	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 75mm	m/m/m/s	RVS 316		251,94
461622	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 110mm	m/m/m/s	RVS 316		352,07
461623	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 125mm	m/m/m/s	RVS 316		505,50
461624	RVS hoek T-stuk 87,5gr; 160mm	m/m/m/s	RVS 316		825,27



RVS T-stuk 87.5gr mof-mof-spie met lange bocht

Conditiegroep : 0461


artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461495	RVS T-stuk 87,5gr; 50mm	m/m/s (lang)	RVS 304		107,56
461496	RVST-stuk 87,5gr; 75mm	m/m/s (lang)	RVS 304		156,33
461497	RVS T-stuk 87,5gr; 110mm	m/m/s (lang)	RVS 304		199,45
461498	RVST-stuk 87,5gr; 160mm	m/m/s (lang)	RVS 304		395,68
461491	RVS T-stuk 87,5gr; 50mm	m/m/s (lang)	RVS 316		133,56
461492	RVST-stuk 87,5gr; 75mm	m/m/s (lang)	RVS 316		193,80
461493	RVS T-stuk 87,5gr; 110mm	m/m/s (lang)	RVS 316		247,10
461494	RVST-stuk 87,5gr; 160mm	m/m/s (lang)	RVS 316		489,35



RVS T-stuk 87,5gr hoek verloop mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461636	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 75 x 50	m/m/s	RVS 304		209,14
461637	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 110 x 50	m/m/s	RVS 304		295,55
461638	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 110 x 75	m/m/s	RVS 304		295,55
461639	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 125 x 75	m/m/s	RVS 304		327,85
461640	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 125 x 110	m/m/s	RVS 304		342,38
461641	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 160 x 110	m/m/s	RVS 304		687,99
461630	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 75 x 50	m/m/s	RVS 316		251,94
461631	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 110 x 50	m/m/s	RVS 316		352,07
461632	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 110 x 75	m/m/s	RVS 316		344,00
461633	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 125 x 75	m/m/s	RVS 316		366,61
461634	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 125 x 110	m/m/s	RVS 316		408,60
461635	RVS verl.T-stuk 87,5gr; 160 x 110	m/m/s	RVS 316		825,27



Diversen

RVS klem

Conditiegroep : 0461

Pijpklem RVS 316.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461771	RVS klem voor 50mm	RVS 316		47,97
461772	RVS klem voor 75mm	RVS 316		35,05
461773	RVS klem voor 110mm	RVS 316		55,91



RVS schroefbus

Conditiegroep : 0461


RVS 316 overgang met binnendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461782	RVS schroefbus 1.1/4" - 50mm	RVS 316		69,28
461783	RVS schroefbus 1.1/2" - 50mm	RVS 316		69,28
461785	RVS schroefbus 2" - 50mm	RVS 316		117,90



Infra


Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



RVS flensdoorvoer met verlengde mof

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461357	RVS flens met verl. mof, 50mm	RVS 304		115,80
461358	RVS flens met verl. mof, 75mm	RVS 304		142,44
461359	RVS flens met verl. mof, 110mm	RVS 304		167,15
461360	RVS flens met verl. mof, 50mm	RVS 316		137,76
461361	RVS flens met verl. mof, 75mm	RVS 316		177,65
461362	RVS flens met verl. mof, 110mm	RVS 316		198,65



RVS flensdoorvoer met standaard mof

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	lengte	info	verp.	prijs/st
461363	RVS flens met mof, 50mm	89 mm	RVS 304		138,08
461364	RVS flens met mof, 50mm	164 mm	RVS 304		151,81
461365	RVS flens met mof, 75mm	105 mm	RVS 304		142,44
461366	RVS flens met mof, 75mm	180 mm	RVS 304		151,65
461367	RVS flens met mof, 110mm	117 mm	RVS 304		195,42
461368	RVS flens met mof, 110mm	205 mm	RVS 304		222,87
461369	RVS flens met mof, 50mm	89 mm	RVS 316		157,95
461370	RVS flens met mof, 50mm	164 mm	RVS 316		203,49
461371	RVS flens met mof, 75mm	105 mm	RVS 316		173,61
461372	RVS flens met mof, 75mm	180 mm	RVS 316		198,65
461373	RVS flens met mof, 110mm	117 mm	RVS 316		214,80
461374	RVS flens met mof, 110mm	205 mm	RVS 316		245,48



RVS eindkap

Conditiegroep : 0461

Passend in een mof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460982	RVS eindkap, 40mm	RVS 316		20,51
461381	RVS eindkap, 50mm	RVS 316		24,55
461382	RVS eindkap, 75mm	RVS 316		26,32
461383	RVS eindkap, 110mm	RVS 316		31,82
461384	RVS eindkap, 125mm	RVS 316		53,78
461385	RVS eindkap, 160mm	RVS 316		57,49
461386	RVS eindkap, 200mm	RVS 316		85,76




RVS wastafel doorvoer met lasstuk

Conditiegroep : 0461

passend in een mof

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461443	RVS 304 wastafel doorvoer 32 x 50mm		119,03
461444	RVS 304 wastafel doorvoer 40 x 50mm		151,33
461441	RVS 316 wastafel doorvoer 32 x 50mm		142,77
461442	RVS 316 wastafel doorvoer 40 x 50mm		181,69



RVS lasstuk met mof

Conditiegroep : 0461


artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
461445	RVS lasstuk met mof, 50mm	155 mm	RVS 316		167,15
461446	RVS lasstuk met mof, 75mm	160 mm	RVS 316		189,76
461447	RVS lasstuk met mof, 110mm	170 mm	RVS 316		646,00

1.27

SML mofloos gietijzeren afvoersysteem

Het SML mofloos gietijzeren afvoersysteem voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van geluid en brandveiligheid. Het systeem heeft de volgende eigenschappen: corrosiebestendig, stootvast, slijtvast, vormvast, ongevoelig voor kou en hitte, 100% recyclebaar en geluidsisolerend. Het SML mofloos gietijzeren afvoersysteem verspreidt bij hitte of brand geen gevaarlijke gassen.

De voordelen van een gietijzeren rioleringsysteem

 <p>Geluidwerend Verminderde geluidsoverdracht</p>	 <p>Preventieve brandveiligheid FP PREIS® SML-buizen en hulpstukken zijn niet brandbaar</p>	 <p>Ongevoelig voor hitte en koude Geringe thermische uitzetting (0,0105 mm/mK); ongeveer gelijk aan beton. Daardoor is in beton storten zonder meer mogelijk</p>	 <p>Eenvoudige, flexibele montage Zonder speciaal gereedschap</p>
 <p>100% recyclebaar Milieuvriendelijk</p>	 <p>Geen materiaalverspilling FP PREIS® SML-producten bestaan voornamelijk uit gerecycled ijzer</p>	 <p>Interne buiscoating van hoogwaardig 2-componentensysteem</p>	 <p>Optimale corrosiebescherming voor vormstukken dankzij geavanceerde epoxyharscoating</p>
 <p>Tijdsbesparend Snelle montage met insteekkoppelingen</p>	 <p>Hoge bestendigheid ver boven de eisen van EN 877</p>	 <p>Hoge slijtvastheid Goede doorstroming dankzij glad oppervlak</p>	 <p>Stabiel Vormvast, stootvast</p>

SML buizen

SML buizen

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren buis.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
471001	SML buis, DN50 , uitwendig 58 mm	L= 3 m	111	50,68
471009	SML buis, DN70 , uitwendig 78mm	L= 3 m	123	52,98
471002	SML buis, DN80 , uitwendig 83mm	L= 3 m	114	64,33
471003	SML buis, DN100, uitwendig 110mm	L= 3 m	114	77,16
471004	SML buis, DN125, uitwendig 135mm	L= 3 m	69	107,91
471005	SML buis, DN150, uitwendig 160mm	L= 3 m	60	134,91
471006	SML buis, DN200, uitwendig 210mm	L= 3 m	30	294,71
471007	SML buis, DN250, uitwendig 274mm	L= 3 m	24	399,16
471008	SML buis, DN300, uitwendig 326mm	L= 3 m	18	576,79

SML overgangen

SML verloopstuk excentrisch

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren verloopstuk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471168	SML verloopstuk exc., DN 70 x 50	1	16,86
471141	SML verloopstuk exc., DN 80 x 50	1	16,60
471142	SML verloopstuk exc., DN 100 x 50	1	17,96
471143	SML verloopstuk exc., DN 100 x 80	1	21,54
471144	SML verloopstuk exc., DN 125 x 50	1	38,50
471145	SML verloopstuk exc., DN 125 x 80	1	39,36
471146	SML verloopstuk exc., DN 125 x 100	1	39,46
471147	SML verloopstuk exc., DN 150 x 100	1	56,44
471148	SML verloopstuk exc., DN 150 x 125	1	59,58
471149	SML verloopstuk exc., DN 200 x 100	1	114,96
471150	SML verloopstuk exc., DN 200 x 125	1	123,10
471151	SML verloopstuk exc., DN 200 x 150	1	137,76

SML bochten

SML bocht 15gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471019	SML bocht 15gr, DN70	1	24,00
471020	SML bocht 15gr, DN80	1	23,30

SML bocht 22gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471023	SML bocht 22gr, DN100	1	36,44

SML bocht 30gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471018	SML bocht 30gr; DN70		25,30
471021	SML bocht 30gr; DN80		24,56
471024	SML bocht 30gr; DN100		30,70

**SML bocht 45gr**

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471031	SML bocht 45gr; DN50		16,66
471039	SML bocht 45gr; DN70		28,40
471032	SML bocht 45gr; DN80		27,62
471033	SML bocht 45gr; DN100		29,82
471034	SML bocht 45gr; DN125		54,66
471035	SML bocht 45gr; DN150		77,44
471036	SML bocht 45gr; DN200		148,76
471037	SML bocht 45gr; DN250		371,06
471038	SML bocht 45gr; DN300		726,64

**SML bocht 88gr**

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471051	SML bocht 88gr; DN50		20,66
471050	SML bocht 88gr; DN70		29,64
471052	SML bocht 88gr; DN80		28,74
471053	SML bocht 88gr; DN100		35,28
471054	SML bocht 88gr; DN125		75,74
471055	SML bocht 88gr; DN150		102,32
471056	SML bocht 88gr; DN200		317,06

**SML bocht 88gr lang**

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht, met lengte wordt het rechte stuk van de bocht bedoeld.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
471064	SML bocht 88gr lang; DN100	25 cm		131,90

**SML dubbele bocht 88gr**

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
471065	SML dubbele bocht 88gr; DN50	10 cm		34,54
471066	SML dubbele bocht 88gr; DN80	12 cm		57,24
471067	SML dubbele bocht 88gr; DN100	14 cm		89,66
471068	SML dubbele bocht 88gr; DN125	16 cm		147,68
471069	SML dubbele bocht 88gr; DN150	18 cm		223,40



SML T-stukken



SML T-stuk 45gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren T-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471081	SML T-stuk 45gr, DN 50 x 50		34,54
471108	SML T-stuk 45gr, DN 70 x 50		45,46
471109	SML T-stuk 45gr, DN 70 x 70		51,56
471082	SML T-stuk 45gr, DN 80 x 50		44,10
471083	SML T-stuk 45gr, DN 80 x 80		53,26
471084	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 50		50,96
471027	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 70		63,50
471085	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 80		61,42
471086	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 100		87,88
471087	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 50		84,72
471088	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 80		96,12
471089	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 100		111,60
471090	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 125		141,62
471091	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 80		153,06
471092	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 100		148,64
471093	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 125		189,60
471094	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 150		203,20
471095	SML T-stuk 45gr, DN 200 x 100		312,98
471097	SML T-stuk 45gr, DN 200 x 150		425,98
471098	SML T-stuk 45gr, DN 200 x 200		550,88
471099	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 100		653,38
471100	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 125		783,08
471102	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 200		980,08
471103	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 250		1513,36
471104	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 125		1093,00
471105	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 200		1561,40
471106	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 250		1920,52
471107	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 300		2508,62



SML T-stuk 88gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren T-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471111	SML T-stuk 88gr, DN 50 x 50		33,60
471112	SML T-stuk 88gr, DN 80 x 50		42,82
471113	SML T-stuk 88gr, DN 80 x 80		54,72
471114	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 50		50,40
471115	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 80		58,78
471116	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 100		58,08
471117	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 50		81,52
471118	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 80		101,24
471119	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 100		109,48
471120	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 125		139,10
471121	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 50		147,48
471122	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 100		148,64
471123	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 125		198,60
471124	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 150		209,16



SML dubbel T-stuk 88gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren T-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471153	SML dubbel T-stuk 88gr, DN 100 x 50 x 50		105,72
471152	SML dubbel T-stuk 88gr, DN 100 x 100 x 100		122,44

SML Eind- / Ontstoppingsstukken

SML eindkap

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren eindkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471131	SML eindkap, DN 50		10,60
471132	SML eindkap, DN 80		13,16
471133	SML eindkap, DN 100		20,66
471134	SML eindkap, DN 125		34,28
471135	SML eindkap, DN 150		47,48
471136	SML eindkap, DN 200		117,88



SML ontstoppingsstuk met ronde opening en deksel

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471181	SML ontstoppingsstuk, DN 50	ronde opening+deksel		64,50
471182	SML ontstoppingsstuk, DN 80	ronde opening+deksel		86,90
471183	SML ontstoppingsstuk, DN 100	ronde opening+deksel		84,20



SML ontstoppingsstuk met rechthoekige opening en deksel

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471185	SML ontstoppingsstuk, DN 100	recht. opening+deksel		168,12
471186	SML ontstoppingsstuk, DN 125	recht. opening+deksel		240,20
471187	SML ontstoppingsstuk, DN 150	recht. opening+deksel		306,30
471188	SML ontstoppingsstuk, DN 200	recht. opening+deksel		655,82



3-delige SML onderdelen set voor ontstoppingsstukken

Conditiegroep : 04700

Set bestaat uit : 1 pakking en 2 schroeven.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
470993	SML onderdelen set voor ontstopping DN100	3-delig		22,88
470994	SML onderdelen set voor ontstopping DN125	3-delig		33,12
470995	SML onderdelen set voor ontstopping DN150	3-delig		34,30



5-delige SML onderdelen set voor ontstoppingsstukken

Conditiegroep : 04700

Set bestaat uit : 1 pakking, 2 schroeven en 2 moeren.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
470992	SML onderdelen set voor ontstopping DN100	5-delig		15,96



SML kraagstukken



SML kraagstuk

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren kraagstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471161	SML kraagstuk, DN 50		50,80
471162	SML kraagstuk, DN 80		58,58
471163	SML kraagstuk, DN 100		70,26
471164	SML kraagstuk, DN 125		84,06
471165	SML kraagstuk, DN 150		112,12
471166	SML kraagstuk, DN 200		212,62



SML kraagstuk ondersteuning

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471171	SML kraagstuk ondersteuning, DN 50		48,00
471172	SML kraagstuk ondersteuning, DN 80		60,50
471173	SML kraagstuk ondersteuning, DN 100		64,84
471174	SML kraagstuk ondersteuning, DN 125		77,24
471175	SML kraagstuk ondersteuning, DN 150		103,16
471176	SML kraagstuk ondersteuning, DN 200		174,58

SML diversen



SML variabele sifon, horizontaal - verticaal

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren sifon.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471155	SML variabele sifon, DN 50	horiz.-vertic.		214,82
471156	SML variabele sifon, DN 80	horiz.-vertic.		323,32
471157	SML variabele sifon, DN 100	horiz.-vertic.		384,80
471158	SML variabele sifon, DN 125	horiz.-vertic.		619,84
471159	SML variabele sifon, DN 150	horiz.-vertic.		1047,32



SML/KML Rapid verbindingen

Conditiegroep : 04700

Rapid koppeling met EPDM afdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471190	SML/KML Rapid verbinding, DN50		7,72
471211	SML/KML Rapid verbinding, DN75		8,58
471191	SML/KML Rapid verbinding, DN80		8,40
471192	SML/KML Rapid verbinding, DN100		8,40
471193	SML/KML Rapid verbinding, DN125		16,00
471194	SML/KML Rapid verbinding, DN150		16,92
471195	SML/KML Rapid verbinding, DN200		50,64



SML/KML koppeling met EPDM dichting

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471178	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 250		65,84
471179	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 300		80,26

SML/KML Rapid klembeugels

Conditiegroep : 04700

SML- trekvast klembeugels voor Rapid verbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471200	SML/KML Rapid klembeugel, DN50	1	52,00
471204	SML/KML Rapid klembeugel, DN70/75/80	1	68,66
471201	SML/KML Rapid klembeugel, DN100	1	63,80
471202	SML/KML Rapid klembeugel, DN125	1	79,28
471203	SML/KML Rapid klembeugel, DN150	1	92,00

**SML/KML klembeugel**

Conditiegroep : 04700

Tot 3 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471209	SML/KML klemkoppeling tot 3 bar, DN200	1	275,00

**SML/KML rubber overgang**

Conditiegroep : 04700

Overgangs opvulrubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471205	SML/KML rubber overgang, DN70/80	1	48,66

**SML/KML universele klemmen**

Conditiegroep : 04700

Zelfblokkerende klem voor pomp drukleidingen, regen en- afvalwater leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471206	SML/KML universele klembeugel, DN200	4	224,52

**SML/KML Konfix verbindingen**

Conditiegroep : 04700

Voor de overgang van andere materialen naar SML.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471196	SML/KML Konfix verbindingen, DN50	1	7,84
471208	SML/KML Konfix verbindingen, DN70	1	11,24
471197	SML/KML Konfix verbindingen, DN80	1	11,24
471198	SML/KML Konfix verbindingen, DN100	1	16,32
471199	SML/KML Konfix verbindingen, DN125	1	37,68

**SML/KML beschermband**

Conditiegroep : 04700

Ter bescherming van pijpranden van gezaagde buis, rol van 10 meter, 30 mm breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471210	SML/KML pijprand beschermband, 10m x 30mm	14	126,72



I.28

KML mofloos gietijzeren afvoersysteem

Het KML mofloos gietijzeren afvoersysteem voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van geluid en brandveiligheid. Het systeem heeft de volgende eigenschappen: corrosiebestendig, stootvast, slijtvast, vormvast, ongevoelig voor kou en hitte, 100% recyclebaar en geluidsisolerend. Het KML mofloos gietijzeren afvoersysteem verspreidt bij hitte of brand geen gevaarlijke gassen. Daarnaast zijn de buizen en hulpstukken voorzien van een speciale binnen en buiten coating, waardoor deze geschikt zijn voor afvoer van agressief afvalwater. Zeer geschikt voor toepassing in brandgangen, ziekenhuizen, laboratoria, grootkeukens, voedingsindustrie, utiliteit, etc.



Buis

KML buizen

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren buis.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
471250	KML buis, DN50	L= 3 m	111	143,74
471251	KML buis, DN70	L= 3 m	123	164,33
471252	KML buis, DN80	L= 3 m	114	163,35
471253	KML buis, DN100	L= 3 m	114	213,84
471254	KML buis, DN125	L= 3 m	69	311,16
471255	KML buis, DN150	L= 3 m	60	381,81
471256	KML buis, DN200	L= 3 m	30	775,23



Overgangen

KML verloopstuk excentrisch

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren verloopstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471322	KML verloopstuk exc. DN80 x 50		57,99
471323	KML verloopstuk exc. DN100 x 50		61,07
471325	KML verloopstuk exc. DN100 x 80		68,84
471326	KML verloopstuk exc. DN125 x 50		115,43
471327	KML verloopstuk exc. DN125 x 80		127,32
471328	KML verloopstuk exc. DN125 x 100		131,04
471329	KML verloopstuk exc. DN150 x 100		174,69
471330	KML verloopstuk exc. DN150 x 125		193,59
471331	KML verloopstuk exc. DN200 x 100		365,16
471332	KML verloopstuk exc. DN200 x 125		388,32
471333	KML verloopstuk exc. DN200 x 150		407,69



Bochten

KML bocht 45gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471257	KML bocht 45gr; DN50		50,93
471259	KML bocht 45gr; DN80		86,55
471260	KML bocht 45gr; DN100		98,06
471261	KML bocht 45gr; DN125		168,51
471262	KML bocht 45gr; DN150		312,77
471263	KML bocht 45gr; DN200		410,12



KML bocht 88gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471264	KML bocht 88gr; DN50		63,21
471266	KML bocht 88gr; DN80		87,62
471267	KML bocht 88gr; DN100		130,25
471268	KML bocht 88gr; DN125		218,54
471269	KML bocht 88gr; DN150		298,10



KML stroom bocht 88gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
471277	KML stroom bocht 88gr; DN100	31,2 cm		429,68



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

T-stuk



KML T-stuk 45gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren T-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471280	KML T-stuk 45gr, DN50 x 50		113,25
471281	KML T-stuk 45gr, DN80 x 50		135,47
471282	KML T-stuk 45gr, DN80 x 80		151,86
471283	KML T-stuk 45gr, DN100 x 50		162,24
471284	KML T-stuk 45gr, DN100 x 80		188,70
471285	KML T-stuk 45gr, DN100 x 100		250,35
471286	KML T-stuk 45gr, DN125 x 50		282,20
471287	KML T-stuk 45gr, DN125 x 80		325,23
471288	KML T-stuk 45gr, DN125 x 100		336,03
471289	KML T-stuk 45gr, DN125 x 125		433,86
471290	KML T-stuk 45gr, DN150 x 50		475,32
471291	KML T-stuk 45gr, DN150 x 100		488,01
471292	KML T-stuk 45gr, DN150 x 125		535,35
471293	KML T-stuk 45gr, DN150 x 150		611,31
471296	KML T-stuk 45gr, DN200 x 150		1491,60
471297	KML T-stuk 45gr, DN200 x 200		1600,80



KML T-stuk 88gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren T-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471298	KML T-stuk 88gr, DN50 x 50		109,94
471299	KML T-stuk 88gr, DN80 x 50		131,40
471300	KML T-stuk 88gr, DN80 x 80		169,01
471301	KML T-stuk 88gr, DN100 x 50		160,67
471302	KML T-stuk 88gr, DN100 x 80		192,44
471303	KML T-stuk 88gr, DN100 x 100		195,77
471304	KML T-stuk 88gr, DN125 x 50		267,96
471305	KML T-stuk 88gr, DN125 x 80		332,87
471306	KML T-stuk 88gr, DN125 x 100		359,66
471307	KML T-stuk 88gr, DN125 x 125		438,32
471308	KML T-stuk 88gr, DN150 x 50		484,88
471309	KML T-stuk 88gr, DN150 x 100		488,60
471310	KML T-stuk 88gr, DN150 x 125		652,79
471311	KML T-stuk 88gr, DN150 x 150		687,59

Eindkap / Ontstoppingsstuk



KML eindkap

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren eindkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471314	KML eindkap, DN50		32,40
471316	KML eindkap, DN80		40,01
471317	KML eindkap, DN100		64,28
471318	KML eindkap, DN125		105,69
471319	KML eindkap, DN150		145,64
471320	KML eindkap, DN200		389,13



KML ontstoppingsstuk met ronde opening en deksel

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471354	KML ontstoppingsstuk, DN50	ronde opening + deksel		211,94
471356	KML ontstoppingsstuk, DN80	ronde opening + deksel		257,12
471357	KML ontstoppingsstuk, DN100	ronde opening + deksel		291,66

KML ontstoppingsstuk met rechthoekige opening en deksel

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471358	KML ontstoppingsstuk, DN100	rechte opening + deksel		505,40
471359	KML ontstoppingsstuk, DN125	rechte opening + deksel		759,02
471360	KML ontstoppingsstuk, DN150	rechte opening + deksel		943,65

**Kraagstukken****KML kraagstuk**

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren kraagstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471342	KML kraagstuk, DN80		192,63
471343	KML kraagstuk, DN100		210,98
471344	KML kraagstuk, DN125		268,25
471345	KML kraagstuk, DN150		366,90

**Diversen****KML variabele sifon, horizontaal - verticaal**

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren sifon.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471334	KML variabele sifon, DN50	horiz. - vertic.		551,97
471336	KML variabele sifon, DN80	horiz. - vertic.		889,70
471337	KML variabele sifon, DN100	horiz. - vertic.		1354,77
471338	KML variabele sifon, DN125	horiz. - vertic.		2037,93
471339	KML variabele sifon, DN150	horiz. - vertic.		3443,37

**SML/KML Rapid verbindingen**

Conditiegroep : 04700

Rapid koppeling met EPDM afdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471190	SML/KML Rapid verbinding, DN 50		7,72
471211	SML/KML Rapid verbinding, DN 75		8,58
471191	SML/KML Rapid verbinding, DN 80		8,40
471192	SML/KML Rapid verbinding, DN 100		8,40
471193	SML/KML Rapid verbinding, DN 125		16,00
471194	SML/KML Rapid verbinding, DN 150		16,92
471195	SML/KML Rapid verbinding, DN 200		50,64

**SML/KML koppeling met EPDM dichting**

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471178	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 250		65,84
471179	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 300		80,26





SML/KML Rapid klembeugels

Conditiegroep : 04700

SML- trekvast klembeugels voor Rapid verbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471200	SML/KML Rapid klembeugel, DN 50	1	52,00
471204	SML/KML Rapid klembeugel, DN 70/75/80	1	68,66
471201	SML/KML Rapid klembeugel, DN 100	1	63,80
471202	SML/KML Rapid klembeugel, DN 125	1	79,28
471203	SML/KML Rapid klembeugel, DN 150	1	92,00



SML/KML klembeugel

Conditiegroep : 04700

Tot 3 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471209	SML/KML klemkoppeling tot 3 bar, DN 200	1	275,00



SML/KML rubber overgang

Conditiegroep : 04700

Overgangs opvulrubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471205	SML/KML rubber overgang, DN 70/80	1	48,66



SML/KML universele klemmen

Conditiegroep : 04700

Zelfblokkerende klem voor pomp drukleidingen, regen en- afvalwater leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471206	SML/KML universele klembeugel, DN200	4	224,52



SML/KML Konfix verbindingen

Conditiegroep : 04700

Voor de overgang van andere materialen naar SML.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471196	SML/KML Konfix verbindingen, DN 50	1	7,84
471208	SML/KML Konfix verbindingen, DN 70	1	11,24
471197	SML/KML Konfix verbindingen, DN 80	1	11,24
471198	SML/KML Konfix verbindingen, DN 100	1	16,32
471199	SML/KML Konfix verbindingen, DN 125	1	37,68



SML/KML beschermband

Conditiegroep : 04700

Ter bescherming van pijpranden, rol van 10 meter, 30 mm breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471210	SML/KML pijprand beschermband, 10m x 30mm	14	126,72

2

Infiltratiesystemen



2.1

Hydrorock infiltratie

Met behulp van de ecologisch verantwoorde infiltratieblokken van Hydrorock kun je verdroging en wateroverlast voorkomen.

De Hydrorock infiltratieblokken worden gemaakt van 100% natuurlijk materiaal. Gesmolten gesteente en gesponnen vezels worden gevormd tot blokken, deze worden omhuld met een membraan van erosiebestendig filterdoek. De blokken blijven ondergronds decennia in optimale conditie. Ze zijn bestand tegen erosie door plant- en boomwortels en de instroming van grond is niet mogelijk.

Er zijn oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie. Na levering zijn de blokken direct klaar voor gebruik.



Hydrorock infiltratie

Hydrorock hemelwater afkoppel en infiltratie

Conditiegroep : 01327

Met het Hydrorock afkoppelsysteem kunt u de hemelwaterafvoeren 100% afkoppelen van het rioolstelsel. Naast het afkoppelen van uw regenpijp, heeft Hydrorock ook oplossingen voor het afkoppelen van andere hemelwaterafvoeren zoals lijngoten en putten. Met het gesloten Hydrorock systeem is er dus helemaal geen aansluiting op het riool of oppervlaktewater nodig is.

Tevens geschikt voor het afkoppelen van straatkolken en afvoerputten van verhardingen. Het hemelwater wordt op geheel milieuvriendelijk manier gedraineerd en gebufferd in deze infiltratieblokken. Het oppervlakte en hemelwater wordt voor 94% geabsorbeerd en weer geleidelijk geïnfiltreerd in de bodem. Biedt tevens een oplossing voor verdroging van gronden en draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Inclusief een geïntegreerde geperforeerde buis (Ø100mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I29910	Hydrorock infiltratieblok BD112 120 x 30 x 33 cm	24	100,19
I29911	Hydrorock infiltratieblok BD170 120 x 30 x 50 cm	16	131,14
I29912	Hydrorock infiltratieblok BD340 120 x 30 x 100cm	8	192,79
I29913	Hydrorock infiltratieblok koppelstuk BD-blok 11cm	1	3,08



Hydrorock hemelwater drainage en buffer

Conditiegroep : 01327

Systeem om het hemelwater van huizen, bedrijven garages en carports te draineren en te bufferen. Het hemelwater wordt op geheel milieuvriendelijk manier gedraineerd en gebufferd in deze infiltratieblokken. Het oppervlakte en hemelwater wordt voor 94% geabsorbeerd en weer geleidelijk geïnfiltreerd in de bodem. Hierdoor wordt het afkoppelen en infiltreren van hemelwater doelmatig en effectief en wordt wateroverlast voorkomen. Biedt tevens een oplossing voor verdroging van gronden en draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Het groene alternatief voor kunststof infiltratiekratten. Excl. aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I29918	Hydrorock drainageblok D34 120 x 15 x 20 cm	80	35,65
I29915	Hydrorock drainageblok D112 120 x 30 x 33 cm	24	72,19
I29916	Hydrorock drainageblok D170 120 x 30 x 50 cm	16	100,62
I29917	Hydrorock drainageblok D340 120 x 30 x 100cm	8	163,04




Hydrorock LG34 lijnafwateringsgoot

Conditiegroep : 01327

Drainage- en waterbuffering rondom gebouwen, verhardingen en in tuinen. De LG34 betreft een kant en klare lijnafwateringsgoot met rooster, filter, koppelbeugel en ingebouwde buffer. Inhoud 34 liter, belastbaarheid 2500 kg/m². Afmeting 120 x 15 x 20cm. RVS= Roestvrij Staal, GZ= Grafiet Zwart. Excl. aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I29926	Hydrorock LG34 goot GZ, 15 x 20 x 120cm	1	104,50
I29927	Hydrorock LG34 goot RVS, 15 x 20 x 120cm	1	104,50



Hydrorock filter t.b.v. rooster

Conditiegroep : 01327

Voor hemelwater lijnafwatering en drainage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I29920	Hydrorock filter voor D34	1	3,08
I29934	Hydrorock filter IP15/IP20 infiltratieput	1	1,65



Hydrorock infiltratieput IP

Conditiegroep : 01327

Buffer onder buitenkranen en hemelwaterafvoeren, in terrassen en verhardingen. Buffer capaciteit eenvoudig te vergroten. Tevens toepasbaar in combinatie met andere blokken (D34/D45) indien meer wateropslagcapaciteit gewenst is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I29928	Hydrorock IP15 infiltratieput met buffer, grafiet	48	104,50
I29929	Hydrorock IP15 infiltratieput met buffer, RVS	48	104,50
I29930	Hydrorock IP15 infiltratieput met buffer, VS	48	93,50



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Hydrorock zandvangput/straatkolk met loofafscheider Conditiegroep : 01327

Voor hemelwater afkoppel & infiltratie systeem. Zandvangput met ingebouwde loofafscheider om het water te ontdoen van zand, loof en andere vuildelen. Door middel van een koppelstuk of koppelbuis direct aan de BD blokken te koppelen (Easy Click systeem). Ook leverbaar als straatkolk voor het terras. De zandvangput heeft dan een verzinkt of RVS rooster. Met de bijbehorende filterzak kan het systeem nog sneller en eenvoudiger gereinigd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129936	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, grafiet rooster		412,50
129937	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, RVS rooster		412,50
129938	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, VS rooster		385,00
129939	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, plastic deksel		330,00
129940	Hydrorock filter zandvangput 200 x 100 x 100mm		8,25

2.2

Wavin infiltratie

Door het steeds groter wordende verharde oppervlak in Nederland, kan steeds moeilijker regenwater doordringen tot het grondwater, waardoor de grondwaterstand daalt. Daarom wordt in Nederland zoveel mogelijk aangestuurd op het laten infiltreren van regenwater in de bodem. Het gaat hierbij om het afkoppelen van water wat op het dak en de bestrating valt, zodat dit niet meer naar de RWZI (rioolwater zuiveringsinstallatie) gaat, maar via het infiltratiesysteem kan infiltreren in de bodem. Van Walraven biedt ook hiervoor een compleet aanbod van materialen, van infiltratiekrat en infiltratiebuis tot geotextiel en diverse hulpstukken. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht voor goed advies en capaciteitsberekeningen. Tevens kunt u bij ons terecht voor alle benodigheden voor het aansluiten van het systeem.



Wavin, Aquacell



Infiltratieunit Wavin Aquacell

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor infiltratie, berging en vertraagd afvoeren. Keur volgens BRL 52250. Units zijn koppelbaar. Op aanvraag kunnen meerdere units in 1 pakket worden voorzien van een geotextiel omhulsel. Ook zijn meerdere aansluitingen mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30341	Wavin infiltratie unit 1B-1L 1 x 125mm 200L met geotextiel	1	346,86
I33403	Wavin infiltratie unit 2B-1L 1 x 125mm 400L met geotextiel	1	628,68
I33404	Wavin infiltratie unit 3B-1L 1 x 125mm 600L met geotextiel	1	701,58
I30343	Wavin infiltratie unit ECO, 1000x500x400mm, 200L zonder geotextiel	1	83,69
I81723	Wavin infiltratie unit ECO, aansl. 160mm, met geotextiel	1	140,00
I30349	Wavin bevestigingsclips	1	1,67

Wavin, X-stream



Wavin X-stream PP IT-rioolbuizen met geotextiel

Conditiegroep : 01335

Vermelde diameter is inwendig. KOMO-keur volgens BRL 52250. EPDM ring los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
I33103	X-stream PP IT-buis, 200mm - groen	L= 6m	6	77,65
I33104	X-stream PP IT-buis, 250mm - groen	L= 6m	6	93,13
I33105	X-stream PP IT-buis, 300mm - groen	L= 6m	6	116,47
I33106	X-stream PP IT-buis, 400mm - groen	L= 6m	6	176,61
I33107	X-stream PP IT-buis, 500mm - groen	L= 6m	6	309,45
I33108	X-stream PP IT-buis, 600mm - groen	L= 6m	6	448,67
I33109	X-stream PP IT-buis, 800mm - groen	L= 6m	6	641,87

X-stream EPDM manchet

Conditiegroep : 01330



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33233	X-stream EPDM manchet, 200mm	1	4,45
I33234	X-stream EPDM manchet, 250mm	1	7,50
I33235	X-stream EPDM manchet, 300mm	1	10,23
I33236	X-stream EPDM manchet, 400mm	200	21,82
I33237	X-stream EPDM manchet, 500mm	100	38,33
I33238	X-stream EPDM manchet, 600mm	75	62,65
I33239	X-stream EPDM manchet, 800mm	30	161,81

X-stream PP steekmof SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I33113	X-stream PP steekmof SN8, 200mm	m/m	36	63,59
I33114	X-stream PP steekmof SN8, 250mm	m/m	18	75,11
I33115	X-stream PP steekmof SN8, 300mm	m/m	15	89,14
I33116	X-stream PP steekmof SN8, 400mm	m/m	45	186,92
I33117	X-stream PP steekmof SN8, 500mm	m/m	16	292,12
I33118	X-stream PP steekmof SN8, 600mm	m/m	12	481,02
I33119	X-stream PP steekmof SN8, 800mm	m/m	1	1302,99

X-stream PP overschuifmof SN8

Conditiegroep : 01330

X-stream PP push-on sleeve SN8, polypropylene fittings with structured wall. Solvent couplings are exclusive of rubber sleeve. KOMO label according to 9208.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33123	X-stream PP overschuifmof SN8, 200mm	36	63,59
I33124	X-stream PP overschuifmof SN8, 250mm	18	70,29
I33125	X-stream PP overschuifmof SN8, 300mm	15	88,29
I33126	X-stream PP overschuifmof SN8, 400mm	45	184,66
I33127	X-stream PP overschuifmof SN8, 500mm	16	288,38
I33128	X-stream PP overschuifmof SN8, 600mm	12	472,80

X-stream PP verloop SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133220	X-stream PP verloop SN8, 200 x 250mm	m/m	48	201,39
133221	X-stream PP verloop SN8, 250 x 300mm	m/m	18	261,80
133222	X-stream PP verloop SN8, 300 x 400mm	m/m	30	511,47
133223	X-stream PP verloop SN8, 400 x 500mm	m/m	16	640,47
133224	X-stream PP verloop SN8, 500 x 600mm	m/m	12	861,97
133225	X-stream PP verloop SN8, 600 x 800mm	m/m	6	1282,79

**X-stream PP verloop mof/spie SN8**

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133226	X-stream PP verloop SN8, 160 x 200mm	m/s	96	50,35
133228	X-stream PP verloop SN8, 160 x 300mm	m/s	48	301,91
133229	X-stream PP verloop SN8, 160 x 400mm	m/s	30	367,71
133231	X-stream PP verloop SN8, 160 x 600mm	m/s	12	856,38

**X-stream PP overgangstuk op glad SN8**

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133173	X-stream PP overgang op glad SN8, 200mm	m/s	65	53,68
133174	X-stream PP overgang op glad SN8, 250mm	m/s	40	64,95
133175	X-stream PP overgang op glad SN8, 300 x 315mm	m/s	24	92,46
133176	X-stream PP overgang op glad SN8, 400mm	m/s	45	279,43
133177	X-stream PP overgang op glad SN8, 500mm	m/s	12	409,34

**X-stream PP afsluitkap voor mof-eind SN8**

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133143	X-stream PP afsluitkap SN8, 200mm	90	64,10
133144	X-stream PP afsluitkap SN8, 250mm	48	75,31
133145	X-stream PP afsluitkap SN8, 300mm	30	104,81
133156	X-stream PP afsluitkap SN8, 400mm	45	178,78
133166	X-stream PP afsluitkap SN8, 500mm	33	313,15
133168	X-stream PP afsluitkap SN8, 800mm	1	

**X-stream PP bocht 15gr SN8**

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133150	X-stream PP bocht 15gr SN8, 200mm	m/m	33	87,81
133151	X-stream PP bocht 15gr SN8, 250mm	m/m	16	129,03
133152	X-stream PP bocht 15gr SN8, 300mm	m/m	10	141,74
133153	X-stream PP bocht 15gr SN8, 400mm	m/m	24	398,78
133154	X-stream PP bocht 15gr SN8, 500mm	m/m	16	846,48
133155	X-stream PP bocht 15gr SN8, 600mm	m/m	6	1198,47

**X-stream PP bocht 30gr SN8**

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133158	X-stream PP bocht 30gr SN8, 200mm	m/m	21	72,85
133159	X-stream PP bocht 30gr SN8, 250mm	m/m	15	135,18
133160	X-stream PP bocht 30gr SN8, 300mm	m/m	10	143,31
133161	X-stream PP bocht 30gr SN8, 400mm	m/m	24	438,94
133162	X-stream PP bocht 30gr SN8, 500mm	m/m	8	980,52
133163	X-stream PP bocht 30gr SN8, 600mm	m/m	6	1421,40



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**X-stream PP bocht 45gr SN8**

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133133	X-stream PP bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	24	76,15
133134	X-stream PP bocht 45gr SN8, 250mm	m/m	10	112,48
133135	X-stream PP bocht 45gr SN8, 300mm	m/m	8	158,43
133136	X-stream PP bocht 45gr SN8, 400mm	m/m	10	458,74
133137	X-stream PP bocht 45gr SN8, 500mm	m/m	8	985,00
133138	X-stream PP bocht 45gr SN8, 600mm	m/m	6	1477,52
133139	X-stream PP bocht 45gr SN8, 800mm	m/m	1	2482,14

**X-stream PP bocht 90gr SN8**

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133181	X-stream PP bocht 90gr SN8, 250mm	m/m	9	225,00
133182	X-stream PP bocht 90gr SN8, 300mm	m/m	6	316,74
133183	X-stream PP bocht 90gr SN8, 400mm	m/m	12	917,50
133186	X-stream PP bocht 90gr SN8, 800mm	m/m	1	3720,91

**X-stream PP T-stuk 45gr SN8**

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133187	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 200mm	m/m/m	1	129,99
133188	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 250mm	m/m/m	1	380,33
133189	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 300mm	m/m/m	1	832,03
133190	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 400mm	m/m/m	1	1488,35
133192	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 600mm	m/m/m	1	3597,07

**X-stream PP knevelinlaat SN8**

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
133193	X-stream PP knevelinlaat SN8, 200 x 125mm	140	1	65,89
133194	X-stream PP knevelinlaat SN8, 250 x 125mm	140	1	65,89
133195	X-stream PP knevelinlaat SN8, 250 x 160mm	177	1	95,35
133196	X-stream PP knevelinlaat SN8, 300 x 125mm	140	1	65,89
133197	X-stream PP knevelinlaat SN8, 300 x 160mm	177	1	95,35
133198	X-stream PP knevelinlaat SN8, 400 x 125mm	140	1	65,89
133199	X-stream PP knevelinlaat SN8, 400 x 160mm	177	1	95,35
133200	X-stream PP knevelinlaat SN8, 500 x 160mm	177	1	95,35
133201	X-stream PP knevelinlaat SN8, 600 x 160mm	177	1	95,35
133202	X-stream PP knevelinlaat SN8, 800 x 160mm	177	1	95,35


**X-stream PP instortmof SN8**

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133213	X-stream PP instortmof SN8, 200mm	91	69,20
133214	X-stream PP instortmof SN8, 250mm	56	78,95
133215	X-stream PP instortmof SN8, 300mm	36	101,35
133216	X-stream PP instortmof SN8, 400mm	72	128,80
133217	X-stream PP instortmof SN8, 500mm	35	230,34
133218	X-stream PP instortmof SN8, 600mm	24	298,50
133219	X-stream PP instortmof SN8, 800mm	18	1179,31

Regenwater- management voor de toekomst

Samen lossen we de
regenwaterpuzzel op




Q-Bic Plus

De optimale oplossing
voor de stedelijke omgeving



AquaCell

De praktische oplossing
voor bedrijventerreinen



AquaCell Lite

De simpele oplossing voor
groenzones en bij de woning

Kijk voor meer informatie op wavin.nl

wavin

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

orbia 

2.3

Pipelife infiltratie

Door het steeds groter wordende verharde oppervlak in Nederland, kan steeds moeilijker regenwater doordringen tot het grondwater, waardoor de grondwaterstand daalt. Daarom wordt in Nederland zoveel mogelijk aangestuurd op het laten infiltreren van regenwater in de bodem. Het gaat hierbij om het afkoppelen van water wat op het dak en de bestrating valt, zodat dit niet meer naar de RWZI (rioolwater zuiveringsinstallatie) gaat, maar via het infiltratiesysteem kan infiltreren in de bodem. Van Walraven biedt ook hiervoor een compleet aanbod van materialen, van infiltratiekrat en infiltratiebuis tot geotextiel en diverse hulpstukken. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht voor goed advies en capaciteitsberekeningen. Tevens kunt u bij ons terecht voor alle benodigheden voor het aansluiten van het systeem.



SPARC IT PVC riool buizen met geotextiel SN8 Conditiegroep : 01332

Aansluiting met standaard PVC hulpstukken. SpaRc IT-buizen zijn rondom voorzien van gaten en worden voorzien van geotextiel NW15 of HF180. Inclusief mof. Op aanvraag omwikkeling met PP450 of PP700 mogelijk.

Specificatie Geotextiel:

Non-woven NW15: treksterkte L: 15kN/m - B: 15kN/m – waterdoorlaatbaarheid: 100l/m².s


Woven HF180: treksterkte L: 41kN/m – B: 46kN/m – waterdoorlaatbaarheid: 70l/m².s

artikelnr	omschrijving	omwikkeling	verp.	prijs/m
I33451	Sparc It riool buis SN8 + mof, 200mm	HF180	5 m	66,23
I33453	Sparc It riool buis SN8 + mof, 250mm	HF180	5 m	93,75
I33455	Sparc It riool buis SN8 + mof, 315mm	HF180	5 m	130,16
I33457	Sparc It riool buis SN8 + mof, 400mm	HF180	5 m	190,58
I33459	Sparc It riool buis SN8 + mof, 500 mm	HF180	5 m	300,29

**Pipelife Pragma infiltratieriool buis HF180, groen** Conditiegroep : 01340

Met aangevormde mof en rubber buising voor buitenriolering onder vrij verval. De buizen zijn rondom gesleufd. KOMO-keur volgens BRL 52250/9208. Kleur: RAL6024.

artikelnr	omschrijving	inwendig Ø	omwikkeling	verp.	prijs/m
I33480	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 160x10,5mm, L=6m	139mm	HF180	1	74,25
I33481	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 200x13,0mm, L=6m	174mm	HF180	1	94,00
I33482	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 250x16,0mm, L=6m	218mm	HF180	1	144,46
I33483	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 315x19,5mm, L=6m	276mm	HF180	1	190,71
I33484	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 400x26,0mm, L=6m	348mm	HF180	1	284,26
I33485	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 500x32,5mm, L=6m	435mm	HF180	1	486,70
I33486	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 630x41,0mm, L=6m	548mm	HF180	1	818,61

**Pipelife Pragma infiltratieriool buis PP700, groen** Conditiegroep : 01342

Met aangevormde mof en rubber buising voor buitenriolering onder vrij verval. De buizen zijn rondom gesleufd. Buizen zijn omwikkeld met PP700 vezel. KOMO-keur volgens BRL 52250/9208. Kleur: groen (RAL 6024).

artikelnr	omschrijving	inwendig Ø	verp.	prijs/m
I19280	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 160x10,5mm, L=6m	139mm	1	86,74
I19281	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 200x13,0mm, L=6m	174mm	1	107,07
I19282	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 250x16,0mm, L=6m	218mm	1	159,02
I19283	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 315x19,5mm, L=6m	276mm	1	209,77
I19284	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 400x26,0mm, L=6m	348mm	1	309,67
I19285	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 500x32,5mm, L=6m	435mm	1	517,40
I19286	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 630x41,0mm, L=6m	548mm	1	865,30

**Pipelife PP steekmof SN8 bruin** Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19032	PP steekmof 160 SN8	bruin	1	33,06
I19033	PP steekmof 200 SN8	bruin	1	41,94
I19034	PP steekmof 250 SN8	bruin	1	53,32
I19035	PP steekmof 315 SN8	bruin	1	124,96
I19036	PP steekmof 400 SN8	bruin	1	189,56
I19037	PP steekmof 500 SN8	bruin	1	234,41
I19038	PP steekmof 630 SN8	bruin	1	534,16





Pipelife PP schuifmof SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19042	PP schuifmof 160 SN8	bruin		35,43
I 19043	PP schuifmof 200 SN8	bruin		47,04
I 19044	PP schuifmof 250 SN8	bruin		58,84
I 19045	PP schuifmof 315 SN8	bruin		148,23
I 19046	PP schuifmof 400 SN8	bruin		196,41
I 19047	PP schuifmof 500 SN8	bruin		256,77
I 19048	PP schuifmof 630 SN8	bruin		579,02

Losse EPDM afdichtingsring voor PP buitenriool

Conditiegroep : 01343



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 19052	EPDM afdichtingsring 160		17,33
I 19053	EPDM afdichtingsring 200		21,22
I 19054	EPDM afdichtingsring 250		44,26
I 19055	EPDM afdichtingsring 315		48,70
I 19056	EPDM afdichtingsring 400		72,03
I 19057	EPDM afdichtingsring 500		88,63
I 19058	EPDM afdichtingsring 630		135,94



Pipelife PP excentrisch verloopstuk SN8 mof/spie

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19181	PP excentrisch verloopstuk, 110/160mm	bruin		53,02
I 19184	PP excentrisch verloopstuk, 110/200mm	bruin		62,38
I 19186	PP excentrisch verloopstuk, 160/200mm	bruin		66,34
I 19189	PP excentrisch verloopstuk, 160/250mm	bruin		109,80
I 19190	PP excentrisch verloopstuk, 200/250mm	bruin		265,12
I 19192	PP excentrisch verloopstuk, 200/315mm	bruin		359,81
I 19193	PP excentrisch verloopstuk, 250/315mm	bruin		290,38
I 19196	PP excentrisch verloopstuk, 250/400mm	bruin		775,46
I 19197	PP excentrisch verloopstuk, 315/400mm	bruin		799,48
I 19205	PP excentrisch verloopstuk, 400/630mm	bruin		982,28

Pipelife PP overgang geribd naar spie SN8

Conditiegroep : 01343

Universeel hulpstuk gladwandig. Levering exclusief afdichtingsringen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 19170	PP adapter PP160 naar 160mm		19,17
I 19171	PP adapter PP200 naar 200mm		28,15
I 19172	PP adapter PP250 naar 250mm		96,49
I 19173	PP adapter PP315 naar 315mm		134,05
I 19174	PP adapter PP400 naar 400mm		167,53
I 19175	PP adapter PP500 naar 500mm		199,97

Click & Sealing voor overgang van PP naar gladwandige buis SN8

Conditiegroep : 01343



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I 19232	Click & Sealing 160		10,38
I 19233	Click & Sealing 200		16,39
I 19234	Click & Sealing 250		27,69
I 19235	Click & Sealing 315		40,30
I 19236	Click & Sealing 400		122,43
I 19237	Click & Sealing 500		210,91

Pipelife PP bocht 15gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19062	PP bocht 15gr mof/spie 160 SN8	bruin, geribd		46,82
I19063	PP bocht 15gr mof/spie 200 SN8	bruin, geribd		75,38
I19064	PP bocht 15gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd		302,27
I19065	PP bocht 15gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd		232,12
I19066	PP bocht 15gr mof/spie 400 SN8	bruin, geribd		565,24
I19067	PP bocht 15gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd		911,57
I19068	PP bocht 15gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd		1929,91

**Pipelife PP bocht 30gr mof/spie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19072	PP bocht 30gr mof/spie 160 SN8	bruin, geribd		50,75
I19073	PP bocht 30gr mof/spie 200 SN8	bruin, geribd		76,62
I19074	PP bocht 30gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd		310,06
I19075	PP bocht 30gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd		388,02
I19076	PP bocht 30gr mof/spie 400 SN8	bruin, geribd		568,67
I19077	PP bocht 30gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd		930,46
I19078	PP bocht 30gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd		1981,66

**Pipelife PP bocht 45gr mof/spie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19082	PP bocht 45gr mof/spie 160 SN8	bruin, geribd		52,68
I19083	PP bocht 45gr mof/spie 200 SN8	bruin, geribd		75,38
I19084	PP bocht 45gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd		105,31
I19085	PP bocht 45gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd		271,03
I19086	PP bocht 45gr mof/spie 400 SN8	bruin, geribd		723,81
I19087	PP bocht 45gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd		1232,03
I19088	PP bocht 45gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd		2763,85

**Pipelife PP bocht 90gr mof/spie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19094	PP bocht 90gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd		592,68
I19095	PP bocht 90gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd		760,19
I19097	PP bocht 90gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd		1542,31
I19098	PP bocht 90gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd		3428,99

**Pipelife PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19102	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 160 SN8	bruin, geribd		90,58
I19103	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200 SN8	bruin, geribd		109,09

**Pipelife PP verloop T-stuk 45gr 2xmof/1xspie SN8 bruin**

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I19112	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 160/110 SN8	bruin, geribd		63,32
I19113	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 160/125 SN8	bruin, geribd		129,80
I19115	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200/110 SN8	bruin, geribd		96,15
I19116	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200/125 SN8	bruin, geribd		136,86
I19117	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200/160 SN8	bruin, geribd		101,50
I19120	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 250/110 SN8	bruin, geribd		243,53



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19122	PPT-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 250/160 SN8	bruin, geribd		253,34
I 19123	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 250/200 SN8	bruin, geribd		288,49
I 19125	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 315/110 SN8	bruin, geribd		335,29
I 19127	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 315/160 SN8	bruin, geribd		347,03
I 19128	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 315/200 SN8	bruin, geribd		358,65
I 19130	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 400/110 SN8	bruin, geribd		1916,16
I 19132	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 400/160 SN8	bruin, geribd		2050,55
I 19133	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 400/200 SN8	bruin, geribd		2212,44
I 19134	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 400/250 SN8	bruin, geribd		2701,72
I 19136	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 500/110 SN8	bruin, geribd		2150,60
I 19140	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 500/250 SN8	bruin, geribd		3105,21
I 19141	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 500/315 SN8	bruin, geribd		3491,07
I 19142	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 500/400 SN8	bruin, geribd		4132,19
I 19144	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 630/110 SN8	bruin, geribd		3156,73
I 19146	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 630/160 SN8	bruin, geribd		3301,49
I 19147	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 630/200 SN8	bruin, geribd		3422,09
I 19148	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 630/250 SN8	bruin, geribd		3990,82
I 19149	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 630/315 SN8	bruin, geribd		4662,73
I 19150	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 630/400 SN8	bruin, geribd		5651,76
I 19151	PP T-stuk 45gr 2xmofo/lxspie 630/500 SN8	bruin, geribd		6427,14

Pipelife PP betoninlaat

Conditiegroep : 01343



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19212	PP betoninlaat 160	bruin, geribd		76,14
I 19213	PP betoninlaat 200	bruin, geribd		90,12
I 19214	PP betoninlaat 250	bruin, geribd		154,45
I 19215	PP betoninlaat 315	bruin, geribd		98,58
I 19216	PP betoninlaat 400	bruin, geribd		313,31
I 19217	PP betoninlaat 500	bruin, geribd		442,66
I 19218	PP betoninlaat 630	bruin, geribd		694,69

Pipelife Pipelife PP afsluitplug in de mof (incl. rubber ring)

Conditiegroep : 01343



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19222	PP afsluitplug in de mof 160	bruin		51,04
I 19223	PP afsluitplug in de mof 200	bruin		113,62
I 19224	PP afsluitplug in de mof 250	bruin		141,48
I 19225	PP afsluitplug in de mof 315	bruin		217,73
I 19226	PP afsluitplug in de mof 400	bruin		242,91
I 19227	PP afsluitplug in de mof 500	bruin		321,19
I 19228	PP afsluitplug in de mof 630	bruin		373,88

Pipelife PVC keilinlaat, voor PP

Conditiegroep : 01297



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I 19242	PVC keilinlaat 250x160	zonder zetting		158,35
I 19243	PVC keilinlaat 315x160	zonder zetting		158,35
I 19244	PVC keilinlaat 400x160	zonder zetting		158,35
I 19245	PVC keilinlaat 500x160	zonder zetting		210,41
I 128910	PVC keilinlaat 630x160	zonder zetting		216,41
I 19240	PVC keilinlaat, 250x125mm	zetting 60mm		130,88
I 19252	PVC keilinlaat 250x160	zetting 60mm		173,85
I 19241	PVC keilinlaat, 315x125mm	zetting 60mm		130,88
I 19253	PVC keilinlaat 315x160	zetting 60mm		173,85
I 19254	PVC keilinlaat 400x160	zetting 60mm		173,85
I 19255	PVC keilinlaat 500x160	zetting 60mm		234,54
I 19256	PVC keilinlaat 630x160	zetting 60mm		238,90

Gatzaag met adapter keilinlaat

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130467	SGP gatzaag 133mm met adapter t.b.v. keilinlaat 125mm		105,11
130468	SGP gatzaag 168mm met adapter t.b.v. keilinlaat 160mm		205,39



Sparc infiltratie kratten

SPARC infiltratiebox, bovendeel

Conditiegroep : 01331

Sparc bovendeel, kale uitvoering. Bruto inhoud: 216 L. Netto inhoud: 206 L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133401	SPARC infiltratiebox kaal 1200x600x300mm		114,14

**SPARC infiltratiebox, grondplaat**

Conditiegroep : 01331

Sparc grondplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133402	SPARC grondplaat		38,09

**SPARC bevestigingsclips**

Conditiegroep : 01331

12 bevestigingsclips per krat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133405	SPARC bevestigingsclips		29,26

**SPARC prefab aansluiting**

Conditiegroep : 01331

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133408	SPARC prefab aansluiting 160mm		69,01
133409	SPARC prefab aansluiting 200mm		88,86

**SPARC infiltratiebufferunit, voorzien van geotextiel** Conditiegroep : 01331

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
133420	SPARC unit 1200x600x300	bruto 216 L	netto 206 L		230,33
133421	SPARC unit 1200x600x600	bruto 432 L	netto 412 L		378,18
133422	SPARC unit 1200x1200x300	bruto 432 L	netto 412 L		411,34
133423	SPARC unit 1200x600x900	bruto 648 L	netto 618 L		512,64
133424	SPARC unit 1200x600x1200	bruto 864 L	netto 824 L		656,42
133425	SPARC unit 1200x1200x600	bruto 864 L	netto 824 L		689,51
133426	SPARC unit 1200x1200x900	bruto 1296 L	netto 1236 L		969,63



2.4

Infiltratieputten



Walraven infiltratieput

Conditiegroep : 013/01305

Ideale afwateringsput voor terras of onder buitenkraan. De put is voorzien van infiltratiegaten voor opname van het water in de grond. Aansluiting op riool is hierbij niet nodig. De schacht is voorzien van geotextiel om verstoppingen van de gaten te voorkomen en waterdoorlaatbaarheid te waarborgen. Putrand 20 x 20 cm gietijzer.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131157	Walraven infiltratieput	H=62 cm	1	97,98

**Infiltratiekolk PP, ACO**

Conditiegroep : 013/01305

Handige afwateringsput voor terras of buitenkraan. Combinatie van put en infiltratie-eenheid waarbij het aansluiten op een afvoerleiding of riool niet nodig is. Compleet verpakt in doos.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131133	ACO infiltratie put 25.7 x 25.7cm	H=58 cm	1	115,98

**Pipelife infiltratie onderbak 315 mm**

Conditiegroep : 013/01305

Klasse Y, komokeur. Incl. stankafsluiter met uitneembaar stankscherm en zandvang van 20 L. Hoogte 1000 mm, constructie: tweedelig. Kolkkop apart bestellen. Op aanvraag andere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131174	PVC infiltratie onderbak 315-1000mm klasse Y, aansl. 125	1	247,51

**ACO House&Garden Infiltrationline**

Conditiegroep : 0491

De ACO InfiltrationLine is breed toepasbaar, zowel in de border, onder het gazon, in het terras of in de oprit. Dankzij de compacte uitvoering is deze unit eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492008	E.G. Infiltrationline 120L incl. DN 100 aansluiting 100 x 20 x 60cm	1	94,10

**PVC zandvangput**

Conditiegroep : 01801

PVC zandvangput inclusief zeef en deksel.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
130346	PVC zandvangput, schacht 315mm, H=88cm	110/125	1	162,13
130371	PVC zandvangput, schacht 315mm, H=88cm	125/125	1	166,02
130258	PVC zandvangput, schacht 400mm, H=125cm	160/160	1	415,05

**Wavin zandvangput**

Conditiegroep : 01330

Inclusief zeef, exclusief gietijzeren deksel. Hoogte 85cm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
130345	Azura zandvangput, 315mm	2x 125mm	1	183,72





3

Afvoerputten



3.1

Straat- en trottoirkolken

Om het water van de straat af te voeren biedt Van Walraven u een compleet aanbod straat- en trottoirkolken. Zo hebben wij PVC kolken en betonkolken in diverse uitvoeringen en de bijbehorende koppen. Daarnaast hebben wij koppen voor trottoirbanden, en koppen, speciaal voor in de molgoot. Wij helpen u graag de juiste kolk te vinden voor uw toepassing, rekening houdend met het esthetische aspect en de mechanische belasting. Naast diverse kolken, bieden wij ook hulpmiddelen om deze weer netjes schoon en leeg te maken.



Walraven straatkolkkop

Conditiegroep : 013/01305

Compleet gietijzer, lage inbouwdiepte, KOMO-keur, totale hoogte 80 mm. Afmetingen 325 x 325 x 30 mm. Klasse B (Y).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131100	Walraven straatkolkkop 315mm, met KOMO keur	1	107,35
131097	Walraven straatkolkkop 315mm, met KOMO keur - vergrendeld	1	181,95

**Walraven straatkolkkop, dicht**

Conditiegroep : 013/01305

KOMO-keur. Totale hoogte 80mm. Afmeting (D x B x H) 350 x 400 x 145mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131102	Walraven straatkolkkop dicht 315mm	1	211,80

**Walraven trottoirkolkkop**

Conditiegroep : 013/01305

KOMO keur. Totale hoogte 195 mm. Klasse B (Y). Afmetingen 335 x 390 x 145 mm (diepte x breedte x hoogte).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131101	Walraven trottoirkolkkop 315mm, met KOMO keur	1	197,95

**Trottoirkolkkop model RWS, gietijzer**

Conditiegroep : 013

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131239	Trottoirkolkkop gietijzer voor geleidebanden, 450 x 450mm	1	409,60

**Straatkolkkop met waaier motief, t.b.v. Infiltratie riool**

Conditiegroep : 013/01308

Totale hoogte is 90mm, hoogte boven onderbak na plaatsing is 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131237	Straatkolkkop zonder vergrendeling 315mm	1	187,05

**Walraven onderbak 315 mm**

Conditiegroep : 013/01305

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131110	PVC onderbak aansl. 125mm Ø 315mm, hoogte 700	10	76,90
131111	PVC onderbak aansl. 125mm Ø 315mm, hoogte 500	10	78,32
131103	PE onderbak aansl. 125mm Ø 315mm, hoogte 700	1	261,67
131159	Stankscherm t.b.v. onderbak (131110 en 131111)	1	6,36

**PVC opzettingen**

Conditiegroep : 013/01305

Kleur: grijs. Passen niet op universele ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131125	PVC opzettingen rond 315mm, hoogte 3 cm	1	10,08
131126	PVC opzettingen rond 315mm, hoogte 5 cm	1	16,74
131127	PVC opzettingen rond 315mm, hoogte 7 cm	1	27,75



**PVC ophoogring**

Conditiegroep : 013/01305

Niet geschikt voor Nyloplast onderbakken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131180	Ophoogring verjongd/spie, 315mm, hoogte 30 cm		101,26

**PVC universele ring**

Conditiegroep : 013/01305

Kleur crème. Indien de kolk met meer dan 7 cm moet worden verhoogd, kan men een opzetting 2 x verjongdspie gebruiken, in combinatie met buis 315 x 4,8mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131124	Universele ring 2 x verjongd spie 315mm		65,63

**PVC opzetstuk onderbak 315mm**

Conditiegroep : 013/01305

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131179	WAV PVC opzetstuk voor zandvangput 315mm, 10cm		47,10
131181	WAV PVC opzetstuk voor zandvangput 315mm, 7cm		29,73

**Pipelife mof voor kolkonderbak**

Conditiegroep : 013/01305

Mof van 9,5 cm voor ophoging van kolkonderbak met ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131132	Mof (9,5 cm) voor kolkonderbak 315		38,03

**PVC verloopstuk mof-spie centrisch**

Conditiegroep : 01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129614	PVC verloopstuk centrisch, 400 x 500mm	m/s		820,11

**Rexon stankslot voor onderbak, universeel**

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131276	Rexon stankslot voor onderbak universeel, 125mm		40,85
131277	Rexon stankslot voor onderbak universeel, 160mm		40,85

Walraven tegelpadkolkkop

Conditiegroep : 013/01305

Compleet gietijzer, lage inbouwdiepte. Toepassen in combinatie met I3.II.16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31117	Walraven tegelpadkolkkop, 30 x 30 cm	1	107,35

**Walraven tegelpadkolk onderbak 250 mm**

Conditiegroep : 013/01305

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31116	Walraven tegelpadkolk onderbak 250mm aansl. I25mm	24	89,48

**Wavin Save straatkolk**

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 370x370. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31191	Save straatkolk 45L H730	1	345,70
I31192	Save straatkolk 45L H730 + vuilvanger	1	377,43
I31193	Save straatkolk 25L H595 + vuilvanger	1	377,43
I31194	Save straatkolk 45L H730 + vuilvanger en ontluchting	1	413,12

**Wavin Save straatkolk waaier**

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 370x370. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31198	Save straatkolk waaier 45L H730	1	361,14
I31199	Save straatkolk waaier 45L H730 + vuilvanger	1	392,92
I31204	Save straatkolk waaier 25L H595 + vuilvanger en ontluchting	1	392,92
I31205	Save straatkolk waaier 45L H730 + vuilvanger en ontluchting	1	428,58

**Wavin Save trottoirkolk**

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 380x380. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31206	Save trottoirkolk 45L H860	1	405,86
I31207	Save trottoirkolk 45L H860 + vuilvanger	1	437,65
I31208	Save trottoirkolk 25L H730 + vuilvanger	1	437,65
I31209	Save trottoirkolk 45L H860 + vuilvanger en ontluchting	1	473,29

**Wavin Save trottoirkolk waaier**

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting I25. Kolkkop LxB = 380x380. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31212	Save trottoirkolk waaier 45L H860	1	420,28
I31213	Save trottoirkolk waaier 45L H860 + vuilvanger	1	452,07
I31214	Save trottoirkolk waaier 25L H730 + vuilvanger	1	452,07
I31215	Save trottoirkolk waaier 45L H860 + vuilvanger en ontluchting	1	487,74





Wavin Save trottoirkolk RWS

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting 125. Kolkkop LxB = 380x380. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131216	Save trottoirkolk RWS 45L H830	1	446,24
131217	Save trottoirkolk RWS 45L H830 + vuilvanger	1	478,04
131218	Save trottoirkolk RWS 25L H700 + vuilvanger	1	478,04
131219	Save trottoirkolk RWS 45L H830 + vuilvanger en ontluchting	1	513,67



Wavin Save trottoirkolk 5/20

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting 125. Kolkkop LxB = 380x380. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021. Ook toepasbaar voor 7/20 banden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131221	Save trottoirkolk 5/20 45L H860 + vuilvanger en ontluchting	1	504,54



Wavin Save molgootkolk 200 x 450

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting 125. Kolkkop LxB = 200x450. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131223	Save molgootkolk 200 x 450mm 45L	1	486,03
131224	Save molgootkolk 200 x 450mm 45L + vuilvanger	1	517,85



Wavin Save molgootkolk 310 x 450

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting 125. Kolkkop LxB = 310x450. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131227	Save molgootkolk 310 x 450mm 45L	1	510,82
131229	Save molgootkolk 310 x 450mm 45L + vuilvanger	1	542,54



Wavin Save straatkolk met amfibieëntrap

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting 125. Kolkkop LxB = 370x370. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131232	Save straatkolk + vuilvanger en amfibieëntrap	1	439,04



Wavin Save onderbak zonder vuilvanger

Conditiegroep : 013/01307

PP vierkante onderbak, kop apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131185	Save PP kolk onderbak 45L H700	1	139,30



Wavin Save onderbak met vuilvanger

Conditiegroep : 013/01307

PP vierkante onderbak, kop apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131233	Save PP kolk onderbak 25L H565 + vuilvanger	12	170,98
131234	Save PP kolk onderbak 45L H700 + vuilvanger	12	170,98

Wavin Save sleutel voor vergrendeling

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131247	Save sleutel voor vergrendeling	1	127,96

**Wavin Save stelrand**

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131248	Save kolk stelrand 30 gietijzer	1	79,30

**Wavin Save stankslotdeksel voor onderbak**

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131249	Save kolk PP stankslotdeksel	1	54,57

**Wavin Save vuilvanger voor onderbak**

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131253	Save kolk PVC vuilvanger	1	44,58

**Nyloplast onderbak**

Conditiegroep : 013/01308

Toepassing in combinatie met Nyloplast kolkoppen. Geschikt voor zware verkeersbelasting, B-125kN, klasse Y, KOMO gecertificeerd en vervaardigd uit gerecycled PVC U3 buis. Voorzien van slagvaste PE-bodem met cilindrisch stank scherm. Standaard met vrije hoekverdraaiing van 6°. Met kogelkoppeling is dit 15°.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
131225	PVC onderbak, 30 L	125 mm	1	208,67
131226	PVC onderbak, 30 L	160 mm	1	229,36
131228	PVC onderbak, 30 L, kogelkoppeling	125 mm	1	263,59

**Nyloplast onderbak, laag**

Conditiegroep : 013/01308

Toepassing in combinatie met Nyloplast kolkoppen. Lage PVC onderbak, totale hoogte 500 mm, Bestand tegen verkeersbelasting B-125 kN, klasse Y, voorzien van slagvaste PE-bodem, met Cilindrisch stank scherm . Standaard met vrije hoekverdraaiing van 6°.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
131230	PVC onderbak, 10 L	125 mm	1	186,06
131231	PVC onderbak, 10 L	160 mm	1	215,14



Nyloplast straatkolkkop 315mm

Conditiegroep : 013/01308

Totale hoogte is 130 mm, hoogte boven onderbak na plaatsing is 80 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131235	Straatkolkkop zonder vergrendeling 315mm		116,62

**Nyloplast straatkolkkop**

Conditiegroep : 01308

Straatkolkkop Ø300mm. Verkeersklasse: C-250kN. Keuze uit een uitvoering met of zonder tekst 'infiltratie regenwater'. Alleen geschikt voor Nyloplast onderbakken D300.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131027	Nyloplast straatkop 300 x 450mm		158,72
131028	Nyloplast straatkop 300 x 450mm + tekst		155,31
131029	Nyloplast straatkop 320 x 450mm		171,07
131030	Nyloplast straatkop 320 x 450mm + tekst		171,07

**Nyloplast trottoirkolkkop**

Conditiegroep : 013/01308

Totale hoogte is 210 mm, hoogte boven onderbak na plaatsing is 155 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131236	Trottoirkolkkop zonder vergrendeling 315mm		203,43

**Straatkolkkop molgoot**

Conditiegroep : 01305

Fabricaat Nyloplast, toepasbaar alleen i.c.m. Nyloplast onderbak, verkeersbelasting B-125kN.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131137	Molgootkop 350x400mm (315)		325,43

**ACO Drain Multipoint K200 lijnkolk**

Conditiegroep : 013 (netto)

Belastingklasse D400. Het Aco Drain lijnkolk programma biedt een uitstekend alternatief voor de traditionele straatkolk. Deze laatste hebben een afmeting van 35 x 45 cm en worden tegen de band geplaatst of in een molgoot. Op het gebied van veiligheid, esthetica en reiniging kleven hieraan de nodige nadelen. De Aco Drain Multipoint kolk biedt hiervoor een oplossing. Een uitgekende breedte van 20 cm en de naar keuze rechte of schuine bovenkant is de kolk altijd perfect in te bouwen. De Multipoint K200 kan worden geplaatst op ongeroerde grond, of op een fundatielaag stampbeton. Grond rondom de kolk laag voor laag verdichten.

artikelnr	omschrijving	spie 125 mm	info	verp.	prijs/st
131240	Multipoint lijnkolk K200FL I dlg	links	rst. recht	8	320,00
131241	Multipoint lijnkolk K200FR I dlg	rechts	rst. recht	8	320,00
131242	Multipoint lijnkolk K200FL I dlg	links	rst. schuin	8	336,00
131243	Multipoint lijnkolk K200FL I dlg	rechts	rst. schuin	8	336,00
131244	Multipoint lijnkolk K200FL I dlg	links/rechts	rst. recht	8	320,00
131245	Multipoint lijnkolk K200FL I dlg	links/rechts	rst. schuin	8	336,00
131246	Multipoint niveleringsplaat K200P			8	27,60



Walraven infiltratieput

Conditiegroep : 013/01305

Ideale afwateringsput voor terras of onder buitenkraan. De put is voorzien van infiltratiegaten voor opname van het water in de grond. Aansluiting op riool is hierbij niet nodig. De schacht is voorzien van geotextiel om verstoppingen van de gaten te voorkomen en waterdoorlaatbaarheid te waarborgen. Putrand 20 x 20 cm gietijzer.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131157	Walraven infiltratieput	H=62 cm	1	97,98

**ACO infiltratiekolk PP**

Conditiegroep : 013/01305

Handige afwateringsput voor terras of buitenkraan. Combinatie van put en infiltratie-eenheid waarbij het aansluiten op een afvoerleiding of riool niet nodig is. Compleet verpakt in doos.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131133	ACO infiltratie put 25.7 x 25.7cm	H=58 cm	1	115,98

**Pipelife infiltratie onderbak 315 mm**

Conditiegroep : 013/01305

Klasse Y, komokeur. Incl. stankafsluiter met uitneembaar stankscherm en zandvang van 20 L. Hoogte 1000 mm, constructie: tweedelig. Kolkkop apart bestellen. Op aanvraag andere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131174	PVC infiltratie onderbak 315-1000mm klasse Y, aansl. 125	1	247,51

**Kunststof afvoerput met gietijzeren rand en rooster** Conditiegroep : 04

PE ronde afvoerput + gietijzeren rand en rooster; nom. max. belasting rooster 10 kN.

artikelnr	afmeting	uitlaat	reukslot	type	verp.	prijs/st
470201	Kunststof afvoerput 200 x 200mm, 165mm inb.h.	75 mm	50 mm	V2020R	1	30,80
470205	Los rooster voor kunststof afvoerput 200 x 200mm				1	26,30
470202	Kunststof emmer voor kunststof afvoerput 200 x 200mm				1	15,95

**Betonnen straatkolk met gietijzeren rooster**

Conditiegroep : 01871

1-delige straatkolk, beton/gietijzer, met ø125 mm spie uitlaat, zowel achter als links en rechts, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met scharnierend gietijzeren hol rooster, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straatkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
131152	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, achter	380 x 380	1	239,90
131153	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, achter	450 x 300	1	239,00
131183	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, links	450 x 300	1	239,90
131184	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, rechts	450 x 300	1	239,90

**Betonnen trottoirkolk met gietijzeren rooster**

Conditiegroep : 01871

1-delige trottoirkolk, beton/gietijzer, met achteruitlaat ø125 mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met gietijzeren deksel met steeknokvergrendeling, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De trottoirkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
131154	Beton/gietijzeren trottoirkolk 125mm spie	450 x 350	1	260,10





Straatkolk

Conditiegroep : 01871









NeBo 2-delige straatkolk, beton, bovenmaat 380x380 mm, met uitlaat \varnothing 125 mm spie, aangestort betonnen bovenstuk, betonnen onderbak met sponning, geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straatkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NENEN 124 / BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
131098	Straatkolk onderbak H=700, 125mm spie	380 x 380	1	123,55
131099	Straatkolk bovenstuk H=200	380 x 380	1	206,95

3.2

ACO gietijzeren vlakdak afvoersysteem

Van Walraven heeft het ACO gietijzeren vlakdak afvoersysteem in het assortiment voor het efficiënt afvoeren van regenwater, dat op dak-, terrasvlakken of parkeerdekken valt. Het systeem bestaat uit afvoeren met een nominale diameter van DN70, DNI100, DNI125 en DNI150. Men kan kiezen uit een één- of tweedelige uitvoering. Het assortiment biedt oplossingen voor vlakdak-, begroeide dak- en parkeerdakconstructies.

	NEN-EN 1433 Klasse	NEN-EN 1253-1 Klasse		A (ton)	B (ton)
LICHT	 A 15	K3	Gebieden die uitsluitend door voetgangers en fietsers worden gebruikt.	-	-
	 50kN	L15	Licht industrieel verkeer, personenauto's m.u.v. heftrucks e.d.	1,5	-
	 100kN	-	Licht industrieel verkeer, lichte palletwagens.	2,5	0,5
MIDDELZWAAR	 B125	M125	Verkeer in bijv. werkplaatsen en fabrieken, palletwagens en bestelbussen.	5,0	0,75
	 C250	N250 (prEN)	Lichte vrachtwagens met een matige snelheid, palletwagens en kleine heftrucks.	6,5	1,0
ZWAAR	 D400	P400 (prEN)	Openbare wegen* en parkeerterreinen, industrieterreinen met middelzware heftrucks.	11,0	3,0
	 E600	-	Verkeerszones met hoge wiellasten, zoals industrieterreinen, zware heftrucks.	16,0	5,0
	 E600	-	Infrastructuur van vliegvelden, militaire basis, containerterminals met extreem hoge wiellasten.	-	-

ACO gietijzeren vlakdak afvoer



ACO parkeerdekafvoer, rond

Conditiegroep : 06090

Afvoerput (Ø200mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309143	ACO parkeerdekafvoer rond, DN70		396,00
309145	ACO parkeerdekafvoer rond, DN100		413,00



ACO parkeerdekafvoer, rond met flensrand

Conditiegroep : 06090

Afvoerput + flensrand (Ø200/415mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309144	ACO parkeerdekafvoer rond met flensrand, DN70		522,00
309146	ACO parkeerdekafvoer rond met flensrand, DN100		494,00



ACO parkeerdekafvoer, vierkant

Conditiegroep : 06090

Afvoerput (200x200mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309147	ACO parkeerdekafvoer vierkant, DN70		437,00
309149	ACO parkeerdekafvoer vierkant, DN100		455,00



ACO parkeerdekafvoer, vierkant met flensrand

Conditiegroep : 06090

Afvoerput + flensrand (200x200/415x415mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309148	ACO parkeerdekafvoer vierkant met flensrand, DN70		562,00



ACO dakafvoer, onderuitlaat

Conditiegroep : 06090

Puthuis met klemflens en sijpelopeningen. Aansluiting 90°. Materiaal: gietijzer (gecoat).

artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
309161	ACO dakafvoer SPIN, DN70	Ø160mm		230,00
309163	ACO dakafvoer SPIN, DN100	Ø160mm		233,00
309164	ACO dakafvoer SPIN, DN125	Ø220mm		301,00
309165	ACO dakafvoer SPIN, DN150	Ø220mm		329,00



ACO dakafvoer, zijuitlaat

Conditiegroep : 06090

Puthuis met klemflens en sijpelopeningen. Aansluiting 0°. Sparingsmaat: 160x320mm. Materiaal: gietijzer (gecoat).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309176	ACO dakafvoer SPIN, DN70		285,00
309177	ACO dakafvoer SPIN, DN100		289,00

ACO dakafvoer tussenstuk

Conditiegroep : 06090

Tussenstuk met klemflens, sijpelopeningen en lamellendichting. Stelbereik: 50-200mm.

Materiaal: gietijzer (gecoat).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309174	ACO dakafvoer tussenstuk SPIN, DN80/DN125/DN150		313,00
309175	ACO dakafvoer tussenstuk SPIN, DN70/DN100/DN50		247,00

**ACO vlakdakafvoeren voor begroeide daken**

Conditiegroep : 06090

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609080	ACO gietijzer rand + rooster Klasse L15/M125		148,00
609081	ACO tussenstuk van polymeerbeton, H= 60mm		48,70
609082	ACO tussenstuk van polymeerbeton, H=250mm		98,30
609083	ACO verl.rand met sijpelopeningen, H= 60mm Klasse L15		48,70
609084	ACO verl.rand met sijpelopeningen, H=100mm Klasse M125		214,00
609085	ACO polypropyleen emmer, opbouw, H=150mm vanaf 180mm		10,70

**ACO gietijzeren afvoersyst. diversen****ACO stelring**

Conditiegroep : 06090

T.b.v. opzetstuk rond/vierkant. Materiaal: gietijzer (gecoat). Belastingsklasse: M125.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309151	ACO stelring 25-40mm, SPIN / parkeerdek, Ø166 x 40mm	DN70/DN100		48,00
309152	ACO stelring 45-60mm, SPIN / parkeerdek, Ø166 x 40mm	DN70/DN100		52,20
309159	ACO stelring 25-40mm, SPIN, Ø200 x 40mm	DN125/DN150		54,00
309160	ACO stelring 45-60mm, SPIN, Ø200 x 40mm	DN125/DN150		60,40

**ACO vuilemmer**

Conditiegroep : 06090

Afmetingen: Ø136x42mm. Materiaal: RVS AISI304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309150	ACO vuilemmer SPIN / parkeerdek, DN70-DN100		41,40

**ACO isolatie-element, 90°**

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR voor puthuis. Aansluiting 90°.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309169	ACO isolatie-element SPIN, DN70		104,50
309168	ACO isolatie-element SPIN, DN100		121,00
309172	ACO isolatie-element SPIN, DN125		117,50
309173	ACO isolatie-element SPIN, DN150		117,50

**ACO isolatie-element, 90° brandveilig**

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR + RVS als brandveilige set voor puthuis. Aansluiting 90°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309162	ACO isolatie-element SPIN, brandveilig, DN70		138,50



ACO isolatie-element, 0°

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR voor puthuis. Aansluiting 0°.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309171	ACO isolatie-element SPIN, DN70		121,00
309170	ACO isolatie-element SPIN, DN100		134,00

ACO isolatiering

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR voor tussenstuk.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309167	ACO isolatiering SPIN, DN70/DN100		146,50
309166	ACO isolatiering SPIN, DN125/DN150		155,00

ACO aansluitmof vlakdoorvoer

Conditiegroep : 06090

DN100/ rond 110.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609056	ACO PVC aansluitmof DN100/110		23,80

ACO zandfilterklem vlakdakafvoer

Conditiegroep : 06090


De Ø160mm uitvoering is geschikt voor gebruik in combinatie met gietijzeren puthuizen 309161 en 309163. De Ø110mm uitvoering is geschikt voor alle gietijzeren puthuizen met onder uitlaat.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609057	ACO zandfilterklem IV met manchet t.b.v. Ø160mm		212,00
609058	ACO zandfilterklem IV met manchet t.b.v. Ø110mm		171,50

ACO afdichtrozet met EPDM afdichting voor afvoerput Conditiegroep : 06090

T.b.v. ACO gietijzeren afvoerputten, voor aansluiting met dakbedekking. EPDM afdichting heeft een gladde toplaag (1,0mm dik) in 100% elastomeer EPDM.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
609059	ACO afdichtrozet t.b.v. DN70 ResitrixGA EPDM	DN100, 500mm		56,80
609134	ACO afdichtrozet t.b.v. DN100-125-150 ResitrixGA EPDM			63,10

3.3

Watermeterputten





Watermeterput Compleet voorgemonteerd Conditiegroep : 013 (netto)

De put is compleet voorgemonteerd en bestaat uit een schacht van PVC 315mm (art.nr. 181701) of 400mm (art.nr. 181700). Inclusief watermeter 3/4" Qmax 1,5 m³/uur, afsluiter met keerklep en PVC afsluitkap. Geschikt voor koud water. Art.nr. 181701 is niet KIWA gekeurd, art.nr. 181700 beschikt over een watermeter voorzien van KIWA keur.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
181701	Watermeterput compleet	315 mm	800 mm	1	469,58
181700	Watermeterput compleet met Kiwa gekeurde watermeter	400 mm	800 mm	1	520,60

Watermeterput Conditiegroep : 01871

Voorzien van 2 aluminium deksels met handgrepen (incl. slotaansluiting), 2 doorvoeren t.b.v. afdichten leiding en een houten vlonder i.v.m. vorstbescherming. Afmeting 1040 x 660 x 1110. Gewicht 600kg. Gewicht aluminium deksel: 10kg p/st. Putten worden geleverd zonder watermeter.

artikelnr	omschrijving	t.b.v. leiding	LxBxH	verp.	prijs/st
460100	Watermeterput QN 1.1/2", 25mm	22mm/70mm		1	1808,52
460101	Watermeterput QN 2.1/2", 32mm	28mm/70mm		1	1852,50
460102	Watermeterput QN 3.1/2", 40mm	35mm/70mm		1	1910,50
460103	Watermeterput QN 6" ,50mm	42mm/100mm		1	1980,14
460104	Watermeterput QN 10" ,63mm	54mm/100mm		1	2010,44



4

Afvalwater- & Rioolwaterpompen



4.1

Pompen en opvoerstations

Toepassingsgebieden pompputten o.a.:

- Laad- en loskuilen
- Drainage
- Persriolering
- Parkeergarages
- Opvoeren huishoudelijk en industrieel afvalwater
- Voeding filterinstallaties
- Terrein afwatering
- Opvoeren bronwater



Grundfos dompelpompen, pompputten en opvoerunits

Grundfos rioolwaterpomp 230V, AP50B

Conditiegroep : 61436

RVS afvalwaterpomp voor transport van huishoudelijk afvalwater. Kogeldoorlaat 50mm. Kabellengte 10 m incl. Schuko stekker. Nominale toerental, 2790 t/min. Voor aansluiting van een AP pomp op een SEG put is gebruik van een adapter 2" x 1,1/2" vereist.

artikelnr	omschrijving	persaansl.	Kw	verp.	prijs/st
614260	Grundfos rioolwaterpomp AP50B + vlotter 2"		1,2 kW		1479,00



Grundfos dompelpomp, UNILIFT CC

Conditiegroep : 61436

Kunststof dompelpomp met elektromotor 50Hz. Aansluiting 1 1/4" met schuko stekker en een vuildoorlaat van 10mm. Na verwijdering van de RVS zeef kan de pomp tot een niveau van 3mm afpompen. Incl. 10m snoer, 230V.

artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
616916	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC 5-A1, + vlotter	0,24 kW		380,00



Grundfos dompelpomp, UNILIFT KP

Conditiegroep : 61436

RVS dompelpomp met elektromotor 50Hz. Aansluiting 1 1/4" met schuko stekker. Incl. 10m snoer, 230V.

artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
616906	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-AV1, vlotter vertic.	0,30 kW		627,00
616907	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-A1, + vlotter	0,30 kW		595,00



Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2

Conditiegroep : 61430

Onderwater-drainagepomptype. Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, volledig gesloten 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf. De waaier is een Half Open waaier voor 12 mm vrije doorgang, geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater, grondwater, regenwater en dergelijke. De pomp heeft een dubbele asafdichting en een tussenliggende oliekamer, fabrieksmatig gevuld met speciale, niet-giftige olie. De pomp heeft een stijgbuis, een koelmantel voor continue koeling van de motor door de te verpompen vloeistof en duurzame, onderhoudsvrije kogellagers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616802	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.04.1 1x230V 10m SCH		1101,00
616803	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.04.3 3x400V 10m		1063,00
616804	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.04.A1 1x230V 3m		1123,00
616805	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.04.A1 1x230V 10m SCH		1191,00
616806	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.04.A1 1x230V 5m SCH		1126,00
616807	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.04.A3 3x380-440V 10m		1317,00
616808	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.04.A3 3x400V 10m CEE		1408,00
616809	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.04.A3 3x400V 10m, zonder stekker		1317,00
616810	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.06.1 1x220-230V 10m, n/p		1148,00
616811	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.06.1 1x230V 10m SCH		1148,00
616812	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.06.1 1x230V 10m, zonder stekker		1148,00
616813	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.06.3 3x400V 10m		1110,00
616814	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.06.A1 1x230V 10m SCH		1267,00
616815	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.06.A1 1x230V 3m, met stekker		1185,00
616816	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.06.A3 3x400V 10m CEE		1486,00
616817	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.06.A3 3x400V 10m, zonder stekker		1398,00
616818	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.08.1 1x230V 10m, met stekker		1301,00
616819	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT API2.40.08.3 3x400V 10m, zonder stekker		1256,00



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616820	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.3 3x400YV 10m zonder stekker	1	1256,00
616821	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m SCH	1	1422,00
616822	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 3m, met stekker	1	1344,00
616823	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.A3 3x400V 10m zonder stekker	1	1525,00
616824	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.A3 3x400V 10m, CEE	1	1584,00
616825	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m, met stekker	1	1837,00
616826	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.3 3x230V 10m, no plug	1	1772,00
616827	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.3 3x400V 10m, zonder stekker	1	1772,00
616828	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m, met stekker	1	1980,00
616829	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 3m, zonder stekker	1	1886,00
616830	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.A3 3x400V 10m CEE	1	2119,00
616831	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.A3 3x400V 10m, zonder stekker	1	2051,00

Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35

Conditiegroep : 61430



Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, volledig gesloten 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf. De waaier is een Vortex waaier voor 35 mm vrije doorgang, geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater, grondwater, regenwater en dergelijke. De pomp heeft een dubbele asafdichting en een tussenliggende oliekamer, fabrieksmatig gevuld met speciale, niet-giftige olie. De pomp heeft een stijgbuis, een koelmantel voor continue koeling van de motor door de te verpompen vloeistof en duurzame, onderhoudsvrije kogellagers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616832	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.06.1V 1x230V 10m SCH	1	1310,00
616833	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.06.3V 3x400V 10m	1	1267,00
616834	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m SCH	1	1455,00
616835	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.06.A3V 3x400V 10m	1	1541,00
616836	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.06.A3V 3x400V 10m, CEE	1	1607,00
616837	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.1V 1x230V 10m SCH	1	1435,00
616838	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.1V 1x230V 10m, zonder stekker	1	1432,00
616839	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.3V 3x400V 10m	1	1386,00
616840	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m SCH	1	1544,00
616841	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.A3V 3x400V 10m, CEE	1	2011,00
616842	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.A3V 3x400V 10m	1	1663,00
616843	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.06.1V 1x230V 10m SCH	1	869,00
616844	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.06.3V 3x400V 5m	1	955,00
616845	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.06.3V 400V 10m, no plug	1	972,00
616846	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 10m met stekker	1	1019,00
616847	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 10m no plug	1	1155,00
616848	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 5m	1	1136,00
616849	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.08.A1V 1x230V 10m met stekker	1	1201,00

Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50

Conditiegroep : 61430



Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, volledig gesloten 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf. De waaier is een Vortex waaier voor 50 mm vrije doorgang, geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater, grondwater, regenwater en dergelijke. De pomp heeft een dubbele asafdichting en een tussenliggende oliekamer, fabrieksmatig gevuld met speciale, niet-giftige olie. De pomp heeft een stijgbuis, een koelmantel voor continue koeling van de motor door de te verpompen vloeistof en duurzame, onderhoudsvrije kogellagers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616850	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.1V 1x230V 10m SCH	1	1883,00
616851	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.3V 3x400V 10m	1	1821,00
616852	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m SCH	1	2052,00
616853	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.A3V 3x400V 10m	1	2107,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616854	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.A3V 3x400V 10m CEE		2196,00
616855	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.1V 1x230V 10m SCH		2848,00
616856	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.3V 3x400V 10m		2759,00
616857	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.A1V 1x230V 10m SCH		3012,00
616858	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.A3V 3x400V 10m		3045,00
616859	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.A3V 3x400V 10m CEE		3131,00
616860	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 10m		1357,00
616861	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 5m		1334,00
616862	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.08.A1V 1x230V 10m Schuk		1519,00
616863	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 10m		1599,00
616864	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 5m		1572,00
616865	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 10m schuk		1845,00
616866	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.15.3V 3X400V 10M		1871,00
616867	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.15.3V 3x400V 5m		1847,00

Grundfos dompelpomp UNILIFT

Conditiegroep : 61430

Grundfos Unilift CC pompen zijn eentraps dospelbare drainagepompen met een lage aanzuigmogelijkheid tot een waterniveau van 3 mm. De pompen zijn ontworpen voor het pompen van regenwater en grijs afvalwater, bronnen voor oppervlaktewater met inlaten voor dakgoten, pits, tunnels, zwembaden, vijvers of fonteinen. De pompen zijn geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik. Zij worden automatisch bediend. Er kunnen deeltjes tot ø10 mm vrij door de pompen passeren. De motor is voorzien van een automatische overbelastingsbeveiliging waarbij de motor wordt gestopt bij overbelasting. Indien de motor is afgekoeld tot de normale temperatuur, herstart de motor automatisch.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616868	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC5 - A1 CS 10m		404,00
616869	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC5 - M1		357,00
616871	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC7 - A1 1x220-240V 10m, Schuko		439,00
616872	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC7 - A1 CS 10m		461,00
616873	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC7 - M1 1x230V 50Hz		420,00
616874	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC9 - A1 1x220-240V 10m, Schuko		570,00
616875	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC9 - A1 CS 10m		592,00
616876	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC9 - M1 1x230V 50Hz		538,00

Grundfos dompelpomp UNILIFT KP 150

Conditiegroep : 61430

Verticale, roestvaststalen eentraps onderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, behuise I-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf en een handgreep en is voorzien van een 5 m voedingskabel en verticale niveauschakelaar voor automatisch starten en stoppen. De waaier is een halfopen waaier voor een vrije doorgang van 10 mm, geschikt voor het verpompen van grondwater, oppervlaktewater, regenwater en vergelijkbare vloeistoffen. De pomp heeft een dubbele asafdichting bestaande uit twee oliekeerringen en de ruimte ertussen gevuld met vet. De pomp heeft een buitenmantel waardoor de te verpompen vloeistof voor continue koeling van de motor kan zorgen. De rotoras draait tussen twee onderhoudsvrije koolstoflagers, gekoeld door de te verpompen koelstof. De motor is gevuld met een niet-giftige motorvloeistof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616878	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-A-I 1x220-230V 50Hz Sch 5m		557,00
616880	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-AV-I 1x220-230V 50Hz Sch5m		589,00
616883	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-M-I 1x220-230V 50Hz Sch10m		560,00

Grundfos dompelpomp UNILIFT KP 250

Conditiegroep : 61430

Verticale, roestvaststalen eentraps onderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, behuise I-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf en een handgreep en is voorzien van een 10 m voedingskabel en vlotterchakelaar voor automatisch starten en stoppen. De waaier is een halfopen waaier voor een vrije doorgang van 10 mm, geschikt voor het verpompen van grondwater, oppervlaktewater, regenwater en vergelijkbare vloeistoffen. De pomp heeft een dubbele asafdichting bestaande uit twee oliekeerringen en de ruimte ertussen gevuld met vet. De pomp heeft een buitenmantel waardoor de te verpompen vloeistof voor continue koeling van de motor kan zorgen. De rotoras draait in twee onderhoudsvrije koolstoflagers, gekoeld door de te verpompen koelstof. De motor is gevuld met een niet-giftige motorvloeistof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616885	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-A-I 1x220-230V 50Hz Sch 5m		667,00
616886	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-A-I 1x220-230V50Hz Sch 10m		704,00
616887	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-AV-I 1x220-230V50Hz Sch 5m		701,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616888	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-AV-1 1x220-230V50Hz Sch 10m	1	740,00
616889	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-M-1 1x220-230V 50Hz Sch 10m	1	672,00
616890	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-M-3 3x380-415V 50Hz 10m	1	662,00



Grundfos dompelpomp UNILIFT KP 350

Conditiegroep : 61430

Verticale, roestvaststalen eentraps onderwaterpomp met verticale pers aansluiting en geïntegreerde, behuiste 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf en een handgreep en is voorzien van een 5 m voedingskabel en verticale niveauschakelaar voor automatisch starten en stoppen. De waaier is een halfopen waaier voor een vrije doorgang van 10 mm, geschikt voor het verpompen van grondwater, oppervlaktewater, regenwater en vergelijkbare vloeistoffen. De pomp heeft een dubbele asafdichting bestaande uit twee oliekeerringen en de ruimte ertussen gevuld met vet. De pomp heeft een buitenmantel waardoor de te verpompen vloeistof voor continue koeling van de motor kan zorgen. De rotors draait tussen twee onderhoudsvrije koolstoflagers, gekoeld door de te verpompen koelstof. De motor is gevuld met een niet-giftige motorvloeistof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616891	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-A-1 1x220-240V 50Hz Sch 5m	1	851,00
616892	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-A-1 1x220-240V50Hz Sch 10m	1	913,00
616893	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-A-1 1x220V 60Hz 10m	1	929,00
616894	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-AV-1 1x220-240V50Hz Sch 5m	1	984,00
616895	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-AV-1 1x220-240V50Hz Sch 10m	1	1046,00
616896	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-M-1 1x220-240V50Hz Sch 10m	1	854,00
616897	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-M-3 3x380-400V 50Hz 10m	1	887,00

Grundfos MULTIBOX

Conditiegroep : 61430



Grundfos Unilift CC pompen zijn eentraps dompelbare drainagepompen met een lage aanzuigmogelijkheid tot een waterniveau van 3 mm. De pompen zijn ontworpen voor het pompen van regenwater en grijs afvalwater, uit laaggelegen delen van gebouwen tot rioleringsniveau. De pompen zijn geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik. Zij worden automatisch bediend. Er kunnen deeltjes tot ø10 mm vrij door de pompen passeren. De motor is voorzien van een automatische overbelastingsbeveiliging waarbij de motor wordt gestopt bij overbelasting. Indien de motor is afgekoeld tot de normale temperatuur, herstart de motor automatisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616796	Grundfos MULTIBOX CC7 - A1 1x220-240V 50Hz 10m	1	765,00

Wilco dompelpompen



Wilco dompelpomp

Conditiegroep : 61450

Dompelpomp voor vuilwater. Minimaal restwaterniveau bedraagt 2mm (alleen bij TMR-uitvoering). Ergonomische draagbeugel, laag gewicht, gebruikersvriendelijk dankzij stekkerklare uitvoering (Plug&Pump). Bedrijfsveiligheid door ingebouwde mantelkoeling, mechanische afdichting met afdichtingsruimte en in roestvrijstaal gekapselde motor. Kabellengte 4 tot 10 m, afhankelijk van het type. Mediumtemperatuur: max. 90°C.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	verp.	prijs/st
128218	Wilco pomp TMW 32/8-A wervelinrichting	7 m - 10 m ³ /u	1	388,00
128219	Wilco pomp TMW 32/8 vlakke aanzuiging	8 m - 8 m ³ /u	1	388,00



Wilco dompelpomp TSW32/8-A

Conditiegroep : 61455


Dompelpomp voor vuilwater. Kabellengte 10m. Motorvermogen: 300W. Aansluitspanning: 230V. Beschermingsgraad: IP68. Hoogte pomp: 300mm. Materiaal behuizing: RVS. Leidingaansluiting 1.1/4" bi.dr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128238	Wilco dompelpomp TSW32/8-A	1	455,00

Toonaangevend in waterafvoertechniek

Van idee tot eindproduct – Uitgesproken kwaliteit uit eigen ontwikkeling en productie, die installateurs en architecten overtuigt.

KESSEL – Toonaangevend in waterafvoertechniek



1 Terugstuwbeveiligingen en Pompinstallaties

- Pompinstallaties
- Terugstuwbeveiligingen



2 Afvalwater behandelen

- Vetafscheiders
- Olie- en Benzineafscheiders



3 Water afvoeren

- Kelder- en buitenafvoeren
- Wandafvoeren
- Douchegoten en badafvoeren



Kessel pompputten, opvoerunits



Kessel pompstation Aqualift F basic

Conditiegroep : 06118

Pompinstallatie voor fecaliënhoudend afvalwater voor aardinbouw. Het reservoir is vervaardigd uit PE, dit is bestand tegen huishoudelijk afvalwater. Voorzien van beloopbare kunststof afdekking, terugslagklep voor de persleiding, aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis. Tevens uitgevoerd met vlotterschakelaar voor de niveaudetectie. Kleur: zwart.

Vlotterschakelaar. Vermogen: 1,3kW. Spanning: 230V. Toevoer: 110/160. Bedrijfsmodus: S3 (50%). Capaciteit: 21m³/h (2 wc's). Opvoerhoogte: 10m. Inbouwdiepte: 830mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614161	Kessel pompstation Aqualift F basic STF1300-S3	1	1560,24
614167	Kessel Aqualift F Basic STF1300-S3 tronic, Mono	1	2311,92
614166	Kessel Aqualift F Basic STF1300-S3 tronic, Duo	1	2985,84



Kessel pompstation Aqualift S basic

Conditiegroep : 06118

Pompstation voor niet fecaliënhoudend water. Spanning: 230V. Toevoer: 110/150.

artikelnr	omschrijving	bedrijfsmo-		opvoerh.	verp.	prijs/st
		dus	cap.			
614172	Kessel Aqualift S basic MonoTronic GTF600 - 0,65kW	S1	12m ³ /h	8m	1	1730,16
614173	Kessel Aqualift S MonoTronic GTF1250 - 1,3kW	S3 (50%)	20m ³ /h	11m	1	2643,00
614174	Kessel Aqualift S DuoTronic GTF600	S1	12m ³ /h	8m	1	3123,00
614175	Kessel Aqualift S basic DuoTronic GTF1250	S3 (50%)	20m ³ /h	11m	1	1966,00
614170	Kessel Aqualift S basic Mono GTF600 - 0,65kW	S1	12m ³ /h	8m	1	1209,60
614171	Kessel Aqualift S basic Mono GTF1250 - 1,3kW	S3 (50%)	20m ³ /h	11m	1	1383,12



Kessel afsluiter voor Aqualift F basic installatie

Conditiegroep : 06141

Pompinstallatie voor fecaliënhoudend afvalwater voor aardinbouw. Het reservoir is vervaardigd uit PE, dit is bestand tegen huishoudelijk afvalwater. Voorzien van beloopbare kunststof afdekking, terugslagklep voor de persleiding, aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis. Tevens uitgevoerd met vlotterschakelaar voor de niveaudetectie. Kleur: zwart. DN50 (63mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614168	Kessel afsluiter Aqualift Basic, Mono	1	253,00
614169	Kessel afsluiter Aqualift Basic, Duo	1	276,00



Kessel opzetstuk t.b.v. Aqualift F Basic pompput

Conditiegroep : 04810

Voor verdiepte inbouw. In hoogte verstelbaar van 140mm tot 440mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614162	Kessel opzetstuk t.b.v. Aqualift F Basic pompput 140-440mm	1	162,00



Kessel doorvoerdichting

Conditiegroep : 06141

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614163	Kessel doorvoerdichting 50mm	1	16,94

Kessel type Aqualift F/S XL Mono opvoerstation Conditiegroep : 06141

Met of zonder besturingskast. Fecaliënvrij en -houdend afvalwater zonder ATEX-eis. Tankvolume: ca. 680 liter. Pompvolume: ca. 350 liter. Voor vloerinbouw en aardinbouw in combinatie met de technieschacht. Grondwaterbestendig tot 3.000 mm. Toevoer Ø 160 mm / aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614107	Kessel Aqualift F/S XL Mono 230V vlotter	zonder besturingskast	1	5706,40
614108	Kessel Aqualift F/S XL Mono 230V Tronic	met comfort besturingskast	1	6351,80

**Kessel Aqualift F/S XL Duo pompstation** Conditiegroep : 06141

Voor vloerinbouw of aardinbouw (afhankelijk van schachtkeuze). Met besturingskast en zelfdiagnose systeem (ZDS). Voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater (zonder ATEX-eis). Reservoir: 680L. Pompvolume: max. 350L. Grondwaterbestendig tot 3000mm. Inlaat: Ø160mm. Uitgevoerd met twee uitneembare GTF pompen. Exclusief technieschacht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614109	Kessel Aqualift F/S XL Duo, GTF1400-S1, 230V	1	9583,00
614129	Kessel Aqualift F/S XL Duo, GTF1400-S1, 400V	1	9583,00

**Kessel technieschacht t.b.v. Aqualift F XL** Conditiegroep : 06141

Technieschacht in combinatie met Aqualift F XL- en Aqualift S XL-modules. Voor aardinbouw. Polyethyleen. Met mangat Ø 600 mm. Inbouwdiepte: 1130 – 1379mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614110	Kessel Aqualift technieschacht T4B-kl	1	2958,20

**Kessel, Aqualift F pompstation** Conditiegroep : 01347

Pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater voor aardinbouw. Met versnijdende pomp. Voorzien van één pomp en vlotterbesturing. Materiaal opzetstuk: PE. Afdekking klasse B uit gietijzer; belastbaar tot 12,5t. Pomp type STZ 1000. Vermogen: 1080W/620V. Beveiliging: IP68. Pompcapaciteit: 11,5m³/h. Opvoerhoogte: 10m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614158	Kessel Aqualift F pompstation, inbouwdiepte 1800-2250mm, LVW600	1	3461,00

**Kessel, Aqualift S pompstation** Conditiegroep : 01347

Pompstation voor fecaliënvrij water en regenwater voor aardinbouw. Voorzien van één pomp en vlotterbesturing. Materiaal opzetstuk: PE. Afdekking klasse A/B uit gietijzer; belastbaar tot 12,5t. Pomp type GTF 600-S1. Vermogen: 650W/400V. Beveiliging: IP68. Pompcapaciteit: 12m³/h. Opvoerhoogte: 8m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614159	Kessel Aqualift S pompstation, inbouwdiepte 1800-2250mm, LVW600	1	2964,00

**Kessel alarmsysteem** Conditiegroep : 06141

Met optische sonde voor niet-geleidende en geleidende vloeistoffen. Bewaking en melding van overstromingen. Met netaansluiting, 230V - 50 Hz, met backup batterij. Kabellengte 5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614126	Kessel alarmsysteem	1	491,00

**Kessel drukleidingset** Conditiegroep : 06141

Bestaande uit 5 meter drukleidingslang 40mm, adapter met slangklem voor aansluiting op het rioolwaterstation Aqualift F Compact en minilift.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614128	Drukleidingset 40mm	1	128,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

DAB pomputten en dompelpompen



DAB Feka VS afvalwaterpompen

Conditiegroep : 06140

RVS vuilwaterdompelpomp, geschikt voor het verpompen van vuilwater. Werkbereik: van 0 tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 14 meter. Vrije doorgang: 50 mm. Vloeistoftemperatuur: van 0 °C tot +35 °C. Uitgang: horizontaal 2" F.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614012	Feka VS 550 MA + vlotter	20m ³ /h 230V	1	596,00
614013	Feka VS 750 MA + vlotter	24m ³ /h 230V	1	716,00
614014	Feka VS 1000 MA + vlotter	27m ³ /h 230V	1	895,00
614015	Feka VS 1200 MA + vlotter	32m ³ /h 230V	1	1003,00
614018	Feka VS 550 MNA zonder vlotter	20m ³ /h 230V	1	591,00
614019	Feka VS 750 MNA zonder vlotter	24m ³ /h 230V	1	699,00
614020	Feka VS 1000 MNA zonder vlotter	27m ³ /h 230V	1	855,00
614021	Feka VS 1200 MNA zonder vlotter	32m ³ /h 230V	1	967,00
614024	Feka VS 550 TNA zonder vlotter	20m ³ /h 400V	1	584,00
614025	Feka VS 750 TNA zonder vlotter	24m ³ /h 400V	1	692,00
614026	Feka VS 1000 TNA zonder vlotter	27m ³ /h 400V	1	855,00
614027	Feka VS 1200 TNA zonder vlotter	32m ³ /h 400V	1	963,00



DAB Feka BVP dompelpomp

Conditiegroep : 06140

Krachtige dompelpomp voor het leegpompen van tanks en drainage van vervuild water. Geschikt voor vervuild water met vaste bestanddelen met een maximale diameter van 38 mm. Gebruikte materialen zijn corrosie- en roest bestendig. Ingebouwde thermische beveiliging. Slijtvaste motoras en waaier. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdompeling. Manuele of automatische werking d.m.v. start/stop schakelaar. Voorzien van kabel (10m) met stekker, terugslagklep en persnippel met verscheidene aansluitmogelijkheden. Debiet : van 1 tot 23.5 m³/h met een opvoerhoogte tot 12 m

Temperatuurbereik vloeistof : van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen. Niet geschikt voor fecaliën houdend afvalwater. Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 38 mm. Minimum aanzuigniveau : 50 mm. Maximale onderdompeldiepte : 15 m. Beschermingsklasse : F. Isolatie klasse : IP 68. Conform : EN 60335-2-41. Installatie : vast of verplaatsbaar, in verticale positie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614028	Feka BVP dompelpomp 750 M-A	1	412,00



DAB Feka 600 M-A dompelpomp

Conditiegroep : 06140

De FEKA 600 M-A dompelpomp is een pomp die geschikt is voor het verpompen van vuilwater met vaste delen tot 25mm. De Feka 600 M-A is een automatische pomp (met vlotter) en kan dus ook vast worden opgesteld. Deze pomp is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het verpompen van vuilwaterputten, rioolwater en slootwater, met een opvoerhoogte van 7.5 meter en een pompcapaciteit van 16.500 liter per uur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614097	DAB Feka 600 M-A dompelpomp	1	314,00

DAB Verty Nova dompelpomp

Conditiegroep : 06140

Dompelpomp geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 5 mm diameter. Uitermate geschikt voor gebruik in kleine putjes (20cm x 20cm). De gebruikte materialen zijn corrosie en roest bestendig. Ingebouwde vlotterschakelaar: Lage aanzuig vanaf 10-15 mm eenvoudige toegang tot ingebouwde vlotterschakelaar om deze te reinigen. Ingebouwde thermische beveiliging. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdempeling. Manuele of automatische werking d.m.v. start/stop schakelaar. Voorzien van kabel met stekker, terugslagklep en persnippel met diverse aansluitmogelijkheden.



Debiet: van 0,5 tot 11,7 m³/h met een opvoerhoogte tot 9 m.
 Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen.
 Verpompte vloeistof: zuiver water.
 Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 5 mm.
 Minimum aanzuigniveau: 2-3 mm.
 Maximale onderdempeldiepte: 7 m.
 Inschakelniveau: 115 mm.
 Uitschakelniveau: 45 mm.
 Beschermingsklasse: F.
 Isolatie klasse: IP 68.
 Installatie: vast of verplaatsbaar, in verticale positie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614030	Verty Nova dompelpomp, 200m - met ingebouwde vlotter	1	259,00

DAB dompelpomp NOVA UP

Conditiegroep : 06140

Drainagepomp in automatische of handgeschakelde versie met uitneembare filter voor vlakzuigniveau van 2 tot 3 mm, de verschillende functies van deze pomp zorgen voor veelzijdigheid aan installatie opstellingen. Geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 10 mm. Pomphuis, waaier, kap en grill zijn vervaardigd uit technopolymeer. Motorhuis, motor as, moeren en bouten uit roestvaststaal. Driedubbele dichting in oliebad. Asynchroonmotor geschikt voor onderdempeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvaststaal. Rotor gemonteerd tussen overgedimensioneerde zelfsmerende kogellagers. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator. MAE Versie. De in hoogte verstelbare sonde maakt het mogelijk het aanzuigniveau aan te passen. Deze optie verbreedt de installatiemogelijkheden. De verticale pers en elektronische vlotter maken de pomp geschikt voor opstelling in putten met kleine dimensies.



Debiet: van 1 tot 15 m³/u met een opvoerhoogte tot 10 meter.
 Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot 35°C.
 Verpompte vloeistof: troebel water zonder vezels.
 Maximum onderdempeldiepte: 7 meter.
 Installatie: vast of verplaatsbaar in verticale positie.
 Beschermingsklasse: IP 68.
 Isolatieklasse: F.

artikelnr	omschrijving	H bij qmax	cap.	verp.	prijs/st
614031	Dompelpomp Nova Up 180 M-NA	0,2 m	7 m ³ /h	1	205,00
613905	Dompelpomp Nova Up 180 M-A	0,2 m	7 m ³ /h	1	218,00
613906	Dompelpomp Nova Up 300 M-NA	1 m	9 m ³ /h	1	258,00
613907	Dompelpomp Nova Up 300 M-V	0,3 m	13,5 m ³ /h	1	270,00
613908	Dompelpomp Nova Up 600 M-NA	0,3 m	13,5 m ³ /h	1	373,00
613909	Dompelpomp Nova Up 600 M-A	1 m	9 m ³ /h	1	386,00
613910	Dompelpomp Nova Up 300 M-AE	1 m	9 m ³ /h	1	321,00
613911	Dompelpomp Nova Up 600 M-AE	0,3 m	13,5 m ³ /h	1	450,00



DAB dompelpomp NOVA

Conditiegroep : 06140

Drainagepomp in automatische of handgeschakelde versie met uitneembare filter voor vlakzuigniveau van 2 tot 3 mm, de verschillende functies van deze pomp zorgen voor veelzijdigheid aan installatie opstellingen. Geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 10 mm. Pomphuis, waaier, kap en gril zijn vervaardigd uit technopolymer. Motorhuis, motor as, moeren en bouten uit roestvaststaal. Driedubbele dichting in oliebad. Asynchroonmotor geschikt voor onderdompeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvaststaal. Rotor gemonteerd tussen overgedimensioneerde zelfsmerende kogellagers. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator. MAE Versie. De in hoogte verstelbare sonde maakt het mogelijk het aanzuigniveau aan te passen. Deze optie verbreedt de installatiemogelijkheden. De verticale pers en elektronische vlotter maken de pomp geschikt voor opstelling in putten met kleine dimensies.

Debiet: van 1 tot 15 m³/u met een opvoerhoogte tot 10 meter.

Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot 35°C.

Verpompte vloeistof: troebel water zonder vezels.

Maximum onderdompeldiepte: 7 meter.

Installatie: vast of verplaatsbaar in verticale positie

Beschermingsklasse: IP 68.

Isolatieklasse: F.

artikelnr	omschrijving	H bij qmax	cap.	verp.	prijs/st
614050	Dompelpomp Nova 300 + vlotter	1 m	9 m ³ /h	1	229,00



Pompput AVE compleet voorgemonteerd

Conditiegroep : 013 (netto)

De standaard AVE pompput bestaat uit een compleet voorgemonteerde schacht van PVC 400mm en is 1000mm hoog. In de schacht zit een samenstelling van diverse RVS bevestigingsmaterialen om de DAB-pomp in de put te kunnen bevestigen. De standaard toegepaste pomp is de DAB vuilwaterdompelpomp NOVA 300 inclusief vlotter. Vanaf de pomp naar de uitlaat gaat een druk PVC leiding van 40 mm, deze uitlaat zit standaard op 850mm vanaf onderkant put. De pomp heeft een maximale opvoerhoogte van 6,8m of een capaciteit van 13m³ p/uur. Bij deze put zit standaard een gietijzeren deksel van 495x495mm 15kN. De positie, diameter en hoogte van de inlaat dient opgegeven te worden tijdens de bestelling. Maatwerk is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
181720	AVE Pompput compleet	400 mm	1000 mm	1	755,95



DAB kunststof pompput PE412 compleet

Conditiegroep : 06140

Dit model pompput is voorzien van een Feka 600 MA vuilwaterdompelpomp en hierdoor zeer geschikt voor rioolwater (fecaliënhoudend) of regenwater. De pompput wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Uitgevoerd met PVC kogelkraan, balkeerlep, 5m mantelbuis en een klasse A gietijzeren deksel. Met één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Excl. hoogwatersignalering.

Werkbereik: 1 - 16m³/h met een opvoerhoogte tot 10,2m. Temp.bereik vloeistof: 0-35°C voor huishoudelijk gebruik. Te verpompen vloeistof: rioolwater uit overloop septische tanks. Korrelgrootte die door pomprooster kan: 25mm. Diameter put: 400mm. Hoogte put excl. deksel: 1200mm. Diameter mangat: 400mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613912	DAB pompput PE412 compleet	1	2029,00



DAB kunststof pompput PE612 compleet

Conditiegroep : 06140

Dit model pompput is voorzien van een Feka VS 750 MA RVS vuilwaterdompelpomp en hierdoor zeer geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend). De pompput wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Uitgevoerd met DSD geleidesysteem, balkeerlep, 5m mantelbuis en een klasse D (zwaar verkeer) gietijzeren deksel. Met één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Incl. AS-1 hoogwatersignalering.

Werkbereik: 0 - 32m³/h met een opvoerhoogte tot 14m. Temp.bereik vloeistof: 0-50°C voor overig gebruik. Te verpompen vloeistof: rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief. Maximale grootte vaste bestanddelen: 50mm. Diameter put: 630mm. Hoogte put excl. deksel: 1200mm. Diameter mangat: 600mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613913	DAB pompput PE612 compleet	1	4227,00

DAB kunststof pompput PE814 compleet

Conditiegroep : 06140

Dit model pompput is voorzien van een Feka VS 750 MNA RVS vuilwaterdempelpomp en hierdoor zeer geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend). De pompput wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Uitgevoerd met DSD geleidesysteem, balkeerklep, 5m mantelbuis en een klasse D (zwaar verkeer) gietijzeren deksel. Met één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Incl. E.Box pompbesturing. Dit is een volledig automatische, veelzijdige, elektronische besturing. Het bedieningspaneel draagt zorg voor de automatische werking en bescherming van één of twee pompen. Zowel voor enkelfase- als driefase-installaties. Zeer eenvoudig te bedienen. Hoge bedrijfszekerheid, zeker wanneer uitgevoerd met display door een duidelijke weergave van de status van het systeem.



Werkbereik: 0 - 32m³/h met een opvoerhoogte tot 14m. Temp.bereik vloeistof: 0-50°C voor overig gebruik. Te verpompen vloeistof: rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief. Maximale grootte vaste bestanddelen: 50mm. Diameter put: 800mm. Hoogte put excl. deksel: 1400mm. Diameter mangat: 600mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613914	DAB pompput PE814 compleet		7019,00

DAB kunststof pompput PE1014 compleet

Conditiegroep : 06140

Dit model pompput is voorzien van twee Feka VS 750 MNA RVS vuilwaterdempelpompen en hierdoor zeer geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend). De pompput wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Uitgevoerd met DSD geleidesysteem, balkeerklep, 5m mantelbuis en een klasse D (zwaar verkeer) gietijzeren deksel. Met één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Incl. E.Box pompbesturing. Dit is een volledig automatische, veelzijdige, elektronische besturing. Het bedieningspaneel draagt zorg voor de automatische werking en bescherming van één of twee pompen. Zowel voor enkelfase- als driefase-installaties. Zeer eenvoudig te bedienen. Hoge bedrijfszekerheid, zeker wanneer uitgevoerd met display door een duidelijke weergave van de status van het systeem.



Werkbereik: 0 - 32m³/h met een opvoerhoogte tot 14m. Temp.bereik vloeistof: 0-50°C voor overig gebruik. Te verpompen vloeistof: rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief. Maximale grootte vaste bestanddelen: 50mm. Diameter put: 1000mm. Hoogte put excl. deksel: 1400mm. Diameter mangat: 600mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613915	DAB pompput PE1014 compleet		9492,00

DAB DSD 2, geleidesysteem

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614079	DSD2 geleideklaauw		246,00

**DAB hoogwater alarm ASI**

Conditiegroep : 06140

Deze kast is geschikt voor binnenopstelling en voorzien van optisch en akoestisch alarm, 230V. Voor toepassing in o.a. Fekabox en maatwerk pompputten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614062	Hoogwater alarm ASI		695,00
614063	Losse vlotter incl. snoer L=5m		82,00

**DAB niveausonde + 10m kabel**

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614085	STS niveausonde + 10 m. kabel		932,00



DAB schakelkast E.Box

Conditiegroep : 06140



De E-box is een veelzijdige, volledig automatische elektronische besturing welke door zijn veelzijdigheid voor vele toepassingen inzetbaar is. Het elektronische bedieningspaneel zorgt voor de automatische werking en bescherming van een of twee pompen zowel voor enkelfase- als driefase-installaties. De E-box basic is uitsluitend geschikt voor een-fase 230 Volt (50-60Hz) met een vermogen per pomp tot maximaal 2.2kW. De E-box plus is geschikt voor zowel een-fase 230 Volt, drie-fase 230, drie-fase 400 Volt (50-60hz) met een vermogen per pomp tot maximaal 5,5kW. Het Display geeft in een oogopslag een duidelijk beeld van de status van het systeem maar ook eventuele aanwezigheid van een storing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614103	Schakelkast E-Box Basic met display, 230V	1	1040,00
614104	Schakelkast E-Box Plus met display, 230 - 400V	1	1179,00

DAB niveauschakelaar NMT

Conditiegroep : 06140



De NMT is een apparaat voor het regelen van in- en uitschakeling van pompen bij het bereiken van een bepaald waterniveau. De elektrode sensor is geïntegreerd in een kunststof omhulsel en is compleet onderdompelbaar. De NMT is niet storingsgevoelig, er zijn geen bewegende onderdelen. De schakelaar is voorzien van LED indicatielampjes voor aan/uit schakeling en waterdetectie. Dankzij de ogen aan de zijkant is de NMT gemakkelijk in de buurt van of op de pomp zelf te installeren. De niveauschakelaar werkt op het principe van het meten van variaties in geleiding veroorzaakt door de vloeistof waarin de schakelaar wordt gedompeld. De elektronica in de schakelaar meet deze variaties en verzorgt de schakeling via een relais. De NMT is geschikt voor het schakelen van pompen tot 1,5 kW bij 230 Volt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614086	DAB niveauschakelaar NMT, max 1.5 kW	1	203,70

Pentair Jung dompelpompen**Pentair Jung dompelpomp Simer**

Conditiegroep : 06110



De Simer pomp is een robuuste vlakzuigpomp die uitermate geschikt is voor het leegpompen van kelders, platte daken, tennisterreinen of zwembaden. Deze pomp kan echter ook worden ingezet voor het afzuigen van water bij boor- en betonsnijwerkzaamheden. De pomp zuigt het ongewenste water snel en probleemloos af tot een restwaterniveau van 2 mm. Al vanaf een waterstand van 5 mm begint de pomp met het afvoeren van water. De elektrodeschakeling Simer Level Control biedt bijzonder comfort. De sensor wordt in de leidinginvoer geïntegreerd en schakelt de pomp vanaf een waterstand van 7 mm automatisch in. Plassen of overstromingen worden direct, automatisch verwijderd. Met de nieuwe Terugslagklep 1 1/4" kan de pomp bij mobiel gebruik snel worden gedemonteerd zonder dat het restwater uit de slang terugloopt. Door de getrapte slangaansluiting kunnen verschillende slangdiameters op de pomp worden aangesloten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611020	Pentair Jung Simer dompelpomp	1	267,03

Pentair Jung Level Control voor Simer 5

Conditiegroep : 06110



De elektronische switch Simer Level Control biedt extra gemak. De regelaar kan geïntegreerd worden in de kabel inlaat en regelt de pomp automatisch bij een waterniveau van ongeveer 7 mm. Plassen en restwater kunnen snel en automatisch worden afgevoerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611018	Pentair Jung Level Control voor dompelpomp Simer 5, accessoire	1	175,00

Pentair Jung dompelpomp Drena-Line OMNIA

Conditiegroep : 06110



Elektrische dompelpomp voor vuilwater. Voorzien van kabel met waterdichte afdichting. Vrije doorgang: 20mm. Minimale aanzuighoogte: 35mm. Met geïntegreerde beveiligingsschakelaar. Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610887	Pentair Jung dompelpomp Drena-Line OMNIA 80/5	1	417,91

Pentair Jung dompelpomp Drena-Line PRIOX

Conditiegroep : 06110

Elektrische vortex dompelpomp voor riolen. Werkt volledig ondergedompeld in de te verpompen vloeistof. Voorzien van kabel met waterdichte afdichting. Hoge capaciteit. Met geïntegreerde beveiligingsschakelaar. Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	vrije door- gang	verp.	prijs/st
610888	Pentair Jung dompelpomp Drena-Line PRIOX 250/8 M, 1.1/2" bu.dr.	40mm	I	571,00
610889	Pentair Jung dompelpomp Drena-Line PRIOX 50-350/8 M, 2" bu.dr.	50mm	I	670,00

**Pentair Jung Multidrain UV3**

Conditiegroep : 06110

Voor afvoer van regenwater, licht vervuild water en huishoudelijk afvalwater. Uitgevoerd met koelmantel ten behoeve van het motorhuis, verticale persaansluiting 1.1/4" en vochtichte gegoten kabelinvoer. Zelf ontluchtend. Materiaal behuizing: RVS. Beveiligingsklasse: IP68.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611051	Pentair Jung Multidrain UV3, kabel 10m	I	460,00
611052	Pentair Jung Multidrain UV3 S, kabel 4m	I	460,00
611053	Pentair Jung Multidrain UV3 S, kabel 10m	I	487,00
611054	Pentair Jung Multidrain UV3 SF, kabel 10m	I	524,00

**Pentair Jung drainage dompelpomp**

Conditiegroep : 06110

De Pentair Jung drainage pomp is een buitengewoon veelzijdige dompelpomp. Stationair in een kelderschacht of in een verzamelreservoir ingebouwd dienen zij voor de vuilwaterverwerking en de terugstuwbeveiliging. Doch ook mobiel gebruikt, bv. in de tuin of bij overstromingen spelen zij hun voordelen volledig uit. GID-technologie voor meer betrouwbaarheid, geïntegreerde spoelinrichting voor het verminderen van bezinkzels alsook de ingebouwde vlakke afzuiging om overstromingen te verhelpen, zijn slechts enkele van de innovatieve voordelen van deze pomp. De pomp voert regenwater, licht vervuild water en huishoudelijk afvalwater af, ook uit huishoudelijke vaatwassers en wasmachines (kookwas).

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	doorlaat	verp.	prijs/st
611021	Pentair Jung dompelpomp U3KS	6 m - 6,5 m³/u	10 mm	I	359,00
611017	Pentair Jung dompelpomp U3KS kabellengte 10m	6 m - 6,5 m³/u	10 mm	I	386,00
611022	Pentair Jung dompelpomp U3KS speciaal	6 m - 6,5 m³/u	10 mm	I	568,00
611023	Pentair Jung dompelpomp U5KS	7 m - 11,5 m³/u	10/20 mm	I	550,00
611024	Pentair Jung dompelpomp U6KES	9 m - 15,5 m³/u	10/20 mm	I	937,00

**Pentair Jung overstromingsbox SOS Flutbox**

Conditiegroep : 06110

Eenvoudige oplossing bij hoogwater en overstromingen. De pomp met draagkrat op de kelderbodem plaatsen en het water snel en op betrouwbare wijze via de brandweerslang verpompen. Met krachtige kelderontwateringspomp U5KS. Voorzien van een motormantelkoeling voor continu gebruik. Snelle, eenvoudige slangaansluiting dankzij C-Stortz koppeling. Continubedrijf dankzij vlotter fixeringsring. Muurbevestiging voor opslag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611038	Pentair Jung overstromingsbox U5KS in krat Flutbox	I	638,00

**Pentair Jung warm water en dompelpomp US 73 HE**

Conditiegroep : 06110

Verwerking afvalwater uit wasserijen of gemeenschappelijke wasinstallaties, wasmachines. Geschikt voor transport van water tot 90 graden C. Pomp kan vaste stoffen tot 30 mm korrelgrootte gemakkelijk transporteren. Ingebouwd in reservoir of kelderschacht, of in mobiel gebruik. Voorzien van controleerbare oliekamer.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	doorlaat	verp.	prijs/st
611025	Pentair Jung dompelpomp US 73 HE	9,5 m - 19 m³/u	30 mm	I	1492,00





Pentair Jung versnijdende rioolwaterpomp

Conditiegroep : 06110

Jung versnijdende rioolwaterpomp UFK20/2 M PLUS, geschikt voor toepassing in drukriolering. 20% lichter (slechts 29Kg) dan vergelijkbare pompen door toepassing van hoogwaardige, lichtgewicht materialen. Hoge energie-efficiency. Speciale kabelinvoer verhindert lekkage langs de kabel. Controleerbare oliekamer, SIC asafdichting, van buitenaf af te stellen RVS snijmes, beveiligd tegen overbelasting d.m.v. clixons. Incl. 10 mtr kabel 1,9 kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611026	Pentair Jung Multi-Cut pomp 20/2 M Plus	1	2689,58

Pentair Jung voetbocht koppeling

Conditiegroep : 06110

Geschikt voor de U-serie pompen, U3KS tot U6KS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611019	Pentair Jung voetbocht koppeling GR32, U-serie	1	67,00



Pompput EP J3 compleet voorgemonteerd

Conditiegroep : 013 (netto)

De J3 pompput is compleet voorgemonteerd en bestaat uit een schacht van PVC Ø500mm met een standaardhoogte van 1000mm. De pompput is standaard voorzien van een PVC deksel, RVS bevestigingsmaterialen, een Jung voetbocht koppeling en een Jung U3KS pomp inclusief vlotter. De pomp heeft een maximale opvoerhoogte van 7,0m of een maximale capaciteit van 6,5 m³/uur. Let op, deze pomp is niet geschikt voor fecaliën houdend water. Wat deze pompput uniek maakt is de RVS geleidestang waardoor de pomp zeer eenvoudig uit de put te halen is. Hierdoor kan er gemakkelijk onderhoud uitgevoerd worden. Vanaf de pomp naar de uitlaat gaat een PVC drukleiding van 40mm. Deze uitlaat zit standaard op 200mm b.o.b. vanaf bovenzijde put. De positie, diameter en hoogte van de inlaat dient opgegeven te worden tijdens de bestelling. Maatwerk is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
181721	EP J3 pompput	500 mm	1000 mm	1	883,00





MORE THAN PROBABLY THE BEST PUMP IN THE WORLD

VLAKZUIGENDE DOMPELPOMP

**DE OPLOSSING VOOR WATEROVERLAST...
DWEILEN IS NU VERLEDEN TIJD**

**TEVENS OPTIONEEL LEVERBAAR 2 NIVEAU SCHAKELINGEN
MET CONTRASTEKKER ... ARTIKELNUMMERS I28401 EN I28402**

**OOK LEVERBAAR ALS PLUS, COMPLEET MET 12.5M PLATTE SLANG
EN MESSING KOPPELSTUKKEN IN HANDIGE OPBERG- / FILTER BOX
ARTIKELNUMMER I28403**



Artikelnummer: I28400



Artikelnummer : I28403

SOS PUMP is powered by Remmers Pompen BV
Kempenbaan 79, 5121 DM, Rijen, The Netherlands
info@sospump.nl | www.sospump.nl

SOSpump dompelpompen



SOSpump dompelpomp zonder vlotter

Conditiegroep : 06000

Deze pomp heeft de mogelijkheid tot vlakzuigen tot 2mm restniveau en blijft vanaf 5mm waterniveau water verplaatsen door de aanwezigheid van een ontluichtingsventiel. Inclusief 3-traps slangtule passend in de 1" binnendraad aansluiting van de pomp, te gebruiken in combinatie met een 13-19 of 25mm slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128400	SOSpump dompelpomp zonder vlotter		152,71



SOSpump CRAB vlotter

Conditiegroep : 06000

Voorzien van sensor welke water of géén water detecteert. Zodra er water wordt gedetecteerd zal de pomp inschakelen en zodra er géén water meer is zal de pomp uitschakelen. Het tijdsbestek van in- en uitschakelen kun je zelf gemakkelijk instellen met de magneetsleutel welke wordt meegeleverd. De pomp en vlotter zijn met elkaar verbonden via de contrastekker van de vlotter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128401	SOSpump CRAB vlotter		96,83



SOSpump level control

Conditiegroep : 06000

Universele niveauschakeling. Vlotter met electrodes welke je gemakkelijk kunt monteren aan het handvat van de pomp. Uitermate geschikt voor plaatsing in een kleine ruimte, waar een conventionele vlotter onvoldoende ruimte heeft om te schakelen. Het in- en uitschakelniveau (tot 2mm wegpompen) kun je zelf instellen. Ook hier zijn de pomp en vlotter met elkaar verbonden via de contrastekker van de vlotter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128402	SOSpump level control		163,88



SOSpump dompelpomp PLUS in krat

Conditiegroep : 06000

Complete set: dompelpomp, 12,5m platte slang, koppelstukken en filter- / opbergbox. Door het gebruik van deze box gaat het grove vuil niet door de pomp. Voor het wegpompen van de laatste centimeters moet de pomp uit de box worden gehaald.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128403	SOSpump dompelpomp PLUS in krat		309,18

Grindex bouwklomp



Grindex Micro bouwklomp

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad siliciumcarbide/siliciumcarbide & koolstof/ aluminiumoxide. Capaciteit: tot 15 m3/h. Opvoerhoogte: tot 10,5 mwk. Vloeistoftemperatuur: max. 40°C. vrije doorlaat vaste delen tot 11 x 5 mm, persaansluiting 2" buitendraad. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IP68 10 meter kabel. Vlotter optioneel. Spanning 1-fase 230 Volt 50 Hz, overige spanningen en frequenties op aanvraag. Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611041	Grindex Micro bouwklomp 1F 230V 0.6kW		1044,24
611042	Grindex Micro bouwklomp 1F 230V 0.6kW + vlotter		1139,38

Grindex Mini bouwkloppomp

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad: siliciumcarbide/siliciumcarbide & koolstof/ aluminiumoxide.
 Capaciteit: tot 21,6 m³/h. Opvoerhoogte: tot 16 mwk. Vloeistoftemperatuur: max. 40°C.
 vrije doorlaat vaste delen tot 11 × 5 mm, persaanluiting 2" buitendraad.
 Isolatieklasse: F.
 Beschermingsklasse: IP68 10 meter kabel.
 Vlotter optioneel.
 Spanning 1-fase 230 Volt 50 Hz, overige spanningen en frequenties op aanvraag.
 Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611043	Grindex Mini bouwkloppomp 1F 230V 1.2kW	1	1521,71
611044	Grindex Mini bouwkloppomp 1F 230V 1.2kW + vlotter	1	1636,16

**Grindex Minex bouwkloppomp**

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad siliciumcarbide/siliciumcarbide & Wolframcarbide aluminiumoxide. Capaciteit: tot 41 m³/h (Minex 1F) tot 28 m³/h (Minex Lite) tot 40 m³/h (Minex 3F). Opvoerhoogte: tot 18 mwk (Minex 1F) tot 15 mwk (Minex lite) tot 17 mwk (Minex 3F). Vloeistoftemperatuur: max. 40°C, vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm. Persaanluiting 2" buitendraad. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IP68 20 meter kabel. Vlotter optioneel. Spanningen: 1-fase 230 Volt 50 Hz (Minex 1F en Lite) 3-fase 400V 50Hz (Minex 3F). Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611045	Grindex Minex Lite bouwkloppomp 1F 230V 1.1kW	1	2354,79
611046	Grindex Minex N bouwkloppomp 1F 230V 1.8kW	1	2724,84
611047	Grindex Minex Lite bouwkloppomp 3F 400V 1.6kW	1	2508,26

**Grindex Minette bouwkloppomp**

Conditiegroep : 01300

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad siliciumcarbide/siliciumcarbide & Wolframcarbide aluminiumoxide.
 Capaciteit: tot 55 m³/h (Minette 1F) tot 60 m³/h (Minette 3F).
 Opvoerhoogte: tot 18 mwk (Minette 1F) tot 22 mwk (Minette 3F).
 Vloeistoftemperatuur: max. 40°C, vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm.
 Persaanluiting 3" buitendraad.
 Isolatieklasse: F.
 Beschermingsklasse: IP68 20 meter kabel.
 Vlotter optioneel.
 Spanningen 1-fase 230 Volt 50 Hz (Minette 1F) , 3-fase 400V 50Hz (Minette 3F).
 Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611048	Grindex Minette bouwkloppomp 1F 230V 1.9kW	1	3962,48
611049	Grindex Minette bouwkloppomp 3F 400V 2.7kW	1	3865,92



4.2

Fecaliënvermalers en opvoerinstallaties



Pentair Jung fecaliën opvoerinstallaties

Pentair Jung fecaliën opvoerinstallatie WCfix 260 Conditiegroep : 06110

Kleine opvoerinstallatie, voor verwerking van toiletafvalwater boven en onder terugstuw niveau. Tevens kunnen douche, wastafel en bidet in dezelfde ruimte worden aangesloten. Alleen geschikt voor privégebruik (eengezinswoning). Heeft een bijzonder laag geluidsniveau omdat er geen snij-inrichting wordt gebruikt, maar d.m.v. een gestroomlijnde vortex waaier wordt het water getransporteerd. Voorzien van actiefkoolfilter. De WCfix 260A wordt geleverd met een akoestisch alarm ingeval transport niet mogelijk is. De WCfix 260V is voor de voorwandmontage en met alle verkrijgbare systemen te combineren. Plug and play systeem.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	verp.	prijs/st
611027	Pentair Jung fecaliën pomp WCfix 260	4 m - 133 l/min	1	861,00



Pentair Jung opvoerinstallatie Drena-Line COMPLI 310 E Conditiegroep : 06110

Kleine installatie geschikt voor bijvoorbeeld een souterrainwoning. Aansluitklaar. Geschikt voor onderdempeling. De contactdoos moet worden aangesloten in een goed eventileerde en tegen overstroming beveiligde ruimte. Met extra inlaten verticaal/horizontaal en gemonteerde terugslagklep. Vortexwaaier. Materiaal reservoir: PE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610894	Pentair Jung opvoerinstallatie Drena-Line COMPLI 310 E	1	2271,44



Pentair Jung fecaliën opvoerinstallatie COMPLI 300 E Conditiegroep : 06110

Een enkelpomps compacte fecaliënopvoerinstallatie. Deze installatie is speciaal ontwikkeld voor verwerking van afvalwater uit bijv. souterrainwoningen niveau. Dankzij de zeer compacte reservoirafmetingen en talrijke aansluitmogelijkheden is deze veelzijdig bruikbaar. Aan te bevelen is aansluiting van handmembraampomp en extra afsluiter.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	toevoer	verp.	prijs/st
611030	Pentair Jung fecaliën pomp COMPLI 300, 50 Ltr	10,5 m - 30 m ³ /u	180 mm	1	2857,00



Pentair Jung bovenvloers reservoir Hebefix 100 Conditiegroep : 06110

Voor verwerking van vuil water uit industriële bereiken of te gebruiken in waskelders van appartementgebouwen. De voormonteerde terugslagklep voorkomt terugstroming van vuil water uit de leiding. Voor de Hebefix 100 dient de pomp separaat besteld te worden. Kan water verwerken met een temperatuur tot 80°C. Reservoir capaciteit: 75L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611036	Pentair Jung pompunit Hebefix 100 excl pomp, cap. 75 Ltr	1	1540,00



Pentair Jung opvoerinstallatie Hebefix mini Conditiegroep : 06110

Compact model. Snelle en eenvoudige installatie. Uitgevoerd met drie toevoermogelijkheden; 2x DN50 en 1x DN40 en een flexibele pers aansluiting DN32. Voorzien van gesloten tank, terugslagklep en alle benodigde apparatuur voor wand- of vloer montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611039	Pentair Jung opvoerinstallatie Hebefix mini	1	801,00



Pentair Jung bovenvloers reservoir Hebefix plus U3KS Conditiegroep : 06110

De vuilwater-opvoerinstallatie Hebefix plus is een eenvoudig te installeren apparaat voor de afvoer van fecaliënvrij afvalwater boven of onder het terugstroomniveau. Dankzij de geringe diepte van het reservoir past de Hebefix plus in alle gangbare voorwandssystemen. Hij kan dankzij zijn mooie design en doordachte techniek echter ook direct onder een wastafel of op een andere plaats worden aangesloten. Het apparaat is geschikt voor de aansluiting van alle grijswatersystemen, d.w.z. onder andere wastafel, douche, badkuip, vaatwasser, wasmachine. Reservoir capaciteit: 19L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611037	Pentair Jung pompunit Hebefix plus U3KS, cap. 50 Ltr	1	1056,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Pentair Jung ondervoers reservoir Baufix

Conditiegroep : 06110

Ondervoers reservoir Baufix. Verwerking van huishoudelijk afvalwater, wastafels, speelbekkens, douches en wasmachines in kelderbox of wasruimte. De voorgemonteerde terugslagklep voorkomt terugstroming van vuil water uit de persleiding. Reservoir capaciteit: 50L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611033	Pentair Jung Inbouwpomp Baufix 50, cap. 50 Ltr	1	1428,00



Pentair Jung vloerdrainagepomp Plancofix

Conditiegroep : 06110

Verdieping afvoerpomp voor toegang inloopdouches. Inbouwdiepte slechts 10,5 cm, 20l/min. Installatie van douche vrijwel overal mogelijk. Uitsluitend voor horizontale afvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611035	Pentair Jung vloerdrainagepomp Plancofix	1	1364,00

Sanibroyeur fecaliën opvoerinstallaties



Sanibroyeur SaniAccess 1

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: toilet. Inlaatzijde: 1 x DN100.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616950	Sanibroyeur SaniAccess 1 vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	392x166x268	1	886,00



Sanibroyeur SaniAccess 2

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: toilet en wastafel. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 2 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616951	Sanibroyeur SaniAccess 2 vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	420x166x268	1	907,00



Sanibroyeur SaniAccess 3

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: toilet, wastafel, bidet en douchecabine. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616952	Sanibroyeur SaniAccess 3 vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	474x169x271	1	1094,00

Sanibroyeur SaniAccess

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douchecabine, wasmachine, afwasmachine en bad.
Inlaatzijde: 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616953	Sanibroyeur SaniAccess vuilwaterpomp, 32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	474x169x271	1	995,00

**Sanibroyeur X2**

Conditiegroep : 06180

De X2 vuilwaterpomp I wordt geleverd met ingebouwd anti-geurfilter en terugslagklep.
Toepassingsmogelijkheden: toilet. Inlaatzijde: 1 x DN100.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616954	Sanibroyeur X2 vuilwaterpomp, 32mm	vert. 4 m horiz. 50 m	330x162x265	1	886,00

**Sanibroyeur Sanipro XR**

Conditiegroep : 06180

Sanipro is een vermaal en pompsysteem met 4 aansluitingen voor afvoer van een badkamer.
Toepassingsmogelijkheden: toilet, wastafel, bidet en douche. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616955	Sanibroyeur Sanipro XR vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	413x178x265	1	1141,00

**Sanibroyeur Sanivite**

Conditiegroep : 06180

Sanivite is een krachtige vuilwaterpomp voor huishoudelijk gebruik, behalve de afvoer van een badkamer kan de sanivite ook het hete water van een vaatwasser of wasmachine verwerken. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douche, bad, vaatwasser en wasmachine. Inlaatzijde: 4 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616956	Sanibroyeur Sanivite vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	375x185x260	1	1023,00

**Sanibroyeur Saniplus**

Conditiegroep : 06180

Door het grotere reservoir is deze krachtige vuilwaterpomp voor huishoudelijk gebruik zeer geschikt in badkamers met meerdere wastafels. Bij uitstek geschikt voor verbouwings- en renovatieprojecten. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douche en bad. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616965	Sanibroyeur Saniplus vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	511x180x270	1	1256,00

**Sanibroyeur Sanipack Pro**

Conditiegroep : 06180

Geschikt voor toepassing met een wandcloset en heeft 3 extra aansluitmogelijkheden. Eenvoudig te installeren naast ieder willekeurig inbouwreservoir. Toepassingsmogelijkheden: toilet, wastafel, bidet en douche. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616966	Sanibroyeur Sanipack Pro vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	462x146x387	1	1120,00





Sanibroyeur Sanispeed Silence

Conditiegroep : 06180

De vele aansluitmogelijkheden bieden een perfecte oplossing voor de afvoer van meerdere sanitaire toestellen. Een praktische oplossing voor uw woning. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douche, bad, vaatwasser, wasmachine en spoelbak. Inlaatzijde: 4 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616967	Sanibroyeur Sanispeed Silence vuilwaterpomp, 32mm	vert. 7 m horiz. 70 m	375x185x260	1	1107,00

Sanibroyeur Sanidouche

Conditiegroep : 06180

Door de zeer geringe hoogte en lage aanslagniveau van 6 cm kunt u zeer eenvoudig een douche installeren in een bijgebouw of logeerkamer. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet en douche. Inlaatzijde: 1 x DN32/40 + 1 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616957	Sanibroyeur Sanidouche vuilwaterpomp, 32mm	vert. 4 m horiz. 40 m	395x162x143	1	652,00

Sanibroyeur Sanifloor

Conditiegroep : 06180

Voor het plaatsen van een inloopdouche op iedere gewenste plek. Systeem bestaat uit vloersifon + terugslagklep en een zelfaanzuigende vuilwaterpomp. Inlaatzijde 1 x DN16.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616949	Sanibroyeur Sanifloor vuilwaterpomp tegelvloer	vert. 3 m horiz. 30 m	295x164x191	1	1191,00

Sanibroyeur Sani alarm

Conditiegroep : 06180

Stroomstoring en verkalking kunnen leiden tot hoog waterniveau in pomp of vermalers. Het Sani alarmsysteem geeft geluidssignaal bij het bereiken van een afwijkend waterniveau.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616961	Sanibroyeur Sani alarm, alarmsysteem	1	86,00

Sanibroyeur speciaal ontkalker

Conditiegroep : 06180

3 tot 4 keer per jaar ontkalken geeft jarenlang extra genot van uw sanibroyeur vermalers of vuilwaterpomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616962	Sanibroyeur ontkalker flacon á 5 L	1	67,00

Sanibroyeur Sani Compact Comfort ECO+

Conditiegroep : 06180

Modern design wandcloset met ingebouwd vermaal en pompsysteem, met soft-close zitting en dual-flush bediening. Wordt geleverd inclusief stalen frame. Toepassing: toilet.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616963	Sanibroyeur Sanicompact Comfort Eco+ toilet met vuilwaterpomp, 32mm	vert. 3 m horiz. 30 m	420x515x 430>600	1	1730,00

Sanicompact 43 ECO met vermaler

Conditiegroep : 06180

Meest compacte toilet met ingebouwde vermaler. Dieptemaat 43 cm. Uitvoering in wit inclusief toiletzitting. Kiwa waterleiding technisch veilig, gecertificeerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616948	Sanibroyeur Sanicompact C43 Eco+ toilet met vuilwaterpomp, diepte 43 cm	1	1406,00

**Sanibroyeur Saniwall Pro Up, tegelbaar**

Conditiegroep : 06180

De SANIWALL® Pro UP bestaat uit een inbouw-element (Grohe) met fecaliënvermaler. Ideaal voor het installeren van een wandcloset, een douche en een wastafel. Het toestel kan discreet achter het wandcloset weggewerkt worden. SANIWALL® Pro UP kan gecombineerd worden met elk wandcloset naar keuze. Hij is uitgerust met een stil en onderhoudsvriendelijk spoelsysteem, met een waterbesparende economische spoeltechniek (3 / 6 liter). Standaard geleverd inclusief verchroomd bedieningspaneel. Dubbele toegang tot vermaler. Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik. Directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616973	Sanibroyeur Saniwall Pro Up, tegelbaar	1	1671,00

**Sanibroyeur Saniwall Pro Up, glazen paneel**

Conditiegroep : 06180

Inbouwelement én fecaliënvermaler. Geschikt voor toilet, douche, wastafel of bidet. Waterbesparende spoeltechniek. Inclusief verchroomd bedieningspaneel. Geschikt voor hangend toilet, douche, bidet en fontein/wastafel. De SANIWALL® Pro UP bestaat uit een inbouwelement van GROHE met fecaliënvermaler en een glazen voorpaneel. Ideaal voor het installeren van een wandcloset, een douche en een wastafel. Het toestel kan discreet achter het hangend toilet weggewerkt worden. Met het elegante voorpaneel van gehard en gecoat glas ben je verzekerd van een zeer stijlvolle afwerking. Dit voorpaneel is gemakkelijk af te nemen, zonder het toilet/vermaler te hoeven demonteren. Er is een dubbele toegang tot de vermaler, mocht dit nodig zijn. Er is directe toegang tot de korf bij blokkade en directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen. SANIWALL® Pro UP kan gecombineerd worden met elk hangend toilet naar keuze. Hij is uitgerust met een stil en onderhoudsvriendelijk spoelsysteem en met een waterbesparende economische spoeltechniek (3 / 6 liter). Standaard geleverd inclusief verchroomd bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616975	Sanibroyeur Saniwall Pro Up glazen paneel	1	1990,00

**Sanibroyeur Sani Com I expert-line**

Conditiegroep : 06180

Professionele vuilwaterpomp met groot vermogen voor intensief huishoudelijke toepassing. Uitgevoerd met een luchtgekoelde motor en is uitstekend geschikt voor afvoer van afvalwater zonder fecaliën. Toepassing: toilet, wastafel, bidet, douche, bad, vaatwasser, wasmachine en spoelbak. Inlaatzijde: 2 x DN40/50.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616969	Sanibroyeur Sanicom I Expert-line vuilwaterpomp, 32mm	vert. 10m horiz. 90m	420x230x330	1	1684,00

**Sanibroyeur Sanicubic I WP**

Conditiegroep : 06180

Kleine, compacte afvalwater-opvoerinstallatie, inzetbaar op elke plek in uw woning en uitgevoerd met een extern visueel alarmdisplay. Toepassing: toilet, vaatwasser, wasmachine en spoelbak. Inlaatzijde: 1 x DN40/50 + 3 x DN40/50/100/110.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616970	Sanibroyeur Sanicubic I WP vuilwaterpomp, 50mm	vert. 11m horiz. 110m	460x426x346	1	2423,00



Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic

Conditiegroep : 06180



Multi-functioneel tweepomps afvalwater opvoerinstallatie voor grotere volumes afvalwater, uitgevoerd met een extern visueel alarmdisplay. Toepassing: meerdere toiletten, vaatwasser, badkamers, wasruimtes en spoelbakken
Inlaatzijde: 4 x DN40/50/110 + 1 x DN40/50.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616971	Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic vuilwaterpomp, 50mm	vert. 11m horiz. 100m	560x490x410	1	4206,00

Sanibroyeur Sanicubic 2 VX

Conditiegroep : 06180



Extra groot reservoir, 120 liter. Geschikt voor woonhuizen en gebouwen zoals restaurants, scholen, hotels en winkelcentra. Inlaatzijde: 4 x DN40/50/110 + 1 x DN40/50.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616972	Sanibroyeur Sanicubic 2 VX vuilwaterpomp, 50mm	vert. 10m horiz. 100m	913x713x799	1	7170,65

Wilofecaliënvermalers en opvoerinstallaties**Wilooopvoerinstallatie HiSewlift 3**

Conditiegroep : 61450



Kleine afvalwateropvoerinstallatie met snij-inrichting. Transport van afvalwater met fecaliën (conform DIN EN 12050-1) dat niet via natuurlijk verval naar de riolering kan worden getransporteerd. Automatisch werkende kleine opvoerinstallatie met snij-inrichting, ingebouwde terugslagklep, actief koolstoffilter, elastisch drukstuk alsmede aansluitmogelijkheden voor een WC, en - afhankelijk van het model - twee of drie aanvullende lozings toestellen. De ontluchting vindt geurloos plaats via een geïntegreerd actief koolstoffilter naar de ruimte van opstelling. De uitvoering 3-135 kan in een frame voor de wand worden geïnstalleerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128220	Wilooopvoerpomp HiSewlift 3-15 (1+1)	1	774,00
128221	Wilooopvoerpomp HiSewlift 3-35 (1+3)	1	911,00
128222	Wilooopvoerpomp HiSewlift 3-135 (1+3 voorwandinstallatie)	1	1122,00

Wilooafvalwater opvoerinstallatie HiDrainlift

Conditiegroep : 61455



Stekkerklare, geluidsarme, automatisch werkende afvalwateropvoerinstallatie conform EN 12050-2 voor bovengrondse opstelling, met alle vereiste schakel- en besturingsinrichtingen. Betrouwbare dompelpomp, geïntegreerde terugslagklep, actief koolstoffilter, overloopbeveiliging, flexibele verbindingsaansluitingen. Tot drie aansluitingsmogelijkheden voor drainage van wastafels, badkuip, douche, bidet, wasmachine, vaatwasser of spoelbassins. Bij de installatie dienen de plaatselijke normen nageleefd te worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128232	Wilooafvalwater opvoerinstallatie HiDrainlift 3-37	1	836,00

WilooDrainlift SANI-S

Conditiegroep : 61455



Compact model. Stekkerklaar en volledig overstroombare enkel pomp opvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 11m. Reservoirvolume: 47L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
128240	WilooDrainLift SANI-S 11 M/1	230V	5,4A	1	3424,00
128241	WilooDrainLift SANI-S 11 T/1	400V	1,9A	1	3424,00

Wilo Drainlift SANI-M

Conditiegroep : 61455

Stekkerklaar en volledig overstroombare enkelpomp opvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 12 of 16m. Reservoirvolume: 99L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
I28242	Wilo DrainLift SANI-M 12 M/I	230V	7,2A	1	4373,00
I28243	Wilo DrainLift SANI-M 12 T/I	400V	2,9A	1	4373,00
I28244	Wilo DrainLift SANI-M 16 M/I	230V	9,3A	1	4824,00
I28245	Wilo DrainLift SANI-M 16 T/I	400V	3,6A	1	4824,00

**Wilo Drainlift SANI-L**

Conditiegroep : 61455

Stekkerklaar en volledig overstroombare enkelpomp opvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 12 of 16m. Reservoirvolume: 122L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
I28246	Wilo DrainLift SANI-L 12M/I	230V	7,2A	1	8053,00
I28247	Wilo DrainLift SANI-L 12T/I	400V	2,9A	1	8053,00
I28248	Wilo DrainLift SANI-L 16M/I	230V	9,3A	1	9344,00
I28249	Wilo DrainLift SANI-L 16T/I	400V	3,6A	1	9344,00

**Wilo Drainlift SANI-XL**

Conditiegroep : 61455

Stekkerklaar en volledig overstroombare dubbelpomp opvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 21 m. Reservoirvolume: 358L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
I28250	Wilo DrainLift SANI-XL 21T/I	400V	5,5A	1	14061,00

**Wilo Drainlift afsluiter**

Conditiegroep : 61460

Afsluiter met plaaelement en flensverbindingen om het leidingnet af te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28251	Wilo Drainlift afsluiter; DN80	1	531,00

**Wilo Drainlift XL afsluiter, PVC**

Conditiegroep : 61460

Afsluiter met plaaelement en vaste HT-/KG-flensverbindingen om het leidingnet af te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28253	Wilo Drainlift S/M/L afsluiter DN100, PVC	1	638,00
I28252	Wilo Drainlift XL afsluiter DN150, PVC	1	1114,00

**Wilo Drainlift toevoerafdichtset**

Conditiegroep : 61460

Geschikt voor aansluiting van toevoerleidingen bij opvoerinstallaties of pompputten met vrij kiesbare toevoervlakken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28254	Wilo Drainlift toevoerafdichtset DN100	1	193,00
I28255	Wilo Drainlift toevoerafdichtset DN150	1	234,00



Grundfos fecaliënvermalers en opvoerinstallaties



Grundfos dompelpomp UNOLIFT

Conditiegroep : 61430

Opvoerstation voor verzamelen en afvoeren van afvalwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616898	Grundfos dompelpomp UNOLIFT.270.40.CC/KP TANK INCL.PIPE SET		1821,00
616899	Grundfos dompelpomp UNOLIFT.270.40.SEG TANK INCL.PIPE SET		2395,00
616911	Grundfos dompelpomp UNOLIFT.270.50.APB TANK INCL.PIPE SET		1821,00
616914	Grundfos dompelpomp UNOLIFT.270.AP50B.50.I.I.		3976,00

Grundfos Multilift M

Conditiegroep : 61430

De Multilift M is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met pomp, terugslagklep, uitlaat met flexibel aansluitstuk DN100 op de verzameltank en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616672	Grundfos Multilift M.12.1.4 1x230V		4455,00
616673	Grundfos Multilift M.12.1.4 1x230V 10m		4620,00
616674	Grundfos Multilift M.12.3.4 3x400V		4455,00
616675	Grundfos Multilift M.12.3.4 3x400V 10m		4620,00
616676	Grundfos Multilift M.15.1.4 1x230V		4884,00
616677	Grundfos Multilift M.15.1.4 1x230V 10m		5114,00
616678	Grundfos Multilift M.15.3.4 3x400V		4884,00
616679	Grundfos Multilift M.15.3.4 3x400V 10m		5114,00
616680	Grundfos Multilift M.22.3.4 3x230V		5873,00
616681	Grundfos Multilift M.22.3.4 3x400V		5214,00
616682	Grundfos Multilift M.22.3.4 3x400V 10m		5444,00
616683	Grundfos Multilift M.24.3.2 3x230V		6203,00
616684	Grundfos Multilift M.24.3.2 3x400V		5544,00
616685	Grundfos Multilift M.24.3.2 3x400V 10m		5774,00
616686	Grundfos Multilift M.32.3.2 3x230V		6599,00
616687	Grundfos Multilift M.32.3.2 3x400V		6104,00
616688	Grundfos Multilift M.32.3.2 3x400V 10m		6269,00
616689	Grundfos Multilift M.38.3.2 3x230V		7094,00
616690	Grundfos Multilift M.38.3.2 3x400V		6533,00
616691	Grundfos Multilift M.38.3.2 3x400V 10m		6698,00

Grundfos Multilift MD

Conditiegroep : 61430

De Multilift MD is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met twee pompen, terugslagklep met geïntegreerd Y-stuk, uitlaat met flexibel aansluitstuk DN100 op de verzameltank en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616692	Grundfos Multilift MD.12.1.4 1x230V		7784,00
616693	Grundfos Multilift MD.12.1.4 1x230V 10m		8114,00
616694	Grundfos Multilift MD.12.3.4 3x400V		7619,00
616695	Grundfos Multilift MD.12.3.4 3x400V 10m		7949,00
616696	Grundfos Multilift MD.15.1.4 1x230V		8213,00
616697	Grundfos Multilift MD.15.1.4 1x230V 10m		8543,00
616698	Grundfos Multilift MD.15.3.4 3x400V		8048,00
616699	Grundfos Multilift MD.15.3.4 3x400V 10m		8378,00
616700	Grundfos Multilift MD.22.3.4 3x230V		9400,00
616701	Grundfos Multilift MD.22.3.4 3x400V		8740,00
616702	Grundfos Multilift MD.22.3.4 3x400V 10m		9070,00
616703	Grundfos Multilift MD.24.3.2 3x230V		9829,00
616704	Grundfos Multilift MD.24.3.2 3x400V		9169,00
616705	Grundfos Multilift MD.24.3.2 3x400V 10m		9499,00
616706	Grundfos Multilift MD.32.3.2 3x230V		10225,00
616707	Grundfos Multilift MD.32.3.2 3x400V		9565,00
616708	Grundfos Multilift MD.32.3.2 3x400V 10m		9895,00
616709	Grundfos Multilift MD.38.3.2 3x230V		11544,00
616710	Grundfos Multilift MD.38.3.2 3x400V		10884,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616711	Grundfos Multilift MD.38.3.2 3x400V 10m		11874,00
616724	Grundfos Multilift MD1.80.80.15.4.50D / 450.SE		17688,00
616725	Grundfos Multilift MD1.80.80.15.4.50D / 450.SL		15920,00
616726	Grundfos Multilift MD1.80.80.22.4.50D / 400		17951,00
616727	Grundfos Multilift MD1.80.80.22.4.50D / 450.SL		16155,00
616728	Grundfos Multilift MD1.80.80.30.4.50D / 400		22109,00
616729	Grundfos Multilift MD1.80.80.30.4.50D / 450.SL		19899,00
616730	Grundfos Multilift MD1.80.80.40.4.51D / 400		26574,00
616731	Grundfos Multilift MD1.80.80.40.4.51D / 450.SL		23916,00
616732	Grundfos Multilift MD1.80.80.55.4.51D / 400		28500,00
616733	Grundfos Multilift MD1.80.80.55.4.51D / 450.SL		25651,00
616734	Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D / 400		36859,00
616735	Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D / 450.SL		27775,00

Grundfos Multilift MDG

Conditiegroep : 61430

De Multilift MDG is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met twee versnijdende pompen op de verzameltek gemonteerd en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616737	Grundfos Multilift MDG.09.3.2 3x400V		11874,00
616739	Grundfos Multilift MDG.12.3.2 3x400V		12204,00
616740	Grundfos Multilift MDG.15.3.2 3x230V		13028,00
616741	Grundfos Multilift MDG.15.3.2 3x400V		12369,00
616742	Grundfos Multilift MDG.26.3.2 3x230V		14348,00
616743	Grundfos Multilift MDG.26.3.2 3x400V		13688,00
616744	Grundfos Multilift MDG.31.3.2 3x230V		15337,00
616745	Grundfos Multilift MDG.31.3.2 3x400V		14677,00
616747	Grundfos Multilift MDG.40.3.2 3x400V		15667,00

Grundfos Multilift MLD

Conditiegroep : 61430

De Multilift MLD is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met twee pompen, terugslagklep met geïntegreerd Y-stuk, uitlaat met flexibel aansluitstuk DNI100 op de verzameltank en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616758	Grundfos Multilift MLD.12.1.4 1x230V		12039,00
616759	Grundfos Multilift MLD.12.1.4 1x230V 10m		12369,00
616760	Grundfos Multilift MLD.12.3.4 3x400V		12039,00
616761	Grundfos Multilift MLD.12.3.4 3x400V 10m		12369,00
616762	Grundfos Multilift MLD.15.1.4 1x230V		12698,00
616763	Grundfos Multilift MLD.15.1.4 1x230V 10m		13028,00
616764	Grundfos Multilift MLD.15.3.4 3x400V		12698,00
616765	Grundfos Multilift MLD.15.3.4 3x400V 10m		13028,00
616766	Grundfos Multilift MLD.22.3.4 3x230V		13688,00
616767	Grundfos Multilift MLD.22.3.4 3x400V		13028,00
616768	Grundfos Multilift MLD.22.3.4 3x400V 10m		13358,00
616769	Grundfos Multilift MLD.24.3.2 3x230V		14018,00
616770	Grundfos Multilift MLD.24.3.2 3x400V		13358,00
616771	Grundfos Multilift MLD.24.3.2 3x400V 10m		13688,00
616772	Grundfos Multilift MLD.32.3.2 3x230V		14348,00
616773	Grundfos Multilift MLD.32.3.2 3x400V		13688,00
616774	Grundfos Multilift MLD.32.3.2 3x400V 10m		14018,00
616775	Grundfos Multilift MLD.38.3.2 3x230V		15007,00
616776	Grundfos Multilift MLD.38.3.2 3x400V		14348,00
616777	Grundfos Multilift MLD.38.3.2 3x400V 10m		14677,00

Grundfos Multilift MOG

Conditiegroep : 61430



De Multilift MOG is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzamel-tank met versnijdende pomp op de verzamel-tank gemonteerd en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616778	Grundfos Multilift MOG.09.1.2 1x230V		6761,00
616779	Grundfos Multilift MOG.09.3.2 3x400V		5937,00
616780	Grundfos Multilift MOG.12.1.2 1x230V		7421,00
616781	Grundfos Multilift MOG.12.3.2 3x400V		6432,00
616782	Grundfos Multilift MOG.15.3.2 3x230V		7421,00
616783	Grundfos Multilift MOG.15.3.2 3x400V		6761,00
616784	Grundfos Multilift MOG.26.3.2 3x230V		8576,00
616785	Grundfos Multilift MOG.26.3.2 3x400V		7916,00
616786	Grundfos Multilift MOG.31.3.2 3x230V		9070,00
616787	Grundfos Multilift MOG.31.3.2 3x400V		8411,00
616788	Grundfos Multilift MOG.40.3.2 3x230V		9565,00
616789	Grundfos Multilift MOG.40.3.2 3x400V		8905,00

Grundfos Multilift MMS

Conditiegroep : 61430



De Multilift MMS is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzamel-tank met pomp, terugslagklep, uitlaat met flexibel aansluitstuk DN100 op de verzamel-tank en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616790	Grundfos Multilift MSS.11.1.2 1x230V		2771,00
616793	Grundfos Multilift MSS.11.3.2 3x400V		2771,00

Grundfos afvalwateropvoerstation MDV

Conditiegroep : 61430



Compact model afvalwateropvoerstation. Bestaande uit: één of twee 450L verzamel-tanks, twee horizontale dompelbare rioolwaterpompen uit de SE-serie, regelaar inclusief analoge niveausensor en aansluittoebehoren. De tank is vervaardigd uit luchtdicht, corrosievrij polyethyleen en is hierdoor gas- en geurvrij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616748	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.22.2.50D / 450.SE		16505,00
616749	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.22.2.50D / 450.SL		14855,00
616750	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.30.2.50D / 400		17621,00
616751	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.30.2.50D / 450.SL		15857,00
616752	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.40.2.5 ID, tank 400 L		23504,00
616753	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.40.2.5 ID / 450.SL		21154,00
616754	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.60.2.5 ID / 450.SE		28392,00
616755	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.60.2.5 ID / 450.SL		25552,00
616756	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.75.2.5 ID / 450.SE		30167,00
616757	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.75.2.5 ID / 450.SL		27151,00

Grundfos Sololift2

Conditiegroep : 61430



Dit kleine model opvoerstation zorgt voor het wegpompen van afvalwater op plekken in particuliere woningen waar het afvalwater niet rechtstreeks, door middel van een afschot, naar de hoofdriolering kan worden geleid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616797	Grundfos opvoerstation Sololift2 C-3		905,00
616798	Grundfos opvoerstation Sololift2 CWC-3		1005,00
616799	Grundfos opvoerstation Sololift2 D-2		717,00
616800	Grundfos opvoerstation Sololift2 WC-1		800,00
616801	Grundfos opvoerstation Sololift2 WC-3		970,00

DAB fecaliënvermalers en opvoerinstallaties

DAB GENIX automatische opvang- en opvoerinstallatie Conditiegroep : 06139

De GENIX is een vermaal- en pompsysteem die eenvoudig en zonder grote verbouwingswerkzaamheden geïnstalleerd kan worden. Ongeacht het gaat om toiletten, badkamers en keukens. De 110 heeft 2 instroom aansluitingen en kan gebruikt worden voor het verpompen van afvalwater van een toilet, wastafel of wasmachine. De 130 heeft 4 instroom aansluiting en kan ook voor een douche of bidet gebruikt worden dankzij de laag gepositioneerde aansluiting. Kunststof behuizing, RVS pomp en een verhard RVS versnij inrichting. Vloeistof temperatuur: 0°C - 50°C. Volgens de norm NEN-EN 12050-3.

artikelnr	omschrijving	uitrusting	max.opv. hoogte	verp.	prijs/st
614048	Genix 130 faecalienpomp, cap.= 12 ltr	toilet, bidet, fontein, douche en wastafel.	6,4m	1	513,00



DAB Genix WL 130 fecaliënvermaler

Conditiegroep : 06139

Fecaliënvermaler voor plaatsing op een lager niveau dan het riool. Ook toepasbaar bij een persleiding van 40mm of kleiner. Geschikt voor rioolwater met ontlasting zoals gereguleerd door EN 12050-3. Temperatuurbereik vloeistof van 0° tot +50°C. Beschermingsgraad: IP44. Eenvoudig te plaatsen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613932	DAB Genix WL 130 fecaliënvermaler	1	677,00



DAB Genix VT 030 opvoerstation

Conditiegroep : 06139

Geschikt voor licht vervuild water. Te gebruiken voor wastafels, wasmachines, bad, douche, afwasmachines en de gootsteen. Temperatuurbereik van 0° tot +75°C, +90°C voor 30 minuten. Beschermingsgraad: IP44. Eenvoudig te plaatsen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613933	DAB Genix VT 030 opvoerstation	1	513,00



DAB Novabox automatische opvang- en opvoerinstallatie

Conditiegroep : 06140

Automatische opvang- en opvoer installatie voor afvalwater. Compleet geleverd met automatische pomp en diverse toebehoren, waaronder een terugslagklep, tankdoorvoer en douchevlotter. Geschikt voor douche, bad, wastafel en wasmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614047	Opvoerstation Novabox 30/300M	1	743,00



DAB Fekabox - Fekafos automatische opvang- en opvoerinstallatie

Conditiegroep : 06140

Automatisch systeem geschikt voor het verzamelen, en verpompen van afval- en rioolwater, afwas- en schoonmaakwater naar het hoger gelegen rioolstelsel. Geschikt voor vervuild water met vaste bestanddelen en/of vezels met een maximale diameter van 50 mm. (Feka VS). Het station bestaat uit een reservoir van polyethyleen. Het systeem is gas- en reukvrij mits een deksel met dichtingsring uit polyethyleen. Standaard verkrijgbaar met een tankinhoud van 200 liter (enkelpomps) en 280 liter (dubbelpomps).

Verschil tussen een Fekabox en Fekafos: Fekabox voorzien van een pomp met vlotter.

Fekafos voorzien van een pomp zonder vlotter, er zijn losse vlotters in de tank gemonteerd deze kunnen eventueel vervangen worden door een niveausonde. Pomp en schakelkast dienen afzonderlijk besteld te worden. Bel voor advies met onze verkoopafdeling.

artikelnr	omschrijving	inhoud	info	verp.	prijs/st
614069	Fekabox 200	vat = 200 L		1	1008,00
614071	Fekafos 280	vat = 280 L	1 x steun 2 x vlotter	1	1723,00
614072	Fekafos 280	dubbel vat = 280 L	1 x steun 2 x vlotter	1	2035,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Kessel fecaliënvermalers en opvoerinstallaties

Kessel, Minilift F

Conditiegroep : 06141



Minilift F voert afvalwater van het toilet en 2 extra aansluitingen als wasbakken, douche, urinoir en bidet in ruimten beneden het terugstroomniveau of ruimten waar het vrij verval in de riolering ontbreekt, naar de volgende afvoerleiding. Voor de afvoer van sanitairinrichtingen volgens EN 12050-3 (begrensde toepassing) is de Minilift F de ideale, economische oplossing. Het uitstekende rvs-snijwerk "Shark Twister" van de ingebouwde pomp verhakt betrouwbaar fecaliën en toiletpapier. Hiermee is een persleiding van diameter uitgang 28 - 34 naar de volgende afvoerleiding toereikend. Dit betekend eenvoudige installatie achteraf, bijv. bij renovatie. De directe wc-aansluiting maakt een geringe inbouw achter het toilet mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614100	Minilift F, vorstvrije opstelling	1	1215,00

Kessel Minilift S

Conditiegroep : 06141



Vuilwaterpompinstallatie voor plaatsing in en boven de grond. Voorzien van een rooster of een gesloten deksel, geschikt voor fecaliënvrij afvalwater. Persaansluiting 40 mm of 1.1/2" bu.dr. Uitneembare pomp en terugslagklep. Klaar voor gebruik via stopcontact 220V / 50 Hz.

artikelnr	omschrijving	cap.	deksel	verp.	prijs/st
614102	Minilift S KTP 300-S1, Vrije opstelling, 0 - 6,5 m	0 - 8m ³ /h	gesloten	1	983,00

Kessel Minilift S, vloerinbouw

Conditiegroep : 06141



Opvoerinstallatie voor beperkt gebruik voor fecaliënvrij afvalwater; vloerinbouw. Voorgemonteerd. Afmetingen (LxB): 460x380mm. Inbouwdiepte: 330-460mm. Nominale doorlaat: DN50. Netto inhoud: ca. 7L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614164	Kessel Minilift S vloerinbouw, afdekking zwart	1	1356,00
614165	Kessel Minilift S vloerinbouw - betegelbaar, afdekking zilvergrijs	1	1356,00

Kessel Aqualift F Basic

Conditiegroep : 06118



Opvoerinstallatie voor afvalwater met en zonder riolaansluiting. Vrijstaande installatie in vorstvrije ruimtes. Met vlottergeschakelde pomp. Tankinhoud 50Ltr; toevoeraansluiting 50/110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614105	Kessel Aqualift F Basic SPF-1300	1	1754,64

Kessel Aqualift S-Compact Mono, vloerinbouw

Conditiegroep : 06141



Opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater; vloerinbouw. Voorgemonteerd. Afdekplaat betegelbaar met rooster. Afmetingen (LxB): 617x585mm. Inbouwdiepte: 490-620mm. Nominale doorlaat: DN100. Netto inhoud: ca. 16L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614122	Kessel Aqualift S-Compact, Mono, vloerinbouw	1	2165,00

Kessel Aqualift F

Conditiegroep : 06141



Vuilwaterpompinstallatie voor plaatsing boven de grond. Geschikt voor fecaliënhoudend afvalwater. Verzameltank uit PE, inhoud 50 L/120 L. Met pneumatische niveauregeling en reinigungsopening. Toevoer 110mm, ontluchting 75mm en handmembraampomp aansluiting 32mm. Afvoerpomp met een enkel schoepenrad met vrije doorlaat van 40mm. Persaansluiting met keerklep 110mm. Inclusief schakelkast voor binnenopstelling. H = max. opvoerhoogte, P = aantal pompen, S = spanning + opgenomen vermogen.

artikelnr	omschrijving	cap. m³/h	H	S	P	verp.	prijs/st
614114	Aqualift F-Comfort, mono	0 - 30	0 - 7 m	230V 2,2 kW	1	1	3850,00
614116	Aqualift F-Comfort, mono + afsluiter	0 - 30	0 - 7 m	230V 1,1 kW	1	1	4192,00
614113	Aqualift F, mono + Comfort afsluiter	0 - 40	0 - 8 m	400V 1,1 kW	1	1	4192,00
614115	Aqualift F, mono + Comfort afsluiter	0 - 47	0 - 16 m	400V 2,2 kW	1	1	5046,00
614117	Aqualift F, duo + Comfort afsluiter	0 - 40	0 - 8 m	400V 1,1 kW	2	1	8953,00
614119	Aqualift F, duo + Comfort afsluiter	0 - 49	0 - 16 m	400V 1,1 kW	2	1	9706,00
614118	Aqualift F, duo + Comfort afsluiter	0 - 25	0 - 8 m	230V 1,1 kW	2	1	8953,00

Kessel Aqualift F XL

Conditiegroep : 06141

Kessel Aqualift F XL opvoerinstallatie voor fecaliënvrij en fecaliënhoudend afvalwater. T.b.v. opstelling in een vorstvrije ruimte. Dubbelpomps installatie, verzameltank uit PE, met service opening, aansluiting voor de inlaat aan de bovenzijde Ø 110/160mm. Inclusief drukbuis voor drukgestuurde niveaubesturing, be-/en ontluuchtingsaansluiting Ø 75mm en aansluitmogelijkheid voor een handmembraampomp Ø 32mm. Inclusief bevestigingsmateriaal t.b.v. montage aan de vloer. Aan de zijkant en achterkant twee aanboorvlakken aangebracht voor montage van extra toevoeren tot max. Ø 200mm. Pompen onderdompelbaar met schoepenrad vrije kogeldoorlaat van minstens 40mm, volgens DIN EN 12050-1, inclusief terugstroombeveiliging. Persaansluiting van kunststof DN 100 met afsluiter.



artikelnr	omschrijving	cap. m³/h	H	S	P	verp.	prijs/st
614130	Kessel Aqualift F XL 200 / 1400-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	230V 1,1 kW	2	1	10729,00
614131	Kessel Aqualift F XL 200 / 1500-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	400V 1,1 kW	2	1	10729,00
614132	Kessel Aqualift F XL 200 / 3000-S1	0 - 50	0 - 17 m	400V 2,7 kW	2	1	11627,00
614133	Kessel Aqualift F XL 300 / 1400-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	230V 1,1 kW	2	1	11268,00
614134	Kessel Aqualift F XL 300 / 1500-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	400V 1,1 kW	2	1	11268,00
614135	Kessel Aqualift F XL 300 / 3000-S1	0 - 50	0 - 17 m	400V 2,2 kW	2	1	12165,00
614136	Kessel Aqualift F XL 450 / 4500-S1	0 - 60	0 - 20 m	400V 3,7 kW	2	1	16298,00
614137	Kessel Aqualift F XL 450 / 5500-S3	0 - 65	0 - 27 m	400V 4,7 kW	2	1	18989,00

Kessel Aqualift afsluiter

Conditiegroep : 06141

Afsluiter met verticale persaansluiting, voor Kessel kunststof fittingen met een diameter van 115 mm. Voor gebruik in drukleidingen met opvoerstations en pompstations van Kessel. Wordt geleverd met pakkingen en schroeven. Bij aansluiting in de persleiding kan een Kessel flensafdichting of flensadapter worden gebruikt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614106	Kessel Aqualift afsluiter	1	262,00

Kessel Aqualift F-Compact, vloerinbouwmodel

Conditiegroep : 06141



Kessel-afvalwaterpompinstallatie Aqualift F Compact individuele opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater voor vloerinbouw. Van kunststof, met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogte- en niveaucompensatie en geïntegreerde vloerafvoer met stankafsluiter. Afdichtingsflens voor vochtafdichting, één zijdelingse toevoer DN 100, aansluituitboring met afdichting DN 50 voor lege kabelbuis en DN 70 voor ontluichtingsleiding. Een fecaliënpomp met snijvoorziening conform DIN EN 12050, met druksensor, optische alarmsonde en geïntegreerde terugslagklep en enkelhands snelsluitingen voor onderhoud zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	cap. m ³ /h	H	S	P	verp.	prijs/st
614138	Aqualift F-compact mono, vloerin- bouwmodel	0 - 10,9	0 - 9,5m	230V 1,1 kW	1	1	4213,00
614139	Aqualift F-compact duo, vloerin- bouwmodel	0 - 10,9	0 - 9,5m	230V 1,1 kW	2	1	6831,00

Kessel Aqualift F-Compact, vrije opstelling

Conditiegroep : 06141



Kessel-afvalwaterpompinstallatie Aqualift F compact individuele opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater voor vrije opstelling; van kunststof. Met een zijdelingse toevoer DN 100 en twee mogelijke aanboorposities voor een DN 70 voor de ontluichtingsleiding. Eén versnijdende pomp conform DIN EN 12050, met druksensor, optische alarmsonde en geïntegreerde terugslagklep en enkelhands snelsluitingen voor onderhoud zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	cap. m ³ /h	H	S	P	verp.	prijs/st
614140	Aqualift F-compact mono, vrije opstelling	0 - 10,9	0 - 9,5m	230V 1,1 kW	1	1	3314,00
614141	Aqualift F-compact duo, vrije opstelling	0 - 10,9	0 - 9,5m	230V 1,1 kW	2	1	5891,00

Kessel Aqualift S, vrije opstelling

Conditiegroep : 06141



Opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater. Mono. Pomp: GTF 600. Spanning: 230V. Nominale toevoer: 100mm. Reservoirvolume: 120L. Afmetingen (LxBxH): 670x530x650mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614183	Kessel Aqualift S 100 Mono GTF 600, vrije opstelling	1	1874,00

5

Afvalwaterbehandeling



5.1

Afscheiders en septicetanks

Jaarlijks worden er door bedrijven en huishoudens miljoenen liters drinkwater en hemelwater verontreinigd. Verschillende belangen zijn er dan aan de orde zoals bescherming van het rioleringsstelsel, oppervlaktewater en de zuiveringsinstallaties. Van Walraven heeft zich gespecialiseerd in de levering van o.a. olie- en vetafscheiders volgens de meest recente normen zoals KOMO-keur en Europese normen. Onze service en dienstverlening bestaat o.a. uit technische advisering bij projecten, capaciteitsberekeningen en advies bij installatie.



Afscheiders

Kessel vetafscheider EasyClean free UnderSink Conditiegroep : 04810

Voor kleine waterhoeveelheden, vrije opstelling. Ideaal voor kleine ruimtes. Eenvoudig te verwijderen doormiddel van de 360° draaibare en verticaal verstelbare aansluiting. Het reservoir is water- en geurdicht. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481055	Kessel vetafscheider EasyClean free UnderSink, 0,7l/s	1	210,00



Kessel vetafscheider integraal, PE Euronorm (EN1825), aardinbouw Conditiegroep : 04810

Deze EURO- vetafscheider bestaat uit één reservoir voor gecombineerde slib- en vetvang. Dit maakt de afscheider minder complex, lichter in gewicht en zorgt ervoor dat de productie minder bewerkelijk is. Geschikt voor plaatsing in de grond, opzetstuk uit kunststof, traploos in hoogte verstelbaar én kantelbaar tot 5°. Inclusief klasse B125kN deksel (art.nr. 481030 t/m 34). Inclusief klasse D400kN deksel (art.nr. 481035 t/m 39). De uitvoeringen in 7,10 en 15 l/s hebben 2 schachten en deksels. De behuizing is gas- en waterdicht en gemaakt van de bijzonder lichte kunststof PE (Polyethyleen). Zware kranen of andere hijsconstructies zijn niet nodig. Het materiaal PE is bovendien sterk, vetzuurbestendig en bestand tegen wortelingroei. Het gladde oppervlak aan de binnenzijde geeft vuil geen kans om zich te hechten. Ook het reinigen van de afscheider is dus een fluitje van een cent. Kortom de EURO bespaart tijd (lediging en reiniging) en water (minder spoelwater nodig).



artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481030	Vetafscheider integ: PE euro 2 l/s - kl. B	120 L	200 L	120 kg	1	1833,00
481031	Vetafscheider integ: PE euro 4 l/s - kl. B	160 L	400 L	130 kg	1	2344,00
481032	Vetafscheider integ: PE euro 7 l/s - kl. B	280 L	700 L	305 kg	1	4035,00
481033	Vetafscheider integ: PE euro 10 l/s - kl. B	400 L	1000 L	360 kg	1	5447,00
481034	Vetafscheider integ: PE euro 15 l/s - kl. B	600 L	1500 L	455 kg	1	6100,00
481035	Vetafscheider integ: PE euro 2 l/s - kl. D	120 L	200 L	125 kg	1	2149,00
481036	Vetafscheider integ: PE euro 4 l/s - kl. D	160 L	400 L	135 kg	1	2659,00
481037	Vetafscheider integ: PE euro 7 l/s - kl. D	280 L	700 L	315 kg	1	4666,00
481038	Vetafscheider integ: PE euro 10 l/s - kl. D	400 L	1000 L	370 kg	1	6078,00
481039	Vetafscheider integ: PE euro 15 l/s - kl. D	600 L	1500 L	465 kg	1	6730,00

Kessel deksel voor vetafscheider klasse D Conditiegroep : 04810

Putdeksel volgens EN 124 van gietijzer, vergrendelbaar, incl. afdichting en bouten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481048	Deksel voor afscheider klasse D (400 Kn)	1	517,00



Kessel vetafscheider integraal bovengronds, PE Euronorm (EN1825) Conditiegroep : 04810

De Easyclean vetafscheider bestaat uit één reservoir voor gecombineerde slib- en vetvang. Dit maakt de afscheider minder complex, lichter in gewicht en zorgt ervoor dat de productie minder bewerkelijk is. Geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimte, met geïntegreerde slibvang, deksels uit kunststof met snelklik systeem, stankdicht afgesloten. De behuizing is gas- en waterdicht en gemaakt van de bijzonder lichte kunststof PE (Polyethyleen). Zware kranen of andere hijsconstructies zijn niet nodig. Het materiaal PE is bovendien sterk en vetzuurbestendig. Het gladde oppervlak aan de binnenzijde geeft vuil geen kans om zich te hechten. Ook het reinigen van de afscheider is dus een fluitje van een cent. Kortom de Easyclean bespaart tijd (lediging en reiniging) en water (minder spoelwater nodig). Tevens verkrijgbaar met zuigleiding.



artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481040	Vetafscheider integ: PE euro, 2 l/s	100 L	200 L	69 kg	1	1711,00
481049	Vetafscheider integ: PE euro, 3 l/s	120 L	300 L	74 kg	1	1912,00
481041	Vetafscheider integ: PE euro, 4 l/s	160 L	400 L	87 kg	1	2040,00
481042	Vetafscheider integ: PE euro, 7 l/s	280 L	700 L	135 kg	1	3523,00
481043	Vetafscheider integ: PE euro, 10l/s	400 L	1000 L	181 kg	1	4225,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Kessel vetafscheider PE Euronorm deelbaar, aardinbouw

Conditiegroep : 04810

Aardinbouw in deelbare uitvoering, opzetstuk van kunststof, traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar tot 5°. Met afdekking klasse A/B/D volgens EN 124 en EN 1825. Stankdicht afgesloten, incl. puthaak.

artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481044	Vetafscheider NG1 deelbaar, aardinbouw	40 L	110 L	65 kg		2463,00
481046	Vetafscheider NG2 deelbaar, aardinbouw	80 L	200 L	78 kg		2555,00
481045	Vetafscheider NG4 deelbaar, aardinbouw	160 L	400 L	110 kg		2865,00



Kessel vetafscheider PE Euronorm deelbaar, bovengronds

Conditiegroep : 04810

Vrije opstelling in deelbare uitvoering, deksel uit kunststof, met snelsluitingen, stankdicht afgesloten.

artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481053	Vetafscheider NG2 deelbaar, bovengronds	80 L	200 L	78 kg		2536,00
481054	Vetafscheider NG4 deelbaar, bovengronds	160 L	400 L	110 kg		2895,00



Kessel monsternameput

Conditiegroep : 04810

Voor aansluiting aan de afvoerleiding van vet- en zetmeelafscheiders, leeglopend. Toe- en afvoer 110 of 160mm, op maat af te zagen. Voor kunststof buis, verval 120mm. Deksel stankdicht afgesloten met snelsluiting. Plaatsing vrije opstelling in vorstvrije ruimten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481026	Monsternameput 400, zijuitlaat		278,00



Kessel monsternameschacht

Conditiegroep : 04810

Voor aardinbouw, voor aansluiting aan de afvoerleiding van vet-, olie-, benzine- en zetmeelafscheiders, leeglopend. Toe- en afvoer 110 of 160mm, op maat af te zagen. Monstername ruimte heeft doorsnede van 400mm, met telescopisch opzetstuk en klemring. Stankdicht afgesloten, verval 120mm. Inbouwdiepte variabel van 400 tot 1300mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
481025	Monstername schacht 400mm	klasse B		492,00
481024	Monstername schacht 400mm	klasse D		663,00



Kessel actieve koolfilter / ontluchter

Conditiegroep : 01300

Vervaardigd uit kunststof (ABS), met uitwisselbaar patroon, met actieve kool. Ontwikkeld voor afvoer- en opslagsystemen waarbij stank vrijkomt, zoals fecaliën opvoerinstallaties, vetafscheiders en olietanks. Ook toepasbaar voor rioolontluchting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131442	Actieve koolfilter 75/110mm		159,60
131443	Los koolfilter patroon		63,56
131444	Aluminium afdekkap voor koolfilter		82,60



Kessel vetlaagdiktemeter

Conditiegroep : 04810

SonicControl vetlaagdiktemeter voor vetafscheiders. De ultrasone sensor voert exacte metingen voor zowel de vetlaagdikte als de temperatuur. Op elk moment kunnen deze waarden worden weergegeven via de SonicControl Viewer. Dit programma is te vinden in het Service gedeelte op de website van Kessel. let op, hiervoor is het wachtwoord benodigd dat terug te vinden is op het schakel apparaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131445	SonicControl vetlaagdiktemeter		1716,00

Kessel doorvoerset t.b.v. SonicControl

Conditiegroep : 04810

Doorvoerset voor sondekabel van de vetlaagdiktemeter SonicControl.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131446	Kessel doorvoerset t.b.v. SonicControl	1	101,00

**Kessel coalescentieafscheider 3 l/s, aardinbouw**

Conditiegroep : 04810

Coalescentie-afscheiders werken volgens het zwaartekrachtprincipe. Ter verhoging van de afscheidingsprestatie c.q. verbetering van de afvoerwaarden bevindt zich in vergelijking met olie-/benzine-afscheiders nog een extra coalescentiefilter in de behuizing. De cilindervormige inzet heeft twee functies. Ten eerste wordt de stroming in de afscheider positief beïnvloed, ten tweede filtert het coalescentiemateriaal al het afvalwater. Effectief werkingsprincipe, compacte afmetingen. Breukvast en duurzaam, dichtheid tot de bovenkant van het terrein gewaarborgd. Afdekking D-klasse - bereikbaar door vrachtwagens, variabel opzetstuk: 5° kantelbaar & in hoogte verstelbaar. Coalescentiefilter makkelijk uitneembaar en te reinigen. Alleen vlotterwerking voor alle lichte vloeistoffen. 20 jaar garantie op materiaal PE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481087	Coalescentieafscheider 3 l/s 400L klasse D	1	2503,00
481083	Coalescentieafscheider 3 l/s 800L klasse B	1	2177,00
481088	Coalescentieafscheider 3 l/s 1000L klasse D	1	2874,00
481084	Coalescentieafscheider 3 l/s 1600L klasse B	1	2610,00

**Kessel coalescentieafscheider 6 l/s, aardinbouw**

Conditiegroep : 04810

Kunststof olie afscheider met separate slibvangput en automatische vlotter. Klasse I volgens EN 858. Opzetstuk uit kunststof is traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar (max 5°). Voorzien van uitneembaar coalescentiefilter en puthaak. De coalescentieafscheider is voorzien van 2 putten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481085	Coalescentieafscheider 6 l/s 1000L klasse B	1	4259,00
481089	Coalescentieafscheider 6 l/s 1000L klasse D	1	4909,00

**ACO Lipuned vetafscheider HDPE, aardinbouw**

Conditiegroep : 04802

De Lipuned is een voordelige PE vetafscheider voor ondergrondse plaatsing. De compacte Lipuned is volgens NEN-EN voorschriften gedimensioneerd. Vanwege het lage gewicht van de onderdelen kan de af-scheider met de kleinste kraan geplaatst worden en indien nodig zelfs door 2-3 man met de hand. De aansluitdiepte is eenvoudig aan te passen. De afscheider is standaard voorzien van een stankdicht Klasse A deksel van gietijzer. Dit deksel is geschikt voor voetgangers-belasting of groenstrook. Voor zwaardere verkeersbelastingen is de afscheider ook met een stankdicht klasse B (BEGU) deksel te verkrijgen. Deze wordt gecombineerd met een betonplaat om de krachten weg te leiden.

artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481090	Lipuned vetafscheider HDPE 2 l/s kl. A	120L	200L	120kg	1	1440,00
481091	Lipuned vetafscheider HDPE 2 l/s kl. B	120L	200L	233kg	1	1690,00
481092	Lipuned vetafscheider HDPE 4 l/s kl. A	120L	400L	140kg	1	1550,00
481093	Lipuned vetafscheider HDPE 4 l/s kl. B	120L	400L	233kg	1	1800,00
481094	Lipuned vetafscheider HDPE 7 l/s kl. A	158L	700L	186kg	1	2350,00
481095	Lipuned vetafscheider HDPE 7 l/s kl. B	158L	700L	299kg	1	2600,00





ACO vetafscheider Polyethyleen

Conditiegroep : 04804

Polyethyleen integraal vetafscheider volgens DIN 4040 en (EN 1825 Europese norm). Voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten met geïntegreerd slibvanggedeelte. Geschikt voor plaatsing boven de grond in een vorstvrije ruimte. De afscheider bestaat uit 3 losse delen: slibvanger; vetafscheider en bodem. Zeer geschikt voor plaatsing in moeilijk bereikbare locaties; past door iedere deur. Voorzien van stankdichte deksels. Optioneel zijn zuigbuizen leverbaar

artikelnr	omschrijving	slib opslag	grootste deel (mm)	gewicht	verp.	prijs/st
481081	ACO vetafscheider PE, 2 l/s	210 L	1180 x 700 x 1360	75 kg	1	2748,00
481082	ACO vetafscheider PE, 4 l/s	420 L	2070 x 700 x 2250	115 kg	1	3485,00



ACO PE monsternameput

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verval	verp.	prijs/st
481097	Monsternameput E, FKG910/110	80 mm	1	292,00



ACO PVC monsternameput

Conditiegroep : 04802

De put wordt standaard geleverd met PVC deksel.

artikelnr	omschrijving	verval	verp.	prijs/st
481106	Monsternameput PVC, PKL910/110	80 mm	1	294,00
481099	Monsternameput PVC, PKL910/160	80 mm	1	294,00
481107	Monsternameput PVC, PKL910/200	80 mm	1	294,00



PVC controle / monsternameput

Conditiegroep : 04810

Op aanvraag leveren wij binnen enkele dagen PVC putten diameter 200, 250, 315, 400 en 500mm, of in PE en polyester 600, 800 en 1000mm conform uw opgave, ook voor drainage aansluitingen. Verval: 1,5cm, eventueel op aanvraag ander verval verkrijgbaar. Wordt zonder deksel geleverd. De gietijzeren deksel dient u apart bij te bestellen.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
481021	PVC controle/monsternameput, 2 x 110	315 mm	1350 mm	1	253,96
481022	PVC controle/monsternameput, 2 x 125	315 mm	1350 mm	1	284,40
481023	PVC controle/monsternameput, 2 x 160	315 mm	1350 mm	1	315,29



ACO vetafscheider LipuMobil-P, type 0.8

Conditiegroep : 04804

Een mobiele keuken en cateringfaciliteiten met plaatsgebrek kunnen worden uitgerust met een LipuMobil-P vetafscheider. Deze zorgt ervoor dat vetten uit het afvalwater worden gehaald. Afvalwater, dat vervuild is met vetten, mag namelijk niet zomaar worden geloosd op het riool. De LipuMobil-P is geschikt voor vrijstaande installatie in een vorstvrije ruimte. Af te sluiten met stankdichte, afneembare deksel voorzien van spanring. In- en uitlaat: Ø50mm voor aansluiting op kunststof leidingsystemen. Totaal volume: 48L. Vetberging: 15L. Slibvolume: 16L. Afvoercapaciteit: 0,8 l/s. Afmetingen afscheider (LxBxH): 560x598x504mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481108	ACO vetafscheider LipuMobil-P type, 0,8	1	855,00



Securat alarminstallatie

Conditiegroep : 04806

De alarminstallatie geeft aan wanneer de afgescheiden stoffen verwijderd en een coalescentie gereinigd moet worden. Voor bewaking van de maximale laagdikte van oliën-vet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481086	ACO vet alarm Securat ALVET	1	928,00

ACO Lipumax afscheiders

Conditiegroep : 04806

Gewapend betonnen euronorm afscheider volgens NEN-EN 1825 met PE in/uitstroom garnituur type NG 1 t/m 25. Geïntegreerde slib- en vetvangruimte. Geschikt voor verkeersklasse D400. KOMO-gecertificeerd. Inwendig gecoat. Op aanvraag ook verkrijgbaar met een HD lining.

artikelnr	omschrijving	slibvang	vetopslag	verp.	prijs/st
481210	ACO Lipumax KI, 2/400, NG 2	400	220		3184,00
481213	ACO Lipumax KI, 4/400, NG 4	400	220		3675,00
481215	ACO Lipumax KI, 7/700, NG 7	700	300		5046,00
481216	ACO Lipumax KI, 10/1000, NG 10	1000	430		6399,00

**Vetafscheider integraal beton**

Conditiegroep : n.v.t.

Gewapend betonnen KOMO-keur, NEN 7087, DIN 4040, BRL 5252, EN1825 integraal vetafscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten met geïntegreerd slibvanggedeelte bestaand uit: scheurveilig gewapende cilindervormige prefab put, leverbaar met coating of HDPE lining, HDPE inlaat voorzien van stootscherm, RVS uitlaat en gietijzer/beton putafdekking klasse B 125 kN, optioneel klasse D 400 kN.


artikelnr	omschrijving	slib opslag	diameter (mm)	gewicht (kg)	verp.	prijs/st
VIB02	Vetafsch. integr. beton, 2 l/s	200 L	1280	2900		o.a.
VIB04	Vetafsch. integr. beton, 4 l/s	850 L	1810	5000		o.a.
VIB07	Vetafsch. integr. beton, 7 l/s	800 L	2050	7000		o.a.
VIB10	Vetafsch. integr. beton, 10 l/s	1350 L	2490	8750		o.a.
VIB15	Vetafsch. integr. beton, 15 l/s	1800 L	2990	11600		o.a.

**ACO Oleopator olie afscheiders**

Conditiegroep : 04806

ACO afscheiders worden geleverd volgens de geharmoniseerde norm EN858. Dit biedt de gebruiker en de installateur de zekerheid dat de afscheider aan alle wettelijke eisen, voldoet. De Oleopator PK is leverbaar in type NG 3, 6 en 10 voor aardinbouw en vrije opstelling. Licht in gewicht; voor aardinbouw en vrije opstelling; telescopisch in hoogte te verstellen inlaat; Stankdicht verknepelde deksels, D400 conform NEN-EN 124; Groot olieverzamelen- en slibvang vermogen; verlengde ledigingsinterval.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481231	ACO Oleopator 3/600 KL D+KOMO		4136,00
481233	ACO Oleopator 6/1200 KI D+KOMO		5076,00
481235	ACO Oleopator 10/2000 KI D+KOMO		6244,00

**Olieafscheider integraal beton**

Conditiegroep : n.v.t.

Gewapend betonnen KOMO-keur, NEN 7089, DIN 1999, EN 858, BRL 5251 integraal olieafscheider voor lichte minerale vloeistoffen met verticaal geïntegreerd slibvanggedeelte bestaande uit: scheurveilig gewapend cilindervormige prefab put, leverbaar met coating of HDPE lining 3 mm, HDPE inlaat met RVS stankslot en demontabele deksel t.b.v. afsluiten inlaat, RVS uitlaat met automatisch sluitende HDPE vlotterinstallatie en gietijzer/beton putafdekking. Standaard klasse 2, ook leverbaar met coalescentiefilter t.b.v. klasse 1.

artikelnr	omschrijving	slib opslag	diameter (mm)	gewicht	verp.	prijs/st
OIB03	Olieafsch. integr. beton, 3 l/s	600 L	1200	2855 kg		o.a.
OIB06	Olieafsch. integr. beton, 6 l/s	1200 L	1200	3476 kg		o.a.
OIB10	Olieafsch. integr. beton, 10 l/s	2000 L	1500	4725 kg		o.a.
OIB15	Olieafsch. integr. beton, 15 l/s	3000 L	2000	5458 kg		o.a.
OIB20	Olieafsch. integr. beton, 20 l/s	4000 L	2000	8374 kg		o.a.
OIB30	Olieafsch. integr. beton, 30 l/s	6000 L	2500	11983 kg		o.a.



Septictanks (HD)PE en beton



Septictank, rotatiegegoten polyethyleen

Conditiegroep : 06 (netto)

- Kravast, in- en uitwendig corrosievrij;
- Geen elektrolytische corrosie bij beschadiging van de wand tijdens gebruik of lediging;
- Licht in gewicht! (plaatsing zonder hijskraan);
- PE wordt niet aangetast door verontreinigd, brak of ijzerhoudend grondwater; plaatsing in de grond;
- Aansluiting 110mm;
- Voorzien van opliggende kunststof deksel;
- Niet geschikt voor verkeersbelasting;
- Voor installatie zie plaatsingsvoorschriften.

Let op: septictanks dienen voor minimaal 50% gevuld te zijn om inklappen te voorkomen.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	gewicht	verp.	prijs/st
614003	Septictank PE, 1000 L	1100 mm	1360 mm	28 kg	1	613,53
614004	Septictank PE, 1500 L	1330 mm	1520 mm	40 kg	2	752,68
614005	Septictank PE, 2000 L	1640 mm	1400 mm	57 kg	2	1173,70
614007	Septictank PE, 3300 L	1710 mm	1900 mm	75 kg	1	1615,35

Bioseptic activator

Conditiegroep : 06000

Deze activator zorgt voor een snelle opstart van de septic tank en de heropstart van de waterzuiveringsinstallatie. De activator bevat een mengsel van niet-pathogene micro-organismen. Inhoud: 1kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614016	Bioseptic activator 1kg	1	18,15



Bioseptic onderhoud

Conditiegroep : 06000

Bevat enzymen en niet giftige bacteriën, deze zorgen ervoor dat papier en organisch materiaal vloeibaar wordt. Inhoud: 1kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614017	Bioseptic onderhoud 1kg	1	18,70




Septictank prefab beton

Conditiegroep : n.v.t.

Gewapend betonnen geprefabriceerde septictank t.b.v. fecaliën. In- en uitlaat voorzien van instortmof met rubber manchetverbinding (Ø 125mm). Voorzien van betonnen systeemschot. Mangat afdekking betondek met betondeksel, niet geschikt voor verkeersbelasting en beperkte gronddruk max 0.5 meter. Optioneel, indien er sprake is van een verkeersbelasting, verzwaard betondek met mangat afdekking gietijzeren deksel volgens NEN-EN124 klasse B 125 kN of gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN wieldruk.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	gewicht	verp.	prijs/st
SPB02	Septictank beton, 2000 L	1500 mm	1500 mm	1580 kg	1	o.a.
SPB03	Septictank beton, 3000 L	1700 mm	1680 mm	2260 kg	1	o.a.
SPB05	Septictank beton, 5000 L	2230 mm	1730 mm	4600 kg	1	o.a.
SPB07	Septictank beton, 7000 L	2350 mm	2040 mm	5200 kg	1	o.a.
SPB10	Septictank beton, 10000 L	2810 mm	2060 mm	7360 kg	1	o.a.
SPB15	Septictank beton, 15000 L	3480 mm	1930 mm	8950 kg	1	o.a.
SPB20	Septictank beton, 20000 L	3480 mm	2480 mm	10520 kg	1	o.a.




Septictank prefab beton (volgens WVO) IBA klasse I

Conditiegroep : n.v.t.

Hoogwaardig prefab betonnen septictank t.b.v. fecaliën. In- en uitlaat voorzien van PVC aansluitstompen. Voorzien van 2 betonnen systeemschotten, berekend, gedimensioneerd en geconstrueerd als IBA klasse I, conform de laatste eisen regeling WVO. Putdeksel en afdekplaat standaard verkeersklasse A 15kN, optioneel gietijzeren putdeksel klasse A 15kN, klasse B 125 kN en gietijzer/beton combinatie klasse D 400 kN.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	gewicht	verp.	prijs/st
SPB06	Septictank beton, 6000 L	2340 mm	2180 mm	6800 kg	1	o.a.
SPB12	Septictank prefab, 12000 L	3240 mm	2280 mm	9000 kg	1	o.a.



5.2

Inspectieputten

Bij de aanleg van riolssystemen zijn goede inspectieputten noodzakelijk. Van Walraven biedt u inspectieputten van diverse leveranciers, met of zonder telescoop, of bijvoorbeeld met of zonder stroomprofiel etc. Ook leverbaar met Komo-keur. Wij maken graag voor u de puttenstaat en zorgen voor tijdige en complete aflevering. Naast het afvoeren van rioolwater door middel van vrij verval, zijn er ook mogelijkheden om dit door middel van pompen af te voeren. Wij kunnen een compleet programma pompen en pompputten leveren.



Wavin Tegra inspectie / controleput



Wavin Tegra inspectieput

Conditiegroep : n.v.t.

Dit artikel is maatwerk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden en actuele prijzen.

Voorzien van:

- bodem met vlakke onderzijde (buitenzijde)
- voorzien van stroomprofiel (binnenzijde)
- vlakke binnenzijde voorkomt vuilafzetting, ongevoelig voor agressieve stoffen
- gering gewicht: voordeel bij transport en plaatsing
- voorzien van telescoop

Aansluitingen 40 t/m 630mm, inclusief de drainagediameters 50 t/m 200mm en moffen voor IT-riool 200 t/m 500mm. Inspectieputten 800 en 1000 worden volgens uw wensen geproduceerd.

type	diameter	schacht	prijs/st
TE425	425 mm	425 mm	o.a.
TE600	600 mm	600 mm	o.a.
TE800	800 mm	800 mm	o.a.
TE1000	1000 mm	600 mm	o.a.

Wavin Tegra 425 inspectieput

Conditiegroep : 01336

Onderstaande losse componenten behoren tot de Tegra, zijn t.b.v. gladde buis en snel uit voorraad leverbaar.



artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
481445	Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 160	1	294,18
481446	Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 200	1	307,88
481447	Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 250	4	417,31
481448	Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 315	4	472,06
481450	Tegra 425 inspectieput, bocht 150gr	2x 160	1	294,18
481451	Tegra 425 inspectieput, bocht 150gr	2x 200	1	307,88
481452	Tegra 425 inspectieput, bocht 120gr	2x 160	1	294,18
481453	Tegra 425 inspectieput, bocht 120gr	2x 200	1	307,88
481454	Tegra 425 inspectieput, bocht 90gr	2x 160	1	294,18
481455	Tegra 425 inspectieput, bocht 90gr	2x 200	1	307,88
481456	Tegra 425 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 160	1	328,40
481457	Tegra 425 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 200	1	348,91
481458	Tegra 425 inspectieput, kruis 90gr	4x 160	1	362,58

Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput

Conditiegroep : 01336

Onderstaande losse componenten behoren tot de Tegra Snel, zijn t.b.v. gladde buis en snel uit voorraad leverbaar.

Klantspecifieke putten worden naar gelang uw wensen geproduceerd.



artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
481402	Tegra SNEL 600 inspectieput, recht 180gr	2x 200	1	486,74
481412	Tegra SNEL 600 inspectieput, recht 180gr	2x 250	1	516,06
481422	Tegra SNEL 600 inspectieput, recht 180gr	2x 315	1	539,52
481403	Tegra SNEL 600 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 200	1	486,74
481413	Tegra SNEL 600 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 250	1	516,06
481423	Tegra SNEL 600 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 315	1	539,52
481401	Tegra SNEL 600 inspectieput, eindput	1x 200	1	419,63
481411	Tegra SNEL 600 inspectieput, eindput	1x 250	1	439,80
481421	Tegra SNEL 600 inspectieput, eindput	1x 315	1	451,55

Wavin Tegra enkelwandige geribbelde schacht

Conditiegroep : 01336

Onderstaande losse componenten behoren tot de Tegra Snel, zijn t.b.v. gladde buis en snel uit voorraad leverbaar.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
481460	Tegra 425 enkelwandige geribbelde schacht	500 mm	1	58,64
481461	Tegra 425 enkelwandige geribbelde schacht	1000 mm	1	117,32
481462	Tegra 425 enkelwandige geribbelde schacht	1500 mm	1	175,94
481430	Tegra 600 enkelwandige geribbelde schacht	1500 mm	1	293,18

Wavin Tegra telescoop

Conditiegroep : 01336

Installeren in combinatie met rubberen manchet.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
481431	Tegra snel 600 telescoop	485 mm	1	195,47
481468	Tegra snel 425 telescoop	375 mm	1	127,05



Wavin Tegra rubberen EPDM manchet

Conditiegroep : 01336

T.b.v. bodem-schacht & schacht-telescoop/afdekking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481469	Tegra 425 rubberen EPDM manchet	32	17,94
481433	Tegra 600 rubberen EPDM manchet	1	44,64
481434	Tegra 600 manchet adapter	50	57,08



Wavin putwandinlaat

Conditiegroep : 01336

Ook geschikt voor Tegra.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481492	Wavin putwandinlaat 160mm	10	64,83
130322	Putwandinlaat 125mm met rubber bus	20	47,55



Wavin Tegra boor t.b.v. putwandinlaat

Conditiegroep : 01300 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481496	Tegra putwandboor 146mm, schachtinlaat 125mm	1	243,90
481497	Tegra putwandboor 177mm, schachtinlaat 160mm	1	247,13



Pipelife Renoflow inspectieput

Pipelife Renoflow inspectieput

Conditiegroep : n.v.t.

Dit artikel is maatwerk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden en actuele prijzen.

Voorzien van:

- Bodem met vlakke onderzijde (buitenkant)
- Met en zonder stroomprofiel
- Diverse soorten zoals: Zandvangput, overstortput, drainageput, filterput, infiltratie/zakput
- voorzien van telescoop
- KOMO keur

Renoflow inspectieputten worden op uw specificaties vervaardigd. Leverbaar in diameters: Ø 630, Ø 800, Ø 1000.

type	diameter	schacht	prijs/st
Reno 630	630 mm	630 mm	o.a.
Reno 800	800 mm	630 mm	o.a.
Reno 1000	1000 mm	630 mm	o.a.



Diversen controleputten / deksels



PE inspectieput

Conditiegroep : n.v.t.

Dit artikel is maatwerk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden en actuele prijzen. PE schacht, voorzien van bolle of vlakke bodem, eventueel met stroomprofiel. Aansluiting 40 t/m 630mm, inclusief de drainage diameters en de ZPE diameters (Fip magnum) op elke gewenste hoogte en richting. Bovenzijde van PE putten is 630mm, voor standaard putrand en dekselcombinatie. Putten zijn geconstrueerd voor vrijdragende dekselconstructie. Nu ook voorzien van KOMO keur.

type	diameter	schacht	prijs/st
PE400	400 mm	400 mm	o.a.
PE630	630 mm	630 mm	o.a.
PE800	800 mm	630 mm	o.a.
PE1000	1000 mm	630 mm	o.a.



PP controleput

Conditiegroep : 01338

2 x manchet, exclusief deksel. Beter bestand tegen allerlei soorten vloeistoffen dan bijvoorbeeld een erfscheidingsput van PVC. Slagvast. Dit biedt grote voordelen bij vrijgraven, maar ook bij zettingen. De put zal niet scheuren of breken. Inclusief stroomprofiel.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
I33415	PP controleput 2 x 125mm	250 mm	360 mm	1	137,68
I33416	PP controleput 2 x 160mm	250 mm	360 mm	1	114,24
I33417	PP controleput 2 x 125mm	315 mm	360 mm	1	129,60
I33418	PP controleput 2 x 160mm	315 mm	360 mm	1	132,18
I33419	PP controleput 2 x 200mm	315 mm	360 mm	1	168,93



PVC deksel + spie t.b.v. PP controleput

Conditiegroep : 01338

Grijs PVC deksel + spie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I33427	PVC deksel + spie grijs, 250mm	1	30,28
I33428	PVC deksel + spie grijs, 315mm	1	38,90



PVC erfscheiding/controleput 315MM, SN8

Conditiegroep : 01338

Met kunststof deksel en stroomprofiel. In hoogte verstelbaar door middel van buis 315mm (niet meegeleverd). Met KOMO-keur. Hoogte is exclusief deksel.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
I33411	PVC controleput, 2 x 125mm grijs	315 mm	300 mm	1	176,66
I33412	PVC controleput, 2 x 160mm grijs	315 mm	300 mm	1	216,50
I33413	PVC controleput, 2 x 125mm rd/br	315 mm	300 mm	1	184,82



Wavin, PK 315 controleput 315mm

Conditiegroep : 01338

Volledig stroomprofiel, flexibele aansluiting, kleur zwart. Hoogte 43 cm, te verhogen d.m.v. buis 315mm.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
I31119	PK 315 controleput, 2 x 125mm	315 mm	430 mm	1	110,78
I31120	PK 315 controleput, 2 x 160mm	315 mm	430 mm	1	124,82
I31123	PK 315 controleput, 2 x 200mm	315 mm	430 mm	1	159,14

Wavin, PK 315 deksel

Conditiegroep : 01338

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131145	PK 315 deksel, zwart	1	21,80
131151	PK 315 deksel, bruin	1	21,80

**Wavin Basic putbodem + terugslagklep**

Conditiegroep : 01336

Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131254	Wavin Basic putbodem + terugslagklep, 315 x 160mm	1	190,90

**PVC ontlastput**

Conditiegroep : 01/01503

Kolkkop dient apart besteld te worden (131100). Geschikt tot een afvoercapaciteit van 12 l/s, grotere afvoercapaciteit op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155188	PVC ontlastput 12 l/s, 315 x 125mm	1	157,17

**PE ontlastput**

Conditiegroep : 01305

Kolkkop dient apart besteld te worden (art.nr. 131035). Afvoercapaciteit 30 L/s. Inlaat spie 90mm. Uitlaat spie 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155189	PE ontlastput Ø400-90/160mm	1	659,30

**OIOPUT ontlastput**

Conditiegroep : 013 (netto)

Deze ontlastput zorgt ervoor dat, tijdens een stortbui, de druk van het riool af is, hierdoor wordt (de kans op) wateroverlast in de woning aanzienlijk verminderd. Tevens kun je via de OIOPUT eenvoudig de riolering ontstoppen / onderhouden. De put is uitgevoerd met een ingebouwd stankslot en een bladvanger. Onderzijde put: spie 125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131290	OIOPUT ontlastput	1	195,00

**OIO pastegel t.b.v. OIOPUT**

Conditiegroep : 013 (netto)


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131291	OIO pastegel t.b.v. OIOPUT	1	35,00



**OIO putdeksel haak**

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131292	OIO putdeksel haak	1	20,68

**Aanboorzadel met spie-eind**

Conditiegroep : 013 (netto)

Afdichting d.m.v. tixophalte kit. Bevestigen met 8 RVS bouten M8 x 70mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481003	Aanboorzadel met spie 250mm t.b.v. Ø630PE	1	129,32
481006	Aanboorzadel met spie 250mm t.b.v. Ø800PE	1	129,32

5.3

Putafdekkingen

Bij het aanleggen van het riool, is het van belang dat de verharding hier goed op aansluit, en dat het riool toch toegankelijk blijft voor onderhoudswerkzaamheden. Van Walraven biedt u een compleet pakket drukverdeelplaten, stelringen en putkoppen om dit te kunnen realiseren.

Toepassingsgebied putafdekkingen:

- Terreinafwatering
- Putafdekkingen
- Maatwerk afdekkingen op uw specificatie. RVS/ staal/aluminium/kunststof.



Werken aan water

Op Nering Bögel kunt u bouwen

Gebaseerd op meer dan 150 jaar ervaring biedt Nering Bögel door-dachte oplossingen voor afwatering en afvalwaterbehandeling. Van deskundige advisering, levering van producten en systemen tot en met nazorg. Naast standaard producten en systemen, levert Nering Bögel uiteraard ook systemen op maat. Gedegen advies, een breed assortiment met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en een prima service. Dat is waar Nering Bögel voor staat.

Het programma van Nering Bögel is in vrijwel alle materialen en uitvoeringen leverbaar en bestaat o.a. uit:



Afwatering

- Dakafvoeren
- Afvoerputten
- Goten
- Afdekkingen en roosters
- Vloerluiken
- Straat/trottoirkolken
- Putafdekkingen
- Pompputten
- Spindelschuiwen
- Terugslagkleppen



Afvalwaterbehandeling

- Olie/benzine-afscheiders
- Vetafscheiders
- Meet- en controleputten
- Regenwater-hergebruiksystemen
- Infiltratiesystemen



NERING BÖGEL

Afwatering en afvalwaterbehandeling

Nering Bögel bv
Graafschap Hornelaan 155
Postbus 3, NL-6000 AA Weert
Tel.: + 31 (0)495 - 574 574
Fax: + 31 (0)495 - 574 570
E-mail: info@neringbogel.nl
Internet: www.neringbogel.nl

Putafdekkingen

Gietijzeren deksel

Conditiegroep : 01874

Gietijzeren vierkant dubbeltanddeksel met ronde opening, voor o.a. controle/monsternamenputten. Ook leverbaar met open rooster. Klasse A 15 kN.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I31086	GY putdeksel, Ø 250mm 15 kN RWA	300 x 300 mm	I	120,97
I31087	GY putdeksel, Ø 315mm 15 kN RWA	400 x 400 mm	I	183,74
I31088	GY putdeksel, Ø 400mm 15 kN RWA	500 x 500 mm	I	245,90
I31036	GY putdeksel, Ø 315mm open rooster DRWA	400 x 400 mm	I	197,03
I31035	GY putdeksel, Ø 400mm open rooster DRWA	500 x 500 mm	I	300,87



Hermelock PU putdeksels op rond

Conditiegroep : 01874

Hermelock putdeksels vervaardigd uit Polyurethaan versterkt met glasvezels met bijbehorend kader vervaardigd uit glasvezelversterkte Polypropyleen. Met vergrendelingsysteem. Een geurdeichte afsluiting (Dubbel sifonerend systeem) Belastbaar volgens de normen EN-124 klasse B-125.: Zwart. Met ronde buisaansluiting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I31361	Hermelock PU putdeksel op rond, Ø 315mm	400 x 400 mm	I	327,53
I31362	Hermelock PU putdeksel op rond, Ø 400mm	500 x 500 mm	I	516,10
I31363	Hermelock PU putdeksel op rond, Ø 630mm	700 x 700 mm	I	920,74




Hermelock PU putdeksels vlak

Conditiegroep : 01874

Hermelock putdeksels vervaardigd uit Polyurethaan versterkt met glasvezels met bijbehorend kader vervaardigd uit glasvezelversterkte Polypropyleen. Met vergrendelingsysteem. Een geurdeichte afsluiting. Belastbaar volgens de normen EN-124 klasse B-125. Zwart.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
I31364	Hermelock PU putdeksel vlak, 55mm hoog	400 x 400 mm	I	249,40
I31365	Hermelock PU putdeksel vlak, 55mm hoog	500 x 500 mm	I	323,15
I31366	Hermelock PU putdeksel vlak, 60mm hoog	600 x 600 mm	I	471,41
I31367	Hermelock PU putdeksel vlak, 65mm hoog	700 x 700 mm	I	717,81




Pipelife deksel voor buis

Conditiegroep : 01874

Kunststof putafdekking voor toepassing op PVC/PE (drainage) putten 315 en 400mm, dubbelwandige PP buis DN315 / DN400 en erfscheiding controle putten (ECP). Belastingklasse: A, 15 KN, voetgangers- en fietsgebied. Gemakkelijk te installeren met bijgeleverde plaatschroeven en ringen. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I31256	PP putdeksel 315mm, klasse A 15 kN	I	105,82
I31255	PP putdeksel 400mm, klasse A 15 kN	I	135,68



Wavin Tegra PP deksel

Conditiegroep : 01336

Zonder rubberen manchet te installeren.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
481465	Tegra PP deksel 425	A15	I	109,48



Gegalvaniseerde deksels

Conditiegroep : 01874

Thermisch verzinkt gekneveld plaatstalen deksel 25 kN, met antislip bovenzvlak en handvat. Uitneembaar d.m.v. bevestigingsbouten. Voorzien van een neopreen afdichtingsrubber.

artikelnr	Omschrijving (maat uitwendig)	dagmaat (mm)	hoogte (mm)	verp.	prijs/st
I31108	Gegalvaniseerd deksel, 460 x 460	400 x 400	30	I	742,32
I31263	Gegalvaniseerd deksel, 560 x 560	500 x 500	30	I	845,45
I31109	Gegalvaniseerd deksel, 660 x 660	600 x 600	30	I	1065,40
I31265	Gegalvaniseerd deksel, 760 x 760	700 x 700	30	I	1452,34
I31267	Gegalvaniseerd deksel, 860 x 860	800 x 800	30	I	1494,87
I31269	Gegalvaniseerd deksel, 1060 x 1060	1000 x 1000	30	I	3670,24




Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Gietijzeren deksel op betonvoet. klasse D (400 kN) Conditiegroep : 01872

Putrand met deksel, gietijzer/beton, bestaande uit gietijzeren vierkante omranding met aangestorte betonvoet. Voorzien van uitsparingen t.b.v. afsluitbaarheid, met gietijzeren rond massief deksel met neoprene rubberoplegging.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131141	Gietijzeren deksel op betonvoet	H = 120 mm		361,85
131142	Gietijzeren deksel op betonvoet	H = 170 mm		361,85
131143	Gietijzeren deksel op betonvoet	H = 240 mm		361,85

Putrand met deksel, beton/gietijzer

Conditiegroep : 01872

131284 deksel voorzien van: RW (regenwater).

131285 deksel voorzien van: VWA (vuilwaterafvoer).

131279 deksel voorzien van: IW (infiltratie water).



artikelnr	omschrijving	belasting	verp.	prijs/st
131284	Putrand met deksel, beton/gietijzer, RW H=240mm	400 kN		361,85
131285	Putrand met deksel, beton/gietijzer, VWA H=240mm	400 kN		361,85
131279	Putrand met deksel, beton/gietijzer, IW H=240mm	400 kN		361,85

Putrand met deksel t.b.v. ontlastputten

Conditiegroep : 01872

Type N362NB-RR WADI, meervoudige verankeringsnokken, tweezijdige rubberoplegging/opsluiting, verkeersklasse D-400kN, Komo, NEN-EN 124.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131172	Wadi ontlastputdeksel met rand, 240mm hoog		735,10
131173	Wadi ontlastputdeksel met rand, vergrendelbaar, 240mm hoog		817,90

Stelrand / funderingsplaat

Conditiegroep : 01872



artikelnr	omschrijving	uitw.hoogte	verp.	prijs/st
131149	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 340 mm	120 mm		110,52
131150	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 420 mm	120 mm		108,38
131146	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 630 mm	200 mm		116,56
131158	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 650 mm	200 mm		113,73
131156	Betonnen Tegra stelplaat, 900 x 900 x 24mm (zonder telescoop) - schacht 680 mm	240 mm		132,42
131169	Betonnen stelplaat, 1200 x 1200mm - schacht 820 mm	200 mm		269,88
131148	Afdichtring t.b.v. stelrand 420mm			13,47
131147	Afdichtring t.b.v. stelrand 630mm			13,47
131182	Oogink hijsogenset t.b.v. drukverdeelplaten			45,00

Stelrand / funderingsplaat met GY deksel

Conditiegroep : 01872

Putrand type OOGINK 77005. Ten behoeve van kunststof put rond 315mm.

- Verkeersklasse C-250 volgens NEN-EN 124 (laagfrequent licht en zwaar verkeer)

- Betonkwaliteit sterkteklasse B45, milieuklasse 5b volgens NEN 5950

- Gietijzerkwaliteit EN-GJL-200 volgens NEN-EN 1561

- Dekselopschriften blanco of ingegoten: Drain Infiltratie



artikelnr	omschrijving	uitw.hoogte	schacht	verp.	prijs/st
131280	Putrand met deksel, beton/gietijzer (490x490) H=245	80 mm	315 mm		184,03

Renoflow betonrand

Conditiegroep : 01872

artikelnr	omschrijving	afmeting (cm)	gatmaat	verp.	prijs/st
131155	Renoflow betonrand	90x90x12	Ø 640 mm	1	183,29
131156	Renoflow betonrand	90x90x24	Ø 680 mm	1	132,42

**Wavin Tegra zwevend gietijzeren deksel**

Conditiegroep : 01336

T.b.v. asfaltverharding, installeren met telescoop.


artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
481467	Tegra snel GY deksel 425	D400	1	557,10

**Wavin Tegra betonnen fundatieplaat**

Conditiegroep : 01336

Installeren in combinatie met rubberen manchet en putrand.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
481466	Tegra beton fundatieplaat 425 - schacht 490 mm	D400	1	133,73
481441	Tegra beton fundatieplaat 600 + telescoop	D400	1	106,79

**ACO betonplaat**

Conditiegroep : 013 (netto)

T.b.v. Lipuned vetafscheider.

artikelnr	omschrijving	afmeting (cm)	verp.	prijs/st
481096	Lipuned betonplaat, klasse B	90x90x12	1	129,00

**ACO TopTek aluminium toegangsluik antislip**

Conditiegroep : 06000

Belastingsklasse K3, uitsluitend gebruikt door voetgangers en fietsers. Belastingsklasse L15, licht industrieel verkeer, personenauto's m.u.v. heftrucks e.d. Frame vervaardigd uit gezette ALU profielen. Met krimpverbindingen. Maatvast; licht in gewicht en daardoor eenvoudig te openen. Geringe framehoogte; gas- en vloeistofdicht door dubbele rubberafdichting. Geen inspoeling van vuil (stofdichting in bovenrand); minimaal 4 hoeken gekneveld. Inclusief openings- /hefslutels; optioneel te voorzien van speciaal duurzaam antislip oppervlak (in verschillende kleuren).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481065	ACO TopTek toegangsluik 400x400 K3	1	203,00
481066	ACO TopTek toegangsluik 500x500 K3	1	291,00
481067	ACO TopTek toegangsluik 600x600 K3	1	345,00
481069	ACO TopTek toegangsluik 400x400 L15	1	269,00
481070	ACO TopTek toegangsluik 400x600 L15	1	358,00
481071	ACO TopTek toegangsluik 450x450 L15	1	297,00
481072	ACO TopTek toegangsluik 500x500 L15	1	373,00
481073	ACO TopTek toegangsluik 600x600 L15	1	462,00
481074	ACO TopTek toegangsluik 600x800 L15	1	548,00
481075	ACO TopTek toegangsluik 600x1000 L15	1	610,00
481076	ACO TopTek toegangsluik 700x700 L15	1	538,00
481077	ACO TopTek toegangsluik 800x800 L15	1	649,00
481078	ACO TopTek toegangsluik 800x1000 L15	1	730,00
481079	ACO TopTek toegangsluik 900x900 L15	1	745,00
481080	ACO TopTek toegangsluik 1000x1000 L15	1	841,00

InfraBekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Stelring gewapend beton

Conditiegroep : 01872

Betonnen stelring, met binnenafmeting van 60x60cm en buiten afmeting van 80x80cm. Toepassing bij renovatie en herstelwerkzaamheden of op hoogte brengen van (verzakke) putten. Snel verwerkbaar.



artikelnr	omschrijving	hoogte	p.pallet	prijs/st
131090	Stelring gewapend beton 80x80	40 mm	35	40,78
131091	Stelring gewapend beton 80x80	60 mm	23	43,70
131089	Stelring gewapend beton 80x80	80 mm	17	52,83
131092	Stelring gewapend beton 80x80	100 mm	14	54,04
131093	Stelring gewapend beton 80x80	120 mm	11	60,01
131094	Stelring gewapend beton 80x80	140 mm	10	68,22
131095	Stelring gewapend beton 80x80	200 mm	7	90,22

Putdekselhaak

Conditiegroep : 09

Gesmede gebogen en geharde punt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900520	Putdekselhaak, 250 x 12mm	1	20,49
900521	Putdekselhaak met krul, 750 x 16mm	1	26,27

5.4

Lijngoten

Van Walraven levert een uitgebreid programma afwateringssystemen van ACO en Hauraton. Door gebruik te maken van lijnafwateringsgoten wordt het afschot vereenvoudigd waardoor weinig hellende vlakken ontstaan en hinderlijke plassen worden voorkomen. De afwatering gaat sneller door het grote oppervlak van de roosters, de gladheid van de gootwand en het is mogelijk om trapsgewijs verval in te bouwen. Van Walraven adviseert u graag in de keuze van breedte, hoogte en het type rooster van de goot om het beste resultaat te behalen. Bij het kiezen van een lijnafwateringssysteem is één van de belangrijke criteria de belastingklasse. Deze zijn in de NEN-EN 1433 beschreven.






Het veelzijdige gootsysteem voor waterdichte oplossingen

ACO DRAIN® PowerDrain Sealin

ACO biedt dé waterdichte oplossing voor zware verkeersbelastingen met de ACO PowerDrain Sealin. Je hebt een ruime keuze aan roosters in vele vormen, kleuren en materialen. De roosters voldoen aan alle eisen, zowel op het esthetisch als functioneel vlak.

Ruime roosterkeuze voor elk project




veilig

- zelfvergrendelende Powerlock
- elastomeer dempers



dicht

- Sealin-afdichting



sterk

- 12 mm brede gietijzeren randbescherming
- robuust gootelement
- verkrijgbaar als Type I goot


ACO Multiline

ACO Multiline VI00S Sealin goot

Conditiegroep : 0492

Met rubberafdichting. Met geïntegreerde verzinkt stalen randafscherming, inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 135mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse:A15, B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492070	ACO Multiline VI00S Sealin goot 0.0	150mm	1000mm	1	83,40
492071	ACO Multiline VI00S Sealin goot 0.0	150mm	500mm	1	62,50
492670	ACO Multiline VI00S Sealin goot 0.0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	1000mm	1	94,90
492072	ACO Multiline VI00S Sealin goot 0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	500mm	1	71,40



ACO Multiline VI00S drain goot

Conditiegroep : 04920

Met geïntegreerde verzinkt stalen randafscherming, inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 135mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse:A15, B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492361	ACO Multiline HV100S gootelem., 1000mm	H=80	1	84,80
492360	ACO Multiline HV100S gootelem., 1000mm	H=100	1	102,50
492363	ACO Multiline HV100S gootelem., 1000mm	H=93 - onder uitl.	1	105,00
492362	ACO Multiline HV100S gootelem., 1000mm	H=113 - onder uitl.	1	107,00




ACO Multiline VI00S roosters

Conditiegroep : 0492

Met unieke "Drainlock" bevestiging.
 - vandaal bestendig
 - sluiting behoudt vrije doorgang in goot
 - schroefloos

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492102	ACO Multiline VI00S verz. sleufrst., 500mm	klasse A	1	21,80
492101	ACO Multiline VI00S verz. sleufrst., 1000mm	klasse A	5	28,00
492106	ACO Multiline VI00S verz. maasrst., 500mm	klasse B	1	35,50
492105	ACO Multiline VI00S verz. maasrst., 1000mm	klasse B	1	55,30
492112	ACO Multiline VI00S verz. sleufrst., 500mm	klasse C	1	47,30
492111	ACO Multiline VI00S verz. sleufrst., 1000mm	klasse C	1	68,10
492114	ACO Multiline VI00S verz. maasrst., 500mm	klasse C	1	44,50
492113	ACO Multiline VI00S verz. maasrst., 1000mm	klasse C	1	71,30
492119	ACO Multiline VI00S verz. maasrst., 500mm	klasse D	1	51,20
492118	ACO Multiline VI00S verz. maasrst., 1000mm	klasse D	1	79,10
492109	ACO Multiline VI00S GY sleufrst., 500mm	klasse C	1	43,20
492116	ACO Multiline VI00S GY sleufrst., 500mm	klasse D	1	48,90
492117	ACO Multiline VI00S GY sleufrst., 500mm	klasse D + E	1	58,20
492124	ACO Multiline VI00S RVS sleufrst., 500mm	klasse A	1	80,90
492123	ACO Multiline VI00S RVS sleufrst., 1000mm	klasse A	1	112,00
492126	ACO Multiline VI00S RVS sleufrst., 500mm	klasse C	1	166,00
492125	ACO Multiline VI00S RVS sleufrst., 1000mm	klasse C	1	248,00



ACO Multiline VI00 Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 0492

Vuilvanger Sealin VI00 kort/lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten. Lengte: 500mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492073	ACO Multiline VI00S Sealin vuilvanger; Ø110mm, gootype 0-10	460mm	verzinkt staal	1	191,50





ACO Multiline Sealn VI00 vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Met EPDM-afdichting in het gootelement. Conform NEN-EN 1433/DIN 19580.
Belastingsklasse A15 - E600.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492750	ACO Multiline Sealn HV100S vuilvanger; type 80, Ø110mm	460mm	verzinkt staal	1	191,50
492751	ACO Multiline Sealn HV100S vuilvanger; type 100, Ø110mm	460mm	verzinkt staal	1	191,50



ACO Multiline VI00 Sealn eindplaat

Conditiegroep : 0492

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealn VI00. Lengte: 14mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492074	ACO Multiline VI00S Sealn eindplaat, goottype 0-20	260mm	verzinkt staal	1	13,60
492675	ACO Multiline VI00E Sealn eindplaat, goottype 0-20	260mm	RVS	1	14,70



ACO Multiline VI00 Sealn eindplaat met lamellen dichtingsring

Conditiegroep : 0492

Eindplaat voor gooteinde Sealn VI00 voorzien van lamellen dichtingsring Ø110mm. Lengte: 30mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492077	ACO Multiline VI00S Sealn eindplaat, Ø110mm, goottype 0-10	160mm	verzinkt	1	27,00
492676	ACO Multiline VI00E Sealn eindplaat + dichting, goottype 0	160mm	RVS	1	27,00




ACO Multiline HV100S Sealn begin-/eindplaat

Conditiegroep : 04920

Lengte: 16mm. Materiaal: gegalvaniseerd staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492358	ACO HV100S Sealn beginplaat, H=80/100mm	1	20,30
492359	ACO Multiline HV100S eindplaat H=80/100	1	20,30



ACO Multiline VI00E Sealn gootelement

Conditiegroep : 04920

Met EPDM afdichting. Met geïntegreerde RVS randbescherming, inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 135mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: A15, B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492671	ACO Multiline VI00E Sealn gootelement 0.0	150mm	1000mm	1	178,00
492672	ACO Multiline VI00E Sealn gootelement 0.0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	1000mm	1	194,50
492673	ACO Multiline VI00E Sealn gootelement 0.1	150mm	500mm	1	104,00
492674	ACO Multiline VI00E Sealn gootelement 0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	500mm	1	118,50



ACO Multiline VI00G HD Sealn gootelement

Conditiegroep : 04920

Uitgevoerd met verbeterde gietijzeren randbescherming en unieke EPDM afdichting. Inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 153mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492678	ACO Multiline VI00G HD Sealn gootelement 0.0	155mm	1000mm	1	123,50
492679	ACO Multiline VI00G HD Sealn gootelement 0.0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	1000mm	1	133,00
492680	ACO Multiline VI00G HD Sealn gootelement 0.1	155mm	500mm	1	72,20
492681	ACO Multiline VI00G HD Sealn gootelement 0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	500mm	1	82,50

ACO Multiline VI00G HD Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Vuilvanger HD Sealin VI00G kort/lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op één maat te maken eindplaten. Lengte: 500mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492684	ACO Multiline VI00G HD Sealin vuilvanger; Ø110mm, goottype 0-10	460mm	gietijzer	1	251,00

**ACO Multiline VI00G Sealin eindplaat**

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin VI00G. Lengte: 157mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492682	ACO Multiline VI00G Sealin eindplaat, goottype 0-20	282,9mm	gietijzer	1	64,10

**ACO Multiline VI00G HD Sealin eindplaat met lamellendichtingsring**

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gooteinde HD Sealin VI00G voorzien van lamellen dichtingsring Ø110mm. Rand: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492683	ACO Multiline VI00G Sealin eindplaat + dichting, goottype 0, L=30mm	160mm	1	34,90
492364	ACO Multiline VI00G Sealin eindplaat + dichting, goottype 0, L=40mm	210mm	1	36,10

**ACO Multiline V Sealin stankslot**

Conditiegroep : 04920

Passend in V100 gootdelen met onderuitloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492669	ACO Multiline V Sealin stankslot, Ø110mm	1	62,50

**ACO Multiline VI 50 roosters**

Conditiegroep : 0492

Met unieke "Drainlock" bevestiging.

- vandaal bestendig
- sluiting behoudt vrije doorgang in goot
- schroefloos
- ook leverbaar in klasse B

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492170	ACO Multiline VI50 verz. maasrst., 500mm	klasse C	1	181,00
492171	ACO Multiline VI50 verz. maasrst., 1000mm	klasse C	1	251,00
492172	ACO Multiline VI50 verz. maasrst., 500mm	klasse D	1	206,00
492173	ACO Multiline VI50 verz. maasrst., 1000mm	klasse D	1	280,00
492175	ACO Multiline VI50 GY sleufst., 500mm	klasse C	1	76,70
492145	ACO Multiline VI50 GY sleufst., 500mm	klasse E	1	100,50



ACO Multiline VI 50S Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

Uitgevoerd met verzinkt stalen randbescherming en unieke EPDM afdichting. Inwendige breedte 150mm, uitwendige breedte 185mm.



artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492685	ACO Multiline VI 50S Sealin gootelement 0.0	210mm	1000mm	1	117,50
492686	ACO Multiline VI 50S Sealin gootelement 0.0.2 met o.u. 160mm (manchet)	220mm	1000mm	1	137,50
492687	ACO Multiline VI 50S Sealin gootelement 0.1	210mm	500mm	1	72,70
492688	ACO Multiline VI 50S Sealin gootelement 0.2 met o.u. 160mm (manchet)	220mm	500mm	1	76,20

ACO Multiline VI 50S Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Vuilvanger Sealin VI 50S lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten. Lengte: 500mm.



artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492689	ACO Multiline VI 50S Sealin vuilvanger, Ø160mm, goottype 0	660mm	verzinkt staal	1	364,00

ACO Multiline VI 50S Sealin eindplaat

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin VI 50S. Lengte: 14mm. Materiaal: kunststof.



artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492690	ACO Multiline VI 50S Sealin eindplaat, goot-type 0-20	260mm	verzinkt staal	1	64,10

ACO Multiline VI 50S Sealin eindplaat met lamellen dichtingsring

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gooteinde HD Sealin VI 50S voorzien van lamellen dichtingsring Ø160mm. Lengte: 30mm.



artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492691	ACO Multiline VI 50S Sealin eindplaat + dichting, goottype 0	220mm	verzinkt staal	1	37,20

ACO Multiline V200 roosters

Conditiegroep : 0492

Met unieke "Drainlock" bevestiging.

- vandaal bestendig
- sluiting behoudt vrije doorgang in goot
- schroefloos
- ook leverbaar in klasse B125



artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492211	ACO Multiline V200 verz. maasrst., 500mm	klasse C	1	216,00
492252	ACO Multiline V200S/G verz. maasrst., 1000mm	klasse C	1	298,00
492213	ACO Multiline V200 GY sleufst., 500mm	klasse C	1	126,00

ACO Multiline V200S Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

Uitgevoerd met verzinkt stalen randbescherming en unieke EPDM afdichting. Inwendige breedte 200mm, uitwendige breedte 235mm.



artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492693	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.0	265mm	1000mm	1	151,50
492694	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.0.2	275mm	1000mm	1	162,00
492695	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.1	265mm	500mm	1	88,80
492696	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.2	275mm	500mm	1	101,50

ACO Multiline V200S Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Vuilvanger Sealin V200S kort/lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten. Lengte: 500mm. Zandvanger 6L.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492697	ACO Multiline V200S Sealing vuilvanger; Ø160/200mm, goottype 0	710mm	verzinkt staal	1	415,00



ACO Multiline V200S Sealin eindplaat

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin V200S. Lengte: 14mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492698	ACO Multiline V200S Sealin eindplaat, goot-type 0-20	260mm	verzinkt staal	1	77,60




ACO Multiline V200S Sealin eindplaat met lamellen dichtingsring

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gooteinde HD Sealin V200S voorzien van lamellen dichtingsring Ø200mm. Lengte: 40mm.


artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492699	ACO Multiline V200S Sealing eindplaat + dichting, goottype 0	275mm	verzinkt staal	1	48,50



ACO Multiline V300S Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	type	rand	verp.	prijs/st
492367	ACO Multiline V300S Sealin gootelement, 500mm	0.1	verzinkt staal	1	156,50
492366	ACO Multiline V300S Sealin gootelement, 1000mm	0.0	verzinkt staal	1	265,00
492753	ACO Multiline V300S Sealin gootelement, 500mm	0.2	verzinkt staal	1	174,50
492752	ACO Multiline V300S Sealin gootelement, 1000mm	0.0.2	verzinkt staal	1	284,00



ACO Multiline V300S vuilvanger

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492368	ACO Multiline V300S vuilvanger; type 0, verz. stalen rand	uitloop 160mm	1	645,00



ACO V300S Sealin beginplaat

Conditiegroep : 04920

Verzinkt stalen rand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492365	ACO V300S Sealin beginplaat, 0-20mm	1	51,00





ACO V300S Sealin eindplaat

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492754	ACO V300S Sealin eindplaat, 0-20mm		51,00



ACO V300S Sealin eindplaat Ø200mm

Conditiegroep : 04920


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492755	ACO V300S Sealin eindplaat, Ø200mm		51,00

ACO Multiline V300 roosters

Conditiegroep : 0492

Met unieke "Drainlock" bevestiging.

- vandaal bestendig
- sluiting behoudt vrije doorgang in goot
- schroefloos
- ook leverbaar in klasse B125 en D400



artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492253	ACO Multiline V300 GY sleufrst., 500mm	klasse C		191,50

ACO PowerDrain Sealin



ACO PowerDrain Sealin V150G goot, 500mm

Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymeerbeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492760	ACO PowerDrain Sealin V150G gootelement 0.1	205mm	500mm		84,60
492761	ACO PowerDrain Sealin V150G gootelement 0.2 met o.u. 160mm	215mm	500mm		110,50



ACO PowerDrain Sealin V150G goot, 1000mm

Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymeerbeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492758	ACO PowerDrain Sealin V150G gootelement 0.0	205mm	1000mm		143,50
492759	ACO PowerDrain Sealin V150G gootelement 0.0.2 met o.u. 160mm	215mm	1000mm		178,00



ACO PowerDrain Sealin V200G goot, 500mm

Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymeerbeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492209	ACO PowerDrain Sealin V200G gootelement 0.1	255mm	500mm		112,00
492237	ACO PowerDrain Sealin V200G channel element 0.2 met o.u. 200mm	265mm	500mm		133,50

ACO PowerDrain Sealin V200G goot, 1000mm Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymerebeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.



artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492204	ACO PowerDrain Sealin V200G gootelement 0.0	255mm	1000mm		184,00
492236	ACO PowerDrain Sealin V200G gootelement 0.0.2 met o.u. 200mm	265mm	1000mm		225,00

ACO Powerlock rooster Conditiegroep : 04920

Uitgevoerd met schroefloze vergrendeling Powerlock. Geïntegreerde demping in het rooster. Materiaal: gietijzer. Conform: NEN-EN 1433 / DIN 19580.



artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492756	ACO Powerlock V100G HD sleufrooster; L=500	D400		56,10
492757	ACO Powerlock V100G HD sleufrooster; L=500	F900		70,90
492766	ACO Powerlock V100 sleufrooster; L=500mm	F900		107,00
492765	ACO Powerlock V150 sleufrooster; L=500mm	D400		83,90
492238	ACO Powerlock V200 sleufrooster; L=500mm	F400		130,50
492239	ACO Powerlock V200 sleufrooster; L=500mm	F900		160,00

ACO PowerDrain Sealin VI50G zandvang Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymerebeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.



artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492762	ACO PowerDrain Sealin VI50G zandvang; Ø125mm	660mm	500mm		838,00

ACO PowerDrain Sealin V200G zandvang Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymerebeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.



artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492210	ACO PowerDrain Sealin V200G zandvang; Ø160mm	710mm	500mm		477,00

ACO PowerDrain Sealin VI50G eindplaat Conditiegroep : 04920


artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492763	ACO PowerDrain Sealin VI50G eindplaat, goottype 0-20	282,9mm		87,70



ACO PowerDrain Sealin V200G eindplaat Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492200	ACO PowerDrain Sealin V200G eindplaat, goottype 0-20	310mm		140,00





ACO PowerDrain Sealin VI 50G eindplaat + dichting

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492764	ACO PowerDrain Sealin VI 50G eindplaat + dichting, Ø160mm	210mm		47,80



ACO PowerDrain Sealin V200G eindplaat + dichting

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492203	ACO PowerDrain Sealin V200G eindplaat + dichting, Ø200mm	265mm		65,40

ACO, diversen

ACO roosterhaak

Conditiegroep : 04/04101



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492066	ACO roosterhaak		17,70

ACO, lijmen en kitten t.b.v. lijngoten

Conditiegroep : 0492

Voor het vloestof-dicht maken van goten. Het verbruik van de voegmassa is 60 ml per voeg. Het verbruik van de hechtprimer is 6 ml per voeg.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492065	ACO drain lijm, busje 500gr.		48,70
492067	ACO voegmassa patroon 450ml.		45,90
492068	ACO hechtprimer blik 1000ml.		31,80

ACO Sealin siliconenvet

Conditiegroep : 04920

In tube.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492692	ACO Sealin siliconenvet 23g		7,20

ACO House&Garden, Euroline

ACO House&Garden Euroline gootelement incl. verzinkt sleufrooster

Conditiegroep : 0491

Afwateringssysteem berijdbaar door personenauto's, schroefloze roosterbevestiging, gootelement uit polymerebeton.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492401	ACO House&Garden Euroline gootelem. 1000 x 118mm verzinkt		38,50
492402	ACO House&Garden Euroline gootelem. 500 x 118mm verzinkt		28,90
492405	ACO House&Garden Euroline gootelem. 1000 x 118mm verzinkt onderuitloop		49,30

ACO House&Garden Euroline gootelement excl. rooster

Conditiegroep : 049I

Afwateringssysteem, gootelement uit polymeerbeton.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492400	ACO House&Garden Euroline gootelement 0,5 m		16,20
492410	ACO House&Garden Euroline gootelement 1 m		24,20
492420	ACO House&Garden Euroline gootelement 1 m + uitloop		34,50

**ACO House&Garden Euroline vuilvanger**

Conditiegroep : 049I

Inclusief emmer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492408	ACO House&Garden Euroline vuilvanger verz. incl. rooster, 500 x 118mm	incl. emmer		116,00
492423	ACO House&Garden Euroline vuilvanger verz. excl. rooster, 500 x 118mm	incl. emmer		103,00

**ACO House&Garden kopschot**

Conditiegroep : 049I

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492451	ACO House&Garden kopschot gesloten		9,00
492452	ACO House&Garden kopschot met uitloop 110mm		22,40

**ACO House&Garden bladvanger met stankafsluiter**

Conditiegroep : 049I

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492455	ACO House&Garden stankafsluiter/bladvanger voor goot, wit		16,20

**ACO House&Garden Hexaline/Euroline roosters**

Conditiegroep : 049I

Berijdbaar door personenauto's. In combinatie met Euroline - Hexaline gootelementen.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
492447	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 1 m	langstaaf		187,50
492448	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 0,5 m	langstaaf		121,50
492449	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster GY, 0,5 m	sleuf		21,80
492482	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 1 m	sleuf		65,30
492483	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 0,5 m	sleuf		56,40
492484	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 1 m	sleuf antraciet		47,60
492485	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 0,5 m	sleuf antraciet		37,60
492488	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster KS, 1 m	kunststof		15,50
492489	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster KS, 0,5 m	kunststof		11,80
492450	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 1 m	sleuf		18,70



ACO House&Garden, Slotline

ACO House&Garden Slotline

Berijdbaar door personenauto's, breedte gootelement uit polymeerbeton inw./uitw. 100/118mm. Sleufbreedte opzetstuk inw./uitw. 12/20, vrije schachthoogte 65mm.

ACO House&Garden Slotline opzetstuk

Conditiegroep : 0491

Berijdbaar door personenauto's. In combinatie met Euroline - Hexaline gootelement.

artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/st
492491	ACO House&Garden Slotline opzetstuk VZ, 1m	gootelement		84,00
492492	ACO House&Garden Slotline opzetstuk VZ, 0,5m	gootelement		54,70
492493	ACO House&Garden Slotline opzetstuk RVS, 1m	gootelement		141,50
492494	ACO House&Garden Slotline opzetstuk RVS, 0,5m	gootelement		88,50
492495	ACO House&Garden Slotline opzetstuk RVS, 0,5m	vuilvanger		146,50
492496	ACO House&Garden Slotline opzetstuk VZ, 0,5m	vuilvanger		117,50
492497	ACO House&Garden Slotline inspectie opzetstuk RVS, 1m	asymmetrisch		226,00
492498	ACO House&Garden Slotline inspectie opzetstuk VZ, 1m	asymmetrisch		103,00



ACO House&Garden, Hexaline

ACO House&Garden Hexaline roostergoten

Afwateringssysteem berijdbaar door personenauto's, schroefloze roosterbevestiging. Breedte inw./uitw. 96/125mm. Gootelement uit zwart kunststof.

ACO House&Garden Hexaline gootelement

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492470	ACO House&Garden Hexaline goot + kunststof sleufst.	m		22,90
492471	ACO House&Garden Hexaline goot + verzinkt sleufst.	m		25,20
492490	ACO House&Garden Hexaline goot excl. rooster	m		15,50



ACO House&Garden Hexaline eindplaat set

Conditiegroep : 0491

Set eindplaten, zwart, met onderuitloop en bladkorf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492477	ACO House&Garden Hexaline eindplaat set 110mm		13,40



ACO House&Garden Hexaline/Euroline eindplaat

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492456	ACO House&Garden Hexa-Euroline eindplaat blind		6,00
492457	ACO House&Garden Hexa-Euroline eindplaat rond 110mm		18,50



ACO House&Garden Hexaline inspectiehoek

Conditiegroep : 0491

House&Garden Hexa Slotline hoekelement met spie en voorvorming onderuitloop 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492469	ACO House&Garden Hexa Slotline hoekelement met spie en voorvorming onderuitloop		27,60



ACO House&Garden Hexaline hoekelement

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492472	ACO House&Garden Hexaline hoekelement met rooster		24,00

**ACO Hexa ringrubber**

Conditiegroep : 04910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492462	ACO Hexa ringrubber t.b.v verloop spie Ø110 mm naar Ø75/80 mm		5,18

**ACO House&Garden HexDrain 2.0 Garagepack**

Conditiegroep : 0491

3 elementen van 1 meter, met eindstukken, bladvanger, en onderuitloop Ø110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492481	ACO House&Garden HexDrain Garagepack 2.0		88,30



ACO House&Garden, Hexa Slotline

ACO House&Garden Hexa Slotline

Afwateringssysteem berijdbaar door personenauto's. Breedte gootelement inw./uitw. 96/125mm. Sleufbreedte opzetstuk inw./uitw. 10/17mm vrije schachthoogte 60mm.

ACO House&Garden Hexa Slotline gootelement

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492468	ACO House&Garden Hexa Slotline gootelem. incl. 2 opzetelementen uit zwart kunststof, 1 m		43,00



ACO House&Garden, Slimline

ACO House&Garden Slimline gootstuk

Conditiegroep : 0491

Een extra smalle lijngoot met design aluminium of zwart rooster ter ondersteuning van een strak en modern vormgegeven terras of oprit. Voorkomt plasvorming, minder onderhoud en vervuiling. Onder of zij uitloop mogelijk. Extra voordeel is dat het hemelwater afvoer direct in de bodem kan worden geïnfilterd. Met zij of onderuitloop. Afmetingen (LxBxH): 1000 x 61 x 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492413	ACO House&Garden Slimline gootstuk met aluminium rooster		37,37
492414	ACO House&Garden Slimline gootstuk met zwart rooster		42,83
492324	ACO House&Garden Slimline gootstuk corten		49,50





ACO House&Garden Slimline koppelstuk

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492416	ACO House&Garden Slimline koppelstuk	1	4,70

ACO House&Garden Slimline koppelstuk, voetflens excentrisch

Conditiegroep : 0491

Hoogte: 70mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492325	ACO House&Garden Slimline koppelstuk, voetflens excentrisch	1	6,10

ACO House&Garden Slimline onderuitloop

Conditiegroep : 0491



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492417	ACO House&Garden Slimline onderuitloop	1	10,50

ACO House&Garden Slimline onderuitloop, excentrisch

Conditiegroep : 04810

Voor toepassing tegen de band, Ø80mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492409	ACO House&Garden Slimline onderuitloop, excentrisch	1	11,80

ACO House&Garden Slimline zij-uitloop

Conditiegroep : 0491



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492419	ACO House&Garden Slimline zij-uitloop 50mm	1	8,00

ACO House&Garden Slimline eindplaat

Conditiegroep : 0491



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492424	ACO House&Garden Slimline eindplaat	1	7,00

ACO House&Garden Slimline hoekstuk

Conditiegroep : 0491

Hoogte: 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492426	ACO House&Garden Slimline hoekelement met rooster, blank		42,50
492427	ACO House&Garden Slimline hoekelement met rooster, zwart		47,60
492327	ACO House&Garden Slimline hoekelement met rooster, corten		59,30

**ACO House&Garden Slimline zandvanger**

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492326	ACO House&Garden Slimline zandvanger		8,80

**ACO House&Garden Slimline vervangingsrooster**

Conditiegroep : 0491

Corten designrooster. Lengte: 1000mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492328	ACO House&Garden Slimline vervangingsrooster		35,80

**ACO House&Garden, diversen****ACO House&Garden Infiltrationline**

Conditiegroep : 0491

De ACO InfiltrationLine is breed toepasbaar, zowel in de border, onder het gazon, in het terras of in de oprit. Dankzij de compacte uitvoering is deze unit eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492008	ACO House&Garden Infiltrationline 120L incl. DN 100 aansluiting 100 x 20 x 60cm		94,10

**ACO House&Garden RainBloxx 200**

Conditiegroep : 0491

De RainBloxx van ACO is een infiltratiesysteem dat onder het terras, gazon of border geplaatst kan worden. Materiaal: hydrofiel steenwol. Drukvast. Afmetingen (LxBxH): 120 x 15 x 20cm. Inhoud: 36L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492329	ACO House&Garden RainBloxx 200		23,30

**ACO House&Garden afwaterput BlueStone**

Conditiegroep : 0491

Incl. stankslot uitlaat Ø75/110mm. Te betegelen, dikte 20mm.

artikelnr	omschrijving	lxbxh	verp.	prijs/st
492024	ACO House&Garden BlueStone afwaterput met RVS opzetstuk, zijuitlaat	200x200x195mm		145,00
492026	ACO House&Garden BlueStone afwaterput met RVS opzetstuk, onderuitlaat	200x200x240mm		145,00



ACO schoonloperonderbak + schraaprooster verzinkt Conditiegroep : 0491

Polyesterbeton met stalen randafscherming. Rooster thermisch verzinkt. Rooster apart bijbestellen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492031	ACO schoonloper onderbak 600 x 400mm		65,40
492032	ACO schoonloper maasrooster 600 x 400mm		34,60

Hauraton Faserfix® KS**Hauraton Faserfix® KS 100 lijngoot**

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkt stalen randbescherming. BxH= 160x160mm.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
492255	Hauraton Faserfix® KS 100-01 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm		104,82
492318	Hauraton Faserfix® KS 100-010 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm		103,46
492256	Hauraton Faserfix® KS 100-0105 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	500mm		82,37
492257	Hauraton Faserfix® KS 100-01 lijngoot met L-opening, verzinkt stalen randbescherming	1000mm		103,43

Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster verzinkt staal

Conditiegroep : 04960

BxH= 149x20mm.



artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492258	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 B I	1000mm	B		75,93
492259	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 B I	500mm	B		49,45
492260	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 C I	1000mm	C		87,82
492261	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 C I	500mm	C		62,88
492262	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 11/30 E I	1000mm	E		286,55
492263	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 11/30 E I	500mm	E		195,05

Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster gietijzer 500mm

Conditiegroep : 04960

BxH= 149x20mm.



artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492264	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	C		57,15
492265	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	D		75,08
492266	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	E		75,84
492267	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	F		85,94

Hauraton Faserfix® KS100 zandvanger + emmer

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492218	Hauraton Faserfix® KS100 zandvanger + emmer; L=50cm		241,56

Hauraton Faserfix® KS 100 zand/vuilvervang

Conditiegroep : 04960

Met kunststof emmer en verzinkt stalen randbescherming. LxBxH = 500x160x500mm.
Aansluiting 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492268	Hauraton Faserfix® KS 100 zandvanger; KS-emmer en verzinkt stalen randbescherming	1	237,75

**Hauraton Faserfix® KS 100 eindplaat**

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type I, 160x160mm. Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492269	Hauraton Faserfix® KS 100 gesloten eindplaat, verzinkt	1	21,10
492319	Hauraton Faserfix® KS 100 010 verzinkt sluitstuk	1	21,10
492320	Hauraton Faserfix® KS 100 010 verzinkt sluitstuk met PVC uitloop DN100	1	41,49

**Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot voor zandvanger**

Conditiegroep : 04960

DN100, horizontaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492270	Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot DN100 horizontaal, zij-uitlaat, zwart	1	16,91

**Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot, uitwendig**


Conditiegroep : 04960

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492271	Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot DN100, uitwendig	1	14,60

**Hauraton Faserfix® KS 100 aansluitstuk**

Conditiegroep : 04960


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492272	Hauraton Faserfix® KS 100 kunststof aansluitstuk, DN100	1	6,09

**Hauraton Faserfix® KS 100 emmer**

Conditiegroep : 04960

Kunststof emmer voor zandvanger 500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492273	Hauraton Faserfix® KS 100 kunststof emmer, 500mm	1	22,16



Hauraton Faserfix® KS 150 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkt stalen randbescherming. BxH= 210x220mm.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
492274	Hauraton Faserfix® KS 150-01 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm		111,23
492275	Hauraton Faserfix® KS 150-0105 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	500mm		97,90
492276	Hauraton Faserfix® KS 150-01 lijngoot met opening	1000mm		111,23

Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster verzinkt

Conditiegroep : 04960

BxH = 199x20mm.



artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492277	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 30/30 C I	1000mm	C		155,00
492278	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 30/30 C I	500mm	C		118,76
492279	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 11/30 E I	1000mm	E		381,32
492280	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 11/30 E I	500mm	E		231,19

Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster gietijzer 500mm

Conditiegroep : 04960

BxH = 199x20mm, zwart.



artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492281	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/20 C	C		86,80
492283	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/09 E	E		98,24
492284	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/20 F	F		97,18
492285	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/20 F KTL gecoat	F		118,00

Hauraton Faserfix® KS 150 zand/vuilvergaderer

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming. LxBxH = 500x210x600 mm. Aansluiting 110 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492286	Hauraton Faserfix® KS 150 zandvang; verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming		327,30

Hauraton Faserfix® KS 150 eindplaat

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type I, 210x220mm. Verzinkt staal.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492287	Hauraton Faserfix® KS 150 gesloten eindplaat, verzinkt		28,36

Hauraton Faserfix® KS 150 eindplaat met uitloop

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, type 010. 216 x 265mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492288	Hauraton Faserfix® KS 150 eindplaat met uitloop		56,07

Hauraton Faserfix® KS 200 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkte stalen randbescherming. BxH= 260x275 mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
492289	Hauraton Faserfix® KS 200-01 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	I	158,00
492290	Hauraton Faserfix® KS 200-0105 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	500mm	I	138,06
492291	Hauraton Faserfix® KS 200-01L lijngoot met opening	1000mm	I	158,00

**Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster verzinkt**

Conditiegroep : 04960

BxH= 249x20mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492292	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 30/30 C I	1000mm	C	I	249,83
492293	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 30/30 C I	500mm	C	I	192,32
492294	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 11/30 E I	1000mm	E	I	681,80
492295	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 11/30 E I	500mm	E	I	440,07

**Hauraton Faserfix® KS 200 sleuvenrooster gietijzer 500m**

Conditiegroep : 04960

BxH = 249x20 mm, zwart.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492296	Hauraton Faserfix® KS 200 sleuvenrooster 2x 85/20 C	C	I	114,17
492298	Hauraton Faserfix® KS 200 sleuvenrooster 2x 85/20 F	F	I	131,85

**Hauraton Faserfix® KS 200 zand/vuilvervang**

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming. LxBxH = 500x260x600 mm. Aansluiting 110 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492299	Hauraton Faserfix® KS 200 zandvang; verzinkte emmer en stalen randbescherming	I	501,26

**Hauraton Faserfix® KS 200 eindplaat**

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type I, 260 x 275mm. Verzinkt staal.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492301	Hauraton Faserfix® KS 200 gesloten eindplaat, verzinkt staal	I	37,48

**Hauraton Faserfix® KS 200 eindplaat met uitloop**

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, type 010. 260 x 320mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492300	Hauraton Faserfix® KS 200 eindplaat met uitloop	I	59,77



Hauraton Faserfix® KS 300 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkt stalen randbescherming. BxH= 360 x 340mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
492302	Hauraton Faserfix® KS 300-010 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	1	244,59

**Hauraton Faserfix® KS 300 mazenrooster verzinkt staal**

Conditiegroep : 04960

BxH= 349 x 20mm.


artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492303	Hauraton Faserfix® KS 300 mazenrooster 20/30	500mm	E	1	204,65
492304	Hauraton Faserfix® KS 300 mazenrooster 20/30 KTL gecoat	500mm	E	1	241,43

**Hauraton Faserfix® KS 300 sleuvenrooster gietijzer 500mm**

Conditiegroep : 04960

BxH= 349 x 20mm, zwart.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492305	Hauraton Faserfix® KS 300 sleuvenrooster 2x 141/9 KTL D gecoat		1	262,89

**Hauraton Faserfix® KS 300 zand/vuilvervangert 2-delig** Conditiegroep : 04960

LxBxH = 500 x 360 x 88 mm. Aansluiting 110mm. De materiaal kwaliteit van RVS voldoet aan CNS 1.4301 of 1.4307.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492308	Hauraton Faserfix® KS 300 zandvanger; verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming	1	676,95

**Hauraton Faserfix® KS 300 eindplaat**

Conditiegroep : 04960


Gesloten, type I, 360 x 340mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492311	Hauraton Faserfix® KS 300 gesloten eindplaat, verzinkt staal	1	55,25

**Hauraton Faserfix® KS 300 eindplaat met PCV-uitloop** Conditiegroep : 04960

Horizontaal, type 010, 360 x 340mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492312	Hauraton Faserfix® KS 300 eindplaat met uitloop, horizontaal	1	96,54



Hauraton Faserfix® KS100 vergrendelingsknevel Conditiegroep : 04960

Vergrendelingsknevel voor gietijzeren roosters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492219	Hauraton Faserfix® KS100 vergrendelingsknevel		6,40



Hauraton TOP X

Hauraton TOP X lijngoot met sleuvenrooster Conditiegroep : 04965

Verzinkt stalen sleuvenrooster, materiaal lijngoot: zwart PP gerecycled kunststof. LxBxH= 1000 x 119 x 89mm, 1,96 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492313	Hauraton TOP X lijngoot met verzinkt stalen sleuvenrooster m		35,19

**Hauraton TOP X lijngoot met mazenrooster, zwart** Conditiegroep : 04965


Materiaal lijngoot en mazenrooster: zwart PP gerecycled kunststof. LxBxH= 1000 x 119 x 89mm 1,63 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492314	Hauraton TOP X lijngoot met zwart PP mazenrooster m		32,48

**Hauraton TOP X hoeelement, zwart** Conditiegroep : 04965

Hoeelement met mogelijkheid voor 4 aansluitingen en onderuitloop. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492315	Hauraton TOP X hoeelement, zwart		33,84

**Hauraton TOP X aansluitset, zwart** Conditiegroep : 04965

Set bestaat uit onderuitloop en 2 sluitstukken. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492316	Hauraton TOP X aansluitset, zwart		21,55

**Hauraton TOP X aansluitset met standslot, zwart** Conditiegroep : 04965

Set bestaat uit onderuitloop en 2 sluitstukken, stankslot en bladvanger. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492317	Hauraton TOP X aansluitset met stankslot en bladvanger, zwart		30,44



Hauraton Recyfix®



Hauraton Recyfix® Pro I00 goot + rooster

Conditiegroep : 04960

Type 010 uitgevoerd met fibretec sleuvenrooster. Sleufbreedte: 9mm. Vergrendeld. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492214	Hauraton Recyfix® Pro I00 goot + rooster, type 010, L=100cm		139,15



Hauraton Recyfix® Pro I00 zandvanger + rooster

Conditiegroep : 04960

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492215	Hauraton Recyfix® Pro I00 zandvanger + rooster, L=50cm		227,22



Hauraton Recyfix® Pro I00 eindplaat, gesloten

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492216	Hauraton Recyfix® Pro I00 eindplaat, gesloten		16,46



Hauraton Recyfix® Pro I00 combi-eindplaat met uitloop

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492217	Hauraton Recyfix® Pro I00 combi-eindplaat met uitloop		16,46

Hauraton Faserfix® Super



Hauraton Faserfix® S100 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492220	Hauraton Faserfix® S100 lijngoot, type 010, L=100cm		115,43



Hauraton Faserfix® S100 zandvanger + emmer

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492221	Hauraton Faserfix® S100 zandvanger + emmer, L=50cm		361,41

Hauraton Faserfix® S100 sleuvenrooster

Conditiegroep : 04960

Lengte: 50cm. Sleufbreedte: 100/16mm. Klasse: D 400. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492222	Hauraton Faserfix® S100 sleuvenrooster		71,47

**Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten**

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Hoogte: 260mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492223	Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten		23,78

**Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten + uitloop**

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop. Type: 010. Hoogte: 210mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492224	Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten + uitloop		38,98

**Hauraton Faserfix® S150 lijngoot**

Conditiegroep : 04960

Type: 01. Met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492225	Hauraton Faserfix® S150 lijngoot, type 01, L=100cm		130,54

**Hauraton Faserfix® S150 zandvanger + emmer**

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492226	Hauraton Faserfix® S150 zandvanger + emmer, L=50cm		493,05

**Hauraton Faserfix® S150 sleuvenrooster**

Conditiegroep : 04960

Lengte: 50cm. Klasse: D 400.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492227	Hauraton Faserfix® S150 sleuvenrooster		82,46






Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten

Conditiegroep : 04960

Type: 01. Hoogte: 255mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492228	Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten		28,82



Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten + uitloop

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop. Type: 010. Hoogte: 210mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492229	Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten + uitloop		52,18



Hauraton borgtand tapbout

Conditiegroep : 04960

Zeskantschroef M10x50 A2-70, RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492230	Hauraton borgtand tapbout		0,83

6

Bevestigingsmaterialen



6.1

WaTech fundering

WaTech funderingsbeugels zijn vanwege hun goede prijs/kwaliteitverhouding inmiddels een begrip in de woningbouw. Het programma omvat een aantal oplossingen voor het bevestigen van rioleringsbuizen aan de fundering. De funderingsbeugels zijn verkrijgbaar in thermisch verzinkte en kunststof uitvoering.

De merknaam WaTech wordt exclusief gegeven aan materialen die zich onderscheiden door:

- Specifieke toepassingen.
- Gecontroleerde hoogwaardige kwaliteit.
- Prima prijs/kwaliteit verhouding
- Snelle montagetijd.



WaTech fundering

WaTech buitenrioleringsbeugel

Conditiegroep : 0287

L = 500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287511	WaTech buitenrioleringsbeugel, thermisch verzinkt, 110mm	1	18,68
287512	WaTech buitenrioleringsbeugel, thermisch verzinkt, 125mm	1	18,68
287516	WaTech buitenrioleringsbeugel, thermisch verzinkt, 160mm	1	20,88

WaTech rioleringspen

Conditiegroep : 0287

Onverzinkt staal, max. buisdiameter 125mm. Voor het tijdelijk ondersteunen van buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287140	WaTech rioleringspen 6mm, L= 100 cm	25	3,58
287142	WaTech rioleringspen 8mm, L= 100 cm	25	5,49

WaTech nylon KFB funderingsbeugel inclusief kap

Conditiegroep : 0287

Deze hoogwaardige kunststof beugel is geschikt voor montage van de riolering aan de fundering. Vervaardigd uit nylon, slagvast en corrodeert niet. De standaard meegeleverde kap is gemakkelijk en snel te monteren. Voorzien van twee montagegaten van 8,5mm. Ideaal in combinatie met GEWA bandslagpen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287278	WaTech nylon KFB beugel compleet, 50mm	200	2,57
287270	WaTech nylon KFB beugel compleet, 75mm	150	3,28
287279	WaTech nylon KFB beugel compleet, 90mm	100	3,39
287276	WaTech nylon KFB beugel compleet, 110mm	50	4,16

WaTech kunststof rioolophangband

Conditiegroep : 02809

PVC, groen, per rol van 50, 25 en 10 meter. Ideaal i.c.m. WaTech bandslagpen RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs
610044	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 50m in unieke "uit-trekdoos"	50	1,64
610232	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 25m	25	1,74
610230	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 10m	10	1,82
610052	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 5x 50m	250	373,02

WaTech PP rioolophangband

Conditiegroep : 02809

Dubbelgeweven polypropyleen, rot en krimpvrij, handig verpakt per 100m in transparante zak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610042	WaTech PP rioolophangband 30mm, wit - 100m	100	1,83

WaTech PVC rioolophangband

Conditiegroep : 02809

PVC 50mm breed. Kleur varieert, 50 meter per rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610059	WaTech kunststof rioolophangband PVC 50mm, 50m	50	1,83



WaTech bandslagpen

Conditiegroep : 02809

RVS 304, incl. voorgesmeteerde plug en RVS ring 20mm. Uitstekend te combineren met het WaTech ophangband en WaTech nylon KFB beugel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281003	WaTech bandslagpen RVS, 6 x 50mm	100	0,76
281005	WaTech bandslagpen RVS, 8 x 60mm	100	1,09
281006	WaTech ring + rubber 5mm, doos à 200 stuks	1	40,14

6.2

Pijpbeugels, metaal, zonder inlaag

Technische informatie over pijpbeugels van metaal zonder rubber vindt u via de deeplink bij de producten op www.vanwalraven.com. Hier vindt u bijvoorbeeld belastingtabellen, productcertificaten en specifieke eigenschappen van de pijpbeugels. U kunt de informatie ook bij ons opvragen.



WaTech 2-schroefsbeugel TV, M8, universeel PVC buis

Conditiegroep : 02/02011



Thermisch verzinkte universele beugels voor kunststofbuizen.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
206730	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 32mm	20x2.00mm	100	3,36
206731	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 40mm	20x2.00mm	100	3,71
206732	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 50mm	20x2.00mm	100	3,78
206733	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 75mm	20x2.00mm	100	5,22
206734	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 80mm	20x2.00mm	100	6,22
206735	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 90mm	20x2.00mm	100	5,72
206736	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 100mm	20x2.00mm	50	6,65
206737	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 110mm	25x2.50mm	50	6,43
206738	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 125mm	25x2.50mm	50	7,70
206739	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 160mm	25x2.50mm	25	8,82
206740	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 200mm	25x2.50mm	25	10,27

WaTech 2-schroefsbeugel EV, M8

Conditiegroep : 02011



Elektrolytisch verzinkte universele beugels voor kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
206721	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 32mm	20x2.00mm	1	3,20
206722	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 40mm	20x2.00mm	1	3,20
206723	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 50mm	20x2.00mm	1	3,44
206724	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 75mm	20x2.00mm	1	4,45
206725	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 90mm	20x2.00mm	1	5,11
206726	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 110mm	25x2.50mm	1	5,57
206727	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 125mm	25x2.50mm	1	6,59
206728	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 160mm	25x2.50mm	1	8,32
206729	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 200mm	25x2.50mm	1	10,51

BIS 4000 BUP1000 2-schroefsbeugel, M8, rioleringsbuis

Conditiegroep : 02/02018



Voor kunststof leidingen. Twee schroevenbeugel met zekerheidssnelsluiting. P1000 is een behandeling waarbij een bijzonder dunne zilverkleurige bescherm laag wordt aangebracht om een extreme corrosiebestendigheid te verkrijgen (>1000 uren zoutsporetest).

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
201551	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 32mm	20x1.50mm	50	5,88
201552	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 40mm	20x1.50mm	50	5,17
201553	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 50mm	20x1.50mm	50	5,04
201554	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 56mm	20x1.50mm	50	6,26
201555	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 63mm	20x1.50mm	50	6,33
201556	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 70mm	20x1.50mm	50	7,10
201557	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 75mm	20x1.50mm	50	7,08
201558	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 80mm	20x1.50mm	50	7,25
201559	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 90mm	20x1.50mm	50	6,73
201560	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 100mm	20x2.50mm	50	7,65
201561	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 110mm	20x2.50mm	25	8,18
201562	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 125mm	20x2.50mm	25	8,93
201563	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 160mm	20x2.50mm	25	10,46
201564	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 200mm	20x2.50mm	25	12,92

WaTech 2-schroefsbeugel, M10, PE buis

Conditiegroep : 02



Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
223481	WaTech PE beugel - M10, 40mm	30x3.00mm	1	5,98
223482	WaTech PE beugel - M10, 50mm	30x3.00mm	1	5,98
223483	WaTech PE beugel - M10, 56mm	30x3.00mm	1	6,46
223485	WaTech PE beugel - M10, 63mm	30x3.00mm	1	6,46
223484	WaTech PE beugel - M10, 75mm	30x3.00mm	1	6,46
223486	WaTech PE beugel - M10, 90mm	30x3.00mm	1	7,41
223487	WaTech PE beugel - M10, 110mm	30x3.00mm	1	7,77
223488	WaTech PE beugel - M10, 125mm	30x3.00mm	1	8,77
223489	WaTech PE beugel - M10, 160mm	30x3.00mm	1	10,02
223491	WaTech PE beugel - M10, 200mm	38x4.00mm	1	26,68
223492	WaTech PE beugel - M10, 250mm	38x4.00mm	1	29,32
223493	WaTech PE beugel - M10, 315mm	38x4.00mm	1	34,75

WM 2-schroefsbeugel, M10-1/2"-1", PE buis

Conditiegroep : 02/02234

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
223403	WM PE beugel - M10, 32mm	30x3.00mm	50	10,78
223404	WM PE beugel - M10, 40mm	30x3.00mm	50	9,62
223405	WM PE beugel - M10, 50mm	30x3.00mm	50	9,62
223406	WM PE beugel - M10, 56mm	30x3.00mm	50	9,93
223408	WM PE beugel - M10, 63mm	30x3.00mm	50	10,15
223407	WM PE beugel - M10, 75mm	30x3.00mm	25	10,57
223409	WM PE beugel - M10, 90mm	30x3.00mm	25	10,92
223411	WM PE beugel - M10, 110mm	30x3.00mm	25	11,45
223412	WM PE beugel - M10, 125mm	30x3.00mm	25	12,95
223416	WM PE beugel - M10, 160mm	30x3.00mm	25	19,77
223420	WM PE beugel - M10, 200mm	38x4.00mm	12	40,91
223425	WM PE beugel - M10, 250mm	38x4.00mm	8	42,01
223431	WM PE beugel - M10, 315mm	38x4.00mm	8	47,08
223804	WM PE beugel - 1/2", 40mm	30x3.00mm	50	14,05
223805	WM PE beugel - 1/2", 50mm	30x3.00mm	50	12,71
223808	WM PE beugel - 1/2", 56mm	30x3.00mm	50	12,71
223806	WM PE beugel - 1/2", 63mm	30x3.00mm	50	12,97
223807	WM PE beugel - 1/2", 75mm	30x3.00mm	25	13,50
223809	WM PE beugel - 1/2", 90mm	30x3.00mm	25	13,50
223811	WM PE beugel - 1/2", 110mm	30x3.00mm	25	15,20
223812	WM PE beugel - 1/2", 125mm	30x3.00mm	25	16,46
223816	WM PE beugel - 1/2", 160mm	30x3.00mm	25	25,17
223819	WM PE beugel - 1", 160mm	38x4.00mm	15	52,09
223820	WM PE beugel - 1", 200mm	38x4.00mm	12	51,56
223825	WM PE beugel - 1", 250mm	38x4.00mm	8	63,78
223831	WM PE beugel - 1", 315mm	38x4.00mm	8	63,78

**Flamco BSF beugel M8-M10**

Conditiegroep : 02590

Elektrolytisch verzinkt, binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
259486	Flamco BSF beugel M8-M10 x 13 - 17,5mm	100	2,79
259487	Flamco BSF beugel M8-M10 x 21 - 25,5mm	100	2,89
259488	Flamco BSF beugel M8-M10 x 26,5 - 30,5mm	100	3,06
259489	Flamco BSF beugel M8-M10 x 33,5 - 38,5mm	100	3,45
259490	Flamco BSF beugel M8-M10 x 41,5 - 47mm	100	3,72
259491	Flamco BSF beugel M8-M10 x 48 - 54mm	10	3,91
259492	Flamco BSF beugel M8-M10 x 56 - 62,5mm	10	4,23
259493	Flamco BSF beugel M8-M10 x 62,5 - 69,5mm	10	4,90
259494	Flamco BSF beugel M8-M10 x 69,5 - 76,5mm	10	5,10
259495	Flamco BSF beugel M8-M10 x 77,5 - 84mm	10	5,68
259496	Flamco BSF beugel M8-M10 x 85 - 92,5mm	10	5,75
259497	Flamco BSF beugel M8-M10 x 93 - 100,5mm	25	6,64
259498	Flamco BSF beugel M8-M10 x 101,5 - 110mm	25	7,01
259499	Flamco BSF beugel M8-M10 x 127,5 - 133,5mm	25	7,72



Zadel thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02208



artikelnr	afmeting	b x d	verp.	prijs/st
220603	Gaspijpzadel, 21.5mm (1/2")	20x2.00mm	50	3,09
220604	Gaspijpzadel, 27.0mm (3/4")	20x2.00mm	50	2,47
220605	Gaspijpzadel, 33.5mm (1")	20x2.00mm	50	2,35
220606	Gaspijpzadel, 42.5mm (1.1/4")	20x2.00mm	50	5,02
220607	Gaspijpzadel, 48.0mm (1.1/2")	20x2.00mm	50	5,90
220608	Gaspijpzadel, 60.0mm (2")	20x2.00mm	50	6,20
220802	Gaspijpzadel, 27.0mm (3/4")	25x2.50mm	50	4,65
220804	Gaspijpzadel, 33.5mm (1")	25x2.50mm	50	5,27
220806	Gaspijpzadel, 42.5mm (1.1/4")	25x2.50mm	50	4,21
220808	Gaspijpzadel, 48.5mm (1.1/2")	25x2.50mm	50	4,21
220812	Gaspijpzadel, 60.0mm (2")	25x2.50mm	50	4,46
220815	Gaspijpzadel, 77.0mm (2.1/2")	25x2.50mm	50	4,72
220817	Gaspijpzadel, 89.0mm (3")	25x2.50mm	50	6,78
220819	Gaspijpzadel, 110mm	30x4.00mm	50	11,41
220820	Gaspijpzadel, 114mm (4")	30x4.00mm	50	11,41
220822	Gaspijpzadel, 125mm	30x4.00mm	25	12,39
220809	Gaspijpzadel, 168.3mm (6")	40x4.00mm	20	35,50
220836	Gaspijpzadel, 200mm	40x5.00mm	20	37,84

6.3

Pijpbeugels, kunststof

Technische informatie over pijpbeugels van metaal zonder rubber vindt u via de deeplink bij de producten op www.vanwalraven.com. Hier vindt u bijvoorbeeld belastingtabellen, productcertificaten en specifieke eigenschappen van de pijpbeugels. U kunt de informatie ook bij ons opvragen.



Klemzadels



PVC zadel

Conditiegroep : 02/02080

Eendelig zadel, hard PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
208001	PVC zadel, 25mm	50	4,71
208002	PVC zadel, 32mm	50	1,13
208103	PVC zadel, 32mm (wit)	50	1,63
208003	PVC zadel, 40mm	50	1,15
208104	PVC zadel, 40mm (wit)	50	1,49
208004	PVC zadel, 50mm	50	1,31
208005	PVC zadel, 63mm	50	2,65
208006	PVC zadel, 70mm	50	2,92
208007	PVC zadel, 75mm	50	2,19
208008	PVC zadel, 80mm	50	2,46
208009	PVC zadel, 90mm	50	4,29
208010	PVC zadel, 100mm	25	2,89
208011	PVC zadel, 110mm	25	3,02
208012	PVC zadel, 125mm	25	3,83

Damo beugelsysteem



Damo klem

Conditiegroep : 02800

Klembeugel met standaard hoogte van 10mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281321	Damo klem Ø40mm	1	1,95
281322	Damo klem Ø50mm	1	2,00

Damo overklem

Conditiegroep : 02800

Vergrendelkap voor Damo klem.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281323	Damo overklem Ø40mm	1	1,00
281324	Damo overklem Ø50mm	1	1,05

Damo dubbele klem

Conditiegroep : 02800



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281325	Damo dubbele klem Ø25mm	1	2,00

Damo ophoogstuk

Conditiegroep : 02800

Het ophoogstuk kan geklikt worden op de Damo klem. De aangegeven hoogte is de hoogte van de klem + ophoogstuk gemeten tot onderzijde buis. De ophoogstukken kunnen worden gestapeld.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281326	Damo ophoogstuk 20mm	1	1,82
281327	Damo ophoogstuk 30mm	1	1,94
281328	Damo ophoogstuk 40mm	1	2,06
281329	Damo ophoogstuk 50mm	1	2,19

PP blokbeugels

PP klikbeugel

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
200206	PP klikbeugel, 20mm	10	3,23
200207	PP klikbeugel, 25mm	10	3,81
200208	PP klikbeugel, 32mm	10	4,34



PP klikbeugel met kap

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
200210	PP klikbeugel met kap, 40mm	10	5,35
200212	PP klikbeugel met kap, 50mm	10	6,06
200214	PP klikbeugel met kap, 63mm	10	7,11
200216	PP klikbeugel met kap, 75mm	10	10,72
200220	PP klikbeugel met kap, 110mm	10	16,56
200222	PP klikbeugel met kap, 125mm	10	22,91



Buisklem

Conditiegroep : 02000

Materiaal: PP. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185142	Buisklem 50mm, type 3	1	2,88
185143	Buisklem 63mm, type 3	1	3,90



Vulblokje

Conditiegroep : 02000

Hoogte: 20mm. Materiaal: PP. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185140	Vulblokje 50mm	1	1,41
185141	Vulblokje 63mm	1	2,01



WaTech HWA beugel 80mm

Conditiegroep : 02/02030

Eëndelige beugel met schroef. Uitermate geschikt voor bevestiging van PVC hemelwaterafvoerbuis. Te monteren in combinatie met zamak montageoogen (281000-281001), muurpen type 141 (204106-204140) en dilatatieplaat met zamak montageoog (205049). Geschikt voor montage op montageoog M6 / M8. Materiaal: ABS. UV gestabiliseerd.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
203013	WaTech HWA beugel 80mm	grijs	25	1,95



BIS PVC beugel

Conditiegroep : 02/02030

Eendelige beugel M8. Met messing bout/moer onverliesbaar.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
203001	BIS PVC beugel, grijs, 32mm	20x4,00mm	25	2,25
203002	BIS PVC beugel, grijs, 40mm	20x4,00mm	25	2,27
203441	BIS PVC beugel, wit, 40mm	20x4,00mm	25	4,71
203003	BIS PVC beugel, grijs, 50mm	20x4,00mm	25	2,29
203442	BIS PVC beugel, wit, 50mm	20x4,00mm	25	4,61
203004	BIS PVC beugel, grijs, 60mm	20x4,00mm	25	2,84
203006	BIS PVC beugel, grijs, 70mm HWA	20x4,00mm	25	2,69
203407	BIS PVC beugel, bruin, 70mm HWA	20x4,00mm	25	4,09



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
203007	BIS PVC beugel, grijs, 75mm	20x4.00mm	25	2,75
203008	BIS PVC beugel, grijs, 80mm HWA	20x4.00mm	25	2,74
203408	BIS PVC beugel, bruin, 80mm HWA	20x4.00mm	25	4,78
203450	BIS PVC beugel, wit, 80mm HWA	20x4.00mm	25	3,34
203009	BIS PVC beugel, grijs, 90mm	20x4.00mm	25	3,34
203010	BIS PVC beugel, grijs, 100mm HWA	20x4.00mm	25	3,38
203455	BIS PVC beugel, wit, 100mm HWA	20x4.00mm	25	4,06
203011	BIS PVC beugel, grijs, 110mm	20x4.00mm	25	3,46
203012	BIS PVC beugel, grijs, 125mm	20x4.00mm	25	3,93
203711	BIS PVC beugel zwaar, grijs, 110mm	20x6.00mm	15	7,38
203712	BIS PVC beugel zwaar, grijs, 125mm	20x6.00mm	15	7,60
203716	BIS PVC beugel zwaar, grijs, 160mm	20x6.00mm	15	10,30
203456	BIS PVC beugel, wit, 110mm	20x4.00mm	25	5,49

Muurpen model B

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkte pen, nylon huis. Voor PVC beugels type I30.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
204006	Muurpen model B, 65mm	25	1,93



Muurpen model R2

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
204106	Muurpen model R2, 90/65mm, thermisch verzinkt	25	1,54
204140	Muurpen model R2, 90/65mm, elek.verzinkt	250	1,65



WaTech zamak montage-ogen

Conditiegroep : 028 (netto)

Geschikt voor WaTech PVC beugel en Dyka PVC beugels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281000	WaTech zamak montageoog, M6	25	1,46
281001	WaTech zamak montageoog, M8	25	1,29



BIS klemnokken

Conditiegroep : 02

Voor PVC beugels, kunststof slagvast polycarbonaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
204506	BIS klemnok M6 model B, grijs	25 (250)	1,39
204608	BIS klemnok M8 model B1, grijs	25 (250)	1,39



Dilatatieplaat met klemnok

Conditiegroep : 02

Voor PVC beugels type I30. Breedte = 25mm, h.o.h. slobgaten = 75mm. Slobgat = 6 x 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
205047	Dilatatieplaat met klemnok, therm.verzinkt	50	4,81
205046	Dilatatieplaat RVS met klemnok M6	50	9,79



WaTech dilatatieplaat met zamak montage-oog

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
205049	WaTech dilatatieplaat laag +zamak montage-oog.	50	5,54

**WaTech dilatatiebrug**

Conditiegroep : 02

Breedte = 25mm, h.o.h. slobgaten = 75mm. Slobgat = 6 x 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
205050	WaTech dilatatiebrug staal tv laag met gat 6.5mm	50	3,11
205045	WaTech dilatatiebrug RVS 316 laag met gat 6.5mm	50	9999,99
205053	WaTech dilatatiebrug RVS 316 laag met M8 bi.dr.	50	5,50

**KPA-HWA beugel**

Conditiegroep : 02


Met pen 8 x 70mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
203805	KPA-HWA beugel+pen, 70mm	grijs	25	2,86
203806	KPA-HWA beugel+pen, 80mm	grijs	25	3,05
203809	KPA-HWA beugel+pen, 80mm	wit	25	4,93
203807	KPA-HWA beugel+pen, 100mm	grijs	25	3,27
203815	KPA dilatatieset RVS		25	4,31

**KPA-afstandblokje**

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
203817	KPA afstandblokje	grijs	50	1,34

**PVC beugel vierkant M8**

Conditiegroep : 02

Met kliksysteem.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
203515	PVC beugel vierkant M8, 80 x 80mm	25	9,06
203516	PVC beugel vierkant M8, 100 x 100mm	25	11,67

**WaTech nylon KFB funderingsbeugel inclusief kap**

Conditiegroep : 0287

Deze hoogwaardige kunststof beugel is geschikt voor montage van de riolering aan de fundering. Vervaardigd uit nylon, slagvast en corrodeert niet. De standaard meegeleverde kap is gemakkelijk en snel te monteren. Voorzien van twee montagegaten van 8,5mm. Ideaal in combinatie met GEWA bandslagpen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287278	WaTech nylon KFB beugel compleet, 50mm	200	2,57
287270	WaTech nylon KFB beugel compleet, 75mm	150	3,28
287279	WaTech nylon KFB beugel compleet, 90mm	100	3,39
287276	WaTech nylon KFB beugel compleet, 110mm	50	4,16



6.4

Montagematerialen




Draadeind elektrolytisch verzinkt, lengte 1, 2 en 3 meter

Conditiegroep : 02/02431

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	kwaliteit	verp.	prijs/st
243106	Draadstang, EV, M6 x 1m	4.8	100	2,33
243114	Draadstang, EV, M6 x 2m	4.8	1	4,36
610490	Draadstang, EV, M6 x 3m	4.8	1	14,95
243108	Draadstang, EV, M8 x 1m	4.8	50	3,46
243109	Draadstang, EV, M8 x 2m	4.8	25	8,26
610491	Draadstang, EV, M8 x 3m	4.8	1	9,57
243110	Draadstang, EV, M10 x 1m	4.8	25	5,45
243111	Draadstang, EV, M10 x 2m	4.8	25	11,07
610492	Draadstang, EV, M10 x 3m	4.8	1	12,77
243112	Draadstang, EV, M12 x 1m	4.8	25	8,45
243113	Draadstang, EV, M12 x 2m	4.8	2	20,71
610493	Draadstang, EV, M12 x 3m	4.8	1	24,15
243116	Draadstang, EV, M16 x 1m	4.8	10	13,27
243120	Draadstang, EV, M20 x 1m	4.8	10	20,09

**BIS draadstang (BUP1000)**

Conditiegroep : 02000

Volgens DIN 976-1, staal sterkte klasse 4.8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
247260	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 1m per stuk	1	14,10
247261	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 1m per stuk	1	19,46
247262	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 1m per stuk	1	28,05
247263	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 2m per stuk	1	24,79
247264	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 2m per stuk	1	38,92
247265	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 2m per stuk	1	56,19

**Draadeind thermisch verzinkt, 1 meter**

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt ISO passend.

artikelnr	omschrijving	kwaliteit	verp.	prijs/st
247250	Draadeind, thermisch verzinkt, M8 - 1 m	4.8	50	4,80
247251	Draadeind, thermisch verzinkt, M10 - 1 m	4.8	25	5,40
247252	Draadeind, thermisch verzinkt, M12 - 1 m	4.8	25	9,54
247253	Draadeind, thermisch verzinkt, M16 - 1 m	4.8	10	15,82
247254	Draadeind, thermisch verzinkt, M20 - 1 m	4.8	10	25,46

**BIS draadeindverbinder**

Conditiegroep : 02/02465

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241250	BIS draadstangslot, M6	25	2,33
241247	BIS draadstangslot, M8	25	2,17
241251	BIS draadstangslot, M10	25	3,46

**Zamak draadeindverbinder**

Conditiegroep : 02

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241248	Zamak draadstangslot, M8	100	3,12

**Tapbout, elektrolytisch verzinkt**

Conditiegroep : 02/02411

Elektrolytisch verzinkt. Materiaal: staal 8.8 (verzinkt). Normering: DIN933.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256021	Tapbout, M4 x 12mm	elekt.verz.	500	38,52
256022	Tapbout, M4 x 16mm	elekt.verz.	500	42,66
256023	Tapbout, M4 x 20mm	elekt.verz.	100	9,27
256024	Tapbout, M4 x 25mm	elekt.verz.	100	9,18



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
241130	Tapbout, M6 x 10mm	elekt.verz.	200	0,17
241131	Tapbout, M6 x 16mm	elekt.verz.	200	0,17
241132	Tapbout, M6 x 20mm	elekt.verz.	200	0,17
241133	Tapbout, M6 x 25mm	elekt.verz.	200	0,17
241134	Tapbout, M6 x 30mm	elekt.verz.	200	0,17
241135	Tapbout, M6 x 35mm	elekt.verz.	200	0,49
241136	Tapbout, M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,24
241137	Tapbout, M6 x 50mm	elekt.verz.	200	0,24
241138	Tapbout, M6 x 60mm	elekt.verz.	200	0,28
241140	Tapbout, M6 x 80mm	elekt.verz.	200	0,33
241142	Tapbout, M6 x 100mm	elekt.verz.	100	0,46
241144	Tapbout, M8 x 10mm	elekt.verz.	200	0,25
241145	Tapbout, M8 x 16mm	elekt.verz.	200	0,24
241146	Tapbout, M8 x 20mm	elekt.verz.	200	0,24
241147	Tapbout, M8 x 25mm	elekt.verz.	200	0,24
241148	Tapbout, M8 x 30mm	elekt.verz.	200	0,29
241149	Tapbout, M8 x 35mm	elekt.verz.	200	0,32
241150	Tapbout, M8 x 40mm	elekt.verz.	200	0,33
241151	Tapbout, M8 x 45mm	elekt.verz.	200	0,43
241152	Tapbout, M8 x 50mm	elekt.verz.	200	0,42
241153	Tapbout, M8 x 60mm	elekt.verz.	200	0,51
241154	Tapbout, M8 x 70mm	elekt.verz.	200	0,54
241155	Tapbout, M8 x 80mm	elekt.verz.	200	0,62
241156	Tapbout, M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,79
241157	Tapbout, M8 x 120mm	elekt.verz.	100	1,04
241160	Tapbout, M10 x 16mm	elekt.verz.	200	0,53
241161	Tapbout, M10 x 20mm	elekt.verz.	200	0,51
241162	Tapbout, M10 x 25mm	elekt.verz.	200	0,45
241163	Tapbout, M10 x 30mm	elekt.verz.	200	0,45
241164	Tapbout, M10 x 35mm	elekt.verz.	100	0,50
241165	Tapbout, M10 x 40mm	elekt.verz.	100	0,55
241166	Tapbout, M10 x 45mm	elekt.verz.	100	0,80
241167	Tapbout, M10 x 50mm	elekt.verz.	100	0,68
241168	Tapbout, M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,93
241169	Tapbout, M10 x 70mm	elekt.verz.	100	1,03
241170	Tapbout, M10 x 80mm	elekt.verz.	100	1,21
241171	Tapbout, M10 x 100mm	elekt.verz.	100	1,12
241175	Tapbout, M12 x 16mm	elekt.verz.	100	0,85
241176	Tapbout, M12 x 20mm	elekt.verz.	100	0,67
241177	Tapbout, M12 x 25mm	elekt.verz.	100	0,63
241178	Tapbout, M12 x 30mm	elekt.verz.	100	0,67
241179	Tapbout, M12 x 35mm	elekt.verz.	100	0,71
241180	Tapbout, M12 x 40mm	elekt.verz.	100	0,73
241181	Tapbout, M12 x 45mm	elekt.verz.	100	0,80
241182	Tapbout, M12 x 50mm	elekt.verz.	100	0,93
241183	Tapbout, M12 x 60mm	elekt.verz.	100	1,02
241184	Tapbout, M12 x 70mm	elekt.verz.	50	1,12
241185	Tapbout, M12 x 80mm	elekt.verz.	50	1,22
241186	Tapbout, M12 x 100mm	elekt.verz.	50	1,54
241115	Tapbout, M16 x 55mm	elekt.verz.	50	1,99
241116	Tapbout, M16 x 60mm	elekt.verz.	50	2,09
241117	Tapbout, M16 x 65mm	elekt.verz.	50	2,54
241188	Tapbout, M16 x 70mm	elekt.verz.	50	2,13
241119	Tapbout, M16 x 75mm	elekt.verz.	50	2,37
241189	Tapbout, M16 x 80mm	elekt.verz.	50	2,45
241190	Tapbout, M16 x 100mm	elekt.verz.	50	3,22
241122	Tapbout, M16 x 110mm	elekt.verz.	50	4,51
241191	Tapbout, M16 x 120mm	elekt.verz.	50	3,67
241192	Tapbout, M20 x 80mm	elekt.verz.	25	4,11
241193	Tapbout, M20 x 90mm	elekt.verz.	50	4,49
241194	Tapbout, M20 x 100mm	elekt.verz.	50	4,80
241195	Tapbout, M20 x 110mm	elekt.verz.	50	6,86
241198	Tapbout, M20 x 140mm	elekt.verz.	50	7,19

BIS zeskant tapbout (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Staal, iso 4017 DIN933.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209251	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M8 x 30mm	200	1,14
209252	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M8 x 60mm	200	2,46
209258	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 25mm	200	1,52
209259	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 30mm	200	1,69
209260	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 60mm	100	2,16
209261	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 80mm	100	3,35
209263	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M12 x 30mm	100	2,04
209264	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M12 x 60mm	100	3,27

**Zeskantbout, elektrolytisch verzinkt**

Conditiegroep : 02/02411

Met deeldraad DIN 931.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242159	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,24
242161	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 50mm	elekt.verz.	200	0,24
242162	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 60mm	elekt.verz.	200	0,33
242163	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 70mm	elekt.verz.	200	0,43
242164	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 80mm	elekt.verz.	200	0,43
242165	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 90mm	elekt.verz.	100	0,44
242166	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 100mm	elekt.verz.	100	0,54
242167	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 40mm	elekt.verz.	200	0,44
242168	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 45mm	elekt.verz.	200	0,54
242169	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 50mm	elekt.verz.	200	0,42
242170	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 60mm	elekt.verz.	200	0,54
242171	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 70mm	elekt.verz.	100	0,54
242172	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 80mm	elekt.verz.	100	0,63
242173	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 90mm	elekt.verz.	100	0,85
242174	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,91
242175	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 110mm	elekt.verz.	100	1,04
242176	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 120mm	elekt.verz.	100	1,17
242177	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 130mm	elekt.verz.	100	1,07
242178	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 140mm	elekt.verz.	50	1,17
242179	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 50mm	elekt.verz.	100	0,78
242180	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,84
242181	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 70mm	elekt.verz.	100	0,96
242182	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 80mm	elekt.verz.	100	1,07
242183	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 90mm	elekt.verz.	50	1,33
242184	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 100mm	elekt.verz.	100	1,33
242185	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 110mm	elekt.verz.	50	1,40
242186	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 120mm	elekt.verz.	50	1,80
242187	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 130mm	elekt.verz.	50	1,92
242188	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 140mm	elekt.verz.	50	2,13
242189	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 50mm	elekt.verz.	100	1,21
242190	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 60mm	elekt.verz.	100	1,40
242191	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 70mm	elekt.verz.	50	1,21
242192	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 80mm	elekt.verz.	50	1,40
242193	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 90mm	elekt.verz.	50	1,51
242194	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 100mm	elekt.verz.	50	1,61
242195	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 110mm	elekt.verz.	50	2,03
242196	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 120mm	elekt.verz.	50	2,25
242197	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 140mm	elekt.verz.	50	2,92
242198	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 160mm	elekt.verz.	25	3,74
242199	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 50mm	elekt.verz.	50	2,25
242200	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 60mm	elekt.verz.	50	2,54
242201	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 70mm	elekt.verz.	25	2,43
242202	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 80mm	elekt.verz.	25	2,54
242203	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 100mm	elekt.verz.	25	3,74
242204	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 110mm	elekt.verz.	25	5,04
242205	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 120mm	elekt.verz.	25	5,44
242206	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 130mm	elekt.verz.	25	5,35
242207	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 140mm	elekt.verz.	25	6,18
242208	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 160mm	elekt.verz.	25	5,24
242209	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 180mm	elekt.verz.	25	7,67



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242210	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 100mm	elekt.verz.	25	6,38
242211	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 120mm	elekt.verz.	25	7,37
242212	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 140mm	elekt.verz.	25	7,24
242213	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 160mm	elekt.verz.	25	8,80
242214	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 180mm	elekt.verz.	10	10,32
242215	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 100mm	elekt.verz.	10	9,70
242216	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 120mm	elekt.verz.	10	11,00
242217	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 140mm	elekt.verz.	10	12,44
242218	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 160mm	elekt.verz.	10	16,48
242219	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 180mm	elekt.verz.	10	18,20

Tapbout, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

Thermisch verzinkt. Zeskantkop DIN 933 iso passend.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247062	Tapbout, M8 x 20, per ds à 200st	therm.verz.	200	59,61
247063	Tapbout, M8 x 25, per ds à 200st	therm.verz.	200	66,21
247064	Tapbout, M8 x 30, per ds à 200st	therm.verz.	200	71,29
247066	Tapbout, M8 x 40, per ds à 200st	therm.verz.	200	88,60
247082	Tapbout, M10x 20, per ds à 200st	therm.verz.	200	95,60
247084	Tapbout, M10x 30, per ds à 200st	therm.verz.	200	117,01
247086	Tapbout, M10x 40, per ds à 100st	therm.verz.	100	76,83
247088	Tapbout, M10x 50, per ds à 100st	therm.verz.	100	87,36
247090	Tapbout, M10x 60, per ds à 100st	therm.verz.	100	99,36
247114	Tapbout, M12x 30, per ds à 100st	therm.verz.	100	92,95
247116	Tapbout, M12x 40, per ds à 100st	therm.verz.	100	117,48
247118	Tapbout, M12x 50, per ds à 100st	therm.verz.	100	128,38
247120	Tapbout, M12x 60, per ds à 100st	therm.verz.	100	144,96
247144	Tapbout, M16x 30, per ds à 50st	therm.verz.	50	91,77
247146	Tapbout, M16x 40, per ds à 50st	therm.verz.	50	109,82
247148	Tapbout, M16x 50, per ds à 50st	therm.verz.	50	123,19
247150	Tapbout, M16x 60, per ds à 50st	therm.verz.	50	141,26
247154	Tapbout, M16x 80, per ds à 25st	therm.verz.	25	87,51
247186	Tapbout, M20x 40, per ds à 25st	therm.verz.	25	95,80
247188	Tapbout, M20x 50, per ds à 25st	therm.verz.	25	107,07
247190	Tapbout, M20x 60, per ds à 25st	therm.verz.	25	120,92
247194	Tapbout, M20x 80, per ds à 25st	therm.verz.	25	140,95

Slotbout met moer, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

DIN 603/555.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242021	Slotbout+moer M5x 16 DIN603/555	elekt.verz.	500	0,10
242022	Slotbout+moer M5x 20 DIN603/555	elekt.verz.	500	0,10
242023	Slotbout+moer M5x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,12
242024	Slotbout+moer M5x 30 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,12
242025	Slotbout+moer M5x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,17
242026	Slotbout+moer M5x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,17
242027	Slotbout+moer M5x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,25
242028	Slotbout+moer M5x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,20
242029	Slotbout+moer M5x 55 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,26
242030	Slotbout+moer M5x 60 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,25
242031	Slotbout+moer M5x 70 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,25
242032	Slotbout+moer M5x 80 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,28
242033	Slotbout+moer M6x 16 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242034	Slotbout+moer M6x 20 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,19
242035	Slotbout+moer M6x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,19
242036	Slotbout+moer M6x 30 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,19
242037	Slotbout+moer M6x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,20
242038	Slotbout+moer M6x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,21
242039	Slotbout+moer M6x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,25
242040	Slotbout+moer M6x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,54
242041	Slotbout+moer M6x 55 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,26
242042	Slotbout+moer M6x 60 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,25
242043	Slotbout+moer M6x 65 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,29
242044	Slotbout+moer M6x 70 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,28

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242045	Slotbout+moer M6x 75 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,37
242046	Slotbout+moer M6x 80 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,32
242047	Slotbout+moer M6x 90 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,35
242048	Slotbout+moer M6x 100 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,38
242050	Slotbout+moer M8x 16 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,28
242051	Slotbout+moer M8x 20 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,28
242052	Slotbout+moer M8x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,28
242057	Slotbout+moer M8x 30 DIN603/555	elekt.verz.	1	1,21
242058	Slotbout+moer M8x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,37
242059	Slotbout+moer M8x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,35
242060	Slotbout+moer M8x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,42
242061	Slotbout+moer M8x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,37
242063	Slotbout+moer M8x 60 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,45
242064	Slotbout+moer M8x 65 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,53
242065	Slotbout+moer M8x 70 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,51
242066	Slotbout+moer M8x 75 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,58
242067	Slotbout+moer M8x 80 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,53
242068	Slotbout+moer M8x 90 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,62
242069	Slotbout+moer M8x 100 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,62
242070	Slotbout+moer M8x 110 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,79
242071	Slotbout+moer M8x 120 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,70
242072	Slotbout+moer M8x 130 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,80
242073	Slotbout+moer M8x 140 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,86
242074	Slotbout+moer M8x 150 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,96
242075	Slotbout+moer M8x 160 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,02
242076	Slotbout+moer M10x 20 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,58
242077	Slotbout+moer M10x 25 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,55
242078	Slotbout+moer M10x 30 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,54
242079	Slotbout+moer M10x 35 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,63
242080	Slotbout+moer M10x 40 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,62
242081	Slotbout+moer M10x 45 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,89
242082	Slotbout+moer M10x 50 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,67
242083	Slotbout+moer M10x 55 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,79
242084	Slotbout+moer M10x 60 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,79
242085	Slotbout+moer M10x 65 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,86
242086	Slotbout+moer M10x 70 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,84
242087	Slotbout+moer M10x 75 DIN603/555	elekt.verz.	100	1,02
242088	Slotbout+moer M10x 80 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,89
242089	Slotbout+moer M10x 90 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,97
242090	Slotbout+moer M10x 100 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,97
242091	Slotbout+moer M10x 110 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,16
242092	Slotbout+moer M10x 120 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,12
242093	Slotbout+moer M10x 130 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,21
242094	Slotbout+moer M10x 140 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,30
242095	Slotbout+moer M10x 150 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,40
242096	Slotbout+moer M10x 160 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,50
242097	Slotbout+moer M10x 170 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,92
242098	Slotbout+moer M10x 180 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,66
242099	Slotbout+moer M10x 200 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,78
242100	Slotbout+moer M10x 220 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,25
242101	Slotbout+moer M10x 240 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,37
242102	Slotbout+moer M10x 260 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,55
242103	Slotbout+moer M10x 280 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,74
242104	Slotbout+moer M12x 25 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,93
242105	Slotbout+moer M12x 30 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,93
242106	Slotbout+moer M12x 35 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,02
242107	Slotbout+moer M12x 40 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,06
242108	Slotbout+moer M12x 45 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,38
242109	Slotbout+moer M12x 50 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,20
242110	Slotbout+moer M12x 60 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,22
242111	Slotbout+moer M12x 70 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,41
242112	Slotbout+moer M12x 80 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,40
242113	Slotbout+moer M12x 90 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,58
242114	Slotbout+moer M12x 100 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,51
242115	Slotbout+moer M12x 110 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,74

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242116	Slotbout+moer M12x 120 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,74
242117	Slotbout+moer M12x 130 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,00
242118	Slotbout+moer M12x 140 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,89
242119	Slotbout+moer M12x 150 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,16
242120	Slotbout+moer M12x 160 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,12
242121	Slotbout+moer M12x 180 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,51
242122	Slotbout+moer M12x 200 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,71
242123	Slotbout+moer M12x 220 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,09
242124	Slotbout+moer M12x 240 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,33
242125	Slotbout+moer M12x 260 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,83
242126	Slotbout+moer M12x 280 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,05
242127	Slotbout+moer M16x 50 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,37
242128	Slotbout+moer M16x 60 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,26
242129	Slotbout+moer M16x 80 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,05
242130	Slotbout+moer M16x 90 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,34
242131	Slotbout+moer M16x 100 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,59
242132	Slotbout+moer M16x 110 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,74
242133	Slotbout+moer M16x 120 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,95
242134	Slotbout+moer M16x 130 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,99
242135	Slotbout+moer M16x 140 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,28
242136	Slotbout+moer M16x 150 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,49
242137	Slotbout+moer M16x 160 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,83
242138	Slotbout+moer M16x 180 DIN603/555	elekt.verz.	25	5,25
242139	Slotbout+moer M16x 200 DIN603/555	elekt.verz.	10	5,57
242140	Slotbout+moer M16x 220 DIN603/555	elekt.verz.	10	6,33
242141	Slotbout+moer M16x 240 DIN603/555	elekt.verz.	10	6,76
242142	Slotbout+moer M16x 260 DIN603/555	elekt.verz.	10	8,25
242143	Slotbout+moer M16x 280 DIN603/555	elekt.verz.	10	8,76
242144	Slotbout+moer M16x 300 DIN603/555	elekt.verz.	10	9,80

Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop

Conditiegroep : 02807

Met aangepaste ring. Schroefanker voor montages in gescheurd en ongescheurd beton, klinkers, natuursteen, kalkzandsteen, holle betonblokken en massieve bakstenen. Materiaal: gehard staal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280713	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 50mm (50 stuks)	1	61,92
280714	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 60mm (50 stuks)	1	65,83
280715	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 80mm (50 stuks)	1	108,06

Heco spaanplaatschroef PZD

Conditiegroep : 02805

Elektrolytisch verzinkt, platverzonken kop. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestigingen van RVS voor roestvaststalen spaanplaatschroeven. Verpakt per 200 of 100 stuks, prijs per doosje.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280503	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,0 x 20mm	200	6,10
280504	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,0 x 25mm	200	7,83
280505	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,0 x 30mm	200	9,66
280510	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 16mm	200	6,76
280511	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 20mm	200	7,85
280512	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 25mm	200	9,42
280513	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 30mm	200	9,16
280514	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 35mm	200	11,70
280515	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 40mm	200	13,30
280516	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 50mm	200	22,20
280520	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 16mm	200	8,58
280521	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 20mm	200	9,25
280522	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 25mm	200	10,43
280523	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 30mm	200	11,01
280524	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 40mm	200	16,97
280525	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 50mm	200	21,50
280526	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 60mm	200	33,05
280527	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 70mm	200	52,22
280530	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,5 x 25mm	200	16,78
280531	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,5 x 35mm	200	16,92

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280532	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,5 x 45mm	200	22,49
280537	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 20mm	200	18,36
280538	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 30mm	200	21,18
280540	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 40mm	200	25,49
280541	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 50mm	200	29,61
280542	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 60mm	200	35,92
280543	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 70mm	200	51,13
280544	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 80mm	200	56,02
280545	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 90mm	200	77,76
280548	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 100mm	100	45,07
280547	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 120mm	100	89,45
280550	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 40mm	200	36,01
280551	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 50mm	200	40,36
280552	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 60mm	200	48,41
280553	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 70mm	200	59,25
280554	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 80mm	200	32,50
280555	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 90mm	100	37,45
280556	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 100mm	100	45,05
280557	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 110mm	100	47,30
280558	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 120mm	100	49,90

Heco spaanplaatschroef TORX

Conditiegroep : 02805

De Heco Topix plus TORX spaanplaatschroef is dankzij meerde innovaties de perfecte schroef voor nagenoeg alle toepassingen. Verpakt per 200 of 100 stuks, prijs per doosje.

artikelnr	omschrijving	bitmaat	verp.	prijs/ds
280579	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 16mm	TX20	200	10,69
280580	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 20mm	TX20	200	11,15
280581	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 25mm	TX20	200	12,85
280582	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 30mm	TX20	200	13,37
280583	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 40mm	TX20	200	17,81
280584	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 50mm	TX20	200	22,84
280585	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 60mm	TX20	200	35,36
280586	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 70mm	TX20	200	57,39
280587	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,5 x 35mm	TX20	200	20,20
280588	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,5 x 45mm	TX20	200	28,06
280589	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 20mm	TX25	200	21,20
280590	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 30mm	TX25	200	23,50
280591	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 40mm	TX25	200	28,21
280592	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 50mm	TX25	200	29,64
280593	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 60mm	TX25	200	36,05
280594	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 70mm	TX25	200	51,65
280595	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 80mm	TX25	200	60,66
280596	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 90mm	TX25	200	84,39
280597	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 120mm	TX25	100	93,10
280598	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 100mm	TX25	100	47,35
280599	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 40mm	TX30	200	38,88
280600	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 50mm	TX30	200	43,51
280601	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 60mm	TX30	200	51,80
280602	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 100mm	TX30	100	47,35
280603	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 120mm	TX30	100	56,72

Fischer spaanplaatschroef PZD

Conditiegroep : 02805

Elektrolytisch verzinkt, platverzonken kop. Verpakt per 200 stuks, prijs per doosje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280570	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 16mm	200	5,15
280571	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 20mm	200	6,17
280572	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 25mm	200	6,93
280573	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 30mm	200	7,33
280574	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 35mm	200	8,14
280575	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 40mm	200	9,17
280576	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 45mm	200	9,66
280577	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 50mm	200	10,34
280578	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 60mm	200	12,69

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Houtschroef messing vernikkeld

Conditiegroep : 02000

Messing bol, verzonken kop DIN 95.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256233	Houtschroef messing/vernik., 4,0 x 40mm	200	0,93
256238	Houtschroef messing/vernik., 5,0 x 40mm	200	0,76
256239	Houtschroef messing/vernik., 5,0 x 50mm	200	0,79
256243	Houtschroef messing/vernik., 5,5 x 60mm	200	0,48



WaTech houtdraadpen

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. Met een sleutelvlak en torx kop. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestiging van roestvaststaal voor houtdraadpenen in RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242605	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 50 mm	100	0,50
242606	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 60 mm	100	0,50
242608	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 80 mm	100	0,51
242609	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 90 mm	100	0,59
242612	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 120 mm	100	0,89
242615	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 150 mm	100	0,99
242805	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 50 mm	100	0,42
242806	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 60 mm	100	0,49
242807	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 70 mm	100	0,63
242808	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 80 mm	100	0,66
242809	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 90 mm	100	0,72
242810	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 100 mm	100	0,83
242812	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 120 mm	100	0,88
242815	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 150 mm	100	1,06
242816	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 160 mm	100	1,59
242820	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 200 mm	100	1,63
242908	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 80 mm	100	0,94
242909	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 90 mm	100	1,11
242911	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 110 mm	50	1,23
242914	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 140 mm	50	1,77
242915	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 180 mm	50	2,90
242916	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 200 mm	50	2,71
242620	WaTech houtdraadpen (zonder torx) M12x 100 mm	1	2,40
242621	WaTech houtdraadpen (zonder torx) M12x 120 mm	1	2,81
242623	WaTech houtdraadpen (zonder torx) M12x 140 mm	1	3,51

Pluggen en ankers



WaTech nylon plug

Conditiegroep : 02/02410

Universele nylon plug. Door spiraalconstructie spreidt de plug gelijkmatig aan alle zijden. Hoge uittrekwaarden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241004	WaTech nylon plug, 4mm, doos à 100st	1	4,46
241005	WaTech nylon plug, 5mm, doos à 100st	1	4,88
241006	WaTech nylon plug, 6mm, doos à 100st	1	6,76
241008	WaTech nylon plug, 8mm, doos à 100st	1	8,13
241010	WaTech nylon plug, 10mm, doos à 50st	1	8,17
241012	WaTech nylon plug, 12mm, doos à 25st	1	5,88

Friulsider nylon plug

Conditiegroep : 02/02410

Hoge kwaliteit nylon plug die aan de strengste kwaliteitseisen voldoet en o.a. ISO9001 en ISO14001 is gecertificeerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241013	Friulsider nylon plug, 4mm, ds à 300st		11,31
241014	Friulsider nylon plug, 5mm, ds à 100st		5,50
241015	Friulsider nylon plug, 6mm, ds à 100st		7,91
241016	Friulsider nylon plug, 8mm, ds à 100st		11,49
241017	Friulsider nylon plug, 10mm, ds à 50st		11,85
241018	Friulsider nylon plug, 12mm, ds à 25st		8,25

**Friulsider XI nylon multiplug**

Conditiegroep : 02/02410

Multiplug, geschikt voor gebruik bij vaste bouwstoffen, holle bouwstoffen en gipskarton. Geschikt voor zeskant houtschroeven, spaanplaat Schroeven en metrische Schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241020	Friulsider XI nylon multiplug, 6 x 30mm, ds à 100st		9,98
241021	Friulsider XI nylon multiplug, 8 x 40mm, ds à 100st		17,79
241022	Friulsider XI nylon multiplug, 10 x 50mm, ds à 50st		15,41
241023	Friulsider XI nylon multiplug, 12 x 60mm, ds à 25st		16,74

**Fischer DuoPower plug**

Conditiegroep : 02413

De DUOPOWER is geschikt voor zowel voor- als doorsteekmontage. Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stokschroeven. In het geval van plaatmateriaal dient het gladde deel van de schroef niet langer te zijn dan de dikte van het aanbouwdeel. De minimale randafstand is gelijk aan de lengte van de plug. Geschikt voor: beton, volle baksteen, volle kalkzandsteen, cellenbeton, geperforeerde baksteen, geperforeerde kalkzandsteen, gipswanden, gipsplaat, gipsvezelplaat, holle betonstenen, holle baksteen vloeren, kanaalplaatvloeren, breedplaatvloeren, natuursteen, spaanplaat, etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241024	Fischer DuoPower plug 5 x 25mm, ds à 100st		8,79
241027	Fischer DuoPower plug 6 x 30mm, ds à 100st		13,71
241028	Fischer DuoPower plug 8 x 40mm, ds à 100st		19,02
241043	Fischer DuoPower plug 8 x 65mm, ds à 50st		14,42
241029	Fischer DuoPower plug 10 x 50mm, ds à 50st		18,56
241044	Fischer DuoPower plug 12 x 60mm, ds à 25st		12,16
241045	Fischer DuoPower plug 14 x 70mm, ds à 20st		18,34
241019	Fischer DuoPower Redbox, 30x 5mm, 140x 6mm, 80x 8mm, 30x 10mm		48,45

**Fischer DuoTec holle wandplug**

Conditiegroep : 02410

Nylon tuimelplug voor hoge trek- en dwarskrachten door 2 componenten. Uitgevoerd met flexibele schroefbevestiging, hierdoor is het gebruik van schroeven en haken met verschillende draadvormen mogelijk.


artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/ds
241105	Fischer holle wandplug DuoTec 10, doos à 20 stuks	10mm		28,19
241102	Fischer holle wandplug DuoTec 12, doos à 10 stuks	12mm		26,34

**Fischer DuoSeal plug met bolkopschroef**

Conditiegroep : 02410

Waterdichte nylon plug voor natte ruimtes. Deze 2-componenten plug dekt het boorgat af zonder extra afdichtmiddel. Waterblootstellingsklasse: W3-l.

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/ds
241104	Fischer DuoSeal plug 6x38 met RVS bolkopschroef, doos à 50 stuks	6mm		55,14
241103	Fischer DuoSeal plug 8x48 met RVS bolkopschroef, doos à 25 stuks	8mm		39,59



Fischer isolatiemateriaalplug FID

Conditiegroep : 02413

Voor het bevestigen van lichte montagestukken in gepleisterde en ongepleisterde isolatieplaten van polystyreen of polyurethaan. Lengte plug: 50mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241031	Fischer isolatiemateriaalplug FID, 50mm	50	1,50

Fischer Rodforce plug FGD

Conditiegroep : 02413

De Rodforce kan op 2 manieren worden toegepast: plaats de plug op het draadeind en sla deze vervolgens vast in het boorgat, of plaats de plug in het boorgat en sla het draadeind in. Wanneer het draadeind is geplaatst, heeft de plug zich vastgeklemd tegen de boorgatwand waardoor een solide verbinding tot stand is gekomen. De vertanding in de plug komt exact overeen met de metrische spoed, waardoor er een vormvaste passing bij montage ontstaat. De unieke vormgeving van de buitenzijde garandeert een uitstekende grip op de boorgatwand.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
240162	Fischer Rodforce FGD 10 M6, doos à 50 stuks	1	19,76
240163	Fischer Rodforce FGD 10 M8, doos à 50 stuks	1	23,11

WaTech messing muurplug

Conditiegroep : 02410

Probleemloos vast en los draaien, geen zetgereedschap nodig.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241402	WaTech messing muurplug, M6 x 16	100	0,46
241401	WaTech messing muurplug, M6 x 24	100	0,56
241406	WaTech messing muurplug, M8 x 18	100	0,53
241403	WaTech messing muurplug, M8 x 31	100	0,98
241407	WaTech messing muurplug, M10 x 26	100	1,00
241404	WaTech messing muurplug, M10 x 34	100	1,09
241405	WaTech messing muurplug, M12 x 40	100	2,06

Doorsteekanker, buitendraad

Conditiegroep : 02

Voor snelle montage in beton, eenvoudige doorsteekmethode. Verzinkt.



artikelnr	omschrijving	boordiameter	verp.	prijs/st
240980	Doorsteekanker bu.dr, M6 x 55mm	6 mm	100	0,85
240128	Doorsteekanker bu.dr, M8 x 75mm	8 mm	100	1,29
240129	Doorsteekanker bu.dr, M8 x 90mm	8 mm	100	1,35
240130	Doorsteekanker bu.dr, M8 x 135mm	8 mm	100	1,78
240131	Doorsteekanker bu.dr, M10 x 75mm	10 mm	50	1,85
240132	Doorsteekanker bu.dr, M10 x 90mm	10 mm	50	1,99
240134	Doorsteekanker bu.dr, M12 x 80mm	12 mm	50	2,59
240135	Doorsteekanker bu.dr, M12 x 100mm	12 mm	50	2,96

Doorsteekanker, binnendraad

Conditiegroep : 02

Voor snelle montage in beton, eenvoudige doorsteekmethode. Verzinkt.



artikelnr	omschrijving	boordiameter	verp.	prijs/st
240996	Doorsteekanker bi.dr, M8 x 50mm	10 mm	20	3,30

Zeskantmoer elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241203	Zeskantmoer M3 per doos à 250 stuks	250	3,56
241204	Zeskantmoer M4 per doos à 250 stuks	250	4,29
241205	Zeskantmoer M5 per doos à 100 stuks	100	4,25
241206	Zeskantmoer M6 per doos à 100 stuks	100	4,11
241208	Zeskantmoer M8 per doos à 100 stuks	100	9,30
241210	Zeskantmoer M10 per doos à 100 stuks	100	22,43
241212	Zeskantmoer M12 (per stuk)	100	0,26
241216	Zeskantmoer M16 (per stuk)	100	0,65
241220	Zeskantmoer M20 (per stuk)	50	1,19
241221	Zeskantmoer 1/2" (per stuk)	100	6,76

Zeskantmoer thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Thermisch verzinkt ISO passend.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247033	Zeskantmoer M6, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	9,24
247034	Zeskantmoer M8, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	20,09
247035	Zeskantmoer M10, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	17,14
247036	Zeskantmoer M12, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	27,69
247037	Zeskantmoer M16, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	55,43
247039	Zeskantmoer M20, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	113,56

**BIS zeskantmoer (BUP1000)**

Conditiegroep : 02000

Staal, DIN934.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209243	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M8	100	0,95
209244	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M10	100	1,02
209245	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M12	100	1,49
209246	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M16	100	2,27

**Zelfborgende moer**

Conditiegroep : 02/02452

DIN 985, elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241255	Zelfborgende moer EV M6, per ds à 100st	1	10,57
241256	Zelfborgende moer EV M8, per ds à 100st	1	16,74
241257	Zelfborgende moer EV M10, per ds à 100st	1	27,26
241258	Zelfborgende moer EV M12, (per stuk)	1	0,74

**Draadbus / verbindingsmoer**

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
246502	Draadbus / verbindingsmoer, M6 x 18mm	100	0,57
246505	Draadbus / verbindingsmoer, M8 x 24mm	100	0,72
246506	Draadbus / verbindingsmoer, M10 x 40mm	50	1,89
246507	Draadbus / verbindingsmoer, M12 x 36mm	25	3,83
246500	Draadbus / verbindingsmoer, M16 x 48mm	25	6,32

**Verbindingsmoer, verlopend**

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246490	Verbindingsmoer verlopend, M8 x M10	2x bi.dr.	100	7,18
246491	Verbindingsmoer verlopend, M8 x M12	2x bi.dr.	100	7,18
246492	Verbindingsmoer verlopend, M10 x M12	2x bi.dr.	100	7,18

**Verloopnippel**

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246509	Verloopnippel, M8 x M6	bi.dr./bu.dr.	100	1,87
246508	Verloopnippel, M6 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,87
246510	Verloopnippel, M10 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,87
246511	Verloopnippel, M12 x M8	bi.dr./bu.dr.	50	3,73
246525	Verloopnippel, 1/2" x M8	bi.dr./bu.dr.	50	11,83
246512	Verloopnippel, M6 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,87
246515	Verloopnippel, M8 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,87
246530	Verloopnippel, M12 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	3,54
246533	Verloopnippel, M16 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	9,05
246535	Verloopnippel, M10 x 1/2"	bu.dr./bi.dr.	25	11,83
246513	Verloopnippel, M8 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	1,88
246520	Verloopnippel, M10 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	2,11



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246523	Verloopnippel, 1/2" x M10	bu.dr./bi.dr.	25	5,38
246514	Verloopnippel, M16 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	9,56
246536	Verloopnippel, M10 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	6,29
246531	Verloopnippel, M12 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	6,43
246532	Verloopnippel, M16 x 1/2"	bi.dr./bu.dr.	100	13,71
246534	Verloopnippel, 3/4" x 1/2"	bu.dr./bu.dr.	25	6,93
246526	Verloopnippel, 1/2" x 1"	bu.dr./bi.dr.	1	14,61

WaTech sluitring

Conditiegroep : 02/02452

Elektrolytisch verzinkt, ST.HV 140, DIN 125A, ISO 7093.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242257	WaTech sluitring M4 x 9,0mm x 0,8 per ds à 1000st	1	16,21
242258	WaTech sluitring M5 x 10,0mm x 1,0 per ds à 1000st	1	17,43
242253	WaTech sluitring M6 x 12,5mm x 1,6 per ds à 100st	1	3,90
245208	WaTech sluitring M8 x 17,0mm x 1,6 per ds à 100st	1	4,69
242254	WaTech sluitring M10 x 21,0mm x 2,0 per ds à 100st	1	7,96
242255	WaTech sluitring M12 x 24,0mm x 2,5 per ds à 100st	1	13,76
245213	WaTech sluitring M16 x 30,0mm x 3,0 (per stuk)	100	0,37
245214	WaTech sluitring M20 x 37,0mm x 3,0 (per stuk)	100	0,54



Sluitring, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Thermisch verzinkt, DIN 125A.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
247013	Sluitring M6 x 12,5mm therm.verz. per ds à 200st	200	12,76
247014	Sluitring M8 x 16mm therm.verz. per ds à 250st	250	37,40
247015	Sluitring M10 x 20mm therm.verz. per ds à 200st	200	20,05
247016	Sluitring M12 x 24mm therm.verz. per ds à 200st	200	32,78
247017	Sluitring M16 x 28mm therm.verz. per ds à 200st	200	70,72
247019	Sluitring M20 x 34mm therm.verz. per ds à 200st	200	92,02



WaTech carrosseriering

Conditiegroep : 02452

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
245121	WaTech carrosseriering M5 x 15mm x 1,5 per ds à 100st	1	6,46
245107	WaTech carrosseriering M6 x 25mm x 1,5 per ds à 100st	1	10,08
245108	WaTech carrosseriering M8 x 28mm x 1,5 per ds à 100st	1	13,64
245110	WaTech carrosseriering M10 x 32mm x 1,5 per ds à 100st	1	15,14
245112	WaTech carrosseriering M12 x 37mm x 2,0 (per stuk)	100	0,36
245116	WaTech carrosseriering M16 x 50mm x 2,2 (per stuk)	100	0,63
245120	WaTech carrosseriering M20 x 55mm x 2,3 (per stuk)	100	1,65



Carrosseriering, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247003	Carrosseriering M6 x 18 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	19,79
247004	Carrosseriering M8 x 24 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	30,34
247005	Carrosseriering M10 x 30 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	54,69
247006	Carrosseriering M12 x 37 mm, per ds à 100st	therm.verz.	200	55,77
247007	Carrosseriering M16 x 50 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	106,58
247009	Carrosseriering M20 x 60 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	185,86



Veerringen verzinkt

Conditiegroep : 02

Plat stalen veerring volgens DIN 127 B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
245263	Veerring plat staal M4, per ds à 1000st	1	41,24
245264	Veerring plat staal M8, per ds à 1000st	1	39,73
245265	Veerring plat staal M10, per ds à 200st	1	17,41
245266	Veerring plat staal M12, per ds à 200st	1	67,38

**Veerringen thermisch verzinkt**

Conditiegroep : 02

Plat stalen veerring volgens DIN 127B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
247024	Veerring M8, thermisch verzinkt, per ds à 250st	1	24,29
247025	Veerring M10, thermisch verzinkt, per ds à 200st	1	32,47
247026	Veerring M12, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	26,12
247027	Veerring M16, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	47,53
247029	Veerring M20, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	70,10

**WaTech gaatjesband standaard**

Conditiegroep : 02/02255

Sendzimir verzinkt, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225520	WaTech gaatjesband, 12 x 0.8mm, L= 10 m	10	9999,99
225522	WaTech gaatjesband, 17 x 0.8mm, L= 10 m	10	30,67
225524	WaTech gaatjesband, 26 x 1.0mm, L= 10 m	10	47,55

**WM montageband zwaar**

Conditiegroep : 02

Sendzimir verzinkt, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225504	WM montageband zwaar, 12 x 1.00mm, L= 10 m	10	64,33
225505	WM montageband zwaar, 17 x 1.00mm, L= 10 m	10	69,79

**BIS montageband geplastificeerd**

Conditiegroep : 02

Geplastificeerd, zwart. Type 855/p, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225507	BIS geplastificeerd montageband, 19mm, L= 10 m	18	43,72

**Geplastificeerd montageband**

Conditiegroep : 02255

Maatvoering: 19x2mm. Gat: Ø6,5mm. Rol: 10m. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
257226	Geplastificeerd montageband 19mm, rol 10m	1	33,19





Wavin kunststof ophangband

Conditiegroep : 02809

Voor montage van horizontale leidingen langs funderingsbalken en bij ondergronds leidingwerk. Kleur: blauw. Uitvoering: glad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
610172	Wavin kunststof ophangband, 30mm - rol 50m		126,79
610041	Wavin kunststof ophangband, 40mm - rol 50m		168,98



Bandimex klemplaat

Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998030	Bandimex klemplaat per ds à 100st	breedte 19,0 mm	100	70,80



Bandimex schroef-klemplaat

Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998031	Bandimex schroef-klemplaat per ds à 25st	breedte 19,0 mm	25	104,80



Bandimex band

Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998032	Bandimex band op rol (30 mtr)	breedte 19,0 mm	30	82,85



Bandimex spantang

Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
998033	Bandimex spantang		185,80

6.5

Bevestigingsmaterialen, RVS

In dit hoofdstuk zijn alle bevestigingsmaterialen opgenomen die wij in roestvaststaal (RVS) leveren. Verkrijgbaar RVS in 2 kwaliteiten: RVS 304 en RVS 316. RVS 316 is beter bestand tegen (zout)corrosie.



RVS beugels



WaTech universele pijpbeugels RVS M8

Conditiegroep : 02011

RVS 316 universele buisbeugel voor kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
206770	WaTech RVS 316 univ. beugel, 32mm - M8	20x2.00mm	100	10,96
206771	WaTech RVS 316 univ. beugel, 40mm - M8	20x2.00mm	100	11,50
206772	WaTech RVS 316 univ. beugel, 50mm - M8	20x2.00mm	100	12,69
206775	WaTech RVS 316 univ. beugel, 75mm - M8	20x2.00mm	100	15,30
206776	WaTech RVS 316 univ. beugel, 80mm - M8	20x2.00mm	100	16,57
206777	WaTech RVS 316 univ. beugel, 90mm - M8	20x2.00mm	100	17,18
206778	WaTech RVS 316 univ. beugel, 100mm - M8	20x2.00mm	50	18,68
206779	WaTech RVS 316 univ. beugel, 110mm - M8	25x2.50mm	50	19,14
206780	WaTech RVS 316 univ. beugel, 125mm - M8	25x2.50mm	50	20,92
206781	WaTech RVS 316 univ. beugel, 160mm - M8	25x2.50mm	25	25,32
206782	WaTech RVS 316 univ. beugel, 200mm - M8	25x2.50mm	25	30,22

BIS Bifix® 415 riolerings-HWA-beugel RVS

Conditiegroep : 02

M8, RVS 316 voor kunststof leidingen. 2 schroevenbeugel.



artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
204103	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 32mm - M8	20x1.50mm	25	11,99
204104	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 40mm - M8	20x1.50mm	25	18,24
204105	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 50mm - M8	20x1.50mm	25	10,13
201907	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 70mm - M8	20x1.50mm	25	12,50
204107	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 75mm - M8	20x1.50mm	25	11,59
201908	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 80mm - M8	20x1.50mm	25	12,92
204109	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 90mm - M8	20x1.50mm	25	14,86
201910	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 100mm - M8	20x1.50mm	25	17,29
204110	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 110mm - M8	20x1.50mm	25	14,51
204112	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 125mm - M8	20x1.50mm	25	16,32
204116	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 160mm - M8	20x1.50mm	25	16,23
204120	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 200mm - M8	20x1.50mm	25	144,73

WaTech PE beugel RVS 316

Conditiegroep : 02

M10, RVS 316.



artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
223517	WaTech PE beugel RVS316, 32 mm - M10	30x3.00mm	50	27,35
223518	WaTech PE beugel RVS316, 40 mm - M10	30x3.00mm	50	28,00
223519	WaTech PE beugel RVS316, 50 mm - M10	30x3.00mm	50	29,13
223520	WaTech PE beugel RVS316, 56 mm - M10	30x3.00mm	50	36,99
223521	WaTech PE beugel RVS316, 63 mm - M10	30x3.00mm	50	31,09
223522	WaTech PE beugel RVS316, 75 mm - M10	30x3.00mm	25	31,82
223523	WaTech PE beugel RVS316, 90 mm - M10	30x3.00mm	25	39,55
223524	WaTech PE beugel RVS316, 110mm - M10	30x3.00mm	25	42,74
223525	WaTech PE beugel RVS316, 125mm - M10	30x3.00mm	25	43,86
223526	WaTech PE beugel RVS316, 160mm - M10	30x3.00mm	25	49,90
223527	WaTech PE beugel RVS316, 200mm - M10	38x4.00mm	25	76,20
223528	WaTech PE beugel RVS316, 250mm - M10	38x4.00mm	10	106,49
223529	WaTech PE beugel RVS316, 315mm - M10	38x4.00mm	10	130,55

WM PE beugel RVS

Conditiegroep : 02/02334

M10, RVS 316.



artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
223449	WM PE beugel RVS316 - M10, 32mm	30x3.00mm	50	26,41
223450	WM PE beugel RVS316 - M10, 40mm	30x3.00mm	50	30,94
223452	WM PE beugel RVS316 - M10, 56mm	30x3.00mm	50	38,10
223451	WM PE beugel RVS316 - M10, 50mm	30x3.00mm	50	31,05
223453	WM PE beugel RVS316 - M10, 63mm	30x3.00mm	50	31,42
223455	WM PE beugel RVS316 - M10, 75mm	30x3.00mm	25	28,31
223456	WM PE beugel RVS316 - M10, 90mm	30x3.00mm	25	32,45
223457	WM PE beugel RVS316 - M10, 110mm	30x3.00mm	25	36,24
223458	WM PE beugel RVS316 - M10, 125mm	30x3.00mm	25	36,35

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
223459	WM PE beugel RVS316 - M10, 160mm	30x3.00mm	25	39,98
223460	WM PE beugel RVS316 - M10, 200mm	30x3.00mm	10	59,44
223920	WM PE beugel RVS316 - 1" bi.dr., 200mm	30x3.00mm	25	185,83
223922	WM PE beugel RVS316 - 1" bi.dr., 250mm	30x3.00mm	10	201,50
223924	WM PE beugel RVS316 - 1" bi.dr., 315mm	30x3.00mm	10	209,51

RVS BIS RapidRail®

Montagerail RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m
241511	Montagerail WM1 RVS, L= 2m	30 x 15 mm	2	19,10
241513	Montagerail WM2 RVS, L= 2m	30 x 30 mm	2	32,04



Wandconsole RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 / WM1 30 x 15 / WM2 30 x 30.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
267435	Wandconsole RVS, L= 200mm	WM1	10	49,36
267441	Wandconsole RVS, L= 300mm	WM2	10	55,43
267444	Wandconsole RVS, L= 500mm	WM2	10	63,98



WM schuifmoer RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 voor WM1+2+15.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
244108	WM Wieber schuifmoer RVS, M8	WM1 / WM2 / WM15	50	2,86
244110	WM Wieber schuifmoer RVS, M10	WM1 / WM2 / WM15	50	4,34
244112	WM vierkant schuifmoer RVS, M12	WM1 / WM2 / WM15	50	13,11



RVS RapidRail® schuifmoer

Conditiegroep : 02

RVS 316 / WM1 + WM2.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
244101	BIS RapidRail® schuifmoer RVS, M6	WM1 / WM2	50	2,71
244102	BIS RapidRail® schuifmoer RVS, M8	WM1 / WM2	50	3,23
244103	BIS RapidRail® schuifmoer RVS, M10	WM1 / WM2	50	3,56



RapidRail® hammerfix RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 voor WM1+2.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
264920	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M6 x 25	WM1 / WM2	25	4,31
264930	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M8 x 40	WM1 / WM2	25	4,70
264933	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M8 x 80	WM1 / WM2	25	5,32
264938	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M10 x 40	WM1 / WM2	25	5,82
264941	BIS RapidRail® hammerfix RVS, M10 x 80	WM1 / WM2	25	6,66



WM onderleging U RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304 voor WMI+2+15.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
245160	WM onderleging U RVS, 30 x 12mm	WMI / WM2 / WM15	50	2,06

Hoekstuk RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 voor WMI+2.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240210	Hoekstuk RVS, 90gr	50	10,53
240212	Hoekstuk RVS, 135gr	50	14,55

Balkklem RVS

Conditiegroep : 02

Veilige belasting 4500N. RVS 316.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
240115	Balkklem RVS, M6 30x75	WMI/WM2	50	21,39

WM schoor RVS type 662

Conditiegroep : 02

RVS 316 / WMI + WM2.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
267448	WM schoor RVS, 200mm - WM1/WM2	10	109,22

RVS Strut rail**BIS Strut rail geperforeerd RVS 316**

Conditiegroep : 02091

RVS 316. Lengte = 6 meter / dikte = 2.5mm.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
209449	BIS Strut rail geperforeerd RVS 316, 41 x 21mm	L= 6 m	6	127,37
209403	BIS Strut rail geperforeerd RVS 316, 41 x 41mm	L= 6 m	6	140,75

BIS Strut wandconsole RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 / Strut 41 x 41mm.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
209449	BIS Strut wandconsole RVS, 41 x 41mm	L= 300 mm	1	127,37
209450	BIS Strut wandconsole RVS, 41 x 41mm	L= 450 mm	1	151,01
209451	BIS Strut wandconsole RVS, 41 x 41mm	L= 600 mm	1	175,15

BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209411	BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer; M6	25	5,61
209412	BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer; M8	25	5,50
209413	BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer; M10	25	6,52
209414	BIS Strut schuifmoer RVS zonder veer; M12	25	7,60

**BIS Strut schuifmoer RVS met veer**

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
209417	BIS Strut schuifmoer RVS met veer; M8	41 x 21 mm	100	6,93

**BIS Strut balkklem RVS**

Conditiegroep : 02

RVS 316.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209490	BIS Strut balkklem RVS voor rail 41/21 en 41/41	25	222,21

**RVS draadeinden****Draadeind RVS**

Conditiegroep : 02

Kleurcodering: groen = RVS 304, rood = RVS 316.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610406	Draadstang RVS groen, M6 x 1 meter	RVS 304	100	5,18
610408	Draadstang RVS groen, M8 x 1 meter	RVS 304	50	7,77
610410	Draadstang RVS groen, M10 x 1 meter	RVS 304	25	13,36
610411	Draadstang RVS groen, M12 x 1 meter	RVS 304	20	20,28
610412	Draadstang RVS groen, M16 x 1 meter	RVS 304	10	51,30
243800	Draadstang RVS groen, M8 x 100mm	RVS 304	100	2,39
243801	Draadstang RVS groen, M8 x 150mm	RVS 304	100	3,14
243802	Draadstang RVS groen, M8 x 200mm	RVS 304	100	3,51
243803	Draadstang RVS groen, M8 x 300mm	RVS 304	100	5,04
243805	Draadstang RVS groen, M8 x 500mm	RVS 304	50	7,09
610496	Draadeind RVS, M8 x 3 meter	RVS 304	30	33,36
610497	Draadeind RVS, M10 x 3 meter	RVS 304	30	59,43
610498	Draadeind RVS, M12 x 3 meter	RVS 304	30	94,99
243317	Draadstang RVS rood, M8 x 1 meter	RVS 316	50	18,95
243318	Draadstang RVS rood, M10 x 1 meter	RVS 316	25	29,94

**RVS bouten en schroeven****Tapbout RVS**

Conditiegroep : 02520

RVS 304 / 316 DIN 933, zeskantkop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
251150	Tapbout RVS, M6 x 10mm	RVS 304	100	0,44
251152	Tapbout RVS, M6 x 25mm	RVS 304	100	0,55
251155	Tapbout RVS, M6 x 50mm	RVS 304	50	0,70
251160	Tapbout RVS, M8 x 10mm	RVS 304	50	0,70
251162	Tapbout RVS, M8 x 20mm	RVS 304	50	0,82
251165	Tapbout RVS, M8 x 30mm	RVS 304	50	0,96
251168	Tapbout RVS, M8 x 50mm	RVS 304	50	1,33
251171	Tapbout RVS, M10 x 25mm	RVS 304	100	1,47
251170	Tapbout RVS, M10 x 30mm	RVS 304	100	1,87
251172	Tapbout RVS, M10 x 40mm	RVS 304	100	1,62
251173	Tapbout RVS, M12 x 30mm	RVS 304	100	2,45
251174	Tapbout RVS, M12 x 40mm	RVS 304	100	2,42
251163	Tapbout RVS, M16 x 80mm	RVS 304	25	11,17
251164	Tapbout RVS, M20 x 50mm	RVS 304	25	10,03
251166	Tapbout RVS, M20 x 90mm	RVS 304	25	13,15
251142	Tapbout RVS, M8 x 20mm	RVS 316	100	0,82

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Slotbout RVS voldraad

Conditiegroep : 02520

Materiaal: RVS 304. DIN603.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
251212	Slotbout RVS voldraad, M6 x 30mm	50	2,85
251201	Slotbout RVS voldraad, M6 x 40mm		0,54
251202	Slotbout RVS voldraad, M6 x 50mm		0,68
251203	Slotbout RVS voldraad, M6 x 60mm		0,75
251204	Slotbout RVS voldraad, M6 x 80mm		1,01
251205	Slotbout RVS voldraad, M8 x 40mm		1,03
251206	Slotbout RVS voldraad, M8 x 60mm		1,63
251207	Slotbout RVS voldraad, M8 x 80mm		1,84
251208	Slotbout RVS voldraad, M8 x 100mm		2,12
251209	Slotbout RVS voldraad, M10 x 40mm		1,68
251210	Slotbout RVS voldraad, M10 x 60mm		2,20
251211	Slotbout RVS voldraad, M10 x 80mm		2,75
251213	Slotbout RVS voldraad, M10 x 100mm		3,44



Houtdraadbout RVS

Conditiegroep : 02509

RVS 304 DIN 571.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
251102	Houtdraadbout RVS, M6 x 30mm	RVS 304	100	0,93
251110	Houtdraadbout RVS, M6 x 50mm	RVS 304	100	1,03
251112	Houtdraadbout RVS, M6 x 70mm	RVS 304	100	1,74
251115	Houtdraadbout RVS, M8 x 50mm	RVS 304	100	1,76
251120	Houtdraadbout RVS, M8 x 60mm	RVS 304	100	1,79
251125	Houtdraadbout RVS, M8 x 70mm	RVS 304	50	2,95
251129	Houtdraadbout RVS, M10 x 60mm	RVS 304	50	3,58

Heco spaanplaatschroef RVS PZD

Conditiegroep : 02806

RVS 304 platverzonden kop met pozidrive kruis, 200 stuks in doosje.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
280616	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 3,5 x 30mm	RVS 304	200	32,65
280623	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,0 x 20mm	RVS 304	200	30,21
280624	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,0 x 25mm	RVS 304	200	33,16
280625	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,0 x 30mm	RVS 304	200	36,36
280626	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,0 x 35mm	RVS 304	200	41,95
280627	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,0 x 40mm	RVS 304	200	45,18
280628	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,0 x 45mm	RVS 304	200	47,80
280629	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,0 x 50mm	RVS 304	200	59,63
280635	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,5 x 35mm	RVS 304	200	50,90
280636	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,5 x 40mm	RVS 304	200	58,39
280637	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,5 x 45mm	RVS 304	200	63,21
280638	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 4,5 x 50mm	RVS 304	200	68,25
280645	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 5,0 x 40mm	RVS 304	200	66,14
280647	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 5,0 x 50mm	RVS 304	200	94,82
280648	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 5,0 x 60mm	RVS 304	200	95,66
280649	Heco spaanpl.schr: RVS PZD, 5,0 x 70mm	RVS 304	200	120,66

Woodies ultimate vlonderschroef RVS

Conditiegroep : 02806

De Woodies vlonderschroef is een speciale schroef voor buitenmontage van vlonders, boeiboorden, balustraden en steigers. De vlonderschroef kan moeiteloos in de hardste houtsoorten worden verwerkt zonder voor te boren. De Woodies vlonderschroef is uitgevoerd in RVS 410 kwaliteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280650	Woodies vlonderschroef, 5,0 x 50/30 (200 stuks)	1	53,74
280651	Woodies vlonderschroef, 5,0 x 60/35 (200 stuks)	1	55,62
280652	Woodies vlonderschroef, 5,0 x 70/40 (200 stuks)	1	70,28

**Kolomschroef RVS**

Conditiegroep : 02520

RVS 304. DIN 84 cilinderkop + zaagsnede.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
251175	Kolomschroef RVS, M5 x 10mm	RVS 304	200	0,29
251176	Kolomschroef RVS, M5 x 20mm	RVS 304	200	0,59
251180	Kolomschroef RVS, M6 x 10mm	RVS 304	100	0,32
251182	Kolomschroef RVS, M6 x 20mm	RVS 304	100	0,71
251184	Kolomschroef RVS, M6 x 40mm	RVS 304	100	0,66
251187	Kolomschroef RVS, M6 x 100mm	RVS 304	100	3,19
251190	Kolomschroef RVS, M8 x 40mm	RVS 304	100	2,83

**Zelfborende schroef RVS**

Conditiegroep : 02

Cilinder kop en kruis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256283	Zelfborende schroef RVS, 4,2 x 19mm	RVS 304	200	0,42

**Zelfborende zeskant schroef RVS**

Conditiegroep : 02

Zeskant kraagbout DIN 7504K. A2 RVS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256311	Zelfborende zeskant schroef RVS, 6,3 x 38mm	RVS A2	200	0,47
256312	Zelfborende zeskant schroef RVS, 6,3 x 50mm	RVS A2	200	1,67

**RVS moeren en ringen****Zeskantmoer RVS**

Conditiegroep : 02000

Din 934.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241225	Zeskantmoer RVS 304, M5	100	0,49
241226	Zeskantmoer RVS 304, M6	100	0,25
241228	Zeskantmoer RVS 304, M8	100	0,45
241230	Zeskantmoer RVS 304, M10	100	0,82
241232	Zeskantmoer RVS 304, M12	50	1,38
241234	Zeskantmoer RVS 304, M16	50	2,00
241244	Zeskantmoer RVS 304, M20	50	3,25
241227	Zeskantmoer RVS 316, M6	100	0,45
241229	Zeskantmoer RVS 316, M8	100	0,59
241231	Zeskantmoer RVS 316, M10	100	1,25
241233	Zeskantmoer RVS 316, M12	100	1,94

**Zelfborgende moer RVS**

Conditiegroep : 02

RVS 304, Din 985.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241235	Zelfborgende moer RVS 304, M6	50	0,97
241236	Zelfborgende moer RVS 304, M8	50	0,55
241237	Zelfborgende moer RVS 304, M10	50	0,92
241238	Zelfborgende moer RVS 304, M12	50	1,62



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**Draadbus / verbindingsmoer RVS**

Conditiegroep : 02

RVS 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
246606	Draadbus / verbindingsmoer RVS 304, M6 x 18mm	100	1,58
246608	Draadbus / verbindingsmoer RVS 304, M8 x 24mm	100	2,26
246610	Draadbus / verbindingsmoer RVS 304, M10 x 30mm	100	6,36

Verloopnippel RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246540	Verloopnippel RVS 316, M10 x M8	bi.dr/bu.dr.	50	17,28
246542	Verloopnippel RVS 316, M8 x M10	bi.dr/bu.dr.	50	17,28

Dopmoer RVS

Conditiegroep : 02000

RVS 304, Din 1587.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242356	Dopmoer RVS 304, M6	50	2,45
242357	Dopmoer RVS 304, M8	100	1,59

Vleugelmoer RVS (Amerikaans model)

Conditiegroep : 02000

RVS 304.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241240	Vleugelmoer RVS 304, M6	1	1,84
241241	Vleugelmoer RVS 304, M8	1	4,47

Sluistring RVS

Conditiegroep : 02452



artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
245221	Sluistring RVS 304 M6 x 12,5mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,13
245222	Sluistring RVS 304 M8 x 17mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,15
245223	Sluistring RVS 304 M10 x 21mm / DIN 125A	2.0mm	100	0,39
245224	Sluistring RVS 304 M12 x 24mm / DIN 125A	2.5mm	200	0,55
245228	Sluistring RVS 304 M16 x 30mm / DIN 125A	3.0mm	100	0,80
245227	Sluistring RVS 304 M20 x 37mm / DIN 125A	3.0mm	200	2,09
245207	Sluistring RVS 316 M6 x 12,5mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,24
245209	Sluistring RVS 316 M8 x 17mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,25
245211	Sluistring RVS 316 M10 x 21mm / DIN 125A	2.0mm	100	0,39

WaTech onderlegging RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304 / Din 9021 voor WMI+2.



artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
245126	WaTech onderlegging RVS 304 M6 x 18mm / DIN9021	1.6mm	100	0,16
245128	WaTech onderlegging RVS 304 M8 x 25mm / DIN9021	2.0mm	500	0,32
245242	WaTech onderlegging RVS 304 M8 x 30mm	1.5mm	200	0,78
245246	WaTech onderlegging RVS 316 M8 x 30mm	1.5mm	100	1,07
245130	WaTech onderlegging RVS 304 M10 x 30mm / DIN9021	2.5mm	250	0,71
245131	WaTech onderlegging RVS 304 M12 x 40mm / DIN9021	2.5mm	100	2,31
245132	WaTech onderlegging RVS 304 M16 x 48mm / DIN9021	2.5mm	200	2,00

Plakke onderlegging RVS (voor zware toepassing) Conditiegroep : 02452

RVS 304 / Din 7349.

artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
245252	Plakke onderlegging RVS 304 M8 x 21mm / DIN 7349	3mm	200	0,77
245253	Plakke onderlegging RVS 304 M10 x 25mm / DIN 7349	4mm	100	1,23

**BIS Strut onderlegging RVS**

Conditiegroep : 02

RVS 316 / 40 x 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209426	BIS Strut onderlegging RVS, 8mm	100	1,95
209427	BIS Strut onderlegging RVS, 10mm	100	2,22

**Blindklinkmoer RVS met cilinderkop**

Conditiegroep : 02

Uitvoering met plattekop.

artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
240053	Blindklinkmoer RVS + cilinderkop, M6 0,5 - 2,3		100	1,75
240054	Blindklinkmoer RVS + cilinderkop, M8 0,5 - 2,0		100	2,57
240055	Blindklinkmoer RVS + cilinderkop, M10 0,5 - 3,0		100	3,78







7

Tuin en park

7.1

Groeiplaatsinrichting

Ten behoeve van het aanbrengen van binnenstedelijk groen, biedt Van Walraven u een compleet pakket materialen voor het inrichten van goede groeiplaatsen voor boom en plant. Omdat er steeds vaker een combinatie is tussen groen en infrastructuur, is het belangrijk dat deze in goede harmonie zijn en dat beiden goed kunnen functioneren cq. groeien. Met wortelgeleiding, kluitverankering, beluchting- en bewateringsmaterialen, zijn wij u met een breed scala aan producten van dienst. Uiteraard adviseren wij u graag.



Wortelscherm

TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel met vaste koppelstukken en geleidingsribben

Conditiegroep : 01818

Speciale wanden met ribben leiden de wortels dieper in de grond, zowel bij nieuwe aanplantingen als na het kappen van de wortels. Gebruik binnen 2m van de boom.

Eigenschappen: makkelijk sluitsysteem, bodem ankers voorkomen dat panelen omhoog gedrukt worden. 100% recyclebaar. Let op! Aangegeven aantallen zijn stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181100	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 60 x 30 cm	40	11,26
181101	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 60 x 45 cm	26	15,83
181102	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 60 x 60 cm	20	16,80
181104	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 75 x 90 cm	15	24,20
181106	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 75 x 120 cm	15	30,10



TRG hoekprofiel 90gr

Conditiegroep : 01818

T.b.v. wortelgeleidingspaneel. Inhoud: 8 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181181	TRG hoekprofiel 90gr	1	117,27



RootBlock wortelwering 1 mm

Conditiegroep : 01818

Is voor ieder type wortel en bodem geschikt. Bij vele gemeentes is dit product al jaren een vast onderdeel in de strijd tegen ongecontroleerde wortelgroei. 100% recyclebaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181107	RootBlock wortelwering rol 50m. 500 x 1mm	50 m	211,64
181108	RootBlock wortelwering rol 50m. 600 x 1mm	50 m	253,64
181109	RootBlock wortelwering rol 50m. 750 x 1mm	50 m	288,01
181110	RootBlock wortelwering rol 50m. 1000 x 1mm	50 m	421,95
181111	RootBlock wortelwering rol 50m. 1500 x 1mm	50 m	633,92
181112	RootBlock wortelwering rol 50m. 2000 x 1mm	50 m	905,96



RootBlock wortelwering 2 mm

Conditiegroep : 01818

Is voor ieder type wortel en bodem geschikt. Bij vele gemeentes is dit product al jaren een vast onderdeel in de strijd tegen ongecontroleerde wortelgroei. 100% recyclebaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181114	RootBlock wortelwering rol 25m. 500 x 2mm	25 m	152,45
181115	RootBlock wortelwering rol 25m. 600 x 2mm	25 m	182,51
181116	RootBlock wortelwering rol 25m. 750 x 2mm	25 m	228,83
181117	RootBlock wortelwering rol 25m. 1000 x 2mm	25 m	303,49
181118	RootBlock wortelwering rol 25m. 1500 x 2mm	25 m	454,54
181119	RootBlock wortelwering rol 25m. 2000 x 2mm	25 m	731,34



RootControl wortelwering geotextiel met dubbelzijdige coating 360 g/m²

Conditiegroep : 01818

Is voor de meeste wortels geschikt en zeer flexibel en licht in gebruik. Niet geschikt voor bamboe. 100% recyclebaar.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
181120	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 50 cm	50 cm	50 m	162,83
181121	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 65 cm	65 cm	50 m	212,08
181122	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 75 cm	75 cm	50 m	245,01
181123	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 100 cm	100cm	50 m	327,10
181124	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 130 cm	130cm	50 m	425,45
181125	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 150 cm	150cm	50 m	491,25
181126	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 200 cm	200cm	50 m	655,42



Stambescherming



TreeProtect: stambescherming tegen maaischade koppelbaar

Conditiegroep : 01818

Effectieve en betrouwbare methode om bomen tegen maaischade en knaagdieren te beschermen. De stambescherming heeft optimale beluchtingsgaten zodat de boomstam voldoende licht en lucht krijgt, en aantasting door insecten en het rotten van de boomchors wordt tegengegaan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181127	TreeProtect boombescherming bruin 36 x 21 cm	100	2,27
181128	TreeProtect boombescherming groen 36 x 21 cm	100	2,27



Greenmax ArboTape

Conditiegroep : 01818

Deze tape en een biologisch afbreekbare wondverzorgingsfolie om boomwonden sneller te genezen. Te bevestigen met BioTape. Hoogte: 50cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181164	Greenmax ArboTape, L= 50m	1	86,02



Greenmax BioTape

Conditiegroep : 01818

Te gebruiken voor het bevestigingen van ArboTape. Hoogte: 5cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181165	Greenmax BioTape, L= 50m	1	14,31

Boomverankering



Boomband 50mm

Conditiegroep : 01818

Boomband wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van jonge boompjes. Materiaal: autogordel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609995	Boomband rol à 10m	1	5,60
610053	Boomband rol à 50m	1	24,21
610093	Boomband rol à 100m	1	50,77



Boomband recycling, versterkt met inlage

Conditiegroep : 01818

Boomband wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van jonge boompjes. Een band van rubber recycling materiaal heeft de traditionele rubberband inmiddels volledig vervangen. De sterke weefsels zijn bekleed met een zachte materiaalsoort waardoor de stam van de boom geen schade ondervindt. Recycling boomband is schoner, soepeler, makkelijker en sneller te verwerken. Rot en schimmelt niet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609991	Boomband recycle 4cm, rol à 25m	1	29,65



Boomband recycling, strip met gesp en nagels

Conditiegroep : 01818

Boomband wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van jonge boompjes. Een band van rubber recycling materiaal heeft de traditionele rubberband inmiddels volledig vervangen. De sterke weefsels zijn bekleed met een zachte materiaalsoort waardoor de stam van de boom geen schade ondervindt. Recycling boomband is schoner, soepeler, makkelijker en sneller te verwerken. Rot en schimmelt niet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609992	Boomband met gesp en nagels, 75cm per stuk	1	2,67

Boomband nagels

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
609996	Boomband nagels zakje à 50 stuks		4,72
609993	Boomband nagels 2kg (ongeveer 650 stuks)		47,77

**Boomband gesp**

Conditiegroep : 01818

Afmetingen: 7x7cm. Geschikt voor boomband van 3 en 4cm. Verpakt per 50 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
609994	Boomband gesp 7 x 7cm, per pak à 50 stuks		34,67

**GGB kluitverankeringset**

Conditiegroep : 01818

3 gordels met grondankers, 1 kluitbeschermingsmat, 1 gordel met ratel en per bestelling 1 aanspanhendel. Een efficiënt en betrouwbare methode om bomen ondergronds te verankeren, snelle en eenvoudige installatie, geschikt voor de meeste bomen en zorgt voor een goede en natuurlijke groei.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181150	Kluitverankering set stam tot 20 cm		40,39
181151	Kluitverankering set stam tot 25 cm		55,66
181152	Kluitverankering set stam tot 50 cm		72,52
181153	Kluitverankering set stam tot 90 cm		144,98
181154	Kluitverankering set stam vanaf 90 cm		241,62
181155	Verlenggespen ankerbanden 3 stuks		10,01

**GGB kluitverankering voor dakterrass**

Conditiegroep : 01818

De oplossing om bomen in daktuinen te planten. Deze verankering gebeurt zonder grondankers en wordt bijvoorbeeld aan betongaas of aangebrachte ankerogen bevestigd. 3 gordels zonder grondankers, 1 kluitbeschermingsmat, 1 gordel met ratel en 1 aanspanhendel per bestelling.

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
181158	Kluitverankering stam tot 50 cm			33,76
181159	Kluitverankering + 3 gesp tot 50 cm	lengteverstelbaar		43,26
181160	Kluitverankering + 3 gesp tot 90 cm	lengteverstelbaar zware uitvoering		100,53
181161	Kluitverankering + 3 gesp vanaf 90 cm	lengteverstelbaar extra zwaar		210,58

**Greenmax Bio kluitverankering**

Conditiegroep : 01818

Set bestaande uit een kokosmat, spanband met ratel en ankerbanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181179	Greenmax Bio kluitverankeringset, stam <25cm		82,48
181180	Greenmax Bio kluitverankeringset, stam <35cm		90,09

**GGB boomverankering installatiegereedschap** Conditiegroep : 01800 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181156	Drijfslag handmatig		67,51
181157	Extra aanspanhendels elk type		7,57



Beluchting en bewatering



Gietranden voor extra wateropslagcapaciteit

Conditiegroep : 01818

Zeer doelmatige oplossing om inboet bij nieuwe aanplant te voorkomen. Gemakkelijk te vullen met water en heeft een hele grote wateropslagcapaciteit, tevens een goede beschermer tegen maaischade van bijv. bosmaaiers en zoutschade door strooiwagens in de winter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181130	HDPE gietrand zwart 25m 300 x 2mm	25m	85,65
181131	LDPE gietrand groen 25m 300 x 3mm, volledig UV stabiel	25m	130,92
181132	LDPE gietrand groen 20m 300 x 3mm, deels UV stabiel	20m	89,39



Bio gietrand voor extra wateropslagcapaciteit

Conditiegroep : 01818

Zeer doelmatige oplossing om inboet bij nieuwe aanplant te voorkomen. Gemakkelijk te vullen met water en heeft een hele grote wateropslagcapaciteit, tevens een goede beschermer tegen maaischade van bijv. bosmaaiers en zoutschade door strooiwagens in de winter. Op basis van suikerriet restafval.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181133	Bio gietrand bruin 25m, 300 x 2mm	25m	226,85



Circulaire gietrand

Conditiegroep : 01818

Hoogte: 30cm. Dikte: 3mm. Rollengte: 20m. Kleur: antraciet. Vervaardigd uit afvalplastic. Minimale levensduur van 10 jaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181167	Circulaire gietrand, L= 20m	1	84,02



Airmax/Aquamax beluchting, bewateringsmaterialen en buizen

Conditiegroep : 01818

Alle AirMax en AquaMax buizen zijn standaard extra geperforeerd waardoor er een betere waterdoorgang plaatsvindt (bij gebruik als bevloeiing) en er minimaal 45% diffusie ontstaat (bij gebruik als beluchting). Deze buizen zijn ook leverbaar inclusief een polyester filterdoek, welke een zeer lange levensduur heeft (veel langer dan kokos).

Eigenschappen:

- Gemakkelijke installatie
- UV-bestendig
- Polyethyleen buis met filterdoek tegen dichtslibben
- Extra geperforeerd voor betere beluchting (AirMax) en betere spreiding van water (AquaMax)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181138	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 80mm, L= 50m	50 m	140,69
181140	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 80 mm, L= 50m - met nylon kous	50 m	221,49
181141	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 80 mm, L= 50m - met kokos	50 m	221,51
181142	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 160mm, L= 50m, kaal	50 m	444,90
181162	Beluchting/bewatering buis zwart (1.05m), 80mm, geperforeerd met kous	1.05m	7,90

PVC beluchting- en bewateringsslang

Conditiegroep : 01810

Met nylon kous.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
180611	PVC beluchting/bewatering buis geel rol, 80mm, L= 50m	50 m	10,49

Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen klikmof

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181803	Beluchting/bewatering klikmof, 80mm		4,25



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen bocht 90°

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181166	Beluchting/bewatering bocht zwart 80mm, 90° t.b.v. Airmax 45		11,59



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen PP T-stuk "klik"

Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181823	Beluchting/bewatering PP T-stuk "klik" 90gr, 80mm		16,26



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen T-stuk

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181144	Beluchting/bewatering T-stuk zwart, 80 x 160 x 80mm		27,71



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen eindkappen

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181145	Beluchting/bewatering klik eindkap zwart, 80mm		3,62
181147	Beluchting/bewatering klik eindkap zwart, 160mm		7,86
181146	Beluchting/bewatering eindkap schroef afneembaar zwart, 80mm		8,44
181163	Beluchting/bewatering eindkap staal klapdeksel, 10 x 10 cm verzinkt		45,07
181149	Beluchting/bewatering eindkap staal klapdeksel, 17 x 17 cm verzinkt		57,82
131175	Beluchting/bewatering eindkap 80mm staal, zwart gepoedercoat		13,75



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsets

Conditiegroep : 01818

Set bestaande uit: bewateringsbuis 80mm met nylon kous, T-stukken, bochten en beluchting-eindkappen, genoeg voor het maken van een systeem om één boom. Set B1 en B1-F zijn binnenwerks 1,05m, set B2 is 2,1m binnenwerks in het vierkant. Handig per set gebundeld in een stevige zak. Set B1-F heeft als verticale buizen een flexibele drain, om meer vrijheid te hebben in de plaatsing van de beluchting-kappen in het straatwerk. Optioneel verkrijgbaar schroef-eindkappen (afneembaar) of stalen (klap)deksels.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
181170	Airmax 45 B1 set 6,2 m, 1 m drain 80mm	2x T-stuk, 4x bocht, 2x klikkap		93,66
181171	Airmax 45 B1-F set 4,1 m, 2 m drain 80mm	2x T-stuk, 4x bocht, 2x klikkap,		86,63
181172	Airmax 45 B2 set 10,5 m, 1 m drain 80mm	2x T-stuk, 4x bocht, 2x klikkap, 2x klikmof		130,03



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Greenmax kokosmat

Conditiegroep : 01818

Kokosmatten tegen onkruid.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
181168	Greenmax kokosmat Ø57cm, 14 stuks		100,40
181169	Greenmax kokosmat Ø73cm, 11 stuks		83,85
181174	Greenmax kokosmat Ø100cm, 8 stuks		85,41
181175	Greenmax kokosmat Ø133cm, 6 stuks		100,27

Greenmax klikkoppeling voor gietrand

Conditiegroep : 01818

Te gebruiken voor het eenvoudig plaatsen van de gietrand. Geschikt voor 2 types: 1,5mm en 2-3mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181182	Greenmax klikkoppeling voor gietrand		8,61

Stalen bevestigingspen

Conditiegroep : 01818

300x40mm. Voor het aan de grond bevestigen van een kokosmat.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181177	Stalen bevestigingspen		0,49

Bio bevestigingspen

Conditiegroep : 01818

200mm x 12mm. Voor het aan de grond bevestigen van een kokosmat. Voorzien van 6 weerhaken. Kop: 40x29mm. Deze bevestigingspen is biologisch afbreekbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181178	Bio afbreekbare pen voor kokosmat		0,63

Kunststof eindkap

Conditiegroep : 01818

100mm x 100mm. Klapdeksel met beluchtingsgaten. Materiaal: kunststof. Kleur: zwart/grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181173	Kunststof eindkap 100x100mm		22,70

Natudrain beluchting en bewatering

Natudrain buis

Conditiegroep : 01817

Natudrain is een flexibele drainage buis welke wordt toegepast voor beluchting en is daarnaast ook geschikt voor het water geven. Het materiaal is volledig gemaakt uit biologische polymeren, is biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Per boom benodigd: 2 m Natudrainbuis 80 mm op een diepte van 60 cm rond het wortelgestel aanbrengen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
181240	Natudrain buis 80mm, geperforeerd	50	9,81

Natudrain hulpstukken

Conditiegroep : 01817

Hulpstukken zijn te gebruiken in combinatie met de Natudrain buis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
181249	Natudrain eindkap klik	80 mm	1	26,84
181271	Natudrain beluchtingskap, klik alleen in comb. met 181272	80 mm	1	35,74
181268	Natudrain T-stuk 90gr 3x klik	80 mm	1	12,46

**Natudrain keeper**

Conditiegroep : 01817

De Eco Keeper is een gepatenteerd product wat het belangrijkste product is voor het ondergronds verankeren van bomen. Wij adviseren de kleine keepers voor bomen tot een stamomtrek 18/20 cm en hierboven de grotere variant. Per boom benodigd: 4 keepers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181242	Natudrain keeper, klein, crème	1	6,07
181243	Natudrain keeper, groot, crème	1	7,23

**Natudrain drijver**

Conditiegroep : 01817

De drijver is benodigd voor het effectief plaatsen van de Eco Keeper. De drijver heeft de juiste maten voor de Eco Keeper, groot en klein. De drijver wordt eerst gebruikt om voor te slaan, waarna de keepers geplaatst kunnen worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181248	Natudrain drijver staal, groot, 1,5 m	1	66,00

**Natudrain rope (touw)**

Conditiegroep : 01817

Gemaakt van uitsluitend biologische polymeren. De kwaliteit, sterkte en het gebruik is vergelijkbaar met polypropyleen en nylon. In tegenstelling tot deze kunststoffen is het touw geheel composteerbaar en bevat geen negatieve stoffen voor het milieu. Per boom benodigd: 8 meter touw (2 meter per keeper).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
181244	Natudrain rope wit (touw)	50	34,17

**Natudrain sheet giétranden**

Conditiegroep : 01817

Natusheet is een product welke wordt toegepast voor watergiétranden, wortelbegeleiding, bescherming van infrastructuur, bamboebeschermer, molbeschermer etc. Het materiaal is volledig gemaakt uit biologische polymeren, is biologisch afbreekbaar en composteerbaar. De sheets bevatten geen enkele negatieve additieven in tegenstelling tot diverse andere gebruikte kunststoffen, welke slecht kunnen zijn voor het milieu. Per boom benodigd: 1 meter sheet

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
181245	Natudrain sheet groen, 300 x 1 mm (rol 40m)	1	295,97



7.2

Grond- en grasbescherming

Van Walraven biedt u een compleet pakket materialen om te zorgen dat u uw tuin of park zorgeloos kunt blijven gebruiken. Hiervoor verkopen wij verschillende materialen.

Grindplaten zijn er om te zorgen dat het grind niet "aan de wandel" gaat. Het wordt op zijn plaats gehouden door een raster met geotextiel eronder, zodat u over deze "gestabiliseerde" laag grind gemakkelijk kunt lopen of rijden en voorkomt dus wegzakken.

Grasplaten voorkomen spoorvorming en plasvorming in veel bereiden of belopen grasvelden. Het zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de last naar de ondergrond en voorkomt tegelijk dat de grond uitspoelt of wordt uitgereden. Hierdoor blijft uw grasveld mooi groen. Tevens bieden wij u een grasverstevigingsmat op rol aan, welke u voor een tijdelijke of permanente bescherming van uw gras kunt aanbrengen. Eenvoudig over het gras rollen en vastzetten met pennen en u kunt erover met de auto. Binnen enkele weken is de mat opgenomen door de grasmat en ziet u er niets meer van, terwijl u in het gebruik wel het profijt heeft van een stevige grasmat. Laat onze specialisten u helpen de juiste materiaal keuze te maken, voor optimaal comfort!



Folie

LDPE folie zwart

Conditiegroep : 01812

LDPE folie is uitermate geschikt om bijvoorbeeld depots af te dekken of te gebruiken als scheidingslaag waarbij naast grond ook geen water mag passeren. De verwerking van LDPE folie is eenvoudig, zelfs wanneer er aan de strengste voorschriften voldaan moet worden. Het is daarnaast chemisch-, UV-bestendig en zeer duurzaam. Het is vervaardigd met behulp van lagedichtheidpolyethyleen (LDPE) waardoor de folie taai maar flexibel is. LDPE folie wordt geproduceerd in verschillende diktes, deze variëren tussen 0,2 en 1,5 mm (op aanvraag verkrijgbaar). Ook kan de LDPE folie, voor u, op maat gemaakt worden. Toepassing: de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, tunnels, vijvers, opslag- en stortplaatsen en voor de opslag van bijvoorbeeld mest.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
181231	LDPE folie zwart, 0,50mm dik, 6m x 100m	600	3,67

Grond- en grasbescherming

Premiumgravel

Conditiegroep : 01814

Dankzij Premiumgravel is grind gemakkelijk begaanbaar in tegenstelling tot los grind. Je zakt er niet meer in weg. Met Premiumgravel is wandelen, fietsen, rijden met de rolstoel of kinderwagen op grind, geen probleem meer. Het grind wordt vastgelegd in de honingraten waardoor het grind niet meer kan "weg" lopen. Ontsierde sporen, plassen en kuilen behoren voortaan ook tot het verleden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
181263	Premiumgravel M wit, 120 x 80 x 3cm	1	19,74
181264	Premiumgravel M zwart, 120 x 80 x 3cm	1	19,74

Premium kunstgrastegel

Conditiegroep : 01814

Kunstgrastegels verpakt per 10 stuks in een doos, goed voor 0,9m². Makkelijk te koppelen, via een eenvoudig kliksysteem. Afmeting per tegel 30 x 30 x 2,5cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
181266	Premium kunstgrastegel 30 x 30 x 2,5cm, goed voor 0,9m ² (10 stuks in doos)	1	92,93

Premiumgrass

Conditiegroep : 01814

Premiumgrass tegels zijn speciaal ontwikkeld om een stabiel en berijdbaar grasoppervlak te garanderen, zonder spoorvorming, putten of plassen. Werkende afmeting van 48,6 x 48,6 x 3,7cm.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
181256	Premiumgrass L zwart, 50 x 50 x 4cm	60m ²	31,75
181267	Premiumgrass L groen, 50 x 50 x 4cm	60m ²	31,75

BD GrassProtecta

Conditiegroep : 01819

Kunststof grasbeschermings en verstevigingsmat met antislip profiel. UV bestendig en geschikt voor verkeersbelasting door (bestel) auto's en caravans.



artikelnr	omschrijving	dikte	L x B	verp.	prijs/l
181253	BD GrassProtecta Heavy, groen	14,5mm	20 x 2m	1	1309,31
181258	BD GrassProtecta Lite, groen	10mm	20 x 2m	1	682,56



BD metalen U-pen

Conditiegroep : 01819

Voor het bevestigen van GrassProtecta.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181259	BD metalen U-pen, 170 x 70 x 6mm		0,99

Gronddoekpen metaal

Conditiegroep : 06000

U-vormige pennen om gronddoek vast te zetten. Materiaal: metaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
921896	Gronddoekpen metaal 20 x 3cm, zak 100 stuks		61,16

Mollengaas

Conditiegroep : 01818

Anti mollengaas 100 m x 1m breed, maaswijdte 1,7 x 1,7 cm. Kleinmazig net dat mollen op een zeer diervriendelijke manier uit het gazon houdt. Banen 10-15 cm laten overlappen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181261	Mollengaas 100 x 1m (17mm) pr/rol		197,34

7.3


Geotextiel

Van Walraven biedt u een totaalpakket aan geotextielen aan. Wij leveren u wovens en non-wovens van diverse sterkteklassen. Deze geotextielen, ook wel worteldoeken genoemd, worden gebruikt voor het scheiden van grond- en funderingslagen, het afdekken van depots of het wapenen van de grond, gebruik makende van de treksterkte van het geotextiel. Naast sterkte in dwars- en lengterichting, is het belangrijk te kijken naar de puntweerstand en de waterdoorlatendheid. Laat onze specialisten u het juiste geotextiel adviseren, zodat u (kosten) technisch de juiste oplossing heeft! Naast deze geotextielen kunnen wij u ook voorzien van folies. Te verkrijgen in vele maten en diktes.



Niet-geweven en geweven geotextiel voor al uw projecten

Bent u op zoek naar een oplossing voor wegenbouw,
spoorwegen, drainagesysteem of andere?



BontexGeo biedt al ruim 30 jaar
een uitgebreid gamma aan hoogwaardige
oplossingen, geproduceerd in Europa.



Woven geotextiel

Conditiegroep : 01812


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m ²
I81212	Woven geotextiel SG18/18 - 1,05x100m, 79gr		105	1,31
I81213	Woven geotextiel SG18/18 - 2,62x100m, 79gr		262	1,31
I81206	Woven geotextiel SG18/18 - 5,25x100m, 79gr		525	1,22
I81207	Woven geotextiel SG25/25 - 5,25x100m, 136gr		525	1,79
I81208	Woven geotextiel SG35/35 - 5,25x100m, 140gr		525	1,97
I81209	Woven geotextiel SG40/40 - 5,25x100m, 185gr	PP40	525	2,67
I81210	Woven geotextiel SG60/60 - 5,25x100m, 258gr	PP60	525	3,77
I81211	Woven geotextiel SG80/80 - 5,25x100m, 356gr	PP80	525	5,11



Geotextiel HF 180 per m²

Conditiegroep : 01812

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
I81290	Geotextiel HF 180 5,25m x gewenste m ²	52,50	5,87
I81292	Geotextiel HF 180 5,25m x 50m	262,50	5,42
I81293	Geotextiel HF 180 5,25m x 100m	525,00	5,59



Non-woven geotextiel

Conditiegroep : 01812

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
I81233	Non-woven geotextiel NW9/9 5,25m x 100m	525	1,58
I81201	Non-woven geotextiel NW10 - 5,25x100m	525	1,63
I81202	Non-woven geotextiel NW16 - 5,25x100m	525	2,42
I81203	Non-woven geotextiel NW20 - 5,25x100m	525	2,80




Non-woven geotextiel SNW

Conditiegroep : 01812

Voor bescherming, scheiding en filtratie. Te gebruiken voor stortplaatsen, reservoirs, grondwerken, kusten en geobags. Levensduur van minimaal 100 jaar. Vervaardigd uit stapelvezels van 100% virgin polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
I81199	Non-woven geotextiel SNW14 - 1x 50m	50	2,16
I81200	Non-woven geotextiel SNW14 - 2x 50m	100	1,91



Terraxx drainagemat

Conditiegroep : 01812

De Terraxx drainagemat heeft met 400kN per vierkante meter een hoge druksterkte en kan tot een installatiediepte van 10 m gebruikt worden. Bestand tegen extreme waterval. Snel te installeren, rot en temperatuur bestendig en druk vast. 12,5 m x 2,4 m.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m ²
I81262	Terraxx drainagemat, 10mm	12,5 x 2,4m	30	19,43




Huesker Stabilenka stabiliteitsweefsel

Conditiegroep : 01811

Het hoogvaste, kruiparme polyester wapeningsweefsel Stabilenka verdraagt bij minimale rek, hoge trekkrachten. Door het kruiparme garen treden bij lange duurbelasting met 50% van de korte termijn sterkte een kruipvorming op van minder dan 1% na twee jaar. Daarmee is Stabilenka geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals bijv. wapening van grondwerk of afdekking van slibputten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
I28300	Huesker Stabilenka 100/50 rol 300x5m p/m ²	1500	4,26
I28301	Huesker Stabilenka 150/45 rol 300x5m p/m ²	1500	4,90
I28302	Huesker Stabilenka 200/45 rol 300x5m p/m ²	1500	5,90
I28303	Huesker Stabilenka 300/45 rol 300x5m p/m ²	1500	9,98



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Huesker HaTelit asfaltwapening

Conditiegroep : 01811



De bitumineuze coating geeft een zeer goede hechting met de ondergrond. De leghulp leidt tot tijdsbesparing en biedt een goede laagstabiliteit. Rollengten tot 150 m en variabele rolbreedte tot 5 m verminderen overlappingsen en verhogen de legprestatie. De optimale buigzaamheid en aanpassingsvermogen vergemakkelijken het aanbrengen. Hechting van wapening aan asfalt en verbinding van de asfaltlagen. Goede interlocking tussen de asfaltlagen door de leghulp van ultralicht vliesstof (smelt bij >150°C) en een maaswijdte >3 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
128304	Huesker HaTelit asfaltwapening C 40/17 150x5m p/m ²	750	7,06

Huesker Taludwapening Fortrac 3D

Conditiegroep : 01811



Bij juiste afstemming maakt het gebruik van Huesker Fortrac 3D een veilige en economische bouwwijze mogelijk - ook het herstel van afgeschoven taluds kan met behulp Fortrac 3D probleemloos worden uitgevoerd. Verschillende geometrieën met diverse grond en afdichtingssystemen zijn berekend en uitgevoerd. De flexibiliteit van Fortrac 3D, zijn robuustheid en eenvoudige verwerking maken succesvolle toepassing mogelijk. Gecertificeerde cohesiewaarde van 1,0. Excellente inwendige wrijving, vermindering van potentiële glijvlakken. Kruiptarm. Hoge robuustheid en eenvoudige installatie. Hoge UV bestendigheid door polymeercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
128305	Huesker Fortrac 3D taludwapening-20 100x4,5m p/m ²	450	6,55
128306	Huesker Fortrac 3D taludwapening-30 100x4,5m p/m ²	450	7,13

Huesker Basetrac grid PP funderingswapening

Conditiegroep : 01811




Basetrac Grid is het standaardproduct voor versterking van funderingslagen en is verkrijgbaar in twee materialen. Door het alkalibestendige polypropyleen kan het product ook worden gebruikt bij cementgestabiliseerde ondergronden. In vergelijking met andere producten kan Basetrac Grid snel en eenvoudig worden gelegd omdat het flexibel buigzame materiaal geen memory-effect (vasthouden van de opgerolde vorm) vertoont. Door de hoge bindingsflexibiliteit van de producten ontstaat er een goede interactie tussen bodem en versterking. De geogrids zijn een voordelige oplossing. Ze zijn er in verschillende treksterkten (20-80 kN/m), zodat u altijd de juiste uitvoering voor uw project kunt kiezen. Bovendien wordt de funderingslaag blijvend en betrouwbaar versterigd dankzij het grid met hoge treksterkte en met een polymeercoating die beschermt tegen UV-stralen en beschadigingen bij het plaatsen. Met Basetrac Grid heeft u aantoonbaar minder materiaal nodig voor de funderingslaag dan bij niet-gewapende oplossingen. Daarmee is Basetrac Grid de veilige en duurzame oplossing voor versterking van funderingslagen. Materiaal: polypropyleen of polyester. Hoge trekkracht en geringe rek. Vormvast en flexibel geogrid. Hoge bindingsflexibiliteit. Polypropyleen kan worden toegepast in alkalische milieus, bv. in combinatie met een cementstabilisatie of recyclepuin. Hoge UV-bestendigheid door polymeercoating. Zeer sterk, eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
128307	Huesker Basetrac grid funderingswapening PP20 200x5m p/m ²	1000	3,63
128308	Huesker Basetrac grid funderingswapening PP30 200x5m p/m ²	1000	4,80
128309	Huesker Basetrac grid funderingswapening PP40 200x5m p/m ²	1000	5,78

Huesker Basetrac funderingswapening DUO C-PP

Conditiegroep : 01811



Huesker Basetrac Duo-C is het topproduct voor wapening van funderingslagen op bodems met een zeer laag draagvermogen. De geïntegreerde vliesstof houdt het hoogwaardige materiaal van de funderingslaag gescheiden van de slappe ondergrond. Door de grote keuze aan productvarianten en het bekende flexibele materiaal van Huesker bent u verzekerd van een eenvoudig en voordelig te plaatsen product zonder memory-effect. Basetrac Duo-C is een composietproduct van vliesstof en geogrid met verstevigende en scheidende werking. Daardoor is er minder materiaal nodig voor de funderingslaag, terwijl de wapeningsfunctie is gegarandeerd. Veiligheid en kwaliteit bij slappe bodems.

Vormvast en flexibel geogrid, hoge trekkracht en geringe rek. Kan worden toegepast in alkalische milieus, bv. in combinatie met een cementstabilisatie of recyclepuin. Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en chemicaliën in de bodem, en tegen UV-stralen en mechanische beschadiging. Hoge bindingsflexibiliteit. Goede interlocking door optimale afstemming tussen maaswijdte van het geogrid en korrelgrootte van de bodem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
128310	Huesker Basetrac DUO C funderingswapening PP20 200x5 m, p/m ²	1000	6,84
128311	Huesker Basetrac DUO C funderingswapening PP30 200x5 m, p/m ²	1000	8,08
128312	Huesker Basetrac DUO C funderingswapening PP40 200x5 m, p/m ²	1000	9,34

7.4

Beregening

Van Walraven biedt u een compleet pakket voor het ontwerpen en aanleggen van beregening van tuin en park. Ons programma omvat pop-up sproeiers, bordersproeiers, druppelaars en slangen, koppelingen, kleppen, regelventielen, verdeelblokken en bijvoorbeeld computers.

Terugstroombeveiliging

Voor ingegraven sproei installaties adviseren wij een terugstroombeveiliging met klasse BA

Voor tuinslangen adviseren wij een terugstroombeveiliging met klasse CA of DA.

Deze terugstroombeveiligingen kunt u vinden in de installatie catalogus onder het hoofdstuk Leidingsystemen, Toevoer.

Laat de specialisten van Van Walraven u helpen om samen een sproeiplan uit te werken.



Pop-up en sector sproeiers



Hunter sproeier PGJ 04-A

Conditiegroep : 01821

De PGJ is bestemd voor kleine tot middelgrote tuinen, is tandwiel aangedreven en wordt geleverd met 8 verschillende sproeimondjes (nozzles), waarmee de benodigde capaciteit kan worden geregeld. Met sproeistijgbuis van 10 cm, totale hoogte 17 cm. Inwendige onderaansluiting 1/2" binnendraad. Sector: instelbaar van 40/360°. Radius: 4,3 - 11,6 meter, 1,7 - 3,8 bar. Verbruik ca. 2,2-20,5 ltr/min. Op aanvraag ook verkrijgbaar met stijgbuis van 15 en 30 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185210	Hunter sproeier PGJ 04-A	1	23,35



Hunter sproeier PGP ADJ-IN

Conditiegroep : 01821

De PGP is bestemd voor kleine tot middelgrote tuinen en parken, is tandwiel aangedreven en wordt geleverd met 12 sproeimondjes (nozzles), waarmee de benodigde capaciteit kan worden geregeld. Met sproeistijgbuis van 10 cm, totale hoogte 19 cm. Inwendige onderaansluiting 3/4" binnendraad. Sector instelbaar van 0-360°. Radius: 8,8-15,8 meter, 1,7-5 bar. Verbruikt 1,7 - 53,7 L/min

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185215	Hunter sproeier PGP ADJ-IN	1	25,64



Hunter sproeier I 20 Ultra

Conditiegroep : 01831

De I 20 is ontworpen voor middel- en grote tuinen of parken. Met een sproeiwijde van 5 tot 15 meter kan deze praktisch overal gebruikt worden. Werkdruk: 2-4,5 bar. 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185214	Hunter sproeier I 20 04, RVS	20	58,20



Hunter sproeier I 25 Ultra

Conditiegroep : 01831

Turbinesproeier voor grote tuinen, parken of sportterreinen. Zeer robuust met RVS stijgbuis. Zowel in 10 cm als 15 cm. Met een sproeiwijde van 12 tot 21 meter. Werkdruk: 28-7 bar. 1" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185213	Hunter sproeier I 25 04, kunststof	20	87,05
185212	Hunter sproeier I 25 04 met RVS zuiger	20	141,80



Hunter PS Ultra sproeiers

Conditiegroep : 01831

Regelbare sproeimond voor sproeibuis, van 0° tot 360°. Voorzien van ingebouwde straalbreker (efficiënt tot 80%). Standaard geleverd met grote filter. Exclusief pop-up.

artikelnr	omschrijving	radius	verp.	prijs/st
185183	Hunter sproeier 04 A, turquoise	1,2m	1	3,72
185184	Hunter sproeier 06 A, blauw	1,8m	1	3,72
185185	Hunter sproeier 08 A, bruin	2,4m	1	3,92
185186	Hunter sproeier 10 A, rood	3,0m	1	3,92
185187	Hunter sproeier 12 A, groen	3,7m	1	3,92
185204	Hunter sproeier 15 A, zwart	4,6m	1	2,61
185202	Hunter sproeier 17 A, grijs	5,2 m	1	2,61

Hunter sproeier SS-530

Conditiegroep : 01821

Rechthoekige bordersproeier: 1,5x9,0mtr.

artikelnr	omschrijving	bereik	verp.	prijs/st
185203	Hunter sproeier SS-530	5,2m	1	2,61



Hunter pop-up body H-PS-ULTRA-04

Conditiegroep : 01831

10 cm pop-up behuizing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185201	Hunter pop-up body, 10 cm excl. nozzle	1	4,43
185198	Hunter pop-up body, 10 cm excl. nozzle, met drukregelaar, 2.1 bar	50	12,17
185197	Hunter pop-up body, 10 cm excl. nozzle, met drukregelaar, 2.8 bar	50	15,65
185199	Hunter pop-up body, 15 cm excl. nozzle	1	16,18
185200	Hunter pop-up body, 30 cm excl. nozzle	1	27,32



Hunter sproeibuis verlengstuk

Conditiegroep : 01821

15cm, passend op Hunter sproeibuis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185211	Hunter verlengstuk, 15cm	1	24,07



Hunter sproeier MP

Conditiegroep : 01831

De Hunter MP rotator serie is speciaal ontwikkeld voor een nog efficiëntere berekening van kleine oppervlakten van 1,8 - 3,5 m². Straal R van 3.7-9. lml verbruik 0.61-16.07 L/ min. Gebruik in combinatie met Hunter pop-up body met gewenste lengte of bijvoorbeeld telescopisch verlengstuk Tamir. Prima te gebruiken voor zowel gazon als borders, door fijne nevelstralen zeer gelijkmatige berekening en geen schade aan beplanting.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185188	Hunter sproeier MP1000 3m. 90 - 210 gr.	1	17,01
185189	Hunter sproeier MP1000 3m. 210 - 270 gr.	1	17,01
185190	Hunter sproeier MP1000 3m. 360 gr.	1	17,01
185191	Hunter sproeier MP2000 6m. 90 - 210 gr.	1	17,01
185192	Hunter sproeier MP2000 6m. 210 - 270 gr.	1	17,01
185193	Hunter sproeier MP2000 6m. 360 gr.	1	17,01
185194	Hunter sproeier MP3000 9m. 90 - 210 gr.	1	17,01
185195	Hunter sproeier MP3000 9m. 210 - 270 gr.	1	17,01
185196	Hunter sproeier MP3000 9m. 360 gr.	1	17,01



BER regelingsleutel voor MP rotator

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185119	BER regelingsleutel voor MP rotator	1	2,05





Telescopisch verlengstuk

Conditiegroep : 0183

Door uit te schuiven kunt u de sproeiers mee laten groeien met uw beplanting. 1/2" buitendraad x M15 buitendraad (sproeier aansluiting).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185400	Telescopisch verlengstuk, 30 - 30 cm		20,83
185407	Telescopisch verlengstuk, 40 - 40 cm		23,11
185408	Telescopisch verlengstuk, 50 - 50 cm		25,66



Hunter sproeier adapter

Conditiegroep : 01831

Verloop om Hunter nozzles te kunnen gebruiken op bijvoorbeeld een telescopisch verlengstuk Tamir (bv. 185400) of T stuk met 1/2" buitendraad in plaats van op een pop-up body.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185208	Hunter sproeier adapter; 1/2" bi.dr.		2,35

BER ProFlex knie

Conditiegroep : 01830

Voor ProFlex PE slang.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185375	BER ProFlex knie 1/2" bu.dr. x insteek		1,00
185376	BER ProFlex knie 3/4" bu.dr. x insteek		1,00

BER ProFlex rechte koppeling

Conditiegroep : 01830

Voor ProFlex PE slang.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185377	BER ProFlex rechte koppeling 1/2" x insteek		0,91
185415	BER ProFlex rechte koppeling 3/4" x insteek		1,33

Hunter ProFlex PE slang

Conditiegroep : 01830

PE buis. Zelf op lengte te maken om pop-up sproeiers snel en gemakkelijk aan te sluiten. Lengte: 30m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185416	BER ProFlex PE slang 12,7mm bi. - L= 25m		64,48

Sectorsproeier VYR60 - 3/4"

Conditiegroep : 01830

Regelbare sectorsproeier of complete cirkel. Met standaard sproeimond 4,4mm (15,5m). Sproeibereik: 13-28m. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185134	Sectorsproeier VYR60 - 3/4"		47,50

Sectorsproeier VYR65 - 1"

Conditiegroep : 01830

Regelbare sectorsproeier of complete cirkel. Met standaard sproeimond 6,4mm (17m). Sproeibereik: 13-28m. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185135	Sectorsproeier VYR65 - 1"	1	118,19



Sectorsproeier VYR80

Conditiegroep : 01830

Regelbare sectorsproeier of complete cirkel, eenvoudige regeling. Uitgevoerd met sproeimond 4mm (12m). Materiaal: messing. Sproeibereik 9-14 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185133	Sectorsproeier VYR80 - 1/2"	1	33,24



Sleutel t.b.v. Hunter sproeier

Conditiegroep : 01821

Geschikt voor sproeier PGM-04-A en PGP-ADJ-IN.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185209	Sleutel voor Hunter sproeier PGM-04-A en PGP-ADJ-IN	1	1,40



Hunter losse sleutel voor type G

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185220	Losse Hunter sleutel voor type G	1	8,43



Afsluiter, ondergronds

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185274	Ondergrondse afsluiter 3/4" bu.dr.	1	30,80



Sleutel voor ondergrondse afsluiter

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185275	Sleutel voor ondergrondse afsluiter 3/4" bu.dr.	1	11,98



**Driepoot t.b.v. bovengrondse sproeier**

Conditiegroep : 06 (netto)

Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185287	Driepoot 1/2"		58,52
185291	Driepoot 3/4"		47,53

DAB pomp en toebehoren**DAB zelfaanzuigende Jetpompen**

Conditiegroep : 06140

Jet pompen zijn uitermate geschikt voor watertoevoer en drukverhoging in huishoudelijke installaties, land- en tuinbouw en industriële toepassingen waar een zelfaanzuigende functie noodzakelijk is. Prima aanzuigprestaties, zelfs bij de aanwezigheid van luchtbellens. Compact, lichtgewicht en geluidsarm. Bedrijfsdruk maximaal 8 bar. Q = maximaal debiet m³/h. H = maximaal meter werkdruk (0,01 bar) bij Q_{max}. Wordt geleverd zonder aansluitnoer.

artikelnr	omschrijving	Q _{max}	H bij Q _{max}	kW	verp.	prijs/st
614055	DAB zelfaanzuigendepomp Jet 200M	10,5	21,3	1.47 kW		609,00
614056	DAB zelfaanzuigendepomp Jet 300M	10,5	29	2 kW		680,00
614081	DAB zelfaanzuigendepomp JetInox 82M	3,6	20,3	0.6 kW		271,00
614082	DAB zelfaanzuigendepomp JetInox 102M	3,6	25,8	0.75 kW		317,00
614083	DAB zelfaanzuigendepomp JetInox 132M	4,8	27,2	1 kW		330,00

DAB beregeningspomp PressControl 1,5

Conditiegroep : 06140



De PressControl is een elektronisch pompschakelaar voor de aansturing en beveiliging van huishoudelijke pompen zonder membraanvat. De pomp start automatisch als een of meerdere tappunten geopend worden. Zolang er waterverbruik is zal de pomp in werking blijven wat zorgt voor een constante druk. De PressControl mag alleen verticaal gemonteerd worden.

Elektrische kenmerken: geschikt voor monofasige pompen.
Voedingsspanning: 230 volt AC (+/- 10%).
Frequentie: 50-60Hz. Stroom maximum: 8A.
Vermogen maximum: 1.5 kW. Temperatuur maximum: 65°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616939	DAB beregeningspomp PressControl 1.5		161,00

DAB beregeningspomp PressControl Jet 132M

Conditiegroep : 06140



Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 48 meter, oftewel max. 4,8 bar output. Schakelt automatisch in en uit als u een kraan opendraait + beveiligd tegen drooglopen. De pomp wordt geleverd inclusief DAB PressControl.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616938	DAB beregeningspomp PressControl Jet 132M		515,00

DAB Garden Inox, zelfaanzuigend

Conditiegroep : 06140



Draagbare electropomp voor de tuin, bouw en hobby doeleinden. Met handvat om de pomp gemakkelijk te kunnen verplaatsen en een elektrische kabel van 2 meter van het type H07 RN-F met stekker en schakelaar. De maximale aanzuigdiepte bij een leiding van 1" en voetklep bedraagt 8 meter.

artikelnr	omschrijving	Q _{max}	H bij Q _{max}	kW	verp.	prijs/st
614090	DAB Garden Inox 82M	3,6	20,3	0.6 kW		322,00
614091	DAB Garden Inox 102M	3,6	25,8	0.8 kW		363,00
614092	DAB Garden Inox 132M	4,8	27,2	1.0 kW		380,00

DAB E.sybox mini

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van elektronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentiegeregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficiënt, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwinn is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614029	DAB E.sybox mini 220-240 V 50/60 Hz		886,00

**DAB E.sybox**

Conditiegroep : 06143

E.SYBOX is het nieuwe en meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt. Dit elektronische geregelde pompsysteem is geschikt voor berekening, industriële en huishoudelijke toepassingen. Voor de installatie van de E.SYBOX zijn geen extra onderdelen nodig. De E.sybox bestaat uit een zelfaanzuigende meertrapspomp, frequentie regeling, flow en druksensoren, LCD scherm (hoge resolutie en draaibaar) en een geïntegreerde 2 liter expansievat. De E.sybox kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Door de watergekoelde motor is het mogelijk de E.sybox in ruimtes zonder luchtverversing te plaatsen. De E.sybox is fluisterstil en is met een geluidsproductie van maar 45 dB nauwelijks hoorbaar.

De E.sybox bevat ingebouwde draadloze communicatie. De E.sybox kan met maximaal 4 E.syboxen tegelijk communiceren.

Beschermingsgraad : IP X 4

Isolatieklasse: F

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet viskeus, niet gekristalliseerd en niet agressief, chemisch neutraal en zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderen.

Maximale vloeistoftemperatuur : 40°C

Maximale omgevingstemperatuur : 50°C

Maximale zuigkracht diepte: zelfaanzuigend tot 8 meter .

Maximale werkdruk : 8 bar (800 kPa).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614059	DAB E.sybox drukverhoger met onderdrukbeveiliging	+ frequentiereg.		1514,00
614093	DAB E.sybox I pompdrukverhoger			1356,00

**DAB E.sybox max**

Conditiegroep : 06143

Geïntegreerd pompsysteem voor waterdruk in commerciële gebouwen. Het systeem is beschikbaar in twee vermogensgroottes en is samengesteld uit modulaire elementen die verschillende configuraties mogelijk maken: enkele, dubbele, driedubbele of viervoudige units zijn mogelijk om te voorzien in de behoeften van middelgrote/grote flatgebouwen en hoge gebouwen (zelfs meer dan 14 verdiepingen). Elke unit bestaat uit de hydraulische aansluitbasis en de pompunit met een elektronische verticale pomp met meerdere waaiers, display en wifi-module, druksensoren, terugslagklep bij levering en een expansievat, allemaal geïntegreerd. M= 230V, T= 380V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613935	DAB E.sybox Max 60/120M, 2 drukverhogingspompen		7783,00
613936	DAB E.sybox Max 60/120T, 2 drukverhogingspompen		7783,00
613937	DAB E.sybox Max 85/120T, 2 drukverhogingspompen		8411,00
613938	DAB E.sybox Max 60/120T, 3 drukverhogingspompen		12553,00
613939	DAB E.sybox Max 85/120T, 3 drukverhogingspompen		13806,00





DAB bronpomp S4 kit

Conditiegroep : 06140

Een bronpomp is een waterpomp die in het water geplaatst moet worden en water aanzuigt. Een bronpomp wordt gebruikt bij een zodanig diep waterpeil dat een centrifugaal pomp het water niet aan kan zuigen. Het voordeel is dat er geen aanzuigproblemen zijn ook niet bij een laag waterpeil. Doordat de pomp in de grond geplaatst wordt is er geen overlast van geluid, de pomp neemt geen extra plaats in en zit niet in het zicht. Bronnpompen worden meestal gebruikt voor het oppompen van grondwater en kan hierna gebruikt worden voor allerlei watergebruik. Door het gebruik van een bronpomp met besturing reageert de pomp automatisch op de waterbehoefte.

Gebruiksklare en eenvoudig te plaatsen pompinstallatie bestaande uit:

1 pomp: type S4, 15/30m kabel voormonteerd en een nylon trekkoord.

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste of schurende stoffen, chemisch neutraal en dicht bij de eigenschappen van water.

Vloeistof temperatuur van 0°C tot +40°C.

Beschermingsklasse motor IP 68.

Isolatieklasse F.

Maximaal zandgehalte 120 g/m3.

artikelnr	omschrijving	kabellengte	verp.	prijs/st
614151	DAB bronpomp 4" S4E-17M KIT 230/50	30 meter		1482,00
614152	DAB bronpomp 4" S4E-8 KIT 400/50 T	15 meter		2640,00
614153	DAB bronpomp 4" S4E-12 KIT 400/50 T	30 meter		2553,00
614154	DAB bronpomp 4" S4E-17 KIT 400/50 T	30 meter		2658,00
614155	DAB bronpomp 4" S4F-18 KIT 400/50 T	30 meter		2818,00

Slangtule

Conditiegroep : 03102

Met zeskant en buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185337	Messing slangtule, 25mm x 1" bu.dr.		12,05
185360	Slangtule met zeskant, 2" x 50mm		49,00



Flexibele zuigslang voor pompen en opvoerstations

Conditiegroep : 01830

Geschikt voor doorvoer van water, lichte zuren en logen, zout water, lichtsljitende stoffen.

Inlage: ingegoten pvc-spiraal. Kleur: groen transparant. Temperatuurbereik: -5 / +60 °C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
611050	PVC-zuigslang, 50 x 58,6 mm, L = 50 m	50m	9,78
185338	PVC-zuigslang, 1" diam.inw.25mm (rol)	50m	5,52



PVC zuigslangset voor pomp

Conditiegroep : 01830

Bestaat uit 4 m slang, slangklem en voetklep. Met buitendraad aansluiting, slangkleur groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185340	PVC zuigslangset groen 1"		65,47



PVC filterbuis met mof

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
185361	PVC filterbuis met mof 110mm, filtrage 0.5mm, met 5m filter; 10Bar		184,79



Messing terugslagklep veerbelast

Conditiegroep : 01829

Binnendraad, 16 bar type 5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185346	Messing terugslagklep 1" veerbelast		24,22
185347	Messing terugslagklep 1.1/4" veerbelast		35,41
185348	Messing terugslagklep 1.1/2" veerbelast		49,94
185349	Messing terugslagklep 2" veerbelast		70,63



Veerbelaste voetklep

Conditiegroep : 037

Ten behoeve van aanzuigleiding, incl. terugslagklep. Werktemp. maximaal 110°C. Ventiellkogel uit "Hostaform" met RVS zuigkorf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614203	Messing veerbelaste voetklep 1"		17,73
614204	Messing veerbelaste voetklep 1.1/4"		23,92
614205	Messing veerbelaste voetklep 1.1/2"		36,08



Drijvend aanzuigfilter

Conditiegroep : 01300

Het standaard drijvend aanzuigfilter wordt uitgevoerd met een filterbuis van 110mm, voorzien van 2 PVC lijmklappen. Aansluiting eindigt met 1.1/4" binnendraad druk PVC. Deze zit met PP klembeugels verbonden aan een drijver van PE die zorgt dat het aanzuigfilter net onder het wateroppervlak blijft drijven. Hierdoor wordt het aanzuigen van vuil tot een minimum beperkt. De filterbuis is voorzien van een PVC terugslagklep, wat leeglopen van de zuigbuis voorkomt. Grotere diameters zijn mogelijk op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181724	Drijvend aanzuigfilter 110mm L= 2 mtr		274,85



AZUD vliesfilter

Conditiegroep : 01830

Aanzuig en vervangingsfilter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185001	AZUD vliesfilter 1"	4m³/u		24,73
185002	AZUD vliesfilter 1.1/4"	8m³/u		39,83
185003	AZUD vliesfilter 1.1/2"	15m³/u		68,50
185004	AZUD vervangingsfilter 3/4" en 1"			9,55
185005	AZUD vervangingsfilter 1.1/4"			13,53
185006	AZUD vervangingsfilter 1.1/2"			25,11



Micro sproeiers en hulpstukken

DAN micro sproeiers

Conditiegroep : 0183

Uitermate geschikt voor het besproeien van borders. Met oranje nozzle 1,5mm. Capaciteit bij 2,0 bar, 2 liter per minuut.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185388	DAN micro sproeier, sproeibereik = 4 m	360gr dynamisch		3,15
185389	DAN micro sproeier, sproeibereik = 4 m	360gr mist		3,15
185390	DAN micro sproeier, sproeibereik = 2,7 m	180gr		3,15
185391	DAN micro sproeier, sproeibereik = 4,5 m	90gr		3,15
185392	DAN micro sproeier, sproeibereik = 9 m	rechthoek		3,15
185393	DAN micro sproeier, sproeibereik = 2 m	360gr mist		3,15



DAN vlinder voor micro sproeier

Conditiegroep : 0183

Exclusief spike.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
185394	DAN vlinder 4/7 + 4/7 connector	60 cm slang		3,66
185395	DAN vlinder 4/7 + 4/7 connector	80 cm slang		3,89



Spike voor micro sproeier

Conditiegroep : 0183

T.b.v. vlinder en micro sproeier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185397	Spike voor micro sproeier, 45 cm		1,31



PVC slang zacht FPVC-I00

Conditiegroep : 0183

Voor aansluiting op de Dan micro sproeier.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185429	PVC slang zacht, 4/7	100	0,90

M1 slang connector

Conditiegroep : 0183

T.b.v. slang 4/7.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185430	M1 slang connector, 4/7	100	0,31

Appendages voor buis 1/4"

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185440	T-stuk voor buis 1/4"	1	0,69

Woodpecker druppelaars

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185442	Woodpecker druppelaar 2 l/uur	1	1,01
185443	Woodpecker druppelaar 4 l/uur	1	1,01

Prevopen zwart

Conditiegroep : 01830

Voor gebruik in combinatie met de Woodpecker druppelaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185446	Prevopen zwart, t.b.v. Woodpecker druppelaar	1	0,17

Grondpen voor mini buis

Conditiegroep : 0183



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185444	Grondpen voor mini buis, 1/4" 6-7mm	zwart	1	0,69

Mini afsluitkraan

Conditiegroep : 0183

T.b.v. buis 1/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185445	Mini afsluitkraan t.b.v. 1/4" buis		2,34

**Mini pons**

Conditiegroep : 0183

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185384	Mini pons, 4 mm blad		31,66

**Universeel ponstang**

Conditiegroep : 0183

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185386	Universeel ponstang, 4,0 mm blad		41,65

**Druppelslang en hulpstukken****SAB druppelslang**

Conditiegroep : 01830

Zwart. Gat 6mm, gat afstand 30cm. Max. 4 bar. Capaciteit is 2 L/u.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
185286	SAB druppelslang 16mm, rol 25m		2,03
185288	SAB druppelslang 16mm, rol 50m		2,06
185289	SAB druppelslang 16mm, rol 100m		1,49

**SAB beregenings insteektule recht**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185301	SAB beregenings insteektule recht 2 x 16mm		0,21

**SAB beregenings insteektule T-stuk**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185303	SAB beregenings insteektule T-Stuk 3 x 16mm		0,29



SAB beregenings insteektule bocht

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185305	SAB beregenings insteektule bocht 2 x 16mm	1	0,46

SAB verloopnippel

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185290	SAB verloopnippel 16 x 1/2" bu.dr.	1	0,77

SAB beregenings insteek eindplug

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185307	SAB beregenings insteek eindplug 1 x 16mm	1	0,16

SAB beregenings slangklem 16mm

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185309	SAB beregenings slangklem 16mm	1	0,19

SAB PP kogelafsluiter

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185311	SAB kogelafsluiter 16 x 3/4" bu.dr.	1	1,97

SAB beregenings insteektule afsluiter

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185335	SAB beregenings insteektule afsluiter 2 x 16mm	1	3,36

BER knel verbinder

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185092	BER knel verbinder, 16mm	1	1,12

**BER knel knie verbinder**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185093	BER knel knie verbinder, 16mm	1	1,62

**BER knel T-stuk**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185094	BER knel T- stuk, 16 x 16 x 16mm	1	2,13
185095	BER knel T- stuk, 16 x 3/4"bu.dr. x 16mm	1	2,53

**BER knel afdichtstop**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185096	BER knel afdichtstop, 16mm	1	1,12

**BER knel puntstuk**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185097	BER knel puntstuk, 16mm x 1/2" bu.dr.	1	1,12
185098	BER knel puntstuk, 16mm x 3/4" bu.dr.	1	1,12

**BER PF-vlinderkraan**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185099	BER PF-vlinderkraan, 3/4"bu.dr. x 16mm	1	2,13





Bevestigingspen voor druppelslang

Conditiegroep : 0183

Hiermee kan de druppelslang worden bevestigd in de grond. Hoogte is zelf te bepalen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185264	Druppelslang bevestigingspen	zwart		0,61

Beregeningsautomaten



BER watertimer Claber Vidéo 2

Conditiegroep : 01830

Deze watertimer voor 3/4" kranen is werkzaam op een 9V batterij (niet meegeleverd). Voorzien van een groot LCD-scherm en 3 toetsen zodat je hem gemakkelijk kunt programmeren. Programmatie op 7 dagen. Het elektronische systeem is geheel waterdicht. Met ingebouwde filter. Werkdruk: 0,1 tot 10 bar. Berekeningstijd van 1 minuut tot 23u59min. Tot twee beregelingen per dag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185125	BER watertimer ClaberVidéo 2		185,95



BER watertimer Aqua Timer

Conditiegroep : 01830

Deze watertimer is voorzien van een klok met automatische schakelaar. Geschikt voor 3/4" en 1" verbinding. Werkt zonder batterij. Irrigatietijd handmatig ingesteld tot 120 minuten. Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185109	BER watertimer Aqua Timer		28,05



Hunter beregeningsautomaat BTT

Conditiegroep : 01830

Bluetooth® programmatie en bescherming met wachtwoord. Besturing van meerdere watertimers. Looptijd: 1 sec. tot 24 uur, met 4 uur starttijd. Cyclusmodus herhaalt zich continu (ideaal voor druppelslang). Batterijen en kraanaansluiting inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185370	Hunter beregeningsautomaat BTT met 1 uitgang		124,02
185371	Hunter beregeningsautomaat BTT met 2 uitgangen		222,58



Hunter PRO HC met 6 stations

Conditiegroep : 01831

Programmatie tot 7 dagen. Tot maximaal 6 beregelingen per dag. Maximaal twee Hunter kranen per station. Spanning: in= 120/230VAC en out= 24VAC - 1Amp. Twee sensoraansluiting. Touchscreen. Wi-Fi compatibel met behulp van de 'Hydrawise' applicatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185277	Hunter PRO HC met 6 stations		503,50



Hunter Hydrawise beregeningsautomaat

Conditiegroep : 01830

6 Programma's per dag, 6 station starttijden per dag. Maximale looptijd: 24uur per dag. Met 2 sensoraansluitingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185372	Hunter Hydrawise beregeningsautomaat met 6 stations		479,54
185373	Hunter Hydrawise beregeningsautomaat met 12 stations		565,53

Hunter timer, spatwaterdicht

Conditiegroep : 0183

Geschikt voor muurmontage. Spatwaterdicht, makkelijk te bedienen installatie. Tot 4 starttijden per dag. Te gebruiken i.c.m. 24V AC afsluiters.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185250	4 stations Hunter timer, waterdicht	24V AC	1	197,93
185251	6 stations Hunter timer, waterdicht	24V AC	1	194,66

**Hunter Mini Klik 2 regensensor**

Conditiegroep : 01830

Beregening van uw terrein bij regen leidt niet alleen tot meer dan volledige waterverzadiging van planten en grasmat, maar is ook waterverspilling. Met de Mini-Clik regensensor van Hunter voorkomt u even eenvoudig als doeltreffend dat sproeiers tijdens of na een regenbui blijven beregenen. De sensor is voor elk automatisch beregeningssysteem geschikt en laat zich makkelijk installeren. Als de Mini-Clik een vooraf bepaalde mate van regenval waarneemt, wordt het beregeningsprogramma gedeactiveerd. Dit automatische proces zorgt ervoor dat uw terrein tijdens een bui niet wordt besproeid. Zodra de bui voorbij is, laat de Mini-Clik het beregeningsprogramma weer aan de regelaar over. Mini-Clik is uitwisselbaar met alle Hunterregelaars. Eenmaal geïnstalleerd, wordt uw systeem tijdens regenval gedeactiveerd waardoor geen beregening plaatsvindt.

Mini-Clik is gemakkelijk op elk automatisch beregeningssysteem aan te sluiten. Doordat de sensor tegen vuil kan, is de werking betrouwbaar en wordt u niet onnodig met uitval geconfronteerd. Mini-Clik kan zo worden ingesteld dat het systeem wordt gedeactiveerd bij regenval tussen de 3 mm en 25 mm.

Wordt geleverd met 7,6 meter 0,5 mm² (20 AWG) UL-goedgekeurd, ommanteld draad met twee geleiders.

Optioneel: metalen dakgootklem voor Mini-Clik® (SGM bestellen)

Garantieperiode: 5 jaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185265	Hunter Mini Click 2 regensensor	1	71,40

**Hunter elektrische kraan**

Conditiegroep : 01830

Captieve solenoïde zuiger en vijzen (geen losse delen) met versterkte membraamsteun en een ingebouwd filter. 24V AC. Werkdruk: min. 1,4 bar -max 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185272	Hunter elektrische kraan 24V, 1" bi.dr.	20	26,05
185276	Hunter elektrische kraan 24V, 2" bi.dr.	1	145,67

**Hunter afsluiter**

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185279	Hunter afsluiter 1", filter + drukregelaar	1	141,58

**Jumbo box VB 1220-12**

Conditiegroep : 0183

Rechthoekige Jumbo box VB 1220-12. Buitenmaten onderzijde: 654x482mm / bovenzijde: 546x381mm. Hoogte: 305mm. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185383	Jumbo box VB 1220-12	1	104,95



Stuurstroomkabel

Conditiegroep : 4005

Stuurstroomkabel geschikt voor toepassing tot 500V. Klasse 5, JZ (J= geel/groen aanduiding, Z= zwart genummerd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
900518	Stuurstroomkabel 7 x 1mm ²	100m	9,78

3M watervaste connector

Conditiegroep : 01830

Watervaste connector voor stuurstroomkabels tot maximum 1,5mm².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185374	BER 3M watervaste connector	1	3,08

BER DURA PVC hulpstukken

Conditiegroep : 01830

Deze PVC hulpstukken zijn zeer stevig en geschikt voor het aansluiten van elektrische kranen, snelkoppelingsystemen, zonder teflon (o-ring inbegrepen).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185120	BER PVC collector DURA MxV + 2 x 1"V - verdelerbuis Ø30mm	1	21,06
185121	BER PVC collector DURA MxV + 3 x 1"V - verdelerbuis Ø30mm	1	34,40
185122	BER PVC collector DURA MxV + 4 x 1"V - verdelerbuis Ø30mm	1	43,49
185123	BER PVC DURA bocht VxV 1"	1	14,54
185124	BER DURA vervanging O-Ring	1	1,53
185131	BER PVC dubbele nippel MxM 1"	1	3,63

Buitenkranen**Bouwplaats geïsoleerde waterkraan**

Conditiegroep : 06000

2 waterkranen voorgemonteerd op standleiding PVC 90 mm. Binnenin voorzien van geïsoleerde stalen draadbuis 1/2". Niet geschikt voor drinkwater.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
130000	Bouwplaats waterkraan 2 x 1/2"	L = 1,5 m	1	89,75

Bonfix kogeltapkraan met slangaansluiting, vernikkeld

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309060	Bonfix kogeltapkraan met slangaansluiting, vernikkeld, 1/2"	1	17,29
309061	Bonfix kogeltapkraan met slangaansluiting, vernikkeld, 3/4"	1	25,70
309062	Bonfix kogeltapkraan met slangaansluiting, vernikkeld, 1"	1	40,75

BER kogelkraan Duo met slangaansluiting

Conditiegroep : 01830

Kogelkraan Duo met slangaansluiting 1/2" - 3/4" x 3/4". Materiaal: messing vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185110	BER kogelkraan Duo met slangaansluiting	1	58,13

BER kogeltapkraan Two Flow

Conditiegroep : 01830

Kogeltapkraan Two Flow met slangaansluiting 1/2" x 3/4" x 3/4", PN16. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185102	BER kogeltapkraan Two Flow met slangaansluiting	1	17,81

**BER afsluiter messing**

Conditiegroep : 01830

Maximale werkdruk: PN16. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185136	BER 2-weg afsluiter messing, 3/4" bi.dr/bu.dr.	1	35,85
181537	BER 3-weg afsluiter messing, 3/4" bi.dr/bu.dr.	1	42,16

**Slangkoppeling voor slangwartelkraan**

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
331225	Slangkoppeling messing verchroomd 3/4"	voor kraan 1/2"	25	3,48
331221	Slangkoppeling kunststof 3/4"	voor kraan 1/2"	25	2,20

**Kemper vorstvrije buitenkraan**

Conditiegroep : 03

Fabrieksmatig voorgemonteerd, afkorten niet nodig, geen fouten. Voor een snelle en eenvoudige montage. Totale buitendiameter slechts 26.4 mm en een verschuifbare rozet. Voor wanddiktes tot 150 - 492 mm. Met keerklep en beluchter. Met Kiwa keur op complete kraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389480	Kemper vorstvrije buitenkraan met sleutel, 1/2"	1	216,47
389475	Kemper losse sleutel	1	17,35
389474	Kemper handgreep met slot	1	49,37
389476	Kemper losse handgreep, mat	1	10,85

**Kemper Frosti rozet XL**

Conditiegroep : 03630

Met afdichtingsmanchet en bevestigingsmateriaal. Materiaal: messing (verchroomd). Buitenmaat 120mm. Voor vorstbestendige buitenkraan 389480 (57702) en 389498 (57790).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389385	Kemper Frosti rozet XL	1	72,15

**Bonfix luxe vorstvrije buitenkraan**

Conditiegroep : 03016

Luxe vorstvrije buitenkraan met ingebouwde terugstroombeveiliging. Universele aansluitmaat: 15mm. Compleet met muurplaat, kunststof bedieningsleutel, kunststof draaiknop, tuinslangkoppeling, moer t.b.v. muurplaat en het benodigde bevestigingsmateriaal. Bij vorst kunststof koppeling verwijderen i.v.m. ontluften van de kraan.

artikelnr	omschrijving	aansl. maat	verp.	prijs/st
309043	Bonfix vorstvrije buitenkraan, in te korten tot 23cm	1/2" bu. en 15mm	1	136,95
309047	Bonfix vorstvrije buitenkraan, in te korten tot 17cm	1/2" bu. en 15mm	1	132,75
309044	Bonfix sleutel vorstvrije buitenkraan		1	13,09
309045	Bonfix kunststof draaiknop + schroef		1	13,10
309046	Bonfix renovatiegevelplaat vorstvrije buitenkraan		1	47,67



Bonfix vorstvrije buitenkraan onderdelen

Conditiegroep : 03



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309074	Bonfix kunststof sleutel		8,56
309081	Bonfix spindel voor vorstvrije kraan		16,73
309097	Bonfix spindel voor vorstvrije buitenkraan, type 71606		27,00
309098	Bonfix spindel voor vorstvrije buitenkraan, type 71607		27,00
309082	Bonfix aansluit knie t.b.v. vorstvrije kraan		13,37
309085	Bonfix kunststof draaiknop no 1 t.b.v. vorstvrije kraan (schroef 309087 apart bijbestellen!)		8,36
309086	Bonfix renovatiegevelplaat t.b.v. vorstvrije kraan		45,47
309087	Bonfix schroefje voor knop t.b.v. vorstvrije kraan		1,07
309088	Bonfix kraanbinnenwerk t.b.v. vorstvrije kraan		26,68

VSH vorstvrije buitenkraan Secure

Conditiegroep : 03

Wordt geleverd inclusief knop en sleutelbediening. Voorzien van keerklep en beluchter. Eenvoudige montage, universele aansluiting. Inbouw lengte 110 - 378 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309069	VSH vorstvrije kraan Secure		164,86

VSH gevelkom

Conditiegroep : 03



artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
350000	VSH gevelkom, RVS	15 mm		18,85
350004	VSH gevelkom, messing (blank)	1/2"		33,60

Gevelplaat VSH "original"

Conditiegroep : 03

Plaat= 80 x 80 mm verchroomd.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
350005	VSH gevelplaat "original", 15 x 1/2"			44,53
350006	VSH gevelplaat "original", 1/2" x 1/2"	bi.dr/bi.dr.		52,74
350008	VSH gevelplaat "original", 15 x 1/2" knel	bi.dr		46,99

PE buizen**PE 40 buis voor waterleiding PN6, SDR9**

Conditiegroep : 01780

Zwart/blauw, Kiwa keur. PE40 is bijzonder geschikt voor het maken van huisaansluitingen. Mechanisch te verbinden met klemkoppelingen. Let op: niet verlasbaar!



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178019	PE 40 buis water; 16mm, rol 10m	1.8mm	10	2,16
178018	PE 40 buis water; 16mm, rol 25m	1.8mm	25	2,16
178017	PE 40 buis water; 16mm, rol 50m	1.8mm	50	2,16
178016	PE 40 buis water; 16mm, rol 100m	1.8mm	100	2,16
178021	PE 40 buis water; 20mm, rol 50m	2.2mm	50	2,95
178020	PE 40 buis water; 20mm, rol 100m	2.2mm	100	2,95
178026	PE 40 buis water; 25mm, rol 50m	2.7mm	50	4,70
178025	PE 40 buis water; 25mm, rol 100m	2.7mm	100	4,70
178033	PE 40 buis water; 32mm, rol 50m	3.5mm	50	7,45
178032	PE 40 buis water; 32mm, rol 100m	3.5mm	100	7,45
178041	PE 40 buis water; 40mm, rol 50m	4.3mm	50	11,38
178040	PE 40 buis water; 40mm, rol 100m	4.3mm	100	11,38
178051	PE 40 buis water; 50mm, rol 50m	5.4mm	50	17,83
178050	PE 40 buis water; 50mm, rol 100m	5.4mm	100	17,83
178064	PE 40 buis water; 63mm, rol 50m	6.8mm	50	28,38

LDPE buis op rol

Conditiegroep : 0183

Speciaal voor berekening. Door geringe wanddikte makkelijk aansluitingen te maken d.m.v. ponstang. Niet geschikt voor drinkwater en gas.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
185266	LDPE buis, 16mm	1.5 mm	100	1,34
185267	LDPE buis, 20mm	1.5 mm	100	1,58
185268	LDPE buis, 25mm	2.0 mm	100	1,82
185269	LDPE buis, 32mm	2.0 mm	100	3,07
185278	LDPE buis, 40mm	3.6 mm	100	5,24

**PE 100 buis voor waterleiding, PN10, SDR17**

Conditiegroep : 01782

Zwart/blauw. Kiwa keur.


artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177513	PE 100 buis water; 25mm, rol 50m	2.0mm	50	2,72
177514	PE 100 buis water; 25mm, rol 100m	2.0mm	100	2,72
177518	PE 100 buis water; 32mm, rol 50m	2.0mm	50	3,56
177519	PE 100 buis water; 32mm, rol 100m	2.0mm	100	3,56
177523	PE 100 buis water; 40mm, rol 50m	2.4mm	50	5,33
177565	PE 100 buis water; 40mm, rol 100m	2.4mm	100	5,33
177566	PE 100 buis water; 50mm, rol 50m	3.0mm	50	8,28
177567	PE 100 buis water; 50mm, rol 100m	3.0mm	100	8,28
177535	PE 100 buis water; 63mm, rol 50m	3.8mm	50	13,11
177568	PE 100 buis water; 63mm, rol 100m	3.8mm	100	13,11

**PE 100 buis voor waterleiding PN16, SDR11**

Conditiegroep : 01782

Zwart/blauw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177511	PE 100 buis water; 20mm, rol 50m	2.0mm	50	2,11
177512	PE 100 buis water; 20mm, rol 100m	2.0mm	100	2,11
177516	PE 100 buis water; 25mm, rol 50m	2.3mm	50	3,06
177517	PE 100 buis water; 25mm, rol 100m	2.3mm	100	3,06
177521	PE 100 buis water; 32mm, rol 50m	3.0mm	50	5,11
177522	PE 100 buis water; 32mm, rol 100m	3.0mm	100	5,11
177527	PE 100 buis water; 40mm, rol 50m	3.7mm	50	7,83
177528	PE 100 buis water; 40mm, rol 100m	3.7mm	100	7,83
177531	PE 100 buis water; 50mm, rol 50m	4.6mm	50	12,17
177558	PE 100 buis water; 50mm, rol 100m	4.6mm	100	12,17
178082	PE 100 buis water; 63mm, rol 50m	5.8mm	50	19,28
178075	PE 100 buis water; 63mm, rol 100m	5.8mm	100	19,28

**PE100 buis PN16, SDR11**

Conditiegroep : 01790

KOMO buis. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
176903	PE100 buis PN16, SDR11 25mm, L=5m	2.3mm	5	3,42
176904	PE100 buis PN16, SDR11 32mm, L=5m	2.9mm	5	5,70
176905	PE100 buis PN16, SDR11 40mm, L=5m	3.7mm	5	8,70
176906	PE100 buis PN16, SDR11 50mm, L=5m	4.6mm	5	13,30
176907	PE100 buis PN16, SDR11 63mm, L=5m	5.8mm	5	20,85

**PP rechte schroefkoppeling**

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372000	PP rechte schroefkoppeling, 16 x 16mm	PN16	1	3,36
372001	PP rechte schroefkoppeling, 20 x 20mm	PN16	1	4,73
372002	PP rechte schroefkoppeling, 25 x 25mm	PN16	1	5,64
372003	PP rechte schroefkoppeling, 32 x 32mm	PN16	1	7,27
372004	PP rechte schroefkoppeling, 40 x 40mm	PN16	1	11,64
372005	PP rechte schroefkoppeling, 50 x 50mm	PN16	1	15,91
372006	PP rechte schroefkoppeling, 63 x 63mm	PN16	1	21,95
372007	PP rechte schroefkoppeling, 75 x 75mm	PN16	1	41,36
372008	PP rechte schroefkoppeling, 90 x 90mm	PN16	1	51,18
372009	PP rechte schroefkoppeling, 110 x 110mm	PN16	1	109,64



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

PP Schroefkoppeling schroefbus

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk. Koppelingen met een 1.1/2" tot 4" binnendraad hebben een RVS verstevigingsring.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372020	PP schroefkoppeling schroefbus, 16 x 1/2" bi.dr.	PN16		2,64
372021	PP schroefkoppeling schroefbus, 16 x 3/4" bi.dr.	PN16		2,64
372022	PP schroefkoppeling schroefbus, 20 x 1/2" bi.dr.	PN16		3,18
372023	PP schroefkoppeling schroefbus, 20 x 3/4" bi.dr.	PN16		3,18
372024	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 1/2" bi.dr.	PN16		3,55
372025	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 3/4" bi.dr.	PN16		3,55
372026	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 1" bi.dr.	PN16		3,55
372027	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1/2" bi.dr.	PN16		4,32
372028	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 3/4" bi.dr.	PN16		4,32
372029	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1" bi.dr.	PN16		4,32
372030	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		6,00
372031	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1" bi.dr.	PN16		7,41
372032	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		7,41
372033	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		7,41
372034	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		10,55
372035	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		10,55
372036	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 2" bi.dr.	PN16		10,55
372037	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		14,91
372038	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 2" bi.dr.	PN16		14,91
372039	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 2.1/2" bi.dr.	PN16		14,91
372040	PP schroefkoppeling schroefbus, 75 x 2" bi.dr.	PN16		29,59
372041	PP schroefkoppeling schroefbus, 75 x 2.1/2" bi.dr.	PN16		29,59
372042	PP schroefkoppeling schroefbus, 75 x 3" bi.dr.	PN16		29,59
372043	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 2" bi.dr.	PN16		36,14
372044	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 2.1/2" bi.dr.	PN16		36,14
372045	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 3" bi.dr.	PN16		36,14
372046	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 4" bi.dr.	PN16		36,14
372047	PP schroefkoppeling schroefbus, 110 x 2" bi.dr.	PN16		85,86
372048	PP schroefkoppeling schroefbus, 110 x 3" bi.dr.	PN16		85,86
372049	PP schroefkoppeling schroefbus, 110 x 4" bi.dr.	PN16		85,86

PP Schroefkoppeling schroefbus binnendraad, messing

Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372214	PP schroefkoppeling schroefbus, 20 x 1/2" bi.dr. messing Kiwa			13,09
372215	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 3/4" bi.dr. messing Kiwa			19,05
372216	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1" bi.dr. messing Kiwa			28,18
372217	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1.1/4" bi.dr. messing Kiwa			38,64
372218	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 1.1/2" bi.dr. messing Kiwa			54,77
372219	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 2" bi.dr. messing Kiwa			84,41

PP Schroefkoppeling puntstuk

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372060	PP puntstuk, 16 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		2,27
372061	PP puntstuk, 16 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		2,27
372062	PP puntstuk, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		2,68
372063	PP puntstuk, 20 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		2,68
372064	PP puntstuk, 25 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		3,09
372065	PP puntstuk, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		3,09
372066	PP puntstuk, 25 x 1" bu.dr.	Kiwa		3,09
372067	PP puntstuk, 32 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		3,95
372068	PP puntstuk, 32 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		3,95
372069	PP puntstuk, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa		3,95
372070	PP puntstuk, 32 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		4,32
372071	PP puntstuk, 32 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa		4,82
372072	PP puntstuk, 40 x 1" bu.dr.	Kiwa		7,27
372073	PP puntstuk, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		7,27
372074	PP puntstuk, 40 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa		7,27
372075	PP puntstuk, 40 x 2" bu.dr.	Kiwa		7,50

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372076	PP puntstuk, 50 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		9,45
372077	PP puntstuk, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa		9,45
372078	PP puntstuk, 50 x 2" bu.dr.	Kiwa		9,45
372079	PP puntstuk, 63 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		13,45
372080	PP puntstuk, 63 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa		13,45
372081	PP puntstuk, 63 x 2" bu.dr.	Kiwa		13,45
372082	PP puntstuk, 63 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa		13,45
372083	PP puntstuk, 75 x 2" bu.dr.	Kiwa		26,82
372084	PP puntstuk, 75 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa		26,82
372085	PP puntstuk, 75 x 3" bu.dr.	Kiwa		26,82
372086	PP puntstuk, 90 x 2" bu.dr.	Kiwa		31,68
372087	PP puntstuk, 90 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa		31,68
372088	PP puntstuk, 90 x 3" bu.dr.	Kiwa		31,68
372089	PP puntstuk, 90 x 4" bu.dr.	Kiwa		37,95
372090	PP schroefkoppeling puntstuk, 90 x 4" bu.dr.	PN16		62,59
372091	PP schroefkoppeling puntstuk, 110 x 2" bu.dr.	PN16		62,59
372092	PP schroefkoppeling puntstuk, 110 x 3" bu.dr.	PN16		62,59

PP schroefkoppeling puntstuk buitendraad, messing Conditiegroep : 037

Met Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372230	PP schroefkoppeling puntstuk, 20 x 1/2" bu.dr. messing	PN16		15,09
372231	PP schroefkoppeling puntstuk, 25 x 3/4" bu.dr. messing	PN16		19,86
372232	PP schroefkoppeling puntstuk, 32 x 1" bu.dr. messing	PN16		29,64
372233	PP schroefkoppeling puntstuk, 40 x 1.1/4" bu.dr. messing	PN16		40,64
372234	PP schroefkoppeling puntstuk, 50 x 1.1/2" bu.dr. messing	PN16		57,68
372239	PP schroefkoppeling puntstuk, 63 x 2" bu.dr. messing	PN16		88,91



PP schroefkoppeling, verloop

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372100	PP verloopkoppeling, 20 x 16mm	Kiwa		4,73
372101	PP verloopkoppeling, 25 x 16mm	Kiwa		5,00
372102	PP verloopkoppeling, 25 x 20mm	Kiwa		5,00
372103	PP verloopkoppeling, 32 x 20mm	Kiwa		6,68
372104	PP verloopkoppeling, 32 x 25mm	Kiwa		6,68
372105	PP verloopkoppeling, 40 x 25mm	Kiwa		11,27
372106	PP verloopkoppeling, 40 x 32mm	Kiwa		11,27
372107	PP verloopkoppeling, 50 x 32mm	Kiwa		14,68
372108	PP verloopkoppeling, 50 x 40mm	Kiwa		14,68
372109	PP schroefkoppeling verloop, 63 x 32mm	PN16		20,77
372110	PP schroefkoppeling verloop, 63 x 40mm	PN16		20,77
372111	PP verloopkoppeling, 63 x 50mm	Kiwa		20,77
372112	PP verloopkoppeling, 75 x 50mm	Kiwa		37,73
372113	PP verloopkoppeling, 75 x 63mm	Kiwa		37,73
372114	PP verloopkoppeling, 90 x 63mm	Kiwa		49,95
372115	PP verloopkoppeling, 90 x 75mm	Kiwa		49,95
372116	PP verloopkoppeling, 110 x 63 mm	Kiwa		104,77
372117	PP verloopkoppeling, 110 x 75 mm	Kiwa		104,77
372118	PP verloopkoppeling, 110 x 90 mm	Kiwa		104,77



PP schroefkoppeling T-stuk

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372120	PP schroefkoppeling T-stuk, 16 x 16 x 16mm	Kiwa		6,00
372121	PP schroefkoppeling T-stuk, 20 x 20 x 20mm	Kiwa		6,09
372122	PP schroefkoppeling T-stuk, 25 x 25 x 25mm	Kiwa		8,00
372123	PP schroefkoppeling T-stuk, 32 x 32 x 32mm	Kiwa		10,41
372124	PP schroefkoppeling T-stuk, 40 x 40 x 40mm	Kiwa		17,23
372125	PP schroefkoppeling T-stuk, 50 x 50 x 50mm	Kiwa		23,18
372126	PP schroefkoppeling T-stuk, 63 x 63 x 63mm	Kiwa		33,00
372127	PP schroefkoppeling T-stuk, 75 x 75 x 75mm	Kiwa		57,27
372128	PP schroefkoppeling T-stuk, 90 x 90 x 90mm	Kiwa		79,91
372129	PP schroefkoppeling T-stuk, 110 x 110 x 110mm	PN10		154,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

PP schroefkoppeling verloop T-stuk

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372140	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 16 x 20mm	PN16		7,77
372141	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 20 x 25mm	PN16		7,91
372142	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 25 x 32mm	PN16		8,73
372143	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 32 x 40mm	PN16		17,23
372144	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 40 x 50mm	PN16		23,18
372145	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 50 x 63mm	PN16		30,59
372146	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 63 x 75mm	PN16		57,27
372147	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 75 x 90mm	PN16		90,95
372148	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 63 x 110mm	PN10		161,32
372149	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 90 x 110mm	PN10		161,32

PP schroefkoppeling verloop T-stuk binnendraad

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372160	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 1/2" bi.dr. x 16	PN16		4,77
372161	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 3/4" bi.dr. x 16	PN16		4,77
372162	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 1/2" bi.dr. x 20	PN16		5,27
372163	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 3/4" bi.dr. x 20	PN16		5,27
372164	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1/2" bi.dr. x 25	PN16		6,77
372165	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 3/4" bi.dr. x 25	PN16		6,77
372166	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1" bi.dr. x 25	PN16		7,50
372167	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1/2" bi.dr. x 32	PN16		8,50
372168	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 3/4" bi.dr. x 32	PN16		8,50
372169	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1" bi.dr. x 32	PN16		8,50
372170	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1.1/4" bi.dr. x 32	PN16		10,68
372171	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1" bi.dr. x 40	PN16		16,14
372172	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/4" bi.dr. x 40	PN16		16,14
372173	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/2" bi.dr. x 40	PN16		17,45
372174	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/4" bi.dr. x 50	PN16		21,59
372175	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/2" bi.dr. x 50	PN16		21,59
372176	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 2" bi.dr. x 50	PN16		24,14
372177	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 1.1/2" bi.dr. x 63	PN16		30,82
372178	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2" bi.dr. x 63	PN16		30,82
372179	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2.1/2" bi.dr. x 63	PN16		39,41
372180	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 2" bi.dr. x 75	PN16		53,36
372181	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 2.1/2" bi.dr. x 75	PN16		53,36
372182	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 3" bi.dr. x 75	PN16		53,36
372183	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 2.1/2" bi.dr. x 90	PN16		82,82
372184	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 3" bi.dr. x 90	PN16		82,82
372185	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 3" bi.dr. x 110mm	PN10		124,91
372186	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 4" bi.dr. x 110mm	PN10		124,91

PP schroefkoppeling verloop T-stuk buitendraad

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372190	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 1/2" bu.dr. x 16	PN16		4,86
372191	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 3/4" bu.dr. x 16	PN16		4,86
372192	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 1/2" bu.dr. x 20	PN16		5,14
372193	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 3/4" bu.dr. x 20	PN16		5,14
372194	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1/2" bu.dr. x 25	PN16		6,68
372195	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 3/4" bu.dr. x 25	PN16		6,68
372196	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1" bu.dr. x 25	PN16		6,68
372197	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1/2" bu.dr. x 32	PN16		8,36
372198	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 3/4" bu.dr. x 32	PN16		8,36
372200	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1.1/4" bu.dr. x 32	PN16		9,00
372199	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1" bu.dr. x 32	PN16		8,36
372201	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1" bu.dr. x 40	PN16		14,68
372202	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/4" bu.dr. x 40	PN16		14,68

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372203	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/2" bu.dr. x 40	PN16		15,91
372204	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/4" bu.dr. x 50	PN16		20,77
372205	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/2" bu.dr. x 50	PN16		20,77
372206	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 2" bu.dr. x 50	PN16		22,45
372207	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 1.1/2" bu.dr. x 63	PN16		40,27
372208	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2" bu.dr. x 63	PN16		40,27
372209	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2.1/2" bu.dr. x 63	PN16		40,27
372210	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 2.1/2" bu.dr. x 75	PN16		60,41
372211	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 3" bu.dr. x 75	PN16		60,41
372212	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 3" bu.dr. x 90	PN16		88,18
372213	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 4" bu.dr. x 110mm	PN10		144,32

PP schroefkoppeling knie

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372220	PP knie, 16 x 16mm	Kiwa		3,64
372221	PP knie, 20 x 20mm	Kiwa		4,73
372222	PP knie, 25 x 25mm	Kiwa		5,68
372223	PP knie, 32 x 32mm	Kiwa		7,18
372224	PP knie, 40 x 40mm	Kiwa		12,27
372225	PP knie, 50 x 50mm	Kiwa		17,23
372226	PP knie, 63 x 63mm	Kiwa		20,86
372227	PP knie, 75 x 75mm	Kiwa		40,27
372228	PP knie, 90 x 90mm	Kiwa		49,95
372229	PP schroefkoppeling knie, 110 x 110mm	PN16		103,59



PP schroefkoppeling verloopknie buitendraad

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372270	PP verloopknie, 16 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		3,00
372271	PP verloopknie, 16 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		3,00
372272	PP verloopknie, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		3,05
372273	PP verloopknie, 20 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		3,05
372274	PP verloopknie, 25 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		3,73
372275	PP verloopknie, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		3,73
372276	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 1" bu.dr.	PN16		3,73
372277	PP verloopknie, 32 x 1/2" bu.dr.	Kiwa		4,82
372278	PP verloopknie, 32 x 3/4" bu.dr.	Kiwa		4,82
372279	PP verloopknie, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa		4,82
372280	PP verloopknie, 32 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		5,09
372281	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1" bu.dr.	PN16		7,64
372282	PP verloopknie, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa		7,64
372283	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/2" bu.dr.	PN16		7,64
372284	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/4" bu.dr.	PN16		10,55
372285	PP verloopknie, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa		10,55
372286	PP verloopknie, 50 x 2" bu.dr.	Kiwa		10,55
372287	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 1.1/2" bu.dr.	PN16		14,68
372288	PP verloopknie, 63 x 2" bu.dr.	Kiwa		14,68
372289	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2.1/2" bu.dr.	PN16		14,68
372290	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 2.1/2" bu.dr.	PN16		31,05
372291	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 3" bu.dr.	PN16		31,05
372292	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 3" bu.dr.	PN16		38,91
372293	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 4" bu.dr.	PN16		38,91
372294	PP schroefkoppeling verloopknie, 110 x 4" bu.dr.	PN16		75,55





PP schroefkoppeling verloopknie buitendraad, messing

Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372130	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bu.dr. messing	Kiwa		15,50
372131	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bu.dr. messing	Kiwa		20,64
372132	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bu.dr. messing	Kiwa		30,55
372133	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bu.dr. messing	Kiwa		41,27
372134	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bu.dr. messing	Kiwa		59,00
372135	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bu.dr. messing	Kiwa		90,23



PP schroefkoppeling verloopknie binnendraad

Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372240	PP verloopknie, 16 x 1/2" bi.dr.	Kiwa		3,05
372241	PP verloopknie, 16 x 3/4" bi.dr.	Kiwa		3,05
372242	PP verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa		3,59
372243	PP verloopknie, 20 x 3/4" bi.dr.	Kiwa		3,59
372244	PP verloopknie, 25 x 1/2" bi.dr.	Kiwa		4,32
372245	PP verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa		4,32
372246	PP verloopknie, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa		4,32
372247	PP verloopknie, 32 x 1/2" bi.dr.	Kiwa		5,23
372248	PP verloopknie, 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa		5,23
372249	PP verloopknie, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa		5,23
372250	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		7,41
372251	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1" bi.dr.	PN16		11,18
372252	PP verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa		11,18
372253	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		11,18
372254	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/4" bi.dr.	PN16		14,77
372255	PP verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa		14,77
372256	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 2" bi.dr.	PN16		14,77
372257	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 1.1/2" bi.dr.	PN16		20,14
372258	PP verloopknie, 63 x 2" bi.dr.	Kiwa		20,14
372259	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2.1/2" bi.dr.	PN10		20,14
372260	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 2.1/2" bi.dr.	PN10		34,91
372261	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 3" bi.dr.	PN10		34,91
372262	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 3" bi.dr.	PN10		64,50
372263	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 4" bi.dr.	PN10		64,50
372264	PP schroefkoppeling verloopknie, 110 x 4" bi.dr.	PN10		99,91



PP schroefkoppeling verloopknie binnendraad, messing

Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372093	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr. messing	Kiwa		14,68
372094	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr. messing	Kiwa		19,86
372095	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bi.dr. messing	Kiwa		29,23
372096	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr. messing	Kiwa		42,73
372097	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr. messing	Kiwa		59,55
372098	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bi.dr. messing	Kiwa		90,23

PP schroefkoppeling eindkoppeling

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372300	PP eindkoppeling, 16mm	Kiwa		2,45
372301	PP eindkoppeling, 20mm	Kiwa		3,32
372302	PP eindkoppeling, 25mm	Kiwa		3,59
372303	PP eindkoppeling, 32mm	Kiwa		4,32
372304	PP eindkoppeling, 40mm	Kiwa		7,27
372305	PP eindkoppeling, 50mm	Kiwa		10,68
372306	PP eindkoppeling, 63mm	Kiwa		14,45
372307	PP eindkoppeling, 75mm			34,09
372308	PP eindkoppeling, 90mm			39,05
372309	PP eindkoppeling, 110mm			84,18



PP schroefkoppeling met flens

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	DN	druk	verp.	prijs/st
373322	PP schroefkoppeling met flens, 50 x 1.1/2"	40	PN16		36,27
373323	PP schroefkoppeling met flens, 50 x 2"	50	PN16		44,05
373324	PP schroefkoppeling met flens, 63 x 2"	50	PN16		46,32
373325	PP schroefkoppeling met flens, 75 x 2.1/2"	65	PN16		67,18
373326	PP schroefkoppeling met flens, 90 x 3"	80	PN16		82,95
373327	PP schroefkoppeling met flens, 90 x 4"	100	PN16		93,00
373328	PP schroefkoppeling met flens, 110 x 4"	100	PN16		104,41



PP schroefkoppeling muurplaten

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372310	PP muurplaat, 20 x 1/2"		7,68
372311	PP muurplaat, 25 x 3/4"		9,41



UniFit messing muurplaat

Conditiegroep : 0370

Klem x binnendraad. Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378136	UniFit messing muurplaat, 16 x 1/2" bi.dr.		22,37
378137	UniFit messing muurplaat, 25 x 3/4" bi.dr.		26,61



UniFit messing overgangskoppeling

Conditiegroep : 0370

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378138	UniFit overgangskoppeling, 16 x 15mm		18,92
378139	UniFit overgangskoppeling, 25 x 22mm		21,42



Reparatiekoppeling voor PE

Conditiegroep : 037/0371

Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	keur	druk	verp.	prijs/st
371563	Reparatiekopp. voor PE, 63mm	Kiwa	PN16		40,60
371576	Reparatiekopp. voor PE, 90mm	Kiwa	PN16		97,89

Moersleutel voor PP schroefkoppelingen

Conditiegroep : 09

Aluminium moersleutel voor grote en kleine hulpstukken. Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371573	Aluminium moersleutel, 16 - 40 mm		39,29
371577	Aluminium moersleutel, 40 - 63 mm		50,02
371578	Aluminium moersleutel, 75 - 110mm		70,14

PP kogelkraan met klemverbinding

Conditiegroep : 037/03700

Met geborgde kogel. 2x wartel, 2x klem PN10.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
372150	PP kogelkraan met klemverbinding, 20mm	PN10		22,08
372151	PP kogelkraan met klemverbinding, 25mm	PN10		29,66
372152	PP kogelkraan met klemverbinding, 32mm	PN10		39,40
372153	PP kogelkraan met klemverbinding, 40mm	PN10		47,04
372154	PP kogelkraan met klemverbinding, 50mm	PN10		58,95
372155	PP kogelkraan met klemverbinding, 63mm	PN10		77,46

Balkeerklep, PVC

Conditiegroep : 01821

Balkeerklep 208P, PN10. Max. temp. 80°C. Zowel verticaal als horizontaal bruikbaar. Met Kiwa keurmerk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614207	PVC balkeerklep PN10 1.1/2"		129,53
614208	PVC balkeerklep PN10 2"		186,67

Vlotterkraan messing

Conditiegroep : 01830

Vlotter ventiel messing met kunststof bal.



artikelnr	omschrijving	max.doorlaat	verp.	prijs/st
185800	Vlotterkraan messing, 1/2" bu.dr	20L/min		26,24
185801	Vlotterkraan messing, 3/4" bu.dr	35L/min		39,11
185802	Vlotterkraan messing, 1" bu.dr.	65L/min		53,56
185803	Vlotterkraan messing, 1.1/4" bu.dr.	90L/min		109,42
185804	Vlotterkraan messing, 1.1/2" bu.dr.	140L/min		158,87
185805	Vlotterkraan messing, 2" bu.dr.	200L/min		238,61

Balkeerklep, gietijzer

Conditiegroep : 037

Huis van GGG-40 gietijzer. Coating, elektrostatisch aangebrachte epoxy. PN16.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614215	GY balkeerklep 2 x bi.dr: 1.1/4"		104,10
614216	GY balkeerklep 2 x bi.dr: 1.1/2"		121,16
614217	GY balkeerklep 2 x bi.dr: 2"		158,45

PP aanboorzadels met binnendraad

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183198	PP aanboorzadel, 25 x 1/2" bi.dr.	16		3,36
183199	PP aanboorzadel, 25 x 3/4" bi.dr.	16		3,36
183200	PP aanboorzadel, 32 x 1/2" bi.dr.	16		4,05
183201	PP aanboorzadel, 32 x 3/4" bi.dr.	16		4,05
183202	PP aanboorzadel, 32 x 1" bi.dr.	16		4,45
183203	PP aanboorzadel, 40 x 1/2" bi.dr.	16		4,95
183204	PP aanboorzadel, 40 x 3/4" bi.dr.	16		4,95
183205	PP aanboorzadel, 40 x 1" bi.dr.	16		4,95
183206	PP aanboorzadel, 50 x 1/2" bi.dr.	16		6,32
183207	PP aanboorzadel, 50 x 3/4" bi.dr.	16		6,32
183208	PP aanboorzadel, 50 x 1" bi.dr.	16		6,32
183209	PP aanboorzadel, 63 x 1/2" bi.dr.	16		7,05
183210	PP aanboorzadel, 63 x 3/4" bi.dr.	16		7,05
183211	PP aanboorzadel, 63 x 1" bi.dr.	16		7,05
183212	PP aanboorzadel, 63 x 1.1/2" bi.dr.	16		9,68
183213	PP aanboorzadel, 75 x 1" bi.dr.	16		8,32
183214	PP aanboorzadel, 75 x 2" bi.dr.	16		11,36
183215	PP aanboorzadel, 90 x 1" bi.dr.	16		11,00
183216	PP aanboorzadel, 90 x 2" bi.dr.	16		12,32
183217	PP aanboorzadel, 110 x 1" bi.dr.	16		13,77
183234	PP aanboorzadel, 110 x 1.1/2" bi.dr.	16		14,95
183218	PP aanboorzadel, 110 x 3" bi.dr.	10		27,50
183219	PP aanboorzadel, 125 x 1" bi.dr.	16		21,82
183220	PP aanboorzadel, 125 x 2" bi.dr.	16		22,64
183221	PP aanboorzadel, 125 x 3" bi.dr.	10		28,18
183222	PP aanboorzadel, 160 x 1" bi.dr.	16		28,86
183223	PP aanboorzadel, 160 x 2" bi.dr.	16		30,45
183224	PP aanboorzadel, 160 x 3" bi.dr.	10		43,55
183225	PP aanboorzadel, 200 x 1" bi.dr.	10		54,91
183226	PP aanboorzadel, 200 x 2" bi.dr.	10		54,91
183227	PP aanboorzadel, 200 x 3" bi.dr.	8		64,41
183228	PP aanboorzadel, 200 x 4" bi.dr.	8		64,41
183229	PP aanboorzadel, 250 x 2" bi.dr.	10		84,41
183230	PP aanboorzadel, 250 x 3" bi.dr.	8		93,82
183231	PP aanboorzadel, 315 x 2" bi.dr.	10		124,23
183232	PP aanboorzadel, 315 x 3" bi.dr.	8		132,32
183233	PP aanboorzadel, 315 x 4" bi.dr.	8		132,32



PP beregenings nippel 2x bu.dr.

Conditiegroep : 01830

Toepassing: beregening. Niet geschikt voor gas of drinkwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370388	PP beregenings nippel 1/2" - 1/2" bu.dr.		1,18
370391	PP beregenings nippel 1/2" - 3/4" bu.dr.		0,56
370353	PP beregenings nippel 1/2" - 1" bu.dr.		0,71
370389	PP beregenings nippel 3/4" - 3/4" bu.dr.		1,23
370392	PP beregenings nippel 3/4" - 1" bu.dr.		0,82
370354	PP beregenings nippel 3/4" - 1.1/4" bu.dr.		1,18
370390	PP beregenings nippel 1" - 1" bu.dr.		1,49
370393	PP beregenings nippel 1.1/4" - 1" bu.dr.		1,86
370355	PP beregenings nippel 1.1/2" - 1.1/4" bu.dr.		1,85
370356	PP beregenings nippel 2" - 1.1/4" bu.dr.		2,89
370357	PP beregenings nippel 2" - 1.1/2" bu.dr.		2,99



PP verloopring bu.dr. x bi.dr.

Conditiegroep : 03700

Niet geschikt voor gas of drinkwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370360	PP verloopring, 3/4" bu. x 1/2" bi.		6,56
370361	PP verloopring, 1" bu. x 1/2" bi.		7,09
370362	PP verloopring, 1" bu. x 3/4" bi.		7,01
370366	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 1/2" bi.	10	17,80
370368	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 1" bi.		11,67
370369	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 1.1/4" bi.		12,08



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370367	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 3/4" bi.		11,68
370365	PP verloopring, 1.1/4" bu. x 1" bi.		8,81
370363	PP verloopring, 1.1/4" bu. x 1/2" bi.		8,82
370364	PP verloopring, 1.1/4" bu. x 3/4" bi.		8,81
370370	PP verloopring, 2" bu. x 1" bi.		18,97
370372	PP verloopring, 2" bu. x 1.1/2" bi.		19,05
370371	PP verloopring, 2" bu. x 1.1/4" bi.		18,97

SAB beregenings knie, bi.dr x bu.dr.

Conditiegroep : 0183

Toepassing: beregening. Niet geschikt voor gas of drinkwater.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370386	SAB beregenings knie, 3/4" bi.dr/bu.dr		3,68

BD IBC adapter PP, type FF

Conditiegroep : 03780

Deze IBC adapter dient als overgangskoppeling van grof naar fijn schroefdraad. De adapter heeft aan één zijde een wartelmoer met S60-6 binnendraad, voor aansluiting op de IBC tank, en aan de andere zijde 1 1/2" binnendraad. De EPDM afdichtingsring zorgt voor een water- en luchtdichte verbinding. De adapter is gemaakt van polypropyleen, afgekort PP, en is daardoor vrijwel onbreekbaar en slijt- en slagvast.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378140	BD IBC adapter PP, type FF, S60-6 x 1 1/2" bi.dr, zwart		27,51

Gardena tuinspuiten

Gardena tuinspuit 8114

Conditiegroep : 01841

Van volle straal tot fijne nevelstraal, traploos regelbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185646	Gardena tuinspuit 8114		9,99

Gardena tuinspuitset 2-delig

Conditiegroep : 01841

Tuinspuit 8114 en slangconnector met waterstop, voor 13 mm 1/2" slangen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185647	Gardena tuinspuitset 2-delig		16,39

Gardena Prof-system spuitpistool

Conditiegroep : 01841

Om met fijne nevel te sproeien en om te reinigen, waterstraal traploos regelbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185634	Gardena Prof-system spuitpistool		12,79

Gardena Comfort spuitpistool

Conditiegroep : 01841

Om met fijne nevel te sproeien en om te reinigen, waterstraal traploos regelbaar.
Ergonomische handgreep met vastzetmogelijkheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185635	Gardena Comfort spuitpistool	1	24,99

**Gardena Premium metalen spuitpistool**

Conditiegroep : 01841

Voor reinigen en sproeien met een fijne waterstraal. Traploos regelbaar. Robuust, niet te verliezen spuitstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185661	Gardena Premium metalen spuitpistool	1	35,59

**Gardena broes**

Conditiegroep : 01841

Voor besproeiing van kuipplanten en perken. 2 waterstraalvormen, broesstraal en een zachte perlatorstraal. Traploze waterdosering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185637	Gardena broes met traploze waterdosering	1	35,49

**Gardena Prof-System broes**

Conditiegroep : 01841

Voor besproeiing en reiniging, 3 waterstraalvormen. Afsluitbare waterdoorvoer, aansluitmogelijkheid op het Original Gardena System.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185662	Gardena Prof-System broes	1	33,99

**Gardena hulpstukken****Gardena kraanstuk**

Conditiegroep : 01841

Binnendraad x Gardena systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185600	Gardena kraanstuk, 1/2" bi.dr. x Gardena systeem	1	3,79
185601	Gardena kraanstuk, 3/4" bi.dr. x Gardena systeem	1	3,89
185602	Gardena kraanstuk, 1" bi.dr. x Gardena systeem	1	3,99

**Gardena waterdief**

Conditiegroep : 01841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185605	Gardena waterdief 15 - 20mm	1	12,69





Gardena waterstop

Conditiegroep : 01841

Makkelijk omwisselen van aansluitgereedschap zonder waterverlies. Bij ontkoppelen stopt onmiddellijk de watertoevoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185610	Gardena waterstop voor 1/2" slang		8,49
185611	Gardena waterstop voor 3/4" en 5/8" slang		9,49



Gardena slangstuk

Conditiegroep : 01841

Snelle aansluiting voor het begin van de slang. Loskoppelen door te trekken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185615	Gardena slangstuk voor 1/2" slang		7,49
185616	Gardena slangstuk voor 3/4" en 5/8" slang		8,59
185683	Gardena slangstuk, 3/4" bu.dr.		7,29



Gardena koppelstuk

Conditiegroep : 01841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185617	Gardena koppelstuk, Gardena x Gardena systeem		4,69



Gardena reparatiekoppeling

Conditiegroep : 01841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185618	Gardena reparatiekoppeling voor slang 1/2" (13mm)		6,19
185619	Gardena reparatiekoppeling voor slang 3/4" (16) en 5/8" (19)		7,29



Gardena 3-weg stuk

Conditiegroep : 01841

Voor slangafplitsing, bijvoorbeeld gelijktijdig sproeien en broeien. Om over te gaan van 19 naar een 13 mm slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185653	Gardena 3-weg stuk, 19 - 13mm		6,99



Gardena voorzetpomp

Conditiegroep : 01841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185640	Gardena voorzetpomp		49,99

Gardena adapter

Conditiegroep : 01841

Montage op kraanstuk voor zachte, spatvrije besproeiing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185703	Gardena adapter perlator 1/2"		8,19

**Gardena slangstuk met reguleerventiel**

Conditiegroep : 01841

Uitvoering als slangstukken onder andere de 915 en 916, echter met regulering en afsluiting van de waterdoorvoer aan het einde van de slang. Makkelijk afsluiten onder druk en lekvrij wisselen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185651	Gardena slangstuk, 13mm		12,49

**Gardena koppeling met reguleerventiel**

Conditiegroep : 01841

Deze regelt traploos de waterdoorvoer in de slang, tevens te gebruiken om de slang af te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185682	Gardena koppeling met reguleerventiel		12,99

**Gardena 2-weg ventiel**

Conditiegroep : 01841

Voor het gebruik van twee aansluitapparaten. Met twee traploos regelbare uitgangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185652	Gardena 2-weg ventiel, G3/4", kraan, 21mm		15,59
185654	Gardena 2-weg ventiel, G1/2", kraan, 26.5mm		16,89

**Gardena waterstopcontact**

Conditiegroep : 01841

Ondergronds ingebouwd wateraftappunt, watersluiting met automatisch stopventiel. Verzonken kogeldekseel en een uitneembare zeef.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185676	Gardena waterstopcontact, 3/4" bu.dr.		32,99

**Gardena 2-weg waterverdeler**

Conditiegroep : 01841

Voor het gebruik van twee aansluitapparaten. Waterdoorvoer reguleer- en afsluitbaar voor 21 mm waterkraan met 25.5 draad en voor 26.5 mm waterkraan met 33.3 draad. Met 2 traploos regelbare uitgangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185656	Gardena 2-weg waterverdeler		31,69

**Gardena 4-weg waterverdeler**

Conditiegroep : 01841

Voor het gebruik van meerdere aansluitapparaten. 4 traploos regelbare uitgangen, geschikt voor 2 Gardena besproeiingscomputers of watertimers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185657	Gardena 4-weg waterverdeler		44,69



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Gardena ventielbox

Conditiegroep : 01841

Voor berekeningsventiel 9V of 24V, telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige montage/demontage. Met kind veilige sluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185674	Gardena ventielbox, 1" bu.dr.	1 ventiel		46,99
185675	Gardena ventielbox, 1" bu.dr.	3 ventielen		86,99



Gardena O-ringen

Conditiegroep : 01841

Voor Gardena system aansluitnippels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185688	Gardena O-ring set 5 stuks		3,49



Gardena ZB-afdichtingsset

Conditiegroep : 01841

Voor Gardena system kraanstuk, inhoud 1 rubberring en 3 O-ringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185689	Gardena ZB afdichtingsset, 901-2901		3,69
185690	Gardena ZB afdichtingsset, 902-2902		3,69
185691	Gardena ZB afdichtingsset, 9002-2900		4,79
185692	Gardena ZB Prof System afdichtingsset		3,29

Gardena 'Profi' Maxi-Flow System aansluitset

Conditiegroep : 01841

Aansluitset voor het verbinden van de kraan aan een ondergronds Gardena sprinklersysteem of de Gardena Pipeline. De set bestaat uit: 1x kraanaansluitstuk met adapter voor kraan met schroefdraad van 26,5mm (G 3/4) en schroefdraad van 33,3mm (G 1), 2x 'Profi' Maxi-Flow System slangstukken voor tuinslangen van 19mm (G 3/4").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185659	Gardena 'Profi' Maxi-Flow System aansluitset		22,99



Gardena buishouder

Conditiegroep : 01841

Voor de geleiding en bevestiging van de verdeelbuizen in de grond. Geschikt voor druppelaar bij het besproeien van potplanten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185697	Gardena buishouder; 3/16" - 4.6mm		6,99



Gardena reduceer T-stuk

Conditiegroep : 01841

Voor overgang van de druppel slang op de verdeelbuis. Met "Quick & Easy" verbindingstechniek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185698	Gardena reduceer T-stuk, 1/2" - 3/16"	13 - 4,6 - 13mm		8,49

Gardena L-stuk

Conditiegroep : 01841

Om de richting van de druppelslang exact te veranderen. Met "Quick & Easy" verbindingstechniek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185699	Gardena L-stuk, 1/2"	13mm	1	3,99

**Gardena T-stuk**

Conditiegroep : 01841

Voor aftakking van de aanvoerbuis / druppelslang. Met "Quick & Easy" verbindingstechniek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185700	Gardena T-stuk, 1/2"	13mm	1	4,49

**Gardena T-stuk voor sproeikop 13mm**

Conditiegroep : 01841

Voor Gardena druppelslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185606	Gardena T-stuk voor sproeikop 13mm, 1/2"	1	8,49

**Gardena afsluitdop 13mm**

Conditiegroep : 01841

Voor Gardena druppelslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185608	Gardena afsluitdop 13mm, 1/2"	1	4,49

**Gardena verbindingstuk 13mm**

Conditiegroep : 01841

Voor Gardena druppelslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185609	Gardena verbindingstuk 13mm, 1/2"	1	5,49

**Gardena automatisch leegloopventiel**

Conditiegroep : 01841

Dit ontwateringsventiel zorgt ervoor dat het ondergrondse systeem leegloopt als de waterdruk wegvalt. Het ventiel gaat open als de waterdruk in het systeem minder dan 0.2 bar is. Leegloopautomaten moeten op het laagste punt van het besproeiingssysteem worden geplaatst. Aansluiting 3/4" en 1/2" door het meegeleverde verloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185599	Gardena automatisch leegloopventiel, 3/4" bu.dr.	1	14,49



Gardena einddruppelaar 2L

Conditiegroep : 01841

Voor nauwkeurige besproeiing van losse planten of lange rijen planten met een gelijke waterbehoefte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185701	Gardena einddruppelaar; 2 L/hr (zakje à 25 stuks)		11,49
185704	Gardena einddruppelaar; 10 L/hr verstelbaar (zakje à 10 stuks)		9,49

Gardena montage hulpstuk

Conditiegroep : 01841

Handig gereedschap voor de montage van druppelaars, sproeiers, verlengbuis voor sproeiers en verbindingstukken 4,6mm (3/16"). Robuuste metalen punt om nauwkeurig een opening in de aanvoerbuus te maken. Met houder voor reinigungsnaald van druppelaars.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185696	Gardena montage hulpstuk		7,99

Gardena Micro drip systeem Startset S

Conditiegroep : 01841

De GARDENA Startset S druppelslang voor rijplanten is ideaal voor een waterbesparende en makkelijk besproeiing voor rijplanten en gevoelige planten (bijv. tomaten). Het druk verlagende basisapparaat is verbonden met de waterkraan met een koppeling. De buis is uitgerust met zelfreinigende druppelaars om de 30 cm, voor een gelijkmatige besproeiing van rijplanten. Inhoud: 1 x basisapparaat 1000 15 m buis 4,6 mm (3/16") 15 x buishouders 4,6 mm (3/16") 1 x afsluitdop 4,6 mm (3/16").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185516	Gardena Startset S 15m		31,99

Gardena Micro drip systeem Startset M

Conditiegroep : 01841

De GARDENA Startset M druppelslang voor rijplanten wordt gebruikt voor de waterbesparende en eenvoudige besproeiing voor rijplanten. Het druk reducerende basisapparaat is via een slang verbonden met de waterkraan. De druppelbuis is om de 30 cm uitgerust met zelfreinigende druppelaars en zorgt zo voor een gelijkmatige besproeiing van bijv. heggen en struiken. Het systeem wordt automatisch bestuurd via de GARDENA besproeiingscomputer EasyControl. Inhoud: x basisapparaat 1000 25 m druppelbuis 13 mm (1/2") 15 x buishouders 13 mm (1/2") 1 x afsluitdop 13 mm (1/2").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185517	Gardena Startset M 25m		59,99

Gardena Micro drip systeem Startset M besproeiingscomputer

Conditiegroep : 01841

De GARDENA Startset M druppelslang voor rijplanten wordt gebruikt voor de waterbesparende en eenvoudige besproeiing voor rijplanten. Het druk reducerende basisapparaat is via een slang verbonden met de waterkraan. De druppelbuis is om de 30 cm uitgerust met zelfreinigende druppelaars en zorgt zo voor een gelijkmatige besproeiing van bijv. heggen en struiken. Het systeem wordt automatisch bestuurd via de GARDENA besproeiingscomputer EasyControl. Inhoud: 1 x besproeiingscomputer EasyControl 1 x basisapparaat 1000 25 m druppelbuis 13 mm (1/2") 15 x buishouders 13 mm (1/2") 1 x afsluitdop 13 mm (1/2").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185518	Gardena Startset M 25m automatisch		101,12

Gardena Micro drip systeem Startset L

Conditiegroep : 01841

De GARDENA Startset L druppelslang voor 50m rijplanten is ideaal voor een waterbesparende en makkelijk besproeiing voor rijplanten en gevoelige planten (bijv. tomaten). Het druk verlagende basisapparaat is verbonden met de waterkraan met een koppeling. De buis is uitgerust met zelfreinigende druppelaars om de 30 cm, voor een gelijkmatige besproeiing van rijplanten. Inhoud: 1 x basisapparaat 1000 50 m buis 13 mm (1/2") 1 x afsluitdop 13 mm (1/2").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185519	Gardena Startset L 50m		84,99

Slang en slanghouders

Primabel PVC slang geel, met bewapening

Conditiegroep : 01847

De waterslang heeft door de speciale inlage een ingebouwde weerstand tegen "dichtknikken". 5-laagse slang met soepele gladde binnenwand, UV bestendig, Temp. Bereik van -20 t/m 60°. Afwijkende rollengten op aanvraag leverbaar. Afwijkende diameters ook op aanvraag leverbaar. Zie ook het assortiment slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	aansl.	buitenmaat	verp.	prijs/m
185403	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 12,7mm	1/2"	17,1mm	25	3,48
185436	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 12,7mm	1/2"	17,1mm	50	3,25
185419	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 19mm	3/4"	24,4mm	25	4,83
185437	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 19mm	3/4"	24,4mm	50	4,46
185435	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 25mm	1"	31mm	25	7,95
185438	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 25mm	1"	31mm	50	7,56



Gardena tuinslang Classic

Conditiegroep : 01841

De drukbestendige GARDENA Classic slang is vormvast door het gebruik van hoogwaardig weefsel en is vrij van schadelijke weekmakers (ftalaten) en zware metalen, en is natuurlijk UV-bestendig. Indien gewenst, systematisch uit te breiden met Original GARDENA System koppelstukken en besproeiingsproducten. Barstdruk: 22 bar. Garantie: 12 jaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
185500	Gardena tuinslang Classic 1/2", 15m	13mm	1	20,49
185501	Gardena tuinslang Classic 1/2", 20m	13mm	1	29,49
185502	Gardena tuinslang Classic 1/2", 20m met aansluitarmatuur	13mm	1	42,29



Gardena tuinslang Comfort Flex

Conditiegroep : 01841

Het Power Grip profiel vervult de wens van veel tuinbezitters: een betrouwbare verbinding met optimaal houvast. Een positief neveneffect van het verhoogde profiel: De slang is makkelijker op te rollen en glijdt goed. Dankzij het spiraalweefsel textiel met twee spiralen die werken in tegengestelde richtingen, is de slang drukbestendig en vormvast, maar ook flexibel en gemakkelijk te hanteren. Raakt niet in de knoop en verdraait niet. Dit zijn de beste voorwaarden voor een comfortabel en flexibel gebruik in uw tuin. Indien gewenst, systematisch uit te breiden met Original GARDENA System koppelstukken en besproeiingsproducten. De slang is vrij van schadelijke weekmakers (ftalaten) en zware metalen, en is natuurlijk UV-bestendig. De dikke wanden maken de slang bijzonder robuust en duurzaam. Barstdruk: 25 bar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
185503	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 10m	13mm	1	22,49
185504	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 15m	13mm	1	31,49
185505	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 20m	13mm	1	40,49
185506	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 30m	13mm	1	57,59
185507	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 50m	13mm	1	90,49



Gardena aansluitgarnituur

Conditiegroep : 01841

Voor aansluiting van flexibele slang 9 x 9 mm (1/2"). 1,5 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185664	Gardena aansluitgarnituur 9 x 9 mm (1/2"). 1,5 m.	1	21,99



**Gardena aanvoerbuīs op rol**

Conditiegroep : 01841

De centrale leiding in het Micro-Drip-System. Kan zowel boven- als ondergronds aangelegd worden. UV-bestendig en niet lichtdoorlatend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
185702	Gardena aanvoerbuīs, 13mm (1/2")	50	58,99

Gardena verdeelbuīs 4.6mm

Conditiegroep : 01841

4-6mm - 3/16", 50 meter.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
185705	Gardena verdeelbuīs 4.6mm - 3/16" L=50m	50	34,99

Gardena duizenddruppel slang

Conditiegroep : 01841

Voor gerichte en waterbesparende besproeiing van rijen planten. Werkt al op zeer lage waterdruk. Met handventiel, voor doorstroom en drukregulering.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
185620	Gardena duizenddruppel slang 15m	15 m	46,99

Alba-Krapf wand slanghouder, Midi

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" 160m. Verzinkt staal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185455	Alba-Krapf wand slanghouder Midi	1	37,84

Alba-Krapf wand slanghouder, Midi Inox

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" 160m. RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185456	Alba-Krapf wand slanghouder Midi Inox	1	136,42

Alba-Krapf wand slanghouder, Boy

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" 40 meter, staal. Hoge draagkracht.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185459	Alba-Krapf wand slanghouder Boy, verzinkt staal	1	32,36

Alba-Krapf wandslanghouder, Big

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" 100m. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185460	Alba-Krapf wandslanghouder Big	1	71,98



Alba-Krapf slangwagen, Silver II

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2": 100m, 5/8": 80 m, 3/4": 50m. Verzinkt staal. 3/4" buitendraad aansluiting. Centrale watertoevoer. Wordt als bouwpakket in doos geleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185461	Alba-Krapf slangwagen Silver II	1	559,81



Alba-Krapf slangwagen, Profi

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 5/8": 120m, 3/4": 100m, 1": 60m. Centrale waterdoorloop, dubbel gelagerd. Voorzien van haspelrem.

Aansluiting 1" bu.dr., gewicht 28kg., zware verzinkte buisconstructie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185463	Alba-Krapf slangwagen Profi	1	1750,04



Alba-Krapf slangwagen, Star II RVS

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2": max. 120m. Met magnetische vergrendeling. Complete vrijheid bij de voeten tijdens gebruik door de lange beugel. Dubbel gelagerd. Centrale waterdoorloop. Gewicht ligt op de as. Materiaal RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185465	Alba-Krapf slangwagen Star II, RVS	1	2956,04



Alba-Krapf wandslanghaspel, Status III

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" slang, max 70m. Aansluiting 3/4" wateraansluiting, materiaal verzinkt staal. Wendbaarheid 180°.

Met magnetische vergrendeling. Dubbel gelagerd, centrale waterdoorloop. Korte wandafstand. Grote wandhouder, met 4 schroefgaten. In 6 standen vast te zetten, maar kan ook volledig vrij bewegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185471	Alba-Krapf wandslanghaspel Status III	1	777,45



Alba-Krapf wandslanghaspel, Status S

Conditiegroep : 01847

Slangcapaciteit 1/2" slang, max 50m. Aansluiting 3/4" wateraansluiting, materiaal verzinkt staal. Wendbaarheid 180°.

Met magnetische vergrendeling. Dubbel gelagerd, centrale waterdoorloop. Korte wandafstand. Grote wandhouder, met 4 schroefgaten. In 6 standen vast te zetten, maar kan ook volledig vrij bewegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185472	Alba-Krapf wandslanghaspel Status S	1	630,02





Gardena slangwagenset

Conditiegroep : 01841

Comfortabele slanggeleider zorgt voor gelijkmatig oprollen van de slang, greep met handbescherming. Afgeronde slangaansluiting voorkomt knikken van de slang, gelagerde aansluit as. Met druppelstop en inklapbare, vrijlopende handzwengel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185623	Gardena slangwagenset Classic 60 HG		1	89,29
185510	Gardena slangwagen AquaRoll M set	13mm	1	96,59
185509	Gardena slangwagen AquaRoll S set	13mm	1	65,99

Gardena wandslangbox

Conditiegroep : 01841



De slang wordt automatisch gelijkmatig opgerold. De wandslangbox is voor bevestiging aan de muur en is 180° zwenkbaar. Voorzien van een geïntegreerde slanggeleider, deze voorkomt het verdraaien of verstrengelen van de slang. Compleet met 1,5m aansluitslang, traploos verstelbare tuinspuit, de benodigde Original Gardena System onderdelen (3 slangstukken, standaard slangkoppeling en een waterstop) en montage materialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185624	Gardena wandslangbox 15m roll-up automatic	1	139,99
185603	Gardena wandslangbox 25m roll-up automatic	1	199,99



Gardena wandslangenbox RollUp XL

Conditiegroep : 01841

De wandslangenbox kan permanent aan de muur van je huis worden bevestigd. Met de aansluitslang sluit je deze aan op de kraan. De box is 180° draaibaar. Doordat de slangenhouder je bewegingsrichting volgt wordt voorkomen dat de slang knikt of in de war raakt. De wandslangenbox is voorzien van de RollControl technologie, deze zorgt ervoor dat de slang netjes en gelijkmatig wordt opgerold. Wordt geleverd inclusief muurbeugel, aansluitslang, alle benodigde Original Gardena System onderdelen en een mondstuk met twee verschillende sproei opties. Slang lengte: 35m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185660	Gardena wandslangenbox RollUp XL	1	239,99



Gardena Classic wandslanghouder compleet

Conditiegroep : 01841

Ideaal voor gebruik op terras of in kleinere tuinen, zeer stabiel door 3-punts zijkantverbinding. Compleet gemonteerd met slanghouder, 10 of 20 m classic slang 13 mm met Original Gardena System onderdelen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185663	Gardena wandslanghouder Classic met slang, 10m	13mm	1	56,99
185511	Gardena wandslanghouder Classic met slang, 20m	13mm	1	69,99

Gardena sproeiers



Gardena nevelsproeier FOX

Conditiegroep : 01841

Voor een oppervlakte van maximaal 100m², sproeibereik maximaal 11 m. Bedoeld voor kleinere oppervlakte zoals voortuinen en bloembedden. Met spike.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185625	Gardena nevelsproeier FOX, met spike	1	12,89



Gardena verzonken turbinespoerier

Conditiegroep : 01841

Voor de besproeiing van kleinere gazons, reikwijdte instelbaar, traploze sectorinstelling en een geïntegreerde vuil zeef.

artikelnr	omschrijving	sproei opp.	verp.	prijs/st
185679	Gardena verzonken turbinespoerier; 1/2" bi.dr.	100 m ² , 4-6m'	1	24,19
185680	Gardena verzonken turbinespoerier; 1/2" bi.dr.	200 m ² , 5-8 m'	1	34,99
185681	Gardena verzonken turbinespoerier; 3/4" bi.dr.	380 m ² , 6-11 m'	1	39,99

Gardena multi 4-sproeier twist

Conditiegroep : 01841

Te gebruiken voor vier vlakken, gemakkelijk in te stellen door een draaibare sproeischuif. Hele cirkel 20/80 m², halve cirkel 8/100 m², vierkant 8 x 8/64 m², vlakke straal 16 x 2/32 m² op spike, inclusief slangstuk 915.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185627	Gardena multi 4-sproeier		19,99



Gardena multi 6-sproeier boogie

Conditiegroep : 01841

Sproeier met 6 verschillende besproeiing mogelijkheden dankzij de keuzenschuif. Makkelijk te verplaatsen inclusief 2 spike's. Bereik max. 8 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185668	Gardena multi 6-sproeier		24,59



Gardena sector- en cirkelsproeierkop Premium

Conditiegroep : 01841

Pulserend afleesbare instelling voor sectorinstellingen van 25 - 360°, metalen hamer en een messing sproeimond. Reikwijdte van 5 tot 12.5 m. Sproeioppervlak 75 tot 490 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185629	Gardena cirkelsproeierkop Premium, met spike		49,99
185630	Gardena cirkelsproeierkop Premium, met statief		109,99



Gardena sector- en cirkelsproeier Comfort

Conditiegroep : 01841

Pulserend afleesbare instelling voor sectorinstellingen van 25 - 360°. Traploos instelbaar van 5 tot 12.5 m. Sproeioppervlak 75 tot 490 m². Met Gardena systeemansluiting en afsluitdop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185632	Gardena cirkelsproeier Comfort, met spike		37,29



Gardena cirkelsproeier

Conditiegroep : 01841

Met 2 spikes en vuilzeef.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185669	Gardena cirkelsproeier		27,69



Gardena Comfort sector- en cirkelsproeier Vario

Conditiegroep : 01841

Gelijkmatige waterverdeling door speciale draaistraal turbine, 7-traps sectorinstelling van 90° tot 360° in stappen van 45°. Sproeirichting instelbaar, meerdere sproeiers achter elkaar aan te sluiten. Met fijnmazige, uitneembare vuilzeef. Bereik 8.5 m².

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185667	Gardena Comfort sector en cirkelsproeier	Vario		31,99



Gardena Classic zwenksproeier

Conditiegroep : 01841

Reikwijdte traploos instelbaar, onderhoudsvrij door fijnmazige vuilzeef van RVS. Sproeioppervlak 90 m² tot 220 m², reikwijdte 7 m tot 17 m, sproeibreedte max. 13 m.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185666	Gardena Classic zwenksproeier	Polo 220		26,69

Gardena Aquazoom zwenksproeier

Conditiegroep : 01841

De ideale sproeier voor het besproeien van kleinere, rechthoekige oppervlakken van 105 m² tot maximaal 250 m². Deze sproeier heeft een traploos instelbaar bereik van 7 m tot maximaal 18 m en een afzonderlijk instelbare sproeibreedte van 7 m tot maximaal 15 m. U kunt de sproeier bevestigen op een GARDENA Sproeierstatief voor het optimaal besproeien van grotere planten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185513	Gardena Aquazoom zwenksproeier 250/2		51,09

Gardena pompen en toebehoren

Gardena watertimer

Conditiegroep : 01841

Deze watertimer sluit je aan op de kraan. Samen met bijvoorbeeld sproeiers of een druppelsysteem zorgt deze voor de automatische besproeiing van je tuin. De besproeiingstijd kun je zelf instellen van 5 minuten tot 120 minuten. Kan ook worden aangesloten op permanente toevoer. Voor kranen met 26,5mm (G3/4) of 33,3mm (G1) draad. Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185475	Gardena watertimer		33,49

Gardena besproeiingscomputer Flex

Conditiegroep : 01841

Deze besproeiingscomputer is ideaal voor balkons, dakterrassen of patio's. De besproeiingstijden kunnen in cycli van seconden worden aangepast, hierdoor is dit model perfect voor gebruik in combinatie met een druppelsysteem. Besproeiingsduur: 1 seconde tot 99 minuten. Frequentie: iedere 4/6/8/12/24/48/72 uur. Voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een bodemvochtigheidssensor. Gemakkelijk te bedienen via de roterende knop, de instellingen worden duidelijk leesbaar getoond op het display. Werkzaam op batterijen (1x 9V), directe aansluiting op de kraan. Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185648	Gardena besproeiingscomputer Flex		60,19

Gardena besproeiingscomputer Select

Conditiegroep : 01841

Met deze besproeiingscomputer kun je maximaal drie verschillende en onafhankelijke plannings maken. Besproeiingsduur: 1 minuut tot 8 uur. Rechtstreeks aan te sluiten op de kraan, gemakkelijk te bedienen met een draai- en drukknop. De instellingen worden duidelijk leesbaar getoond op het display. Voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een bodemvochtigheidssensor. Werkzaam op batterijen (1x 9V). Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185477	Gardena Select besproeiingscomputer		66,99

Gardena besproeiingscomputer Master

Conditiegroep : 01841

Met de besproeiingscomputer Master kun je de besproeiing bijzonder flexibel en individueel instellen. Er kunnen maximaal zes verschillende en onafhankelijke plannings worden gemaakt. Besproeiingsduur: 1 minuut tot 4 uur. De besproeiingsduur is eenvoudig centraal aan te passen of om alle besproeiingen stop te zetten bij slecht weer. Rechtstreeks aan te sluiten op de kraan, gemakkelijk te bedienen met een draai- en drukknop. De instellingen worden duidelijk leesbaar getoond op het display. Voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een bodemvochtigheidssensor. Werkzaam op batterijen (1x 9V). Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185478	Gardena besproeiingscomputer Master		113,99

Gardena besproeiingscomputer Smart

Conditiegroep : 01841

Voor flexibele besturing van maximaal zes afzonderlijke bewateringszones via de Smart app. Bijvoorbeeld het Gardena Micro-Drip-System of Sprinklersysteem. Beplante oppervlakken, met een verschillende waterbehoefte, kunnen zo optimaal verzorgd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185479	Gardena Smart besproeiingscomputer		209,99



Gardena Smart irrigation controlset + sensor

Conditiegroep : 01841

Voor flexibele besturing van maximaal zes afzonderlijke bewateringszones via de Smart app. Bijvoorbeeld het Gardena Micro-Drip-System of Sprinklersysteem. Beplante oppervlakken, met een verschillende waterbehoefte, kunnen zo optimaal verzorgd worden. Met behulp van de Smart sensor wordt onnodig besproeien voorkomen. De Smart gateway garandeert een veilige verbinding tussen de verschillende Smart producten en de router.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185481	Gardena Smart irrigation controlset + sensor		334,99



Gardena beregeningsventiel 9V Bluetooth®

Conditiegroep : 01842

Met gebruik van dit beregeningsventiel gaat het bewateren van je tuin automatisch en draadloos. Met dit systeem kun je de ventielen op verschillende plekken in de tuin plaatsen. Eenvoudig te bedienen via de gratis Gardena Bluetooth® app binnen een straal van 10 meter. Voor het ventiel is een 9V alkaline batterij vereist (niet inbegrepen).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185613	Gardena beregeningsventiel 9V Bluetooth®		118,99



Gardena besturingsmodule 9V Bluetooth®

Conditiegroep : 01842

Met deze besturingsmodule kun je het Gardena beregeningsventiel 9V bedienen en is eenvoudig instellen, op een afstand van maximaal 10 meter, via de Gardena Bluetooth® app. Er zijn 6 verschillende bewateringsschema's mogelijk waarvoor tijd, duur en dagen van de week kunnen worden ingesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185614	Gardena besturingsmodule 9V Bluetooth®		54,99



Gardena Smart system gazononderhoud

Conditiegroep : 01841

Met behulp van de Gardena Smart water control en de Smart sensor kun je de watertoevoer in je tuin automatisch regelen. De besproeiingstijden kun je aanpassen via de Gardena Smart app en tevens afstemmen op de maaitijden van de smart SILENO. Doordat de Smart sensor de bodemvochtigheid meet, krijgen de planten alleen water wanneer dit nodig is. Geschikt voor gazonoppervlakten tot 500m², hellingen van maximaal 25%. De Smart gateway zorgt voor het centrale netwerk, waardoor een internetverbinding tot stand wordt gebracht met behulp van een bestaande router. Deze maakt de draadloze netwerkcommunicatie mogelijk tussen de Smart system apparaten en de app.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185568	Gardena Smart Sensor		73,19
185569	Gardena Smart Water Control, zonder Smart Gateway		168,09
185571	Gardena Smart Sensor Control set		294,99
185572	Gardena Smart Water Control set, met Smart Gateway		245,09



Gardena Classic besproeiingscomputer

Conditiegroep : 01841

Dit type besproeiingscomputer wordt gebruikt voor de automatische regeling van grotere besproeiingsystemen, bijvoorbeeld het Gardena sprinklersysteem. Deze besproeiingscomputer is ideaal voor als de hoeveelheid water onvoldoende is voor een gelijktijdige werking van het volledige systeem. Wanneer er wisselende watervereisten zijn, voor afzonderlijke plantgebieden, kan dit systeem de individuele besproeiingsintervallen regelen per kanaal. Voor aansluiting van maximaal vier of zes beregeningsventielen. Flexibele programmering. Besproeiingsduur van 1 minuut tot 4 uur. Frequentie: iedere 24 uur / iedere 2e dag / iedere 3e dag / iedere oneven of iedere even dag. Stroomaansluiting: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185482	Gardena Classic besproeiingscomputer 4030 - max. 4 beregeningsventielen		99,99
185483	Gardena Classic besproeiingscomputer 6030 - max. 6 beregeningsventielen		109,99



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Gardena besproeiingscomputer Multi Control Duo C2030

Conditiegroep : 01841

U kunt twee verschillende tuinsectoren besproeien. Uitgangen kunnen individueel worden geprogrammeerd. Maximaal drie besproeiingen per dag. Het praktische bedieningspaneel van de besproeiingscomputer kan eraf gehaald worden voor een eenvoudige programmering. Functies kunnen worden geselecteerd met een druk op de knop. Een waterbesparende GARDENA regen- of bodemvochtigheidssensor kan per uitgang aangesloten worden. Hun intelligente functie onderbreekt of verhindert de automatische besproeiing als de grond voldoende vochtig is of als het begint te regenen. Beide uitgangen kunnen worden aangestuurd door middel van een sensor. Besturing kan 's nachts eventueel geheel via een aangesloten bodemvochtigheidssensor lopen. De besproeiingscomputer is geschikt voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4) - en 33,3 mm (G 1)-draad met een werkdruk van 0,5 - 12 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185514	Gardena besproeiingscomputer C2030 plus	1	145,39



Gardena Classic besproeiingspomp 3000/4

Conditiegroep : 01841

600 W, 3100 l/h, 3,6 bar Max. aanzuiging: 7 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185715	Gardena Classic besproeiingspomp 3000/4	1	114,99



Gardena Classic besproeiingspomp 3500/4

Conditiegroep : 01841

800 W, 3600 l/h, 4,1 bar Max. aanzuiging: 7 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185716	Gardena Classic besproeiingspomp 3500/4	1	134,99



Gardena Comfort besproeiingspomp 5000/5

Conditiegroep : 01841

1300 W, 5000 l/h, 5 bar Max. aanzuiging: 8 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185717	Gardena Comfort besproeiingspomp 5000/5	1	339,99



Gardena Comfort hydrofoorpomp 4000/5E

Conditiegroep : 01841

1100 W, 4000 l/h, 4,5 bar Max. aanzuiging: 8 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185718	Gardena Comfort hydrofoorpomp 4000/5E	1	339,99

Gardena drukopvoerpomp 5000/5E

Conditiegroep : 01841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185578	Gardena Smart drukopvoerpomp 5000/5E		499,99
185579	Gardena Smart drukopvoerpomp set 5000/5E		605,99

**Gardena dompelpomp 9000**

Conditiegroep : 01841

Vermogen: 300W. De pomp is zeer krachtig en pompt maximaal 9000L water per uur bij een maximumdruk van 0,7bar en een opvoerhoogte van 6m. Vlakke aanzuiging tot 2mm. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IPX8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185604	Gardena dompelpomp 9000		80,99

**Gardena dompelpomp 11000**

Conditiegroep : 01841

Vermogen: 450W. De pomp is zeer krachtig en pompt maximaal 11.000L water per uur bij een maximumdruk van 0,7bar en een opvoerhoogte van 7m. Vlakke aanzuiging tot 2mm. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IPX8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185631	Gardena dompelpomp 11000		109,99

**Gardena vuilwaterpomp 9000**

Conditiegroep : 01841

Vermogen: 300W. De pomp is zeer krachtig en pompt maximaal 9000L water per uur bij een maximumdruk van 0,6bar en een opvoerhoogte van 6m. Vuildeeltjes tot een grootte van 25mm kunnen probleemloos worden behandeld. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IPX8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185633	Gardena vuilwaterpomp 9000		85,99

**Gardena drijvend aanzuigfilter**

Conditiegroep : 01842

Dit drijvende aanzuigfilter voorkomt vervuiling van de pomp. Het aanzuigfilter is speciaal ontworpen om op het wateroppervlak te drijven. Hierdoor wordt het water niet bij de bodem onttrokken, maar direct van onder het wateroppervlak, waar het water schoner is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185582	Gardena drijvend aanzuigfilter 1"		42,79

**Gardena regentonpomp 4000/1**

Conditiegroep : 01842

Vermogen: 400W. Maximale druk: 1,3bar. Maximale pompdiepte: 7m. Maximale toevoer kop head: 13m. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IP X8. Materiaal behuizing: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185583	Gardena regentonpomp 4000/1		85,49





Gardena regentonpomp 4700/2 inox

Conditiegroep : 01842

Pomp met een smalle behuizing van 149mm. Vermogen: 550W. Maximale toevoercapaciteit: 4700L per uur. Maximale druk: 2,3bar. Maximale dompeldiepte: 7m. Maximale toevoer kop head: 23m. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IP X8. Materiaal behuizing: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185584	Gardena regentonpomp 4700/2 inox		119,99



Gardena regentonpomp 4700/2 inox auto

Conditiegroep : 01842

Uitgevoerd met automatische aan/uit-functie voor geautomatiseerde werking en droogloopbeveiliging. De automatische schakelfunctie start en stopt de pomp automatisch wanneer water nodig is of niet langer nodig is. Tevens te gebruiken in combinatie met de besproeiingscomputer. Vermogen: 550W. Maximale toevoercapaciteit: 4700L per uur. Maximale druk: 2,3bar. Maximale dompeldiepte: 7m. Maximale toevoer kop head: 23m. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IP X8. Materiaal behuizing: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185585	Gardena regentonpomp 4700/2 inox auto		165,99



Gardena waterverdeler automatic

Conditiegroep : 01841

Voor volautomatische besturing van 1 - 6 besproeiingssectoren in verbinding met besproeiingscomputer 1060. Compleet met 5 kraanstukken art. 901 en 3 afsluitdoppen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185639	Gardena waterverdeler		101,99



Gardena beregeningsventiel 24V

Conditiegroep : 01841

Voor gebruik in combinatie met besproeiingscomputer 4040 modulair, de Comfort uitbreidingsmodule 2040 en de Classic meerkanaals besproeiingscomputer 3040 en 6030.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185645	Gardena beregeningsventiel 24V		53,99

Gardena tuinonderhoud



Gardena grasschaar Classic

Conditiegroep : 01841

Met de GARDENA Classic grasschaar kunt u de graskanten van uw gazon nauwkeurig bijwerken. De ergonomische vorm van de handgreep maakt het knippen heel eenvoudig. Dankzij de geharde en gegalvaniseerde messen heeft deze grasschaar een lange levensduur, roestbestendig. Door de speciale gelagerde messen kan het gras over de volledige meslengte krachtig worden bijgeknipt. U kunt de grasschaar snel en eenvoudig vergrendelen met de praktische enkelhandige vergrendeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185521	Gardena Classic grasschaar		21,99
185522	Gardena Classic grasschaar, draaibaar		26,79



Gardena snoeischaar

Conditiegroep : 01841

De GARDENA snoeischaar, met hun antikleefcoating op het bovenste mes en hun onder mes van roestvrij staal, zijn ideaal om bloemen en scheuten te snoeien. De ergonomische handgrepen met zachte componenten bieden maximaal comfort tijdens het snoeien. Ze zijn kunnen met één hand vergrendeld worden om ze veilig op te bergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185524	Gardena Classic snoeischaar		18,59
185525	Gardena Classic standaard snoeischaar		22,99
185526	Gardena Comfort aambeeld snoeischaar		30,09
185527	Gardena Comfort snoeischaar		32,19
185528	Gardena Comfort instelbare snoeischaar		36,99
185529	Gardena Comfort luxe snoeischaar		48,99

Gardena takkenschaar

Conditiegroep : 01841

De GARDENA takkenschaar is een klassieke aambeeld takkenschaar voor het snijden van hout tot een maximale takdiameter van ca. 32 mm. Dankzij het precisiegeslepen bovenmes met antikleefcoating en de beproefde snijgeometrie voor optimale krachtoverbrenging, wordt een uitzonderlijke vloevende en zuivere snit verkregen. Geavanceerd is de nieuwe, dynamische vorm en het praktische, vervangbare aambeeld. Met robuuste druppelvormige hefboomarmen om comfortabel en veilig te werken. Door de uitstekende hefboomwerking is er minder kracht nodig bij het snijden. De ergonomisch gevormde handgrepen met speciale wijsvinger ondersteuning zorgen voor comfortabel werken en een veilige grip. Samen met de zachte componenten van speciaal kunststof met geoptimaliseerde grip, staan ze garant voor een comfortabel en veilig gebruik.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185534	Gardena Comfort takkenschaar 160BL		105,59
185535	Gardena Comfort telescooptakpenschaar 410BL		139,99

Gardena snoeizaag

Conditiegroep : 01841

De GARDENA snoeizaag met gezette zaagtanden met impulsgeharde tandpunten, aan beide zijden geslepen zorgen voor veilig zagen. Dankzij een speciale coating, optimaal beschermd tegen roest. Een stop op het uiteinde van het handvat beschermt uw hand tegen wegglijden, ook bij trekkende bewegingen. Afgezaagde takken kunnen eenvoudig weggehaald worden met de takhaak aan de bovenzijde van het zaagblad. Met ophangoogje en mesbeschermer om de zaag veilig te kunnen opbergen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185541	Gardena snoeizaag inklapbaar 135P		40,19
185542	Gardena Combisystem snoeizaag 300PP gebogen		46,29
185543	Gardena Combisystem snoeizaag 300PP		42,49

Gardena Combisystem boomschaar

Conditiegroep : 01841

De Gardena Combisystem Bypassboomschaar met 5-voudige overbrenging is uitermate geschikt voor het snoeien van jonge takken in hoge bomen. In combinatie met een GARDENA Combisystem telescoopsteel knipt en snoeit u tot op grote hoogte, comfortabel vanaf de grond, zonder gebruik van een ladder. Door de veiligheidsvergrendeling blijft de verbinding tussen steel en schaar behouden. Daarnaast zorgt de geïntegreerde dubbele hefboom met 5-voudige overbrenging voor het moeiteloos snoeien van takken tot een diameter van ongeveer 35mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185545	Gardena Combisystem boomschaar		77,19

Gardena Combisystem harken

Conditiegroep : 01841

Harken om de tuin opgeruimd en netjes te houden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185546	Gardena Combisystem verstelbare hark		28,69
185547	Gardena Combisystem tuinhark, 43cm		21,29
185548	Gardena Combisystem bladhark, 27cm		13,99
185549	Gardena krabber, 9cm		16,89
185550	Gardena Combisystem hark 10 tand b, 25cm		17,69
185551	Gardena Combisystem hark 14 tand b, 36cm		24,69
185552	Gardena Combisystem verticuteerhark		37,09



Gardena Combisystem borstels en bezems

Conditiegroep : 01841

Voor het o.a. schoonmaken (en houden) van sneeuw en puin van paden, opritten en voegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185553	Gardena Combisystem voegenborstel, metaal		18,69
185554	Gardena Combisystem bezem		26,19
185555	Gardena Combisystem huishoudbezem		28,59
185557	Gardena Combisystem schrobber		20,59



Gardena Combisystem stelen

Conditiegroep : 01841

Bepaal de juiste steel bij uw individuele toepassing en lichaamslengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185559	Gardena Combisystem telescoopsteel 210-390cm		66,19
185560	Gardena Combisystem houten steel h 150cm FSC		20,99
185561	Gardena Combisystem houten steel h 180cm FSC		22,99



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Gardena water telescoopsteel

Conditiegroep : 01841

17.5 x 12.5 x 27.5cm. Instellen in stappen van 155 tot 260cm. En kan afzonderlijk aan de situatie worden aangepast, tot een maximale werkhoogte van ongeveer 5m. De steel is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is daarom licht en stevig. Dankzij de eenvoudige, stevige en veilige aansluittechnologie met schroefaansluiting kunnen alle accessoires van het Cleansystem eenvoudig op de steel worden aangesloten. De steel heeft een kunststoflaag die prettig vasthoudt, krassen en slippen voorkomt en nooit koud aanvoelt. De hoeveelheid en druk van het water kunnen op de steel worden ingesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185580	Gardena telescoop watersteel 260cm		69,89

Gardena wasborstel

Conditiegroep : 01841



De wasborstel kan worden aangesloten met de Original GARDENA System-aansluiting en heeft PET kwaliteitsharen. U kunt kwetsbare oppervlakken, zoals auto's of caravans, voorzichtig en effectief reinigen. Sluit één van de Original GARDENA Cleansystem waterstelen aan met het aansluitstuk op de wasborstel. De wasborstel kan volledig op het draaistuk in stappen van 30° worden gedraaid en kan moeiteloos worden aangepast aan het oppervlak dat moet worden schoongemaakt. De werkbreedte is 27cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185581	Gardena wasborstel 27cm		34,09

Gardena klein tuingereedschap

Conditiegroep : 01841



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185562	Gardena tuinschepje, breed		7,29
185563	Gardena bladharkje		16,79
185564	Gardena handkrabber		16,79
185565	Gardena handharkje		16,79
185566	Gardena voegenkrabber		13,19
185567	Gardena bloemenschepje, groot		16,89

Gardena Ergojet bladblazer

Conditiegroep : 09000



Krachtige bladblazer/-zuiger. Dankzij de ClickFit functie kan er gemakkelijk gewisseld worden tussen de blaas- en zuigfunctie. Prettig in gebruik dankzij de optimale gewichtsverdeling en gevormde handgreep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185710	Gardena Ergojet 2500 elektrische bladblazer/zuiger		121,99
185711	Gardena Ergojet 3000 elektrische bladblazer/zuiger		145,39

Snelkoppeling slangtule type GEKA

Conditiegroep : 01853



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185320	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1/2"	13mm		5,61
185322	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 3/4"	19mm		6,75
185324	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1"	25mm		8,33
185326	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1.1/4"	32mm		10,93
185328	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1.1/2"	40mm		17,35

Snelkoppeling bi.dr. type GEKA

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185300	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1/2"		6,60
185302	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 3/4"		6,71
185304	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1"		6,93
185306	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1.1/4"		9,32
185308	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1.1/2"		11,03

**Snelkoppeling bu.dr. type GEKA**

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185310	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1/2"		5,50
185312	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 3/4"		5,73
185314	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1"		6,73
185316	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1.1/4"		8,21
185318	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1.1/2"		8,33

**Snelkoppeling type GEKA, blind**

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185330	Snelkoppeling type GEKA, blind		5,50

**3-weg verdeelstuk type GEKA**

Conditiegroep : 01853

Y-stuk snelkoppeling messing snelkoppeling NA 40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185341	3-weg verdeelstuk type GEKA		29,50

**Afdichtingsring voor snelkoppeling type GEKA**

Conditiegroep : 01853

Afdichtring perbunan NA 40 zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185342	Afdichtingsring snelkoppeling type GEKA NA 40		1,02

**BER kraanstuk bi.dr.**

Conditiegroep : 01830

Buitendraad snelkoppeling x binnendraad. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185126	BER kraanstuk 1/2" bi.dr.		5,16
185127	BER kraanstuk 3/4" bi.dr.		5,66



BER slangstuk bi.dr.

Conditiegroep : 01830

Binnendraad snelkoppeling x slangaansluiting 12/15mm of 16/19mm. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185129	BER slangstuk 12/15mm bi.dr.		14,64
185130	BER slangstuk 12/15mm bi.dr. met aquastop		15,77

BER reparatiemof

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185128	BER messing reparatiemof 12/15mm		14,05

Geli gieter 10L

Conditiegroep : 06000

Inclusief broeskop. Inhoud: 10L. Kleur: antraciet.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921895	Geli gieter 10L, antraciet		7,85

7.5

Sedum dakbedekking



Place 'n Go Sedumtray

Conditiegroep : 09575



De Place 'n Go Sedumtray is een lichtgewicht tray van schuim, bestaande uit gerecycleerd polyurethaan. De onderzijde van de tray is voorzien van een drainagelaag die zorgt voor de afvoer van het regenwater. Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden. De Sedumtray is rechtstreeks toepasbaar op het dak voor een direct-groen resultaat. De tray is toepasbaar op platte en lichte hellende daken met een hellingshoek van maximaal 15 graden. Als de dakbedekking niet wortelwerend is adviseren wij een wortelwerend folie aan te brengen ter bescherming van de dakbedekking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
976670	Place 'n Go Sedumtray 45 x 49,5cm (0,23m ²)		60,67

Click 'n Go Sedumtray

Conditiegroep : 09575



De Click 'n Go Sedumtray is een tray van gerecycleerd HDPE. De tray is voorbegroeid met zes tot acht verschillende soorten Sedum. Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden. Deze tray kan worden toegepast op platte en licht hellende daken met een hellingshoek tot 15 graden. De installatie van Click 'n go Sedumtray is zeer eenvoudig. De trays kunnen aan elkaar geklikt worden. Ter bescherming van de dakbedekking is het aan te bevelen om een beschermdoek onder de trays te leggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
976671	Click 'n Go Sedumtray 50 x 60cm (0,3m ²)		57,72

Sedum wortelwerende folie

Conditiegroep : 09576

De wortelwerende folie wordt toegepast om een dak zonder wortelwerende dakbedekking toch wortelwerend te maken. Het dak wordt door de toepassing van deze folie niet waterdicht gemaakt. De folie dient 50cm te overlappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
976672	Sedum wortelwerende folie 4x 25m		3,65

Sedum beschermdoek

Conditiegroep : 09576

Het beschermdoek is vervaardigd van gerecyclede vezels en wordt toegepast ter bescherming van de dakbedekking. Het beschermdoek heeft geen drainerende functie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m ²
976673	Sedum beschermdoek 300gr. 2x 50m		2,83

7.6

Drukverhogers

Diverse drukverhogers voor individuele en collectieve woningbouw van DAB, Grundfos, Wilo en Pentair.



Drukverhogers



DAB E.sybox mini

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van elektronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentiegeregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficiënt, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwin is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614029	DAB E.sybox mini 220-240V 50/60 Hz		886,00



DAB E.sybox mini met drinkwaterbeveiliging

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van elektronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentiegeregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficiënt, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwin is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614094	DAB E.sybox mini 220-240V 50/60 Hz met drinkwaterbeveiliging		1033,00



DAB E.sybox

Conditiegroep : 06143

E.SYBOX is het nieuwe en meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt. Dit elektronische geregelde pompsysteem is geschikt voor beregening, industriële en huishoudelijke toepassingen. Voor de installatie van de E. SYBOX zijn geen extra onderdelen nodig. De E.sybox bestaat uit een zelfaanzuigende meertraspomp, frequentie regeling, flow en druksensoren, LCD scherm (hoge resolutie en draaibaar) en een geïntegreerde 2 liter expansievat. De E.sybox kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Door de watergekoelde motor is het mogelijk de E.sybox in ruimtes zonder luchtverversing te plaatsen. De E.sybox is fluisterstil en is met een geluidsproductie van maar 45 dB nauwelijks hoorbaar.

De E.sybox bevat ingebouwde draadloze communicatie. De E.sybox kan met maximaal 4 E.syboxen tegelijk communiceren.

Beschermingsgraad : IP X 4

Isolatieklasse: F

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet viskeus, niet gekristalliseerd en niet agressief, chemisch neutraal en zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderen.

Maximale vloeistoftemperatuur : 40°C

Maximale omgevingstemperatuur : 50°C

Maximale zuigkracht diepte: zelfaanzuigend tot 8 meter

Maximale werkdruk : 8 bar (800 kPa)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614059	DAB E.sybox drukverhoger met onderdrukbeveiliging	+ frequentiereg.		1514,00
614093	DAB E.sybox pompdrukverhoger			1356,00

DAB E.sybox max

Conditiegroep : 06143



Geïntegreerd pompsysteem voor waterdruk in commerciële gebouwen. Het systeem is beschikbaar in twee vermogensgroottes en is samengesteld uit modulaire elementen die verschillende configuraties mogelijk maken: enkele, dubbele, driedubbele of viervoudige units zijn mogelijk om te voorzien in de behoeften van middelgrote/grote flatgebouwen en hoge gebouwen (zelfs meer dan 14 verdiepingen). Elke unit bestaat uit de hydraulische aansluitbasis en de pompunit met een elektronische verticale pomp met meerdere waaiers, display en wifi-module, druksensoren, terugslagklep bij levering en een expansievat, allemaal geïntegreerd. M= 230V, T= 380V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613935	DAB E.sybox Max 60/120M, 2 drukverhogingspompen		7783,00
613936	DAB E.sybox Max 60/120T, 2 drukverhogingspompen		7783,00
613937	DAB E.sybox Max 85/120T, 2 drukverhogingspompen		8411,00
613938	DAB E.sybox Max 60/120T, 3 drukverhogingspompen		12553,00
613939	DAB E.sybox Max 85/120T, 3 drukverhogingspompen		13806,00

DAB E.sytwinn drukverhoger

Conditiegroep : 06143

Voor plaatsing tussen de waterleiding. Een compleet systeem bestaande uit pomp, watergekoelde elektromotor met frequentieregeling, (zorgt voor stabiele druk) voordrukbeveiliging en drukvat in een geluidsabsorberende behuizing. Extra voordeel is het lage stroomverbruik en de stille werking. De pomp zal op en af toeren naar gelang er afname is zodat de ingestelde druk te allen tijde gehandhaafd blijft. Het installeren is eenvoudig doordat de drukverhoger als een compleet systeem stekkerklaar aangeleverd wordt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614008	DAB E.sytwinn drukverhoger met Kiwa keur	1	5431,00



DAB E.sybox mini aansluitset

Conditiegroep : 06143

Aansluitset Mini bestaande uit: 2 x driedelige koppeling 1" messing, 2 x RVS leidingcompensatoren 1" en 2 x schroefbus 1" binnendraad x 22mm knel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614046	DAB E.sybox mini aansluitset	1	180,00



DAB E.sylink kit

Conditiegroep : 06140

De E.sylink is een communicatiemodule met een aantal in- en uitgangen welke het mogelijk maakt de E.sybox aan te sturen middels digitale signalen van bijvoorbeeld drukschakelaars en/of vlotters en om een eventueel optredende storing te communiceren naar een beheer of alarmsysteem. Set bestaande uit een E.sylink, USB-kabel, 8DIN elektrische box, feeder en 3 kabelklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614156	DAB E.sylink kit	1	494,55



DAB RVS leiding compensator

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614157	DAB RVS leiding compensator DN50 2, L=285mm	1	103,01



DAB E.sywall montagebeugel

Conditiegroep : 06143

Montagebeugel om de E.sybox aan de wand te kunnen bevestigen. Geschikt voor E.sybox en E.sybox mini.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614009	DAB wandmontagebeugel E.Sybox	1	100,00



DAB Aquajet / Aquajet Inox GWS

Conditiegroep : 06140

Zelf aanzuigende centrifugaalpompe, voor schoon vrij van vaste of schurende bestanddelen en niet agressieve vloeistof. Voorzien van manometer, drukschakelaar en membraanvat. Maximale aanzuigdiepte met leiding 1" en voetklep bedraagt 8 meter.

artikelnr	omschrijving	max. druk	kW	verp.	prijs/st
613901	Aquajet 82M /20 HOR - 2,1 m³/h + membraanvat	8 bar	0.84 kW	1	339,00
614087	Aquajet Inox 82M /20 HOR - 2,1 m³/h + membraanvat	8 bar	0.84 kW	1	508,00
614088	Aquajet Inox 102M /20 HOR - 2,6 m³/h + membraanvat	8 bar	1.13 kW	1	554,00
614089	Aquajet Inox 132M /20 HOR - 3,4 m³/h + membraanvat	8 bar	1.45 kW	1	581,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Pentair STA-Rite drukverhogingsinstallatie Waterpress Superinox

Conditiegroep : 06110

Elektrische aandrijving, 230V. Beschermingsklasse: IP44. Frequentie: 50Hz. Materiaal huis: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610893	Pentair STA-Rite drukverhogingsinstallatie Waterpress Superinox 60/50C	1	548,00



Wilco drukverhoger Economy Booster I-3

Conditiegroep : 61451

Voor drukverhoging van tapwater in huishoudelijke omgeving. Traploze toerentalregeling voor comfortabele constante waterdruk. Compact en stil. Eenvoudige bediening en instelling. Stekker met 1,4m kabel. Groot en duidelijk tekst display (32 tekens) en LED statusweergave. Elektronische droogloopbeveiliging (waterleiding geschikt). Debiet nominaal: 3,2m³/u. Debiet max. 5m³/u. Opvoerhoogte: max. 40m. Min. mediumtemperatuur: 5°C. Max. mediumtemperatuur: 35°C. Max. omgevingtemperatuur: 40°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128234	Wilco drukverhoger Economy Booster I-3	1	2031,00



Wilco drukverhogingspomp Isar BOOST5

Conditiegroep : 61453

Universeel inzetbaar voor de huishoudelijke watervoorziening en levert op elk moment en bij elk tappunt een constante waterdruk. De pomp kan stekkerklaar zonder problemen worden geïnstalleerd. Bediening via led-display en drukknoppen. Min. mediumtemperatuur: 0°C. Max. mediumtemperatuur: 40°C. Max. omgevingtemperatuur: 40°C. Beschermingsklasse: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128182	Wilco drukverhogingspomp Isar BOOST5-E-3, 0,75kW	1	917,00
128183	Wilco drukverhogingspomp Isar BOOST5-E-5, 1,1kW	1	1083,00

Wilco kompensator

Conditiegroep : 61460

Voor een spanningsvrije aansluiting van het leidingsysteem van de drukverhogingsinstallatie op de toevoerleiding. Materiaal: RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128273	Wilco kompensator 1" x 400mm	1	327,00
128272	Wilco kompensator 1 1/4" x 400mm	1	308,00
128270	Wilco kompensator 1 1/2" x 400mm	1	337,00
128269	Wilco kompensator 2" x 400mm	1	387,00
128271	Wilco kompensator 2 1/2" x 400mm	1	539,00

8

Elektra



8.1

Elektra installatiemateriaal



Elektra installatiematerialen

PVC buis met KEMA-keur

Conditiegroep : 01303

Kleur: crème, low-friction.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
130700	PVC elektrabuis 5/8" (crème)	L= 4 m	1875	1,04
130701	PVC elektrabuis 3/4" (crème)	L= 4 m	1375	1,83



PVC buis, verbeterd slagvast (VSV) met KEMA-keur - grijs

Conditiegroep : 01303

Kleur: grijs, low-friction.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
130703	PVCVSV elektrabuis 5/8" - grijs	L= 4m	1875	2,14
130704	PVCVSV elektrabuis 3/4" - grijs	L= 4m	1375	2,66



PVC buis, verbeterd slagvast (VSV) met KEMA-keur - crème

Conditiegroep : 01303

Kleur: crème, low-friction.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
130702	PVCVSV elektrabuis 5/8" - crème	L= 4m	4	1,35



Flexibele elektrabuis op rol

Conditiegroep : 01303

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
130707	Flexibele elektrabuis 5/8" (16mm) rol 100m	1	1,47



Polfix klem voor flexibele elektrabuis

Conditiegroep : 01303

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130725	Polfix klem voor flexibele elektrabuis 16mm, grijs	1	110,46
130726	Polfix klem voor flexibele elektrabuis 19mm, grijs	1	250,40
130727	Polfix klem voor flexibele elektrabuis 16mm, crème	1	112,88
130728	Polfix klem voor flexibele elektrabuis 19mm, crème	1	156,83



PVC elektrabuis sok

Conditiegroep : 01303

Kleur: crème.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130650	PVC elektra sok, 5/8" (crème)	800	0,20
130651	PVC elektra sok, 3/4" (crème)	1000	0,29



PVC elektrabuis sok, verbeterd slagvast (VSV)

Conditiegroep : 01303

Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130656	PVC elektra sok, 5/8" (grijs)	400	0,46
130657	PVC elektra sok, 3/4" (grijs)	250	0,46



PVC elektrabuis bocht 90gr, standaard

Conditiegroep : 01303

Kleur: crème.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30661	PVC elektra bocht 90gr, 5/8" (crème)	150	0,78
I30662	PVC elektra bocht 90gr, 3/4" (crème)	100	1,01

PVC elektrabuis bocht 90gr, verbeterd slagvast (VSV)

Conditiegroep : 01303

Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I30666	PVC elektra bocht 90gr, 5/8" (grijs)	150	156,69
I30667	PVC elektra bocht 90gr, 3/4" (grijs)	100	285,50

Grond-, stuurstroom en installatiekabel

Conditiegroep : 4005

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
900518	Stuurstroomkabel 7 x 1mm2	100m	9,78

**Installatiekabel YMvK Dca**

Conditiegroep : 40050

Sterkstroomkabel 0,6/1kV geschikt voor gebruik in laagspanningsinstallaties en daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid. Geschikt voor toepassing in vochtige ruimten. De kabel kan ook onder ongunstige omstandigheden en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Brandclassificatie: Dca-s3,d2,a3. Minimale installatietemperatuur: 0°C. Maximale geleidtemperatuur: +90°C, tijdelijk overbelastbaar tot 130°C. Gebruikstemperatuur: -40°C tot max. +80°C.



artikelnr	omschrijving	aders x Ø	verp.	prijs/m
900512	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	4 x 1,5mm ²	1	5,35
900513	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	4 x 1,5mm ²	1	5,35
900593	Installatiekabel YMvK Dca 10m	3 x 2,5mm ²	1	6,32
900594	Installatiekabel YMvK Dca 25m	3 x 2,5mm ²	1	6,32
900595	Installatiekabel YMvK Dca 50m	3 x 2,5mm ²	1	6,32
900506	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	3 x 2,5mm ²	1	6,31
900580	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	3 x 2,5mm ²	1	6,31
900581	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	4 x 2,5mm ²	1	8,05
900582	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	4 x 2,5mm ²	1	8,28
900583	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	5 x 2,5mm ²	1	10,32
900584	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	5 x 2,5mm ²	1	10,32

Grondkabel VO-YMvKas Dca

Conditiegroep : 40050

Deze omvlochten voedingskabel is geschikt voor gebruik in laagspanningsinstallaties tot 1kV, in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico. De kabel kan onder ongunstige omstandigheden en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Brandclassificatie: Dca-s3,d2,a3. Minimale installatietemperatuur: 0°C. Maximale geleidtemperatuur: +90°C, tijdelijk overbelastbaar tot 130°C. Gebruikstemperatuur: -40°C tot max. +80°C.



artikelnr	omschrijving	aders x Ø	verp.	prijs/m
900590	Grondkabel VO-YMvKas Dca - 10m	3 x 2,5mm ²	1	11,81
900591	Grondkabel VO-YMvKas Dca - 25m	3 x 2,5mm ²	1	11,81
900592	Grondkabel VO-YMvKas Dca - 50m	3 x 2,5mm ²	1	11,81
900505	Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring	3 x 2,5mm ²	1	11,81
900585	Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel	3 x 2,5mm ²	1	11,81
900586	Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring	4 x 2,5mm ²	1	14,36
900587	Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel	4 x 2,5mm ²	1	14,36
900588	Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring	5 x 2,5mm ²	1	17,10
900589	Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel	5 x 2,5mm ²	1	17,10

Universele aardklem

Conditiegroep : 40060

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900532	Universele aardklem 10-12mm (1/8")		5,55
900533	Universele aardklem 13-15mm (1/4")		5,91
900534	Universele aardklem 21-22mm (1/2")		6,89

**OBO gietharspakket type T60, grijs**

Conditiegroep : 40060

Deze set bevat een T60 kabeldoos met deksel, klemmenstrook, giethars IP 68 en handschoenen. KM8/16-GH. Binnenmaat: 100 x 100 x 48mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900507	OBO gietharspakket type T60, grijs		43,24

**Kabeldoos met wartels IP65**

Conditiegroep : 40060

Stof- en spatwaterdichte kabeldoos.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900508	Kabeldoos AK1-IP65 2280, grijs		16,23

**OBO wartelmoer**

Conditiegroep : 40060

Tegenmoer met metrische schroefdraad. Materiaal: polyamide. Kleur: lichtgrijs (RAL 7035).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
227976	OBO wartelmoer M20		0,40
227977	OBO wartelmoer M25		0,44

**OBO wartel met trekcontlasting**

Conditiegroep : 40060

Dopmoerwartel met metrische schroefdraad. Beschermingsgraad: IP68. Materiaal: polyamide. Kleur: lichtgrijs (RAL 7035).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
227974	OBO wartel met trekcontlasting M20		1,56
227975	OBO wartel met trekcontlasting M25		2,58

**Lasklem 4-voud**

Conditiegroep : 40060

Wago lasklem 4-voud transparant rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900509	Lasklem 4-voud, transparant rood		0,44





OBO schroefloze klemmen universeel

Conditiegroep : 40060

Voor aansluiting van elektrische geleiders. Nom. Diameter: 2 x 0,2-2,5mm² meeraderige/massieve ader. Nom. spanning: 600V. Nom. stroom: 20A. Kleur: transparant. Materiaal: polycarbonaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
227980	OBO schroefloze klemmen universeel, 5-polig		1,34

Kroonstenen

Conditiegroep : 40060



Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt, 12-polige, is losse klemmen deelbare strook via "twist'n'pull". Opengedraaide, onverliesbare schroeven. Maximum toegestane opgevingstemperatuur conform EN 60998: -5 tot +80 °C. Nominale doorsnede 4mm². Nominale spanning 450V. Nominale stroom 32A. Maximum klembaar per zijde: 4mm² massief of 4mm² soepel, zonder adereindhuls.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900494	Kroonstenen 72CE 2,5mm ² , wit		1,73

OBO kroonstrip

Conditiegroep : 40060



12-Polige, in losse klemmen deelbare strook via "twist 'n pull". Opengedraaide, onverliesbare schroeven. Nom. spanning: 450V. Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
227981	OBO kroonstrip 12-polig, 4mm ² , 32A		5,48
227982	OBO kroonstrip 12-polig, 6mm ² , 41A		5,90
227983	OBO kroonstrip 12-polig, 10mm ² , 57A		10,28
227984	OBO kroonstrip 12-polig, 16mm ² , 76A		11,11

Dubbele combinatie opbouwschakelaar IP44

Conditiegroep : 40060

Wandcontactdoos (WCD) met spatwaterdichte combinatie wip/drukschakelaar met klapdeksel, lichtgrijs/grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900495	Dubbele combinatie opbouwschakelaar met klapdeksel, grijs		47,40

Enkele combinatie opbouwschakelaar IP44

Conditiegroep : 40060

Wandcontactdoos (WCD) met spatwaterdichte combinatie wip met klapdeksel, lichtgrijs/grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900496	Enkele combinatie opbouwschakelaar met klapdeksel, grijs		34,55

Dubbele wandcontactdoos IP44, grijs

Conditiegroep : 40060

Wandcontactdoos met spatwaterdichte thermoplast opbouw 2-voudig met randaarde, complete behuizing, steekkleem, klapdeksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900497	Dubbele wandcontactdoos opbouwschakelaar IP44, grijs		31,55

Opbouwschakelaar IP44 (serie)

Conditiegroep : 40060

Spatwaterdichte opbouw serieschakelaar, 10A, wip/druk, baselement complete behuizing, steekkleem, RAL7035.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900498	Opbouwschakelaar serie wip/druk, grijs	1	29,85

**Opbouwschakelaar IP44 (wissel)**

Conditiegroep : 40060

Spatwaterdichte opbouw wisselschakelaar, 10A, 2 wip/drukker, baselement complete behuizing, steekkleem, RAL7035.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900499	Opbouwschakelaar wissel wip/druk, grijs	1	17,80





9

Afzetmaterialen & bebording



9.1

Afzetmaterialen

Op ons steeds drukker wordend wegennet, moeten we steeds beter letten op veiligheid voor hen die daaraan moeten werken, maar ook voor hen die er gebruik van maken. Goede signalering is hier bij -letterlijk- van levensbelang.

Wij bieden u hierin een compleet programma, zowel in tijdelijke- als permanente signalering.

Ook voor specifieke vragen willen wij u graag van een passend antwoord voorzien.



Baakvoet type KI

Conditiegroep : 01802

Kunststof baakvoet type KI, gewicht ca. 28,8kg. Voorzien van handvaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180101	Baakvoet type KI	1 (36)	22,96

**Baakschild standaard, links/rechts**

Conditiegroep : 01802

Kunststof baakschild (geleidebaken) dubbelzijdig voorzien van folie type 2, links/rechtswijzend. Standaard voet is vierkant 60 x 60mm. Eenvoudig stapelbaar. Op aanvraag leverbaar met verstevigingsbuis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180104	Baakschild, links/rechts 60, folie type 2	1	34,93

**Lampsleutel**

Conditiegroep : 01802

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943123	Lampsleutel	1	1,83

**Waarschuwinglamp**

Conditiegroep : 09

Led 180mm, 2-zijdig lichtgevend, geel. Exclusief batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943125	Waarschuwinglamp, LED 180mm	1	25,57

**Handlamp**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943108	Aluminium LED zaklamp, incl. batterijen	1	30,49

**Varta High Energy batterijen**

Conditiegroep : 09

In blisterverpakking van 4 stuks. Krachtige energie voor apparaten met een grote constante energie behoefte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942013	Varta High Energy batterij AA (4) per blisterverpakking 1,5V	1	4,26
942014	Varta High Energy batterij AAA (4) per blisterverpakking 1,5V	1	4,26
942017	Varta High Energy batterij 9V	1	4,05



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Batterij 6 Volt

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943105	Batterij 6 Volt, met veer		8,75

Markeringslint


Conditiegroep : 01316



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612001	Markeringslint, geel (gas) rol 250m		33,42
612002	Markeringslint, blauw (waterleiding) rol 250m		33,42
612003	Markeringslint, groen (riool/persleiding) rol 250m		33,42
612004	Markeringslint, rood (elektra) rol 250m		34,75

Afzetlint

Conditiegroep : 01316



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612005	Afzetlint, rood / wit 70mm, rol 500m		23,39
610301	Afzetlint, rood / wit 50mm, rol 100m		4,69

HPX markeringstape

Conditiegroep : 01316

0.19mm dik, zelfklevende veiligheidstape, met extra toplaag voor slijtvast resultaat. 50mm breed, 33m lang.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612007	Markeringstape rood-wit		12,71
610302	Markeringstape geel-zwart		11,58

Verkeerskegel PVC

Conditiegroep : 01802

Eëndelige duurzame verkeerskegel uit PVC met volledig reflecterende folie klasse 2. De kegels zijn BAS getest en goedgekeurd volgens TL-kegel 94 en DIN EN13422. Kegelvormige tule en kegelvoet gemaakt van één materiaal, niet scheidbaar. Perfect stapelbaar. Stabiel, elastisch en vormstabiel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180158	Verkeerskegel PVC, hoogte 500mm, 1,4kg		14,59
180159	Verkeerskegel PVC RA2 B EBOO 750mm, 4,2kg		82,12
180160	Verkeerskegel PVC RA2 B EBOO 750mm, 5,2kg		89,18

Afzethk kunststof

Conditiegroep : 01802

Met reflecterende rood-witte folie. Koppelbaar d.m.v. handige, aangevormde koppelscharnieren. Passen in baakvoeten, standaard voetjes draaibaar. Afmeting H= 1 m, B= 2 m, in alle kleuren op aanvraag leverbaar, standaard = wit. T.b.v. het afzetten van werkvakken, looproutes markten e.d. Totaal gewicht slechts 19 kg!



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180133	Afzethk kunststof	200 x 100 cm		108,95

Dranghek, gegalvaniseerd staal

Conditiegroep : 01802

Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en voorzien van haakaansluiting. Buitendiameter Ø32mm en spijlen Ø16mm. Afmetingen: 2000x1000mm, met 13 spijlen.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180148	Dranghek gegalvaniseerd staal, 2000x1000mm	1	99,58

**Afzetgaas, kunststof**

Conditiegroep : 01802

Kunststof afzetgaas ten behoeve van het afzetten van sleuven, werkgaten e.d., werkt gemakkelijk en snel en is licht in gewicht. Bijbehorende ophangpen voor snelle en goede plaatsing van dit signaleringsdoek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180140	Kunststof afzetgaas 50 x 1m, oranje	50	103,45
181277	Signaalnetpen staal, 8mm x 130cm	1	6,60



9.2

Drempels / bruggen



Drempels / bruggen

Verkeersdrempel

Conditiegroep : 01801

Eenvoudige verbinding van elementen. Inclusief 2 reflectoren per zijde. Uit gerecycled kunststof. Zowel de zwarte als gele uitvoering is door-en-door gekleurd. Gewicht per meter type 30 hoog = ca 13,5 kg. Gewicht per meter type 50 hoog = ca 22,0 kg. Gewicht per meter type 75 hoog = ca 34,0 kg.

Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 30mm = 30km/h

Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 50mm = 20km/h

Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 75mm = 10km/h

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180211	Drempel middenstuk, geel	L= 500mm, H= 50mm	1	67,55
180212	Drempel middenstuk, zwart	L= 500mm, H= 50mm	1	65,04
180213	Drempel beginstuk 2.9kg, geel	L= 250mm, H= 50mm	1	164,05
180215	Drempel eindstuk 2.6kg, geel	L= 250mm, H= 50mm	1	164,05



Asfaltbevestiging voor verkeersdrempels/bruggen

Conditiegroep : 02800

Asfaltanker FAR M12 met binnendraad M12 is specifiek ontwikkeld voor toepassing in asfalt. Het anker wordt geleverd met kunststof afdekkap om tijdens en na montage bevuing van de binnendraad te voorkomen. De injectiemortel FISVW360S met snel uithardende mortel is uitstekend geschikt voor o.a. winterse omstandigheden. De kitspuit FIS DIM S is een op maat gemaakte kitspuit voor het verwerken van de FISVW360S mortel.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
180233	Injectiepistool kunststof	FISDMS	1	88,35



Betonbevestiging voor verkeersdrempels/bruggen

Conditiegroep : 02410

Heavyduty hulsanker voor doorsteekmontage. Wanneer de moer wordt aangedraaid, wordt de conus in de ankerhuls getrokken welke zich tegen de boortgatwand klemt.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
180234	Beton anker elektrolitisch verzinkt staal	FH11 12/50S	1	7,57



Kabelbrug, maximaal 40mm, gedekt

Conditiegroep : 01801

Materiaal: buigbaar elastomeer. Lengte 1500mm, diepte 210mm, hoogte 65mm, Gewicht 15,0kg. Capaciteit 1 leiding van maximaal 40mm en 2 leidingen van maximaal 20mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180240	Kabelbrug geel	L= 1500mm	1	150,87




Kabelbrug, maximaal 90mm, open

Conditiegroep : 01801

Materiaal: PVC, voorzien van reflecterende folie, type 3. Standaarduitvoering is zwart, naar wens te verbreden aan beide zijden. Lengte 300mm, diepte 850mm, hoogte 90mm. Gewicht 12,5 kg. Capaciteit 2 leidingen van maximaal 90x75mm. Bovenzijde is open.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180242	Kabelbrug geel	L= 300mm	1	103,21
180243	Kabelbrug zwart	L= 300mm	1	106,98





Kunststof loopbrug met railing

Conditiegroep : 01801

Lichtgewicht loopbrug uit kunststof en leuningen uit metaal. Anti-slip vloer. Handig te dragen door stevige handvaten

Metalen leuning gemakkelijk demonteerbaar. Reflectiefilm rood-wit op de vloerplaat en leuning. Makkelijk te plaatsen en weg te zetten. Eenvoudig te transporteren. Tot 1 Ton draagvermogen. Kan door een stuk (element) tussen te plaatsen snel verbreed worden. Afmetingen 1.700 x 1.000 mm (vloerplaat). Afmeting tussen de leuning gemonteerd 860 mm. Gewicht 20 kg. Volgens de DIN 4420-1 standaard.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180249	Kunststof loopbrug met railing		432,60

9.3

Bebording

Wij leveren verkeersborden conform de wet- en regelgeving (NEN-EN 12899).

De verkeersborden zijn onderdeel van het Regelement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990, die samen met een aantal andere regelementen en bepalingen een onderdeel vormen van de Wegenverkeerswet 1994.

Wij leveren ook onderborden en tijdelijke bebording.



FP aanwijsborden



FP aanwijsbord

Conditiegroep : 09

Aanwijsborden voor markering van ondergrondse pijpleidingen en kabel volgens NEN-1184. Set bestaat 2 FP aanwijsborden 120 x 160 compleet met 72 cijfer-, letter- en blanco plaatjes.

Kleurcombinatie:

rood/wit - geel/zwart - blauw/wit

inhoud:

2 x FP aanw. bord 120 x 160 NEN Z/O (rood / geel / blauw)

6 x FP cijferplaat 25-1

6 x FP cijferplaat 25-2

4 x FP cijferplaat 25-3

4 x FP cijferplaat 25-4

4 x FP cijferplaat 25-5

4 x FP cijferplaat 25-.5

8 x FP cijferplaat 25-6/9

4 x FP cijferplaat 25-7

4 x FP cijferplaat 25-8

2 x FP letterplaat 25-B

2 x FP letterplaat 25-P

4 x FP letterplaat 25-O

4 x FP letterplaat 25-.O

4 x FP blanco plaat 25 (rood / geel / blauw)

Op aanvraag compleet assortiment alternatieve FP aanwijsborden met bijbehorende letters, cijfers en symbolen leverbaar. Tevens bijpassende kunststof aanwijspalen leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136117	FP aanwijsbord compleet, rood (brandkraan)		72,94
136118	FP aanwijsbord compleet, geel (gas)		72,94
136119	FP aanwijsbord compleet, blauw (water)		72,94

FP kunststof paal t.b.v. aanwijsbord

Conditiegroep : 09

BxDxH = 150 x 20 x 1200mm met 2 uitsparingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136113	FP kunststof paal, zwart		49,08

FP zinkerbord

Conditiegroep : 09

Aanwijsborden voor markering van ondergrondse gasleidingen. Compleet geleverd inclusief aluminium paal (diam. 48mm, L= 1,50m) met grondanker en bevestigingsset. Op aanvraag ook leverbaar met opdruk Water, Riool etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136114	FP zinkerbord, geel (gas)		162,64



10

Lijmen & kitten



10.1

Lijmen, kitten & tapes



Lijmen & lijmkiten

Griffon PVC lijm, T-88 / GR95

Conditiegroep : 06002

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters < 160mm (druk < 90mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3mm spleetpassing / 0,2mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453 en 1455. Met Kiwa en KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616005	Griffon PVC lijm T-88, 100 ml	24	7,25
616000	Griffon PVC lijm T-88, 250 ml	24	9,89
616002	Griffon PVC lijm T-88, 500 ml	12	17,68
616004	Griffon PVC lijm T-88, 1000 ml	8	30,95
130150	Griffon PVC lijm T-88 (vulblik), 5000 ml	1	137,47
616054	Griffon PVC lijm GR-95 reukarm met KOMO, 1000 ml	8	30,48
616056	Griffon PVC lijm GR-95 reukarm met KOMO, 5000 ml	1	135,44



Griffon PVC lijm, RU-22

Conditiegroep : 06002

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in afvoersystemen. Geschikt voor diameters < 315mm. Maximale tolerantie 0,8mm spleetpassing / 0,2mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1453 en 1455.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616012	Griffon PVC lijm RU-22, 500 ml	12	18,15
616014	Griffon PVC lijm RU-22, 1000 ml	8	30,48
616015	Griffon PVC lijm RU-22, 5000 ml	1	135,55



Griffon PVC lijm, UNI-100

Conditiegroep : 06002

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters < 315mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8mm spleetpassing / 0,2mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC). Met Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616006	Griffon PVC lijm UNI-100, 250 ml	snel	24	10,98
616013	Griffon PVC lijm UNI-100, 500 ml	snel	1	19,36
616008	Griffon PVC lijm UNI-100, 1000 ml	snel	8	32,53
616009	Griffon PVC lijm UNI-100 GT, 1000 ml	ruime open tijd	8	30,95
616011	Griffon PVC lijm UNI-100, 5000 ml	snel	1	144,42



Griffon PVC lijm, WDF-05

Conditiegroep : 06002

Blauwe hard PVC-lijm, thixotrope. Deze zeer snelle lijm is geschikt voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Te gebruiken voor diameters < 160mm. Max. 16 bar (PN16). Maximale tolerantie 0,8mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3mm) / 0,2mm perspassing. Keur: Kiwa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616069	Griffon PVC lijm WDF-05, 1000ml	1	32,53



Griffon PP fixatiemiddel, F-40

Conditiegroep : 06002

Voor het fixeren van polypropyleen buizen en fittingen met manchetverbindingen, kwast niet bijgeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610149	Griffon PP fixatiemiddel F-40 blik, 1000 ml	8	25,91



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**Structaseal EPDM kit**

Conditiegroep : 09520

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610269	Structaseal EPDM kit koker, 290ml	12	24,47

**Zwaluw Hybrifix lijmoker wit**

Conditiegroep : 06001

Een ijzersterke duurzaam elastisch blijvend all-round lijm en voegkit op basis van MS polymeer met een uitstekende hechting op de meeste ondergronden veelal zonder primer. Toepassing: voor verlijming van P.S., P.U., schuimplaten, spiegels, natuursteen, houten- en kunststof schroten en aluminium strips die trillingen op moeten kunnen vangen. Voor het afdichten van voegen in sanitaire ruimten, aansluitvoegen in de bouw, voegen in carrosserie- en containerbouw. Houdbaarheid: 12 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610252	Zwaluw Hybrifix lijmoker wit, 290 ml	12	11,25
610251	Zwaluw Hybrifix lijmoker grijs, 290 ml	12	11,67

**Zwaluw High Tack lijmkit**

Conditiegroep : 06001

Een hoogwaardige, ijzersterke één component lijmkit met zeer hoge aanvangshechting op basis van MS Polymeer. Hierdoor is ondersteunen van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig. Toepassing: voor het verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, streppen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosserie en metaalnaden en verlijmingen in de scheepsbouw. In het algemeen hecht zwaluw High tack, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, epoxy en polyester panelen, polystyreen, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout. Houdbaarheid: 9 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610253	Zwaluw High Tack lijmkit wit, 290 ml	12	12,11

**Zwaluw Ultra High Tack lijmkit**

Conditiegroep : 06001

Een hoogwaardige, ijzersterke één component lijmkit met de hoogste aanvangshechting. Hierdoor is ondersteunen van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig. Ook te gebruiken voor poreuze ondergronden als natuursteen, zonder kans op vlekvorming. Houdbaarheid: 18 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610356	Zwaluw Ultra High Tack lijmkit wit, 290ml	1	11,48

**Kunopol lijm- en afdichtkit**

Conditiegroep : 06019

Deze bijzondere kit is op basis van MS polymeer en combineert alle eigenschappen in één kit. De kit is oplosmiddel en isocyanatvrij, duurzaam, zeer elastisch, bijzonder sterk en overschilderbaar. Toepasbaar op hout, metaal, glas, kunststof, keramiek, gipskarton en isolatieplaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610310	Kunopol lijm- en afdichtkit grijs, 290ml	12	28,19
610311	Kunopol lijm- en afdichtkit zwart, 290ml	12	28,18

**Zwaluw Montagefix-N**

Conditiegroep : 06001

Een oplosmiddelhoudende, snel doorhardende montagelijm op basis van neopreenrubber, die na droging enigszins flexibel blijft, snel, goed en direct hecht, binnen en buiten toepasbaar is en die vocht-, water- en warmtebestendig is. Grote kleefkracht.

Toepassing:

Voor het verlijmen van kunststoffen en/of hout zoals o.a. plinten, schroten, profielen, deurstijlen, drempels, vensterbanken, aftimmeringen etc. op hout, steen beton en pleisterwerk. Ook voor plaatmateriaal zoals hardboard, spaanplaat, plafondplaten, natuursteen, keramische tegels etc. Niet geschikt voor polystyreen of oplosmiddelgevoelige materialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610268	Zwaluw Montagefix-N, 310 ml	12	6,50

Reinigers

Griffon cleaner

Conditiegroep : 06002

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616016	Griffon PVC reiniger, 500 ml	12	14,09
616018	Griffon PVC reiniger, 1000 ml	6	23,30
616042	Griffon PE reiniger, 1000 ml	12	19,56



Zwaluw Cleaner

Conditiegroep : 06001

Een niet agressief ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet poreuze ondergronden. Toepassing: voor het ontvetten en reinigen van glas, kunststoffen, metalen en keramische ondergronden. Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakte verontreinigingen, kleefstofresten, en restanten van rubber. Door verdamping onttrekt Zwaluw Cleaner warmte aan de ondergrond, waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan vocht uit de lucht op de ondergrond condenseren. Daarom wordt aanbevolen ca 10 minuten te wachten voordat kit of lijm op de ondergrond wordt aangebracht na het ontvetten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610283	Zwaluw Cleaner, 1000 ml	blik	10	21,34



Tangit reiniger

Conditiegroep : 06019

Tangit Reiniger is geschikt voor het reinigen van hard PVC, PVC-C en ABS-leidingsystemen. Het reinigen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een optimale hechting tussen de ondergrond en de lijm. Tangit Reiniger is tevens geschikt voor het reinigen van de kwasten met PVC-lijm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616215	Tangit lijmreiniger, 1000 ml	1	23,64



Tangit Speciaal-Reiniger KS

Conditiegroep : 06019

Tangit Speciaal-Reiniger KS in een liter flacon is geschikt voor het reinigen van voornamelijk groot formaat te lassen verbindingen van Polyethyleen, Polypropyleen, Polybutene en PVDF voor het verkrijgen van een optimale, schone ondergrond om een gegarandeerde kunststoflasverbinding te maken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616216	Tangit speciaal reiniger, 1000 ml	1	37,11



Griffon PE cleaner wipes

Conditiegroep : 06002

Voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, hulpstukken en fittingen van PE, PP, PVDF en PB.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610107	Griffon cleaner wipes, dispenser à 100 stuks	1	25,38



Zwaluw Sili Kill

Conditiegroep : 06001

Een pasteus verwijderingsmiddel voor siliconenrestanten dat zowel uitgeharde als niet geharde siliconen verwijdert en oppervlakken siliconen vrij maakt. Het product bevat geen aromatische of gehalogeneerde oplosmiddelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610282	Zwaluw Sili Kill, pot 100 ml	12	8,23



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Zwaluw PUR reiniger universeel

Conditiegroep : 06001

Een 100% (H) C.FK-vrij reinigingsmiddel voor niet uitgehard PU-schuim dat universeel toepasbaar is als spray en pistoolreiniger. Toepassing: voor het verwijderen en doorspoelen van niet uitgehard PU-schuim in het purschuimpistool en het oplossen van vers purschuim daar waar dit verwijderd dient te worden. Tevens ook toe te passen voor het verwijderen van: verfspatten, was, vet, olie, zelfklevers etc.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610266	Zwaluw PUR reiniger universeel, 500 ml	blik	1	19,14



Zwaluw Cleaning Wipes

Conditiegroep : 06001

Snelle, doeltreffende schoonmaakdoekjes dat niet uitgeharde siliconenkit, niet uitgeharde PU schuim, olie, vele lijmen, verf en vet van handen, gereedschap en oppervlakken verwijdert. Reinigt en frist oude verf en kit op. Ideaal om vlekken te verwijderen van de meeste werkoppervlakken. Zwaluw Cleaning Wipes reinigen handen, gereedschap en oppervlakken. Toepassing: voor het verwijderen van: lijmen en kitten, onuitgeharde kit, epoxy vlekken, spuit lijm, en oplosmiddellijm. Polyurethaan schuim: niet uitgehard. Vet: olie, smeermiddelen, inkt, grasvlekken, producten op terpentine basis. Verf: olie en water gebaseerde verven. Effectief tot wel 24 uur na het drogen van de verf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610272	Zwaluw Cleaning Wipes, 80 stuks	8	17,31

Glijmiddelen



Griffon glijmiddel universeel

Conditiegroep : 06002

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616020	Griffon glijmiddel universeel, pot 700 gr		12	14,94
616021	Griffon P-20 glijmiddel universeel, pot 800 gr	Kiwa-keur	12	16,12
616046	Griffon glijmiddel universeel, emmer 4 kg		1	64,78
616025	Griffon P-20 glijmiddel universeel, emmer 5 kg		1	87,71



Griffon LUBRICANT

Conditiegroep : 06002

Nastelbaar, zuurvrij, tixotroop glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor PVC, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer. Spuitbus 400ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616030	Griffon LUBRICANT glijmiddel, spuitflacon 400ml	1	10,22



Griffon Blue gel glijmiddel

Conditiegroep : 06002

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616060	Griffon Blue gel glijmiddel, knijpflacon 250gr	8	6,47
616057	Griffon Blue gel glijmiddel, pot 800gr	12	14,07
616058	Griffon Blue gel glijmiddel, emmer 2,5 kg	1	42,49
616059	Griffon Blue gel glijmiddel, emmer 5 kg	1	75,11



Aquador glijmiddel 2000

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616055	Aquador glijmiddel 2000, koker 0.75L	1	35,92

Griffon zuurvrije vaseline

Conditiegroep : 06002

Zuurvrij onderhoud- en beschermingsvet. Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin) gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie. Vochtbestendigheid: zeer goed. Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +45°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616038	Griffon zuurvrije vaseline, tube à 125 gram		6,45

**Wavin glijmiddel zuurvrije vaseline**

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616040	Wavin glijmiddel zuurvrije vaseline, pot à 800 gram		9,57

**Tricel goudzeep**

Conditiegroep : 06000

Groene zeep. Te gebruiken als glijmiddel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616047	Tricel goudzeep, 0,5kg		6,33
616048	Tricel goudzeep, 5kg		46,40

**Kitten en hulpmiddelen****Zwaluw siliconenkit NO+Sanitary**

Conditiegroep : 06001

Een duurzaam neutraal verhardende, schimmelbestendig ingestelde, elastisch blijvende afdichtingskit op basis van hoogwaardig polysiloxanen, die bijzonder goed hecht op de meeste ondergronden zonder primer. Goed UV-, water-, vocht-, en weerbestendig. Toepassing: als afdichtingskit en lijmkit in de bouw, sanitair en velerlei industriële toepassingen zoals, container-, scheeps-, auto-, caravan-, carrosseriebouw en meubelindustrie. Minimaal één van de ondergronden dient poreus te zijn. Houdbaarheid: 12 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610254	Zwaluw siliconenkit NO+S grijs, 310 ml	12	10,75
610255	Zwaluw siliconenkit NO+S transparant, 310 ml	12	11,49
610256	Zwaluw siliconenkit NO+S wit, 310 ml	12	10,73
610257	Zwaluw siliconenkit NO+S transparant grijs, 310 ml	12	10,73
610258	Zwaluw siliconenkit NO+S zilvergrijs, 310 ml	12	10,73
610259	Zwaluw siliconenkit NO+S jasmijn, 310 ml	12	10,73
610260	Zwaluw siliconenkit NO+S antraciet, 310 ml	12	10,73

**Zwaluw Acryl Ducting Seal**

Conditiegroep : 06001

Deze plasto-elastische afdichtingskit is ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen van verwarmings-, luchtbehandelings- en airconditioningskanalen. Conform DIN EN ISO 846 A+C. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven. Kleur: zilvergrijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610288	Zwaluw Acryl Ducting Seal, koker 310ml		4,88





Zwaluw Gasket Sealant

Conditiegroep : 06001

Azijnzuurhoudende hittebestendige siliconenkit. Onder invloed van de luchtvochtigheid hardt deze uit tot een elastisch rubber. Deze vloeibare pakking is ideaal voor het afdichten van ovendeuren, kookplaten en verwarmingsinstallaties. Bestand tegen temperaturen tot 300°C. Snelle doorharding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610289	Zwaluw Gasket Sealant, koker 310ml	1	30,61



Zwaluw Anti-Crack acrylaatkit

Conditiegroep : 06001

Uniek watergedragen acrylaatkit voor het tegengaan van scheuren en verkleuring in verf. Zwaluw Acryl Anti-Crack is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, houten en metalen kozijnen, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610285	Zwaluw Anti-Crack acrylaatkit, koker 310ml	12	5,20



Kunosil neutrale siliconenkit sanitair

Conditiegroep : 06019

Een specifieke siliconenkit voor sanitaire toepassing op schimmelgevoelige plaatsen. Deze kit is op basis van zuivere siliconen met een niet zure (neutrale) drager. De kit is daardoor reukloos en heeft een grotere hechting op diverse ondergronden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610312	Kunosil sanitair siliconenkit transparant, 310ml	12	18,14
610313	Kunosil sanitair siliconenkit wit, 310ml	12	18,14



Plastic-Fermit Aqua afdichtingskit

Conditiegroep : 06019

Niet verhardende sanitairkit. Gemakkelijk kneedbaar. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609985	Plastic-Fermit Aqua afdichtingskit, pot 500gr	1	13,24



Zwaluw Mix Finisher Spray

Conditiegroep : 06001

Een kant en klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmetten van kitvoegen. Zwaluw Mix Finisher Spray is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar en bevat geen siliconen. Te veel aangebrachte Mix Finisher Spray kan met water verwijderd worden. Ideaal voor het nat afmetten van kitvoegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610284	Zwaluw Mix Finisher Spray, 650 ml	12	13,90



Tixophalte

Conditiegroep : 06 (netto)

Afdichtingskit voor bevestigen en repareren van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen en isolatiematerialen. Voor het bevestigen van loodslabben enz. Hecht ook op natte ondergronden. Zie hoofdstuk dakbedekkingen voor meer bitumenproducten zoals Quick primer en kleefstoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610199	Tixophalte zwart, koker 0,4 kg / 310 ml	24	9,66

Griffon epoxy repair

Conditiegroep : 06002

2-componenten kneedmassa voor (nood)reparaties van beschadigingen en het dichtend van lekken en scheuren. Hecht o.a. op koper, ijzer, aluminium, zink, PVC, hout, tegels en beton. Hecht ook op vochtige ondergronden. Hecht niet op PE, PP en nylon. Na uitharding (30 min) is boren, schuren en verven mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610109	Griffon epoxy repair; koker 114 gr	12	15,60

**Zwaluw Joint Fix**

Conditiegroep : 06001

Een voegenreparatie middel voor het dichtend van voegen aan binnen en buiten muren. Tevens geschikt voor afdichten loodtoepassingen. Makkelijk te verspuiten via een normaal kitpistool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610250	Zwaluw Joint Fix kit cementgrijs, koker 310 ml	12	5,42

**Tapes****PVC tape**

Conditiegroep : 06/06019

10 meter op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610124	PVC tape geel, 50mm - rol 10m	100	3,08
610125	PVC tape grijs, 50mm - rol 10m	100	3,08
610122	PVC tape rood, 50mm - rol 10m	100	3,08
610123	PVC tape blauw, 50mm - rol 10m	100	3,08
610121	PVC tape zwart, 50mm - rol 10m	100	3,08
610119	PVC tape wit, 50mm - rol 10m	100	3,08

**PVC/isolatietape**

Conditiegroep : 06/6019

20 meter op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610297	Isolatietape rood, 19mm	20	1,73
610298	Isolatietape wit, 19mm	20	1,73
610159	Isolatietape blauw, 19mm	20	1,75
610160	Isolatietape groen/geel, 19mm	20	1,75
610161	Isolatietape bruin, 19mm	20	1,75
610165	Isolatietape zwart, 19mm	20	1,82
610169	Isolatietape grijs, 19mm	20	1,82

**Duct tape**

Conditiegroep : 06001

Een ijzersterk, waterdicht vezel versterkt tape met groot hechtingsvermogen voor oneindig veel toepassingen in de bouw- en industriesector.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610271	Duct tape 50mm, rol 50 m	12	10,26

**Zwaluw Alu-band**

Conditiegroep : 06001

Een sterk zelfklevend, hoogwaardig bitumenband, dat afgeschermd is met een gemakkelijk te verwijderen siliconentape aan de hechtzijde en een UV-, water-, vocht-, scheur- en weerbestendig aluminiumkleurig folie aan de zichtzijde. Het band is waterdicht en weerbestendig met een uitstekende directe hechting, die zich gemakkelijk in iedere gewenste vorm laat aanbrengen.

Toepassing: voor het afdichten van naden en kieren in dakgoten, afvoerpijpen en dakbedekkingen. Het beschermen van borstweringen, dakranden en daktrimmen. Het waterdicht aflakken van aansluitingen van schoorstenen, dakramen, dakkapellen, lichtkoepels, kozijnen, serres etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610275	Zwaluw Alu-band 50mm, rol 10 m	6	16,87
610276	Zwaluw Alu-band 100mm, rol 10 m	3	25,39

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Zwaluw lood-band

Conditiegroep : 06001

Een sterk zelfklevend, hoogwaardig bitumenband, dat afgeschermd is met een gemakkelijk te verwijderen siliconentape aan de hechtzijde en een UV-, water-, vocht-, scheur- en weerbestendig loodkleurig aluminiumfolie aan de zichtzijde. Het band is waterdicht en weerbestendig met een uitstekende directe hechting, die zich gemakkelijk in iedere gewenste vorm laat aanbrengen.

Toepassing: voor het afdichten van naden en kieren in dakgoten, afvoerpijpen en dakbedekkingen. Het beschermen van borstweringen, dakranden en daktrimmen. Het waterdicht afplakken van aansluitingen van schoorstenen, dakramen, dakkapellen, lichtkoepels, kozijnen, serres etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610277	Zwaluw lood-band 50mm, rol 10 m	6	15,42
610278	Zwaluw lood-band 100mm, rol 10 m	3	25,39



Griffon bitumenband

Conditiegroep : 06003

Aluminiumkleurige, zelfklevende afdichtband op basis van bitumen voor het afdichten van voegen, naden en scheuren op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Geschikt voor het afdichten van voegen, naden en scheuren in vrijwel alle ondergronden zoals steen, beton, lood, zink, aluminium, glas, hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen zoals afvoerbuizen, goten, dakbedekking, golfplaten, schoorstenen, kozijnen, kassen en lichtkoepels. Lichtgrijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610064	Bitumenband 5 cm, 10 m	6	14,85
610066	Bitumenband 10cm, 10 m	3	28,71
610067	Bitumenband 15cm, 10 m	2	43,10
610068	Bitumenband 20cm, 10 m	3	57,44



Tyvek FlexWrap tape

Conditiegroep : 06000

Deze flexibele tape kun je gebruiken voor lucht- en waterdicht sluiten van doorvoeren bij daken, plafonds en muren. Extreem rekbaar in vergelijking met standaard tape. Materiaal: butyl kleefband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929050	Tyvek FlexWrap tape 60mm, rol 10m	1	34,10



Densoleenband S10

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor bescherming van ondergrondse leidingen, hulpstukken en tanks. Met Gastec QA en Kiwa keur, volgens DIN 30672, klasse B 50°C. Vooraf Densoleenprimer gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610045	Densoleenband S10 50mm, rol 15 m	12	59,66
610046	Densoleenband S10 100mm, rol 12,5 m	12	118,71
610047	Primer t.b.v. densoleenband, bus 1 kg	1	52,22



Vetband

Conditiegroep : 06 (netto)

Vetband voor de bescherming van stalen dienstleidingen voor gas en water; staalkabels, trekankers enz. Voorzien van Gastec QA. Voldoet aan DIN 30672, klasse A 30°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610073	Vetband 100mm, 10 m	6	34,50



HPX Powerseal afdichtingstape

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610303	HPX Powerseal afdichtingstape transparant, 38mm - 1,5m	4	8,89

HPX Maxpower dubbelzijdig tape

Conditiegroep : 06019

Acryl tape.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610305	HPX Maxpower dubbelzijdig tape transparant, 19mm - 2m	6	7,22
610306	HPX Maxpower dubbelzijdig tape transparant, 19mm - 16,5m	2	34,69
610304	HPX Maxpower dubbelzijdig tape zwart, 25mm - 1,5m	6	7,22

**Dubbelzijdig kleefband**

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
-----------	--------------	-------	----------

**HPX Foam tape, dubbelzijdig**

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610318	HPX Foam tape wit, dubbelzijdig, 19mm - 5m	4	4,72
610319	HPX Foam tape wit, dubbelzijdig, 19mm - 25m	4	18,38

**HPX masking/schilderstape, wit**

Conditiegroep : 06019

Professionele schilderstape. Bestand tegen temperaturen tot 60 graden. Niet UV-bestendig, voor buitengebruik raden wij HPX Gold tape aan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610351	HPX masking/schilders tape wit, 19mm x 50m	48	2,04
610352	HPX masking/schilders tape wit, 25mm x 50m	36	2,70

**HPX masking/schilderstape Gold, oranje**

Conditiegroep : 06019

Hoogwaardige professionele schilders tape. Voor extreem scherpe kanten en buitengebruik (UV-bestendig).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610350	HPX Gold masking/schilders tape oranje, 25mm x 50m	36	8,56

**HPX all weather tape**

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610320	HPX all weather tape transparant, 48mm - 25m	6	11,57



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

HPX verpakkingstape en tape afrolapparaat

Conditiegroep : 06019



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610307	HPX tape afrol apparaat met rem	1	15,78
610308	HPX verpakkingstape low noise, transparant, 50mm - 66m	12	3,70
610309	HPX verpakkingstape low noise, bruin, 50mm - 66m	12	3,70

HPX markeringstape

Conditiegroep : 01316



0.19mm dik, zelfklevende veiligheidstape, met extra toplaag voor slijtvast resultaat. 50mm breed, 33m lang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612007	HPX markeringstape rood-wit	1	12,71
610302	HPX markeringstape geel-zwart	1	11,58

HPX clean removal tape, wit

Conditiegroep : 06019



Deze HPX tape is zeer geschikt voor het bevestigen van stucloper. Maar ook perfect als beschermingstape voor kunststoffen, kozijnen, keukenbladen, plinten, trappen en dergelijke. Tot zes weken na het aanbrengen schoon verwijderbaar (niet op glas). Temperatuurbestendigheid: 60°C. De tape is met de hand af te scheuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610334	HPX clean removal tape wit, 50mm - 33m	1	10,49

Markeringslint


Conditiegroep : 01316



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612001	Markeringslint, geel (gas) rol 250m	1	33,42
612002	Markeringslint, blauw (waterleiding) rol 250m	1	33,42
612003	Markeringslint, groen (riool/persleiding) rol 250m	1	33,42
612004	Markeringslint, rood (elektra) rol 250m	1	34,75

Afzetlint

Conditiegroep : 01316



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612005	Afzetlint, rood / wit 70mm, rol 500m	1	23,39
610301	Afzetlint, rood / wit 50mm, rol 100m	1	4,69

Bescherming / afdichting**Zwaluw Tectane lek zoeker**

Conditiegroep : 06001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610293	Zwaluw Tectane lek zoeker, 300 ml	12	5,22

Spray

WD-40 siliconenspray 400ml met 'Smart Straw' Conditiegroep : 06000

Metaal, kunststof of rubber - met de transparante hoogwaardige siliconenspray loopt alles gesmeerd - ook onder druk. De spray is vochtafstotend en kan zelfs bij hoge temperaturen uitstekend worden gebruikt.

Toepassing: op kunststoffen, hout, rubber en metalen. Vormt een schone, niet uithardende glijlaag en beschermt tegen oxidatie en corrosie. Speciaal geschikt voor loopbanden, zaagbladen, kogellagers, schuifrails, tandwielen, schuifdaken, deuren, rolluiken en scharnieren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610618	WD-40 siliconenspray 400 ml met 'Smart Straw'	12	15,14



Zwaluw Tectane Siliconen Spray Conditiegroep : 06001

Een vetvrij, glij-, bescherm en onderhoudsmiddel voor o.a. kunststoffen. Verhindert vastplakken van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen. Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleteen, glijvlakken en glijbanen. Rubberdelen worden verzorgd, verweren niet en vriezen of kleven niet vast. Laat het schuifdak en de veiligheids gordels van auto's licht lopen. Uitstekend scheidingsmiddel voor spuitgietsvormen. Toepassing : op kunststoffen, hout, rubber en metalen. Vormt een schone, niet uithardende glijlaag en beschermt tegen oxidatie en corrosie. Speciaal geschikt voor loopbanden, zaagbladen, kogellagers, schuifrails, tandwielen, schuifdaken, deuren, rolluiken en scharnieren

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610290	Zwaluw Tectane Siliconen Spray, 400 ml	12	5,57



Zwaluw Tectane Multilube 6 in 1 Conditiegroep : 06001

De ultieme universeel spray voor vele problemen bij service, herstellingen, onderhoud en productie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610295	Zwaluw Tectane Multilube 6 in 1, 400 ml	12	6,72



WD-40 Multispray 450 ml met 'Smart Straw' Conditiegroep : 06019

WD-40 Multispray maakt het mogelijk om vastzittende schroeven en moeren los te krijgen. Ook smeert WD-40 Multispray stroef lopende sloten en cilinders. Het piepen en kraken van scharnieren wordt door de spray voorkomen en het functioneert als contactspray en reiniger bij elektrische en elektronische onderdelen. Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil. reinigt en smeert alle soorten gereedschap en laat een dunne beschermlaag achter en beschermt tegen corrosie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610616	WD-40 Multispray, spuitbus 450 ml met "Smart Straw"	1	16,98



Védé 4 in 1 spray Conditiegroep : 06000

Deze spray combineert de eigenschappen van kruipolie, siliconenspray, teflonspray en contactspray in 1 product. Verdrijft vocht, lost roestige verbindingen, beschermt metalen tegen corrosie, maakt sloten weer gangbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610323	Védé multispray 4 in 1, 400 ml	12	10,27



Zwaluw Tectane PTFE Spray Conditiegroep : 06001

Een kleurloos, smeer-, glij-, en scheidingsmiddel voor metaal, rubber en andere materialen. Toepassing: universeel toepasbaar in de elektrotechniek, elektro-mechanica, kunststofverwerking, papier- en textielindustrie. Voor schuifrails, transportbanden, tandwielen, synthetische pallen, geleidingen van schuifdaken, sloten, scharnieren, schuifdeuren enz. Voor meer informatie zie technische documentatie, blad no. 0.22.

Eigenschappen:

- Gegarandeerd een langdurige zelfsmearing.
- Voorkomt slijtage en vastbakken.
- Waterafstotend.
- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +260°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610291	Zwaluw Tectane PTFE Spray, 400 ml	12	6,79



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

WD-40 droogsmeerspray PTFE 400 ml met 'Smart Straw'

Conditiegroep : 06000



Vooral waar er hoge temperaturen en drukken optreden, is de nieuwe wrijvingsverminderende smeerspray met het vaste smeermiddel PTFE de beste keuze. De transparante droogsmeerfilm trekt geen stof, vuil of olie aan en zorgt voor een betrouwbare, probleemloze en soepele werking. Het is bovendien een uitstekend glijmiddel en uitermate geschikt om delen te scheiden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610617	WD-40 droogsmeerspray PTFE 400 ml met 'Smart Straw'	12	17,70

Zwaluw Tectane Zink Spray

Conditiegroep : 06001



Een duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen. Toepassing :Als bescherm laag van metalen na lassen, snijden of boren, voor het herstellen van de galvaniseerlaag, bescherm laag na puntlassen, voor het beschermen van koppelingen van buizen en pijpen. Voor meer informatie zie technische documentatie, blad no. 0.26.

Eigenschappen:

- Overschilderbaar.
- Puntlas- en hittebestendig (tot +300°C)
- Uitstekende hechting op de meeste metalen.
- Stofdroog: 5 tot 7 min., kleefvrij: 20 tot 30 min., volledige uitharding: 24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610292	Zwaluw Tectane Zink Spray, 400 ml	12	9,65

Diversen**Zwaluw PUR schuim B3**

Conditiegroep : 06001



Een 100% (H) CFK-vrij één component, PU vul- en montageschuim op basis van vochtverhardende polyurethaan dat snel uithardt, isoleert en een uitstekend hecht- en vulvermogen heeft. Conform brandklasse B3 (DIN 4102) en aan het SBR specificatieblad S.065 van het nationaal pakket woningbouw Duurzaam bouwen.

Toepassing: voor het opvullen van monteer- en stelruimten tussen muur en kozijn en rondom prefab elementen, voor het afdichten van doorvoeringen. Voor het afdichten van diverse aansluitnaden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610261	Zwaluw PUR schuim B3, bus 500 ml	12	9,12
610262	Zwaluw PUR schuim B3, bus 750 ml	12	10,61
610263	Zwaluw PUR schuim B3, bus 700 ml, voor PUR pistool	12	11,95

Zwaluw Elast-O-Foam polyurethaanschuim

Conditiegroep : 06001



Zwaluw Elast-O-Foam is een professioneel flexibel 1-component pistoolschuim op polyurethaan basis. Door het flexibele karakter kan een duurzame en sterk isolerende (lucht)afdichting gecreëerd worden. Zwaluw Elast-O-Foam is getest volgens de EN1026 op luchtverlies bij 1050Pa. Zwaluw Elast-O-Foam heeft een uitstekende hechting, duurzaam dichtende functie en hoge isolerende waarden. Zwaluw Elast-O-Foam beschikt over een A+ label voor VOC-gehalte. Flexibel, Getest tot 1050 Pa, Meest luchtdichte polyurethaanschuim, Uitmuntende geluidsisolatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610279	Zwaluw PUR Elast-O-foam 750 ml	12	17,10

Zwaluw PUR startset

Conditiegroep : 06001

Purschuim is heden ten dagen niet meer weg te denken uit de bouw. Steeds meer professionele gebruikers ontdekken het gebruiksgemak van het verwerken van purschuim met een doseerpistool. Voor het succesvol verwerken van het Zwaluw® purschuim met een doseerpistool heeft Den Braven Sealants nu een unieke PU-Starters Box samengesteld.

Inhoud luxe stevige doos;
 -9 bussen PUR pistoolschuim 700 ml
 -1 Ultra Gun Economy pistool
 -1 bus PUR cleaner



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610267	Zwaluw PUR startset	1	167,32

Zwaluw schuim pistool Ultra Gun Economy

Conditiegroep : 06001

Ultra foam doseerpistool ten behoeve van Zwaluw Ultra Foam met stelschroef om de schuimopbrengst te reguleren. Inclusief 2 kunststof buisjes en 2 kunststof spuitmondjes voor lastig bereikbare plekken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610265	Zwaluw Ultra Gun Economy	1	51,17

**Zwaluw PU thermo adhesive BI**

Conditiegroep : 06001

BI Lijmschuim voor buitengevelisolatie. Dit type lijmschuim is een vochtverhardende I-component polyurethaanlijm met lage uitzetting. Ontwikkeld voor verlijming en montage van polystyreen (EPS, EPS-P, XPS e.d.), hard polyurethaanschuim (PUR/PIR) en steenwolplaten op beton, pleister- en metselwerk. Ook te gebruiken voor het vullen van voegen tussen isolatieplaten, platdakisolatie en buitengevelisolatie. Gebruik is ongeveer 12-14m² per bus. Inhoud: 750ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610287	Zwaluw PU thermo adhesive BI	1	15,94

**Stopaq Aquastop 2100**

Conditiegroep : 06019

Water- en gasdichte afdichting voor ondergrondse toepassingen. Lange houdbaarheid. Snelle en gemakkelijke toepassing. Volgens NEN-EN-ISO-9001.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284102	Stopaq Aquastop 2100, koker 310ml	1	51,15

**Tangit M3000 muurdoorvoer afdichting**

Conditiegroep : 02841

Voor een snelle afdichting van water- en gasdoorvoeren in muurwerk en beton. Schuim is na 5 min. snijbaar. Ook geschikt voor PE oppervlakken. Met het Tangit water- en gasdicht systeem kan men zelf het probleem voorkomen of oplossen van lekkende buisdoorvoeringen. Het systeem zorgt voor een permanente, water-(tot 10 meter waterdruk = 1 bar) en gasdichte (o.a. in ketelhuizen > 130 kW) afdichting van elk type buis bij doorvoeren in steen en beton. Producteigenschappen: waterdicht in combinatie met Tangit dichtsok M4082 (druk 1 bar). Gasdicht (druk 3 bar), krimpt niet, wringbestendig (draaimoment van 240 Nm), veroudering- en verrottingbestendig, biologisch niet afbreekbaar, bestand tegen olie, water en oplosmiddelen en bestand tegen alle gebruikelijke bouwwerkstoffen en kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284105	Tangit dichtsok M4082 (80cm x 2cm)	4	103,29
284103	Tangit expansieschuim M3000 waterdicht, 300 ml	6	55,41
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550	1	170,44
284104	Tangit tuitmondten FP504, zakje à 10	4	68,84





Vloeibare ontstopper

Conditiegroep : 06 (netto)

Vloeibare ontstopper voor afvoeren en riolen. Vernietigt snel organische stoffen zoals haren, urinesteen, maandverband, vet, keukenafval, dweiltjes, zeepresten etc. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Op basis van 96% zwavelzuur. Volg gebruiksaanwijzing op de verpakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610205	Vloeibare ontstopper, fles à 1 L	1	12,16



Reparatieasfalt

Conditiegroep : 018/01801

Reparatieasfalt in emmer. Koud verwerkbaar asfaltmengsel van bitumen en split verrijkt met speciale toeslagstoffen.

Snel verwerkbaar en na verwerking direct geschikt voor gebruik. Goede hechting aan asfalt en grote mechanische sterkte. Verwerkingstemperatuur van -40° tot +60° (ook op een vochtige ondergrond). Oplosmiddelvrij. Vorstvrij bewaren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181300	Reparatieasfalt in emmer 20 kg, gradatie 0/6mm, zwart	20 kg	23,73



Tencofix moffenkit

Conditiegroep : 06000

Toepassing:

- Afdichting van betonaansluitingen zoals betonriolen, keramische buizen en aansluitingen tussen betonelementen.

- Niet bestemd voor verticale dilatatievoegen.

Verwerking:

- Deze goed hechtende afdichtingskit kan het beste met de hand verwerkt worden.

- Kneedt een rol die door handwarmte zich soepel laat vormen en werk de rol met een voegspijker in de naad.

- Bij betonrioleringsbuizen: leg de rol om het vaar-eind van de buis en schuif het moer-eind ertegenaan.

- Voor makkelijke verwerking bij lage temperaturen is het aan te bevelen de Tenco Moffenkit enig tijd verwarmd op te slaan.

Opslag:

- In gesloten verpakking onbeperkt houdbaar. Tenco Moffenkit is vorstbestendig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616031	Tencofix moffenkit, bus à 15kg	1	234,75



Afstrooi materiaal

Conditiegroep : 097

Tevens in diverse kleuren leverbaar. H25 is een grove leislag, voor het opnieuw aanbrengen van een schutlaag. Verbruik: 3kg per m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
976100	Leislag H25, 30 kg	1	14,46



Rooktester

Conditiegroep : 013 (netto)

Doosje rooktester lucifers teneinde middels rook een opening te traceren. Toepassing: buitenriool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134410	Rooktester lucifer, koker à 25 stuks	25	7,92



Traceervloeistof, poederbasis

Conditiegroep : 013 (netto)

Traceerkleurstof, kleurpoeder. Bus à 200 gram poederbasis. Verbruikshoeveelheid is 5 gram (theelepel) per 10 liter. Toepassing: afvalwater systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134415	Traceervloeistof rood, 200 gram	1	28,25
134416	Traceervloeistof geel, 200 gram	1	28,25
134417	Fluorescerende traceervloeistof groen, 200 gram	1	28,25

||

Verhuur



11.1

Kunststof lassen

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



Geberit PE, verhuur gereedschap

Geberit elektrolasapparaat ESG light, 40 - 160mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Lastrafo voor het lassen van elektrolas moffen van Geberit t/m 160mm. 230V, compleet in draagtas met net- en moffen aansluitkabel. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €9,29.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130528	Verhuur - Geberit elektrolasapparaat ESG light, 40 - 160mm	50,00



Geberit elektrolasapparaat ESG 3, 40 - 315mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Lastrafo voor het lassen van elektrolas moffen van Geberit t/m 315mm. Ook geschikt voor elektrolas banden tot 250mm. 230V, compleet in draagtas met net- en moffen aansluitkabel. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €9,29.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130522	Verhuur - Geberit elektrolasapparaat ESG 3, 40 - 315mm	50,00



Geberit lasspiegel (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Lasspiegel voor PE buizen en hulpstukken tot 160mm. Thermostatisch geregeld, voorzien van teflon laag. 230V, inclusief standaard in koffer. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €7,14.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130543	Verhuur - Geberit lasspiegel 40-160 KSS HFD	50,00



Geberit elektrische schaaaf 230V (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor verwerking van Geberit PE en Geberit Silent db20. Toepasbaar voor lasmachines type Media en Universal voor buizen met een diameter van 40 - 160mm. Voorzien van handboormachine. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €19,64.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130546	Verhuur - Geberit elektrische schaaaf 40-160mm	50,00



Geberit spiegelasapparaat 40 - 160mm media (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het spiegellassen van PE buizen en hulpstukken van 40 t/m 160mm. Ook geschikt voor PE Silent. Compleet in houten kist, inclusief basisprofiel, spanplaten, lasspiegel buissteun en handschaaf. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €29,35.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131700	Verhuur - Geberit spiegelasapparaat 40 - 160mm media	150,00



Geberit spiegelasapparaat 200 - 315mm uni (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het spiegellassen van PE buizen en hulpstukken van 200 t/m 350mm. Ook geschikt voor PE Silent. Compleet in twee houten kisten, inclusief basisprofiel, spanplaten, lasspiegel, buissteun en elektrische schaaaf. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €47,83.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130576	Verhuur - Geberit spiegelasapparaat 200 - 315mm uni	350,00



GF/Wavin PE, verhuur gereedschap



Wavin elektrolasapparaat EFL20 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Electrolas apparaat voor PE drukleiding systemen met handscanner. Geschikt voor Wavin, Georg Fischer ELGEF, Plasson Smarfuse en LightFit, Friatec FriaFit en Frialen, Agru Arguline. PE100 druk. Niet geschikt voor protocol lassen. Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per dag: €41,90.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139180	Verhuur - Wavin elektrolasapparaat EFL20	150,00



Wavin elektrolasapparaat Quick Stream Duo 315 (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Lastrafo voor het verlassen van Wavin Quickstream PE electromof duo hulpstukken van 40 t/m 315mm. Compleet in metalen koffer inclusief bijbehorende laskabels (groen en bruin). Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per dag: €9,35.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942553	Verhuur - Wavin elektrolasapparaat Quick Stream Duo 315	50,00



GF ELGEF MSA 250 lasapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Electrolas apparaat voor PE drukleiding systemen. In koffer, met handscanner voor het exact bepalen van de lastijd. PE100 druk. Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per dag: €22,05.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942631	Verhuur - GF ELGEF MSA 250 lasapparaat	125,00
942634	Verhuur - GF ELGEF MSA 300 lasapparaat	125,00



GF MSA 2.1 elektrolas apparaat (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Georg Fischer electrolas apparaat geschikt voor de Georg Fischer en Wavin electrolas hulpstukken PE100 SDR11/PN16 en PPR electrolas moffen. De MSA 2.1 is geschikt voor protocol lassen. Neem contact op voor beschikbaarheid. Huurprijs per dag: €22,16.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942125	Verhuur - GF MSA 2.1 elektrolas apparaat	250,00



PE rotatieschiller (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per dag 942104 t/m 942107: €11,45. Huurprijs per dag 942131 & 942132: €26,25.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942104	Verhuur - PE rotatieschiller 75 mm	50,00
942105	Verhuur - PE rotatieschiller 90 mm	50,00
942106	Verhuur - PE rotatieschiller 110mm	50,00
942107	Verhuur - PE rotatieschiller 125mm	50,00
942131	Verhuur - PE rotatieschiller 200mm	50,00
942132	Verhuur - PE rotatieschiller 250mm	50,00
942108	Verhuur - PE rotatieschiller 160mm	50,00

PE RTC315 schilgereedschap (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
 Huurprijs per dag: €21,47.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942109	Verhuur - PE schilgereedschap RTC315	100,00

**PE rotatieschilset 25-63mm (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
 Huurprijs per dag: €12,60.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942114	Verhuur - PE rotatieschilset 25-63mm	100,00

**GF lastent (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

2.5 x 2m. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
 Huurprijs per dag: €15,70.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942115	Verhuur - GF lastent	100,00



11.2

Föhns

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



Föhnset Leister (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

6-delige föhnset met koffer. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
 Huurprijs per dag: €29,19.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
940319	Verhuur - föhnset Leister met koffer	125,00

**Electron föhn (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
 Huurprijs per dag: €31,66.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942725	Verhuur - Electron föhn 1600W	50,00
942430	Verhuur - Electron föhn 3400W	125,00



11.3

Inspectiecamera's

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



Rothenberger Rocam 50 - 160mm (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

Geleidekogel en trekveer benodigd voor leidingen vanaf diameter 75mm voor betere sturing door buis en beter zicht. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
 Huurprijs per dag: €83,84.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131740	Verhuur - inspectie camera Rocam 50 - 160mm	375,00

**Rothenberger Roscope I2000 + tracker (verhuur)**

Conditiegroep : (netto)

De multifunctionele technologie verbindt inspectietechniek en lokalisatietechnologie in één toestel. Gebruiksvriendelijk touch screen en gemakkelijke Menu beheer. Gemakkelijke gegevensoverdracht voor verdere verwerking. Spraakopname en -weergave zonder bijkomende toebehoren mogelijk. USB-oplaadfunctie. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €33,18.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942820	Verhuur - Rothenberger Roscope I2000 + tracker	250,00



11.4

Bouwplaatslogistiek

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



Verhuur containers (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Containerservice: overzichtelijk en compleet. Het overzicht is vaak ver te zoeken op een bouwplaats. Met onze containerservice maken wij uw werk inzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een verplaatsbaar magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u ineens materialen tekort komt. Een prettige zekerheid. Transportkosten worden via na-calculatie doorberekend. Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per week: €29,87.

L x B x H:

buitenmaat ca.: 6,06 x 2,44 x 2,59 m

binnenmaat ca.: 5,85 x 2,33 x 2,37 m

doorrijmaten : 2,33 x 2,28 m

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131650	Verhuur - Van Walraven container	375,00

**Verrijdbare voorraadkast (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Verrijdbare voorraadkast met slot. Afmetingen: 0,95 x 1,68 x 0,6 l (BxHxD). Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per week: €7,98.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130486	Verhuur - verrijdbare voorraadkast	125,00

**LTK Lengtekar type Kerstboom (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Verrijdbare kar om lengten buis op te vervoeren. Afmetingen: 300cm x 86cm x 200cm (LxBxH). Aantal draagarmen: 4x links en 4 x rechts. Lengte draagarmen is 48cm.

Toepassing: Wielen zijn uitsluitend geschikt voor in pandig gebruik.

Huurprijs per week: €16,07.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
132460	Verhuur - LTK Lengtekar type Kerstboom	150,00



11.5

Diversen verhuur

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



ACO 3-delige verwerkingsset (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €4,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
492069	Verhuur - ACO 3-delige verwerkingsset	50,00

**Tangit pistool PP6 (verhuur)**

Conditiegroep : 89861

Kitspuithouder voor Tangit M3000 expansieschuim 300ml. Neem contact op voor beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €8,56.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131782	Verhuur - Tangit pistool PP6	25,00

**Ontdooitrafo (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Hellas, 220 volt. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €17,90.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130598	Verhuur - Hellas ontdooitrafo	50,00

**Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Zeer snelle invriestijd. Elektronische temperatuursregeling. 5 jaar garantie tegen doorroesten. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €44,68.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139023	Verhuur - Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem t/m 1.1/4" en 35mm	125,00

**Rothenberger ontstoppingsmachine R600 (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Reinigingsmachine voor Ø 20 - 150mm. Directe opname voor 16mm en 22mm spiralen. Als optie Ø 8 en 10mm met adaptermagazijn mogelijk. Maximale werklenkte 50m, met Ø 16mm S-spiralen. Maximale werklenkte 60m, met Ø 22mm S-spiralen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €24,57.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131781	Verhuur - Rothenberger ontstoppingsmachine R600	375,00

**Sentinel King C30 spoelmachine (verhuur)**

Conditiegroep : 89861

Krachtige spoelpomp die in combinatie met X800 als reiniger, elke midden en kleine installatie kan doorspoelen. Verticaalpompe met draaimogelijkheden, reikhoogte tot 20 meter, spoelcapaciteit 90 l/min en tankinhoud 30 L. Neem contact op voor beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €28,61.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
335177	Verhuur - Sentinel King C30 spoelmachine	100,00



**Freesboren (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Bij bestelling aangeven welke maat: 127mm, 159mm of 142mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €9,29.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130491	Verhuur - freesboor 127mm, knevelinlaat 125	25,00
130494	Verhuur - freesboor 142mm, knevelinlaat 125	25,00
130492	Verhuur - freesboor 159mm, knevelinlaat 160	25,00
130493	Verhuur - freesboor 184mm, knevelinlaat 160	25,00

**Wavin Tegra inspectieput fraisboren (verhuur)**

Conditiegroep : (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €9,03.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941902	Verhuur - Tegra inspectieput fraisboren 177mm	25,00

**Pipelife montagesleutel keilinlaat (verhuur)**

Conditiegroep : 06000

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €9,35.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942622	Verhuur - Pipelife montagesleutel keilinlaat 125	25,00
942623	Verhuur - Pipelife montagesleutel keilinlaat 160	25,00

**Lansas riool afsluiter (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Riool afsluiter van aluminium, is voorzien van nylon versterkte rubber band, met ongevulcaniseerd ventiel. Op druk te brengen d.m.v. compressor of handpomp. Incl. 3m luchtslang, 3m trekkoord en manometer. Wanddikte 9mm, max. werkdruk 3,0 bar. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag 942100: €13,44.

Huurprijs per dag 942111: €18,53.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942100	Verhuur - Lansas riool afsluiter 100 - 200mm	50,00
942111	Verhuur - Lansas riool afsluiter 200 - 400mm	50,00

**Mechanisch knelapparaat (verhuur)**

Conditiegroep : 89861

Knelapparaat in mechanische uitvoering om tylene leiding te knellen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,05.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941873	BORG PE mechanisch knelapparaat 20-63mm	150,00

**Pijpsnijder voor RVS dunwandige ACO pipe (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Pijpsnijder in kist, incl. snijmesses en smeeroilie voor snijden. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag 139281: €20,74.

Huurprijs per dag 139286: €25,36.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139281	Verhuur - pijpsnijder voor RVS europipe 50-110	50,00
139286	Verhuur - pijpsnijder voor RVS europipe 110-200	50,00

Rothenberger metaal buissnijder (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €20,32.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139027	Verhuur - Rothenberger metaalbuissnijder 2-4"	350,00

**Exact buissnijmachine, 170E 1010W (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

De Exact pijpsnijmachine zaagt pijp en buis vrijwel braamvrij en haaks. Nagenoeg alle materialen worden op een comfortabele en veilige wijze afgekort op de gewenste lengte. Direct klaar voor de volgende stap in het productieproces. De spanen koelen zeer snel af en vallen neer in de buurt van de machine. Schade aan de omgeving of de kans op brandgevaar is minimaal. Ergonomie en veiligheid voor de bediener zijn optimaal. Het zaagbereik van de machines is enorm groot en de innovatieve klemgeleiding zorgt voor veel stabiliteit. De verhuurmachines worden zonder zaagbladen geleverd. Artikelnummers zaagbladen: 900389, 900388 en 900395. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €21,47.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
917092	Verhuur - Exact buissnijmachine 170E	200,00

**Rothenberger supertronic 2000 draadsnijapparaat (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Draadsnijapparaat inclusief snijkoppen 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" en 2". 4-voudig snellere terugloop door achteruit drijfwerk. Gebruikersvriendelijk werken door grote omschakelaar voor voor- en terugloop. Draadsnijden dichtbij de muur mogelijk door excentrische snijkussenopname. Betrouwbare motor voor continue gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken (hoeken, schachten). Veilig houvast in beide draairichtingen door geharde, prisma-vertande tegenhouder. Universele motor voor professioneel, betrouwbaar continue gebruik met continue smering. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €17,64.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139269	Verhuur - Rothenberger 2000 draadsnijapparaat 1/2-2"	125,00

**Baakschild standaard, links/rechts (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Kunststof baakschild dubbelzijdig voorzien van folie type 2, links/rechtswijzend. Standaard voet is vierkant 60 x 60mm. Eenvoudig stapelbaar. Op aanvraag leverbaar met verstevigingsbuis. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €0,62.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942220	Verhuur - baakschild links/rechts, type 2	5,00
942221	Verhuur - baakvoet	2,50

**Tosot Mona-20 mobiele airco, 3,5kW (verhuur)**

Conditiegroep : 89861

Vermogen: 3500W. Afmetingen (HxBxD): 835 x 405 x 385mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €15.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139121	Verhuur - Tosot Mona-20 mobiele airco 3,5kW	150,00





12

Kantine & Keetbenodigdheden



12.1

Catering



Cup-a-Soup

Conditiegroep : 59000

Diverse smaken Cup-a-Soup in handige dispenserdoos. 21 zakjes per doos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590001	Cup-a-Soup kip, doos à 21 zakjes		21,58
590002	Cup-a-Soup tomaat, doos à 21 zakjes		21,58
590003	Cup-a-Soup erwten, doos à 21 zakjes		21,58
590004	Cup-a-Soup chinese tomaat, doos à 21 zakjes		21,58
590005	Cup-a-Soup champignon, doos à 21 zakjes		21,58
590006	Cup-a-Soup groente, doos à 21 zakjes		21,58
590007	Cup-a-Soup kerrie, doos à 21 zakjes		21,58
590008	Cup-a-Soup rundvlees, doos à 21 zakjes		21,58

**Frisdranken**

Conditiegroep : 59000

Diverse soorten frisdrank in blik of fles.

artikelnr	omschrijving	verp. tray	prijs/tray
590050	Coca-Cola light, tray à 24 blikjes		42,85
590051	Coca-Cola, tray à 24 blikjes		42,86
590052	Fanta orange, tray à 24 blikjes		41,52
590053	Sprite, tray à 24 blikjes		38,78
590054	Spa blauw, tray à 24 flesjes		36,76

**Pickwick thee**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590012	Pickwick thee, English Blend, doos à 100 zakjes		18,85

**DE koffie roodmerk**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590020	DE koffie roodmerk, pak à 1000 gram		48,98

**Melkpoederstick**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
590013	Melkpoedersticks, doos à 1000 sticks		53,40

**Suikersticks**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590014	Suikersticks 5 gram, doos à 1000 sticks		49,48



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Koffiefilters automaat

Conditiegroep : 59000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590017	Koffiefilters automaat, doos à 250 filters		13,39

Houten roerstokjes

Conditiegroep : 59000

Deze roerstokjes zijn vervaardigd uit 100% composteerbaar berkenhout. Lengte: 114mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590018	Houten roerstokjes, doos à 2000 stuks		24,26

Drinkbeker plastic

Conditiegroep : 59000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590022	Drinkbeker plastic 18 cl., doos à 3000 bekers		134,66

Drinkbeker karton

Conditiegroep : 59000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590023	Drinkbeker karton 25 cl., pak à 50 bekers		8,86

Speculoos koek

Conditiegroep : 59000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590015	Speculoos koek, doos à 300 stuks		59,83

Snoeprepen

Conditiegroep : 59000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590021	Twix snoepreep, doos à 32 stuks		57,19
590024	Mars snoepreep, doos à 32 stuks		50,89

12.2

Onderhoudsartikelen



Reinigingsmiddelen



SuperCleaners industriële handzeep, wit

Conditiegroep : 06000

Deze onderscheidende super handzeep white bevat een uniek en krachtig schuurmiddel én een verzorgende crème. Onder invloed van de lichaamstemperatuur smelt de handcleanser snel op de handen en dringt diep in de poriën van de huid, waardoor zelfs het gemeenste en hardnekkigste vuil tijdens de normale handwasbeweging wordt losgemaakt en verwijderd. De handcleanser verwijdert veilig, snel en gemakkelijk olie, vet, teer, verf, druk- en stencilinkt, kleurstoffen, roet, grafiet, creosoot, aarde, grondvuil etc. De verzorgende crème in de handcleanser heeft een positief effect op de gezondheid van uw handen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614864	SuperCleaners industriële handzeep wit, 600ml		6,43
614866	SuperCleaners industriële handzeep wit, 5 liter		27,78



SuperCleaners industriële handzeep, geel

Conditiegroep : 06000

De handcleanser is een unieke handgel met een zeer aangename frisse geur en een zeer hoge reinigingskracht. Het product is gebruiks- en huidvriendelijk en kan worden ingezet voor alle type vervuiling, zoals olie, vet, teer, smeer, inkt en overige.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614865	SuperCleaners industriële handzeep geel, 600ml		6,43
614867	SuperCleaners industriële handzeep geel, 5 liter		27,78



SuperCleaners industriëreiniger

Conditiegroep : 06000

De super industriëreiniger is de meest krachtige ontvetter en uitermate geschikt voor het reinigen van olie, nicotine, verf, teer en overige zware vervuilingen. Het product kan toegepast worden op alle zwaar vervuilde ondergronden, zoals garagevloeren, gereedschappen, buitentegels, wanden, kunststof etc. Toepassing in combinatie met warm water zal de actieve werking verhogen. Het product is niet brandbaar en volledig biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614870	SuperCleaners industriëreiniger, 500ml		7,36
614871	SuperCleaners industriëreiniger, 5 liter		34,53



SuperCleaners super auto shampoo

Conditiegroep : 06000

Super Auto Shampoo is een unieke shampoo voor het wassen van auto's, vrachtauto's, motoren, boten, caravans, trailers etc. De specifieke samenstelling van de Super Auto Shampoo zorgt ervoor dat het vuil van het oppervlak wordt ontbonden en er eenvoudig van af loopt, elektrostatische vervuiling doorbreekt en kalkvorming tegen gaat in de installatie en op het voertuig. Super Auto Shampoo is geschikt voor wasstraten, spuitboxen, hogedrukreinigers en is ook manueel te gebruiken. Na een wasbeurt met de Super Auto Shampoo is het voertuig weer gereed om in een nieuwe waslaag gezet te worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614874	SuperCleaners super auto shampoo, 1 liter		7,38
614875	SuperCleaners super auto shampoo, 5 liter		34,53



SuperCleaners ontstopper

Conditiegroep : 06000

Dit product lost alle organische verstoppingen op zoals: Haar, papier, kalk, maandverband, zeep, vet, koffiedik, enz. De ontstopper tast geen lood, koper of PVC-afvoersystemen aan. Advies: Bij preventief gebruik wordt een beschermende laag in de leidingen aangebracht, zodat verstoppingen minder snel voorkomen. Beslist GEEN warm water gebruiken!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614859	SuperCleaners ontstopper, 1 liter		14,03

SuperCleaners ontkalker & reiniger

Conditiegroep : 06000

De Super Sanitair Ontkalker is een unieke periodieke reiniger/ontkalker voor het gehele sanitair. Hiernaast is de krachtige ontkalker uitermate geschikt voor het herstellen van doffe kranen, verkleurde voegen, en voor het reinigen van wastafels, vloeren, douchewanden, baden, urinoirs en toiletten. Verwijdert onmiddellijk kalkaanslag, urinsteen en zelfs lichte roest op de meest doelmatige wijze.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614860	SuperCleaners sanitair ontkalker/reiniger liter		8,75

**SuperCleaners megasept groene aanslagverwijderaar**

Conditiegroep : 06000

De Megasept Super Groenverwijderaar is enorm geconcentreerd en rekt snel af met alle vormen van groene aanslag op o.a. trottoir, oprijlaan, gevels, zonwering, hout, (tuin)meubilair en overige oppervlakken. Na gebruik hoeft u niet te schrobben of na te spelen en binnen 36 uur is de groene aanslag verwijderd. Het product is uitermate geschikt voor professioneel en niet-professioneel gebruik. Vóór gebruik het product aanlengen met water. Dit product is biologisch afbreekbaar. Product spuiten of gieten met een oplossing van 250 ML op 10 liter water. Na gebruik niet naspoelen of borstelen. Het product dient uitsluitend toegepast te worden in droge periodes zonder regen en bij een temperatuur van 10 graden Celcius.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614863	SuperCleaners megasept groene aanslagverwijderaar; liter		11,91

**SuperCleaners hygiënische sanitair reiniger**

Conditiegroep : 06000

De Super Hygiënische Sanitair Reiniger is speciaal ontwikkeld voor het hygiënisch reinigen van sanitaire ruimtes, vieze voegen, verkleurd sanitair, vieze kitranden en donkere plekken op plafonds of wanden. Het product functioneert ook uitstekend in een vochtige omgeving. Product bevat actief chloor. Voor herstellen van verkleurde voegen, kitranden, en overig sanitair.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614868	SuperCleaners hygiëne sanitair reiniger 500ml		9,16

**SuperCleaners oven, BBQ & grillreiniger**

Conditiegroep : 06000

Uitstekende reiniger voor het verwijderen van alle (ingebrande) vetten in uw oven, barbecue, grill (plaat), magnetron en frituur. Door de krachtige werking van het product is uw apparaat na gebruik van de Super BBQ en Ovenreiniger weer als nieuw!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614869	SuperCleaners oven, BBQ en grillreiniger 500ml		7,82

**SuperCleaners ontvetter**

Conditiegroep : 06000

Dit product is een zeer krachtig en breed inzetbaar reinigingsmiddel. Dringt diep door de opgehoopde vetlaag en breekt met volle kracht de moleculaire structuur van vuil en vet af. Tevens bijzonder geschikt voor het ontvetten van vele oppervlakken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614872	SuperCleaners ontvetter 500ml		7,60

**SuperCleaners verfontvetter & reiniger**

Conditiegroep : 06000

Voordat u gaat verven is het erg belangrijk om de ondergrond goed te ontvetten. Hiervoor gebruikt u de Super verfontvetter en reiniger. Dit product is ontwikkeld voor de vakman en klusser en is uitermate geschikt voor het ontvetten van te schilderen oppervlaktes. Het product verwijdert doelmatig vetten, kleeflagen en overige vervuiling waardoor de verf beter hecht. Het product kan veilig worden toegepast op vele ondergronden, zoals metaal, kunststof, hout en muren. Het product kan aangelengd met warm water tevens worden toegepast voor het verwijderen van behang. U kunt het product ook gebruiken voor het verwijderen van ongewenste verfsporen op bijvoorbeeld vloeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614861	SuperCleaners verfontvetter/reiniger liter		6,42



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



SuperCleaners glas en interieurreiniger

Conditiegroep : 06000

Vloeibare kant-en-klaar glas- en interieurreiniger voor het snel en streeploos reinigen van alle wasbare oppervlakten zoals tafels, bureaus, spiegels etc. Het product droogt streeploos op en is zeer zuinig in het gebruik. Het product verwijdert doelmatig aangekleefd vuil, vet en vingerafdrukken. Sprayreiniger reinigt ook zware aanslag zoals nicotine, roet, vet en atmosferische vervuilingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614862	SuperCleaners glas en interieurreiniger 1 liter		8,07



SuperCleaners stankvernietiger

Conditiegroep : 06000

De Super Stankvernietiger zorgt voor een absolute vernietiging van de stank. Luchtverfrissers verbloemen de geur, maar de Super Stankvernietiger gaat de reactie aan met de stankbron en breekt deze doelmatig af in. Nadat de stankbron afgebroken is, laat het product een lichte en frisse mintgeur achter. De Super Stankvernietiger kan in de leefomgeving toegepast worden en is uitermate geschikt voor stankvernietiging in o.a auto's, voertuigen, huisvuilcontainers, afvalbakken, kattenbak, rookruimtes, en andere zeer onaangename stankbronnen waar sprake is van stankoverlast. De Super Stankvernietiger is 100% biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614873	SuperCleaners stankvernietiger 500ml		9,16



SuperCleaners cementsluis-remover

Conditiegroep : 06000

Super Cementsluis-Remover verwijdert cementsluis, verhard bouwvuil, roest en kalk van diverse ondergronden, zoals tegels, plavuizen, gevels en vloeren. Dankzij de professionele kwaliteit, verwijdert het product de cementsluis binnen enkele minuten. Het product is tevens een diepte-reiniger voor uw voegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614877	SuperCleaners cementsluis-remover 1 liter		9,16



SuperCleaners sticker- & inktremover

Conditiegroep : 06000

De Super Sticker- & Inktremover is de meest krachtige stickeroplosser in zijn soort. Dankzij haar unieke samenstelling is het product uitermate geschikt voor het verwijderen van de meest hardnekkige sticker(resten), lijmresten, plakband, rubberstrepen/ schoenstrepen, verf/stift en overige bekladdingen. Het product heeft een zeer snelle werking en ontbindt de kleef- of rubberlaag doelmatig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614878	SuperCleaners sticker- en inktremover 250ml		6,40



SuperCleaners keukenapparatuur ontkalker

Conditiegroep : 06000

De Super Keukenapparatuur Ontkalker op basis van melkzuur is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en ontkalken van diverse espresso- en koffiepadmachines. Het product werkt zeer snel, is eenvoudig te gebruiken en is volledig biologisch afbreekbaar. Door het gebruik van de ontkalker wordt de levensduur van het keukenapparaat verlengd en waarborgt u de kwaliteit en smaak van uw koffie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614876	SuperCleaners keuken apparatuur ontkalker 500ml		6,88



SuperCleaners impregneermiddel

Conditiegroep : 06000

De Super Impregneermiddel is uitermate geschikt voor het vuil- en waterafstotend maken van diverse ondergronden, zoals gevels, textiel, wanden, klinkers en overige. Het product heeft een bovengemiddeld vaste stofgehalte en heeft een uitstekende hechting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614879	SuperCleaners impregneermiddel 5 liter		34,53

Biomix ATM groene aanslagverwijderaar

Conditiegroep : 06000

Biomix ATM is een vloeibaar milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel op basis van enzymen en verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Biomix ATM hoeft alleen aangebracht te worden, schrobben is in de meeste gevallen niet nodig. Niet verwerken bij een omgeving- en ondergrondtemperatuur < 8°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen 24 uur. Niet verwerken bij hoge temperaturen en in volle zon. Dit is een geconcentreerd product dat in functie van de graad van vervuiling kan worden verdund met water:

- Voor ernstige vervuiling word een verhouding van 1L op 1L aangeraden

- Voor lichte vervuilingen voldoet 1L op 3L water.

Verbruik: +/- 10m2 per liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614880	Biomix ATM groene aanslagverwijderaar, 5 L	4	39,99

**Handzeep met pomp**

Conditiegroep : 05900

Handzeep in handige pompfles. Inhoud: 300ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590029	Handzeep met pomp, bloemengeur	1	2,84

**Zachte zeep**

Conditiegroep : 06000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614903	Zachte zeep, emmer à 5 L	1	18,80

**Tork Wiper Basic papierrol**

Conditiegroep : 59000

Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen, 1-laags wit gerecycled materiaal. 21,5cm breed x 120 meter lang x 13cm diameter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
590041	Tork Wiper basic, doos à 6 rollen	1	112,86

**Poetspapier**

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal bij het schoonmaken en bij onderhoudswerkzaamheden. Handig in gebruik: 1000 vel geperforeerd op de rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610238	Poetspapier Katrin XXL 2 blue 1000 vel, 2 laags	1	38,70

**Poetsdoeken**

Conditiegroep : 06 (netto)

Handzame gesneden poetslappen van restmateriaal (T-shirts).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610237	Poetsdoeken doos à 10kg	1	35,35



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

**Poetsdoek microvezel**

Conditiegroep : 59000

Afmeting: 25 x 25cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590033	Poetsdoek microvezel, 1 pak à 3 stuks		15,45

**Poetsdoek non-woven**

Conditiegroep : 59000

Afmeting: 38 x 40cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590042	Poetsdoek non-woven, 1 pak à 50 stuks		34,13

**Glorix schoonmaakdoekjes**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590034	Glorix schoonmaakdoekjes, 1 pak à 100 stuks		18,14

**Ambi Pur Air luchtverfrisser**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590043	Ambi Pur Air luchtverfrisser spray 300ml, geur Ochtend Dauw		25,34

**CIF schuurcrème**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590031	CIF schuurcrème 2 L		23,81

**Allesreiniger ecologisch**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590036	Allesreiniger ecologisch 5 L		30,25

Glasreiniger spray

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590037	Glasreiniger spray 0,5 L		6,33

**Interieur spray**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590045	Interieur spray 500 ml		4,73

**Toiletreiniger**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590038	Toiletreiniger 750 ml		8,84

**Toiletpapier 2 laags**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590032	Toiletpapier 2 laags, wit, 1 pak à 12 rollen		10,39

**Schoonmaakartikelen****Bezem natuur**

Conditiegroep : 09

Harde bezem met natuurvulling smal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921026	Harde natuur bezem, 28cm		8,10
921028	Harde natuur bezem, 45cm		12,46

**Bezem kunststof**

Conditiegroep : 09

Harde bezem met kunststofvulling smal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921027	Harde kunststof bezem, 28cm		4,68
921029	Harde kunststof bezem, 45cm		11,69



Bezem luiwagen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921034	Bezem "luiwagen" met steelgat		8,44

Watertrekker

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921024	Watertrekker, 55cm		9,88
921025	Watertrekker, 75cm		11,24

Houten steel

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940000	Houten bezem steel, 1500 x 30mm		6,44
940001	Houten bezem steel, 1700 x 30mm		5,64

Handstoffer

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921031	Handstoffer kokos		3,04

Metalen stofblik

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921032	Stofblik metaal		4,66

Stoffer en blik PVC

Conditiegroep : 59000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590030	Stoffer en blik PVC		8,82

Vuilniszakken grijs

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590039	Vuilniszakken grijs 60 x 80cm, 1 rol à 20 stuks	1	6,12

**Vuilniszakken blauw**

Conditiegroep : 59000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
590040	Vuilniszakken blauw 70 x 110cm, 1 rol à 25 stuks	1	12,74





13

Gereedschappen



13.1

Handgereedschappen



PB schroevendraaiers SwissGrip

Conditiegroep : 09

De PB schroevendraaiers met de twee-componenten-greep: voor toepassingen in de high-tech gebied, op de assemblage lijnen en voor thuis. De oppervlakte structuur zorgt voor een stevige grip, zelfs bij natte handen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900601	PB SwissGrip schroevendraaier 140 x 2mm		5,27
900602	PB SwissGrip schroevendraaier 160 x 2,5mm		5,71
900603	PB SwissGrip schroevendraaier 180 x 3,5mm		7,05
900604	PB SwissGrip schroevendraaier 195 x 4mm		7,84
900605	PB SwissGrip schroevendraaier 220 x 5,5mm		9,01
900606	PB SwissGrip schroevendraaier 245 x 6,5mm		10,57
900607	PB SwissGrip schroevendraaier 270 x 8mm		13,02
900608	PB SwissGrip schroevendraaier 300 x 10mm		16,26
900609	PB SwissGrip schroevendraaier PH0 140mm		7,54
900610	PB SwissGrip schroevendraaier PH1 175mm		8,85
900611	PB SwissGrip schroevendraaier PH2 205mm		11,01
900612	PB SwissGrip schroevendraaier PH3 270mm		15,47
900613	PB SwissGrip schroevendraaier PZ0 140mm		8,08
900614	PB SwissGrip schroevendraaier PZ1 175mm		9,15
900615	PB SwissGrip schroevendraaier PZ2 205mm		11,88
900616	PB SwissGrip schroevendraaier PZ3 270mm		16,26

**PB schroevendraaiers VDE/Elektro**

Conditiegroep : 09

Elektrotools: geïsoleerde schroevendraaier voor gleufkopschroeven volgens DIN 7437, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900:2004. VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) zijn uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900617	PBVDE schroevendraaier 165 x 2,5mm		7,01
900618	PBVDE schroevendraaier 190 x 3mm		7,96
900619	PBVDE schroevendraaier 190 x 3,5mm		8,53
900620	PBVDE schroevendraaier 195 x 4mm		9,54
900621	PBVDE schroevendraaier 230 x 5,5mm		11,74
900622	PBVDE schroevendraaier 270 x 6,5mm		13,70
900623	PBVDE schroevendraaier 300 x 8mm		17,68
900624	PBVDE schroevendraaier PH1 175mm		9,67
900625	PBVDE schroevendraaier PH2 205mm		12,87
900626	PBVDE schroevendraaier PZ1 175mm		10,12
900627	PBVDE schroevendraaier PZ2 205mm		13,73

**PB spanningzoekers**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900629	PB spanningzoeker 110-250V 125 x 2,5mm		9,74
900628	PB spanningzoeker 110-250V 200 x 3,5mm		15,38

**Schroevendraaiersets Rothenberger**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900231	6-delig met kruis philips nr.1 en nr.2		54,76
900233	6-delig met kruis pozidrive nr.1 en nr.2		55,26
900230	7-delig VDE met klingisolatie 1000V, kruis ph. nr.1, nr.2 en spanningzoeker		52,28





Schroevendraaierset VDE

Conditiegroep : 09

8-delig VDE keurmerk tot 1000 volt. Ergonomische 2-componenten handgreep, in ophangdoos. Inhoud : PH0-1-2, SL:3-4-5,5-6,5 en spanningschroevendraaier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900226	Schroevendraaierset VDE 8-delig	1	56,99



WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui

Conditiegroep : 09000

Variabel instelbare schacht lengten van 42 tot 114mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900767	WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui	1	68,20



WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset

Conditiegroep : 09000

Sleufkop, Phillips en Pozidriv.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900768	WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset	1	58,90



WIHA spanningszoeker 150-250V

Conditiegroep : 09000

Spanningszoeker voor het eenvoudig detecteren van wisselspanningen in het laagspanningsbereik tot 250V ten opzichte van aarde. Sleufkop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900776	WIHA spanningszoeker 150-250V	1	15,13



WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de Stubby schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 bits (25mm). Sleufkop en Pozidriv.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900762	WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn	1	20,08



WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 slimBits (75mm). Sleufkop en Phillips. Te gebruiken voor schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900766	WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric	1	84,62

WIHA LiftUp schroevendraaier met 12-delig bitmagazijn

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 12 bits (25mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900765	WIHA LiftUp schroevendraaier met bitmagazijn	1	50,98

**Slangklem schroevendraaier**

Conditiegroep : 09

7mm speciale schroevendraaier voor het aan en losdraaien van slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900244	Slangklem schroevendraaier, 7mm	1	18,96

**Sokschroevendraaier**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900630	Sokschroevendraaier, 8mm	1	21,46

**Dopsleutel Padre**

Conditiegroep : 09

T.b.v. aandraaien slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940197	Dopsleutel Padre, 8mm, 225mm lang	1	13,36

**Priem**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900249	Vierkant met PVC handgreep	1	11,39

**Rotec OPTI bit PH**

Conditiegroep : 09000

Voor gipsplaatschroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281070	Rotec OPTI bit PH, 25mm	1	2,13



PRO bit

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281066	PRO bit PH-1, 25mm	10	0,61
281067	PRO bit PH-2, 25mm	10	0,61
281068	PRO bit PH-3, 25mm	10	0,61
281063	PRO bit PZ-1, 25mm	10	0,61
281064	PRO bit PZ-2, 25mm	10	0,61
281065	PRO bit PZ-3, 25mm	10	0,61

PRO insertbit

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281053	PRO insertbit PZ-2 diamant	1	8,49
281054	PRO insertbit PZ-2 Tin gereduceerde punt	1	1,69
281055	PRO insertbit PH-2 diamant	1	4,19
281056	PRO insertbit PH-2 tin, gereduceerde punt	1	1,66

Rotec PRO krachtbit PZ

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
281069	Rotec PRO krachtbit PZ 2, L=50mm, 2 stuks	1	3,59

Insert-bit torx

Conditiegroep : 09



Torx / bit voor pen M6 - M8 - M10 - M12.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281050	Insert-bit Torx 15, M6	1	4,00
281058	Insert-bit Torx 20	10	2,85
281051	Insert-bit Torx 25, M8 - M10	1	4,04
281052	Insert-bit Torx 30, M12	1	3,47

Black-impact schroefbit

Conditiegroep : 09



T.b.v. impact-slagschroefmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281057	Impact bit 30mm PH2	1	5,03

Bithouder magnetisch

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	huls	verp.	prijs/st
281036	Bithouder magnetisch met C-ring	11,0 x 35 mm	1	5,31
281037	Magnum bithouder 60mm zonder C-ring	10,0 x 35 mm	1	4,13
281038	Magnetische bithouder 74mm met C-ring	11,0 x 35 mm	1	21,25

Rotec magnetische bithouder ANGLE

Conditiegroep : 09000

Voorzien van magneet en kogelgewricht (maximaal 20°)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281034	Rotec magnetische bithouder ANGLE, 6,3 x 65mm		19,64

**Schroevendraaierbits**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240550	Indraai-bit M8		16,84

**Indraai-bit voor draadeind**

Conditiegroep : 09000

Indraaisleutel om draadeinden, stokeinden en tapeinden met metrischdraad machinaal aan te draaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281080	Indraai-bit voor draadeind M6		10,28
281081	Indraai-bit voor draadeind M8		10,90
281082	Indraai-bit voor draadeind M10		11,28

**Bitboxset**

Conditiegroep : 09

Compleet met set rechte-, kruis-, en torx bits. Met tegengrips snelspanhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940254	Bitboxset 15-delig in box		25,11
940255	Bitboxset 32 delig in box		35,15

**WIHA 31-delige bitbox**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900763	WIHA bitbox 31-delig		25,56



Moersleutels

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940414	Verstelbare moersleutel 6"		30,09
900186	Verstelbare moersleutel 8"		32,33
900188	Verstelbare moersleutel 10"		42,28
900190	Verstelbare moersleutel 12"		61,74
940415	Verstelbare moersleutel 15"		99,90
940416	Verstelbare moersleutel 18"		157,39

Verstelbare moersleutel dunne bek

Conditiegroep : 09

Vlak geslepen en voorzien van maatverdeling. Handvat gecoat voor meer comfort en grip.
Materiaal: gesmeed chroom vanadium staal, zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940418	Verstelbare moersleutel 8" dunne bek, 38mm		34,05
610333	Verstelbare moersleutel 10" dunne bek, 50mm		49,16

Steek/ringsleutelset 7-delig

Conditiegroep : 09000

ABS houder met daarin 7 steek/ringsleutels; 7, 8, 10, 13, 17, 19 en 22mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931029	Steek/ringsleutelset 7-delig, 7-22mm		54,74

Steek/ringsleutel met ratel

Conditiegroep : 09

Steek/ringsleutel met ratel in de ring.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931031	Steek/ringsleutel met ratel, 13mm		17,99
931032	Steek/ringsleutel met ratel, 16mm		20,61
931033	Steek/ringsleutel met ratel, 17mm		21,74
931034	Steek/ringsleutel met ratel, 19mm		23,65
931035	Steek/ringsleutel met ratel, 22mm		34,13

Inbussleutels

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900247	Set in houder 2.5-10mm "stanley"		14,45

WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop

Conditiegroep : 09000

Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°. In handige ProStar houder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900760	WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop		37,99

**WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep**

Conditiegroep : 09000

Zeskant met zijpunt. Ideaal voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900761	WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep		42,86

**WIHA PocketStar multitoel**

Conditiegroep : 09000

7-delige zeskant inbusset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900764	WIHA PocketStar multitoel		24,34

**Bankhamers**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900320	Bankhamer 200 gram		10,64
900321	Bankhamer 500 gram		15,55

**Klauwhamer**

Conditiegroep : 09

Stanley, blue strike, blauw gelakte baan en blauwe vinyl handgreep. Diam. baan 27mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940062	Klauwhamer 450 gram		22,00

**Moker**

Conditiegroep : 09

Zwart gelakt met blanke baan en houten steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900324	Moker, 1250 gram		23,95
900325	Moker, 1500 gram		31,79



**Rubber dop voor moker**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900327	Rubber dop voor moker, 1250 gram		10,42

Zinkklopper

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931010	Zinkklopper		41,70
610348	Védé zinkklopper azobe groot		53,63

Loodklopper

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931005	Loodklopper		37,12
610349	Védé loodklopper azobe groot		53,19

Beitels

Conditiegroep : 09

Met blanke snijkant, chroom-mangaan-siliciumstaal, de sleuf- en vlakbeitel zijn vervaardigd van chroom-vanadiumstaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900271	Breekbeitel met beschermgreep 300x16, snijvlak 22mm		41,15

SDS beitels

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900285	SDS+ puntbeitel 250mm		14,77
900286	SDS+ platte beitel 20 x 250mm		14,77
900287	SDS+ spade beitel 40 x 250mm		24,39
900289	SDS+ spade beitel gebogen 40 x 250mm		26,35

Breekijzer, sloopbeitel

Conditiegroep : 09

Vervaardigd uit hoogwaardig staal, met spijkertrekker en klauw.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940071	Breekijzer zeskant, 600mm	6	14,38
940072	Breekijzer zeskant, 450mm		11,73
940073	Sloopbeitel 175mm mini, met spijkertrekker		10,11

Waterpomptangen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900021	Waterpomptang 7" rood		34,70
900022	Waterpomptang 10" rood		36,85
900032	Waterpomptang 10" Rogrip M kunststof handgreep		38,60
900023	Waterpomptang 12" rood		60,58
900024	Waterpomptang 10" met geïsoleerde handgrepen		38,94
900025	Waterpomptang 12" met geïsoleerde handgrepen		57,56
900010	Waterpomptang Rogrip XL 16"		98,86

**Hoekpijptangen**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900026	Hoekpijptang 45gr. Rothenberger 1"		90,70
900020	Hoekpijptang 45gr. Rothenberger 2"		175,60
900028	Hoekpijptang 90gr. Rothenberger 1"		87,97
900029	Hoekpijptang 90gr. Rothenberger 1.1/2"		122,31
900019	Hoekpijptang 90gr. Rothenberger 2"		183,33

**Rothenberger Rofast sleutel tang**

Conditiegroep : 09000

Deze 10" sleutel is voor grijpen, vasthouden, klemmen en buigen. De sleutel tang vervangt moersleutelsets van 0 tot 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900034	Rothenberger Rofast sleutel tang 260mm		52,05

**Combinatietang**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900011	Combinatietang 180mm	met isolatie		36,42

**WIHA Industrial combinatietang**

Conditiegroep : 09000

Deze universele tang is ideaal voor het vastpakken en knippen van zachte en harde draad en kabel. Met DynamicJoint® en OptiGrip.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900769	WIHA Industrial combinatietang, 180mm		21,71
900770	WIHA Industrial combinatietang, 200mm		24,71

**WIHA Classic sleutel tang**

Conditiegroep : 09000

Dit model sleutel tang is ideaal voor werkzaamheden aan gevoelige, veredelde oppervlakken, denk aan kranen voor sanitair en verwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900771	WIHA Classic sleutel tang, 250mm		65,19



WIHA Classic waterpomptang

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900772	WIHA Classic waterpomptang, 250mm		23,61
900773	WIHA Classic waterpomptang, 300mm		35,14

WIHA BiCut® Industrial high-performance zijknijptang

Conditiegroep : 09000



Dit model kan worden gebruikt voor het knippen van diverse zachte en harde materialen, bijvoorbeeld: kabels, spijkers, schroeven, bouten, staaldraad, verendraad en kettingen. Omschakelbaar. Met DynamicJoint®.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900774	WIHA BiCut® Industrial high-performance zijknijptang, 200mm		44,62

Zijknijptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900013	Zijknijptang 160mm	met isolatie		37,87

Draadknijptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900014	Draadknijptang (moniertang) 250mm	met isolatie		27,81

Telefoontang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900015	Telefoontang recht 200mm	met isolatie		40,84

Rothenberger VDE ergonomische installatietang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900016	Rothenberger VDE ergonomische installatietang 180mm	met isolatie		58,36

Afstriptang

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900017	Afstriptang geïsoleerd 165mm	met isolatie		49,31

**WIHA Professional afstriptang, electric**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900777	WIHA Professional afstriptang electric, 160mm		32,20

**Rothenberger Easygrip bandspantang**

Conditiegroep : 09

Kunststof bandspantang, automatisch met ratelsneldspaninrichting. De speciale gekartelde nylon band verzekert een optimale klemming van de pijp. Voorzien van prismasteun, voorkomt beschadiging en vervorming van de pijp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900003	Rothenberger bandspantang, geschikt voor buizen van 20 t/m 200mm		212,81

**Kettingtang Rothenberger**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900001	Kettingtang 4" links + rechts		147,40

**Multizaag eclipse 66**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940157	Multizaag eclipse 66		54,28
940158	Los zaagblad voor eclipse 66		15,83

**Bahco zaagblad**

Conditiegroep : 09000

Zaagblad voor het gemakkelijk zagen in vele verschillende materialen, bijvoorbeeld plastic, laminaat, hout, triplex en zachte metalen zoals aluminium. Uitgevoerd met een dikkerblad voor optimale precisie en rechte zaagsneden. Dit model zaagblad is voorzien van een roestwerende coating. Geschikt voor alle handgrepen van het Bahco Handsaw Systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940171	Bahco zaagblad 400mm, 16tpi		37,34





Bahco handgreep Ergo rechts L

Conditiegroep : 09000

2-Componenten. Druk op de handpalm wordt voorkomen door de asymmetrische, ondersteunende vorm. Deze handgreep kan worden gebruikt met alle EX-zaagbladen. Doormiddel van het gepatenteerde clicksysteem kun je deze snel en gemakkelijk wisselen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940170	Bahco handgreep Ergo rechts L		34,62

PVC zaag

Conditiegroep : 09000

Met geharde zaagtanden. "Glad" zaag oppervlak.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940155	PVC zaag L=240, geschikt t/m D160		20,45
940156	PVC zaag L=300, geschikt t/m D200		24,89

Handzagen

Conditiegroep : 09

Voor hout en PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940150	Stanley handzaag hard point, 22"		17,05
940153	Bahco handzaag hard point, 20"		49,76
940151	Bahco handzaag hard point, 22"		33,84

Schrobzaag

Conditiegroep : 09

Voor hout en PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940152	Schrobzaag, Bahco, hard point		26,92

Promat schrobzaag

Conditiegroep : 09000

2-Componenten comfortgreep. Bladlengte: 300mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940134	Promat schrobzaag, 300mm		14,28

Draadzaag

Conditiegroep : 09

Handige oplossing voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor PVC.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940168	Draadzaag quick saw 24"			23,99
940172	Draadzaag vervangingsdraden	set 2 stuks		15,72

Metaalzagen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900077	Metaalzaag 12"	1	15,59
900051	Zaagbeugel zwaar 12"	1	39,73
900054	Zaagblad Eclipse flex-silicon (zacht), 24tnd	10	13,13
900056	Zaagblad Eclipse flex-Bimetal (hard), 24tnd	10	2,51

**Handmetaalzaagbladen, Bi-metaal**

Conditiegroep : 09

12" Bi-metaal. 32 tanden per inch. Verpakt per 10 in kunststofkoker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900091	Metaalzaagblad 300mm, 32 TND 12" Bi-metaal, per 10 stuks	1	22,24

**Junior ijzerzaag**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900052	Juniorzaagbeugel VBW	1	17,58
900652	Metaalzaagbeugel junior 150mm	1	12,70
900058	Zaagblad juniorzaagje prijs per set	10	6,56

**Vijlen**

Conditiegroep : 09


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900205	Halfronde vijl 10" met hecht	1	30,13
900201	Blokvijl 10" met hecht	1	19,05

**Hand- of blokvijl, normaal model**

Conditiegroep : 09

Type bastard.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900200	Handvijl 12" L=300 zonder hecht	1	20,97

**Hoefrasp voor PVC**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900158	Hoefrasp voor PVC 12" L=300 zonder hecht	1	67,65



HM gatfrees Easy

Conditiegroep : 09000



Deze HM gatfrees is speciaal ontwikkeld voor het boren in (on)gelegeerd staal, RVS, non-ferro metalen en (vezelversterkte) kunststoffen. Staal en RVS max. 5mm dik en alle overige materialen max. 10mm dik. Snijbreedte van 2mm. Geschikt voor gebruik in de handboormachine. Uitgevoerd met een vaste adapter en verwisselbare centreerboor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940193	HM gatfrees Easy 12mm, 39mm		47,74
940192	HM gatfrees Easy 12mm, 65mm		70,84
940191	HM gatfrees Easy 12mm, 70mm		82,30

Rotec gatzaag BiM-Co

Conditiegroep : 09404



Dit type kobaltgelegeerde bi-metalen gatzaag is uitgevoerd met een gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940480	Rotec gatzaag BiM-Co 16mm		10,20
940481	Rotec gatzaag BiM-Co 19mm		10,20
940499	Rotec gatzaag BiM-Co 22mm		11,49
940482	Rotec gatzaag BiM-Co 24mm		11,49
940370	Rotec gatzaag BiM-Co 25mm		12,72
940371	Rotec gatzaag BiM-Co 27mm		12,72
940483	Rotec gatzaag BiM-Co 29mm		12,77
940484	Rotec gatzaag BiM-Co 30mm		12,77
940485	Rotec gatzaag BiM-Co 32mm		12,77
940372	Rotec gatzaag BiM-Co 33mm		13,02
940486	Rotec gatzaag BiM-Co 35mm		12,76
940500	Rotec gatzaag BiM-Co 38mm		12,76
940487	Rotec gatzaag BiM-Co 40mm		13,41
940373	Rotec gatzaag BiM-Co 41mm		13,61
940374	Rotec gatzaag BiM-Co 43mm		13,61
940488	Rotec gatzaag BiM-Co 44mm		13,76
940375	Rotec gatzaag BiM-Co 46mm		16,57
940503	Rotec gatzaag BiM-Co 51mm		14,59
940376	Rotec gatzaag BiM-Co 52mm		20,73
940489	Rotec gatzaag BiM-Co 54mm		17,69
940501	Rotec gatzaag BiM-Co 57mm		18,21
940504	Rotec gatzaag BiM-Co 60mm		20,46
940471	Rotec gatzaag BiM-Co 64mm		18,87
940377	Rotec gatzaag BiM-Co 65mm		22,54
940490	Rotec gatzaag BiM-Co 70mm		19,66
940491	Rotec gatzaag BiM-Co 76mm		20,45
940502	Rotec gatzaag BiM-Co 79mm		20,45
940492	Rotec gatzaag BiM-Co 83mm		21,10
940506	Rotec gatzaag BiM-Co 86mm		22,81
940378	Rotec gatzaag BiM-Co 89mm		26,24
940493	Rotec gatzaag BiM-Co 92mm		26,24
940379	Rotec gatzaag BiM-Co 95mm		28,51
940494	Rotec gatzaag BiM-Co 102mm		30,72
940497	Rotec gatzaag BiM-Co 105mm		32,24
940495	Rotec gatzaag BiM-Co 114mm		58,07
940507	Rotec gatzaag BiM-Co 121mm		63,85
940496	Rotec gatzaag BiM-Co 127mm		70,62
130443	Rotec gatzaag BiM-Co 133mm		86,21
130441	Rotec gatzaag BiM-Co 146mm		93,86
940498	Rotec gatzaag BiM-Co 152mm		97,06
130444	Rotec gatzaag BiM-Co 160mm		158,84
130445	Rotec gatzaag BiM-Co 168mm		191,94
481498	Rotec gatzaag BiM-Co 177mm		215,45
130446	Rotec gatzaag BiM-Co 210mm		234,01

Gatzagenset

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940477	Gatzagenset 10 delig in koffer (22-27-35-38-44-51-68-76mm + quick adapter (27)		126,91

**Gatzagenset cobalt**

Conditiegroep : 09404

14-Delige gatzagenset. Inhoud: Ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm. 1x Quick-lock adapter 14-30mm en 1x Quick-lock adapter 32-210mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940527	HSS bi-cobalt set gatzagen allround 19-76mm		242,91

**Rotec dozenboor ECO**

Conditiegroep : 09404

Toepasbaar voor kalkzandsteen en metselsteen. Inclusief adapter en centreerboor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940455	Rotec dozenboor ECO Ø82mm, SDS+		78,00
940479	Rotec dozenboor ECO Ø82mm, 6-kant		46,80

**Multi purpose gatzagen**

Conditiegroep : 09404

Stabiele gatzagaag voorzien van hardmetalen tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st- kroonboor
940508	Multi purpose gatzagaag, 22 mm (7/8)		12,39
940509	Multi purpose gatzagaag, 27 mm (1-1/16)		13,21
940510	Multi purpose gatzagaag, 35 mm (1-3/8)		14,46
940511	Multi purpose gatzagaag, 38 mm (1-1/2)		14,46
940512	Multi purpose gatzagaag, 44 mm (1-3/4)		17,80
940513	Multi purpose gatzagaag, 51 mm (2)		18,13
940514	Multi purpose gatzagaag, 68 mm (2-11/16)		23,86
940515	Multi purpose gatzagaag, 76 mm (3)		26,39

**Multi purpose gatzagenset**

Conditiegroep : 09404

Stabiele gatzagaag voorzien van hardmetalen tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
940520	Multi purpose gatzagen 14 dlg., set elektriciën	22-76 mm		232,51

**Rotec quick adapter**

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	schacht	verp.	prijs/st
940461	Rotec quick adapter 6-kant, 14 - 30mm	6-kt 9,0 mm		14,86
940462	Rotec quick adapter 6-kant, 32 - 210mm	6-kt 9,0 mm		21,16
940537	Rotec quick adapter SDS, 14 - 30mm	SDS		16,64
940538	Rotec quick adapter SDS, 32 - 210mm	SDS		21,93



Rotec SDS-plus adapter

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940536	SDS-plus adapter	1	14,31

Rotec quick change houder en adapter

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940516	Quick change houder t.b.v. MP gatzagen	1	30,65
940517	Quick change houder + 2 adap.(1/2"x20 UNF + 5/8"x18 UNF) t.b.v. MP gatzagen	1	35,71
940518	Quick change adaptor voor gatzagen, 19 t/m 30mm	1	2,65
940519	Quick change adaptor voor gatzagen, 32 t/m 210mm	1	2,65

Rotec centreerboor

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940460	Centreerboor t.b.v. quick adapter, lengte 90mm	1	4,12
940464	Quick change centreerboor lang, lengte 125mm	1	4,38

Fraisboor voor Wavin knevelinlaat

Conditiegroep : 013 (netto)



Boor 127mm is voor knevelinlaten 125mm, boor 159mm is voor knevelinlaten 160mm. Het is mogelijk om een fraisboor te huren. Zie hiervoor het hoofdstuk Verhuur Gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130450	Wavin fraisboor 127mm	1	178,85
130457	Wavin fraisboor 159mm	1	254,84

Fraisboor voor Pipelife keilinlaat

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130451	Pipelife fraisboor 125, gat 133mm	1	286,56
130454	Pipelife fraisboor 160, gat 168mm	1	374,88

Pipelife montagesleutel t.b.v. keilinlaat

Conditiegroep : 01306



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130455	Montagesleutel t.b.v. keilinlaat 125	staal	1	187,28
130456	Montagesleutel t.b.v. keilinlaat 160	staal	1	213,02

Reciprozagen

Conditiegroep : 06000

artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/pk
900109	RC180 reciprozaagblad, 130 x 19 x 1.5mm (5 stuks)	hout en kunststof	1	15,73
900081	RC200 reciprozaagblad, 230 x 19 x 1.25mm (5 stuks)	hout en kunststof	5	20,76
900073	RC200 reciprozaagblad, 300 x 19 x 1.25mm (5 stuks)	hout en kunststof	5	25,49
900068	RC280 reciprozaagblad, 280 x 4.3mm (5 stuks)	hout en metaal	5	38,57
900083	RC480 reciprozaagblad, 150 x 19mm (5 stuks)	hout met spijkers, metaal, buizen, aluminium	1	20,47
900067	RC550 reciprozaagblad, 280 x 1.8 - 2.6mm (5 stuks)	hout en metaal	5	36,97
900053	RC620 reciprozaagblad, 80 x 1.8mm (5 stuks)	metaal	5	16,03
900055	RC630 reciprozaagblad, 130 x 1.8mm (5 stuks)	metaal	5	19,88
900065	RC640 reciprozaagblad, 205 x 1.8mm (5 stuks)	metaal	5	24,67
900071	RC650 reciprozaagblad, 280mm (5 stuks)	metaal	5	33,93
900057	RC730 reciprozaagblad, 130 x 1.4mm (5 stuks)	metaal	5	19,07
900063	RC740 reciprozaagblad, 205 x 1.4mm (5 stuks)	metaal	5	23,69
900079	RC860 reciprozaagblad SML, 130mm	metaal, baksteen, polyester	1	10,63
900080	RC865 reciprozaagblad SML, 225mm	metaal, baksteen, polyester	1	15,09



Decoupeerzaagblad

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	dikte	t.b.v.	verp.	prijs/st
900004	DC860 decoupeerzaagblad, 74mm	1.25 mm	gips	3	43,60
940173	DC200 decoupeerzaagblad, 74mm	2.7 mm	hout	5	8,18
940174	DC360 decoupeerzaagblad, 74mm	4 - 5.2 mm	hout	5	6,21
941154	DC530 decoupeerzaagblad, 105mm	1.0 mm	metaal	5	15,94
940175	DC620 decoupeerzaagblad, 67mm	1.1 - 1.5 mm	metaal	5	7,77
940176	DC130/T101AIF decoupeerzaagblad, 100 x 7,5mm	1.25 mm	hout	5	13,74



Rotec invalzaagbladen

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940178	Rotec invalzaagblad OTK13/65 65 x 40mm, hout	HCS	1	17,31
940179	Rotec invalzaagblad OTK18/32 32 x 50mm, hardhout	HCS	1	14,14
940182	Rotec invalzaagblad OTK14/32 bi.dr. 32 x 40mm, convex	HCS	1	19,57



Rotec HCS invalzaagblad hout

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor invallend zagen in zacht hout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of pennen), voor precieze en zuivere zaagsneden in hout en kunststof. Met Starlock aansluiting. Maat (BxD): 32x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900741	Rotec HCS invalzaagblad hout OTK 14/32	1	13,81
900742	Rotec HCS invalzaagblad hout OTK 14/32, blister 5 stuks	1	59,81



Rotec BIM invalzaagblad hardhout

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of hardhouten pennen). Met Starlock aansluiting. Maat (BxD): 32x50mm en 65x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900743	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32	1	19,58
900744	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32, blister 5 stuks	1	84,66
900745	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65	1	24,61
900746	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65, blister 5 stuks	1	106,36



Rotec BIM invalzaagblad metaal, 32mm

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het vlak doorzagen van koperen buis of spijkers. Ook te gebruiken voor invallend zagen in gipskartonplaten. Met Starlock aansluiting. Maat: 32x50mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900747	Rotec BIM invalzaagblad metaal OT 13/32		16,18
900748	Rotec BIM invalzaagblad metaal OT 13/32, blister 5 stuks		69,88

Rotec BIM invalzaagblad metaal, 65mm

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het zagen van hout met spijkers, voor het inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het invallend zagen in geplastificeerde platen. Met Starlock aansluiting. Maat: 65x40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900749	Rotec BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi		23,35
900750	Rotec BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi, blister 5 stuks		101,62

Rotec HM-RIFF invalzaagblad

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het invallend zagen in sterk abrasieve materialen. Dit zaagblad heeft tevens een rasp-/schuurfunctie, voor bijvoorbeeld het afbramen van invallende zaagsneden in fiberglas. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van tegenspecie. Met Starlock aansluiting. Maat: 32x30mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900751	Rotec HM-RIFF invalzaagblad OTK 32K5		34,17

Rotec zaagblad voegenfrees

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940184	Rotec HM segm. voegenfrees OS85HJG, oscillerend	HM-grit		39,49

Rotec HM-RIFF tegelspecie- en tegellijmverwijderaar

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het uitfrezen van voegen bij wand- en vloertegels of het verwijderen van specie of tegellijm. Met de hard metalen punt (schuur- en vijltong) kunnen voegen tot in de kleinste hoekjes verwijderd worden. Met Starlock aansluiting. Maat: Ø70mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900737	Rotec HM-RIFF tegelspecie- en tegellijmverwijderaar OX 70K4		58,75

Rotec zaagblad multi-mes

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940185	Rotec HCS multi-mes OHM32, 24 x 11mm		24,48

Rotec HCS invalzaagblad hout/PVC

Conditiegroep : 09

High carbon steel extra lang, voor precieze zaagsneden in hout en kunststof. Met Supercut aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900095	Rotec HCS invalzaagblad hout/PVC SOT 16/32	1	19,99

**Rotec BIM invalzaagblad hout/PVC**

Conditiegroep : 09410

Bi-metalen invalzaagblad speciaal voor het snijden van hout met spijkers, plastic of hardhout. Met Supercut aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900097	Rotec BIM invalzaagblad hout/PVC SOT 18/65	1	34,04

**Rotec HM-RIFF segmentzaagblad**

Conditiegroep : 09000

Met smalle zaagsnede. Geschikt voor het uitzetten van extra dunne 1/16" voegen bij wandtegels. Voor het frezen van uitsparingen in epoxy/GVK en groeven in cellenbeton voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk. Met Starlock aansluiting. Maat: Ø70mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900738	Rotec HM-RIFF segmentzaagblad OS 70K5	1	33,55

**Rotec BIM segmentzaagblad**

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het bij de vloer inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het uitzagen van laminaat en parket en het inkorten van kleinere profielstrips. Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900739	Rotec BIM segmentzaagblad OS 14/85bi, Ø85mm	1	26,56
900740	Rotec BIM segmentzaagblad OS 17/100bi, Ø100mm	1	36,34

**Stanley universeelmes 199, vast**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940040	Stanley universeelmes 199, vast	1	7,50

**Stanley universeelmes, uitschuifbaar**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940042	Stanley universeelmes, uitschuifbaar	1	13,05



Stanley Titan mes

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940041	Stanley Titan mes	1	30,77

Delfin asfaltmes met houder

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940043	Delfin asfaltmes met houder	1	25,20

Afbreekmes uitschuifbaar

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940046	Afbreekmes uitschuifbaar 18mm	1	5,99

Stanley afbreekmes

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940047	Stanley afbreekmes 18mm	1	18,75

Isolatiemes

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940048	Isolatiemes	1	12,45

Kabelmes 1-delig, uitklapbaar

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900162	Kabelmes 1-delig, uitklapbaar	1	12,79

Stanley mesjes

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900161	Stanley mesjes trapezium/recht	100	0,41
900160	Stanley mesjes haak/papegaai	100	0,50
940038	Breekmesjes 9,5mm set 10 stuks	1	6,66
940039	Breekmesjes 18mm set 10 stuks	1	8,27



Hamerboren SDS-plus

Conditiegroep : 09/09410

SDS-plus opnamesysteem.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941001	SDS hamerboor; 5,0 x 110mm	50 mm	1	4,64
941003	SDS hamerboor; 6,0 x 110mm	50 mm	1	5,06
941004	SDS hamerboor; 6,0 x 160mm	100 mm	1	5,42
941005	SDS hamerboor; 6,0 x 210mm	150 mm	1	7,46
941006	SDS hamerboor; 6,5 x 260mm	200 mm	1	10,73
941002	SDS hamerboor; 7,0 x 110mm	50 mm	1	5,87
941008	SDS hamerboor; 8,0 x 110mm	50 mm	1	5,70
941009	SDS hamerboor; 8,0 x 160mm	100 mm	1	6,48
941010	SDS hamerboor; 8,0 x 210mm	150 mm	1	7,46
941013	SDS hamerboor; 10,0 x 110mm	50 mm	1	7,28
941014	SDS hamerboor; 10,0 x 160mm	100 mm	1	7,42
941015	SDS hamerboor; 10,0 x 210mm	150 mm	1	8,67
941051	SDS hamerboor; 10,0 x 450mm	400 mm	1	20,14
941018	SDS hamerboor; 12,0 x 160mm	100 mm	1	9,29
941017	SDS hamerboor; 12,0 x 210mm	150 mm	1	10,32
941054	SDS hamerboor; 12,0 x 450mm	400 mm	1	22,08
941022	SDS hamerboor; 14,0 x 160mm	100 mm	1	12,85
941026	SDS hamerboor; 15,0 x 210mm	150 mm	1	19,67
941028	SDS hamerboor; 16,0 x 210mm	150 mm	1	20,42
941059	SDS hamerboor; 16,0 x 160mm	100 mm	1	14,92
941055	SDS hamerboor; 17,0 x 450mm	400 mm	1	54,05
941056	SDS hamerboor; 20,0 x 450mm	400 mm	1	45,14
941057	SDS hamerboor; 22,0 x 450mm	400 mm	1	51,07
941029	SDS hamerboor; 25,0 x 450mm	400 mm	1	66,47



Hamerboren SDS-plus, per box van 10

Conditiegroep : 09/09410

SDS-plus opnamesysteem.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/ds
941161	SDS hamerboor (box a 10stk), 4 x 110mm		1	50,32
941162	SDS hamerboor (box a 10stk), 4 x 160mm		1	66,65
941130	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 160mm	100 mm	1	46,52
941125	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 110mm	50 mm	1	40,99
941131	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 110mm	50 mm	1	38,80
941132	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 160mm	100 mm	1	43,52
941167	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 210mm		1	69,53
941133	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 110mm	50 mm	1	50,92
941134	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 160mm	100 mm	1	52,49
941170	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 210mm		1	69,53
941135	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 110mm	50 mm	1	58,25
941136	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 160mm	100 mm	1	61,16
941172	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 210mm		1	81,42
941137	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 160mm	100 mm	1	72,86
941138	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 210mm	150 mm	1	95,23
941173	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 260mm		1	97,20
941176	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 260mm		1	115,68
941177	SDS hamerboor (box a 10stk), 14 x 160mm		1	111,78
941178	SDS hamerboor (box a 10stk), 14 x 210mm		1	132,70





Hamerboorset SDS-plus, 7-delig

Conditiegroep : 09/09410

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941139	SDS plus hamerboren set 7-delig		59,31
941140	SDS plus hamerboren set 7-delig 4-snijder		87,41

Hamerboren SDS-plus, Zentro

Conditiegroep : 09/09410

ZENTRO-plus is een 4-snijder hamerboor met een hoge levensduur waarmee u precieze boorgaten maakt en zeer rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

Toepassing: voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.



artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941110	SDS hamerboor Zentro, 5 x 110mm 4-snijder	50 mm		8,89
941111	SDS hamerboor Zentro, 6 x 110mm 4-snijder	50 mm		8,51
941112	SDS hamerboor Zentro, 8 x 110mm 4-snijder	50 mm		9,94
941113	SDS hamerboor Zentro, 10 x 110mm 4-snijder	50 mm		10,81
941114	SDS hamerboor Zentro, 6 x 160mm 4-snijder	100 mm		9,18
941115	SDS hamerboor Zentro, 8 x 160mm 4-snijder	100 mm		10,61
941116	SDS hamerboor Zentro, 10 x 160mm 4-snijder	100 mm		11,64
941117	SDS hamerboor Zentro, 12 x 160mm 4-snijder	100 mm		13,07
941118	SDS hamerboor Zentro, 14 x 160mm 4-snijder	100 mm		18,26
941119	SDS hamerboor Zentro, 15 x 160mm 4-snijder	100 mm		28,53
941120	SDS hamerboor Zentro, 16 x 160mm 4-snijder	100 mm		29,05
941121	SDS hamerboor Zentro, 6 x 210mm 4-snijder	150 mm		11,93
941122	SDS hamerboor Zentro, 8 x 210mm 4-snijder	150 mm		12,02
941123	SDS hamerboor Zentro, 10 x 210mm 4-snijder	150 mm		13,30
941124	SDS hamerboor Zentro, 12 x 210mm 4-snijder	150 mm		15,75
941041	SDS hamerboor Zentro, 14 x 210mm 4-snijder	150 mm		24,61
941011	SDS hamerboor Zentro, 8 x 460mm 4-snijder	400 mm		33,16
941016	SDS hamerboor Zentro, 10 x 450mm 4-snijder	400 mm		35,90
941020	SDS hamerboor Zentro, 12 x 450mm 4-snijder	400 mm		37,28
941024	SDS hamerboor Zentro, 14 x 450mm 4-snijder	400 mm		42,20
941030	SDS hamerboor Zentro, 16 x 450mm 4-snijder	400 mm		57,71
941032	SDS hamerboor Zentro, 18 x 450mm 4-snijder	400 mm		64,95
941034	SDS hamerboor Zentro, 20 x 450mm 4-snijder	400 mm		73,46
941036	SDS hamerboor Zentro, 22 x 450mm 4-snijder	400 mm		85,14
941038	SDS hamerboor Zentro, 25 x 450mm 4-snijder	400 mm		100,28
941040	SDS hamerboor Zentro, 30 x 450mm 4-snijder	400 mm		133,62

Betonboren

Conditiegroep : 09/09410

Met hardmetalen snijvlakken, cilindrische kolf.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941042	Betonboor, 5mm		5,12
941044	Betonboor, 6mm		5,38
941047	Betonboor, 8mm		6,83
941050	Betonboor, 10mm		8,91
941052	Betonboor, 12mm		12,85
941053	Betonboor, 14mm		17,49

Metaalboren

Conditiegroep : 09/09411

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 388.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pk
941061	HSS boor, 1,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,48
941062	HSS boor, 1,5mm (verpakt per 2 stuks)		1,56
941063	HSS boor, 2,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,70
941064	HSS boor, 2,5mm (verpakt per 2 stuks)		1,86
941065	HSS boor, 3,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,99
941058	HSS boor, 3,0mm (verpakt per 2 stuks)		0,80
941066	HSS boor, 3,5mm (verpakt per 2 stuks)		2,34
941067	HSS boor, 4,0mm (verpakt per 2 stuks)		2,55

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pk
941060	HSS boor, 4,2mm (verpakt per 2 stuks)		1,65
941068	HSS boor, 4,5mm		1,66
941069	HSS boor, 5,0mm		2,29
941070	HSS boor, 5,5mm		2,29
941071	HSS boor, 6,0mm		2,44
941072	HSS boor, 6,5mm		2,52
941073	HSS boor, 7,0mm		2,59
941074	HSS boor, 7,5mm		3,27
941075	HSS boor, 8,0mm		3,64
941076	HSS boor, 8,5mm		3,83
941077	HSS boor, 9,0mm		4,66
941078	HSS boor, 9,5mm		4,77
941079	HSS boor, 10,0mm		5,06
941080	HSS boor, 10,5mm		6,03
941081	HSS boor, 11,0mm		7,89
941082	HSS boor, 12,0mm		8,63
941083	HSS boor, 13,0mm		10,55

Metaalborenset, 19-delig

Conditiegroep : 09/09411

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 338. De prijs is per verpakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941090	Metaalborenset HSS 19 dlg, 1,0 - 10,0mm		25,47



Rotec HSS-E spiraalborenset 19-delig, type III

Conditiegroep : 09410

Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten. DIN338, geslepen uitvoering. Tophoek 130°. Ø 1-10mm / 0,5mm oplopend. 1 stuks van elke maat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941092	Rotec HSS-E spiraalborenset 19-delig, Ø1-10mm		110,67



Rotec Silver-Line slangenboor, type 240

Conditiegroep : 09410

Voor het boren van exacte gaten in zacht- en hardhout. Met 6-kant schacht, zelfcenterende schroefdraadpunt. Uitgevoerd met een hoofdsnijkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940968	Rotec Silver-Line slangenboor; 6 x 230mm		13,25
940969	Rotec Silver-Line slangenboor; 8 x 230mm		13,97
940970	Rotec Silver-Line slangenboor; 10 x 230mm		14,75
940971	Rotec Silver-Line slangenboor; 12 x 230mm		15,54
940972	Rotec Silver-Line slangenboor; 14 x 230mm		16,32
940973	Rotec Silver-Line slangenboor; 16 x 230mm		18,49
940974	Rotec Silver-Line slangenboor; 18 x 230mm		24,26
940975	Rotec Silver-Line slangenboor; 20 x 230mm		26,88



Rotec HSS-G houtspiraalboor, type TLS

Conditiegroep : 09410

Voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten. DIN 338, geslepen uitvoering. Tophoek 130°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940976	Rotec HSS-G houtspiraalboor; 4 x 75mm		3,40
940977	Rotec HSS-G houtspiraalboor; 5 x 86mm		4,77
940978	Rotec HSS-G houtspiraalboor; 6 x 93mm		6,21
940979	Rotec HSS-G houtspiraalboor; 7 x 109mm		8,34
940980	Rotec HSS-G houtspiraalboor; 8 x 117mm		11,95



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Speedboren

Conditiegroep : 09411

Met zestkante kolf en spaanbreekgleuf. Boort 2x sneller, gaat 2x langer mee.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941099	Speedboor; 6 x 152mm		4,67
910987	Speedboor; 8 x 160mm		4,65
910990	Speedboor; 10 x 160mm		4,81
910991	Speedboor; 12 x 157mm		5,28
911002	Speedboor; 13 x 160mm		5,28
910992	Speedboor; 14 x 157mm		5,55
911003	Speedboor; 16 x 157mm		6,28
910989	Speedboor; 17 x 160mm		6,72
910993	Speedboor; 18 x 160mm		6,72
941100	Speedboor; 19 x 152mm		6,71
910994	Speedboor; 20 x 160mm		6,72
910995	Speedboor; 22 x 160mm		7,31
911006	Speedboor; 24 x 157mm		7,97
910996	Speedboor; 25 x 160mm		8,46
910997	Speedboor; 28 x 160mm		10,36
910998	Speedboor; 30 x 160mm		10,86
910999	Speedboor; 32 x 160mm		11,19
911000	Speedboor; 35 x 160mm		13,10
911007	Speedboor; 38 x 157mm		14,62
911008	Speedboor; 40 x 157mm		16,15
941101	Speedboor; 16 x 400mm		15,53
941102	Speedboor; 18 x 400mm		16,13
941103	Speedboor; 20 x 400mm		17,01
941104	Speedboor; 22 x 400mm		19,96
941105	Speedboor; 25 x 400mm		22,13
941106	Speedboor; 28 x 400mm		24,23
911001	Speedboor; 30 x 400mm		26,80
941107	Speedboor; 32 x 400mm		26,49
941108	Speedboor; 35 x 400mm		27,53
910986	Speedboorset 8-delig, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm		57,31
911004	Verlengstuk voor speedboor; 300mm		36,00



Rotec HSS trappenboor splitpoint, MF

Conditiegroep : 09

Geschikt voor meest voorkomende materialen: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941151	HSS trappenboor nr. 16, 5,3-38,5mm		162,17



Rotec HSS trappenboor cassette

Conditiegroep : 09

I x nr. 0/9 (4,0-12,0)

I x nr. 1 (4,0-20,0)

I x nr. 2 (4,0-30,0)

I x stift snijpasta

In metalen cassette.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941152	HSS trappenboor cassette		228,61

HSS verzinkfrees

Conditiegroep : 09410

HSS verzinkfrees DIN 335 type C, cilindrische schacht, 90gr. Met 3 CBN geslepen snijkanten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941091	HSS verzinkfrees I 1,5mm		27,24



Rotec MI4 boren

Conditiegroep : 09

Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boort t/m 12mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper. Toepassing: Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941180	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 6 x M14		62,95
941181	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 8 x M14		62,95
941182	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 10 x M14		62,95
941183	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 12 x M14		66,88
941185	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 16 x M14		66,87
941186	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 18 x M14		66,87
941187	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 20 x M14		85,96
941188	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 25 x M14		100,74
941189	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 32 x M14		112,45
941190	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 35 x M14		113,67
941191	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 40 x M14		135,95
941192	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 50 x M14		162,95
941193	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 60 x M14		171,75
941194	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 68 x M14		192,31

Rotec tegelboor met wax

Conditiegroep : 09410

Geschikt voor graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941156	Rotec tegelboor met wax, 6mm		36,78
941155	Rotec tegelboor met wax, 8mm		41,45
941158	Rotec tegelboor met wax, 10mm		41,45

**Rotec diamant tegelboor**

Conditiegroep : 09

Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering. Toepassing: graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941196	Rotec diamant tegelboor, 6,0 mm		14,72
941197	Rotec diamant tegelboor, 8,0 mm		17,91
941198	Rotec diamant tegelboor, 10,0mm		20,46
941199	Rotec diamant tegelboor, 12,0mm		23,03

**Tegelboorhulp Mini guide**

Conditiegroep : 09410

Handig bij het boren van gaten in tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941202	Tegelboorhulp Mini guide		25,58

**REMS universele diamant boorkroon nat en droog**

Conditiegroep : 09

Toepassing voor zowel nat- en droogboren, voor het boren in staalbeton, asfalt, metselwerk alsmede kalkzandsteen van 22 - 152mm. Uitsstekend geschikt voor verwarmings-, sanitaire en elektro-installaties, sanering van oude gebouwen, publieke werken, koude- klimaattechniek, tuin- en landschapsbouw. Voorzien van voorgescherpte 9mm hoge diamantsegmenten met dakvorm, voor eenvoudig aanboren en uiterst hoge standtijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900450	Universele diamant boorkroon 32 x 420 x UNC 1.1/4"		130,15
900451	Universele diamant boorkroon 42 x 420 x UNC 1.1/4"		120,70
900452	Universele diamant boorkroon 52 x 420 x UNC 1.1/4"		129,10
900453	Universele diamant boorkroon 62 x 420 x UNC 1.1/4"		140,65
900454	Universele diamant boorkroon 72 x 420 x UNC 1.1/4"		158,50
900455	Universele diamant boorkroon 82 x 420 x UNC 1.1/4"		172,15
900456	Universele diamant boorkroon 92 x 420 x UNC 1.1/4"		194,20
900457	Universele diamant boorkroon 102 x 420 x UNC 1.1/4"		198,40
900458	Universele diamant boorkroon 112 x 420 x UNC 1.1/4"		209,95

**Infra**

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900459	Universele diamant boorkroon 125 x 420 x UNC 1.1/4"	1	249,85
900460	Universele diamant boorkroon 132 x 420 x UNC 1.1/4"	1	251,95
900461	Universele diamant boorkroon 152 x 420 x UNC 1.1/4"	1	295,00
900471	Universele diamant boorkroon 162 x 420 x UNC 1.1/4"	1	311,80

Rotec snelspan boorkop premium, vergrendelbaar

Conditiegroep : 09

2-delige metalen behuizing geschikt voor alle (slag)boormachines. Voor machines met spindelblokkering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940534	Rotec snelspanboorkop premium vergrendelbaar, 1,5-13mm	1	68,66



Rotec tandkrans boorkop standaard

Conditiegroep : 09

Incl. boorkopsleutel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940476	Rotec tandkrans boorkop 1,5-13mm	1	27,60



Slijpschijven voor staal

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940643	Doorslijpschijf dun metaal 115mm (1,0mm)	25	2,64
940645	Doorslijpschijf metaal 115mm (1,2mm)	25	2,67
940625	Doorslijpschijf staal 115mm (2,5mm)	20	2,26
940644	Doorslijpschijf dun metaal 125mm (1,0mm)	25	2,76
940648	Doorslijpschijf dun metaal 125mm (1,0mm) (10 stuks)	1	21,44
940646	Doorslijpschijf metaal 125mm (1,2mm)	25	2,78
940627	Doorslijpschijf staal 125mm (2,5mm)	20	2,39
940629	Doorslijpschijf staal 180mm (2,0mm)	20	3,11
940631	Doorslijpschijf staal 230mm (2,0mm)	20	4,35
940650	Afbraamschijf metaal 115mm (6,0mm)	20	4,82
940652	Afbraamschijf metaal 125mm (6,0mm)	20	5,50



Diamantschijf universeel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940660	Diamantschijf universeel 115mm	20	30,08
940661	Diamantschijf universeel 125mm	20	36,50
940663	Diamantschijf universeel 180mm	20	59,94
940665	Diamantschijf universeel 230mm	20	69,82



Rotec diamantzaagblad RD-M

Conditiegroep : 09000

Voor tegels. Gesloten rand, zuivere zaagsnede.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941159	Rotec diamantzaagblad RD-M, 115mm	1	11,44
941160	Rotec diamantzaagblad RD-M, 125mm	1	12,48



Rotec diamantzaagblad GC 2010

Conditiegroep : 09000

Voor beton, gewapend beton, was beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941157	Rotec diamantzaagblad GC 2010, 125 x 2,4mm		36,46
941153	Rotec diamantzaagblad GC 2010, 230 x 2,5mm		76,24

**Diamantschijf Duo Complete (doorslijp en afschuin)**

Conditiegroep : 09

Snijden en afbramen van kunststof buizen in 1 arbeidsgang. Snel, eenvoudig en tijdbesparend met extreem lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940666	Diamantschijf 125mm (doorslijp en afschuin)		197,58

**Lamellenschijf**

Conditiegroep : 09

T.b.v. bijvoorbeeld het opschuren van "oud zink" voor het solderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940684	Lamellenschijf 115x22mm K120 schuin	10	4,51
940680	Lamellenschijf 125x22mm K080 schuin		8,37
940685	Lamellenschijf 125x22mm K120 schuin		7,00

**Schuurschijf Rapidstrip Blaze**

Conditiegroep : 09

Schuurschijf voorzien van Norton SG keramische aluminium oxide mineralen in zware bestrooiing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940686	Schuurschijf Rapidstrip, 115 x 22mm		20,19
940687	Schuurschijf Rapidstrip, 125 x 22mm		21,13

**Rotec Quick change snelspanmoer**

Conditiegroep : 09

Voor slijpmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940475	Rotec Quick-lock change snelspanmoer		40,95

**Staafslijper**

Conditiegroep : 09

PVC pijp inkorten is nu snel eenvoudig met behulp van deze staafslijper. Met een gewone (accu) boormachine kan je heel makkelijk een PVC pijp van binnenuit inkorten. Ideaal bij renovatie van staand toilet of andere rioleringswerkzaamheden. Tevens is de staafslijper een uitstekende oplossing als een RVS flexbuis ingekort moet worden op een moeilijk te bereiken plaats. Eenvoudig van binnenuit met behulp van de (accu) boormachine. De staafslijper wordt geleverd met 2 slijpschijfjes, losse schijfjes zijn apart verkrijgbaar (artikelnr. 940393).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940392	Staafslijper incl. 2 schijfjes		36,64



Schijfje t.b.v. staafslijper

Conditiegroep : 09

Los schijfje t.b.v. staafslijper.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940393	Staafslijper schijfje 50 x 6 x 1mm	1	3,75

Schuurlinnen, blauw

Conditiegroep : 06 (netto)

Aluminiumoxide schuurrol met linnen drager voor handmatig gebruik op alle metalen. Voor algemeen gebruik bij sanitair en CV werkzaamheden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610038	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 5m	20	11,61
940702	Schuurlinnen korrel 80, 38mm - rol 25m	1	49,70
940710	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 25m	3	51,37
940711	Schuurlinnen korrel 120, 50mm - rol 25m	3	48,19

Rothenberger pijpsnijder Automatic

Te gebruiken voor het snijden van kunststofbuizen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900110	Rothenberger pijpsnijder Automatic, Ø50-125mm	1	274,30
900111	Rothenberger pijpsnijder Automatic, Ø110-168mm	1	331,92
900123	Rothenberger set van 2 snijwielen voor pijpsnijder; Ø50-168mm	1	52,19
900122	Rothenberger set van 3 snijwielen voor pijpsnijder; Ø50-125mm	1	78,33
900124	Rothenberger set van 2 snijwielen voor pijpsnijder; Ø110-168mm	1	53,17

Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder

Conditiegroep : 09000

Diameter vanaf 10mm tot maximaal 54mm. Uitgevoerd met snel verstelling door telescoopgeleiding met automatische veerterugloop.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
899999	Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder 10-54mm	1	139,62
900000	Rothenberger los snijwiel RVS voor 899999	1	51,05

Rothenberger ontbramer

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900168	Rothenberger Gratfix ontbramer met 1 mes	1	28,57
900166	Rothenberger mes voor Gratfix ontbramer	1	6,81
900279	Rothenberger snelontbramer	1	22,64

**Rothenberger buisreinigers staaldraad**

Conditiegroep : 09

De binnenreinigers zijn bedoeld voor de fitting, de buitenreinigers zijn bedoeld om koperen buis te reinigen voor het solderen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900135	Rothenberger binnenreiniger 12mm	1	14,14
900136	Rothenberger binnenreiniger 15mm	1	14,24
900138	Rothenberger binnenreiniger 22mm	1	14,14

REMS RAS Cu-inox pijpsnijder

Conditiegroep : 09

Zwaar belastbare pijpsnijder voor het afkorten van buizen van RVS, C-staal, koper e.a.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940407	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-28mm		38,33
940408	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-35mm		54,71
900463	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-42mm		67,20
940412	REMS los snijwiel t.b.v. pijpsnijder		10,71
940413	REMS as van pijpsnijder 3-35mm		6,09

**REMS ontbramer**

Conditiegroep : 09

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het handmatig ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940420	REMS ontbramer REG 8-35mm		59,85
940421	REMS ontbramer REG 10-54mm		68,15
940555	REMS ontbramer REG 28-108mm		298,31

**REMS ontbramer universeel**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940387	REMS ontbramer universeel		30,51
940388	REMS ontbraammes		10,88

**REMS ontstopper Pull-Push**

Conditiegroep : 09

Met 2 manchetten, voor wasbakken, badkuipen en toiletten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940422	REMS ontstopper Pull-Push		121,38

**REMS Puma VE reciprozaag set**

Conditiegroep : 09000

Elektrische universele reciprozaag met Vario-Elektronik en met antitrillingsysteem. Doortrek sterkte universele motor 230V | 300W met veiligheidstip schakelaar. Traploze toerental regeling 0 - 2800 rpm, met snelwisselsysteem. Inclusief 1 zaagblad 210-1.8/2.5

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940474	REMS reciprozaag set, Puma VE		327,67

**REMS draadsnij-olie**

Conditiegroep : 09

Hooggelegerde draadsnij olie, op basis van minerale olie. Noodzakelijk voor zuivere schroefdraden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685303	REMS Sanitol draadsnij-olie vat 50 L		652,05



REMS ontstoppingsapparaat Mini-Cobra

Conditiegroep : 09

Met handzwengel en zeskant meenemer, voor buizen 20-50(75)mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940426	REMS ontstoppingsveer Mini-Cobra, lengte van veer 7,5 m		166,40
940406	REMS losse veer 8mm x 7,5 m voor Mini-Cobra		55,34

REMS buisschaar ROS P

Conditiegroep : 09

Handzame buisschaar voor het zuiver en snel afkorten van kunststof en meermalen buizen. Uitwisselbare, speciaal gehard wigvormig knipmes, ook voor dunwandige buizen. Haakse, braamvrije snede door exacte buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes. Spaanvrij afknippen - geen spanen, die in de buis achterblijven.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940428	REMS buisschaar Ros P-42S t/m 42mm		67,23
940439	REMS buisschaar Ros P-26		51,24
940429	REMS buisschaar Ros P-63S		121,02
940427	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42P		30,03
940396	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42PS		30,03
940437	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-63P		59,75
940395	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42S		37,59

REMS buisschaar ROS P-26/SW-35

Conditiegroep : 09000

Deze buisschaar is ideaal voor het zuiver en snel afkorten van buizen tot Ø26mm. Uitgevoerd met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde bescherm buizen tot Ø35mm. Eénhandsbediening.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
399977	REMS buisschaar ROS P-26/SW-35		91,99

REMS elektrische buisreciprozaag TIGER ANC

Conditiegroep : 09

Moeiteloos, snel en haaks zagen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940432	REMS electr.pijpzaagset, Tiger ANC		717,73
940433	REMS electr.pijpzaagset, Tiger ANC VE set (vario-electronic)		754,68
940434	REMS electr.pijpzaagset, Cat ANC VE in koffer (vario-electronic)		681,13

REMS Cut I 10P set

Conditiegroep : 09

Buisafkort- en buisaanschuinapparaat voor plastic buizen van ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC en PVDF. Snelspanklem Ø 50 en 75mm. In stevige koffer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940399	REMS Cut I 10P gereedschapset		439,64

REMS Cento snijwiel

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940552	REMS Cento snijwiel cu-inox		93,72
940553	REMS Cento snijwiel st (SML)		93,72
940554	REMS Cento snijwiel v-sf (kunststof t/m 10mm)		93,72



REMS Cento

Conditiegroep : 09000

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen. Ideaal voor persfittingssystemen. Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Beproefde universeelmotor, 1200 W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940556	REMS Cento basis + gratis snijwiel		1565,38

**Scharen voor kunststofbuis**

Conditiegroep : 09

Rothenberger schaar voor PVC/PE/PP buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900420	Rothenberger Rocut 42TC kunststofschaar		72,74
900421	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 42TC		70,51
900428	Rothenberger Rocut 50TC kunststofschaar		101,65
900429	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 50TC		76,81
900430	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 75TC		137,22
900139	Rothenberger Twin Cut 42 kunststofschaar		101,83
900141	Rothenberger Twin Cut 42 reservemes		51,88

**Pijpschaar PVC / plastic**

Conditiegroep : 09000

Pijpschaar voor PVC / plastic, geschikt tot Ø35mm. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940438	Pijpschaar PVC / plastic, tot Ø35mm		17,17

**Griffon aanschuiner**

Conditiegroep : 06002

Voor het aanschuiven van kunststofbuizen. Voor diam. 16-63 PVC/ABS/PE/PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610146	Griffon aanschuiner		158,99

**Draadeindknipper**

Conditiegroep : 09

Geschikt voor het afkorten van draadeinden. Niet geschikt voor RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900376	Snijblok t.b.v. accu draadeindknipper; M8		120,61
900377	Snijblok t.b.v. accu draadeindknipper; M10		120,61
900378	Ontbramer t.b.v. accu draadeindknipper; M8		50,70
900379	Ontbramer t.b.v. accu draadeindknipper; M10		50,70

**Ridgid schaar voor kunststof buis**

Conditiegroep : 06 (netto)

Geschikt voor kunststof (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, rubber slang) en meermalenbuizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900711	Ridgid kunststofschaar RC-1625, 3 - 42mm		85,45
900712	Ridgid kunststofschaar RC-2375, 12 - 63mm		179,42
900713	Ridgid kunststofschaar RC-1375, 3 - 35mm		69,92
900714	Ridgid reserve mes voor schaar RC-1625		21,50
900715	Ridgid reserve mes voor schaar RC-2375		55,74

**Infra**

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Ridgid pijpsnijder

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900717	Ridgid pijpsnijder 101, 6 - 28mm		43,97
900721	Ridgid pijpsnijder 15HD, 5 - 28mm		117,04
900722	Ridgid pijpsnijder + HD wiel 150LS, 6 - 35mm		70,19
900724	Ridgid pijpsnijder heavy duty 205, 6 - 60mm		218,71

Ridgid pijpsnijder kunststof buis

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900723	Ridgid pijpsnijder 153 kunststof buis, 25 - 72mm		173,74

Ridgid pijpsnijder 151

Conditiegroep : 06 (netto)

Dit model (151) beschikt over een snelverstelling, constructie met I-profiel, geharde slijtvaste oppervlakken en een slede met druklager voor een soepele werking. Geschikt voor buizen van 6 tot 42mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900718	Ridgid pijpsnijder 151, 6 - 42mm		114,40
900719	Ridgid pijpsnijder multilayer 151ML, 10 - 50mm		128,92

Ridgid reservemes voor pijpsnijder

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900731	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 101-151-118-153		13,26
900733	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 151ML		25,56
900735	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 15HD		21,45
900736	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 150LS-HD205		15,32

Ridgid pijpsnijder 118CQ

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de NIEUWE 2-in-1-snijder voor beperkte ruimten, waarbij de snijder zelfstandig kan worden gebruikt of met de hendel met ratel, een lichte en ergonomische accessoire ter ondersteuning van het gebruik van de snijder in nauwe en beperkte ruimtes. Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk te bereiken plaatsen, omdat de knop slechts één keer aangedraaid hoeft te worden. Instelbaar op elke buitendiametermaat van 1/4" tot 1 1/8" (6-28mm). Buizensnijder wordt geleverd met in de knop een E-3469 reservesnijwieltje.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900720	Ridgid pijpsnijder 118CQ, 6 - 28mm		65,01

Ridgid rioolbuissnijder 246

Conditiegroep : 06 (netto)

Snijdt gres-, gietijzeren/gres- of cementpijpen van 1 1/2"-6" en hoofdwaterleidingen van 4", klasse 22. Hendel met ratelwerking parallel aan buis maakt gebruik mogelijk in sleuven met beperkte breedte. Compleet met handbescherming om de knokkels van de gebruiker te beschermen tijdens het snijden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900727	Ridgid rioolbuissnijder 246, 40 - 150mm		1615,62
900728	Ridgid rioolbuissnijder 246S, 50 - 200mm		2817,80
900729	Ridgid rioolbuissnijder 246L, 50 - 300mm		1744,31

Ridgid segmentveermachine

Conditiegroep : 06 (netto)

Met kabelset /adapter. Compacte, veelzijdige machines voor professionals. Er kunnen drie verschillende maten veren worden gebruikt: 5/16" (8mm), 3/8" (10mm) en 5/8" (16mm). De ideale, universele afvoerontstoppingsmachine voor de gootsteen, douche en vloer. Veeft minder dan 40 lb. (18 kg). Uniek, gebruiksvriendelijk, direct werkend koppelingssysteem zorgt voor optimaal bedieningsgemak: trek de hendel naar beneden en de veer draait met 400 omw./min. Als de hendel wordt losgelaten, stopt de veer onmiddellijk. Gebruikt segmentveren van 5/8" (16mm), reinigt leidingen met een diameter van 1 1/4" (32mm) tot 4" (110mm) en tot een lengte van maximaal 100' (30m). C-8 meest geschikt voor afvoerleidingen van 1 1/4" (32mm) - 3" (75mm). C-9 meest geschikt voor afvoerleidingen van 2" (50mm) - 4" (110mm). Uitgerust met een A-17-adapter, gebruikt veer met een maximale ononderbroken lengte van 50' (15m) met een diameter van 5/16" (8mm) of een ononderbroken lengte van 35' (11m) met een diameter van 3/8" (10mm). Een diameter van 5/16" (8mm) is het meest geschikt voor leidingen van 3/4" (20mm) tot 1 1/2" (40mm). Een diameter van 3/8" (10mm) is het meest geschikt voor leidingen van 1 1/4" (32mm) tot 2" (50mm). Uitgerust met een motor van 300 W. Wordt geleverd met RIDGID®-A-1-handschoenen voor afvoerontstopping en een gebruikershandleiding.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900726	Ridgid segmentveermachine met trekveer		2445,55

Ridgid Straplock spanbandtang

Conditiegroep : 06 (netto)

Zorgt voor een stevige grip op een plastic buis van 3" tot 8" (80mm – 220mm), waardoor in alle richtingen met vertrouwen kracht kan worden uitgeoefend. Vereenvoudigt de installatie en het onderhoud van toepassingen met plastic buizen met een grote diameter. Capaciteit 80mm - 220mm (3" - 8"). Maat BxLxD 90 x 180 x 65mm (3,5" x 6,95" x 2,5") Gewicht 0,33 kg (0,73 lb.). Lengte spanband 800mm (31").



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900709	Ridgid Straplock spanbandtang 3" - 8"		47,68

Ridgid gasdetector CD-100

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de RIDGID® micro CD-100 kunnen zelfs de laagste concentraties van ontvlambare gassen op een zeer snelle en eenvoudige manier opgespoord worden. De detector beschikt over een 41 cm lange flexibele sensor kabel waarmee ontvlambare gassen zoals methaan, propaan, koolmonoxide, ammoniak en waterstof op een veilige afstand gedetecteerd kunnen worden. De micro CD-100 heeft een robuust en ergonomisch design en is tevens voorzien van 2 instelbare gevoeligheidsniveaus om nog sneller en nauwkeuriger lekken op te sporen. Dankzij de Tri-Mode Detection™-functie wordt de gebruiker visueel (LED), akoestisch (geluidssignaal) en/of met trillingen gewaarschuwd bij detectie van een gaslekkage.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900701	Ridgid gasdetector CD-100		191,72

Ridgid infrarood thermometer micro IR-200

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro IR-200 biedt nauwkeurige en snelle temperatuurmetingen tot 800°C. Meetresultaten worden ogenblikkelijk getoond op het dubbele LCD scherm door simpelweg de ultra-scherpe duale lasers (Class II) te richten en vervolgens op de knop te drukken. Dankzij de uitgebreide 30:1 'verhouding afstand tot meetoppervlak' kan er nu met de micro IR-200 nauwkeuriger en veiliger op langere afstanden gemeten worden. Hoorbare en visuele alarmen kunnen ingesteld worden zodat de gebruiker gewaarschuwd wordt bij het overschrijden van de limieten. De micro IR-200 wordt geleverd in een draagtas met een 9V batterij.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900702	Ridgid infrarood thermometer micro IR-200		138,13

Ridgid kruislijn laser LC-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro CL-100 biedt een enorme meerwaarde voor een kruislijn laser. Dankzij de 'éénknopsbediening' is het zeer eenvoudig in gebruik en kunnen waterpas- en uitlijnwerkzaamheden zeer snel uitgevoerd worden! Het is uitermate geschikt voor binnengebruik tot 30 meter en hoeft maar één keer opgezet te worden dankzij de geïntegreerde draaibare basis. Hellingen tot 6 graden worden automatisch gecompenseerd. De micro CL-100 laser wordt geleverd in een stevige kunststof koffer inclusief gratis laserbril en in de hoogte verstelbaar statief.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900704	Ridgid kruislijn laser CL-100		206,43

InfraBekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Ridgid temperatuur en vochtigheidsmeter HM-100

Conditiegroep : 06
(netto)

De micro HM-100 temperatuur vochtigheidsmeter is een professioneel toestel om nauwkeurig de luchtvochtigheid en temperatuur te meten. Beide gemeten waarden (%RH en °C of °F) worden onmiddellijk en simultaan weergegeven op het dubbel LCD scherm met achtergrondverlichting. Met één druk op de knop kan nu o.a. de binnenlucht kwaliteit (IAQ) vastgesteld worden en ook de werking van ventilatie-, airco- en koelingssystemen beoordeeld worden. De micro HM-100 berekent automatisch de dauwpunt- & natteboltemperatuur en de Capaciteit-sensor is bestand tegen de effecten van condensatie en hoge temperaturen. Hiermee is de micro HM-100 dan ook uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende HVAC omgevingen. De micro HM-100 wordt geleverd in een draagtas, inclusief 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900705	Ridgid temperatuur + vochtigheidsmeter HM-100		135,27



Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set

Conditiegroep : 09000

Compacte en robuuste inspectiecamera met 120cm kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941601	Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set		170,15



WIHA Volt detector 12-1000V

Conditiegroep : 09000

Met deze volt detector kun je spanningvoerende geleiders, kabelonderbrekingen en -breuken, doorgebrande zekeringen, defecte lampen van lichtslingers eenvoudig detecteren en lokaliseren. Tevens voor het detecteren van afzonderlijke aderstrengen. Voldoet aan EN 61010-1 / EN-IEC 61326 en is bedoeld voor CAT IV 1000V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900775	WIHA Volt detector 12-1000V		46,15

Duimstok

Conditiegroep : 09

Hout of kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940120	Duimstok 1 m, hout	10	9,76
940132	Duimstok 2 m, hout	10	4,72
940122	Duimstok 1 m, kunststof wit	10	4,95
940119	Duimstok 2 m, kunststof wit	10	6,55

NEDO Winkeltronic hoekmeter

Conditiegroep : 09000

Resolutie: 0,05°. Meetnauwkeurigheid: ±0,1°. Voorzien van displayverlichting. Met hoes.



artikelnr	omschrijving	meetbereik	verp.	prijs/st
940694	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 450mm	0° tot 352°		378,46
940695	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 600mm	0° tot 355°		396,83

Rolbandmaat

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940135	Stanley rolbandmaat 3 m, powerlock	6	11,00
940136	Stanley rolbandmaat 5 m, powerlock	6	24,69
940137	Stanley rolbandmaat 8 m, powerlock		33,74
940143	Stanley rolbandmaat 5 m, tylon		6,80
940139	Komelon rolbandmaat Inox-rubber RVS-nylon 5 m x 19 mm in ABS/ rubberkast		25,61
940146	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 3 m x 16 mm		12,85
940147	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 5 m x 19 mm		21,85
940148	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 8 m x 25 mm		29,82
940149	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-R 5 m x 19 mm		16,11

Landmeter Stanley

Conditiegroep : 09

Glasfiber band, soepel en wasbaar. Vrijwel niet rekbaar en niet elektrisch geleidend. Een open huis, licht aluminium frame voorzien van kunststof handgreep. Met uitklapbare kunststof slinger. Maatverdeling in cm, 2-zijdig. Met uitklapbare fixatiehaak. Bandbreedte 14mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940144	Stanley landmeter, 60 meter		43,40

**Komelon UniGrip Flx meetband**

Conditiegroep : 09000

Glasfiber meetlint uitgevoerd met dubbel gecoate band voor extra lange levensduur. Ergonomisch ABS open kruisframe. Klasse II.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940688	Komelon UniGrip Flx meetband, 30m		30,26
940689	Komelon UniGrip Flx meetband, 50m		43,22
940690	Komelon UniGrip Flx meetband, 100m		92,19

**Meetwiel**

Conditiegroep : 09

Meetwiel 40 "Stanley". 5-cijferige teller met re-settoets. Meeteenheid in meters en decimeters. Stevige handgreep met rubber grip. Aluminium wiel met rubber band, nauwkeurigheid 99%. Uitvoering inclusief draagtas en handleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940145	Stanley meetwiel 40, inclusief draagtas		132,05

**Nedo Super-meetwiel**

Conditiegroep : 09000

Uitgevoerd met cm-aflezing, het telwerk is stootvast. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940691	Nedo Super-meetwiel		263,99

**Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe**

Conditiegroep : 09000

Met ergonomisch pistoolhandvat met geïntegreerde remknop. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940692	Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe		178,59

**Nedo lichtgewicht meetwiel Econo**

Conditiegroep : 09000

Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940693	Nedo lichtgewicht meetwiel Econo		164,87





Ridgid laser afstandmeter LM-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro LM-100 is de ultieme compacte laser afstandsmeter voor het snel en nauwkeurig meten van afstanden tot 50 meter. Klein in omvang, maar groot in het aantal functies! Optellen, aftrekken, oppervlakte en volume berekening, indirect en 'continu' metingen zijn allemaal gemakkelijk toegankelijk via sneltoetsen, terwijl de meetresultaten duidelijk leesbaar zijn op het grote LCD scherm met achtergrondverlichting. De micro LM-100 beschikt over een robuuste behuizing waarmee het geschikt is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Micro LM-100 wordt geleverd met een draagtas en 2x AAA batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900703	Ridgid laser afstandmeter LM-100		135,27



Nedo Rotatielaser Sirius I H

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius I H met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, accu's, lader en koffer. Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940698	Nedo Rotatielaser Sirius I H		1108,61



Nedo Rotatielaser Sirius I HV

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale/verticale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius I HV met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. Oploodstraal naar boven en naar beneden. Met de hand schuinstellen in twee assen. Scanfunctie en puntmodus. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940699	Nedo Rotatielaser Sirius I HV, rood		1265,07



Nedo Rotatielaser Sirius I HV, green

Conditiegroep : 09000

Volautomatische groene horizontale/verticale laser voor de interieurbouw. Rotatielaser Sirius I HV green met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940700	Nedo Rotatielaser Sirius I HV, green		1685,93



Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet. Uitgevoerd met aluminium statiefkop, snelklem, draagriem, spreidstop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940712	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m		125,33



Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor rotatielasers. Uitgevoerd directe verstelling, snelklem, spreidstop / libel, scharnieren en statiefkoppen uit aluminium, mm-schaal op telescopische buis, dubbele telescoop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940713	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m		299,73

Waterpassen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900250	Waterpas aluminium 400mm, geel	1	22,32
900252	Waterpas aluminium 600mm, geel	1	25,33
900254	Waterpas aluminium 1000mm, geel	1	35,94



Tegelmaatje

Conditiegroep : 09

Tegelmaatje is een handig hulpmiddel voor stratenmakers, hoveniers en tegelzettaars. Te gebruiken voor aftekenwerk tot maximaal 60cm. Door gebruik te maken van de geleiders kan dit worden uitgebreid tot één meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900255	Tegelmaatje stratenmaker, 60 cm	1	160,00
900257	Tegelmaatje geleiderset 100 cm	1	47,30



Markeerstift

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900284	Markeerstift "Snowman" zwart, waterbestendig	12	2,36
900288	Markeerstift "Snowman" wit, waterbestendig	12	3,08
900298	Markeerstift "Snowman" rood, waterbestendig	12	2,57
900283	Fineliner Staedler Lumocolor 4mm, waterbestendig	12	3,48



Pica dry marker en reserve stiften

Conditiegroep : 09

Potlood voorzien van een dunne RVS huls om probleemloos in gaten en langs hoge randen te markeren. Felle kleur van de beschermdop voorkomt kwijtraken. Schrijft en markeert op nagenoeg alle droge oppervlakten. Verwijderen van de markering op gladde oppervlakken m.b.v. nat doekje. Automatische punt toevoer (1 x drukken = 2mm stift). Altijd een scherpe punt d.m.v. de puntenslijper in de beschermdop. Potlood navulbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900264	Pica dry marker	1	16,17
900265	Pica dry reservestift grafiet (10 stuks)	1	10,75
900266	Pica dry reservestift rood (10 stuks)	1	10,75
900267	Pica dry reservestift wit (10 stuks)	1	10,98
900268	Pica dry 8dlg. reservestift watervast	1	8,89
900269	Pica dry 8dlg. reservestift afwasbaar	1	8,95



Hultafors vulpotlood

Conditiegroep : 09255

Voorzien van ingebouwde puntenslijper. Rolstop op het potlood en de houder en weerstand tegen vocht. Navulling, met 10 potloden in handige houder, is apart te bestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083817	Hultafors vulpotlood HDM	1	10,30
083818	Hultafors vulpotlood navulling - grafiet	1	6,00
083819	Hultafors vulpotlood navulling - grafiet/rood/geel	1	6,00



Suremark metaalschrijver

Conditiegroep : 09000

Sterk hechtende permanente inkt, waterproof. Navulbaar. Inhoud: 45ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900213	Suremark metaalschrijver, wit	1	9,09
900220	Suremark metaalschrijver, rood	1	9,09
900223	Suremark metaalschrijver, geel	1	9,09



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Suremark navulling

Conditiegroep : 09000

Inhoud: 1 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900214	Suremark navulling, wit		60,02
900221	Suremark navulling, rood		60,02
900224	Suremark navulling, geel		60,02

Suremark reservekogelkop

Conditiegroep : 09000

Metalen kogelkop van 2,4mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900228	Suremark reservekogelkop		4,28

Markeerspray

Conditiegroep : 09

Maakt een duidelijk zichtbare niet permanente markering op vrijwel alle oppervlakken.
Loodvrij en zonder CFK.



artikelnr	omschrijving	inhoud	verp.	prijs/st
900292	Markeerspray fluoriserend, geel	500 ml		11,63
900293	Markeerspray fluoriserend, rood	500 ml		11,63
900294	Markeerspray fluoriserend, blauw	500 ml		11,63
900296	Markeerspray fluoriserend, oranje	500 ml		11,63
900297	Markeerspray fluoriserend, groen	500 ml		11,63

Krijt en potlood

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900280	Markeer krijt geel, doos à 12 stuks	6	8,48
900282	Markeer krijt rood, doos à 12 stuks	6	8,48
900277	Markeer krijt blauw, doos à 12 stuks	6	8,51
921050	Timmermanspotlood Lyra, rood		1,93
921049	Timmermanspotlood Lyra, groen		2,16
921051	Timmermanspotlood allesschrijver		3,11
900281	Lyra merkrijthouder		13,58

Geberit vetstifhouder

Conditiegroep : 03980

Met verzinkbare stiften.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920930	Geberit vetstifhouder		10,66
920929	Geberit vetstiftvullingen, doos à 12 stuks		10,66

Slaglijnmolen

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931063	Irwin slaglijnmolen 30m		13,94
931066	Slaglijnkalk rood 225gr		4,65

Straatmakerstouw

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931060	Straatmakerstouw oranje, 1,5mm 500 m/rol		40,07

**Kabelhaspel**

Conditiegroep : 09

Fabricaat Brennenstuhl.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
942040	Brennenstuhl kabelhaspel, 3 x 1,5	25m		73,39
942045	Brennenstuhl kabelhaspel, 3 x 1,5	50m		113,80
942020	Brennenstuhl kabelbox 3 x 0,75	10m		26,10

**Verlengsnoer met Powerblock**

Conditiegroep : 09

Verlengsnoer 10 meter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942021	Verlengsnoer met powerblock	10 m		39,69

**Werklamp Uniform**

Conditiegroep : 06000

Extreem duurzame werklamp, waterproof (IP65) voor gebruik in vochtige en vuile werkkruimtes. Met 2 standen (1=100%, 2=50%). Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942061	Scangrip werklamp Uniform		102,67

**Werklamp Unipen**

Conditiegroep : 06000

Penmodel werklamp, kleine en handige vorm, met bevestigingsclip. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942062	Scangrip werklamp Unipen		52,42

**Werklamp Star**

Conditiegroep : 06000

De alleskunner werklamp, ergonomisch ontworpen als hand-held werklamp, door de verdraaibare hendel tevens geschikt als zoeklicht. Deze verdraaibare hendel is instelbaar in een vaste positie. Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942063	Scangrip werklamp Star		119,78





Werklamp Nova

Conditiegroep : 06000

Deze schijnwerper geeft een uniforme en gelijke lichtverdeling. Door het aluminium huis is deze lamp schokproof en zeer stevig. De Nova doorstaat met gemak de ruige, natte en vuile condities van de professionele werkomgeving, en kan worden gebruikt onder alle werkomstandigheden. Met dimbare (in 5 stappen) verlichting. Met standaard voor stevige plaatsing op grond. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet voor plaatsing op metaal.

artikelnr	omschrijving	LUX	Volt	verp.	prijs/st
942064	Scangrip werklamp Nova R	2000	3.7V/6000mAh		110,15
942065	Scangrip werklamp Nova 3K C+R	5000	11.1V/4400mAh		222,47



Coast werklamp PM200

Conditiegroep : 09000

Compact model werklamp. Voorzien van handige steun met magneet. Lichtopbrengst: 500lm. Lichtbereik: 196m. Afmetingen (LxBxH): 150x90x50mm. Gewicht: 120gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IP54.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912011	Coast werklamp PM200		52,39



Coast werklamp PM450

Conditiegroep : 09000

Compact model werklamp. Unieke vormgeving, het licht schijnt in werkelijk alle richtingen. Lichtopbrengst: 550lm. Lichtbereik: 165m. Afmetingen (LxBxH): 100x90x80mm. Gewicht: 200gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IP54.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912012	Coast werklamp PM450		69,54

Hoofdlamp Petzl Pixa I

Conditiegroep : 09/09200



Hoofdlamp met brede, uniforme bundel met montageplaat voor helmen zonder hoofdband (inbegrepen). Brede, uniforme bundel, licht tot 15 meter gedurende 12 uur (25 lumen). Reserveverlichting wanneer de batterijen bijna leeg zijn, geeft de Pixa nog licht tot 5 meter voor een minimum van 10 uur. Roterende on.off schakelaar; lamphuis kan worden gedraaid in een hoek van 45°. Uitstekende weerstand tegen schokken (val van 2 meter). Comfortabele verstelbare hoofdband, eenvoudig verwijderbaar om te wassen. Waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten (IP 67), geen onderhoud nodig na onderdamping.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921249	Hoofdlamp Petzl Pixa I		42,89

Coast FL14 hoofdlamp

Conditiegroep : 09000



Deze hoofdlamp is tevens voorzien van een rode LED, deze kan constant aan maar heeft ook een knipperende modus. Lichtopbrengst: 37lm. Lichtbereik: 22m. Afmetingen (LxBxH): 70x65x40mm. Gewicht: 124gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912004	Coast FL14 hoofdlamp		19,16

Coast FL19 hoofdlamp

Conditiegroep : 09000



Groothoek schijnwerper hoofdlamp met een enkele krachtige LED. Daarnaast heeft deze hoofdlamp ook twee rode LED's aan de zijkant. Dimbaar. Lichtopbrengst: 320lm. Lichtbereik: 38m. Afmetingen (LxBxH): 65x54x50mm. Gewicht: 65gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912005	Coast FL19 hoofdlamp		48,74

Mobiele chip-led lamp op accu

Conditiegroep : 09

Mobiele chip-led-lamp op batterij. Uitwisselbare accu met voeding. Voor gebruik binnen- en buitenshuis. 80% minder energieverbruik dan traditionele lampen. Onmiddellijk helder licht. Weinig warmteontwikkeling, geen verwondingsgevaar. Extreem lange levensduur van de chip-LED, schokvrij, onderhoudsvrij. Vervangbare lithium-ion-batterij, laadtijd ca. 4uur. Met ingebouwde over- en onderladingsbeveiliging en laadindicator. USB-laadgang voor apparaten met USB-laadkabel zoals smartphones, mp3-spelers, navigatiesystemen etc. Inclusief 100 - 240 V AC, 50/60 Hz en 12V lader. Met aan/uit-schakelaar. Behuizing van gegoten aluminium en hoogwaardige kunststof. Solide stalen frame met foam grips. Traploos zwenk- en vergrendelbaar. Beschermruit van veiligheidsglas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942046	Mobiele werkklamp LED 10W, 1000 lm		89,27

**Led's Work 3007 ST werkklamp**

Conditiegroep : 09000

Schijnwerper op inklapbaar grondstatief. Geïntegreerde voeding. Materiaal behuizing: aluminium.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	LxBxH	verp.	prijs/st
912008	Led's Work 3007 ST werkklamp 50W	4500Lm	80x340x370mm		104,35

**Led's Work 3001 bouwlamp**

Conditiegroep : 09000

Oplaadbare schijnwerper. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IP65.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	LxBxH	verp.	prijs/st
912009	Led's Work 3001 bouwlamp 10W	700lm	185x200x155mm		74,98
912010	Led's Work 3001 bouwlamp 20W	1350lm	215x240x180mm		110,09

**Werkklamp 24 LED met haak**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942012	Werkklamp 24 LED met haak	12	11,23

**Multifunctionele handlamp**

Conditiegroep : 09

Handlamp met 6 super heldere SMD LED lampen, 3 uur licht bij een volledig opgeladen accu. Bovenop een extra SMD LED lamp, onderop een zwenkbaar voetstuk met ingebouwde magneet. 2 magneten op de achterzijde met flexibele haak voor flexibel gebruik. Volledig rubber gecoat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942052	Multifunctionele handlamp 6+1	LED op accu		73,33

**Waarschuingslamp**

Conditiegroep : 09

Led 180mm, 2-zijdig lichtgevend, geel. Exclusief batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943125	Waarschuingslamp, LED 180mm		25,57



Handlamp

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943108	Aluminium LED zaklamp, incl. batterijen	1	30,49

Coast inspectielamp G19

Conditiegroep : 09000



Compact formaat LED-zaklamp. Lichtopbrengst: 54lm. Lichtbereik: 22m. Afmetingen (LxØ): 102x19mm. Gewicht: 57gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912000	Coast inspectielamp G19	1	18,22

Coast Polysteel zaklamp

Conditiegroep : 09000



Dit type zaklamp is uitgevoerd met een RVS kern voor beschermings van de binnenste componenten. De zaklamp is door deze kern schokbestendig tot een valhoogte van 3 meter. Dimbaar. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	lichtbereik	LxØ	verp.	prijs/st
912001	Coast Polysteel zaklamp 200	320lm	121m	127x50mm	1	45,06
912002	Coast Polysteel zaklamp 600	710lm	247m	199x50mm	1	61,74

Coast HP7R zaklamp

Conditiegroep : 09000



Oplaadbare LED-zaklamp. Dimbaar. Lichtopbrengst: 300lm. Lichtbereik: 350m. Afmetingen (LxØ): 156x37mm. Gewicht: 204gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912003	Coast HP7R zaklamp	1	162,65

Varta High Energy batterijen

Conditiegroep : 09



In blisterverpakking van 4 stuks. Krachtige energie voor apparaten met een grote constante energie behoefte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942013	Varta High Energy batterij AA (4) per blisterverpakking 1,5V	1	4,26
942014	Varta High Energy batterij AAA (4) per blisterverpakking 1,5V	1	4,26
942017	Varta High Energy batterij 9V	1	4,05

Batterij 6 Volt

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943105	Batterij 6 Volt, met veer	1	8,75

Handhei

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900537	Handhei, 750 x 160mm		94,98

**Straathamer**

Conditiegroep : 09

Straathamer voorzien van essenhouten steel. Deze standaard straathamer heeft een ronde steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900510	Straathamer essenhouten steel, 5 cm		43,69
900511	Straathamer essenhouten steel, 7 cm		45,54

**Stootijzer met knop en beitel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900536	Stootijzer met knop en beitel, 1400 x 28mm		62,10

**Verstelbare stenenklem**

Conditiegroep : 09

L x B x H: 29 x 5 x 18cm. Klembereik: 290 x 530mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900514	Verstelbare stenenklem		42,26

**Stenenknipper**

Conditiegroep : 09

L x B x H: 150 x 80 x 185mm. Maximale hoogte x breedte: 115 x 115mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900515	Stenenknipper		67,50

**Trottoirbandtang**

Conditiegroep : 09

Klembereik 260 x 80mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900516	Trottoirbandtang		68,17



Putdekselhaak

Conditiegroep : 09

Gesmede gebogen en geharde punt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900520	Putdekselhaak, 250 x 12mm		20,49
900521	Putdekselhaak met krul, 750 x 16mm		26,27

**Draadpen**

Conditiegroep : 09

Gesmede punt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900522	Draadpen T-kop, 600 x 10mm		13,34

**Betonschop**

Conditiegroep : 09

Met essenhouten steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900525	Betonschop met essenhouten steel, 110 cm		37,25

**Houten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940002	Steel voor schop, 100cm		10,63

**Bats essenhouten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900526	Bats met essenhouten steel, 110cm		43,25

**Zwanenhals spade met essenhouten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900527	Zwanenhals spade met opstapjes met essenhouten steel, 80cm		63,92



Spade

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940013	Spade Spear & Jackson, 120cm	1	56,69

**Fort kruiwagen TK-100 met kunststof bak**

Conditiegroep : 09000

Het frame van deze kruiwagen is uit één stuk gebogen. Met kiepbeugel, slijtsloffen, extra kopbeugel en dwarsversterking. Inhoud: 100L. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
939996	Fort kruiwagen TK-100 met kunststof bak, groen	1	142,50

**Fort kruiwagen 6-80 met metalen bak**

Conditiegroep : 09000

Het frame van deze kruiwagen is uit één stuk gebogen. Met kiepbeugel, slijtsloffen, extra kopbeugel en dwarsversterking. Volledig gelast en gelakt. Inhoud: 80L. Kleur: donkergroen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
939997	Fort kruiwagen 6-80 met metalen bak, groen	1	155,00

**Kruiwagen Allrounder met kunststof bak**

Conditiegroep : 09000

Universele kruiwagen. Inhoud: 100L. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
939998	Kruiwagen Allrounder met kunststof bak	1	109,00

**Kruiwagen Solide met metalen bak**

Conditiegroep : 09000

Volledig gelast. Inhoud: 80L. Kleur: zilver.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
939999	Kruiwagen Solide met metalen bak	1	119,00

**TUFX kruiwagen PX120X met kunststof bak**

Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 275kg. Kleur: geel of oranje. Geschikt voor zware belasting. Beschikt over een grote kunststof bak en een groot wiel waardoor de kruiwagen geschikt is voor zware werkzaamheden. Hoogwaardige afwerking van het gelaste stalen frame.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940009	TUFX kruiwagen PX120X kunststof bak oranje, 100L / 275kg	1	171,95





TUFX kruiwagen onderdelen

Conditiegroep : 09000

Diverse vervangingsonderdelen voor de kruiwagenserie TUFX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940082	Kruiwagen waterzak		28,17



Gootsteenontstopper met houten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615103	Gootsteenontstopper 110mm met houten steel		5,66
615104	Gootsteenontstopper 140mm met houten steel		6,15



Rothenberger Ropump ontstoppingspomp

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900356	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump klein		38,78
900352	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump super		136,34
900012	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump, extra brede adapter		214,26



Ontstoppingsgereedschap diverse

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900358	Afvoerreiniger Rospi 6,4mm L=4,5m		151,27
900360	Afvoerreiniger Rospi 8mm L=7,5m		202,23
900362	Ontstoppingsveer los 6mm L=4,5m		53,45
900364	Ontstoppingsveer los 8mm L=7,5m		92,75
900354	Rowonal veerspray t.b.v. reiniging veer		32,62



Rothenberger kogel voor Roscope

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900117	Rothenberger kogel voor Roscope		147,46



Lansas rioolafsluiter

Conditiegroep : 013 (netto)

Riool afsluiter van aluminium, zijn voorzien van nylon versterkte rubber band, met ingevulcaniseerd ventiel. Incl. 3m luchtslang en 3m trekkoord. Wanddikte 9mm, max. werkdruk 3,0 bar

artikelnr	buisdiameter	lengte	gewicht	verp.	prijs/st
134442	Afsluitercilinder Lansas, 100 / 200mm	350mm	2,5 kg		372,96
134444	Afsluitercilinder Lansas, 200 / 400mm	550mm	6 kg		726,15
134440	Manometer voor afsluitercilinder				137,77

Eesiseel oppompbare buisafsluiter

Conditiegroep : 09

Voor het tijdelijk afsluiten van alle voorkomende buizen en leidingen. Voorzien van 1.5m slang en ventiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131281	Buisafsluiter oppompbaar 48 - 72 mm		77,12
131282	Buisafsluiter oppompbaar 72 - 92 mm		79,49
131283	Buisafsluiter oppompbaar 92 - 145 mm		81,24
131287	Buisafsluiter oppompbaar 145 - 200 mm		131,53
131288	Buisafsluiter oppompbaar 200 - 300 mm		257,21

**Camstopper CAM plug**

Conditiegroep : 01312

De Camstopper is een handige in-buis afdopplug die door het spannen van de hendel zich vastklemt in de buis. Deze hendel is op afstand te ontspannen door middel van een touw of kabel, zo hoeft u niet in de buurt te zijn wanneer de leiding weer vrijgegeven wordt. Deze plug bezit een afgedopte 1/2" buitendraad bypass zodat de stroming niet onderbroken hoeft te worden. Bestand tot 0.5 bar. Voor maten groter dan 162mm, zie de PRO-serie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131591	Camstopper CAM plug, 90-97mm		55,73
131592	Camstopper CAM plug, 96-103mm		55,73
131593	Camstopper CAM plug, 102-107mm		59,53
131594	Camstopper CAM plug, 108-112mm		66,84
131595	Camstopper CAM plug, 116-123mm		67,56
131596	Camstopper CAM plug, 125-132mm		67,00
131597	Camstopper CAM plug, 136-142mm		69,03
131598	Camstopper CAM plug, 144-149mm		66,12
131599	Camstopper CAM plug, 147-153mm		66,12
131604	Camstopper CAM plug, 157-162mm		72,17

**Camstopper PRO plug**

Conditiegroep : 01312

De Camstopper PRO is een handige in-buis afdopplug die door het spannen van de hendel zich vastklemt in de buis. Deze hendel is op afstand te ontspannen door middel van een touw of kabel, zo hoeft u niet in de buurt te zijn wanneer de leiding weer vrijgegeven wordt. Deze plug bezit een afgedopte 1/2" buitendraad bypass zodat de stroming niet onderbroken hoeft te worden. Bestand tot 0.5 bar. Voor maten kleiner dan 185mm, zie de CAM-serie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131577	Camstopper PRO plug, 185-210mm		218,15
131578	Camstopper PRO plug, 195-220mm		247,96
131579	Camstopper PRO plug, 205-235mm		228,26
131581	Camstopper PRO plug, 220-250mm		237,13
131582	Camstopper PRO plug, 240-270mm		260,59
131583	Camstopper PRO plug, 280-310mm		288,35
131584	Camstopper PRO plug, 293-323mm		291,45
131585	Camstopper PRO plug, 325-350mm		388,99
131586	Camstopper PRO plug, 352-382mm		392,05
131587	Camstopper PRO plug, 375-400mm		384,75
131588	Camstopper PRO plug, 400-425mm		424,37
131589	Camstopper PRO plug, 449-474mm		424,48
131590	Camstopper PRO plug, 496-521mm		765,20

**Eesiseel pomp**

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131289	Kunststof pomp voor buisafsluiter		15,94



Kwasten

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940268	Wegwerpkwast rond maat 10		1,02
940269	Wegwerpkwast rond maat 12		1,39
940270	Wegwerpkwast rond maat 14		1,64
940271	Wegwerpkwast rond maat 16		1,42
940272	Wegwerpkwast rond maat 18		2,28
940282	Wegwerpkwast plat maat 40		1,73
940281	Wegwerpkwast plat maat 60		2,22

Bokkepoten

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921040	Bokkepoot 30mm		3,95
921042	Bokkepoot 50mm		6,87

Staalborstels

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900130	2 rijen staaldraad		1,88
900131	5 rijen staaldraad		2,70

Plamuurmessen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931056	Plamuurmes 40mm		3,33
931057	Plamuurmes 60mm		3,60
931058	Plamuurmes 80mm		4,14
931055	Plamuurmes 100mm		4,56
931059	Plamuurmes 120mm		5,36

Metseltroffel 160mm rechts - Arnhems model

Conditiegroep : 09000

Metseltroffel voor rechtshandig gebruik. Met blank geslepen blad en gelakt hecht. Bladlengte: 160mm. Arnhems model.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931068	Metseltroffel 160mm rechts - Arnhems model		23,66

Pleistertroffel 160mm rond

Conditiegroep : 09000

Pleistertroffel met blankgeslepen blad en gelakt hecht. Bladlengte: 160mm. Met ronde punt en schuine schouders.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931069	Pleistertroffel 160mm rond		35,85

Kitpistolen

Conditiegroep : 09

Kitspuithouder voor 310 ml kokers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610060	Kitspuithouder; skeletmodel	12	12,91
610035	Kitspuithouder; robuust model	1	14,06
610286	Zwaluw kitpistool Pro 2000, zwart	1	96,85
609987	Kitpistool zwaar model	1	62,43

**Kitpistool Tangit**

Conditiegroep : 02841

Kitspuithouder voor 310 ml. Kokers met 2 componenten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550	1	170,44

**Mechanisch knelapparaat**

Conditiegroep : 09000

Knelapparaat in mechanische uitvoering om PE buizen te knellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371579	Mechanisch knelapparaat 16-42mm	1	90,95
371580	Mechanisch knelapparaat 20-63mm, begrensaar	1	216,24

**CLC gereedschapsdrager, medium**

Conditiegroep : 09000

Gereedschapsdrager met open bovenkant. Uitgevoerd met 21 multifunctionele vakken, metalen handvat met schuim, ritszak en een verstelbare schouderband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940564	CLC gereedschapsdrager, medium	1	46,95

**CLC gereedschapsrugzak, deluxe**

Conditiegroep : 09000

Luxe gereedschapsrugzak uitgevoerd met 36 vakken binnenin en 8 aan de buitenzijde. De twee hoofdvakken zijn voor zien van een rits. Het grote buitenvak is eenvoudig verstelbaar. Met gewatteerde rug en slijtvaste onderzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940565	CLC gereedschapsrugzak, deluxe	1	87,50

**CLC BigMouth® gereedschapstas, medium**

Conditiegroep : 09000

Gereedschapstas uitgevoerd met 12 multifunctionele vakken binnenin en 10 aan de buitenzijde. De tas gaat wijd open voor gemakkelijke toegang. Met gewatteerde handvatten en een verstelbare schouderband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940566	CLC BigMouth® gereedschapstas, medium	1	27,25





CLC gereedschapsdrager, small

Conditiegroep : 09000

Gereedschapsdrager met wel 25 vakken voor bitjes en boortjes, schroevendraaiers, tangen etc. Met kunststof box voor de kleine onderdelen. Uitgevoerd met gewatteerd draaghandvat en verstelbare schouderband.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940567	CLC gereedschapsdrager, small			54,75



Gereedschapskoffers

Conditiegroep : 09

Fabrikaat Tayg, vervaardigd van extra sterke kunststof met een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940523	Gereedschapskoffer type 32 met 1 inzetbak	48 x 25,8 x 22,5 cm		34,44
940524	Gereedschapskoffer type 34-1B met 1 inzetbak	58 x 28,5 x 29 cm		35,06



Hultafors Tool Bucket

Conditiegroep : 09000

De nieuwe Hultafors Tool Bucket is zo eenvoudig als hij handig is. Met de slimme details, ergonomische vorm en het comfortabele handvat krijg je een gereedschapsdrager die je lichaam spaart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940542	Hultafors Tool Bucket 100kg			18,95



Kunststof stapelbak met deksel

Conditiegroep : 09000

Nestbaar en stapelbaar, voorzien van 2-delig deksel. 600 x 400mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940546	Stapelbak kunststof met 2-delig deksel			45,00



Monteurstas

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940525	Monteurstas leder-hout/riem	45 x 20 x 20 cm		106,88



Opbergdoos

Conditiegroep : 09

Fabrikaat Tayg, kunststof assortimentsdoos, blauw met transparant kunststof deksel. In vier compartimenten ingedeeld waarvan drie compartimenten naar eigen keuze zijn in te delen. Met handgreep en twee sluitingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940532	Opbergdoos 38 x 29 x 6 cm			18,24
940526	Opbergdoos 46 x 35 x 8,1 cm			27,53

Ladingrail

Conditiegroep : 09

Ladingrail met uitgestanst nokje kan in combinatie met speciale spanbanden of kledingstangen gebruikt worden om lading met behulp van een spanband vast te zetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940206	Ladingrail 17cm		10,23
940207	Ladingrail 33cm		13,82
940208	Ladingrail 48cm		19,02
940209	Ladingrail 63cm		21,98
940210	Ladingrail 78cm		26,40
940211	Ladingrail 94cm		29,31
940212	Ladingrail eindstuk 5001 (set van 2)		12,49

**Spanband 25mm zwaar met ratel en fitting t.b.v. ladingrail** Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940213	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 1m		13,87
940214	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 2m		14,71

**Spanband 25mm middel met ratel en fitting t.b.v. ladingrail** Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940215	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 1m		11,18
940216	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 2m		11,88

**Spanband 25mm met klemgesp en fitting t.b.v. ladingrail** Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940217	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 0.75m		8,77
940218	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 1.50m		9,56

**Vloerring t.b.v. ladingrail**

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke vloerring met kunststofkom of inbouw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940219	Vloerring, kunststof kom		9,54
940220	Vloerring, inbouw		8,02

**Fitting t.b.v. ladingrail**

Conditiegroep : 09

Single stud of double stud.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940221	Fitting, single stud (set van 2)		6,54
940222	Fitting, double stud		7,26



Sjorbanden

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940125	Sjorband met ratelbandspanner	1 x 4m	1	19,50
940126	Sjorband met veerklem	2x 4m (blister)	2	19,72
940114	Zelf oprollende spanband, 25mm	3m	1	21,21

Veerklem 50mm

Conditiegroep : 09

Kunststofbeschermkappen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940133	Veerklem 50mm	1	3,21

Sjorbanden met ratelgesp

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940124	Sjorband + ratelgesp (1000 kg)	35mm x 6m	1	16,48
940129	Sjorband + ratelgesp (2500 kg)	50mm x 9m	1	22,78

Fasty spanband

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940159	Fasty spanband 1m wit	1	3,68
940160	Fasty spanband 1,5m geel	1	3,92
940161	Fasty spanband 2m blauw	1	4,22
940162	Fasty spanband 2,5m rood	1	4,66
940163	Fasty spanband 3,5m zwart	1	5,23

Aanhangwagennet

Conditiegroep : 09

Aanhangwagennet inclusief hoeklussen en elastiek.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940202	Aanhangwagennet	200 x 300 cm	1	42,40
940203	Aanhangwagennet	250 x 400 cm	1	70,38

Multilock containerslot

Conditiegroep : 06000

Incl. 3 sleutels en een veiligheidscertificaat. Hoge breek, trek, zaag en knip weerstand.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940204	Multilock containerslot 16mm	1	227,33

ABUS cijfercombinatiehangslot

Conditiegroep : 06000

Aluminium kast met gehard stalen beugel.

artikelnr	omschrijving	beugel hxb	verp.	prijs/st
940205	ABUS cijfercombinatiehangslot, 155 / 40mm	19 x 26mm	1	28,82

**Putschep, vierkant**

Conditiegroep : 09

Schepbreedte 15cm, met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940020	Putschep 15cm rechthoekig	lengte = 1,5m	1	132,16

**Putschep, rond**

Conditiegroep : 09

Rond 13cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940023	Putschep 13cm rond	lengte = 1,5m	1	128,67

**Putschep / kolschep, vierkant**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940027	Putschep/ kolschep, vierkant	lengte = 1,10m	1	61,61

**Putschep, drietand**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940026	Putschep, drietand	lengte = 1,5m	1	319,31

**Spitvork**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
9400530	Spitvork 4-tands met essenhouten steel, 90 cm	1	28,06



Tuinvork

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900531	Tuinvork 3-tands met essenhouten steel, 90 cm	1	59,27

Zoutwagen

Conditiegroep : 06 (netto)



Zoutwagen met professionele tandwielkast. Inhoud 30 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611007	Zoutwagen	1	150,79

Alpinus Metal sneeuwschep

Conditiegroep : 06 (netto)



Met versterkte rand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611006	Alpinus Metal sneeuwschep	1	24,44

Waterabsorber granulaat

Conditiegroep : 06 (netto)



Te gebruiken bij: wateroverlast op vloerbedekking bij CV leidingen of radiatoren, dak- en gootreparaties en bij het onttrekken van vocht aan beton- en tegelvloeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610231	Waterabsorber granulaat pot à 750 gram	15	36,01

Waterslurpzakken

Conditiegroep : 06 (netto)



Ideaal bij onderhoudswerk, lekkage van waterleidingen, afvoerleidingen, centrale verwarming en daken.

artikelnr	omschrijving	capaciteit	verp.	prijs/st
610233	Waterslurpzak 45 l, 40 x 15 cm	3 L	50	26,36
610234	Waterslurpzak 450, 40 x 60 cm	20 L	25	34,42

LOTUX Liquid de-icing

Conditiegroep : 06 (netto)



Werkt preventief ter voorkoming van aanhechting van (nacht)vorst op autoruiten en versnelt het ontdooien van aangevoren ruiten. Werkt snel, veilig en 18 uur lang. Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610244	Lotux liquid de-icing spuitflacon 500 ml	12	7,95

LOTUX defrost 10 kg

Conditiegroep : 06 (netto)

Dooimiddel dat zonder schade voor mens, dier en milieu voor een veilige werkomgeving zorgt. Het product houdt de warmte 24-45 uur vast en blijft dus ook actief bij een volgende sneeuwbuï of vorstperiode. Lotux is veilig voor metalen zoals chroom, aluminium en RVS, waardoor het geschikt is in omgeving waar strooizout niet gebruikt kan worden vanwege corrosievorming. Ook te gebruiken op beton en kalkzandsteen. 1 kg per 5-10 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610245	Lotux defrost 10 kg emmer dooimiddel	1	39,95

**Strooizout**

Conditiegroep : 06 (netto)

Wegenzout van een constante kwaliteit. De unieke korrelverdeling van het steenzout garandeert een perfect strooi patroon. Het wegzout bevat een laag vochtgehalte (max. 0.5%) en is daarom altijd klaar voor gebruik: geen korsten, geen klonten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610249	Strooizout emmer à 10 L	1	7,79

**PE folie / bouwfolie 70MU**

Conditiegroep : 097

Kleur naturel, voor diverse toepassingen. Dampremmend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
978604	PE-folie T200, 50 x 4m	1	93,00

**Dekzeil**

Conditiegroep : 06 (netto)

Donkerblauw, met bevestigingsogen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610030	Dekzeil blauw, 3 x 4 m	1	11,33
610031	Dekzeil blauw, 4 x 6 m	1	22,59
610032	Dekzeil blauw, 6 x 8 m	1	45,11
940233	Dekzeil blauw, 6 x 10 m	1	56,36
940234	Dekzeil blauw, 8 x 10 m	1	75,17

**WaTech Big Bag**

Conditiegroep : 01801

Standaard Big Bag, wit vlak geweven polypropyleen 150°/m². Open bovenzijde en vlakke bodem. 4 lussen van 30cm wit PP SWL/SF 1500kg / 5:1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610083	Big Bag, 90 x 90 x 110 cm	1	10,34

**Netzakken**

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610085	Netzak blauw, 130 x 75 cm	100	1,80



Bouwemmer

Conditiegroep : 06 (netto)

Sterke bouwemmer, zwart 12 liter.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610523	Bouwemmer 12 liter		2,59

Speciekuip

Conditiegroep : 06 (netto)

45 liter, diameter 54cm, hoogte 33cm. Zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610524	Speciekuip 45 liter; zwart		10,86

Vuil/puin zak

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal voor vervoeren en opslag van zwaar afval, puin, zand, tuinafval etc. Ook handig bij het verhuizen of verbouwen, op de camping of in de tuin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610100	Puinzak 55 x 80 polyethyleen		4,02
940201	Puinzak 65 x 100 geweven PP + bindkoord, herbruikbaar, 4 stuks		3,39

Griffon snelcement

Conditiegroep : 06002

Cement voor reparaties aan metselwerk en beton. Uitsluitend te verwerken bij temperaturen tussen +5° en +25°. Binnen een minuut verwerken. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616066	Griffon snelcement grijs, 1kg			6,31
616067	Griffon snelcement grijs, 6kg			22,31
616068	Griffon snelcement grijs, 12,5kg			41,27

Poltec 700 stelmortel

Conditiegroep : 06000

Poltec 700 is een snelhardende mortel, uitermate geschikt voor het op hoogte brengen van bestaande en nieuwe putranden. Een putrand die gesteld is met Poltec 700 is na slechts 2 uur belastbaar. Gemakkelijk te verwerken met een uitstekende hechting op beton, baksteen, enz. Kan een putkop tot 5cm ophogen zonder stelringen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616293	Poltec 700 mortel, grijs zak à 25 kg		52,30

Poltec 717 hechtmortel

Conditiegroep : 06000

Deze hechtmortel is zeer geschikt voor het verlijmen van betonelementen op asfalt en beton. Krimparm, snelle uitharding en zeer hoge druksterkte. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616294	Poltec 717 hechtmortel, zak à 25kg		72,10

13.2

Elektrisch gereedschap





Metabo accu-klopboormachine Powermaxx SB 12 BL

Conditiegroep : 09050

12V Brushless boorschroefmachine voor universele en veeleisende werkzaamheden. Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: snelspanboorhouders, riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12V/4,0Ah), lader ASC 55 'Air Cooled' en een kunststof koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941252	Metabo accu-klopboormachine Powermaxx SB 12 BL		325,19

Metabo klopboormachine SBE 850-2

Conditiegroep : 09050



Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal. Stelwiel voor het instellen van het toerental. Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur. Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur. Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken. Rechts- en linksdraaiend. Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941239	Metabo klopboormachine SBE 850-2 + snelspanboorhouder Futuro Plus S2		268,05

Metabo combihamer

Conditiegroep : 09050



Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren, Metabo S-automatic veiligheidskoppeling, mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken. Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941205	Metabo combihamer SDS plus KHE 2660		310,96
941206	Metabo combihamer SDS plus KHE 3251		518,31

Metabo boorhamer

Conditiegroep : 09050



Geschikt voor inzetgereedschap met SDS-plus-schachteinde of cilindrische schacht (zonder slag). Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust. Rechts- en linksdraaiend, Variospeed (V)-elektronica. Metabo VibraTech (MVT): door het geïntegreerde dempingsstelsel aan de handgrepen ontstaan er minder trillingen waardoor de gewrichten tijdens het werken zo veel mogelijk ontlast worden. Ergonomische behuizingvorm voor beitelwerkzaamheden zonder extra handgreep. Lange drukschakelaar, comfortabel bereikbaar in iedere werksituatie. Draaistop, slagstop, handgreep met rubberen anti-sliplaag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941240	Metabo boorhamer SDS plus BHE 2444		201,70

Metabo muurgroefzaag

Conditiegroep : 09050



Groefbreedte en zaagdiepte instelbaar. Geschikt voor het snel en zuiver frezen van muurgroeven. Bijzonder stofarm werken door invalfunctie. Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur. Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de schijf voor veilig werken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941207	Metabo muurgroefzaagmachine MFE 30		811,88

Metabo haakse slijper Quick set

Conditiegroep : 09050



W 9-125 Quick met 2 diamant doorslijpschijven en kunststofkoffer. Stofbescherming, veiligheidskoppeling, quick gereedschapswissel, herstartbeveiliging.

artikelnr	omschrijving	slijpschijf	vermogen	verp.	prijs/st
941241	Metabo haakse slijper W 9-125 in koffer	125mm	900 W		193,83

Metabo haakse slijper WE 2200-230

Conditiegroep : 09050

De aanloopstroombegrenzing met zachtanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start. De herstartbeveiliging voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking. Extra handgreep op drie posities monteerbaar. Metaboveiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen.

artikelnr	omschrijving	slijpschijf	vermogen	verp.	prijs/st
941210	Metabo haakse slijper WE 2200-230	230mm	2200 W	1	188,31

**Metabo W 18 LTX 125 Quick (602174840) accu-slijper**

Conditiegroep : 09050

18V MetaLoc. Slijpschijf-Ø: 125 mm. Nullasttoerental: 8000/min. Quick gereedschapswissel, herstartbeveiliging, elektronische zachtanloop. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941245	Metabo accu-haakse slijper (18V) W 18 LTX 125 quick body	1	290,10

**Metabo decoupeerzaag**

Conditiegroep : 09050

Elektronische pendeldecoupeerzaag STE 100 Quick met extreem slanke constructie voor perfecte hantering bij elke toepassing. Nauwkeurig zagen dat is afgestemd op het materiaal door het variabele aantal slagen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941211	Metabo decoupeerzaag STE 100 quick	1	230,82

**Metabo reciprozaag**

Conditiegroep : 09050

1100 watt reciprozaag met vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde toerentallen, en een tegen stof en spatwater beschermde aandrijving. Zaagblad 180° draaibaar voor comfortabel omgekeerd werken. Metabo Quick voor eenvoudig en zonder gereedschap verwisselen van zaagbladen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941212	Metabo reciprozaag SSEP 1100	1	260,41

**Metabo alleszuiger**

Conditiegroep : 09050

Metabo elektrische alleszuiger, energie-efficiëntieklasse B, inhoud reservoir 25 L, waterzuigmondstuk, stopcontact op apparaat, in/uitschakelautomaat, gebruik met stofzak, zuigbuis aluminium, diameter zuigslang 32mm, machinegewicht 8.3 kg, blaasfunctie, 1 zuigmotoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941213	Metabo alleszuiger ASA 25L PC	1	339,30

**Metabo accu basis set**

Conditiegroep : 09050

18V Metaloc. Met supersnel lader ASC 30-36 V.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
941216	Metabo accu basis set 2 (incl. 2 accu's)	2x Li-Pow. accu-pack 18 V/5,2 Ah	1	334,00



Metabo accu-pack LiHD 12V - 4,0Ah

Conditiegroep : 09050



LiHD accu-packs voor een optimaal vermogen en een extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling. Gepatenteerde 'Air Cooled' laadtechnologie. Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur. Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand. Dit model accu-pack kan lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941256	Metabo accu-pack LiHD 12V - 4,0Ah		95,87

Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12

Conditiegroep : 09050



Een compact 12V model boorschroefmachine voor veelzijdig gebruik. Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: snelspanboorhouders, riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (12V/2,0Ah), lader SC 30 en een kunststof koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941250	Metabo boorschroefmachine Powermaxx BS 12		221,66

Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL

Conditiegroep : 09050



12V Brushless boorschroefmachine voor universele en veeleisende werkzaamheden. Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: snelspanboorhouders, riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12V/4,0Ah), lader ASC 55 'Air Cooled' en een kunststof koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941251	Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL		322,81

Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL Q

Conditiegroep : 09050



12V Brushless boorschroefmachine voor universele en veeleisende werkzaamheden. Voorzien van het Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken. Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: snelwisselboorhouders, riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12V/4,0Ah), lader ASC 55 'Air Cooled' en een kunststof koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941253	Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL Q		352,40

Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL Q body

Conditiegroep : 09050



12V Brushless boorschroefmachine voor universele en veeleisende werkzaamheden. Voorzien van het Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken. Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Wordt geleverd inclusief: snelwisselboorhouders, riemhaak met bitdepot, MetaLoc koffer-inlay. Exclusief: accu-pack en lader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941257	Metabo accu-boorschroefmachine Powermaxx BS 12 BL Q body		194,14

Metabo accu-boorschroefmachine set BS 18 L

Conditiegroep : 09050



2x 18V/2Ah Li-Ion; Lader SC 60 Plus; Kunststof koffer. Max. koppel zacht/hard 25 Nm/50 Nm. Boor-Ø staal: 10 mm. Boor-Ø zacht hout: 20 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941215	Metabo accu-schroefboor 18V BS 18 Quick (2 x 2,0Ah, ASC 30-36V)		272,36

Metabo accu-boorschroefmachine BS 18 LT

Conditiegroep : 09050

18V; MetaLoc. Max. koppel zacht/hard 34 Nm/60 Nm. Boor- staal: 13 mm Boor- zacht hout: 38 mm. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941219	Metabo accu-schroefboormachine BS18LT	1	231,33

**Metabo accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL**

Conditiegroep : 09050

18V; MetaLoc. Max. koppel zacht/hard 34 Nm/60 Nm. Boor- staal: 13 mm Boor- zacht hout: 38 mm. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
941221	Metabo accu-schroefboormachine BS18LT BL	bushless, overbelastingbeveiliging	1	285,85

**Metabo accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls**

Conditiegroep : 09050

18V; MetaLoc. Max. koppel zacht/hard 55 Nm/110 Nm. Boor- staal: 13 mm Boor- zacht hout: 38 mm. Impulsfunctie voor uitdraaien vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakten. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
941222	Metabo accu-schroefboormachine BS18LTX	impuls, overbelastingbeveiliging	1	293,23

**Metabo snelwissel-haaks schroefvoorzetstuk 'Quick'**

Conditiegroep : 09050

Deze adapter is te gebruiken voor het boren en schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen. Magnetische bitopname met 1/4" (6,35mm) zeskantschacht. Overbrenging van speciaal staal. Voor rechts- en linksdraaien geschikt, tot max. 28 Nm. Speciaal ontwikkeld voor de Powermaxx BS Quick en BS 18 Quick.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941255	Metabo snelwissel-haaks schroefvoorzetstuk 'Quick'	1	44,67

**Metabo accu-reciprozaag**

Conditiegroep : 09050

18V Metaloc. Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen. Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
941244	Metabo accu-reciprozaag SSE 18 LTX compact	0-3100/min 13 mm	1	224,01
941226	Metabo accu-reciprozaag ASE 18 LTX	0-2700/min 30 mm	1	312,07

**Metabo accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140**

Conditiegroep : 09050

18V Metaloc. Zaagdiepte hout: 140 mm. Aantal slagen bij onbelast draaien: 1000-3000 /min. Quick gereedschapssnelwissel, bijschakelbare pendelslag voor optimaal zaagvermogen, volle golf elektronika met stelwielje, herstartbeveiliging. Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941247	Metabo accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140	1	382,97





Metabo accu-slagschroevendraaier Powermaxx SSD 12 BL

Conditiegroep : 09050

12V Brushless slagschroevendraaier voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik. Compacte accu-slagmoersleutel voor zware toepassingen. Geïntegreerde werk lamp voor verlichting van de werkplek. Uitgevoerd met een robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur. Met riemhaak en bithouder, links of rechts vastzetbaar. Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand. Wordt geleverd inclusief: riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (12V/4,0Ah), lader ASC 55 'Air Cooled' en een kunststof koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941254	Metabo accu-slagschroevendraaier Powermaxx SSD 12 BL		346,48



Metabo accu-slagschroevendraaier SSD 18 LTX 400 BL

Conditiegroep : 09050

18V. MetaLoc. Max. koppel:400 Nm. Gereedschapopname: buitenvierkant 1/2" (12,70 mm). Zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941246	Metabo accu-slagschroevendraaier LTX 400BL		392,43



Metabo accu-combihamer

Conditiegroep : 09050

Hamerboren, boren, beiteln, met automatic veiligheidskoppeling. Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.2 J. Max. aantal slagen: 4000 /min. Boor-Ø beton met hamerboren: 24 mm. Gereedschapopname: SDS-plus, 18 V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941229	Metabo accu-combihamer (18V) KHA 18 LTX body		380,09



Metabo accu LED lamp

Conditiegroep : 09050

Krachtige accu-bouwstraler met 18 LED's voor gelijkmatige werkerverlichting op een groot oppervlak. Het Metabo-accu-systeem: werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt. Zeer helder en aangenaam licht, gebaseerd op het daglicht, met twee lichtniveaus. Extreem lange lichtduur van max. 8,3 uur met één accu-lading. Minimale warmteontwikkeling: straler wordt slechts handwarm voor een veilig permanent gebruik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941220	Metabo accu LED-lamp (14.1-18V) BSA 14.4-18 LED body		234,91



Metabo accu-multitool

Conditiegroep : 09050

Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netsroom. Onmisbaar bij de binnenafwerking voor het zagen, schuren, schrapen, raspen van de meest uiteenlopende materialen. Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren. Snel en krachtig door de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2 en VTC-elektronica met constant toerental, ook onder belasting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941227	Metabo accu-multitool (18V) MT 18 LTX body		301,70



Metabo compressor 180-5 W

Conditiegroep : 09050

Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking. Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van buisleidingen. Olivrij compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten. Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk. Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer. Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar. Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep. Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting. Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit.

Vulvermogen: 90 l/min
 Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 75 l/min
 Max. druk: 8 bar Opgenomen vermogen: 1.1 kW
 Ketelinhoud: 5 l.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941233	Metabo compressor power 180-5 W OF		270,37

Rothenberger PIPECUT Mini buiszaag

Conditiegroep : 09000

Mini buiszaag geschikt voor koper, staal, RVS, kunststof, meerlaags composietbuizen & panelen, draadstangen en gipsplaat panelen. Grotere diameters worden geroteerd met gebruik van kogellagers tijdens het zagen. Batterijsysteem: Li-Ion / Li-Po batterij (oplaadbaar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941603	Rothenberger PIPECUT Mini buiszaag, 18V / 4,0Ah		1479,03

**Rothenberger VarioClean R600 ontstoppingsmachine**

Conditiegroep : 09000

Uitgevoerd met drie snelheidsniveaus voor deblokken, ontstoppen en volledige reiniging. DuraFlex spiralen: lichter, flexibeler en duurzaam in gebruik dankzij galvanisatie. Spanning: 230V. Batterijsysteem: Li-Ion / Li-Pro batterij (oplaadbaar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941604	Rothenberger VarioClean R600 ontstoppingsmachine, 18V / 8,0Ah		2120,46

**Rothenberger VarioClean RODRUM ontstoppingsmachine**

Conditiegroep : 09000

Voor het verwijderen van blokkades in buizen met een diameter van 40 tot 100mm. Uitgevoerd met drie snelheidsniveaus voor deblokken, ontstoppen en volledige reiniging. DuraFlex spiralen: lichter, flexibeler en duurzaam in gebruik dankzij galvanisatie. Spanning: 230V. Batterijsysteem: Li-Ion / Li-Pro batterij (oplaadbaar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941605	Rothenberger VarioClean RODRUM ontstoppingsmachine, 18V / 8,0Ah		1706,57

**Rothenberger accu snellader**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941611	Rothenberger accu snellader BC14/36, 230V		87,37

**Rothenberger accu BP18**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941607	Rothenberger accu BP18/2 - 18V / 2.0Ah Li-Power		129,89
941608	Rothenberger accu BP18/4 - 18V / 4.0Ah Li-Power		180,17
941609	Rothenberger accu BP18/4 - 18V / 4.0Ah Li-HD		166,49
941610	Rothenberger accu BP18/8 - 18V / 8.0Ah Li-HD		333,21

**Exact buisnijmachine 170**

Conditiegroep : 09

- 220V of accu.
- Voltage 18V/4,2 Ah, Gewicht slechts 5,2 kg.
- Toerental onbelast 3450 min-1. Blad ø 140mm.
- Voor pijpen ø 15 - 170mm.
- Maximale wanddikte stalen pijp 6mm.
- Maximale wanddikte pijp kunststof 14mm.
- Bij RVS en SML buis, is elektronische toerentalregeling gewenst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900391	Exact buisnijmachine 170 - accu		1300,00
900385	Exact buisnijmachine 170 - 220V 1010W		985,00
900386	Exact buisnijmachine 170E - 220V 1200W		1195,00



Exact zaagmachine P400

Conditiegroep : 09



- 220V of accu.
- Voltage 18V/4,2 Ah. Gewicht slechts 6,2 kg.
- Toerental onbelast 3450 min-1. Blad ø 150mm.
- Voor kunststof pijpen van ø 100 - 400mm.
- Maximale wanddikte kunststof pijp 25mm
- Schuine kant tot 22mm met bevelblad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900392	Exact buissnijmachine P400 - accu		1610,00
900387	Exact buissnijmachine P400 - 220V		1450,00

Exact zaagmachine V1000

Conditiegroep : 09



- Accu.
- De meest geschikte machine voor het zagen van ventilatiepijpen (spiraal).
- Voltage 18V/4,2 Ah. Gewicht slechts 6,2 kg.
- Toerental onbelast 3450 min-1. Blad ø 155mm.
- Voor pijpen ø 75 - 1000mm. Maximale wanddikte 1,5 - 6mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900393	Exact buissnijmachine V1000 - accu		1185,00

Exact zaagbladen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	snijbereik	verp.	prijs/st
900388	Diamant zaagblad voor PVC-staal-koper-SML	140 x 62mm		160,00
900389	Standaard zaagblad TCT voor PVC-staal-koper-SML	140 x 62mm		61,00
900395	Zaagblad TCT PI50 PE-PP-PVC	150 x 62mm		43,00

HiKOKI draaieindknipper 18V CLI8DSL6Z

Conditiegroep : 06000



Compact model. Hoge knipsnelheid, braamloos en vonkvrij, geluidsarm, soft grip en lichtgewicht. Exclusief lader en accu.

artikelnr	omschrijving	snijbereik	verp.	prijs/st
900368	HiKOKI draaieindknipper 18V CLI8DSL			907,23

HiKOKI boosterpack Multi-Volt UC18YSL3WEZ

Conditiegroep : 06000



HiKOKI BoosterPack Multi-Volt, 2 x 5,0Ah 18V / 2,5Ah 36V + lader UC18YSL3.

artikelnr	omschrijving	snijbereik	verp.	prijs/st
900369	HiKOKI boosterpack Multi-Volt UC18YSL3WEZ			286,03

13.3

Gereedschap, leidingsystemen



Geberit PE



Geberit elektroasapparaat ESG Light

Conditiegroep : 03980

Voor het lassen van elektromoffen 40 t/m 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398067	Geberit elektroasapparaat ESG Light 40-160mm		564,22



Geberit elektroasapparaat ESG 3

Conditiegroep : 03980

Voor het lassen van elektromoffen Ø 40 t/m 315mm, 230V/50 Hz. met afstandsbediening, tot 3 moffen tegelijk lassen. Gewicht 2 kg. Met transporttas, draagriem, 4 meter mofaansluitkabel en net-kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130601	Geberit elektroasapparaat ESG 3, 40 - 315mm.		853,97



Geberit elektroas reserve onderdelen

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130605	Geberit doorluskabel set ESG 3, 40-110mm		72,00
130608	Geberit elektroas moffen kabel ESG 3, 40 - 160 mm		72,00
130607	Geberit elektroas moffen kabel ESG 3, 200-315 mm		97,32



PE schraper

Conditiegroep : 09

4 - blad uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921053	PE handschaper, lengte 205mm		29,04



Geberit afbraam mes

Conditiegroep : 03980

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
921055	Geberit afbraam mes		10,04



Geberit lasspiegel KSS-200

Conditiegroep : 03980

Lasspiegel voor Geberit lasmachines Universal. Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen t/m Ø200mm. Nominale spanning: 230V.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
130471	Geberit lasspiegel KSS-200		353,74

Geberit lasspiegel KSS-315

Conditiegroep : 03980

Lasspiegel voor Geberit lasmachines Universal. Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen Ø200-315mm. Nominale spanning: 230V.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
130472	Geberit lasspiegel KSS-315	1	797,12

**Geberit lasspiegel**

Conditiegroep : 013 (netto)

Lasmachine 230 Volt thermostatisch geregeld, voorzien van teflonlaag, met standaard KSS 160, vermogen 630 Watt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130534	Geberit lasspiegel KSS 160, 40-160mm	1	310,01
131620	Geberit losse standaard voor lasspiegel	1	46,16
131621	Geberit lederen etui voor lasspiegel KSS160	1	54,92

**Geberit lasmachine Universal**

Conditiegroep : 03980

Te gebruiken voor spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen. Geschikt voor lasaccessoires t/m Ø315mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131600	Geberit lasmachine Universal, 40-315mm	1	3571,21

**Geberit Media grondelement**

Conditiegroep : 013 (netto)

Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m 160mm, incl. transportkist, excl. toebehoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131601	Geberit Media grondelement (zonder toebehoren)	1	2008,81

**Geberit Media handschaaf**

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131602	Geberit Media handschaaf 40-160mm	1	721,27

**Geberit elektrische schaaaf 230V**

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131603	Geberit Media/Universal elektrische schaaaf 40-160mm	1	1407,66
131617	Geberit elektrische schaaaf voor Universal, 200 - 315mm	1	1979,63





Geberit spanplaat media

Conditiegroep : 03980

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131605	Geberit spanplaat, 40mm		422,40
131606	Geberit spanplaat, 50mm		422,40
131607	Geberit spanplaat, 56mm		422,40
131608	Geberit spanplaat, 63mm		422,40
131609	Geberit spanplaat, 75mm		422,40
131610	Geberit spanplaat, 90mm		422,40
131611	Geberit spanplaat, 110mm		422,40
131612	Geberit spanplaat, 125mm		532,22
131614	Geberit spanplaat, 135mm		542,66
131613	Geberit spanplaat, 160mm		548,74
131615	Geberit spanplaat, 200mm		687,46
131623	Geberit spanplaat, 250mm		953,93
131624	Geberit spanplaat, 315mm		1009,73

Geberit inlegschalen en spanplaten set

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor het inklemmen van buizen en fittingen met spanplaten Ø110mm. Inlegschalen zijn magnetisch.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131616	Geberit inlegschalen d50-90 met spanplaten d110, incl. koffer		1182,14

Geberit reservemes voor handschaaf

Conditiegroep : 013 (netto)



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131618	Reservemes voor handschaaf 40-160mm	links		25,25
131619	Reservemes voor handschaaf 40-160mm	rechts		25,25

Geberit reservemes voor handschaaf geschikt voor Silent dB20

Conditiegroep : 03980



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131626	Geberit reservemes voor handschaaf t/m 200mm	links + rechts		72,31

Geberit buisschraper

Conditiegroep : 01300

Buisschraper voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen. Te gebruiken in combinatie met accuboormachines.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398261	Geberit buisschraper, 56mm		186,58
398262	Geberit buisschraper, 63mm		186,58
398263	Geberit buisschraper, 75mm		186,58
398264	Geberit buisschraper, 90mm		186,58
398260	Geberit buisschraper, 110mm		186,58

Geberit set buisschrapers in koffer

Conditiegroep : 01300

Buisschrapers voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen. Te gebruiken in combinatie met accuboormachines.

Inhoud van de set:
 Buisschrapers (56, 63, 75, 90 en 110mm)
 Koffer met inzetelement
 Reserve mesje
 Toets
 Aandrijfas
 5 Glijsegmenten
 Vetstift met inschuifbare stift (geel).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398265	Geberit set buisschrapers in koffer (56, 63, 75, 90 en 110mm)	1	1030,21

Geberit koffer voor set buisschrapers

Conditiegroep : 01300

Koffer met inzetelement, vetstift met inschuifbare stift (geel), reservemesje, toets, aandrijfas en 5 glijsegmenten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398266	Geberit koffer voor set buisschrapers	1	156,83

**Geberit handbuisschraper in koffer**

Conditiegroep : 06000

Buisschraper voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen van de afmetingen Ø63-160mm. Inclusief reserve mesje en koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130600	Geberit handbuisschraper in koffer, Ø63-160mm	1	582,28

**Geberit schaaftmes buisschiller**

Conditiegroep : 03980

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
921043	Schaaftmes buisschiller 63-160mm		1	32,96

**GF/Wavin PE****Wavin lasautomaat + koffer**

Conditiegroep : 06000

Ter behoeve van de Wavin PE serie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
383918	Wavin lasautomaat EFL 20 LU + koffer	1	4485,04



Laskabel WaviDuo

Conditiegroep : 14002



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
383923	WaviDuo laskabel groen, 40 - 160		196,02
383924	WaviDuo laskabel bruin, 200 - 315		204,78

MSA 2.1 automatische elektrolasmachine met protocollering

Conditiegroep : 06 (netto)



De MSA 2.1 is eenvoudig te bedienen, met drie basis handelingen kan de machine worden bediend: aansluiten, scannen en lassen. Robuust, veilig en ergonomisch. Alles is erop gericht om het proces te vereenvoudigen. Levering inclusief: transportkoffer, 1 paar hoekstekkers 4.0mm, 1 paar hoekstekkers 4.7mm, bedieningsinstructies, START/STOP badge en USB stick. Het mini welding book is optioneel.

Technische gegevens:

Werktemperatuur: -20°C tot +50°C. Input lasgegevens: barcode, handmatig. Voltage: 230 V (190V - 265V). Frequentie: 50 - 60 Hz. Lastechniek: gecontroleerd voltage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332100	Elektrolasmachine MSA 2.1 + mWB		5442,10

Rotatieschiller RS

Conditiegroep : 06 (netto)



Geschikt voor PE100, PEX en PB buis, geleverd wordt: 1x rotatieschraper RS, transportkoffer, handleiding en onderdelenlijst. Rotatieschillers worden gebruikt om de oxidatielaag van PE buizen te verwijderen. De rotatieschillers schillen de buizen rondom, op de juiste schildikte die is voorgeschreven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332102	Rotatieschiller RS 75		916,30
332103	Rotatieschiller RS 90		916,30
332104	Rotatieschiller RS 110		916,30
332105	Rotatieschiller RS 125		1019,30
332106	Rotatieschiller RS 160		1019,30

Rotatieschiller RCT-315

Conditiegroep : 06 (netto)



Geleverd wordt: 1 schillerarm, 1 centreeronderdeel, 1 aluminium transportkoffers, 1 schroevendraaier, 1 vervangingsmes, 1 reinigingsmes, 1 accessoiretas. (75 tot 315mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332107	Rotatieschiller RCT 315		5869,40

GF vervangingsmes voor rotatieschiller RS

Conditiegroep : 06000

40 - 315mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942118	GF vervangingsmes voor rotatieschiller RS		130,20

GF vervangingsmes voor rotatieschiller RTC

Conditiegroep : 06000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942119	GF vervangingsmes voor rotatieschiller RTC		64,00

Diversen gereedschap

Pipelife SpinnPro afschuinapparaat

Conditiegroep : 06000

Voor het afschuinen van verschillende soorten kunststof buizen. Werkt met standaard elektrische/draadloze boormachines. Voorzien van een vervangbaar mes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900132	Pipelife SpinnPro afschuinapparaat 75 -110mm		133,65
900134	Pipelife SpinnPro afschuinapparaat 110-160mm		179,52
900137	Pipelife SpinnPro vervangbaar mesje voor afschuinapparaat		26,06



SAB afschuinapparaat

Conditiegroep : 09000

Voor het afschuinen van PE buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900006	SAB afschuinapparaat 20-63mm		16,67
900008	SAB afschuinapparaat 75-110mm		30,69
371574	SAB los mes t.b.v. afschuinapparaat 20-110		11,77





14

Werkkleding & PBM



14.1

Arm- en handbescherming

Armen en handen zijn belangrijke, onmisbare gereedschappen in zowel het arbeidsproces als in het dagelijks leven. Het dragen van arm- en handbescherming is daarom erg van belang. Werkhandschoenen beschermen handen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. De aanschaf van de juiste werkhandschoenen zorgt voor optimale arm- en handbescherming en verkleint de kans op bedrijfsongevallen.

Van Walraven heeft een uitgebreid aanbod in werkhandschoenen en additionele producten die bescherming bieden tegen diverse gevaren. Van snijbestendige handschoenen tot las- en thermo handschoenen.



Werkhandschoenen

Werkhandschoenen ATG Maxiflex Ultimate 42-874 Conditiegroep : 09205

Uitgevoerd met AD-APT® technologie. Deze wordt geactiveerd door de beweging van onze handen en de verhoogde temperatuur binnen in de handschoenen. Daardoor komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en afkoelt. Drager bestaande uit nylon/lycra. Voorzien van nitril-coating. Biedt een hoge mate van vingergevoeligheid. Voldoet aan de norm EN 388 (4131).



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920960	Werkhandschoenen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 7	grijs / zwart	1	6,16
920961	Werkhandschoenen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 8	grijs / zwart	1	6,16
920962	Werkhandschoenen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 9	grijs / zwart	1	6,16
920963	Werkhandschoenen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 10	grijs / zwart	1	6,16
920964	Werkhandschoenen ATG Maxiflex Ultimate 42-874, maat 11	grijs / zwart	1	6,16

Werkhandschoenen PU-flex, nylon Conditiegroep : 09205

PU coating op nylon drager. Bijzonder goede vingergevoeligheid. Ideaal voor allround montagewerkzaamheden. De zwarte handschoen is voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling en het behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen. Deze handschoen voldoet aan de volgende norm: EN 388:2016 (4131X).



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921348	Werkhandschoenen PU-flex nylon, maat S/7	zwart	1	1,47
921349	Werkhandschoenen PU-flex nylon, maat M/8	zwart	1	1,47
921350	Werkhandschoenen PU-flex nylon, maat L/9	zwart	1	1,47
921351	Werkhandschoenen PU-flex nylon, maat XL/10	zwart	1	1,47
921352	Werkhandschoenen PU-flex nylon, maat XXL/11	zwart	1	1,65

Werkhandschoenen varkensleer Conditiegroep : 09/09205

Handschoen met palmversterking. De handschoenen voldoen aan de volgende normen:

921075: EN 388:2016 (3122X).

921074: EN 388:2016 (2111X).

921071: Categorie I.

921004: Categorie I.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921075	Werkhandschoenen varkensleer-split, kwaliteit A5, maat 10	rood / grijs	1	5,83
921004	Werkhandschoenen varkensleer-split Amerikaantje, maat 10	gestreept	1	3,25

Werkhandschoenen M-Grip, geel/groen Conditiegroep : 09/09205

Latex coating en naadloze gebreide polyester/katoen voering. Goede schuur- en scheurweerstand. Ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit. Deze handschoen voldoet aan de volgende norm: EN 388:2016 (2142X).



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921133	Werkhandschoenen M-grip, maat 8	groen / geel	1	1,75
921005	Werkhandschoenen M-grip, maat 9	groen / geel	1	2,16
921006	Werkhandschoenen M-grip, maat 10	groen / geel	1	2,16
921007	Werkhandschoenen M-grip, maat 11	groen / geel	1	2,16

Werkhandschoenen M-Safe, zwart/blauw Conditiegroep : 09205

De M-Safe Full-Nitrile Cut 5 14-700 werkhandschoenen bieden optimale snijbestendigheid (niveau 5). De snijbestendige handschoenen hebben een dubbel nitril coating voor uitstekende grip op de meest gladde voorwerpen. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4X43D).



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
922960	Werkhandschoenen M-Safe, maat 8	zwart / blauw	1	13,49
921144	Werkhandschoenen M-safe, maat 9	zwart / blauw	144	13,49
921145	Werkhandschoenen M-safe, maat 10	zwart / blauw	144	13,49
922961	Werkhandschoenen M-Safe, maat 11	zwart / blauw	1	13,49



Werkhandschoen M-Safe, grijs

Conditiegroep : 09205

Comfortabele HPPE Cut-C werkhandschoen met goede pasvorm, voorzien van een PU-coating. Hoge snijweerstand met uitstekende vingergevoeligheid. Uitgevoerd met een extra lang gebreid manchet welke zorgt voor een maximale bescherming van de hand en pols. Materiaal: HPPE/glasvezel/nylon/spandex drager. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920931	Werkhandschoen M-Safe, maat 7/S	grijs		8,66
920932	Werkhandschoen M-Safe, maat 8/M	grijs		8,66
920933	Werkhandschoen M-Safe, maat 9/L	grijs		8,66
920934	Werkhandschoen M-Safe, maat 10/XL	grijs		8,66
920935	Werkhandschoen M-Safe, maat 11/XXL	grijs		8,66
920936	Werkhandschoen M-Safe, maat 12/3XL	grijs		8,66



Werkhandschoen M-Safe Nitri-Tech Foam

Conditiegroep : 09205

Dit model werkhandschoen is voorzien van een superlichte Nitri-Tech Foam coating welke zorgt voor een zeer goede beweeglijkheid en flexibiliteit. De coating is tevens ademend, je handen blijven hierdoor droog en koel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921368	Werkhandschoen M-Safe Nitri-Tech Foam, maat 9/L		4,10
921369	Werkhandschoen M-Safe Nitri-Tech Foam, maat 10/XL		4,10
921370	Werkhandschoen M-Safe Nitri-Tech Foam, maat 11/XXL		4,10



Werkhandschoen nerfleder met rubber

Conditiegroep : 09/09205

Nerflederen handschoen met 10cm gerubberiseerde gele kap. Multifunctioneel inzetbaar, deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (3123X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921072	Werkhandschoen nerfleder/rubber, maat 10	geel		4,95



Werkhandschoen nappaleder Tropic wit/blauw

Conditiegroep : 09/09205

Nappalederen handschoen, blauw katoenen rugzijde, zonder kap en goede vingergevoeligheid. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2122X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921130	Werkhandschoen nappaleder Tropic, maat 10	wit / blauw		3,71



Werkhandschoen X-Grip, wit/groen

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen met latex coating op polyester katoenen drager. Ideaal voor groenvoorziening, recycling en kunststof dakbedekking. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (4X42B).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921079	Werkhandschoen X-Grip, maat 10	wit / groen	(12)	4,49
921080	Werkhandschoen X-Grip, maat 11	wit / groen	(12)	4,49



Werkhandschoen X-Grip, geel/zwart

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen met latex coating op polyester katoenen drager. Ideaal voor groenvoorziening, recycling en kunststof dakbedekking. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2131X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921129	Werkhandschoen X-Grip, maat 9	geel / zwart	(12)	4,96
921087	Werkhandschoen X-Grip, maat 10	geel / zwart	(12)	4,96

Werkhandschoen PU-flex wit, nylon

Conditiegroep : 09205

PU coating op nylon drager. Bijzonder goede vingergevoeligheid. Ideaal voor allround montagewerkzaamheden. De witte handschoen is ideaal voor werkzaamheden waar men vuil direct moet kunnen merken. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (4131X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921048	Werkhandschoen PU-flex nylon wit, maat XL/10	wit		1,57

**Werkhandschoen officier, nerfleder**

Conditiegroep : 09/09205

Natuurlijk kleurig, premium kwaliteit, volnerf lederen palm en rugzijde, multifunctioneel inzetbaar. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2132X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921361	Werkhandschoen officier nerfleder, maat 10	natuurlijk		5,81
921360	Werkhandschoen officier nerfleder, maat 11	natuurlijk		5,81

**Werkhandschoen PVC**

Conditiegroep : 09/09205

Grit, zwart. Categorie I.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921047	Werkhandschoen PVC, maat 10	zwart		8,28

**Werkhandschoen Prevent R-903**

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen van naadloos polyester/katoen. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN388:2003 (4243).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921078	Werkhandschoen Prevent R-903 maat 9	rood		4,90

**Werkhandschoen OXXA® X-Mech**

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen gemaakt van slijtvast Armor-Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer. Armor-Skin is het sterkste synthetische materiaal wat ooit gebruikt is voor de productie van handschoenen. Comfortabel, flexibel en versterkt met ergonomisch geplaatst foam. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2122X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920998	Werkhandschoen OXXA® X-Mech, maat 9	zwart	12	10,89
921082	Werkhandschoen OXXA® X-Mech, maat 10	zwart	12	10,89
920999	Werkhandschoen OXXA® X-Mech, maat 11	zwart	12	10,89

**Werkhandschoen OXXA® X-Diamond Pro**

Conditiegroep : 09/09205

Snijbestendige (niveau 3) veilige handschoen. Is duurzaam en effectief bij plaatwerkzaamheden en assemblage waarbij goede beweeglijkheid is vereist. Handschoen is van 100% Dyneema® met een polyurethaan coating op de palm, koel en zeer comfortabel om te dragen (cool fibre). De speciale coating zorgt voor een goede grip in vette, natte of droge toepassing, extra lang manchet (5cm) zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols. De handschoenen zijn ideaal voor de glasindustrie, metaalindustrie, bouw, assemblage, automotive, gemeentelijke en openbare diensten en transport. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4X43C).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920990	Werkhandschoen OXXA® X-Diamond Pro, maat 7	zwart / grijs		14,12
920991	Werkhandschoen OXXA® X-Diamond Pro, maat 8	zwart / grijs		14,12
921136	Werkhandschoen OXXA® X-Diamond Pro, maat 9	zwart / grijs		14,12
920992	Werkhandschoen OXXA® X-Diamond Pro, maat 10	zwart / grijs		14,12
920993	Werkhandschoen OXXA® X-Diamond Pro, maat 11	zwart / grijs		14,12

**Infra**

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Flex

Conditiegroep : 09205

Dit type OXXA® X-Pro-Flex werkhandschoen geeft een fijn gevoel van flexibiliteit, zeer goede grip en een hoge mate van vingergevoeligheid. Uitgevoerd met een NFT-coating op de handpalm en de vingers. Naadloos. Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX Standard 100. Normering: EN 388:2016 / EN 407. Kleur: zwart/grijs.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921084	Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Flex, maat 9	zwart/grijs	1	7,29
921085	Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Flex, maat 10	zwart/grijs	1	7,29
921083	Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Flex, maat 11	zwart/grijs	1	7,29



Werkhandschoen OXXA® X-Nitrile Foam

Conditiegroep : 09/09205

Handschoenen met coating van nitrilschuim en naadloze nylonvoering. Bieden een goede grip en zijn ideaal voor het werken met droge of licht geoliede onderdelen. Door de lichte coating heeft de handschoen een uitstekende beweeglijkheid en is de handschoen uiterst comfortabel. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4131X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921134	Werkhandschoen OXXA® X-Nitrile Foam, maat 9	wit / grijs	1	5,46
921135	Werkhandschoen OXXA® X-Nitrile Foam, maat 10	wit / grijs	1	5,46



OXXA® Weld-Comfort lashandschoen

Conditiegroep : 09205

Dit model handschoen zeer soepel en heeft een goede vingergevoeligheid, hierdoor is deze perfect voor zeer fijne laswerkzaamheden. Voorzien van splitlederen 15cm kap. Kevlar garen. Materiaal: schaapsnappaleder. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921128	OXXA® Weld-Comfort lashandschoen, maat 10	1	9,35



Werkhandschoen MAXX Grip Lite

Conditiegroep : 09/09205

Goede naadloze hechtende nylon voering met latec-coating. Goede vingergevoeligheid door dunne, lichte en soepele dylon voering die perfect op de hand aansluit. Zwart/bruin. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2131X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921037	Werkhandschoen MAXX Grip Lite, maat 8	zwart / bruin	12	3,69
921038	Werkhandschoen MAXX Grip Lite, maat 9	zwart / bruin	12	3,69
921039	Werkhandschoen MAXX Grip Lite, maat 10	zwart / bruin	12	3,69



Werkhandschoen Showa 310B Grip black

Conditiegroep : 09/09205

Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheids en een goede weerstand tegen scheuren. Polyester-/katoenbreiwerk met natuurlijke latex-coating. Handpalm met coating, volledig ruw oppervlak. Kleur: zwart/grijs. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN388:2003 (2142).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920905	Werkhandschoen Showa 310B, maat S	zwart / grijs	1	6,56
920906	Werkhandschoen Showa 310B, maat M	zwart / grijs	1	6,56
920907	Werkhandschoen Showa 310B, maat L	zwart / grijs	1	6,56
920908	Werkhandschoen Showa 310B, maat XL	zwart / grijs	1	6,56



Werkhandschoen Showa 380NBR foam grip

Conditiegroep : 09/09205

Palm voorzien van een geblokte microporeuze nitril foam coating op antislip nylon breiwerk, met schuimoppervlak voorzien van reliëf voor extra goede en stevige grip. Extra ademend door de niet volledig geblokte coating. Zeer geschikt voor preciziewerk. Kleur: blauw/zwart. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN388:2003 (3121).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920922	Werkhandschoen Showa 380NBR, maat L (9)	blauw / zwart	120	7,84
920923	Werkhandschoen Showa 380NBR, maat XL (10)	blauw / zwart	120	7,84

Werkhandschoenen oliebestendig

Conditiegroep : 09/09205

Olie en vet bestendig, volledig PVC gecoat, voldoet aan EN 388:2016 (4111X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921076	Werkhandschoenen oliebestendig, maat 10, 35cm	rood		5,99
921077	Werkhandschoenen oliebestendig, maat 10, 45cm	rood		5,71

**Werkhandschoenen Showa 660 long oliebestendig**

Conditiegroep : 09/09205

Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel. Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vette omgevingen waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen. Dikte: 1,30mm, lengte: 350mm. Deze handschoenen voldoet aan de volgende normen: EN388:2003 (4121) / EN374:JKL363.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920909	Werkhandschoenen Showa oliebestendig, maat M	blauw		8,56
920910	Werkhandschoenen Showa oliebestendig, maat L	blauw		8,56
920911	Werkhandschoenen Showa oliebestendig, maat XL	blauw		8,56

**Snickers Power open handschoenen black/stone grey**

Conditiegroep : 09255

Vrij en beschermd. Deze verstevigde vingerloze handschoenen combineren betrouwbare bescherming met totale controle in de vingertoppen. Kenmerkend gebogen ontwerp en verbazingwekkende grip voor meer comfort werken. Deze handschoenen voldoet aan de normen: EN388:2003 (3111).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
084795	Snickers Power open handschoenen, maat 7	black / stone grey		30,95
084796	Snickers Power open handschoenen, maat 8	black / stone grey		30,95
084797	Snickers Power open handschoenen, maat 9	black / stone grey		30,95
084798	Snickers Power open handschoenen, maat 10	black / stone grey		30,95
084799	Snickers Power open handschoenen, maat 11	black / stone grey		30,95
084800	Snickers Power open handschoenen, maat 12	black / stone grey		30,95

**PVC handschoenen met tricot manchet**

Conditiegroep : 09/09205

Gesloten rug, olie en vet bestendig Tricot manchet. Kleur: rood/wit. Deze handschoenen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4111X). Maat 10.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920912	Werkhandschoenen PVC oliebestendig, maat 10	rood / wit		2,48

**Thermo werkhandschoenen****Werkhandschoenen OXXA® X-Frost**

Conditiegroep : 09205

De OXXA® X-Frost handschoenen zijn uitgevoerd met HTP® coating op de handpalm en vingers. Naadloos. Uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen tot wel -30°C. Zowel de drager als de coating zijn waterafstotend. Normering: EN 388:2016 / EN 511.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921000	Werkhandschoenen OXXA® X-Frost, maat 9		12,48
921001	Werkhandschoenen OXXA® X-Frost, maat 10		12,48
921002	Werkhandschoenen OXXA® X-Frost, maat 11		12,48





Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Winter-Dry

Conditiegroep : 09205

Deze werkhandschoenen zijn voorzien van een latex coating welke ervoor zorgt dat ze 100% waterdicht zijn. Je handen blijven tevens lekker warm door de terry acryl voering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920937	Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Winter-Dry, maat 7		9,77
920938	Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Winter-Dry, maat 8		9,77
920939	Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Winter-Dry, maat 9		9,77
920940	Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Winter-Dry, maat 10		9,77
920941	Werkhandschoen OXXA® X-Pro-Winter-Dry, maat 11		9,77



Werkhandschoen Oxxa X-Grip Thermo

Conditiegroep : 09/09205

X-Grip Thermo is met zijn naadloos gebreide voering van acryl uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen tot ca. -30°C. De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm, de gebreide polsmanchet zorgt voor een goede pasvorm, zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand wat zorgt voor een goede absorptie van transpiratie. Met latex gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, oliën en/of vetten. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (2242X)/EN 511:2006 (X2X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921138	Werkhandschoen Oxxa X-Grip Thermo, maat 10	oranje / grijs		9,33
921139	Werkhandschoen Oxxa X-Grip Thermo, maat 11	oranje / grijs		9,33



Werkhandschoen winter

Conditiegroep : 09/09205

Spitlederen handschoenen met dikke foamvoering. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (3111X)/EN 511:2006 (11X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921081	Winterhandschoen gevoerd, maat 10	geel / bruin	12	8,26

Wegwerphandschoenen



Werkhandschoen plafondplaten

Conditiegroep : 09/09205

Speciale witte handschoenen voor plafondplaten. Categorie I.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921086	Katoenen handschoen t.b.v. plafondplaten	wit	12	3,77



M-Safe 4160 disposable latex handschoen

Conditiegroep : 09/09205

Licht gepoederde latex handschoen, Goede pasvorm. Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en vuil/stof. Geschikt voor de rechter en linkerhand "Medical grade". Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoen. AQL 1,5 (EN 374). Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Kleur: naturel. Handschoenen voldoen aan de food norm.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
921358	Werkhandschoen latex M-Safe, maat M (dispenser)	naturel	100	15,81
921359	Werkhandschoen latex M-Safe, maat L (dispenser)	naturel	100	15,81



M-Safe 4530 disposable nitril handschoen

Conditiegroep : 09/09205

Nitril wegwerphandschoen M-Safe 4530. Voldoet aan norm EN374 (AQL1,5) en aan de food norm en aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoen. Geschikt voor zowel de rechter als linkerhand, 100% latex vrij. Verpakt per 100 stuks in een dispenser.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920900	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat S (dispenser à 100 stuks)		32,50
920901	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat M (dispenser à 100 stuks)		32,50
920902	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat L (dispenser à 100 stuks)		32,50
920903	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat XL (dispenser à 100 stuks)		32,50
920904	Werkhandschoen nitril M-Safe 4530, maat XXL (dispenser à 100 stuks)		32,50

M-Safe 308B Nitril Grippaz handschoen

Conditiegroep : 09/09205

De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge scheurweerstand hebben en uitstekend te gebruiken zijn in de gehele voedsel(verwerkende) industrie. Tweezijdig draagbaar en daarom kostenbesparend. Zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip. De handschoenen zijn 100% nitril. Ergonomisch ontworpen met een strak manchet rondom de pols en met rolrand. Deze handschoenen zijn ideaal voor bijvoorbeeld de voedingsindustrie, schoonmaak, onderhoud, asbestverwijdering en algemeen gebruik. Niet gepoederde handschoenen. Dikte: 0,20 mm (8 mil). Lengte: 30 cm AQL 1,5 (EN 374). Verpakt per 50 paar in een PE-zak. Kleur: blauw. Deze handschoenen voldoet aan de volgende normen: EN374 / EN455 & food norm.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/ds
921354	Werkhandschoen M-Safe Nitril Grippaz maat M	blauw	25 paar	32,79
921355	Werkhandschoen M-Safe Nitril Grippaz maat L	blauw	25 paar	32,79
921356	Werkhandschoen M-Safe Nitril Grippaz maat XL	blauw	25 paar	32,79
921357	Werkhandschoen M-Safe Nitril Grippaz maat XXL	blauw	25 paar	32,78

14.2

Been- en voetbescherming

Bent u op zoek naar werkschoenen? Bij Van Walraven vindt u een grote collectie werkschoenen en werklaarzen in verschillende veiligheidsklassen van verschillende topmerken voor de meest uiteenlopende beroepen. Veiligheidsschoenen zijn wellicht het meest persoonlijke en wat betreft de pasvorm zeker het meest kritische onderdeel binnen de persoonlijke beschermingsmiddelen die medewerkers moeten gebruiken. Dit vraagt naast persoonlijke aandacht en advies ook een deskundige leverancier die u ondersteunt in de te maken keuzes.

Als u kiest voor veiligheidsschoenen van Van Walraven ervaart u gegarandeerd:

- Beter schokabsorptie in uw voeten, knieën, heupen en het onderste deel van uw wervelkolom (alsof u sportschoenen draagt)
- Soepelere zool
- Het gevoel dat u lichtgewicht schoenen draagt
- Minder risico op klachten door stress van voeten en onderlichaam
- Beter draagcomfort en algemeen gevoel van welbevinden.



Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen Steel Blue Whyalla S3, claret Conditiegroep : 09103

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving. Kleur: claret (bordeaux), leverbaar in maat 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921311	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 41		138,44
921312	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 42		138,44
921313	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 43		138,44
921314	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 44		138,44
921315	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 45		138,44
921316	Steel Blue Whyalla S3 claret, maat 46		138,44



Veiligheidsschoenen Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret Conditiegroep : 09103

Leverbaar in maten: 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921064	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 41		145,42
921065	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 42		145,42
921066	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 43		145,42
921067	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 44		145,42
921068	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 45		145,42
921069	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 46		145,42
920717	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 47		145,42
920718	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 48		145,42
920719	Steel Blue Whyalla S3 kruipneus, claret, maat 49		145,42



Veiligheidsschoenen Steel Blue Argyle S3 met kruipneus, claret Conditiegroep : 09103

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving. Kleur: claret (bordeaux), leverbaar in maat 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921058	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 41		148,40
921059	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 42		148,40
921060	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 43		148,40
921061	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 44		148,40
921062	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 45		148,40
921063	Steel Blue Argyle S3 kruipneus, claret, maat 46		148,40



Veiligheidsschoenen Steel Blue Argyle S3, claret Conditiegroep : 09103

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving. Kleur: claret (bordeaux), leverbaar in maat 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921274	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 41		148,40
921275	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 42		148,40
921276	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 43		148,40
921277	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 44		148,40
921278	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 45		148,40
921279	Steel Blue Argyle S3 claret, maat 46		148,40



Veiligheidsschoenen Steel Blue Argyle S3, wheat Conditiegroep : 09103

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving. Kleur: wheat (beige), leverbaar in maat 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921287	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 41		148,40
921288	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 42		148,40
921289	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 43		148,40
921290	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 44		148,40
921291	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 45		148,40
921292	Steel Blue Argyle S3 wheat, maat 46		148,40



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Veiligheidsschoenen Steel Blue Southern Cross S3 met kruipneus, beige

Conditiegroep : 09103

De Steel Blue Southern Cross Wheat is een 150mm hoge veiligheidsschoen in de klasse S3 met een kruipneus voor extra bescherming. De speciale Nitril zool is olie- en zuurbestendig en beschermt de voet tot temperaturen van 300°C (60 sec).

Gevoerd met zacht, niet-schurend Baltico® vochtafstotend materiaal waardoor transpiratievocht wordt afgevoerd. De stalen neus beschermt de tenen tegen valkrachten tot 200 Joules. De Southern Cross Wheat heeft een zachte polstering en lederen afsluitende watertong, is anti-statisch, waterafstotend en heeft een ondoordringbare zool.

Door de gepatenteerde Tri-Sole Comfort Technologie™ biedt de Southern Cross Wheat het comfort dat vergelijkbaar is met de meest hoogwaardige sportschoenen. Het volledig Nubuck lederen buitenwerk, met nylon stiksels, geeft de Southern Cross Wheat een blijvend perfecte pasvorm en een extra lange levensduur. Europese EN ISO20345 standaard.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920701	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 41		154,38
920702	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 42		154,38
920703	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 43		154,38
920704	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 44		154,38
920705	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 45		154,38
920706	Steel Blue Southern Cross S3 beige, maat 46		154,38



Veiligheidsschoenen Steel Blue Southern Cross Zip S3 Conditiegroep : 09103

Hoog model veiligheidsschoen uitgevoerd met geschulpte, gepolsterde kraag voor meer bewegingsvrijheid. Met stalen neus, ingestikte kruipneus, vetersluiting en industriële ritssluiting. De TPU loopzool heeft een hittebestendigheid tot 130°C. Materiaal: leder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
923054	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 41		158,36
923055	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 42		158,36
923056	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 43		158,36
923057	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 44		158,36
923058	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 45		158,36
923059	Steel Blue Southern Cross Zip S3 veiligheidsschoen sand, maat 46		158,36



Veiligheidsschoenen Steel Blue Parkes ZIP S3 met kruipneus, zwart

Conditiegroep : 09103

De Steel Blue Parkes ZIP is een 95mm halfhoge veiligheidsschoen met kruipneus en ritssluiting in de klasse S3. Moet je op je werk vaak je veiligheidsschoenen aan- en uittrekken? Dan is de Steel Blue Parkes ZIP precies wat je zoekt! Deze veiligheidsschoen heeft veters voor een optimale fit en een ritssluiting om snel in en uit te kunnen stappen.

De Steel Blue Parkes ZIP S3 is gevoerd met zacht, niet-schurend Baltico® vochtafstotend materiaal waardoor transpiratievocht zeer goed wordt afgevoerd. De TPU zool is goed bestand tegen de meeste oliën en chemicaliën en tevens hittebestendig tot 130°C. De stalen neus beschermt de tenen tegen valkrachten tot 200 Joules. De Steel Blue Parkes ZIP heeft een zachte polstering en lederen afsluitende watertong, is anti-statisch, waterafstotend en heeft een ondoordringbare zool.

Door de gepatenteerde Tri-Sole Comfort Technologie™ biedt de Steel Blue Parkes ZIP het comfort dat vergelijkbaar is met de meest hoogwaardige sportschoenen. Het volledig Nubuck lederen buitenwerk, met nylon stiksels, geeft de Steel Blue Parkes ZIP een blijvend perfecte pasvorm en een extra lange levensduur. Europese EN ISO20345 standaard.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920708	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 41		148,40
920709	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 42		148,40
920710	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 43		148,40
920711	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 44		148,40
920712	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 45		148,40
920713	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 46		148,40
920714	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 47		148,40
920715	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 48		148,40
920716	Steel Blue Parkes ZIP S3 zwart, maat 49		148,40

Veiligheidsschoenen Steel Blue Fremantle S3, zwart Conditiegroep : 09103

Gecertificeerd met Topsock ESD inlegzool. Intensieve werkomgeving (metaalvrij). Kleur: zwart, leverbaar in maat 36 t/m 49.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921338	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 41		138,44
921339	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 42		138,44
921340	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 43		138,44
921341	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 44		138,44
921342	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 45		138,44
921343	Steel Blue Fremantle S3 zwart, maat 46		138,44

**Veiligheidsschoenen Grisport 801L S3, zwart** Conditiegroep : 09118

Veiligheidsschoen met stalen neus en tussenzool, antistatisch. Contactwarmte tot 300°C. Met versteviging bij de hiel en een uitneembare inlegzool. Materiaal: bovendeel: leer / voering: Cambrelle®.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
922860	Grisport 801L S3 zwart, maat 40		90,87
922861	Grisport 801L S3 zwart, maat 41		90,87
922862	Grisport 801L S3 zwart, maat 42		90,87
922863	Grisport 801L S3 zwart, maat 43		90,87
922864	Grisport 801L S3 zwart, maat 44		90,87
922865	Grisport 801L S3 zwart, maat 45		90,87
922866	Grisport 801L S3 zwart, maat 46		90,87
922867	Grisport 801L S3 zwart, maat 47		90,87

**Veiligheidsschoenen Grisport 803L S3** Conditiegroep : 09118

Eigenschappen:

- Waterbestendig volnerf leder.
- Nitril rubberen loopzool tot 300°C bestendig.
- Antislpeigenschappen en olie- & chemicaliën bestendige loopzool.
- Antistatische eigenschappen en stalen tussenzool en beschermneus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
923060	Grisport 803L S3 zwart, maat 39		95,00
921155	Grisport 803L S3 zwart, maat 40		95,00
921088	Grisport 803L S3 zwart, maat 41		95,00
921089	Grisport 803L S3 zwart, maat 42		95,00
921090	Grisport 803L S3 zwart, maat 43		95,00
921091	Grisport 803L S3 zwart, maat 44		95,00
921092	Grisport 803L S3 zwart, maat 45		95,00
921093	Grisport 803L S3 zwart, maat 46		95,00
921120	Grisport 803L S3 zwart, maat 47		95,00

**Veiligheidsschoenen Grisport 72009L SIP instapmodel** Conditiegroep : 09118

Werk schoen met stalen neus SIP in de kleur zwart.

Eigenschappen:

- Lederen bovendeel.
 - Cambrelle voering.
 - Polyurethaan (PU)/Vibram zool.
- Leverbaar in maten 39 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921419	Grisport 72009L SIP zwart, maat 41		84,71
921420	Grisport 72009L SIP zwart, maat 42		84,71
921421	Grisport 72009L SIP zwart, maat 43		84,71
921422	Grisport 72009L SIP zwart, maat 44		84,71
921423	Grisport 72009L SIP zwart, maat 45		84,71
921424	Grisport 72009L SIP zwart, maat 46		84,71



Veiligheidsschoenen Grisport 7021 IC S3

Conditiegroep : 09118



Waterdichte veterschoen, hoog model. Uitgevoerd met stalen neus, kevlar tussenzool, versteviging bij de hiel en uitneembare inlegzool. Antistatisch en contactwarmte tot 300°C. Veiligheidsklasse: S3. Materiaal bovendeel: leer. Voering: waterproof. Zool: PU / Nitril. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920972	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 40		126,03
920973	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 41		126,03
920974	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 42		126,03
920975	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 43		126,03
920976	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 44		126,03
920977	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 45		126,03
920978	Grisport 7021 IC S3 veiligheidsschoen, maat 46		126,03

Veiligheidsschoenen Grisport 72049L VAR 16

Conditiegroep : 09118



Werkschoen met stalen neus S3. Stalen tussenzool, versteviging bij de hiel voor extra support. Uitneembare inlegzool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
922800	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 36		92,98
922801	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 37		92,98
922802	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 38		92,98
922803	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 39		92,98
922804	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 40		92,98
922805	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 41		92,98
922806	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 42		92,98
922807	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 43		92,98
922808	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 44		92,98
922809	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 45		92,98
922810	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 46		92,98
922811	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 47		92,98
922812	Veiligheidsschoen Grisport 72049L VAR 16 zwart/rood s3, maat 48		92,98

Veiligheidsschoenen Grisport Ranger Motor S3

Conditiegroep : 09118



Waterdichte veterschoen, hoog model. Uitgevoerd met glasvezel neus. Antistatisch. Veiligheidsklasse: S3. Materiaal bovendeel: leer. Voering: Gore-Tex. Zool: Vibram. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920979	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 40		144,63
920980	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 41		144,63
920981	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 42		144,63
920982	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 43		144,63
920983	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 44		144,63
920984	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 45		144,63
920985	Grisport Ranger Motor S3 veiligheidsschoen, maat 46		144,63

Sixton veiligheidsschoen Adamello

Conditiegroep : 09127



Breed inzetbare werkschoen voor intensief gebruik. Normering: S3 SRC. Upper: gevet nubuck leder. Voering: Airplus 3D, Dual Micro. Inlegzool: Flyfit. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidsneus: composiet. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Extra: reflectie. Kleur: zwart/grijs. Leverbaar in maat: 38 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920663	Sixton veiligheidsschoen Adamello S3 zwart/grijs, maat 41		96,50
920664	Sixton veiligheidsschoen Adamello S3 zwart/grijs, maat 42		96,50
920665	Sixton veiligheidsschoen Adamello S3 zwart/grijs, maat 43		96,50
920666	Sixton veiligheidsschoen Adamello S3 zwart/grijs, maat 44		96,50
920667	Sixton veiligheidsschoen Adamello S3 zwart/grijs, maat 45		96,50
920668	Sixton veiligheidsschoen Adamello S3 zwart/grijs, maat 46		96,50

Veiligheidsschoenen Sixton Ritmo Cuban S3 - zwart/geel

Conditiegroep : 09127

Dit sportieve model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.



Normering: S3 SRC. Upper: microfibre suede. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Soft-fit. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT aluminium. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Extra: ESD (elektrostatische ontlading). Kleur: zwart/geel. Leverbaar in maat: 35 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920643	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 38		100,50
920644	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 39		100,50
920645	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 40		100,50
920508	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 41		100,50
920509	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 42		100,50
920510	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 43		100,50
920511	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 44		100,50
920512	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 45		100,50
920513	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 46		100,50
920514	Veiligheidsschoen Sixton Ritmo Cuban S3, maat 47		100,50

Veiligheidsschoenen Sixton Ritmo Cuban S3 - zwart/blauw

Conditiegroep : 09127

Dit sportieve model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.



Normering: S3 SRC. Upper: microfibre suede. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Soft-fit. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT aluminium. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Extra: ESD (elektrostatische ontlading). Kleur: zwart/blauw. Leverbaar in maat: 35 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920640	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 38		100,50
920641	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 39		100,50
920642	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 40		100,50
920515	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 41		100,50
920516	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 42		100,50
920517	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 43		100,50
920518	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 44		100,50
920519	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 45		100,50
920520	Veiligheidsschoen Sixton Cuban S3, maat 46		100,50

Veiligheidsschoenen Sixton Cuban High S3 - zwart/geel Conditiegroep : 09127

De Sixton Peak Cuban High werkschoenen uit de Ritmo-lijn hebben een ALU-SXT aluminium veiligheidsneus en heeft een waterafstodend geocoate upper van microfibre suede. Deze schoen is ademend, onderhoudsvrij, soepel en lichtgewicht. De metaalvrije ZERO (k) Antiperforatie veiligheidszool in deze werkschoenen geven optimale bescherming tegen perforatie van bijvoorbeeld spijkers en andere scherpe objecten. De veiligheidszool voldoet aan zowel EN ISO 12568 & EN ISO 20345. Deze zool is licht van gewicht, zacht en flexibel. Normering: S3 SCR ESD. Voering: Airplus 3D, Dual Micro. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT Aluminium. Veiligheidszool: ZERO (k) Antiperforatie. Kleur: zwart/geel. Leverbaar in maat 35 t/m 48.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920646	Veiligheidsschoen Sixton Cuban High S3, maat 38		103,50
920647	Veiligheidsschoen Sixton Cuban High S3, maat 39		103,50
920648	Veiligheidsschoen Sixton Cuban High S3, maat 40		103,50
920649	Veiligheidsschoen Sixton Cuban High S3, maat 41		103,50
920650	Veiligheidsschoen Sixton Cuban High S3, maat 42		103,50
920651	Veiligheidsschoen Sixton Cuban High S3, maat 43		103,50
920652	Veiligheidsschoen Sixton Cuban High S3, maat 44		103,50
920653	Veiligheidsschoen Sixton Cuban High S3, maat 45		103,50
920654	Veiligheidsschoen Sixton Cuban High S3, maat 46		103,50

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Veiligheidsschoenen Sixton Skipper Auckland S3 Conditiegroep : 09127



Dit model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd.

Upper: microfibre suede. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Soft-fit Plus. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT aluminium. Veiligheidszool: K+ antiperforatie Plus. Extra: ESD (elektrostatische ontlading). Kleur: zwart. Leverbaar in maat: 40 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920638	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 38		103,50
920639	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 39		103,50
920521	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 40		103,50
920522	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 41		103,50
920523	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 42		103,50
920524	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 43		103,50
920525	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 44		103,50
920526	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 45		103,50
920527	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 46		103,50
920528	Veiligheidsschoen Sixton Auckland S3, maat 47		103,50

Veiligheidsschoenen Sixton Skipper Lady Windex S3 Conditiegroep : 09100



Dit sportieve model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.

Upper: volnerf leder, mesch. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Soft-fit Plus. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT aluminium. Veiligheidszool: K+ antiperforatie Plus. Kleur: zwart. Leverbaar in maat: 37 t/m 42.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920626	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 36		99,50
920558	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 37		99,50
920559	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 38		99,50
920560	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 39		99,50
920561	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 40		99,50
920562	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 41		99,50
920563	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex S3, maat 42		99,50

Veiligheidsschoenen Sixton Skipper Lady Windex High S3 Conditiegroep : 09127



Dit sportieve model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking. Upper: volnerf leder, mesch. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Soft-fit Plus. Loopzool: PU/PU, ESD-SRC. Veiligheidsneus: ALU-SXT aluminium. Veiligheidszool: K+ antiperforatie Plus. Kleur: zwart. Leverbaar in maat: 37 t/m 42.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920655	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex High S3, maat 36		101,50
920656	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex High S3, maat 37		101,50
920657	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex High S3, maat 38		101,50
920658	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex High S3, maat 39		101,50
920659	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex High S3, maat 40		101,50
920660	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex High S3, maat 41		101,50
920661	Veiligheidsschoen Sixton lady Windex High S3, maat 42		101,50

Veiligheidsschoenen Sixton Urban Lugano S3

Conditiegroep : 09127

Dit model instapper is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.



Upper: geprent volnerf leder, Hydrotech waterafstotend. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Blowfit. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidsneus: composiet, bestand tegen een impact van meer dan 200 Joule. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Kleur: zwart/beige. Leverbaar in maat: 36 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920529	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 41		88,95
920530	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 42		88,95
920531	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 43		88,95
920532	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 44		88,95
920533	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 45		88,95
920534	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 46		88,95
920535	Veiligheidsschoen Sixton Lugano S3, maat 47		88,95

Veiligheidsschoenen Sixton Urban Verve S3

Conditiegroep : 09127

Dit lage model schoen is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hielvorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.



Upper: geprent volnerf leder, Hydrotech waterafstotend. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Blowfit. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidsneus: composiet, bestand tegen een impact van meer dan 200 Joule. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Kleur: zwart. Leverbaar in maat: 41 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920536	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 41		100,50
920537	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 42		100,50
920538	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 43		100,50
920539	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 44		100,50
920540	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 45		100,50
920541	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 46		100,50
920542	Veiligheidsschoen Sixton Verve S3, maat 47		100,50

Veiligheidsschoenen Sixton Endurance Corvara S3

Conditiegroep : 09127

Deze hoge veterschoen is uitgevoerd met Dynamic Control, dit is een kunststof hielkap welke zorgt voor extra bescherming rondom de enkels. Tevens zorgt dit ervoor dat de voet beter op de grond rust en zijwaartse bewegingen beter worden gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking.



Upper: gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend. Voering: Airplus 3D, dual micro. Inlegzool: Blowfit. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidsneus: composiet, bestand tegen een impact van meer dan 200 Joule. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Kleur: zwart/grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920550	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 39		101,50
920551	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 40		101,50
920552	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 41		101,50
920553	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 42		101,50
920554	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 43		101,50
920555	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 44		101,50
920556	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 45		101,50
920557	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 46		101,50
920591	Veiligheidsschoen Sixton Corvara S3, maat 47		93,95

Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3

Conditiegroep : 09136

Hoog model veiligheidsschoen met kruipneus. Bovenwerk: leder. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidszool: staal. Voering: airvoering. Normering: S3 SRC. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920669	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 36		23,95
920670	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 37		23,95
920671	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 38		23,95
920672	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 39		23,95
920673	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 40		23,95
920674	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 41		23,95
920675	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 42		23,95
920676	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 43		23,95
920677	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 44		23,95
920678	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 45		23,95
920679	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 46		23,95
920680	Walkmate Oslo veiligheidsschoen S3 zwart, maat 47		23,95

Veiligheidsschoenen Heckel Macsole 1.0 NTX

Conditiegroep : 09130

Dit type veiligheidsschoen is speciaal ontwikkeld voor de asfalt/dakdekker. Ze zijn namelijk voorzien van een speciale zool welke geen afdruk achterlaat op asfalt en daken. Daarnaast is de rubberen loopzool bestand tegen een contacthitte van 300°C. Uitgevoerd met composiet veiligheidsneus en stalen veiligheidszool. Waterafstotende upper; weinig stiknaden en Thermoshield Xtreme voering (absorberend en sneldrogend). Met reflectie voor betere zichtbaarheid.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920571	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 39		88,95
920572	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 40		88,95
920573	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 41		88,95
920574	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 42		88,95
920575	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 43		88,95
920576	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 44		88,95
920577	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 45		88,95
920578	Veiligheidsschoen Heckel Macsole 1.0 NTX, maat 46		88,95

Veiligheidsschoenen Steel Blue Kokoda, bruin

Conditiegroep : 09103

Deze veiligheidsschoen is aan beide zijden voorzien van elastiek waardoor aan- en uittrekken gemakkelijk is. Uitgevoerd met anti-slip zool welke tevens oliebestendig is. Waterdichte schoen met stalen neus en zool. Antistatisch.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920950	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 39		77,69
920951	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 40		77,69
920952	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 41		77,69
920953	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 42		77,69
920954	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 43		77,69
920955	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 44		77,69
920956	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 45		77,69
920957	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 46		77,69
920958	Veiligheidsschoen Steel Blue Kokoda bruin, maat 47		77,69

Veiligheidsklomp Sika 883 S3

Conditiegroep : 09124

Veiligheidsklomp met dichte hiel in de kleur zwart.

Eigenschappen:

- Lederen bovendeel.
 - Polyurethaan zool.
 - Stalen veiligheidsneus.
 - Antistatische eigenschappen.
 - Waterafstotend leer.
 - Beschermende tussenzool.
- Leverbaar in maten 39 t/m 48.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921431	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 41		95,00
921432	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 42		95,00
921433	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 43		95,00
921434	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 44		95,00
921435	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 45		95,00
921436	Sika 883 veiligheidsklomp S3 zwart, maat 46		95,00

Redbrick veiligheidsschoen Granite S3

Conditiegroep : 09115

Hoog model werkschoen voorzien van anti-slip, uitneembare inlegzool, hielbescherming en tussenzool. Antistatisch. Veiligheidsklasse: S3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920695	Redbrick veiligheidsschoen Granite S3 grijs/zwart, maat 41		90,50
920696	Redbrick veiligheidsschoen Granite S3 grijs/zwart, maat 42		90,50
920697	Redbrick veiligheidsschoen Granite S3 grijs/zwart, maat 43		90,50
920698	Redbrick veiligheidsschoen Granite S3 grijs/zwart, maat 44		90,50
920699	Redbrick veiligheidsschoen Granite S3 grijs/zwart, maat 45		90,50
920700	Redbrick veiligheidsschoen Granite S3 grijs/zwart, maat 46		90,50

**Veiligheidsschoenen Python Florida, bruin**

Conditiegroep : 09139

Volnerf bruin leder, normering S3. Met uitneembare anatomische inlegzool, loopzool: PU/TPU. Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921371	Python Florida S3 bruin, maat 41		112,35
921372	Python Florida S3 bruin, maat 42		112,35
921373	Python Florida S3 bruin, maat 43		112,35
921374	Python Florida S3 bruin, maat 44		112,35
921375	Python Florida S3 bruin, maat 45		112,35
921376	Python Florida S3 bruin, maat 46		112,35

**Veiligheidsschoenen Python Vancouver, zwart**

Conditiegroep : 09139

Zwart gevat nubuck leder, normering S3. Met uitneembare anatomische inlegzool, loopzool: PU/TPU.

Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47. Cambrella binnenvoering, tussenzool van flexibel kevlar. Hoog model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921490	Python Vancouver S3 zwart, maat 41		82,95
921491	Python Vancouver S3 zwart, maat 42		82,95
921492	Python Vancouver S3 zwart, maat 43		82,95
921493	Python Vancouver S3 zwart, maat 44		82,95
921494	Python Vancouver S3 zwart, maat 45		82,95
921495	Python Vancouver S3 zwart, maat 46		82,95

**Veiligheidsschoenen Quick Flame QS 0350, grijs**

Conditiegroep : 09142

Grijs nubuck leder, normering S3, met uitneembare anatomische inlegzool. Loopzool : PU/TPU. Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921377	Quick Flame S3 grijs, maat 41		126,50
921378	Quick Flame S3 grijs, maat 42		126,50
921379	Quick Flame S3 grijs, maat 43		126,50
921380	Quick Flame S3 grijs, maat 44		126,50
921381	Quick Flame S3 grijs, maat 45		126,50
921382	Quick Flame S3 grijs, maat 46		126,50

**Veiligheidsschoenen Quick London Dark Blue QS 0159, donkerblauw**

Conditiegroep : 09142

Donkerblauw suède, normering S3, met uitneembare anatomische inlegzool. Loopzool : PU/TPU. Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921383	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 41		108,90
921384	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 42		108,90
921385	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 43		108,90
921386	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 44		108,90
921387	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 45		108,90
921388	Quick London DB S3 donkerblauw, maat 46		108,90



Veiligheidsschoenen Quick Sprint Navy Blue

Conditiegroep : 09142

Sprint Navy Bleu, low cut, Microfiber/suede, SIP.Verkrijgbaar in de maten 41 t/m 46.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921389	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 41		79,20
921396	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 42		79,20
921397	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 43		79,20
921398	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 44		79,20
921399	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 45		79,20
921400	Quick Sprint Navy Blue S1, maat 46		79,20

Veiligheidsschoenen ToWorkForTrack

Conditiegroep : 09121

Werkschoen met carbonite neus S3.Antistatisch, antislipprofiel en met een uitneembare inlegzool.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
922813	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 39		59,92
922814	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 40		59,92
922815	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 41		59,92
922816	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 42		59,92
922817	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 43		59,92
922818	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 44		59,92
922819	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 45		59,92
922820	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 46		59,92
922821	Veiligheidsschoen ToWorkForTrack hoog S3, maat 47		59,92

Veiligheidsschoenen Redbrick Sunstone S3

Conditiegroep : 09115

Deze Redbrick Safety Sneakers zijn sportief, trendy en veilig. Redbrick Safety Sneakers hebben een Carbon neus en een sterke Kevlar zool. Daarom voldoen de Redbrick Safety Sneakers aan alle eisen van de Europese normering.



Eigenschappen:

- Type: hoog model
- S Veiligheidsklasse: S3
- Overneus: ja
- Bovendeel: waterbestendig leder
- Voering: Cambrelle®
- Zool: rubber
- Carbonite neus
- Kevlar, niet metaalhoudende beschermende tussenzool
- Uitneembaar voetbed

Deze Red Brick schoen heeft veiligheidsnormering S3. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: bescherming in neus en zool, en bescherming tegen waterdoorlating. Leverbaar in maten: 36 t/m 48.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921044	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 39		90,50
921010	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 40		90,50
921094	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 41		90,50
921095	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 42		90,50
921096	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 43		90,50
921097	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 44		90,50
921098	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 45		90,50
921099	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 46		90,50
921119	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 47		90,50
921127	Redbrick Sunstone S3 zwart, maat 48		90,50

Veiligheidsschoenen Solid Gear Falcon

Conditiegroep : 09255

Falcon is een high-tech veiligheidsschoen en biedt een unieke combinatie van duurzaamheid, uitzonderlijk comfort en is lichtgewicht. Deze high-tech schoen is voorzien van de nieuwe antislip en oliebestendige Vibram TPU zool, die zorgt voor uitstekende grip op ijs en sneeuw. Het premium volnerfleur is geïmpregneerd en gecombineerd met Cordura Ripstop materiaal, waardoor de schoen ademend en waterafstotend is.

Bovenzijde: TECH leer met Cordura Ripstop. Voering: 3D ademende voering. Buitenzool: olie- en slijpbestendige buitenzool van Vibram TPU die geen strepen achterlaat. Inlegzool: ademende, antibacteriële EVA inlegzool met Poron pads. Brede pasvorm. Maten: 36 t/m 48. Veiligheidsstandaard: EN 20345 S3, SRC. Bescherming: composiet zool en glasvezel neus.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
084964	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 36		153,25
084965	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 37		153,25
084966	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 38		153,25
084967	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 39		153,25
084968	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 40		153,25
084969	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 41		153,25
084970	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 42		153,25
084971	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 43		153,25
084972	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 44		153,25
084973	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 45		153,25
084974	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 46		153,25
084975	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 47		153,25
084976	Solid Gear Falcon veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 48		153,25

Veiligheidsschoenen Solid Gear Griffin

Conditiegroep : 09255

Griffin is een high-tech veiligheidsschoen en biedt een unieke combinatie van duurzaamheid, uitzonderlijk comfort en is lichtgewicht. Deze high-tech schoen is voorzien van de nieuwe antislip en oliebestendige Vibram TPU zool, die zorgt voor uitstekende grip op ijs en sneeuw. Het premium volnerfleur is geïmpregneerd en gecombineerd met Cordura Ripstop materiaal, waardoor de schoen ademend en waterafstotend is.

Bovenzijde: TECH leer met Cordura Ripstop. Voering: 3D ademende voering. Buitenzool: olie- en slijpbestendige buitenzool van Vibram TPU die geen strepen achterlaat. Inlegzool: ademende, antibacteriële EVA inlegzool met Poron pads. Brede pasvorm. Maten: 36 t/m 48. Veiligheidsstandaard: EN 20345 S3, SRC. Bescherming: composiet zool en glasvezel neus.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
084977	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 36		134,50
084978	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 37		134,50
084979	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 38		134,50
084980	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 39		134,50
084981	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 40		134,50
084982	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 41		134,50
084983	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 42		134,50
084984	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 43		134,50
084985	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 44		134,50
084986	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 45		134,50
084987	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 46		134,50
084988	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 47		134,50
084989	Solid Gear Griffin veiligheidsschoen zwart/oranje, maat 48		134,50

Veiligheidsschoenen Solid Gear Apollo

Conditiegroep : 09255

Apollo bevat de laatste technologie voor veiligheidsschoenen en biedt een unieke combinatie van duurzaamheid, uitzonderlijk comfort en is lichtgewicht. Deze high-tech laars is voorzien van de nieuwe antislip en oliebestendige Vibram TPU zool, die zorgt voor uitstekende grip op ijs en sneeuw. Het premium volnerfleur is geïmpregneerd en hierdoor waterafstotend en ademend. Voor extra comfort heeft de glasvezel neus technologie met meerdere lagen. Hierdoor ontstaat meer ruimte rondom de tenen. De nieuwe composiet tussenzool is dunner en sterker waardoor extra flexibiliteit ontstaat.

Bovenzijde: TECH leer, premium geïmpregneerd volnerfleur behandeld om waterafstotend en ademend te zijn. Voering: 3D ademende voering. Buitenzool: olie- en slijpbestendige buitenzool van Vibram TPU die geen strepen achterlaat. Inlegzool: ademende, antibacteriële EVA inlegzool met Poron pads. Brede pasvorm. Maten: 36 t/m 48. Veiligheidsstandaard: EN 20345 S3, SRC Bescherming: composiet zool en glasvezel neus.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
084990	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 36		167,95
084991	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 37		167,95

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
084992	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 38		167,95
084993	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 39		167,95
084994	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 40		167,95
084995	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 41		167,95
084996	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 42		167,95
084997	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 43		167,95
084998	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 44		167,95
084999	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 45		167,95
085000	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 46		167,95
085001	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 47		167,95
085002	Solid Gear Apollo veiligheidsschoen zwart, maat 48		167,95

Solid Gear veiligheidsschoen Reckon

Conditiegroep : 09255



Comfortabel, lichtgewicht model voorzien van het BOA®sluitsysteem. Uitgevoerd met microfiber bovenwerk met TPU-versterkingen, olie- en slijpbestendige buitenzool en gegoten PU tussenzool. Met goed ademend, vochtafvoerend en antibacterieel PU-schuim voetbed. Wijde pasvorm. Met composiet zool en glasvezel neus. Veiligheidsnorm: EN ISO 20345: 2011 S3, SRC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085700	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 39		158,95
085701	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 40		158,95
085702	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 41		158,95
085703	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 42		158,95
085704	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 43		158,95
085705	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 44		158,95
085706	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 45		158,95
085707	Solid Gear Reckon veiligheidsschoen BOA® S3, maat 46		158,95

Solid Gear veiligheidsschoen Oasis

Conditiegroep : 09255



Comfortabel, lichtgewicht model voorzien van het BOA®sluitsysteem. Uitgevoerd met microfiber bovenwerk met TPU-versterkingen, olie- en slijpbestendige buitenzool en gegoten PU tussenzool. Met goed ademend, vochtafvoerend en antibacterieel PU-schuim voetbed. Wijde pasvorm. Met composiet zool en glasvezel neus. Veiligheidsnorm: EN ISO 20345: 2011 S3, SRC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085708	Solid Gear Oasis veiligheidsschoen BOA® S3, maat 39		146,95
085709	Solid Gear Oasis veiligheidsschoen BOA® S3, maat 40		146,95
085710	Solid Gear Oasis veiligheidsschoen BOA® S3, maat 41		146,95
085711	Solid Gear Oasis veiligheidsschoen BOA® S3, maat 42		146,95
085712	Solid Gear Oasis veiligheidsschoen BOA® S3, maat 43		146,95
085713	Solid Gear Oasis veiligheidsschoen BOA® S3, maat 44		146,95
085714	Solid Gear Oasis veiligheidsschoen BOA® S3, maat 45		146,95
085715	Solid Gear Oasis veiligheidsschoen BOA® S3, maat 46		146,95

Solid Gear Nautilus veiligheidsschoen

Conditiegroep : 09106



Comfortabele werkschoen. Niet-metalen bescherming in de neus en penetratiebord. BOA® Fit-systeem met flapconstructie voor gemakkelijke sluiting en instap. Bovenwerk: leer gecertificeerd door LWG. Voering: mesh. Buitenzool: olie- en antislijp rubber. Tussenzool: gegoten PU. Voetbed: zeer ademend PU-schuim. Pasvorm: breed. Veiligheidsnorm: EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO. Bescherming: neuskap van glasvezel en zachte nagelbescherming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085764	Solid Gear Nautilus veiligheidsschoen S3, maat 40		153,95
085765	Solid Gear Nautilus veiligheidsschoen S3, maat 41		153,95
085766	Solid Gear Nautilus veiligheidsschoen S3, maat 42		153,95
085767	Solid Gear Nautilus veiligheidsschoen S3, maat 43		153,95
085768	Solid Gear Nautilus veiligheidsschoen S3, maat 44		153,95
085769	Solid Gear Nautilus veiligheidsschoen S3, maat 45		153,95
085770	Solid Gear Nautilus veiligheidsschoen S3, maat 46		153,95

Solid Gear Sea veiligheidsschoen

Conditiegroep : 09106

Laag model. Bovenwerk: leer gecertificeerd door LWG. Voering: mesh. Buitenzool: olie- en antisliprubber. Tussenzool: gegoten PU. Voetbed: zeer ademend PU-schuim. Pasvorm: wijf. Veiligheidsnorm: EN ISO 20345: 2011 S3, SRC, HRO. Bescherming: neuskap van glasvezel en zachte nagelbescherming.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085771	Solid Gear Sea veiligheidsschoen S3, maat 40		115,50
085772	Solid Gear Sea veiligheidsschoen S3, maat 41		115,50
085773	Solid Gear Sea veiligheidsschoen S3, maat 42		115,50
085774	Solid Gear Sea veiligheidsschoen S3, maat 43		115,50
085775	Solid Gear Sea veiligheidsschoen S3, maat 44		115,50
085776	Solid Gear Sea veiligheidsschoen S3, maat 45		115,50
085777	Solid Gear Sea veiligheidsschoen S3, maat 46		115,50

Veiligheidsschoenen Toe Guard Jumper

Conditiegroep : 09255

Jumper is een sportieve en flexibele veiligheidsschoen die metaalvrij is, is voorzien van ESD en ademend is voor optimaal comfort. Een EVA tussenzool wordt gecombineerd met een oliebestendige anti-slip buitenzool en een TPU kruipneus. Deze sportieve veiligheidsschoen verzekert je van een soepele en zekere tred. De composiet neus en penetratiebestendige tussenzool bieden uitstekende bescherming.

Bovenzijde: leer en ripstop. Buitenzool: antistatische en oliebestendige PU. Tussenzool: PU. Voetbed: moisture wicking, antibacteriële PU. Brede pasvorm. Maten: 39 t/m 48. Bescherming: composiet neus en binnenzool. Veiligheidsstandaard: EN 20345 S3, SRC, ESD, metaalvrij.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085016	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 39		90,95
085017	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 40		90,95
085018	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 41		90,95
085019	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 42		90,95
085020	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 43		90,95
085021	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 44		90,95
085022	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 45		90,95
085023	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 46		90,95
085024	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 47		90,95
085025	Toe Guard Jumper veiligheidsschoen zwart/geel, maat 48		90,95

Emma Clay D veiligheidsschoen

Conditiegroep : 09106

Metaalvrij. Bovenwerk: Nubuck / Oil nubuck leer. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: Hydro-Tec® Comfort inlegzool. Veiligheidsnormen: EN ISO 20345:2011 S3, SRC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085750	Emma Clay D veiligheidsschoen S3, maat 40		106,30
085751	Emma Clay D veiligheidsschoen S3, maat 41		106,30
085752	Emma Clay D veiligheidsschoen S3, maat 42		106,30
085753	Emma Clay D veiligheidsschoen S3, maat 43		106,30
085754	Emma Clay D veiligheidsschoen S3, maat 44		106,30
085755	Emma Clay D veiligheidsschoen S3, maat 45		106,30
085756	Emma Clay D veiligheidsschoen S3, maat 46		106,30

Emma Clyde D veiligheidsschoen

Conditiegroep : 09106

Metaalvrij. Bovenwerk: Oil nubuck leer. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: Hydro-Tec® Comfort inlegzool. Veiligheidsnormen: EN ISO 20345:2011 S3, SRC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085757	Emma Clyde D veiligheidsschoen S3, maat 40		112,30
085758	Emma Clyde D veiligheidsschoen S3, maat 41		112,30
085759	Emma Clyde D veiligheidsschoen S3, maat 42		112,30
085760	Emma Clyde D veiligheidsschoen S3, maat 43		112,30
085761	Emma Clyde D veiligheidsschoen S3, maat 44		112,30
085762	Emma Clyde D veiligheidsschoen S3, maat 45		112,30
085763	Emma Clyde D veiligheidsschoen S3, maat 46		112,30

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen

Conditiegroep : 09115



Laag model veterschoen. Uitgevoerd met aluminium neus, antislipprofiel, kevlar tussenzool en uitneembare inlegzool. Veiligheidsklasse: S3. Materiaal bovendeel: microfiber / TPU.

Voering: mesh. Zool: EVA/rubber. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
922852	Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen, maat 39		86,36
922853	Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen, maat 40		86,36
922854	Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen, maat 41		86,36
922855	Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen, maat 42		86,36
922856	Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen, maat 43		86,36
922857	Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen, maat 44		86,36
922858	Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen, maat 45		86,36
922849	Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen, maat 46		86,53
922850	Redbrick Motion Shade S3 veiligheidsschoen, maat 47		86,36

Redbrick Linda S3 veiligheidsschoen, dames

Conditiegroep : 09115



Hoog model veterschoen. Uitgevoerd met aluminium neus, antislipprofiel, kevlar tussenzool en uitneembare inlegzool. Antistatisch. Veiligheidsklasse: S3. Materiaal bovendeel: microfiber.

Voering: mesh Poromax. Zool: PU / TPU. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920965	Redbrick Linda S3 veiligheidsschoen, dames, maat 36		90,50
920966	Redbrick Linda S3 veiligheidsschoen, dames, maat 37		84,71
920967	Redbrick Linda S3 veiligheidsschoen, dames, maat 38		84,71
920968	Redbrick Linda S3 veiligheidsschoen, dames, maat 39		84,71
920969	Redbrick Linda S3 veiligheidsschoen, dames, maat 40		84,71
920970	Redbrick Linda S3 veiligheidsschoen, dames, maat 41		84,71
920971	Redbrick Linda S3 veiligheidsschoen, dames, maat 42		84,71

Atlas A585 XP S3 veiligheidsschoen

Conditiegroep : 09112



Uitgevoerd met 3D-dempingssysteem, aktiv-X binnenvoering, penetratiebestendige XP® technologie en ESD-uitrusting. Materiaal: volnerf rundsleder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
089014	Atlas A 585 XP S3 veiligheidsschoen, maat 39		124,99
089015	Atlas A 585 XP S3 veiligheidsschoen, maat 40		124,99
089000	Atlas A 585 XP S3 veiligheidsschoen, maat 41		124,99
089001	Atlas A 585 XP S3 veiligheidsschoen, maat 42		124,99
089002	Atlas A 585 XP S3 veiligheidsschoen, maat 43		124,99
089003	Atlas A 585 XP S3 veiligheidsschoen, maat 44		124,99
089004	Atlas A 585 XP S3 veiligheidsschoen, maat 45		124,99
089005	Atlas A 585 XP S3 veiligheidsschoen, maat 46		124,99

Atlas A285 XP S3 veiligheidsschoen

Conditiegroep : 09112



Uitgevoerd met 3D-dempingssysteem, aktiv-X binnenvoering, penetratiebestendige XP® technologie en ESD-uitrusting. Materiaal: volnerf rundsleder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
089016	Atlas A 285 XP S3 veiligheidsschoen, maat 39		119,99
089017	Atlas A 285 XP S3 veiligheidsschoen, maat 40		119,99
089006	Atlas A 285 XP S3 veiligheidsschoen, maat 41		119,99
089007	Atlas A 285 XP S3 veiligheidsschoen, maat 42		119,99
089008	Atlas A 285 XP S3 veiligheidsschoen, maat 43		119,99
089009	Atlas A 285 XP S3 veiligheidsschoen, maat 44		119,99
089010	Atlas A 285 XP S3 veiligheidsschoen, maat 45		119,99
089011	Atlas A 285 XP S3 veiligheidsschoen, maat 46		119,99

Bata veiligheidsschoen S3 PWR309

Conditiegroep : 09109



Laag model werkschoen met vetersluiting. Uitgevoerd met stalen neus en tussenzool. PU-rubberen loopzool met TriTechPlus® technologie. Voering: textiel. Non woven binnenzool. Wijde: W. Materiaal: leder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
083084	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 38		111,70
083085	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 39		111,70
083086	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 40		111,70
920944	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 41		107,45

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920945	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 42		107,45
920946	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 43		107,45
920947	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 44		107,45
920948	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 45		107,45
920949	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 46		107,45
083087	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 47		111,70
083088	Bata veiligheidsschoen S3 PWR309 zwart, maat 48		111,70

Bata veiligheidsschoen S3 PWR311

Conditiegroep : 09109

Hoog model werkschoen met vetersluiting. Uitgevoerd met stalen neus en tussenzool. Loopzool: PU/rubber (TriTech Plus®). De zool is voorzien van een breder en dieper profiel en is bestand tegen temperaturen tot 300°C. Materiaal: leder. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
083166	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 38		136,07
083167	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 39		136,07
083168	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 40		136,07
083169	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 41		136,07
083170	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 42		136,07
083171	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 43		136,07
083172	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 44		136,07
083173	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 45		136,07
083174	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 46		136,07
083175	Bata veiligheidsschoen PWR311 S3 zwart, maat 47		136,07



Bata veiligheidsschoen S3 PWR312

Conditiegroep : 09109

Hoog model werkschoen met vetersluiting. Uitgevoerd met stalen neus en tussenzool. PU-rubberen loopzool met TriTechPlus® technologie. Voering: textiel. Non woven binnenzool. Wijde: W. Materiaal: leder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
083089	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 38		128,26
083090	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 39		128,26
083091	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 40		128,26
083092	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 41		128,26
083093	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 42		128,26
083094	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 43		128,26
083095	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 44		128,26
083096	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 45		128,26
083097	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 46		128,26
083098	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 47		128,26
083099	Bata veiligheidsschoen S3 PWR312 zwart, maat 48		128,26



Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3

Conditiegroep : 09109

Laag model werkschoen met vetersluiting. Uitgevoerd met stalen neus en tussenzool. Loopzool: PU/PU. Voering: mesh. Wijde: W. Materiaal: leder. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
083130	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 36		58,00
083131	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 37		58,00
083132	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 38		58,00
083133	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 39		58,00
083134	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 40		58,00
083135	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 41		58,00
083136	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 42		58,00
083137	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 43		58,00
083138	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 44		58,00
083139	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 45		58,00
083140	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 46		58,00
083141	Bata veiligheidsschoen Eagle Intrepid S3 zwart, maat 47		58,00





Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3

Conditiegroep : 09109

Hoog model werkschoen met vetersluiting. Uitgevoerd met stalen neus en tussenzool.
 Loopzool: PU/PU. Voering: mesh. Breedte: W. Materiaal: leder. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
083142	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 36		69,31
083143	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 37		69,31
083144	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 38		69,31
083145	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 39		69,31
083146	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 40		69,31
083147	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 41		69,31
083148	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 42		69,31
083149	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 43		69,31
083150	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 44		69,31
083151	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 45		69,31
083152	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 46		69,31
083153	Bata veiligheidsschoen Eagle Shepard S3 zwart, maat 47		69,31



Bata veiligheidsschoen Norfolk S3

Conditiegroep : 09109

Laag model werkschoen met vetersluiting. Uitgevoerd met stalen neus en tussenzool.
 Materiaal: leder. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
083154	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 36		65,31
083155	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 37		65,31
083156	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 38		65,31
083157	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 39		65,31
083158	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 40		65,31
083159	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 41		65,31
083160	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 42		65,31
083161	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 43		65,31
083162	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 44		65,31
083163	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 45		65,31
083164	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 46		65,31
083165	Bata veiligheidsschoen Norfolk S3 zwart, maat 47		65,31



Bata veiligheidsschoen S3 Radiance Up

Conditiegroep : 09109

Halfhoog model werkschoen met vetersluiting. Uitgevoerd met composit veiligheidsneus.
 Tussenzool met 3B-Motion technologie. Buitenzool: Vibram®. Voering: leder. Breedte: W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920844	Bata veiligheidsschoen S3 Radiance Up zwart, maat 41		124,18
920845	Bata veiligheidsschoen S3 Radiance Up zwart, maat 42		124,18
920846	Bata veiligheidsschoen S3 Radiance Up zwart, maat 43		124,18
920847	Bata veiligheidsschoen S3 Radiance Up zwart, maat 44		124,18
920848	Bata veiligheidsschoen S3 Radiance Up zwart, maat 45		124,18
920849	Bata veiligheidsschoen S3 Radiance Up zwart, maat 46		124,18



Emma Leo D veiligheidsschoen S3

Conditiegroep : 09106

Laag model veiligheidsschoen. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Easy Twist
 PU. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: D (normaal).
 Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920730	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 36		84,70
920731	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 37		84,70
920732	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 38		84,70
920733	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 39		84,70
920734	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 40		84,70
920735	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 41		84,70
920736	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 42		84,70
920737	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 43		84,70
920738	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 44		84,70
920739	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 45		84,70
920740	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 46		84,70
920741	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 47		84,70
920742	Emma Leo D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 48		84,70

Emma Leo XD veiligheidsschoen S3

Conditiegroep : 09106

Laag model veiligheidsschoen met brede pasvorm. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: XD (breed). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920743	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 37		84,70
920744	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 38		84,70
920745	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 39		84,70
920746	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 40		84,70
920747	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 41		84,70
920748	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 42		84,70
920749	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 43		84,70
920750	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 44		84,70
920751	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 45		84,70
920752	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 46		84,70
920753	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 47		84,70
920754	Emma Leo XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 48		84,70

**Emma Lukas D veiligheidsschoen S3**

Conditiegroep : 09106

Hoog model veiligheidsschoen. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: D (normaal). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920765	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 36		91,70
920766	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 37		91,70
920767	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 38		91,70
920768	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 39		91,70
920769	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 40		91,70
920770	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 41		91,70
920771	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 42		91,70
920772	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 43		91,70
920773	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 44		91,70
920774	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 45		91,70
920775	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 46		91,70
920776	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 47		91,70
920777	Emma Lukas D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 48		91,70

**Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3**

Conditiegroep : 09106

Hoog model veiligheidsschoen met brede pasvorm. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: XD (breed). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920778	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 37		91,70
920779	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 38		91,70
920780	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 39		91,70
920781	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 40		91,70
920782	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 41		91,70
920783	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 42		91,70
920784	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 43		91,70
920785	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 44		91,70
920786	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 45		91,70
920787	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 46		91,70
920788	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 47		91,70
920789	Emma Lukas XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 48		91,70

**Emma Venus D veiligheidsschoen S3**

Conditiegroep : 09106

Laag model instapper. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: D (normaal). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920820	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 36		83,00
920821	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 37		83,00
920822	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 38		83,00
920823	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 39		83,00

**Infra**Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920824	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 40		83,00
920825	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 41		83,00
920826	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 42		83,00
920827	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 43		83,00
920828	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 44		83,00
920829	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 45		83,00
920830	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 46		83,00
920831	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 47		83,00
920832	Emma Venus D veiligheidsschoen S3 zwart, maat 48		83,00

Emma Venus XD veiligheidsschoen S3

Conditiegroep : 09106

Laag model instapper met brede pasvorm. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: XD (breed). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920833	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 37		83,00
920834	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 38		83,00
920835	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 39		83,00
920836	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 40		83,00
920837	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 41		83,00
920838	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 42		83,00
920839	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 43		83,00
920840	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 44		83,00
920841	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 45		83,00
920842	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 46		83,00
920843	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 47		83,00
920850	Emma Venus XD veiligheidsschoen S3 zwart, maat 48		83,00

Emma Torino veiligheidsschoen S3

Conditiegroep : 09106

Deze stijlvolle zakenschoen beschermt je voeten van boven en onder. Uitgevoerd met waterafstotend lederen buitenwerk, ondoordringbare binnenzool en een stalen neus. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: Nitrilrubber / HRO. Voetbed: HydroTec® Business inlegzool met lederen toplaag. Pasvorm: D (normaal). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRA. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920800	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 39		134,10
920801	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 40		134,10
920802	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 41		134,10
920803	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 42		134,10
920804	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 43		134,10
920805	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 44		134,10
920806	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 45		134,10
920807	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 46		134,10
920808	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 47		134,10
920809	Emma Torino veiligheidsschoen S3 zwart, maat 48		134,10

Emma Trento veiligheidsschoen S3

Conditiegroep : 09106

Deze stijlvolle zakenschoen beschermt je voeten van boven en onder. Uitgevoerd met waterafstotend lederen buitenwerk, ondoordringbare binnenzool en een stalen neus. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: Nitrilrubber / HRO. Voetbed: HydroTec® Business inlegzool met lederen toplaag. Pasvorm: D (normaal). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRA. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920810	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 39		123,30
920811	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 40		123,30
920812	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 41		123,30
920813	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 42		123,30
920814	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 43		123,30
920815	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 44		123,30
920816	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 45		123,30
920817	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 46		123,30
920818	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 47		123,30
920819	Emma Trento veiligheidsschoen S3 zwart, maat 48		123,30

Emma Barocco veiligheidsschoen S3

Conditiegroep : 09106

Stijlvolle veiligheidsschoen. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: TPU. Tussenzool: PU comfort pads. Voetbed: HydroTec® Business inlegzool met lederen toplaag. Pasvorm: D (normaal). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC. Kleur: donkerblauw.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920720	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 39		180,70
920721	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 40		180,70
920722	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 41		180,70
920723	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 42		180,70
920724	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 43		180,70
920725	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 44		180,70
920726	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 45		180,70
920727	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 46		180,70
920728	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 47		180,70
920729	Emma Barocco veiligheidsschoen S3 donkerblauw, maat 48		180,70

Veiligheidslaarzen**Veiligheidslaars Grisport 72401L S3 werklaars**

Conditiegroep : 09118

Werklaars met stalen neus S3 in de kleur zwart.

Eigenschappen:

- Lederen bovendeel.
- Cambrelle voering.
- Polyurethaan (PU)/Vibram zool.

Leverbaar in maat 39 t/m 48.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921425	Grisport 72401L S3 laars zwart, maat 41		150,83
921426	Grisport 72401L S3 laars zwart, maat 42		150,83
921427	Grisport 72401L S3 laars zwart, maat 43		150,83
921428	Grisport 72401L S3 laars zwart, maat 44		150,83
921429	Grisport 72401L S3 laars zwart, maat 45		150,83
921430	Grisport 72401L S3 laars zwart, maat 46		150,83

Veiligheidslaars Grisport 70249C

Conditiegroep : 09118

Toepassingen: constructie, metaal, agrarisch, transport en bouw. Bijzonderheden: 300gr contactwarmte, antistatisch, voering van imitatie wol, stalen neus, Kevlar tussenzool, offshore en uitneembare inlegzool. Bruin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
922835	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 39		148,35
922836	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 40		148,35
922837	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 41		148,35
922838	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 42		148,35
922839	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 43		148,35
922840	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 44		148,35
922841	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 45		148,35
922842	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 46		148,35
922843	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 47		148,35
922844	Grisport 70249C veiligheidsslaars bruin, maat 48		148,35

Veiligheidslaars Grisport Ranger Iron S3

Conditiegroep : 09118

Waterdichte veiligheidsslaars. Uitgevoerd met glasvezel neus. Antistatisch. Veiligheidsklasse: S3. Materiaal bovendeel: leer. Voering: Gore-Tex. Zool: Vibram. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920986	Grisport Ranger Iron S3 veiligheidsslaars, maat 40		164,46
920987	Grisport Ranger Iron S3 veiligheidsslaars, maat 41		164,46
920988	Grisport Ranger Iron S3 veiligheidsslaars, maat 42		164,46
920989	Grisport Ranger Iron S3 veiligheidsslaars, maat 43		164,46
920994	Grisport Ranger Iron S3 veiligheidsslaars, maat 44		164,46
920995	Grisport Ranger Iron S3 veiligheidsslaars, maat 45		164,46
920996	Grisport Ranger Iron S3 veiligheidsslaars, maat 46		164,46

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol

Conditiegroep : 09127

Deze veiligheidslaars is uitgevoerd met een ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde. Hierdoor wordt de hiel in de juiste stand gehouden, krijgt deze de juiste steun en wordt de zijwaartse beweging van de enkel gecontroleerd. Voorzien van een antiperforatie veiligheidszool, deze zool biedt perfecte bescherming en een optimaal draagcomfort. De zool is licht, zeer flexibel en heeft tevens een isolerende werking. De veiligheidslaars is voorzien van OutDry waardoor de laars volledig waterdicht is en beter ademt, dus minder transpiratie.

Normering: S3 WR CI SRC. Upper: gevet nubuck leder. Voering: wol. Inlegzool: dual insulation. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidsneus: composiet, bestand tegen een impact van meer dan 200 Joule. Veiligheidszool: ZERO (k) antiperforatie. Kruiptneus: ja. Outdry: ja. ESD: nee. Metal free: ja. Kleur: bruin. Leverbaar in maat: 39 t/m 46.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920500	Sixton veiligheidslaars Montana S3, maat 39		144,50
920501	Sixton veiligheidslaars Montana S3, maat 40		144,50
920502	Sixton veiligheidslaars Montana S3, maat 41		144,50
920503	Sixton veiligheidslaars Montana S3, maat 42		144,50
920504	Sixton veiligheidslaars Montana S3, maat 43		144,50
920505	Sixton veiligheidslaars Montana S3, maat 44		144,50
920506	Sixton veiligheidslaars Montana S3, maat 45		144,50
920507	Sixton veiligheidslaars Montana S3, maat 46		144,50



Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol, zwart

Conditiegroep : 09127

Deze robuuste veiligheidslaars is flexibel en licht van gewicht. Upper: gevet nubuck leder. Veiligheidsneus van composiet. Dual Insulation inlegzool en een PU/PU, SRC loopzool. Kruiptneus. Waterdicht HDry membraan (WR). Voering: wol. De schoenen zijn metaalvrij. Normering: S3 WR CI SRC. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920490	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 38		144,50
920491	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 39		144,50
920492	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 40		144,50
920493	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 41		144,50
920494	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 42		144,50
920495	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 43		144,50
920496	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 44		144,50
920497	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 45		144,50
920498	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 46		144,50
920499	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry wol zwart, maat 47		144,50



Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 HDry, zwart

Conditiegroep : 09127

Deze robuuste veiligheidslaars is flexibel en licht van gewicht. Upper: gevet nubuck leder. Veiligheidsneus van composiet. Dual Insulation inlegzool en een PU/PU, SRC loopzool. Kruiptneus. Waterdicht HDry membraan (WR). Voering: Airplus 3D, Dual Micro. De schoenen zijn metaalvrij. Normering: S3 WR SRC. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920480	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 38		144,50
920481	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 39		144,50
920482	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 40		144,50
920483	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 41		144,50
920484	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 42		144,50
920485	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 43		144,50
920486	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 44		144,50
920487	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 45		144,50
920488	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 46		144,50
920489	Veiligheidslaars Sixton Endurance Montana S3 Hdry zwart, maat 47		144,50

Veiligheidslaars Dunlop Purofort FieldPRO S5

Conditiegroep : 09100

Veiligheidslaars met gecertificeerde stalen neus en tussenzool, EN ISO 20345:2011. Voldoet aan de antislipnorm SRC. Sterke en flexibele laars met indicator voor loopvlakslijtage van de buitenzool. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921488	Veiligheidslaars Dunlop Purofort FieldPRO S5, maat 41		116,97
921489	Veiligheidslaars Dunlop Purofort FieldPRO S5, maat 42		116,97
921496	Veiligheidslaars Dunlop Purofort FieldPRO S5, maat 43		116,97
921497	Veiligheidslaars Dunlop Purofort FieldPRO S5, maat 44		116,97
921498	Veiligheidslaars Dunlop Purofort FieldPRO S5, maat 45		116,97
921499	Veiligheidslaars Dunlop Purofort FieldPRO S5, maat 46		116,97

**Veiligheidslaars Walkmate Rome S3**

Conditiegroep : 09136

Upper: leder. Voering: airvoering. Inlegzool: wisselbaar, comfortabel en absorberend. Loopzool: PU/PU, SRC. Veiligheidsneus: staal. Veiligheidszool: staal. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920592	Walkmate veiligheidslaars Rome S3, zwart, maat 41		54,50
920593	Walkmate veiligheidslaars Rome S3, zwart, maat 42		54,50
920594	Walkmate veiligheidslaars Rome S3, zwart, maat 43		54,50
920595	Walkmate veiligheidslaars Rome S3, zwart, maat 44		54,50
920596	Walkmate veiligheidslaars Rome S3, zwart, maat 45		54,50
920597	Walkmate veiligheidslaars Rome S3, zwart, maat 46		54,50

**Cofra veiligheidslaars New Malawi**

Conditiegroep : 09113

100% metaalvrij. Met top return neus en APT plate.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
089028	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 39		106,99
089029	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 40		106,99
089030	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 41		106,99
089021	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 42		106,99
089022	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 43		106,99
089023	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 44		106,99
089024	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 45		106,99
089025	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 46		106,99
089026	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 47		106,99
089027	Cofra veiligheidslaars New Malawi S3 zwart, maat 48		106,99

**Emma Dempo veiligheidslaars S3**

Conditiegroep : 09106

Deze lichtgewicht laars is gemakkelijk aan en uit te trekken. Hittebestendig tot 300°C. Lederen laars met dubbellaagse rubberen PU-zool. Uitgevoerd met nitril rubberen buitenzool, deze zool stoot bijtende zuren en andere stoffen af, zelfs vloeibare metalen. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Duo / Nitrilrubber HRO. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: D (normaal). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085792	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 37		130,60
085793	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 38		130,60
085794	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 39		130,60
085795	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 40		130,60
920630	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 41		130,60
920631	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 42		130,60
920632	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 43		130,60
920633	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 44		130,60
920634	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 45		130,60
920635	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 46		130,60
920636	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 47		130,60
920637	Emma Dempo veiligheidslaars S3 zwart, maat 48		130,60





Emma Mento veiligheidslaars S3

Conditiegroep : 09106

Dit model veiligheidslaars is perfect voor werk in de buitenlucht. Tot wel vier uur waterafstotend. Uitgevoerd met een versterkte stalen plaat in de PU-zool en stalen neus. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: D (normaal). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
083101	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 37		134,60
083102	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 38		134,60
083103	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 39		134,60
083104	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 40		134,60
083105	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 41		134,60
083106	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 42		134,60
083107	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 43		134,60
083108	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 44		134,60
083109	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 45		134,60
083110	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 46		134,60
083111	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 47		134,60
083112	Emma Mento veiligheidslaars S3 bruin, maat 48		134,60



Emma Merula veiligheidslaars S3

Conditiegroep : 09106

Dit model veiligheidslaars is perfect voor werk in de buitenlucht. Uitgevoerd met schapenvacht voering. Bovenwerk: volnerf leder. Loopzool: GripForce® Easy Twist PU. Tussenzool: PU. Voetbed: HydroTec® Comfort inlegzool. Pasvorm: D (normaal). Veiligheidsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
083113	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 37		146,90
083114	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 38		146,90
083115	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 39		146,90
083116	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 40		146,90
083117	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 41		146,90
083118	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 42		146,90
083119	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 43		146,90
083120	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 44		146,90
083121	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 45		146,90
083122	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 46		146,90
083123	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 47		146,90
083124	Emma Merula veiligheidslaars S3 bruin, maat 48		146,90

Kniebeschermers



Fristads kniebeschermers 9395 KP - blauw

Conditiegroep : 09270

Deze kniebeschermers zijn passend in alle Fristads broeken. De beschermers zijn licht en zeer flexibel. Materiaal: 100% ethyleen vinylacetaat. Dikte: 20mm. Breedte: 160mm. Lengte: 245mm. 2-Kleurig: marineblauw/koningsblauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
086048	Fristads kniebeschermers 9395 KP blauw		16,50



Fristads kniebeschermers 9200 KP - grijs/zwart

Conditiegroep : 09270

Deze kniebeschermers zijn passend in alle Fristads broeken. De beschermers zijn licht en flexibel. Bescherming voor doorboring aan de voorzijde. Materiaal: voorzijde: 100% LDPE en achterzijde: 100% ethyleenvinylacetaat 50. Dikte: 20mm. Breedte: 160mm. Lengte: 245mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
086049	Fristads kniebeschermers 9200 KP grijs/zwart		18,50

Kniebeschermer Jobman

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940051	Kniebeschermer Jobman (set)	1	6,54

**Kniebeschermer Harmonica**

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940295	Kniebeschermer Harmonica (set)	1	49,99
921235	Kniebeschermer Harmonica rubber, lang	1	52,85

**Kniebeschermer Fento**

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940297	Kniebeschermer Fento, kort (set)	1	131,34
940298	Kniebeschermer Fento, lang (set)	1	186,28
940293	Elastieken t.b.v. kniebeschermer Fento, kort	5	14,53
940294	Elastieken t.b.v. kniebeschermer Fento, lang	5	28,65

**Kniebeschermer Tricorp**

Conditiegroep : 9291

Ergonomisch gevormde lichtgewicht kniebescherming voor werk in knielende posities.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940299	Kniebeschermer Tricorp, 22 x 17cm (set)	1	9,08

**Snickers kniebeschermers yellow/black**

Conditiegroep : 09255

Veel werken op uw knieën? Spaar ze met deze geavanceerde gecertificeerde kniebescherming. Zeer efficiënte en comfortabele kniebeschermers klaar voor het Snickers Workwear KneeGuard™ positioneringssysteem. EN 14404 (Type 2, niveau 1). Materiaal: 100% Polyethyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
084801	Snickers kniebeschermers, one size yellow/black	1	23,95

**Snickers D3O® Lite vloerleggers kniebeschermers black/sand**

Conditiegroep : 09255

De ultieme kniebescherming voor vloerleggers. Geavanceerd 3D-ontwerp en high-tech D3O® Lite materiaal bieden langdurig gecertificeerde bescherming, demping en comfort wanneer u veel op uw knieën werkt. EN 14404 (Type 2, Level 1). Materiaal: 100% Polyolefin en 100% D3O® LITE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
084802	Snickers D3O® Lite vloerleggers kniebeschermers, one size black/sand	1	53,95
084963	Snickers D3O® Lite vloerleggers kniebeschermers, one size sand	1	29,95





Snickers kniebeschermers vloerleggers 9118 black/aluminium

Conditiegroep : 09255

Dit model is een gecertificeerde kniebeschermer voor vloerleggers. Wanneer je op je knieën aan het werk bent verplaatsen ze niet en behouden ze hun vorm. De vulling zorgt voor een lichtgewicht en luchtdoorlatende beschermer. Materiaal: 85% polyamide / 15% polyester. Vulling: geëxpandeerde polypropyleen kralen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
085051	Snickers kniebeschermers vloerleggers 9118 - black/aluminium		51,25

Fento Board been- / kniebeschermer

Conditiegroep : 09200

Afmetingen (LxBxH): 28x49,5x4,6cm. Materiaal: rubber. Kleur: oranje/zwart. Klasse I volgens DIN EN:14404.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940292	Fento Board been- / kniebeschermer		102,10

Kniekussen Knietje

Conditiegroep : 09200

Waterafstotend, afwasbaar, zacht, isolerend en hygiënisch. Afmetingen (LxBxD): 42x16,5x2cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
940291	Kniekussen Knietje		3,90

Accessoires

Steel Blue veters

Conditiegroep : 09103



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921110	Steel Blue veters, 110 cm	paar	4,93
921111	Steel Blue veters, 140 cm	paar	4,93

Grisport veters

Conditiegroep : 09118



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921112	Grisport veters, 140 cm	paar	1,45

Safe Lace Industrial veterbeveiliging

Conditiegroep : 06000

Met gebruik van de Safe Lace Industrial blijven je schoenen de hele dag zitten en heb je geen last meer van losse veters en loshangende veterlussen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921149	Safe Lace industrial veterbeveiliging		8,18

Steel Blue bamboe sokken

Conditiegroep : 09103

Comfortabele sokken met natuurlijke antibacteriële eigenschappen, gaat voetengreur tegen. Antistatisch. Beschermt tegen blaarvorming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
990219	Steel Blue bamboe sokken zwart, maat 40-45		11,90
990220	Steel Blue bamboe sokken zwart, maat 46-49		11,90

**Tricorp sokken (TSD8000/TSZ8000)**

Conditiegroep : 9291

Kwaliteit 40% Bamboe / 40% katoen / 18% polyamide / 2% lycra. Naadloze hiel en teen. Vochtregulerend door Coolmax garens. Permanente anti-bacteriële werking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921897	Zomer sokken black - dark grey, maat 35-38	2 paar	14,77
921898	Zomer sokken black - dark grey, maat 39-42	2 paar	14,77
921899	Zomer sokken black - dark grey, maat 43-46	2 paar	14,77

**Tricorp werksok regular model (TSD2000)**

Conditiegroep : 9291

Kwaliteit: 40% bamboe / 40% katoen / 18% polyamide / 2% lycra 70G/M2. Naadloze hiel en teen met ventilatiezone. Vochtregulerend en permanent antibacterieel door Bamboo garens. Diverse kleuren en maten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921756	Werksok regular zwart/grijs, maat 39-42	2 paar	17,39
921757	Werksok regular zwart/grijs, maat 43-46	2 paar	17,39

**Emma werksok Hydro-Dry® sustainable**

Conditiegroep : 09106

Comfortabele sok zonder voelbare teennaad. Antistatisch/ESD. Materiaal: 42% polyester (Coolmax®) / 29% herwonnen polyamide / 25% BCI katoen / 2% carbon / 2% elastaan. Extra hygiëne door Sanitized®: doodt bacteriën en voorkomt geuren. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
085871	Emma werksok Hydro-Dry® sustainable, maat 35-38		10,30
085872	Emma werksok Hydro-Dry® sustainable, maat 39-42		10,30
085873	Emma werksok Hydro-Dry® sustainable, maat 43-46		10,30
085874	Emma werksok Hydro-Dry® sustainable, maat 47-50		10,30
085875	Emma werksok Hydro-Dry® sustainable, maat 51-53		10,30

**Mysole Arch Low inlegzool**

Conditiegroep : 09133

Voor de platvoet en een doorgezakte voorvoet. Zeer geschikt voor werkschoenen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920598	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 38		23,10
920599	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 39		23,10
920600	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 40		23,10
920601	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 41		23,10
920602	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 42		23,10
920603	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 43		23,10
920604	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 44		23,10
920605	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 45		23,10
920606	Mysole Work Arch Low inlegzool, maat 46		23,10



Mysole Arch Medium inlegzool

Conditiegroep : 09133

Voor de normale voet en een doorgezakte voorvoet. Zeer geschikt voor werkschoenen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920607	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 38		23,10
920608	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 39		23,10
920609	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 40		23,10
920610	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 41		23,10
920611	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 42		23,10
920612	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 43		23,10
920613	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 44		23,10
920614	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 45		23,10
920615	Mysole Work Arch Medium inlegzool, maat 46		23,10

Mysole Arch High inlegzool

Conditiegroep : 09133

Voor de holvoet en een doorgezakte voorvoet. Zeer geschikt voor werkschoenen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920616	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 38		23,10
920617	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 39		23,10
920618	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 40		23,10
920619	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 41		23,10
920620	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 42		23,10
920621	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 43		23,10
920622	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 44		23,10
920623	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 45		23,10
920624	Mysole Work Arch High inlegzool, maat 46		23,10

Bama Power Protector schoenenspray

Conditiegroep : 06000

De schoenenspray is een impregnerende spray bedoelt om de werkschoen tegen regen, vuil en sneeuw te beschermen. Toepasbaar op vrijwel al het leer en suède. Niet geschikt voor synthetische materialen, lakleer en stretchmateriaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920625	Bama Power Protector schoenenspray 300ml		10,95

Wegwerp overschoen polyethyleen

Conditiegroep : 09200

Dit type universele overschoen is ideaal voor kort gebruik. Dikte: 55 µm, geruwd. Kleur: blauw.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921012	Wegwerp overschoen polyethyleen, verpakking 100 stuks		7,13

14.3

Hoofdbescherming

Bij het werken in risicovolle omgevingen is de kans op hoofdblessures groot. Daarom is hoofdbescherming uiterst belangrijk. Op de meeste bouwterreinen is hoofdbescherming zelfs verplicht. Hoofdletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld hangende/zwaaiende-, (om)vallende- of wegschietende voorwerpen, dan wel door het stoten van het hoofd. Het dragen van de juiste veiligheidshelm zorgt voor optimale hoofdbescherming en verkleint de kans op hoofdletsel.

Van Walraven biedt een grote diversiteit aan hoofdbescherming van hoge kwaliteit, zoals o.a. industriële veiligheidshelmen en stootpetten. Wij adviseren u graag over de verschillende soorten hoofdbescherming en bijbehorende onderdelen.



Bouwhelmen

M-Safe MH 6010 veiligheidshelm

Conditiegroep : 09/09200

Uitgevoerd met zespunts nylon binnenwerk. Met vervangbare badstof zweetband. Voorzien van 30mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires. Gewicht: 337g. Materiaal: polyethyleen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940053	M-Safe MH 6010 veiligheidshelm, wit		13,86
940054	M-Safe MH 6010 veiligheidshelm, blauw		13,86
940055	M-Safe MH 6010 veiligheidshelm, geel		15,27

MSA V-Gard veiligheidshelm

Conditiegroep : 09200

Dit model veiligheidshelm is licht, comfortabel en zeer sterk. Met Fas-Trac III binnenwerk, 4-punts bevestiging. Met draaiknopinstelling. Materiaal: polyethyleen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940058	Veiligheidshelm V-Gard Fas-Trac III		20,39

3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm

Conditiegroep : 09200

Geventileerd model. Uitgevoerd met korte klep en een 180° omkeerbaar binnenwerk met draaiknopinstelling. Voorzien van sensorschijf, deze geeft aan wanneer de helm vervangen moet worden. Materiaal: ABS. Gewicht: 310 gram. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921227	3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm		35,48

Honeywell Perforama Nova Combi Safe gelaatsscherm

Conditiegroep : 09200

Dit gelaatsscherm is te gebruiken met alle veiligheidshelmen. Uitgevoerd met opklapbaar vizier. Lengte scherm: 18cm. Gewicht: 180 gram. Materiaal lens: polycarbonaat. Voorzien van antikras coating.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940060	Gelaatsscherm Perforama Nova Combi		60,13

Veiligheidspet

Stoot cap

Conditiegroep : 09/09200

Cap met verstevigde kunststof binnenwerk.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
940057	Stoot cap	blauw		20,39

14.4

Gehoorbescherming

Bij het werken in een lawaaiige omgeving is gehoorbescherming altijd noodzakelijk. Dit is wettelijk bepaald bij een grenswaarde vanaf 80 dB(A). Gehoorschade als gevolg van lawaai behoort tot de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland en is eenvoudig te voorkomen door de juiste gehoorbescherming te dragen. Een werknemer die geen gehoorbescherming draagt, riskeert zijn gezondheid!

De juiste gehoorbescherming is afhankelijk van het soort werk en de hoeveelheid lawaai die hierbij komt kijken. Van Walraven biedt een uitgebreid assortiment in gehoorbescherming, van passende oordopjes tot gehoorbeschermers.



Gehoorkappen



Gehoorscherming

Conditiegroep : 09/09200

Mosquito EM 3144. Hoofdbeugel voor schadelijk geluid van gemiddeld niveau. Damping H: 20 db, M: 25 db, L: 16 db, SNR: 27db.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940540	Dichte schelpen + kunststof beugel	40	7,95



3M gehoorak Optime 1 met hoofdbeugel

Conditiegroep : 09/09200

Breed inzetbare beschermer, laag gewicht. SNR26 db(A).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921228	3M gehoorbeugel Optime 1, geel		26,35



3M gehoorak Optime 2 met hoofdbeugel

Conditiegroep : 09/09200

Beschermer voor veeleisend, lawaaierige omgeving. SNR31 db(A). Voorzien van afdichtend en hygiënisch folie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921229	3M gehoorbeugel Optime 2, groen		33,40



3M gehoorak Optime 3 met hoofdbeugel

Conditiegroep : 09/09200

Beschermer voor bijzonder lawaaierige omgeving. SNR35 db(A). Voorzien van afdichtend en hygiënisch schuimplastic voor de beste pasvorm en lage aandrukkingskracht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921230	3M gehoorbeugel Optime 3, zwart		38,32



Hellberg gehoorak Secure 1, groen

Conditiegroep : 09255

Te gebruiken op locaties waar het minste geluid is, algemene industriële werkomgevingen. Fijne pasvorm voor iedere hoofdmaat. Door het slanke U-vormige ontwerp heb je een kleiner risico te blijven haken in krappe ruimtes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083884	Hellberg gehoorak Secure 1, groen		21,50



Hellberg gehoorak Secure 2, geel

Conditiegroep : 09255

Te gebruiken op locaties met een medium tot hoog geluidsniveau en een hoge frequentie. Fijne pasvorm voor iedere hoofdmaat. Door het slanke U-vormige ontwerp heb je een kleiner risico te blijven haken in krappe ruimtes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083885	Hellberg gehoorak Secure 2, geel		25,75

Hellberg gehoorkap Secure 3, rood

Conditiegroep : 09255

Te gebruiken op locaties met erg veel lawaai. Beschermt bij extreem hoge geluidssignalen en een lage frequentie. Fijne pasvorm voor iedere hoofdmaat. Door het slanke U-vormige ontwerp heb je een kleiner risico te blijven haken in krappe ruimtes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083886	Hellberg gehoorkap Secure 3, rood	1	30,95



Oordoppen gehoorbescherming

Gehoorbeschermingsbeugel

Conditiegroep : 09/09200

Plugs met kunststof beugel. Goed alternatief voor oorkop en oorplug. Demping H: 23 db, M: 17 db, L: 16 db, SNR: 21 db.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940530	EB-07 plugs met kunststof beugel	12	8,39

**3M E-A-R Caboflex gehoorbeschermingsbeugel'**

Conditiegroep : 09200

Lichtgewicht gehoorbeugel. De traagschuim doppen zijn wasbaar en herbruikbaar. Gemiddelde dempingswaarde: SNR 21 dB(A).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940547	3M E-A-R Caboflex gehoorbeschermingsbeugel'	1	16,22

**Oordop**

Conditiegroep : 09/09200

Van kneedbaar schuimplastic, eenmalig gebruik. Demping H: 22 db, M: 25 db, L: 22 db, SNR: 28db.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940535	Oordopjes, sound-fit, per set	1	0,37

**Oordop set met koord ST24 at work**

Conditiegroep : 09200

Gemiddelde dempingswaarde van 24 dB. Vlakke demping leidt tot goede spraakverstaanbaarheid. Waarschuwingssignalen blijven perfect hoorbaar. Herbruikbaar. Innovatieve interne structuur. Zachte gehoorbescherming met de sterkste demping. Het akoestische filter is gebaseerd op CoreHelix™-technologie. Een universele oplossing voor tijdens het werk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940551	Oordopjes set ST24 at work + koord	1	18,95



14.5

Oogbescherming

Ogen zijn één van de meest kwetsbare zintuigen. Jaarlijks vinden in Nederland regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Oogbescherming is daarom van uiterst belang bij werkomgevingen waar ogen gevaar lopen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: splinters, spatten van zuren, lasers en hete vloeistoffen. Hoge kwaliteit oogbescherming is het beste te bereiken door het dragen van een veiligheidsbril en overige gelaatsbescherming.

Met een gevarieerd aanbod op het gebied van oogbescherming heeft Van Walraven voor elke werksituatie een geschikte veiligheidsbril.



Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbril anti-condens, blank

Conditiegroep : 09/09200

Ruimzichtsbril met sterke polycarbonaat lens. Heldere lenskleur. De bril is voorzien van een verstelbare hoofdband en antidamp (AF) coating. Geventileerd door vier afgedekte ventilatiedoppen. Gewicht: 72 gram. Lensmarkering: O | BT 9 CE. Frame markering: O EN166 349 BT CE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940050	Veiligheidsbril anti-condens, blank, verstelbaar	24	3,79



Veiligheidsbril 3M Virtua AP helder

Conditiegroep : 09200

Veiligheidsbril met sterke, krasbestendige polycarbonaat lenzen. Heldere lenskleur. De bril is voorzien van geïntegreerde ziscreens en wenkbrauwbescherming voor extra bescherming. Lichtgewicht. Lensmarkering: 2C-1.2 3M | FT.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921248	Veiligheidsbril 3M Virtua AP helder	1	6,87



Veiligheidsbril pheos, grijs glas

Conditiegroep : 09/09200

Materiaal: polycarbonaat. Coating: clear, HC/AF. Eigenschappen:

- Ruim zicht, kras vast en anti damp
- Optimale oogbescherming door duo-sferische lens
- Zijdelingse ventilatie
- Optimale afdichting door afgeronde lens aan bovenkant
- Zwart / oranje montuur
- Heldere lens

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921238	Veiligheidsbril pheos, grijs glas, oranje zwart	1	12,69



Veiligheidsbril pheos, helder glas

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921239	Veiligheidsbril pheos, helder glas, grijs	1	12,18



Veiligheidsbril pheos klein, helder glas

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921240	Veiligheidsbril pheos klein, helder glas, wit/groen	1	12,49



Veiligheidsbril ruimzicht ultrasonic, oranje/grijs

Conditiegroep : 09/09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921237	Veiligheidsbril ruimzicht ultrasonic, oranje/grijs, verstelbaar.	1	23,49



Uvex Ultravision ruimzicht veiligheidsbril 9301-105

Conditiegroep : 09200

Met Super Panorama ruit, 180° gezichtsveld. Optimale pasvorm en draagcomfort.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921263	Uvex Ultravision ruimzicht veiligheidsbril 9301-105	1	18,57



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

14.6

Adembescherming

In omgevingen met verontreinigde lucht, zoals stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen, is het gebruik van adembescherming van belang. Het inademen van deze schadelijke stoffen kan een negatief effect hebben op de gezondheid. Het dragen van de juiste adembeschermingsmiddelen zorgt voor het inademen van schone lucht tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Van Walraven levert mond/stofmaskers met verschillende grenswaarden.



Mond/stofmaskers

Mondstofmasker FFP1

Conditiegroep : 09/09200

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
610018	Mond/stofmasker FFP1/North (pak van 20 stuks)	20	24,07



Mondstofmasker FFP2

Conditiegroep : 09/09200

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
921232	Mond/stofmasker FFP2 met uitademventiel, 10 x grenswaarden (pak 10 stuks)	1	21,18



Mondstofmasker FFP3

Conditiegroep : 09/09200

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
921233	Mond/stofmasker FFP3 met uitademventiel, 50 x grenswaarden	5	17,63



14.7

Valbescherming

Gebouwen of objecten zijn niet altijd voorzien van permanente valbeveiliging. Vanaf 2,50 meter is sprake van werken op hoogte en vanaf die hoogte is gebruik van valbeveiligingsmiddelen verplicht volgens de Europese richtlijnen. Het gebruik van mobiele valbeveiliging voorkomt risico's als: vallen van hoogte, abrupt breken van de val en afknelling door vallijn.

Om veilig en betrouwbaar te werken op hoogte beschikt Van Walraven over een compleet assortiment mobiele valbeveiliging waardoor werknemers comfortabel en veilig hun werkzaamheden op hoogte kunnen uitvoeren.



Valbeveiliging

EDGE Economy veiligheidsharnas

Conditiegroep : 09200

Simpel, doelmatig en veilig. Het EDGE Economy gamma is makkelijk in te stellen en heeft een goede pasvorm. De harnessen kenmerken zich door een opvallende kleurstelling, metaaldelen uit één stuk en een sterk bandenstel. Met 1 D-ring en valindicator op rugzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920001	EDGE E1 1D M-XL basisharnas	1	42,80
920002	EDGE E2 3D M-XL basisharnas en 2 D-ringen op borstzijde	1	55,13



EDGE Enterprise veiligheidsharnas

Conditiegroep : 09200

Meer complexe opbouw, zeer comfortabel en toch eenvoudig aan te trekken. Enterprise harnessen zijn voorzien van: 1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en snelsluitgespen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920006	EDGE Enterprise Comfort L-XL, rug/beenpolstering, gepatenteerde valindicator	1	171,24



EDGE Fox positioneringslijn

Conditiegroep : 09200

EDGE positioneringslijnen zijn samengesteld uit hoogwaardige materialen. De kernmantellijn is gemaakt van polyamide en voorzien van een stalen musketonhaak en/of aluminium steigerhaak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920008	EDGE Fox-1 1m positioneringslijn + haken 122+223	1	29,22
920009	EDGE Fox-2 1m positioneringslijn + haken 223+126	1	59,35
920010	EDGE Fox-2 2m positioneringslijn + haken 223+126	1	64,44



EDGE Viper veiligheidslijn met valdemper

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidslijnen hebben een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Veiligheidslijn 2 meter, voorzien van: valdemper, haken 223 + 126. Met polyamide kernmantellijn stalen musketonhaak en aluminium steigerhaak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920011	EDGE Viper 2m veiligheidslijn + haken 223+126	1	82,31



EDGE Delta-1 veiligheidslijn met valdemper en band

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidslijnen hebben een valdemper, deze absorbeert de kracht van de val en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Veiligheidslijn 2 meter, voorzien van: valdemper, haken 223 + 126, en band. Met elastische webbing, stalen musketonhaak en aluminium steigerhaak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920012	EDGE Delta-1 2m veiligheidslijn + haken 223+126	1	85,18



EDGE Delta-2 elastische veiligheidslijn met valdemper en band

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidslijnen hebben een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Veiligheidslijn 2 meter, voorzien van: valdemper, haken 223 + 126, en band. Met elastische Y-webbing, stalen musketonhaak en aluminium steigerhaken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920013	EDGE Delta-2 2m elastische veiligheidslijn + haken 223+126+126	1	145,63





EDGE Vertiline Basic vanglijn met meelopende lijnklem Conditiegroep : 09200

De EDGE Vertiline Basic serie is de oplossing voor verticale werkzaamheden op hoogte. De meelopende lijnklem zorgt voor een veilige werksituatie op variërende hoogten. Kernmantellijn 12mm met niet verwijderbare lijnklem, valdemper en stalen veiligheidshaken (122 + 122).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920014	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 10m		112,18
920015	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 20m		144,45
920016	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 30m		182,29
920017	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 40m		217,38



EDGE Vertiline Universal vanglijn met meelopende lijnklem Conditiegroep : 09200

De EDGE Vertiline Universal serie is de oplossing voor verticale werkzaamheden op hoogte. De meelopende lijnklem zorgt voor een veilige werksituatie op variërende hoogten. De Universal serie heeft een geslagen 16mm lijn met een verwijderbare meeloop lijnklem, 2 veiligheidshaken (230+227) en valdemper.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920018	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 10m		236,75
920019	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 20m		278,92
920020	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 30m		328,91
920021	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 40m		383,48



EDGE veiligheidshaken Conditiegroep : 09200

Een uitgekiend programma voor diverse toepassingen. Zowel de grootte van de haakopening als het materiaal is belangrijk voor een juiste keuze. EN 362/2004.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/set
920022	EDGE aluminium steigerbouwhaak 126	>22 kN 480 g		30,81
920023	EDGE stalen karabijnhaak schroefsluiting 223	>25 kN 156 g		6,85
920024	EDGE aluminium trilockhaak 124	>30 kN 97 g		18,17



EDGE verankering Sling Conditiegroep : 09200

Tijdelijke, variabele verankeringspunten tijdens hoogte en diepte werkzaamheden. De slings zijn vervaardigd van 26mm PES-band.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/set
920025	EDGE verankering Sling 24mm, 60 /120cm	>30 kN		11,21
920026	EDGE verankering Sling 24mm, 80 /160cm	>30 kN		13,32
920027	EDGE verankering Sling 24mm, 100/200m	>30 kN		14,12
920028	EDGE verankering Sling 24mm, 120/240cm	>30 kN		14,92
920029	EDGE verankering Sling 24mm, 160/320cm	>30 kN		16,55
920030	EDGE verankering Sling 24mm, 200/400cm	>30 kN		18,36

EDGE verankering ankerpunt Conditiegroep : 09200

Ankerpunt voor tijdelijke of permanente verankering voor hoogte en dieptewerkzaamheden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920031	EDGE I-persoons aluminium ankerpunt Myra		33,10
920032	EDGE I-persoons staal ankerpunt Maui		33,10



EDGE valstopblok Kinetex

Conditiegroep : 09200

Het EDGE Kinetix-valstopblok heeft 2,5m band, een valdemper en een draaibare veiligheidshaak. Naar wens is de steigerhaak te vervangen door een musketonhaak. Voorzien van haak 226. Norm: EN 360.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920033	EDGE valstopapparaat Kinetex autogordelband + haak 226, 2,5m		140,07

**EDGE rugzak**

Conditiegroep : 09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920036	EDGE rugzak, medium		18,25

**EDGE anti-trauma strap**

Conditiegroep : 09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920037	EDGE anti-trauma strap		34,37

**EDGE Basic steigerbouw set**

Conditiegroep : 09200

Deze basic-set bestaat uit een harnas Edge 2, lijn Viper (2 m) en een EDGE koffer om e.e.a. in op te bergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920038	EDGE Basic steigerset, 2m		146,15

**EDGE Prof set**

Conditiegroep : 09200

Deze professionele set bestaat uit een harnas Edge 2, een valstopblok, EDGE Kevlar 1025 en een EDGE koffer om e.e.a. in op te bergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920039	EDGE Prof set, 2,5m		265,20



14.8

EHBO



EHBO

EHBO compact verbanddoos

Conditiegroep : 09200

De verbanddoos EHBO compact is voor alle ongelukjes uiterst geschikt. Deze verbanddoos is klein van formaat, maar bevat de belangrijkste (steriele) benodigdheden bij het verlenen van eerste hulp. De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik. Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.

Vijf wondpleister 10cm x 6cm, vier alcoholdeppers, pleisterassortiment 20st, driekante doek. Een hechtpleister 1m x 2,5cm, een paar handschoenen, drie kompressen 5 x 5cm, schaar. Twee elastisch windsel 4m x 6cm, splinterpincet, elastisch windsel 4m x 8cm, stappenplan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
921021	EHBO compact verbanddoos		15,30



Pleister rol

Conditiegroep : 59000

Rol pleister van 5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921244	Rol pleister 6cm x 5m		13,45



Heka dispenserdoos vingerpleisters

Conditiegroep : 59000

Vingerpleisters met sterke kleefkracht, luchtdoorlatend. Materiaal: textiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921234	Heka dispenserdoos vingerpleisters 2 x 12cm, 100 stuks		14,99





Index

A

aanhangwagennet	634
Aanwijsbord, FP	534
aanzuigslang	470
aardklem	521
ACO gietijzeren vlakdakafvoersysteem.	326 t/m 328
ACO GMX manchet	274
ACO GMX vuurverzinkte buis en toebeh.	269 t/m 274
ACO Lightpoint	388, 389
ACO lijnafwateringssysteem	313, 387 t/m 400
ACO Lipumax afscheiders	371
ACO Oleopator afscheiders	371
ACO Pipe RVS afvoerbuizen	276 t/m 284
ACO RVS vloerputten	394
actieve koolfilter / ontlufter	368
afdichtingstape	544
afperspomp	628
afschuinapparaat, Maya	653
Afsluiter, ondergronds	467, 478
afsluiters en accessoires	247 t/m 252, 254, 255
afvoertrechter	143
Afzetgaas, kunststof	529
Afzethet kunststof	528
Airmax 45	452, 453
Alba Krapf slanghouders	498, 499
all weather tape	545
antiklimbeugel	273
anti-rattenklep, Kessel	79, 80
anti-rattenklep, McAlpine	30
Aqualift pompput	338, 339, 362 t/m 364
asfaltbevestiging	531

B

baakschilden	527
balkeerklep	212, 471, 488
Bandimex	436
beluchtingsbuis	452, 453
beregeningsautomaat	476, 477
beregeningspomp	468
beregeningsystemen	466 t/m 468, 471 t/m 478, 481, 489 t/m 491, 496, 500 t/m 506
beschermingsmiddelen	622, 657 t/m 663, 665 t/m 690, 692, 694, 695, 697, 699, 701 t/m 703, 705
besproeiingscomputer	504 t/m 506
betonbevestiging	531
betoninlaat	90
betonschop	626
bevestiging materiaal, Wavin	175, 176
bevest.mat. (schroef/inslag/ring)	423, 425, 426, 428 t/m 434, 436, 441 t/m 445
bewatering	452, 454
bewateringsbuis	452, 453
bewateringsystemen	466 t/m 468, 471 t/m 478, 481, 489, 490
Bifix® pijpbeugels RVS	438
Bifix® rioleringsbeugels	414
big bag	637
binnenriolering PE	137 t/m 143
binnenriolering PP	54 t/m 60, 62 t/m 69
binnenriolering PP Wavin AS+	178 t/m 183
binnenriolering PP Wavin SiTech+	185 t/m 191

binnenriolering PVC	5 t/m 15, 17 t/m 25, 27 t/m 30, 32 t/m 34, 41, 79, 85, 99, 137
binnenriolering REHAU RAUPIANO Plus	193 t/m 197
Biomix reiningsmiddelen	575
bitumenband	544
bladvanger	45
bocht/knie PVC	8, 11, 27, 28
bokkepoot	630
boldraadrooster	45
boomband	450, 451
boombeluchtingssysteem	454, 455
boombeschermer	449 t/m 451
bordersproeier	471
boren, beton	604
boren, hout	605 t/m 607
boren, metaal	604 t/m 606
bouwkloppomp	348, 349
bouwplaatslogistiek	561
bouw- werkklampen	527, 621 t/m 624
bouw- werkplamen	527, 528, 624
BSF muurbeugel Flamco	415
buisisolatie	266, 267
buissnijder	610 t/m 612, 645, 646
buitenriolering, duikerbuis	263
buitenrioleringen en toebeh. PP	307 t/m 310
buitenriolering en toebeh., Kessel	79 t/m 81
buitenriolering en toebeh., KWT	82, 83
buitenriolering en toebeh., PE	124 t/m 137, 141, 166 t/m 174
buitenriolering en toebeh., PP	103, 105 t/m 108, 110 t/m 114, 150 t/m 164, 116, 302 t/m 304, 308, 311
buitenriolering en toebeh., PVC	71 t/m 78, 83 t/m 90, 92 t/m 103, 318
buitenriolering en toebeh., PVC Azura IT-riool	302
buitenriolering en toebeh., Wastop	81
buitenriolering PP	116 t/m 118
buizen en toebeh. PE	215, 216, 480, 481
buizen KML	293
buizen, landbouwbuis	71
buizen, PP buitenrioleringen en toebeh.	307 t/m 310

C

carrosserieringen	434
cement	638
circonringen	8
circulatiepomp	333 t/m 336, 358 t/m 360
condensaatpompen	345, 351, 352
containerslot	634
controleputten	330, 368, 370, 374 t/m 378, 381, 383

D

DAB dompelpompen	341, 342
DAB drukverhogingspomp	468, 470, 515
DAB DSD 2, geleidesysteem	343
DAB Fekabox	361
DAB Feka vuilwaterpomp	340
DAB hoogwater alarm	343
DAB niveausonde	344
DAB RVS leiding compensator	515
DAB schakelkast	343, 344
dakafwatering, kiezelbakken en afvoeren	40
dakbedekking gereedschappen, diversen	577, 578, 626, 627
dakbedekking, isolatie en toebeh.	550

Index

dakbedekking Sedum	512	fraisboor	598
dakgoten en toebehoren	42	funderingsdoorvoer	31, 32
dekzeil	637		
Densoleenband	544	G	
Denso vetband	544	gaatjesband	435
diamantboren	598, 607	Gardena gazon onderhoud	503, 505 t/m 508
diamantzaagblad	646	Gardena slangstelsysteem	473, 490 t/m 498, 500 t/m 506
dichtsok M4082, Tangit	549	gasafdekkap	32
dilatatiebrug, -plaat	420, 421	gatenzaag	598
dompelpompen	333, 336, 341, 342, 344 t/m 346	Geberit afbraam mes	648
doorvoerbochten	32, 33, 41	Geberit binnenriolering PE	124 t/m 143
doorvoerset Sonic Control	369	Geberit binnenriolering PP	150 t/m 164
draadeind	423	Geberit, draagschaal	124
draadeindknipper	613	Geberit lasspiegel KSS-200	648
draadeind, RVS	441	Geberit lasspiegel KSS-315	649
draadpen	626	Geberit PushFit kunststof leidingsysteem	650, 651
draadstang	423, 441	gehoorbescherming	694, 695
draadstangslot	423	Geka koppeling	509
draadstangverbinder	423	geleidebandkolkkop	317
draagbuisprofiel Wavin	175	Genius flexibele koppelingen	121
draagschaal	124	geotextielen	461, 462
drainagebuis en toebeh.	258 t/m 261, 453, 550	gereedschappen, diversen	508, 583 t/m 597, 599, 600 t/m 616, 618 t/m 621, 625, 627, 628, 630 t/m 632, 645, 646
drainageput PVC	262, 263	gereedschap, verhuur	621, 631, 648 t/m 651
drainput PVC	370	GEWA kabelbeschermingsbuis	553 t/m 555, 557, 559, 563 t/m 565
Dranghek, gegalvaniseerd staal	529	GF electrolas	217 t/m 219
Driepoot t.b.v. bovengrondse sproeier	468	gieter	510
drukleidingen en toebeh. PE	220 t/m 223	gieland	452, 454
drukleidingen en toebeh. PVC	83, 199 t/m 213, 470	glijmiddel	540, 541, 550
drukverhogingspomp	516	goten en toebehoren	42
dubbele opbouwschakelaar, elektra	522	grasbeschermingsplaat	457, 458
dubbelzijdige tape	545	grasplaat	457
duikerbuis PE	263	Grindex bouw klok pomp	348, 349
		groenvoorziening	449 t/m 454
E		gronddoekpen	458
elektrobuis en toebeh.	519, 520	grondkabel	478, 520
elektrolasband	133	Grundfos pomp	333
elektrolas RMP	224	Grundfos rioolwaterpomp	333
emmer, bouwemmer	638	GVK gasafdekkap	32
enkele opbouwschakelaar, elektra	522		
enkele thermoplast opbouwschakelaar, elektra	522	H	
EPDM afdichtingsring voor PP	111	hamerboor, beton	603, 604
epoxy repair	543	handgereedschappen	384, 508, 583 t/m 597, 599 t/m 603, 608 t/m 616, 618 t/m 621, 625 t/m 628, 630 t/m 632, 635, 636, 645, 646
erfscheidingsput	376	handgereedschappen, dakbedekking	577, 578, 626, 627
E.sybox	469, 514, 515	handgereedschappen, Viega	652
E.sytwin	515	handhei	625
expantieschuim M3000, Tangit	549	handlamp	622 t/m 624
		handreiniger	547, 548
F		handzeep	575
fecaliënpomp	351, 361	hangslot	635
fecalië vermaler	361	Hauraton lijnafwateringssysteem	400 t/m 408
Feka vuilwaterpompen	340, 343, 361	Hawle trekvaste steekfittingen	241 t/m 244
Fernco flexibele koppelingen	120	hemelwaterafvoer en toebeh.	40
fixatiemiddel voor PP	537	hemelwaterafvoer en toebeh. PVC	36 t/m 42, 45, 48 t/m 52
Flamco BSF beugel	415	hemelwaterafvoer, tijdelijk	45
Flensmaattabel	247	hoofdlamp	622
flexibele huisaansluiting	84	houtdraadpen	430
flexibele indrukmof	79		
flexibele koppeling, binnenriolering	121, 122		
flexibele koppelingen	121, 122		
flexibele koppelingen, binnenriolering	120		
flexibel PVC mof, verlijmbaar	200		
FP aanwijsbord	534		

Index

HPE/ZPE reparatiekoppeling	231, 488	lasklem, elektra	521, 522
huisaansluiting flexibel	84	lasmachine	649
hydrantput	477	LDPE folie	457, 637
Hydrorock infiltratie	299, 300	leidingsysteem KML	293 t/m 295
		leidingsysteem SML/KML	295, 296
I		lijmen, kit en foam	537 t/m 544, 546 t/m 550, 613
infiltratiebox	307, 311	lijngoten en toebehoren, ACO	313, 387 t/m 400
infiltratie Hydrorock	299, 300	lijngoten en toebehoren, Hauraton	400 t/m 408
infiltratie/monstername put en toebeh.	313, 323	loopbrug	532
infiltratieput	313, 317, 323	Lotux defrost	637
inloop bitumen	134, 143, 144	Lotux Liquid de-icing	636
Insert-bit torx	586	luchtkanaalbevestiging	435, 436
inspectieputten	330, 368, 370, 374 t/m 378, 381, 383		
invoerbochten	32, 33, 41	M	
Isiflo koppelingen	237 t/m 241	M3000 Tangit muurdoorvoer afdichting	549
Isiflo, koppelingen	487	markeerstift	619
isolatie, dakbedekking	550	markeringstape/band	528, 546
isolatietape	543	Maxpower tape	545
		McAlpine anti-rattenklep	30
J		meetgereedschappen	616 t/m 619
jong condensaatpompen	345, 351, 352	meetwiel	617
Jung dompelpompen	344 t/m 346	messing snelkoppeling	509
Jung fecaliënpomp	351	Metabo gereedschap	640 t/m 644
		meterkastvloerplaat	30 t/m 32
K		microsproeier	471
kabelbeschermingsbuis, GEWA	265, 266	Minilift pompput	362
kabelbeschermingsbuis PVC	266	moersleutel voor schroefkoppeling	231, 488
kabelbeschermingsbuis, WaTech	265	moer, zeskant	432, 433
kabelbrug	531	moer, zeskant RVS	443, 444
kabeldoos, elektra	521	monsternameput	368, 370
kabelmof, elektra	521	montagetoebeh. voor pijpbeugels	124
Kessel anti-rattenklep	79, 80	MULTI/JOINT	254, 255
Kessel buitenriolering	79 t/m 81	muurdoorvoer, afdichting	549
kit, lijmen en foam	537 t/m 544, 546, t/m 550, 613	muurdoorvoer, rubber	33, 34
kitpistool	631		
kitremover	539, 613	N	
kleding	657 t/m 663, 689	Nicoll Elite goten en toebehoren	42
kluitverankering	451	niveausonde, DAB	344
KML leidingsysteem	293 t/m 295	Novabox opvoerstation	361
KML/SML leidingsysteem	295, 296		
koffie en thee	569	O	
kogelkraan PP	231, 232, 474, 488	OIOPUT	377, 378
kolkaansluiting, buitenriolering	84	olieafscheiders	367, 369, t/m 371, 383
koppelingen tyeenleidingen	225 t/m 230, 232 t/m 239, 481 t/m 487	onderbak, Nyloplast	321
	479, 480	onderbak, Wavin	319 t/m 321
kranen, stopkranen	478 t/m 480	ontluchter / koelfilter	368
kranen, tapkranen	522	opbouwelement voor parkeerdaken	144, 145
kroonstenen, elektra	627, 628	opbouwschakelaar, elektra	523
kruiwagen	650, 651	ophangband	411, 435, 436
kunststof leidingsysteem Geberit PushFit	411	opvoerstation, Novabox	361
kunststof ophangband WaTech	418, 419, 421	overgangsstukken PVC op gres / gietijzer	73, 98
kunststof pijpbeugels	630	overgangsstuk PVC-PE/PP	6
kwast			
		P	
L		PE beugels Walraven	415
ladingrail	633	PE beugels Wavin	176
landbouwbus met mof	71	PE, binnenriolering en toebeh.	137 t/m 143

Index

slijpschijven	608, 609
sluitringen	434
SML/KML leidingsysteem	295, 296
SML leidingsysteem	286 t/m 291, 295, 296
SML toebehoren	289
SN4 buis, PVC	71, 85, 92 t/m 98, 101 t/m 103
SN4 buis/toebehoren, PVC	72 t/m 77
SN8 buis, PP	105 t/m 108, 110, 111, 116, 302 t/m 304, 308
SN8 buis, PVC	84, 85, 98 t/m 103
SN8 buis/toebehoren, PP	103, 112 t/m 114, 311
SN8 buis/toebehoren, PVC	86 t/m 90
sneeuwschep	636
snelcement	638
snelkoppeling messing	509
snelspan boorkop	608
snelspanmoer	609
sololift Grundfos	361
spanband	633, 634
SPARC infiltratiebox	307, 311
specie	638
speciedeksel	14, 15, 25, 135
speciekuip	638
speedboren	605 t/m 607
spiegelasapparaat	649, 650
spike voor micro sproeier	471
spinnpro	653
sproeier	464 t/m 466
staafslijper	609, 610
stadsuitloop, PP	40
stadsuitloop, PVC	40
stalen hemelwaterondereinden, WaTech	46, 52
stambeschermer	449 t/m 451
stelmortel Poltec	638
stenenklem	625
stenenknipper	625
stift	619
stoottjizer	625
stopkranen en onderdelen	479, 480
straathamer	625
straatkolk en toebeh.	52, 313, 317 t/m 324
strooizout	637
Supercleaners reinigingsmiddelen	572 t/m 574

T

tangen, diversen	591 t/m 593
tapbouten	423, 425, 426, 428
tapkranen en keerkleppen	478 t/m 480
tegemaatje	619
Tegra inspectieputten	374, 375, 377, 381, 383
terugslagklep	79, 80
tijdelijke hemelwaterafvoer	45
toegangsluik	383
tokrolringen	73
traceervloeistof	550
trechterelementen, Geberit Pluvia	144 t/m 146, 148
trechterelementen, Wavin QS PE	174, 175
trottoirbandtang	625
tuin sproeier DAN micro	471
tuin sproeier Gardena	490, 491, 500 t/m 504
tuin sproeier Hunter	464 t/m 467, 509
tyleen buizen en toebeh.	215, 216, 220 t/m 244, 474, 480 t/m 489

U

UNI-Grip L	256
Universeel aanboorzadel voor beton	78

V

veerbelaste voetklep	471
veiligheidsbril	697
veiligheidsschoenen	665 t/m 686, 688 t/m 690
Veloxkoppeling	509
verbindingsmoer, zeskant	433
verbindingsmoer, zeskant RVS	444
verbruiksartikelen	569, 570, 575 t/m 579, 705
vergaarbakken	39, 40, 51
verhuur	561, 565
verhuur gereedschappen	553 t/m 555, 557, 559, 563 t/m 565
verkeersdrempel	531
verkeerskegel	528
verpakkingstape	546
versnapering	570
verzinkte buis en toebeh., ACO GMX	269 t/m 274
vetafscheiders HDPE / beton	367, 368, 370, 371
vetlaagdiktemeter	368
vlakdakafvoersysteem gietijzer, ACO	326 t/m 328
vleugelmoer, zeskant RVS	444
vloerplaat meterkast	30 t/m 32
vloerputten, balkon / terras	42
vloerputten met emmer	323
vorstvrije buitenkraan	479, 480
vuil/puin zak	638
vuilwaterpompen Feka	340, 343, 361

W

waarschuwingband	528, 546
waarschuwinglamp	527
Wadal hulpstukken	6, 9 t/m 14, 21
Wafix PP binnenriolering	54 t/m 60
wandcloset, aansluitmateriaal PE	137 t/m 139
Wastop buitenriolering	81
WaTech kabelbeschermingsbuis	265
WaTech ophangband, kunststof	411
WaTech rioleringbeugels en bevest.mat.	411, 412, 421
waterabsorber granulaat	636
watergeefranden	452, 454
watermeterput	330
waterpas	619
waterslang met bewapening	497
waterslurpzakken	636
watertrekker	578
Wavin AS+, binnenriolering	178 t/m 183
Wavin Azura IT-riool, PVC	302, 313
Wavin binnenriolering PVC	5 t/m 14, 21, 27 t/m 30, 79, 85, 99, 120 t/m 122, 137
Wavin buitenriolering PVC	71 t/m 78, 83 t/m 90, 98, 318
Wavin instortmof	78
Wavin lasautomaat	651
Wavin laskabel	652
Wavin pijpbeugels	175, 176
Wavin PP buitenriolering	116
Wavin QS binnenriolering PE	166 t/m 174

Index

Wavin SiTech+, binnenriolering	185 t/m 191
werk- bouwlampen	527, 528, 621 t/m 624
werkkleding	657 t/m 663, 689
Wilo pompinstallatie	336
Wilo opvoerinstallatie	356, 357
worteldoek	461, 462
wortelgeleiding	449
wortelwering	449

Z


zaag	595
zaagblad, decoupeerzaag	599
zakput	313, 317, 323
zandvangput, Azura 315	313
zeep, handzeep	575
zelfaanzuigende pomp	468
zinkerbord FP	534
zoutwagen	636
zuigslang	470
zuigslangen	470

Dé groothandel in infra- en installatie- materialen

Wij zijn dé groothandel met een breed assortiment infra- en installatiematerialen voor allerlei soorten constructies! Denk hierbij aan de woning- en utiliteitsbouw, GWW en industrie. Ons hoofdkantoor staat in Mijdrecht, daarnaast hebben wij verkoopvestigingen en distributiecentra verspreid over heel Nederland.

Naast het leveren van materialen, kunt u bij ons terecht voor technisch advies en aanvullende diensten. Bijvoorbeeld het huren van gereedschap of een opslagcontainer op de bouw, een project met prefab systemen en het recyclen van werkkleding & PBM.

Bekijk de catalogus, bel ons of ga naar vanwalraven.com.



Volg ons



vanwalraven.com

