

24/7  
online  
bestellen

CATALOGUS

# Sanitair & Klimaat

Duizenden nieuwe artikelen

[vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)







# Alsjeblieft!

Je hebt de catalogus voor Sanitair & Klimaat in handen.



We zijn ervan overtuigd dat deze je kan helpen je werk nog beter te doen!

Uiteraard is de catalogus met veel plezier en zorg samengesteld. Er staan dit jaar weer duizenden nieuwe artikelen in. Een aantal wil ik hier zeker even benoemen:

- DELABIE Comfort sanitair
- IDEAL STANDARD – Nieuwe lijnen keramiek I/LIFE en TESI en kranen IDRAIN
- VILLEROY & BOCH, onder andere de Artis wastafels
- ALAPE wastafels
- URIMAT watervrije urinoirs
- KAMPMAN luchtverwarming
- Airco's van NEFIT-BOSCH
- Nieuwe geïsoleerde koelleidingen
- LG Warmtepompen
- Soler en Palau compleet ventilatie assortiment
- En heel veel meer!

Blader er eens rustig doorheen en je zult altijd wel een nieuw of praktisch te gebruiken artikel aantreffen. Deze "mooiste Van Walraven" wordt elk jaar dikker: Het assortiment dat u bij Van Walraven kunt bestellen groeit echt iedere dag.

Naast het bestellen van artikelen kunt je bij én met ons nog veel meer regelen. Bijvoorbeeld het huren van gereedschap, opslagcontainer op de bouw, prefab, werkkleding & PBM, en nog veel meer.



Kijk hiervoor verderop in de catalogus, bel, ga naar [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com) of scan de QR-code met je smartphone.

De prijzen in deze catalogus zijn de geldende prijzen op het moment van drukken. Gezien de grote onrust en schaarste op de diverse grondstoffenmarkten en bij fabrikanten kun je voor de actuele prijs en voorraadinformatie onze website raadplegen.

Ik wens je graag veel mooie, innovatieve en uitdagende projecten toe.

Wij helpen je graag!

Henk van Walraven  
Directeur



---

## ALGEMENE INFORMATIE

### Contact



Telefoon: 0297 - 300 000  
Mail: [verkoop@vanwalraven.com](mailto:verkoop@vanwalraven.com)  
Website: [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

### Openingstijden verkoopbalies



	Werkdagen	Zaterdag
Verkoopbalie Mijdrecht	7:00 - 18:00 uur	8:00 - 16:00 uur
Verkoopbalie Amersfoort	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Breda	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Bussum	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie De Bilt	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Heerlen	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Hoofddorp	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Rotterdam	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Schijndel	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Veldhoven	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Venlo	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zoeterwoude	6:30 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zwolle	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur



### Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd onder nr. 30107883 bij de KVK.



### Prijzen exclusief BTW

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor actuele informatie over prijzen verwijzen wij u naar onze website [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com).



### Zo snel mogelijk gratis geleverd

Bestellingen gedaan voor 17:00 uur worden, indien op voorraad, de volgende werkdag afgeleverd. Bestellingen via webshop en ICM kunt u tot 17:30 uur plaatsen. Wij leveren, met uitzondering van Prefab producten, franco Nederland ongelost, langs de verharde weg.



### Retourneren

Geleverde goederen kunnen binnen 30 dagen na aflevering, in overleg met een verkoopmedewerker, in veel gevallen worden geretourneerd. De goederen dienen in oorspronkelijke staat en verpakking te zijn. Speciaal voor u bestelde artikelen/maatwerk kunnen wij helaas niet retour nemen (dit zijn artikelnummers die beginnen met twee letters). Voor retourzendingen wordt 85% van de aankoopwaarde aan u gecrediteerd.

---

## LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

### Prefab: voor extra montagegemak



Naast afzonderlijke materialen leveren wij u ook voorgesneden systemen. Onze deskundige prefabricage afdeling maakt het materiaal perfect in orde. Prefab producten zijn uitermate geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de voorgesneden materialen werkt u snel en efficiënt op locatie.

### Mobiel magazijn: overzichtelijk en compleet



Met ons mobiele magazijn maken wij uw werk overzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een mobiel magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u materialen tekort komt.

### Direct service: uw bestelling supersnel ter plaatse!



Direct service is de logistieke dienst waarbij de door u gewenste artikelen, mits op voorraad, binnen twee uur ter plaatse kunnen zijn, overal in Nederland. Wanneer u in tijdnood komt en snel wilt beschikken over materialen is deze service een uitkomst!

### Vernijdbare voorraadkast



Huur een vernijdbare voorraadkast. Hiermee optimaliseert u het logistieke proces op uw bouwplaats. U heeft zo altijd de juiste materialen bij de hand.

### Transportkarren



Voor het gemakkelijk transporteren van buismateriaal kunt u gebruik maken van speciale transportkarren: één van onze verhuurdiensten. Hiermee heeft u alle buizen in één keer op de juiste bestemming. Van begane grond tot de bovenste etage. De karren zijn ideaal te verplaatsen op de bouwplaats. De transportkarren zijn eventueel koppelbaar en verkrijgbaar in diverse afmetingen.

### Kitting: alles in één!



Vindt u het handig om uw bestelde artikelen samengevoegd te hebben in één verpakking? Dat kan! Per verdieping, woning of badkamer bijvoorbeeld. Samen komen wij tot de beste logistieke oplossing!

### Passessies op maat



Goed zittende kleding draagt bij aan het werkplezier. We snappen dat het vaak lastig is om de juiste maat te kiezen zonder het kledingstuk aan te passen. Hiervoor komen wij graag bij u langs op locatie zodat u de werkkleding kan aanvoelen en de juiste maat kan uitkiezen.

Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



---

## DIGITALE OPLOSSINGEN



### Webselectie: bestelgemak

Met een OCI koppeling krijgt u via een specifieke link direct toegang tot onze website. Daar kunt u eenvoudig producten zoeken en bestellen. De prijzen zijn altijd up-to-date.



### ICM: elektronisch ordergegevens uitwisselen

Elektronisch communiceren kan u enorm veel tijd en geld besparen. Plaats een digitale order vanuit uw eigen calculatieprogramma. U ontvangt een digitale orderbevestiging en een digitale factuur in uw systeem. Efficiënt, accuraat en kostenbesparend.



### Barcodescanner: extra bestelgemak

Om het bestellen te vereenvoudigen, kunt u gebruik maken van de barcodescanner. U scant de producten die u nodig heeft en via vanwalraven.com bestelt u. Ook op de bouwplaats bestelt u dus eenvoudig. U kunt ook barcodes scannen via de Van Walraven app. Informeer naar de mogelijkheden via afdeling verkoop.



### Kleding Management Systeem (KMS)

Met het KMS systeem kunt u kleding en PBM gemakkelijk online bestellen. Uw medewerkers kunnen in dit systeem zelf online bestellen binnen hun persoonlijke profiel, met daarin een uitgebreid overzicht van het kledingpakket en maten.

### BIM



Met uw BIM projecten kunt u bij ons terecht. Wij hebben een speciaal team professionele Revit modelleurs. U kunt de Revit families van SML en KML downloaden op onze website. Hier kunt u ook de Revit families van onze partners downloaden.

## HUURMOGELIJKHEDEN



### Gereedschapverhuur: kwaliteit voor een slimme prijs

Installatiewerk vraagt om kostbaar gereedschap. Maar niet voor u! Van Walraven heeft een verhuurdienst, zodat u onze geavanceerde apparatuur kunt gebruiken zonder dat u dit hoeft aan te schaffen.

---

# MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN



## Buizen Inzamel Systeem (BIS)

Bij ons kunt u kunststof leidingssystemen inleveren voor het Buizen Inzamel Systeem. Nadat de buizen gerecycled zijn komen deze weer terug in de keten. Zo bent u van uw afval af en dragen we samen bij aan een betere wereld.



## Lever oude pompen in

U kunt vanaf heden uw oude pompen inleveren bij een van onze vestigingen. Wij verzamelen deze en zorgen ervoor dat de recycling gaat plaatsvinden.



## Werkkleding & PBM recycling

Uw oude werkkleding, schoenen en PBM bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw kunnen worden ingezet. Oude werkkleding kunt u deze bij ons inleveren!

## PLANNEN OP MAAT



### Beregeningsplan op maat

Een beregeningsinstallatie komt steeds vaker voor vanwege de eventuele droogte die kan voorkomen in de zomer. Het aanleggen van zo'n installatie vergt wel enige expertise. Wij helpen u graag met advies en/of een compleet beregeningsplan op maat.



### Ventilatieplan op maat

Aan de hand van een capaciteitsberekening en tekening kunnen onze ventilatie-specialisten een volledig ventilatieplan uitwerken en u als opdrachtgever voorzien van advies op maat.



### Zaagservice: zagen op maat

Wilt u buizen, springen of doorvoeren op maat gezaagd hebben? Dat kan! Ook draadeinden en montagerail kunnen wij voor u op maat zagen. Informeer naar de mogelijkheden bij afdeling prefab.



### Capaciteitsberekeningen

Heeft u hulp nodig bij het berekenen en bepalen van de capaciteit van bepaalde producten zoals diameters van leidingen, pompen, putten of buffervaten tijdens uw project? Dan helpen onze specialisten u graag verder.



# REGIO INDELING ACCOUNTMANAGERS INSTALLATIE

1/2



Noordwest-Nederland

Roberto Atanes

06 - 83 24 67 39

ratanes@vanwalraven.com



West-Nederland

Lars Rengers

06 - 82 78 55 28

lrengers@vanwalraven.com



West-Nederland

Tjarda Stolkwijk

06 - 51 27 39 65

tstolkwijk@vanwalraven.com



West-Brabant en Zeeland

Kevin in 't Veld

06 - 57 27 18 82

kintveld@vanwalraven.com




Midden-Nederland

Marc Elsink

06 - 57 56 20 21

melsink@vanwalraven.com



Midden-Nederland

Kheibar Mangal

06 - 82 57 11 22

kmangal@vanwalraven.com



Midden-Nederland

Richelle van den Boomen

06 - 12 12 02 26

rvandenboomen@vanwalraven.com



Oost-Brabant

Peter van den Broek

06 - 53 40 54 39

pvan denbroek@vanwalraven.com




Zuid-Nederland

Rob Figo

06 - 12 18 50 59

rfigo@vanwalraven.com



Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)





---

## REGIO INDELING ACCOUNTMANAGERS INSTALLATIE

2/2



Noordooost-Nederland

Paul Klomp  
06-53233699  
pklomp@vanwalraven.com



Midden-Nederland

Michael Somnaikubun  
06 - 82 08 11 01  
msomnaikubun@vanwalraven.com



Nederland

Jelger Muusse  
06 - 45 76 90 55  
jmuusse@vanwalraven.com

## INDELING ACCOUNTMANAGERS BRANCHE-SPECIFIEK




Brandbeveiliging

Laura Verbraak  
06 - 3021 20 04  
lverbraak@vanwalraven.com



Werkkleding & PBM

Ingrid Sassen  
06-57 1279 54  
isassen@vanwalraven.com



Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



# VESTIGINGEN

## Mijdrecht

Nijverheidsweg 26  
3641 RR MIJDRECHT  
0297-30 00 00  
verkoop@vanwalraven.com

Commercieel directeur  
Marcel Dokter: 06 - 51 27 28 59

## Bussum

Vaartweg 11  
1401 RA BUSSUM  
035-694 30 13  
bussum@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Jasper de Bruin: 06 - 52 57 89 71

## Hoofddorp

Graftermeerstraat 38  
2131 AC HOOFDORP  
023-565 41 12  
hoofddorp@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Marijn Ros: 06 - 20 05 28 77

## Schijndel

Madame Curieweg 9  
5482 TL SCHIJNDEL  
073-543 10 30  
schijndel@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Ruud Arts: 06 - 82 79 20 95

## Venlo

Groot Bollerweg 12 A  
5928 NS VENLO  
077-303 16 10  
venlo@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Rob Verlinden 06 - 13 46 61 41

## Amersfoort

Nijverheidsweg Noord 112  
3812 PN AMERSFOORT  
033-469 13 48  
amersfoort@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Michel van Dorp: 06 - 12 46 60 13

## De Bilt

Weltevreden 16  
3731 AL DE BILT  
030-220 05 04  
debilt@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Kees Boom: 06 - 12 58 19 00

## Rotterdam

Bijlstraat 34  
3087 AA ROTTERDAM  
010-303 02 00  
rotterdam@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Rick Thape: 06 - 57 56 18 36

## Veldhoven

De Run 5421  
5504 DG VELDHOVEN  
040-230 71 10  
veldhoven@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Rob Schoenmakers: 06 - 22 92 72 80

## Zoeterwoude

Energieweg 89  
2382 NH ZOETERWOUDE  
071-582 09 00  
zoeterwoude@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Remco Storm: 06 - 34 75 97 87

## Breda

Takkebijsters 6  
4817 BL BREDA  
076-303 14 80  
breda@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Margreet Hendriks: 06 - 83 33 56 07

## Heerlen


Breukerweg 192  
6412 ZL HEERLEN  
045-563 01 16  
heerlen@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Alexander Lemmerlijn: 06 - 52 57 89 74

## Zwolle

Lichterweg 1D  
8042 PW ZWOLLE  
038 - 30 31 899  
zwolle@vanwalraven.com

Vestigingsleider  
Emiel Vonder: 06 - 10 11 17 96





Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)





# Inhoudsopgave


<b>I.</b>	<b>Sanitair</b>	
1.1	Keramisch sanitair	4
1.2	RVS sanitair	72
1.3	Sanitaire kranen	75
1.4	Sanitair accessoires	218
1.5	Comfort sanitair	265
1.6	Inbouwreservoirs	274
1.7	Bedieningspanelen	292
1.8	Closetreservoirs en toebehoren	304
1.9	Closet aansluitmaterialen	316
1.10	Installatie materialen sanitair & toebehoren	322
1.11	Sifons en afvoer	338
1.12	Douchegoten	367
1.13	Baden, douchecabines en toebehoren	385
1.14	Badmeubelen	407
1.15	Waterontharders	410
1.16	Drukverhogers	415
1.17	Nood- en oogdouches	422
<b>2.</b>	<b>Ventilatie</b>	
2.1	Woonhuisventilatoren	430
2.2	Dakventilatoren	449
2.3	Buis / kanaalventilatoren	457
2.4	Regelapparatuur	463
2.5	Spiraliet buizen en hulpstukken	467
2.6	Flexibele buizen	481
2.7	Instortkanalen en hulpstukken	485
2.8	Kunststof (PP) buizen en hulpstukken	490
2.9	Wavin Ventiza buizen en hulpstukken	494
2.10	WTW leidingsystemen	499
2.11	Uniflexplus+ ventilatiesystemen	505
2.12	Air Excellent luchtverdeelsysteem	512
2.13	Hybalans+ ventilatiesysteem	521
2.14	Ventilatioorosters en kanalen	526
2.15	Ventilatie dakdoorvoer en plakplaten	537
2.16	Rioolontluchting	550

# Inhoudsopgave

<b>3.</b>	<b>Verwarming &amp; koeling</b>	
3.1	CV-ketels	554
3.2	Boilers	568
3.3	Doorstroomtoestellen	582
3.4	Warmtepompen	590
3.5	Airconditioning en toebehoren	635
3.6	Luchtverwarming	653
3.7	Vloerverwarming	656
3.8	Radiatoren & convectoren	711
3.9	Elektrische radiatoren	870
3.10	Designradiatoren	879
3.11	Elektrische designradiatoren	896
3.12	Radiator aansluitmateriaal	911
3.13	Regel appendages	962
3.14	Manometers / Thermometers	985
3.15	CV toebehoren	988
3.16	CV waterbehandeling	1014
3.17	Expansievaten en toebehoren	1027
3.18	Thermostaten en regelingen	1042
3.19	Circulatiepompen	1056
3.20	Condenspompen	1070
3.21	Gasmeter	1073
3.22	Kunststof rookgasafvoer en hulpstukken	1076
3.23	RVS rookgasafvoer en hulpstukken	1085
3.24	Aluminium/PE buis en hulpstukken	1089
3.25	Dak- en geveldoorvoeren	1095
3.26	Prefab schoorstenen	1107
3.27	RVS dubbelwandig Metaloterm AT	1110
3.28	Stalverwarming	1115

I

# Sanitair



# I.I

## Keramisch sanitair

Bij Van Walraven kunt u terecht voor keramisch sanitair van bekende A-merken als Geberit, Ideal Standard, Wisa, Grohe en Villeroy & Boch. Ook bieden wij de moderne AquaClean lijn douchewc's van Geberit.



## Wandcloset

### Geberit E-Con wandcloset

Conditiegroep : 06155

Diepspoel. Spoelwaterhoeveelheid: 3-6L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616099	Geberit E-Con wandcloset, wit	H= 335mm B= 355mm D= 520mm	1	81,28



### Geberit E-Con wandcloset rimfree

Conditiegroep : 06155

Diepspoel. Spoelwaterhoeveelheid: 3-6L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616222	Geberit E-Con wandcloset rimfree, wit	H= 335mm B= 355mm D= 520mm	1	158,75
616223	Geberit E-Con wandcloset Compact rimfree, wit	H= 335mm B= 355mm D= 480mm	1	173,12



### Geberit Renova wandcloset

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615623	Geberit Renova wandcloset 24, wit	H = 410mm B = 360mm D = 540mm	1	141,91



### Geberit Renova wandcloset rimfree, wit

Conditiegroep : 06151

Keramisch wandcloset zonder spoelrand. Diepspoel. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615434	Geberit Renova wandcloset rimfree, wit	H = 338mm B = 350mm D = 530mm	1	211,21
615438	Geberit Renova wandcloset rimfree, KeraTect / wit	H = 338mm B = 350mm D = 530mm	1	271,62



### Geberit 280 Basic wandcloset pack

Conditiegroep : 06153

Diepspoel wandcloset. Spoelvolumen: 3-6L. Compleet met duroplast closetzitting. Deksel overlappend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659120	Geberit 280 Basic wandcloset pack	1	186,92



### Geberit 280 Basic wandcloset pack, rimfree

Conditiegroep : 06153

Diepspoel wandcloset, rimfree. Spoelvolumen: 3-6L. Compleet met duroplast closetzitting, softclose. Deksel overlappend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659121	Geberit 280 Basic wandcloset pack, rimfree	1	281,63





**Geberit 300 Basic wandcloset**

Conditiegroep : 06151

Diepspoel wit, excl. zitting. Geschikt voor 6 liter spoeling.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615594	Geberit 300 Basic wandcloset 22 wit	H = 345mm B = 355mm D = 530mm	1	275,98

**Geberit 300 wandcloset D48 wit**

Conditiegroep : 06151

Diepspoel universeel 48, kort model. Geschikt voor 6 liter spoeling, excl. zitting. Bijpassende zitting: 615750 of 615656.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615569	Geberit 300 diepspoel universeel 48, wit	H = 360mm B = 360mm D = 480mm	1	337,68

**Geberit 300 Basic wandcloset 12**

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel universeel 12, wit, keramiek. Geschikt voor 6-liter spoeling. Excl. zitting.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615532	Geberit 300 Basic vlakspoel universeel 12	H = 345mm B = 355mm D = 530mm	1	388,75

**Geberit 300 Basic diepspoel wandcloset rimfree**

Conditiegroep : 06151

Keramisch wandcloset zonder spoelrand. Diepspoel wit, excl. zitting.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615657	Geberit 300 Basic diepspoel wandcloset 28 rimfree, wit	H = 340mm B = 355mm D = 530mm	1	256,10

**Geberit 300 Basic wandcloset 28 pack**

Conditiegroep : 06153

Diepspoel wandcloset, rimfree. Spoelvolum: 4,5L. Compleet met duroplast closetzitting. Deksel overlappend. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
659122	Geberit 300 Basic wandcloset 28 pack	H= 388mm B= 370mm D= 530mm	1	384,58

**Geberit 300 Comfort wandcloset**

Conditiegroep : 06151

Diepspoelclocset met verhoogde zithoogte + 5cm. Met spoelrand. Exclusief closetzitting.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616168	Geberit 300 Comfort wandcloset, wit	H= 420mm B= 350mm D= 535mm	1	428,77

**Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd**

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615494	Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd, new	H = 360mm B = 390mm D = 700mm	1	466,45

**Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd, diepspoel**

Conditiegroep : 06151

Dit verlengde wandcloset is gemakkelijk te benaderen en over te stappen vanuit een rolstoel. Diepspoeluitvoering.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615429	Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd, wit	H = 340mm B = 274mm D = 700mm	1	323,28

**Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd (rimfree)**

Conditiegroep : 06151

Dit verlengde wandcloset is gemakkelijk te benaderen en over te stappen vanuit een rolstoel. Diepspoeluitvoering, rimfree (zonder spoelrand). Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615433	Geberit 300 Comfort wandcloset verlengd (rimfree)	H = 340mm B = 350mm D = 700mm	1	382,03

**Geberit 300 kindewandcloset**

Conditiegroep : 06151

Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615425	Geberit 300 kindewandcloset, wit	H = 335mm B = 330mm D = 535mm	1	266,96
615426	Geberit 300 kindewandcloset zonder gaten, wit	H = 335mm B = 330mm D = 535mm	1	352,61

**Geberit iCon wandcloset**

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615639	Geberit iCon wandcloset, rimfree, wit	H = 330mm B = 355mm D = 530mm	1	371,48
615672	Geberit iCon wandcloset, standaard	H = 330mm B = 355mm D = 530mm	1	283,12

**Geberit iCon wandcloset verkort**

Conditiegroep : 06156

De toiletten uit de Geberit iCon serie zijn zeer veelzijdig en perfect afgestemd op de ruimte. Alles is mogelijk met deze collectie en dit specifieke toilet is ook verkort, waardoor deze nog minder ruimte in beslag neemt. Dus ideaal voor in een kleine ruimte.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615707	Geberit iCon wandcloset verkort 49cm, wit	H = 332mm B = 355mm D = 490mm	1	316,22
615709	Geberit iCon wandcloset verkort 49cm rimfree, wit	H = 332mm B = 355mm D = 490mm	1	405,25



**Geberit iCon wandcloset pack**

Conditiegroep : 06153

Diepspoel wandcloset, rimfree. Spoelvolume: 4,5L. Compleet met duroplast softclose closetzitting. Deksel overlappend. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
659125	Geberit iCon wandcloset pack SC / QR, wit	H= 375mm B= 355mm D= 530mm	1	571,11

**Geberit iCon wandcloset pack, slank model**

Conditiegroep : 06153

Keramisch diepspoel wandcloset, rimfree. Spoelvolume: 4,5L. Compleet met duroplast softclose closetzitting. Deksel overlappend. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
659123	Geberit iCon wandcloset pack, slank model	H= 380mm B=365mm D=530mm	1	493,17

**Geberit Acanto wandcloset**

Conditiegroep : 06156

Duidelijke vormen en een gesloten buitenzijde geven het Sphinx Acanto wandcloset zijn karakteristieke uitstraling.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615720	Geberit Acanto wandcloset rimfree 5 l cm, wit	H = 335mm B = 350mm D = 510mm	1	386,05

**Ideal Standard Eurovit wandcloset wit**

Conditiegroep : 06161

Porselein met geglazuurde spoelrand.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615647	Ideal Standard Eurovit wandcloset diepspoel wit, excl. zitting	H = 370mm B = 355mm D = 520mm	1	132,92

**Ideal Standard Eurovit randloos wandcloset, diepspoel**

Conditiegroep : 06159

Eurovit wandcloset randloos 520mm van keramiek. DIN EN 997. Diepspoel/randloos. Geschikt voor spoeling vanaf 4,5 Liter. Bevestiging met 2 schroeven M12 x 150mm. Exclusief bevestigingsmateriaal. Exclusief closetzitting.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615913	Ideal Standard Eurovit randloos wandcloset, diepspoel	H = 350mm B = 355mm D = 520mm	1	260,04

**Ideal Standard Nouveau wandcloset verkort**

Conditiegroep : 06159

Nouveau wandcloset van keramiek. DIN EN 997. Diepspoel. Geglazuurde spoelrand. Geschikt voor spoeling vanaf 6 liter. Bevestiging met twee schroeven M12 x 150mm (K710867). Exclusief bevestigingsmateriaal. Exclusief closetzitting.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615959	Ideal Standard Nouveau wandcloset verkort	H = 340mm B = 340mm D = 480mm	1	301,33

**Ideal Standard Nouveau diepspoel toilet**

Conditiegroep : 06161

Nouveau wandcloset van keramiek. DIN EN 997. Diepspoel. Geglazuurde spoelrand. Geschikt voor spoeling vanaf 6 Liter. Bevestiging met 2 schroeven M12 x 150 mm (K710867). Exclusief bevestigingsmateriaal. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615930	Ideal Standard Nouveau wandcloset diepspoel wit 53cm diep	H = 350mm B = 360mm D = 530mm	1	191,65

**Ideal Standard Connect wandcloset wit**

Conditiegroep : 06159

Excl. zitting en deksel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615924	Ideal Standard Connect wandcloset 55 cm	H = 400mm B = 365mm D = 550mm	1	286,97

**Ideal Standard Connect wandcloset verkort wit**

Conditiegroep : 06159

Excl. zitting en deksel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615927	Ideal Standard Connect wandcloset verkort 48 cm, diepspoel	H = 340mm B = 360mm D = 480mm	1	317,80

**Ideal Standard Connect Freedom wand closet, verhoogd**

Conditiegroep : 06162

Connect Freedom biedt optimale mogelijkheden voor de huidige generatie ouderen die zelfstandig thuis blijven wonen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615933	Ideal Standard Connect Freedom wandcloset verhoogd + 6cm, wit	H = 460mm B = 360mm D = 545mm	1	636,92

**Ideal Standard Contour21 wandcloset**

Conditiegroep : 06162

Randloos wandcloset met SmartGuard anti-bacteriële bescherming. Diepspoel. Exclusief zitting en deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615950	Ideal Standard Contour21 randloos wandcloset 52cm, wit	1	458,51

**Ideal Standard Tesi wandcloset AquaBlade®, T3545** Conditiegroep : 06164

Diepspoel wandcloset met AquaBlade® waterval spoelsysteem. Blinde bevestiging. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
689984	Ideal Standard Tesi wandcloset AquaBlade®, wit	H = 335mm B = 360mm D = 530mm	1	386,33





### Ideal Standard Tesi wandcloset AquaBlade®, T0079

Conditiegroep : 06164

Diepspoel wandcloset met AquaBlade® waterval spoelsysteem. Blinde bevestiging. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
689985	Ideal Standard Tesi wandcloset AquaBlade®, T0079, wit	H= 335mm B=360mm D=530mm		565,91
689986	Ideal Standard Tesi wandcloset AquaBlade®, T0079, black matt	H= 335mm B=360mm D=530mm		578,46



### Ideal Standard Tesi wandcloset AquaBlade® pack, T3546

Conditiegroep : 06164

Pack bestaande uit een diepspoel wandcloset met AquaBlade® waterval spoelsysteem, closetzitting en deksel (softclose). Blinde bevestiging. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
689992	Ideal Standard Tesi wandcloset AquaBlade® pack, T3546, silk white	H= 337mm B=360mm D=530mm		623,04
689987	Ideal Standard Tesi wandcloset AquaBlade® pack, T3546, wit	H= 337mm B=360mm D=530mm		471,39
689988	Ideal Standard Tesi wandcloset AquaBlade® pack, T3546, black matt	H= 337mm B=360mm D=530mm		734,50



### Ideal standard I-Life A wandcloset, T4522

Conditiegroep : 06163

Diepspoel wandcloset. Uitgevoerd met de RimLS+ technologie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689964	Ideal standard I-Life A wandcloset, T4522, wit		199,80



### Ideal Standard I-Life A wandcloset pack, T4670

Conditiegroep : 06163

Pack bestaande uit een diepspoel wandcloset, zitting en deksel (softclose). Het wandcloset is uitgevoerd met de RimLS+ randloze technologie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689961	Ideal Standard I-Life A wandcloset pack, T4670, wit		279,72



### Ideal standard I-Life A wandcloset, T4523

Conditiegroep : 06163

Diepspoel wandcloset. Uitgevoerd met de RimLS+ technologie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689963	Ideal standard I-Life A wandcloset, T4523, wit		232,20



### Ideal Standard I-Life A wandcloset pack, T4671

Conditiegroep : 06163

Pack bestaande uit een diepspoel wandcloset, zitting en deksel (softclose). Het wandcloset is uitgevoerd met de RimLS+ randloze technologie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689962	Ideal Standard I-Life A wandcloset pack, T4671, wit		355,32



**Ideal Standard Contour21 randloos wandcloset**

Conditiegroep : 06162

Excl. zitting en deksel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615649	Ideal Standard Contour21 randloos wandcloset 70cm, wit	H= 400mm B= 360mm D= 700mm	1	597,80

**GROHE Bau Ceramic wandcloset**

Conditiegroep : 06940

Standaard rimless uitgevoerd, modern design.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693233	GROHE Bau wandcloset rimless, wit	H= 410mm B= 368mm D= 531mm	1	152,89
693234	GROHE Bau wandcloset rimless + softclose zitting met deksel rimless, wit	H= 420mm B= 368mm D= 531mm	1	259,08

**GROHE Bau wc-pack wandcloset + quick release zitting met deksel**

Conditiegroep : 06940

Diepspoel zonder spoelrand. Spoelvolumen 6/3L. Keramiek.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693245	GROHE Bau wc-pack wandcloset rimless + quick release zitting met deksel, wit	H= 420mm B= 368mm D= 531mm	1	198,07

**GROHE Euro Ceramic wandcloset**

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693528	GROHE Euro wandcloset rimless	H= 420mm B= 374mm D= 540mm	1	388,19
693530	GROHE Euro wandcloset rimless compact	H= 420mm B= 374mm D= 490mm	1	352,90
693529	GROHE Euro wandcloset rimless hygiëne coating	H= 420mm B= 374mm D= 540mm	1	458,77
693531	GROHE Euro wandcloset rimless compact hygiëne coating	H= 420mm B= 374mm D= 490mm	1	423,48

**GROHE Euro wc-pack wandcloset + softclose zitting met deksel**

Conditiegroep : 06930

Rimless met horizontale afvoer. Spoelvolumen 3/5L. Quick release, softclose zitting en deksel. Materiaal: Duroplast. Keramiek.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693246	GROHE Euro wc-pack wandcloset rimless + softclose zitting met deksel	H= 445mm B= 374mm D= 540mm	1	552,94

**GROHE Essence wandcloset**

Conditiegroep : 06942

Rimless. Uitgevoerd met waterbesparende spoeling 3/4,5L. Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693490	GROHE Essence wandcloset rimless, wit	H= 420mm B= 360mm D= 540mm	1	526,24



**Villeroy & Boch Architectura wandcloset 568410** Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691256	Villeroy & Boch Architectura wandcloset (56841001)	B= 370mm D= 530mm	1	310,00

**Villeroy & Boch Architectura wandcloset 4694R0** Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Met bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691245	Villeroy & Boch Architectura wandcloset (4694R001)	B= 370mm D= 530mm	1	341,00
691246	Villeroy & Boch Architectura wandcloset, CeramicPlus (4694R0R1)	B= 370mm D= 530mm	1	449,00

**Villeroy & Boch Architectura wandcloset 5684R0** Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691275	Villeroy & Boch Architectura wandcloset (5684R001)	B= 370mm D= 530mm	1	341,00

**Villeroy & Boch Architectura wandcloset Compact** Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691259	Villeroy & Boch Architectura wandcloset Compact (4687R001)	B= 350mm D= 480mm	1	419,00

**Villeroy & Boch Architectura wandcloset XL** Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset XL zonder spoelrand. DirectFlush. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691263	Villeroy & Boch Architectura wandcloset XL (4688R001)	B= 410mm D= 580mm	1	447,00

**Villeroy & Boch Architectura wandcloset 5685R0** Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691257	Villeroy & Boch Architectura wandcloset (5685R001)	B= 370mm D= 530mm	1	331,00



**Villeroy & Boch Architectura Vita wandcloset**

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Met verlengde toevoerverbinding 400mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en bevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691272	Villeroy & Boch Architectura Vita wandcloset PK	B= 370mm D= 700mm	I	702,00

**Villeroy & Boch O.Novo wandcloset**

Conditiegroep : 61740

Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691306	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset PK, diepspoel	B= 360mm D= 540mm	I	324,00
691307	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset PK, vlakspoel	B= 360mm D= 540mm	I	323,00

**Villeroy & Boch O.Novo wandcloset Compact**

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691309	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset Compact PK	B= 360mm D= 490mm	I	240,00

**Villeroy & Boch O.Novo wandcloset Compact, zonder spoelrand**

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691308	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset Compact PK, zonder spoelrand	B= 360mm D= 490mm	I	281,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset PK**

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. SupraFix 3.0 bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691278	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset PK	B= 370mm D= 560mm	I	521,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Compact**

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. SupraFix compact bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691279	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Compact PK	B= 355mm D= 480mm	I	521,00



**Villeroy & Boch Subway 2.0 Comfort wandcloset** Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset Comfort zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingsstelsysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. SupraFix compact bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691280	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Comfort PK	B= 410mm D= 580mm	1	668,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset** Conditiegroep : 61740

DirectFlush. Met waterbesparingsstelsysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: sanitairporselein. Excl. closetzitting. Wit alpin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691229	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Compact 355 x 480mm	1	625,00
691230	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset Vifresh 370 x 560mm	1	701,00
691231	Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset 370 x 560mm	1	594,00

**Villeroy & Boch O.Novo wandcloset, diepspoel** Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingsstelsysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: sanitairporselein. Excl. zitting. Wit alpin.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691217	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset	B= 360mm D= 560mm	1	229,00

**Villeroy & Boch O.Novo wandcloset, DirectFlush** Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. DirectFlush. Met waterbesparingsstelsysteem AQUAREDUCT®. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: sanitairporselein. Excl. zitting. Wit alpin.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
691218	Villeroy & Boch O.Novo wandcloset, DirectFlush	B= 360mm D= 560mm	1	255,00

**Villeroy & Boch O.Novo Compact combipack, wand model** Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset Compact DirectFlush 5688 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M38 S1 01. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691223	Villeroy & Boch O.Novo Compact combipack, wandmodel	B= 360mm D= 490mm	1	374,00

**Villeroy & Boch O.Novo combipack, wand model** Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset 5660 10 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M38 S1 01. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691219	Villeroy & Boch O.Novo combipack	B= 360mm D= 560mm	1	315,00
691220	Villeroy & Boch O.Novo combipack DirectFlush	B= 360mm D= 560mm	1	339,00

**Villeroy & Boch O.Novo ViConnect combipack 5660D201**

Conditiegroep : 61740

Combipack bestaande uit: diepspoelcloset DirectFlush 5660 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing 9M38 S1 01, geluidsisolatie-set, WC-element standaardhoogte + bedieningsplaat 9224 9061 (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691304	Villeroy & Boch O.Novo ViConnect pack (5660D201)	1	840,00

**Villeroy & Boch O.Novo ViConnect combipack 5660D301**

Conditiegroep : 61740

Combipack bestaande uit: diepspoelcloset DirectFlush 5660 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing 9M38 S1 01, geluidsisolatie-set, WC-element standaardhoogte + bedieningsplaat 9224 9061 (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691305	Villeroy & Boch O.Novo ViConnect pack (5660D301)	1	787,00

**Villeroy & Boch Architectura combipack**

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 5684 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 98M9 C1 01. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691210	Villeroy & Boch Architectura combipack	1	468,00

**Villeroy & Boch Architectura combipack 4694HR**

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 4694 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 98M9 C1 01. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691247	Villeroy & Boch Architectura combipack (4694HR01)	1	468,00
691248	Villeroy & Boch Architectura combipack, CeramicPlus (4694HRR1)	1	576,00

**Villeroy & Boch Architectura combipack 4687HR**

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 4687 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M66 S2 01. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691262	Villeroy & Boch Architectura combipack (4687HR01)	1	619,00

**Villeroy & Boch Architectura combipack 5685HR**

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 5685 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M58 S1 01. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691258	Villeroy & Boch Architectura combipack (5685HR01)	1	556,00



**Villeroy & Boch Avento combipack**

Conditiegroep : 61740



Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 5656 R0 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	scharnieren	info	verp.	prijs/st
691211	Villeroy & Boch Avento combipack	9M77 C1 XX	B= 370mm D= 530mm	1	652,00
691212	Villeroy & Boch Avento combipack SlimSeat	9M87 S1 01	B= 370mm D= 530mm	1	652,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 combipack**

Conditiegroep : 61740



Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset DirectFlush 5614 R0 XX, SlimSeat met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M78 S1 01. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691232	Villeroy & Boch Subway 2.0 combipack	B= 370mm D= 560mm	1	828,00

**Villeroy & Boch Subway 3.0 combipack**

Conditiegroep : 61740



Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset met TwistFlush, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren. Materiaal: sanitairporselein.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691325	Villeroy & Boch Subway 3.0 combipack, wit alpin	B= 370mm D= 560mm	1	923,00
691326	Villeroy & Boch Subway 3.0 combipack, wit alpin CeramicPlus	B= 370mm D= 560mm	1	1031,00
691327	Villeroy & Boch Subway 3.0 combipack, Stone white CeramicPlus	B= 370mm D= 560mm	1	869,00

**Laufen wandcloset 820966 pack**

Conditiegroep : 06150



Pack bestaande uit een diepspoelcloset, slimseat closetzitting met softclose, montagetape en EasyFit bevestigingsset. Rimless. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616239	Laufen wandcloset 820966 pack	B= 360mm D= 530mm	1	621,97

**Laufen wandcloset 820964 pack**

Conditiegroep : 06150



Pack bestaande uit een diepspoelcloset, slimseat closetzitting met softclose en montagetape. Rimless. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616258	Laufen wandcloset 820964 pack	B= 360mm D= 530mm	1	479,85

**Laufen wandcloset 820956 pack**

Conditiegroep : 06150



Pack bestaande uit een diepspoelcloset, slimseat closetzitting met softclose, montagetape en EasyFit bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616259	Laufen wandcloset 820956 pack	B= 360mm D= 530mm	1	516,12



**Laufen wandcloset 820965 pack**

Conditiegroep : 06150

Pack bestaande uit een diepspoelcloset, slimseat closetzitting met softclose, montage tape en EasyFit bevestigingsset. Rimless. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616272	Laufen wandcloset 820965 pack	B= 360mm D=490mm	1	672,88

**Laufen wandcloset 820960 pack**

Conditiegroep : 06150

Pack bestaande uit een diepspoelcloset, slimseat closetzitting met softclose en montage tape. Rimless. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616273	Laufen wandcloset 820960 pack	B= 360mm D=560mm	1	398,81

**Laufen wandcloset 820950 pack**

Conditiegroep : 06150

Pack bestaande uit een diepspoelcloset, slimseat closetzitting met softclose en montage tape. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616274	Laufen wandcloset 820950 pack	B= 360mm D=560mm	1	331,15

**Wisa IPEE T1 pack, basic**

Conditiegroep : 06990

Pack bestaande uit rimless toilet Dome met Duroplast zitting (softclose) + IR & Spectre-spoelsysteem. Single flush semi vandaalbestendig EOS RVS bedieningspaneel. De sensortechnologie zorgt ervoor dat het toilet consequent gespoeld wordt na elk gebruik. Spoelvolum: 6L. Bij een verstopping wordt overlopen verhindert. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
614946	Wisa IPEE T1 pack, basic, 230V	H= 350mm B= 360mm D= 555mm	1	799,55

**WISA IPEE T3 pack, plus**

Conditiegroep : 06990

Pack bestaande uit rimless toilet Dome met Duroplast zitting (softclose) + IR & Spectre-spoelsysteem. Dual flush semi vandaalbestendig EOS RVS bedieningspaneel. De sensortechnologie zorgt ervoor dat het toilet consequent gespoeld wordt na elk gebruik. Spoelvolum: 3/6L. Bij een verstopping wordt overlopen verhindert. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
614947	WISA IPEE T3 pack, plus, 230V	H= 350mm B= 360mm D= 555mm	1	848,37

**Wisa IPEE T5 pack, premium**

Conditiegroep : 06990

Pack bestaande uit rimless toilet Dome met Duroplast zitting (softclose) + IR & Spectre-spoelsysteem. Dual flush semi vandaalbestendig EOS glazen bedieningspaneel. De sensortechnologie zorgt ervoor dat het toilet consequent gespoeld wordt na elk gebruik. Spoelvolum: 3/6L. Bij een verstopping wordt overlopen verhindert. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
614948	WISA IPEE T5 pack, premium, 230V, bedieningspaneel wit	H= 350mm B= 360mm D= 555mm	1	921,62
614949	WISA IPEE T5 pack, premium, 230V, bedieningspaneel zwart	H= 350mm B= 360mm D= 555mm	1	921,62





### Wisa Medica wandcloset (rimless)

Conditiegroep : 06994

Dit wandcloset heeft een voorsprong van 700mm. Uitgevoerd met afneembare keramische waterverdeler. Uitvoering: diepspoel. Rimless/spoelrandloos. Spoelvolume: 6L. Kleur: wit. Wordt geleverd inclusief valpijpverlengbuis Ø45mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
617322	Wisa Medica wandcloset (rimless)	H= 460mm B= 355mm D= 700mm	1	367,58



### Jika Euroline wandcloset compact, wit

Conditiegroep : 06150

Standaard wandcloset excl. zitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615496	Jika Euroline wandcloset compact, wit	H= 400mm B= 355mm D= 490mm	1	201,40



### Rapotec Luxe wc pack

Conditiegroep : 06170

Keramisch wandcloset met softclose toiletzitting. Rimfree.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695048	Rapo Luxe 2.0 wc pack 52	1	355,04
695049	Rapo Luxe 2.0 wc pack 48	1	355,04

## KIES VOOR INSTALLATIEGEMAK MET ONZE COMBI-PACKS

*Een handige combi-pack met een closet + closetzitting met QuickRelease en SoftClosing.*

*De closets zijn verkrijgbaar in compacte of staande uitvoering en met of zonder DirectFlush of TwistFlush.*

*Alle producten van Villeroy & Boch hebben een functioneel, stijlvol en tijdloos design.*

*Diverse technologieën zijn geïntegreerd in onze producten: stuk voor stuk innovaties op het gebied van hygiëne, milieu, montage en comfort.*



### DIRECTFLUSH

Een spoelrandloos closet: de gehele binnenkant van het closet wordt grondig, tot bovenaan en spatvrij, schoongespoeld.



### CERAMICPLUS

Voor een snelle en hygiënische reiniging: dankzij deze toplaag hechten vuil en kalk zich amper aan het oppervlak.



### TWISTFLUSH

Een krachtige draaikolk van wervelend water spoelt het closet hygiënisch schoon. Eén spoeling is voldoende voor een schoon resultaat.

## Staan closet



### Geberit 300 Basic closet PK

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615655	Geberit 300 Basic closet 95PK, wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm		143,71



### Geberit 300 Basic closet AO

Conditiegroep : 06151

Keramisch staan closet, afvoer AO, vlakspoel, 390 x 355 x 470mm, wit. Type 95.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615628	Geberit 300 Basic closet AO, wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm		143,71



### Geberit 300 closet

Conditiegroep : 06151

Staan verhoogd closet, vlakspoel. Met 2 x 2 schroefgaten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615491	Geberit 300 closet AO, voorsprong 450mm, wit	H = 395mm B = 355mm D = 475mm		161,98
615492	Geberit 300 Comfort closet PK, voorsprong 475mm, wit	H = 395mm B = 355mm D = 475mm		167,11



### Geberit 300 Basic closet

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615592	Geberit 300 Basic closet 96PK wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm		195,62
615593	Geberit 300 Basic closet 96AO wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm		195,62



### Geberit 300 Basic 94 staan closet PK

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615437	Geberit 300 Basic 94 staan closet PK, wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm		189,93



### Geberit 300 Basic 96 staan closet PK

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel closet, rimfree. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616246	Geberit 300 Basic 96 staan closet PK, wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm		195,62
616247	Geberit 300 Basic 96 staan closet PK, KeraTect, wit	H = 390mm B = 355mm D = 470mm		257,29

**Geberit 300 Basic 96 staand closet AO**

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel closet, rimfree. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616248	Geberit 300 Basic 96 staand closet AO, wit	H= 390mm B=355mm D=470mm	I	195,62
616249	Geberit 300 Basic 96 staand closet AO, KeraTect, wit	H= 390mm B=355mm D=470mm	I	257,29

**Geberit 300 Basic 98 staand closet PK**

Conditiegroep : 06151

Vlakspoelcloset met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616163	Geberit 300 Basic 98 staand closet PK, wit	H= 410mm B= 355mm D= 475mm	I	195,62

**Geberit 300 Comfort 91 staand closet, PK**

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset met verhoogde zithoogte + 6cm. Met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616164	Geberit 300 Comfort 91 staand closet PK, wit	H= 460mm B= 390mm D= 555mm	I	352,35

**Geberit 300 Comfort closet PK wit**

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel closetpot, verhoogd model (+6cm) PK.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615586	Geberit 300 Comfort 68 closet PK+6 cm wit, verhoogde uitloop	H = 460mm B = 360mm D = 490mm	I	326,16

**Geberit 300 Comfort closet vlakspoel 84 +10**

Conditiegroep : 06151

Excl. zitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615701	Geberit 300 Comfort vlakspoelcloset, wit, 84 AO+10	H = 490mm B = 355mm D = 470mm	I	321,96
615700	Geberit 300 Comfort vlakspoelcloset, wit, 84 PK+10	H = 490mm B = 355mm D = 470mm	I	286,40

**Geberit 300 Comfort closet 93 +6**

Conditiegroep : 06151

Excl. zitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615718	Geberit 300 Comfort closet, wit, 93 AO+6	H = 450mm B = 355mm D = 470mm	I	303,17
615719	Geberit 300 Comfort closet, wit, 93 PK+6	H = 450mm B = 355mm D = 470mm	I	262,39





### Geberit Acanto staand closet

Conditiegroep : 06156

Duidelijke vormen en een gesloten buitenzijde geven het Sphinx Acanto staand closet zijn karakteristieke uitstraling.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615725	Geberit Acanto staand closet rimfree 5 l cm, wit	H = 420mm B = 350mm D = 510mm	1	424,80



### Geberit 300 kindercloset 13 PK

Conditiegroep : 06151

Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615422	Geberit 300 kindercloset 13 PK, wit	H = 300mm B = 280mm D = 375mm	1	213,48



### Geberit 300 kindercloset 14 PK

Conditiegroep : 06151

Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615423	Geberit 300 kindercloset 14 PK, wit	H = 340mm B = 350mm D = 500mm	1	224,00



### Geberit 300 kindercloset 19 PK

Conditiegroep : 06151

Vlakspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615424	Geberit 300 kindercloset 19 PK, wit	H = 350mm B = 330mm D = 430mm	1	224,00



### Ideal Standard Eurovit closet PK, vlakspoel

Conditiegroep : 06161

Closet PK, wit kristalporselein, 4 bevestigingsgaten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615907	Ideal Standard Eurovit vlakspoelcloset PK wit, excl. zitting	H = 395mm B = 360mm D = 465mm	1	162,44
615908	Ideal Standard Eurovit vlakspoelcloset PK wit + 6cm, excl. zitting	H = 455 mm B = 360 mm D = 465 mm	1	235,34



### Ideal Standard Eurovit closet AO, vlakspoel

Conditiegroep : 06161

Closet AO, wit kristalporselein, 4 bevestigingsgaten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615911	Ideal Standard Eurovit vlakspoelcloset wit, AO, excl. zitting	H = 395mm B = 365mm D = 450mm	1	165,16
615912	Ideal Standard Eurovit vlakspoelcloset wit, AO + 6cm, excl. zitting	H = 455mm B = 365mm D = 465mm	1	266,18

**Ideal Standard Connect Freedom staand closet, verhoogd**

Conditiegroep : 06162

Connect Freedom biedt optimale mogelijkheden voor de huidige generatie ouderen die zelfstandig thuis blijven wonen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615934	Ideal Standard Connect Freedom staand closet verhoogd + 6cm, wit	H= 460mm B= 360mm D= 550mm	1	686,53

**Ideal Standard Eurovit closet pack H/PK, diepspoel** Conditiegroep : 06161

Pack bestaande uit: staand closet H/PK, reservoir en softclose zitting. Rimless. Inclusief bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit. Reservoir aansluiting 3/8" bu.dr. aan de onderzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690126	Ideal Standard Eurovit closet pack H/PK, rimless	1	387,72

**Ideal Standard Eurovit closet pack C/AO, diepspoel** Conditiegroep : 06161

Pack bestaande uit: staand closet C/AO, reservoir en softclose zitting. Inclusief bevestigingsset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit. Reservoir aansluiting 3/8" bu.dr. aan de onderzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690127	Ideal Standard Eurovit closet pack C/AO	1	387,72

**GROHE Bau Ceramic staand closet**

Conditiegroep : 06940

Vloerstaand.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693240	GROHE Bau vloerstaande wc rimless (AO), wit	H= 400mm B= 357mm D= 515mm	1	126,41
693241	GROHE Bau vloerstaande wc rimless (PK), wit	H= 400mm B= 356mm D= 515mm	1	126,41

**GROHE Euro Ceramic staand closet PK**

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693537	GROHE Euro vloerstaande wc rimless PK	H= 395mm B= 374mm D= 540mm	1	300,62
693538	GROHE Euro vloerstaande wc rimless PK hygiëne coating	H= 395mm B= 374mm D= 540mm	1	371,19

**GROHE Essence vrijstaand toilet**

Conditiegroep : 06942

Rimless. Uitgevoerd met waterbesparende spoeling 3 / 4,5L. Diepspoel. Afvoer horizontaal of verticaal toepasbaar. Exclusief reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693492	GROHE Essence vrijstaand toilet rimless, wit	H= 410mm B= 360mm D= 545mm	1	548,32







### Villeroy & Boch Architectura stand closet 5690R0 Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691266	Villeroy & Boch Architectura stand closet PK (5690R001)	H= 400mm B= 370mm D= 540mm	1	526,00



### Villeroy & Boch O.Novo stand closet 565710 Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Met bevestigingsset voor verdeckte bevestiging. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691312	Villeroy & Boch O.Novo stand closet PK (56571001)	H= 400mm B=360mm D=560mm	1	280,00



### Villeroy & Boch O.Novo stand closet 7618R Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691313	Villeroy & Boch O.Novo stand closet PK (7618R001)	H= 400mm B=360mm D=480mm	1	243,00
691314	Villeroy & Boch O.Novo stand closet AO (7618R101)	H= 390mm B=360mm D=550mm	1	392,00



### Villeroy & Boch O.Novo stand closet 7619R Conditiegroep : 61740

Vlakspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Niet geschikt voor aansluiting op drukspoelinrichting. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691318	Villeroy & Boch O.Novo stand closet PK (7619R001)	H= 395mm B=360mm D=460mm	1	294,00
691319	Villeroy & Boch O.Novo stand closet AO (7619R101)	H= 395mm B=360mm D=525mm	1	346,00



### Villeroy & Boch Subway 2.0 stand closet Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Met bevestigingsset voor verdeckte bevestiging. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691281	Villeroy & Boch Subway 2.0 stand closet PK (5602R001)	H= 400mm B=370mm D=560mm	1	712,00



### Wisa Sydney verhoogd stand closet PK diepspoel Conditiegroep : 06994

Deze closetpot is 60mm verhoogd. Uitvoering: diepspoel. Spoelvolumen: 6L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
617320	Wisa Sydney stand closet 6+ PK	H= 460mm B= 355mm D= 485mm	1	196,57

**Jika Zeta staand closet, wit**

Conditiegroep : 06150

Standaard closet exclusief zitting. Diepspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616150	Jika Zeta staand closet, wit, AO	H= 390mm B= 355mm D= 480mm	I	161,30
616151	Jika Zeta staand closet, wit, PK	H= 390mm B= 355mm D= 480mm	I	112,34

**Jika Lyra Plus staand closet, wit**

Conditiegroep : 06150

Verhoogd closet exclusief zitting. Vlakspoel.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616152	Jika Lyra Plus staand closet 6+, wit, PK	H= 450mm B= 360mm D= 470mm	I	232,36
616153	Jika Lyra Plus staand closet 6+, wit, AO	H= 450mm B= 360mm D= 470mm	I	235,18

**Duoblok****Geberit E-Con onderblok**

Conditiegroep : 06155

Diepspoel. Rimfree. Spoelwaterhoeveelheid: 3-6L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616224	Geberit E-Con onderblok Rimfree PK, wit	H= 400mm B= 355mm D= 625mm	I	109,69

**Geberit E-Con reservoir rimfree**

Conditiegroep : 06155

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616225	Geberit E-Con reservoir, zij-aansluiting, wit	I	67,11

**Geberit Renova onderblok**

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset. Met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616179	Geberit Renova onderblok AO, wit	H= 390mm B= 357mm D= 665mm	I	94,99
616181	Geberit Renova onderblok PK, wit	H= 390mm B= 357mm D= 665mm	I	94,99

**Geberit Renova onderblok, rimfree**

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset. Rimfree. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616132	Geberit Renova onderblok rimfree, wit	H= 390mm B= 356mm D= 665mm	I	136,54



**Geberit Renova reservoir 3/6L**

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616130	Geberit Renova reservoir 3/6L, onder-aansluiting, wit		90,02
616180	Geberit Renova opzet spoelreservoir 3/6L, zij-aansluiting, wit		90,02

**Geberit 300 Comfort 49 onderblok**

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset met verhoogde zithoogte + 6cm. Met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616165	Geberit 300 Comfort 49 onderblok AO, wit	H= 450mm B= 355mm D= 690mm		623,03

**Geberit 300 Basic opzet spoelreservoir 3/6L**

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616166	Geberit 300 Basic opzet spoelreservoir 3/6L, zij-aansluiting, wit		204,96
616167	Geberit 300 Basic opzet spoelreservoir 3/6L, onder-aansluiting, wit		204,96

**Geberit iCon onderblok**

Conditiegroep : 06156

Diepspoelcloset. Rimfree. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616184	Geberit iCon onderblok, wit	H= 400mm B= 355mm D= 635mm		429,44

**Geberit iCon opzet spoelreservoir 3/6L**

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616185	Geberit iCon opzet spoelreservoir 3/6L, zij- of onderaansluiting wit		304,70

**Geberit 300 Comfort staand closet PK**

Conditiegroep : 06151

Diepspoelcloset met verhoogde zithoogte + 6cm. Met spoelrand. Materiaal: keramiek. Exclusief closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616182	Geberit 300 Comfort staand closet PK, wit	H= 460mm B= 360mm D= 670mm		382,66

**Geberit onderblok E-con PK wit**

Conditiegroep : 06155

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615731	Geberit onderblok E-Con PK wit	H = 390mm B = 360mm D = 635mm		101,09

**Geberit onderblok E-con AO wit**

Conditiegroep : 06155

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615732	Geberit onderblok E-Con AO wit	H = 390mm B = 625mm D = 360mm		101,09

**Geberit E-Con reservoir**

Conditiegroep : 06155

Geberit E-con reservoir voor duoblok, 3 tot 6 liter, wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615736	Geberit E-Con reservoir 3/6 L PK/AO		102,14

**GROHE Bau Ceramic onderblok**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693235	GROHE Bau wc onderblok rimless (AO), wit	H= 400mm B= 364mm D= 701mm		188,16
693236	GROHE Bau wc onderblok rimless (PK), wit	H= 400mm B= 350mm D= 600mm		169,24

**GROHE Bau Ceramic duoblok reservoir**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693237	GROHE Bau wc duoblok reservoir; wit		147,16

**GROHE Bau Ceramic duoblok pack**

Conditiegroep : 06940

Inclusief reservoir en closetzitting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693238	GROHE Bau wc pack duoblok rimless (PK), wit	H= 420mm B= 364mm D= 619mm		415,92
693239	GROHE Bau wc pack duoblok rimless (AO), wit	H= 420mm B= 364mm D= 701mm		434,07



**GROHE Euro Ceramic onderblok**

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693532	GROHE Euro wc onderblok rimless, universeel	H= 390mm B= 368mm D= 670mm		301,92
693533	GROHE Euro wc onderblok rimless hygiëne coating, universeel	H= 390mm B= 368mm D= 670mm		372,50

**GROHE Euro Ceramic duoblok reservoir**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693534	GROHE Euro wc duoblok reservoir		282,32

**GROHE Essence onderblok**

Conditiegroep : 06942

Rimless. Uitgevoerd met waterbesparende spoeling 3 / 4,5L. Diepspoel. Afvoer horizontaal of verticaal toepasbaar. Exclusief reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693491	GROHE Essence wc onderblok rimless, wit	H= 410mm B= 380mm D= 667mm		588,79

**GROHE Essence reservoir voor duoblok**

Conditiegroep : 06942

Inclusief bevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693493	GROHE Essence reservoir voor duoblok, zij-aansluiting	H= 380mm B= 380mm D= 160mm		331,20
693494	GROHE Essence reservoir voor duoblok, onder-aansluiting	H= 380mm B= 380mm D= 160mm		331,20

**Villeroy & Boch Architectura onderblok 5691R0**

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691267	Villeroy & Boch Architectura onderblok PK (5691R001)	H= 400mm B= 370mm D= 700mm		480,00

**Villeroy & Boch Architectura reservoir**

Conditiegroep : 61740

Binnenwerk met DualFlush spaarknop. Toevoer van zijkanten en van achteren. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691268	Villeroy & Boch Architectura reservoir		258,00



**Villeroy & Boch O.Novo onderblok 662310**

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691310	Villeroy & Boch O.Novo onderblok PK (66231001)	H= 400mm B= 355mm D= 680mm	I	712,00

**Villeroy & Boch O.Novo onderblok 565810**

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset. Met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Met bevestigingsset voor verdeckte bevestiging. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691321	Villeroy & Boch O.Novo onderblok PK (56581001)	H= 400mm B= 360mm D= 640mm	I	280,00

**Villeroy & Boch O.Novo reservoir**

Conditiegroep : 61740

Binnenwerk met DualFlush spaarknop. Toevoer van zijkanten en van achteren. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691311	Villeroy & Boch O.Novo reservoir	I	386,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 onderblok**

Conditiegroep : 61740

Diepspoelcloset zonder spoelrand. DirectFlush. Met bevestigingsset voor verdeckte bevestiging. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin. Exclusief closetzitting en reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691282	Villeroy & Boch Subway 2.0 onderblok PK (5617R001)	H= 400mm B= 370mm D= 700mm	I	671,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 reservoir**

Conditiegroep : 61740

Binnenwerk met DualFlush spaarknop. Toevoer van zijkanten en van achteren. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691283	Villeroy & Boch Subway 2.0 reservoir	I	290,00

**Villeroy & Boch O.Novo combipack, vloerstaand model**

Conditiegroep : 61740

Dit combipack bestaat uit een diepspoelcloset 5661 10 XX, reservoir met DualFlush verchromd 5760 SI XX, toevoer van kanten, links of rechts doorlopend, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing scharnieren 9M38 SI 01. Staand model. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
691221	Villeroy & Boch O.Novo combipack PK	H= 400mm B= 360mm D= 680mm	I	516,00
691222	Villeroy & Boch O.Novo combipack AO	H= 400mm B= 360mm D= 680mm	I	516,00





### Villeroy & Boch O.Novo combipack 566 I

Conditiegroep : 61740

Combipack bestaande uit: diepspoelcloset DirectFlush 566 I R0 XX, reservoir met DualFlush 5760 S1 XX, closetzitting met QuickRelease en SoftClosing 9M38 S1 01. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691320	Villeroy & Boch O.Novo combi-pack (566 I R701)	1	587,00



### Laufen Pro onderblok

Conditiegroep : 06150

Diepspoelcloset voor duoblok, verhoogd. PK. Materiaal: keramiek. Kleur: wit. Exclusief reservoir.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616275	Laufen Pro onderblok	H=480mm B= 360mm D=700mm	1	651,89



### Laufen Pro reservoir

Conditiegroep : 06150

Reservoir voor duoblok, 3/6L. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616276	Laufen Pro reservoir	1	219,01

## Urinoir



### Geberit E-Con urinoir

Conditiegroep : 06155

Urinoir met afvoer naar achteren. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616227	Geberit E-Con urinoir boveninlaat, wit	H= 560mm B= 355mm D= 350mm	1	157,87
616228	Geberit E-Con urinoir achterinlaat, wit	H= 560mm B= 355mm D= 350mm	1	157,87



### Geberit 300 urinoir achterinlaat

Conditiegroep : 06151

Wandurinoir met achterinlaat. Afmeting: 34 x 34 x 57cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615572	Geberit 300 urinoir achterinlaat, wit	1	353,83



### Geberit 300 urinoir boveninlaat

Conditiegroep : 06151

Wandurinoir met boveninlaat. afmeting: 34 x 34 x 57cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615573	Geberit 300 urinoir 300 boveninlaat, wit	1	363,44

**Ideal Standard Eurovit urinoir achterinlaat, wit**

Conditiegroep : 06161

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615917	Ideal Standard Eurovit urinoir achterinlaat wit	1	213,13

**Ideal Standard Eurovit urinoir boveninlaat, wit**

Conditiegroep : 06161

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615918	Ideal Standard Eurovit urinoir boveninlaat wit	1	213,13

**GROHE Bau Ceramic urinoir met achterinlaat**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693231	GROHE Bau urinoir met achter inlaat, wit	1	291,06

**GROHE Bau Ceramic urinoir met boveninlaat**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693232	GROHE Bau urinoir met boveninlaat	1	291,06

**Urimat EcoPlus watervrij urinoir**

Conditiegroep : 06183

Voorzien van advertentie display. Geurloze werking. Vandalisme bestendig. Materiaal: high-tech polycarbonaat. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614883	Urimat EcoPlus watervrij urinoir	1	569,00



## Bidet

**Geberit Acanto wandbidet**

Conditiegroep : 06156

Duidelijke vormen en een gesloten buitenzijde geven het Sphinx Acanto wandbidet zijn karakteristieke uitstraling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615723	Geberit Acanto wandbidet 51 cm + overloop	1	331,69





**Geberit iCon wandbidet**

Conditiegroep : 06156

Geschikt voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
616192	Geberit iCon wandbidet, wit	H= 235mm B= 355mm D= 540mm	met overloop		319,64

**Geberit Renova wandbidet**

Conditiegroep : 06151

Geschikt voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
616183	Geberit Renova wandbidet, wit	H= 335mm B= 350mm D= 550mm	met overloop		255,36

**GROHE Euro Ceramic vloerstaand bidet**

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
693539	GROHE Euro vloerstaand bidet	H= 395mm B= 374mm D= 540mm			308,30
693540	GROHE Euro vloerstaand bidet hygiëne coating	H= 395mm B= 374mm D= 540mm			378,88

**GROHE Euro Ceramic wandbidet**

Conditiegroep : 06940

Uitgevoerd met triple vortex spoeling, rimless. Verborgen bevestiging.

artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
693541	GROHE Euro wandbidet	H= 420mm B= 374mm D= 540mm			350,14
693542	GROHE Euro wandbidet hygiëne coating	H= 420mm B= 374mm D= 540mm			420,72

**Douche wc****Geberit AquaClean Mera Comfort**

Conditiegroep : 06954

Dit toiletsysteem is van alle gemakken voorzien en staat garant voor comfortabel en geurloos wc-gebruik. Oriëntatie verlichting in diverse kleuren. WC-deksel opent en sluit automatisch. WC-zitting met geïntegreerde verwarming. Geurzuivering. WhirlSpray douchetechnologie met vijf verstelbare waterstraalsterktes. Zacht reinigende ladydouche. Warmeluchtföhn met verstelbare temperatuur. Wandcloset zonder spoelrand met TurboFlush spoeltechnologie. Eenvoudige afstandsbediening. Draadloos bedieningspaneel met wandmontage. Uitgevoerd in wit keramiek. Voor de kleur van de afdekkap kan worden gekozen tussen alpien wit of glans verchromd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659103	Geberit AquaClean Mera Comfort, wit		4847,28
659104	Geberit AquaClean Mera Comfort, chroom		4871,18

**Geberit AquaClean Mera Classic**

Conditiegroep : 06954

Toiletsysteem met verzorgende reiniging met water, voor comfortabel en geurloos wc-gebruik. Geurzuivering. WhirlSpray douchetechnologie met vijf verstelbare waterstraalsterktes. Zacht reinigende ladydouche. Warmeluchtfohn met verstelbare temperatuur. Wandcloset zonder spoelrand met TurboFlush spoeltechnologie. Eenvoudige afstandsbediening. Draadloos bedieningspaneel met wandmontage. Uitgevoerd in wit keramiek. Voor de kleur van de afdekkap kan worden gekozen tussen alpien wit of glans verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659105	Geberit AquaClean Mera Classic, wit	1	4103,57
659106	Geberit AquaClean Mera Classic, chroom	1	4140,05

**Geberit AquaClean Sela**

Conditiegroep : 06953

Toiletsysteem met verzorgende reiniging met water, voor comfortabel wc-gebruik. WhirlSpray douchetechnologie met vijf verstelbare waterstraalsterktes. Zacht reinigende ladydouche. TurboFlush spoeltechnologie. Zonder spoelrand. Oriëntatielicht in diverse kleuren. Gebruikersdetectie. Uitgevoerd in wit keramiek. Voor de kleur van de afdekkap kan worden gekozen tussen alpien wit of glans verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659070	Geberit AquaClean Sela, wit	1	2746,65
659071	Geberit AquaClean Sela, chroom	1	2811,72

**Villeroy & Boch ViClean-1100 douchetoilet**

Conditiegroep : 61750

Douchetoilet zonder spoelrand 220-240V AC / 50Hz. DirectFlush. Materiaal: sanitairporselijn. Uitgevoerd met waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®. Ceramic Plus. Afmetingen (BxDxH): 385x595x400mm. Kleur: wit alpin. Wordt geleverd met afstandsbediening en closetzitting met deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691236	Villeroy & Boch ViClean-1100 douchetoilet	1	3290,00

**Laufen Cleanet Navia**

Conditiegroep : 06150

Bediening met draaiknop voor douchefuncties. Met softclose zitting en deksel (duroplast). Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616257	Laufen Cleanet Navia	B= 370mm D=580mm H=380mm	1	2890,66

**Laufen Cleanet Riva**

Conditiegroep : 06150

Bediening met draaiknop voor douchefuncties, touch screen afstandsbediening. Voorzien van geïntegreerde zelfreiniging van de douchekop telkens voor en na gebruik. Met softclose zitting en deksel (duroplast). Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616256	Laufen Cleanet Riva	B= 395mm D=600mm H=405mm	1	5512,01

**RapoWash douche wc**

Conditiegroep : 06170

Het RapoWash douche toilet is beschikbaar in drie uitvoeringen: Basic, Luxe en Luxe 2.0. Alle drie beschikken zij over de volgende functies: Bidet & lady-wash. Instelbare positie, waterdruk en watertemperatuur. Nachtverlichting, afstandsbediening en een rimless design. De luxe uitvoeringen beschikken ook over de volgende functies: massagestraal, warme lucht fohn (instelbaar), geurafzuiging en persoonlijke gebruikersinstelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695044	RapoWash douche wc, Basic	1	1589,76
695046	RapoWash douche wc, Luxe 2.0	1	2583,36



**Geberit interfacemodule AquaClean Mera / Sela**

Conditiegroep : 06959



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659109	Geberit interfacemodule AquaClean Mera / Sela, 12V	1	235,30

**RapoWash douche wc aansluitset**

Conditiegroep : 06170

Universele aansluitset voor de RapoWash douche wc.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695047	RapoWash douche wc aansluitset, universeel	1	65,21

**Fontein****Geberit E-Con fontein**

Conditiegroep : 06155

Deze fontein is geschikt voor een I-gat armatuur. Kraangat midden. Met overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
616088	Geberit E-Con fontein 40cm, wit	150x400x330mm	1	35,03
616089	Geberit E-Con fontein 50cm, wit	165x500x410mm	1	39,51

**Geberit E-Con fontein square**

Conditiegroep : 06155

Deze fontein is geschikt voor een I-gat armatuur. Kraangat midden. Met overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
616092	Geberit E-Con fontein square 40cm, wit	150x400x310mm	1	49,43
616093	Geberit E-Con fontein square 50cm, wit	170x500x380mm	1	61,07

**Geberit E-Con hoekfontein**

Conditiegroep : 06155

Deze fontein is geschikt voor een I-gat armatuur. Met kraangat en overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
616226	Geberit E-Con hoekfontein, wit	165x450x400mm	1	40,71

**Geberit Renova fontein**

Conditiegroep : 06151



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615637	Geberit Renova fontein wit, 36 cm	1	55,18

**Geberit Renova Compact hoekfontein**

Conditiegroep : 06151

Met overloop en gecentreerd kraangat. Afmetingen (BxDxH): 45x39,5x15,5cm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615439	Geberit Renova Compact hoekfontein		85,87

**Geberit 300 Basic fontein, 36 x 25cm**

Conditiegroep : 06151

Met asymmetrische overloop. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
615556	Geberit 300 Basic fontein, 36x25cm, wit	kraangat rechts	met overloop		76,86
616149	Geberit 300 Basic fontein, 36x25cm, wit	kraangat rechts	zonder overloop		96,04
616156	Geberit 300 Basic fontein, 36x25cm, wit	zonder kraangat	met overloop		96,04
616157	Geberit 300 Basic fontein, 36x25cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop		96,04

**Geberit 300 Basic fontein, 40 x 29,6cm**

Conditiegroep : 06151

Met asymmetrische overloop. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
615557	Geberit 300 Basic fontein, 40x29,6cm, wit	kraangat midden	met overloop		80,88
616158	Geberit 300 Basic fontein, 40x29,6cm, wit	kraangat rechts	zonder overloop		98,56
616159	Geberit 300 Basic fontein, 40x29,6cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop		98,56

**Geberit iCon fontein**

Conditiegroep : 06156

Met kraangat, zonder overloop.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615652	Geberit iCon fontein kraangat links, wit, 38cm	380x280x135mm		109,21
615703	Geberit iCon fontein kraangat rechts, wit, 38cm	380x280x135mm		109,21

**Geberit iCon fontein met aflegvlak**

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616196	Geberit iCon fontein, 53x31cm, wit	kraangat rechts	zonder overloop		242,50
616197	Geberit iCon fontein, 53x31cm, wit	kraangat links	zonder overloop		242,50

**Geberit iCon hoekfontein**

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616198	Geberit iCon hoekfontein, 46x33cm, wit	met kraangat	zonder overloop		148,95





### Geberit Acanto fontein

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Sphinx Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometrische contouren en organisch gevormde binnenkom. De compacte fontein van de Sphinx Acanto badkamerserie is ideaal voor het kleinere gastentoilet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615716	Geberit Acanto fontein 40cm, wit		123,19
615717	Geberit Acanto fontein 45cm, wit		145,93



### Ideal Standard Eurovit fontein, wit

Conditiegroep : 06161

Kraangat: rechts. Met overloop. Materiaal: keramiek.

artikelnr	maat	maat	verp.	prijs/st
615915	Ideal Standard Eurovit fontein 35cm wit	H= 160mm B= 350mm D= 260mm		82,70



### Ideal Standard Connect Arc fontein

Conditiegroep : 06162

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615970	Ideal Standard Connect Arc fontein wit, 35 x 26cm		112,71
615971	Ideal Standard Connect Arc fontein wit, 45 x 36cm		129,60



### Ideal Standard Tempo fontein

Conditiegroep : 06159

Rechthoekige fontein zonder overloop.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
604526	Ideal Standard Tempo fontein 37cm, kraangat rechts	H= 110mm B= 370mm D= 210mm		93,33
604527	Ideal Standard Tempo fontein 37cm, kraangat links	H = 110mm B = 370mm D = 210mm		93,33



### Ideal Standard I.Life A fontein

Conditiegroep : 06163

Fontein met kraangat in het midden. Met overloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689957	Ideal Standard I.Life fontein wit, 40 x 36cm		96,12



### GROHE Bau Ceramic fontein

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693229	GROHE Bau fontein wasbak 453 x 354mm, wit		80,85

**GROHE Euro Ceramic fontein**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693523	GROHE Euro fontein 370 x 180mm, wit		113,71
693524	GROHE Euro fontein 450 x 400mm, wit		118,48
693525	GROHE Euro fontein hygiëne coating 370 x 180mm, wit		184,29
693526	GROHE Euro fontein hygiëne coating 450 x 400mm met overloop, wit		161,10

**GROHE Euro Ceramic fontein sifonkap**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693527	GROHE Euro sifonkap fontein		98,03

**Villeroy & Boch Architectura fontein**

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat rechts is doorgestoken. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
691208	Villeroy & Boch Architectura fontein met overloop	B= 360mm D= 260mm		88,00
691209	Villeroy & Boch Architectura fontein zonder overloop	B= 360mm D= 260mm		88,00

**Villeroy & Boch Architectura fontein**

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 450x380mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691251	Villeroy & Boch Architectura fontein, 450x380mm		197,00

**Villeroy & Boch O.Novo fontein**

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691214	Villeroy & Boch O.Novo fontein 360 x 275mm, kraangat rechts		66,00
691216	Villeroy & Boch O.Novo fontein 360 x 275mm, kraangat links		66,00

**Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact 536050**

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 500x400mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691300	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 500x400mm		115,00





### Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact 536036

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, kraangaten aan de zijkant voorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 360x275mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691301	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 360x275mm	1	66,00



### Villeroy & Boch O.Novo fontein 434450

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 500x370mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691290	Villeroy & Boch O.Novo fontein, 500x370	1	117,00



### Villeroy & Boch O.Novo fontein 43444

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 450x370mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691291	Villeroy & Boch O.Novo fontein, 450x370	1	117,00
691292	Villeroy & Boch O.Novo fontein, 450x370mm, geslepen achter- en onderzijde	1	166,00



### Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact 43433

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat is doorgestoken. Wasbak links. Afmetingen: 360x250mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691293	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 360x250mm, met overloop	1	74,00
691294	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 360x250mm, zonder overloop	1	74,00



### Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact 4342

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 500x250mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691295	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 500x250mm, kraangat rechts	1	117,00
691296	Villeroy & Boch O.Novo fontein Compact, 500x250mm, kraangat links	1	117,00



### Villeroy & Boch O.Novo hoekfontein

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691215	Villeroy & Boch O.Novo hoekfontein 320 x 320mm	1	162,00



**Villeroy & Boch O.Novo hoekfontein Compact 732740**

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, het kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen: 415x415mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691302	Villeroy & Boch O.Novo hoekfontein Compact	1	234,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 fontein**

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691227	Villeroy & Boch Subway 2.0 fontein 370 x 305mm	1	187,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 hoekfontein**

Conditiegroep : 61740

Deze fontein is geschikt voor een 1-gat armatuur, kraangat doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691228	Villeroy & Boch Subway 2.0 hoekfontein 320 x 320mm	1	270,00

**Laufen Pro fontein pack**

Conditiegroep : 06150

Laufen Pro fontein pack wit met kraangat, overloop, bekensifon en bevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616255	Laufen Pro fontein pack, 360 x 250mm	1	112,86

**Jika Euroline fontein**

Conditiegroep : 06150

Afmetingen (HxBxL): 130x245x360mm. Kleur: wit. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604528	Jika Euroline fontein 245x360mm, wit	1	122,86

**WaSani fonteinset D-side**

Conditiegroep : 06705

Set inclusief fonteinkraan, mini design sifon en plug. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615834	WaSani fonteinset D-side, 38 x 24 x 7cm, kraan midden	1	172,36



**WaSani fonteinset White Square**

Conditiegroep : 06705

Set inclusief fonteinkraan, mini design sifon en plug. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615835	WaSani fonteinset White Square, 36x18x9cm, kraan links		172,36
615836	WaSani fonteinset White Square, 36x18x9cm, kraan rechts		172,26

**WaSani fonteinset White Classic**

Conditiegroep : 06705

Fontein, wit, 32 x 32 x 12.5cm. Inclusief fonteinkraan design chroom, mini design sifon chroom en chroom plug.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615837	WaSani fonteinset White Classic, 32 x 32 x 12.5cm		172,26

**WaSani fonteinkast set New York**

Conditiegroep : 06705

Fonteinkastje inclusief fontein 40 x 20 x 52cm. Materiaal MDF, greep chroom, fontein marmercomposiet. Exclusief fonteinkraan, plug en sifon. Verkrijgbaar in diverse kleuren. Deur links of rechtsdraaiend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615841	WaSani fonteinkast set New York - rechtsdraaiend, hoogglans wit		246,14
615842	WaSani fonteinkast set New York - linksdraaiend, hoogglans wit		246,14
615843	WaSani fonteinkast set New York - rechtsdraaiend, licht eiken		246,14
615844	WaSani fonteinkast set New York - linksdraaiend, licht eiken		246,14
615845	WaSani fonteinkast set New York - rechtsdraaiend, donker eiken		246,14
615846	WaSani fonteinkast set New York - linksdraaiend, donker eiken		246,14
615847	WaSani fonteinkast set New York - rechtsdraaiend, antraciet		246,14
615848	WaSani fonteinkast set New York - linksdraaiend, antraciet		246,14

**Wastafel****Geberit E-Con wastafel**

Conditiegroep : 06155

Wastafel voor I-gat armatuur. Kraangat midden. Met overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
616090	Geberit E-Con wastafel 55cm, wit	175x550x420mm		42,39
616091	Geberit E-Con wastafel 60cm, wit	175x600x175mm		46,78

**Geberit E-Con wastafel square**

Conditiegroep : 06155

Wastafel voor I-gat armatuur. Kraangat midden. Met overloop. Materiaal: keramiek. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616094	Geberit E-Con wastafel square 60cm, wit		72,73

**Geberit Renova wastafel**

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615853	Geberit Renova wastafel wit, 50 cm		66,78
615651	Geberit Renova wastafel wit, 55 cm		75,48
615621	Geberit Renova wastafel wit, 60 cm		81,32

**Geberit 300 Basic wastafel**

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
615581	Geberit 300 Basic wastafel, 50x38cm, wit	met kraangat	met overloop		145,46
616134	Geberit 300 Basic wastafel, 50x39cm, wit	met kraangat	zonder overloop		161,46
616135	Geberit 300 Basic wastafel, 50x38cm, wit	zonder kraangat	met overloop		161,46
615558	Geberit 300 Basic wastafel, 55x44,5cm, wit	met kraangat	met overloop		149,73
616136	Geberit 300 Basic wastafel, 55x44,5cm, wit	met kraangat	zonder overloop		165,76
616137	Geberit 300 Basic wastafel, 55x44,5cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop		165,76
615559	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, wit	met kraangat	met overloop		149,13
616138	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, wit	met kraangat	zonder overloop		166,85
616139	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, wit	zonder kraangat	met overloop		166,85
616140	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop		166,85
616141	Geberit 300 Basic wastafel, 60x47,5cm, KeraTect / wit	zonder kraangat	zonder overloop		228,60

**Geberit 300 Basic wastafel compact**

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616142	Geberit 300 Basic wastafel compact, 60x40cm, wit	met kraangat	met overloop		149,13
616143	Geberit 300 Basic wastafel compact, 60x40cm, KeraTect / wit	met kraangat	met overloop		210,93
616144	Geberit 300 Basic wastafel compact, 60x40cm, wit	zonder kraangat	met overloop		166,85
616145	Geberit 300 Basic wastafel compact, 60x40cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop		166,85

**Geberit 300 Basic Arco wastafel**

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616129	Geberit 300 Basic Arco wastafel, 60x49cm, wit	met kraangat	met overloop		149,13
616147	Geberit 300 Basic Arco wastafel, 60x49cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop		166,85

**Geberit 300 Comfort Paracelsus wastafel**

Conditiegroep : 06151

Met ergonomisch gevormde voorzijde.

artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616170	Geberit 300 Comfort Paracelsus wastafel, 64x49cm, wit	zonder kraangat	zonder overloop		355,67



**Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel**

Conditiegroep : 06151

Wastafel voor rolstoelgebruikers. Met ergonomisch gevormde voorzijde.



artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616169	Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel, 55x52,5cm, wit	met kraangat	zonder overloop		254,00
616171	Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel, 65x55cm, wit	met kraangat	met overloop		298,95
616172	Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel, 65x55cm, KeraTect / wit	met kraangat	met overloop		359,80
616173	Geberit 300 Comfort Square rolstoelwastafel, 65x55cm, wit	met kraangat	zonder overloop		312,81

**Geberit 300 Comfort Vitalis wastafel**

Conditiegroep : 06151

Wastafel voor rolstoelgebruikers. Met ergonomisch gevormde voorzijde.



artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616174	Geberit 300 Comfort Vitalis wastafel, 65x60cm, wit	met kraangat	met overloop		353,61
616175	Geberit 300 Comfort Vitalis wastafel, 65x60cm, wit	met kraangat	zonder overloop		363,37

**Geberit iCon wastafel**

Conditiegroep : 06156

Geschikt voor onderbouw.



artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616186	Geberit iCon wastafel 60x48,5cm, wit	met kraangat	met overloop		205,25
616187	Geberit iCon wastafel 75x48,5cm, wit	met kraangat	met overloop		374,15
616188	Geberit iCon wastafel 90x48,5cm, wit	met kraangat	met overloop		514,06
616189	Geberit iCon wastafel 90x48,5cm, wit	zonder kraangat	met overloop		545,54
616190	Geberit iCon wastafel 120x48,5cm, wit	kraangat L + R	met overloop		654,86

**Geberit iCon dubbele wastafel**

Conditiegroep : 06156



artikelnr	omschrijving	info	overloop	verp.	prijs/st
616191	Geberit iCon dubbele wastafel, 120x48,5cm, wit	met kraangat	met overloop		812,97

**Geberit 300 Comfort rolstoelwastafel**

Conditiegroep : 06151

Comfortabele rolstoelwastafel met kraangat en overloop. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615538	Geberit 300 Comfort rolstoelwastafel, 55cm	H= 155mm B= 550mm D= 525mm		240,73
615704	Geberit 300 Comfort rolstoelwastafel, 65cm	H= 150mm B= 650mm D= 550mm		246,79

**Geberit Acanto wastafel**

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Sphinx Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometrische contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615730	Geberit Acanto wastafel 60cm, wit		214,04
615737	Geberit Acanto wastafel 65cm, wit		233,44
615738	Geberit Acanto wastafel 75cm, wit		389,07

**Geberit Acanto compacte wastafel**

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Geberit Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometrische contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615747	Geberit Acanto compacte wastafel 60cm, wit	H = 170mm B = 600mm D = 480mm		235,35
615748	Geberit Acanto compacte wastafel 75cm, wit	H = 170mm B = 750mm D = 420mm		421,49
615749	Geberit Acanto compacte wastafel 90cm, wit	H = 170mm B = 900mm D = 420mm		577,12
615754	Geberit Acanto compacte wastafel 90cm zonder kraangat, wit	H = 170mm B = 900mm D = 420mm		577,12

**Geberit Acanto wastafel met verdekte overloop**

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Geberit Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometrische contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615745	Geberit Acanto wastafel 60cm, verdekte overloop		246,38
615746	Geberit Acanto wastafel 75cm, verdekte overloop		421,49

**Geberit Acanto wastafel 90cm**

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Geberit Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometrische contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615739	Geberit Acanto wastafel 90cm, wit		534,96
615740	Geberit Acanto wastafel 90cm zonder kraangat, wit		534,96
615741	Geberit Acanto wastafel 90cm links, wit		648,47
615742	Geberit Acanto wastafel 90cm links zonder kraangat, wit		648,47

**Geberit Acanto dubbele wastafel 90cm**

Conditiegroep : 06156

De wastafels van Geberit Acanto hebben een moderne, maar zachte organische vormgeving met duidelijke geometrische contouren en organisch gevormde binnenkom. Alle wastafels met kraangat, tenzij anders aangegeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615743	Geberit Acanto dubbele wastafel met 2 kraangaten, wit		830,05
615744	Geberit Acanto dubbele wastafel zonder kraangat, wit		830,05



**Geberit 300 Basic sifonkap**

Conditiegroep : 06151

Te gebruiken voor Geberit 300 wastafels met een breedte van 50cm of groter. Inclusief bevestigingsmateriaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616148	Geberit 300 Basic sifonkap, wit	1	284,08

**Ideal Standard Eurovit wastafel wit**

Conditiegroep : 06161

Porselein met waterlijst. Kraangat, midden (doorgestoken). Kraangaten L / R (voorgestoken).



artikelnr	maat	maat	verp.	prijs/st
615644	Ideal Standard Eurovit wastafel 50cm wit	H = 190mm B = 500mm D = 350mm	1	87,78
990014	Ideal Standard Eurovit wastafel 55cm wit	H = 190mm B = 550mm D = 350mm	1	87,78
615643	Ideal Standard Eurovit wastafel 60cm wit	H = 215mm B = 600mm D = 465mm	1	80,46

**Ideal Standard Eurovit Plus wastafel wit**

Conditiegroep : 06161

Keramiek met waterlijst. Kraangat, midden (doorgestoken). Kraangaten L / R (voorgestoken).



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615641	Ideal Standard Eurovit Plus wastafel 60cm, wit	H = 190 mm B = 600 mm D = 460 mm	1	115,55
615642	Ideal Standard Eurovit Plus wastafel 65cm, wit	H = 190mm B = 650mm D = 460mm	1	115,55

**Ideal Standard Connect Freedom Comfort wastafel** Conditiegroep : 06159

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615951	Connect Freedom Comfort wastafel, kraangat en overloop, 80 x 55cm, wit	1	516,76
615952	Connect Freedom Comfort wastafel, kraangat en overloop, 60 x 55cm, wit	1	382,19
615953	Connect Freedom Comfort wastafel met kraangat, 60 x 55cm, wit	1	410,67

**Ideal Standard Contour21 Comfort wastafel**

Conditiegroep : 06162

Met geïntegreerde grepen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615955	Contour21 Comfort wastafel, kraangat en overloop, 60 x 55cm	1	393,89
615956	Contour21 Comfort wastafel met kraangat, 60 x 55cm	1	423,08
615957	Contour21 Comfort wastafel, 60 x 55cm	1	423,08
615958	Contour21 Comfort wastafel met overloop, 60 x 55cm	1	393,89
615909	Contour21 Comfort wastafel, kraangat en overloop, 55 x 55cm	1	364,82
615963	Contour21 Comfort wastafel, kraangat en overloop, 65 x 55cm	1	393,89
615964	Contour21 Comfort wastafel met kraangat, 65 x 55cm	1	466,79
615965	Contour21 Comfort wastafel, 65 x 55cm	1	466,79

**Ideal Standard I.Life A wastafel**

Conditiegroep : 06163

Wastafel met kraangat in het midden. Met overloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689958	Ideal Standard I.Life A wastafel wit, 55 x 44cm		100,44
689959	Ideal Standard I.Life A wastafel wit, 60 x 48cm		101,52
689960	Ideal Standard I.Life A wastafel wit, 65 x 48cm		128,52

**GROHE Bau Ceramic wastafels**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693223	GROHE Bau wastafel 553 x 386mm, wit		80,69
693224	GROHE Bau wastafel 609 x 442mm, wit		82,83
693225	GROHE Bau wastafel 646 x 468mm, wit		95,57

**GROHE Bau Ceramic wastafel inbouw**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693226	GROHE Bau inbouw wastafel 560 x 400mm, wit		149,57

**GROHE Bau Ceramic wastafel onderbouw**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693227	GROHE Bau onderbouw wastafel 560 x 420mm, wit		149,57

**GROHE Bau Ceramic wastafelzuil**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693228	GROHE Bau wastafelzuil		80,77

**GROHE Bau Ceramic sifonkap**

Conditiegroep : 06940

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693230	GROHE Bau sifonkap voor wastafel		91,31





**GROHE Euro Ceramic wastafels**

Conditiegroep : 06940



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693512	GROHE Euro wastafel 550 x 450mm met overloop, wit		139,87
693513	GROHE Euro wastafel 600 x 480mm met overloop, wit		125,47
693514	GROHE Euro wastafel 650 x 515mm met overloop, wit		139,20
693515	GROHE Euro wastafel hygiëne coating 550 x 450mm met overloop, wit		193,81
693516	GROHE Euro wastafel hygiëne coating 600 x 480mm met overloop, wit		196,05
693517	GROHE Euro wastafel hygiëne coating 650 x 515mm met overloop, wit		209,78

**GROHE Euro Ceramic wastafels opbouw**

Conditiegroep : 06940



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693519	GROHE Euro opbouw wastafel 60cm		153,86
693518	GROHE Euro opbouw wastafel 60cm met hygiëne coating		207,82

**GROHE Euro Ceramic sifonkap wastafel**

Conditiegroep : 06940



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693521	GROHE Euro sifonkap wastafel		98,03

**GROHE Euro Ceramic wastafelzuil**

Conditiegroep : 06940



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693522	GROHE Euro zuil wastafel		109,79

**Villeroy & Boch O.Novo wastafel 516055**

Conditiegroep : 61740



Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 550x510mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691298	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 550x510mm		136,00

**Villeroy & Boch O.Novo wastafel 516065**

Conditiegroep : 61740



Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 650x510mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691297	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 650x510mm		170,00

**Villeroy & Boch O.Novo wastafel Compact 516655** Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 550x370mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691299	Villeroy & Boch O.Novo wastafel Compact, 550x370mm	1	176,00

**Villeroy & Boch Architectura wastafel**

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691207	Villeroy & Boch Architectura wastafel 600 x 470mm	1	165,00

**Villeroy & Boch Architectura wastafel keramiek**

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 650x470mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691249	Villeroy & Boch Architectura wastafel, 650x470mm	1	302,00
691250	Villeroy & Boch Architectura wastafel, 650x470mm, geslepen onderzijde	1	351,00

**Villeroy & Boch Architectura Vita wastafel 517867**

Conditiegroep : 61740

Het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 650x550mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691270	Villeroy & Boch Architectura Vita wastafel, 650x550mm	1	419,00

**Villeroy & Boch O.Novo wastafel**

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Materiaal: sanitairporselein. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691213	Villeroy & Boch O.Novo wastafel 600 x 490mm	1	125,00

**Villeroy & Boch O.Novo wastafel 4A416**

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 600x460mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691286	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 600x460mm	1	143,00
691287	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 600x460mm, geslepen achter- en onderzijde	1	192,00



**Villeroy & Boch O.Novo wastafel 4A416**

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 650x460mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691284	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 650x460mm		183,00
691285	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 650x460mm, geslepen achter- en onderzijde		232,00

**Villeroy & Boch O.Novo wastafel 4A41**

Conditiegroep : 61740

Deze wastafel is geschikt voor een 3-gats armatuur, het middelste kraangat is doorgestoken. Met overloop. Afmetingen (BxD): 550x460mm. Materiaal: keramiek. Kleur: wit alpin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691288	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 550x460mm		144,00
691289	Villeroy & Boch O.Novo wastafel, 550x460mm, geslepen achter- en onderzijde		193,00

**Villeroy & Boch Artis opzetwastafel, ovaal**

Conditiegroep : 61740

Zonder overloop. Ongeslepen. Afmetingen (BxLxH): 610x410x130mm. Exclusief afvoerplug.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691328	Villeroy & Boch Artis opzetwafel ovaal, Fog		992,00
691329	Villeroy & Boch Artis opzetwafel ovaal, Ocean		992,00
691330	Villeroy & Boch Artis opzetwafel ovaal, Powder		992,00
691331	Villeroy & Boch Artis opzetwafel ovaal, French Linen		992,00
691332	Villeroy & Boch Artis opzetwafel ovaal, Coal Black		992,00
691333	Villeroy & Boch Artis opzetwafel ovaal, Rust		992,00
691334	Villeroy & Boch Artis opzetwafel ovaal, Indian Summer		992,00
691335	Villeroy & Boch Artis opzetwafel ovaal, Sage Green		992,00
691336	Villeroy & Boch Artis opzetwafel ovaal, Bordeaux		992,00

**Villeroy & Boch Artis opzetwastafel, rechthoekig**

Conditiegroep : 61740

Zonder overloop. Ongeslepen. Afmetingen (BxLxH): 580x385x130mm. Exclusief afvoerplug.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691337	Villeroy & Boch Artis opzetwafel rechthoekig, Fog		962,00
691338	Villeroy & Boch Artis opzetwafel rechthoekig, Ocean		962,00
691339	Villeroy & Boch Artis opzetwafel rechthoekig, Powder		962,00
691340	Villeroy & Boch Artis opzetwafel rechthoekig, French Linen		962,00
691341	Villeroy & Boch Artis opzetwafel rechthoekig, Coal Black		962,00
691342	Villeroy & Boch Artis opzetwafel rechthoekig, Rust		962,00
691343	Villeroy & Boch Artis opzetwafel rechthoekig, Indian Summer		962,00
691344	Villeroy & Boch Artis opzetwafel rechthoekig, Sage Green		962,00
691345	Villeroy & Boch Artis opzetwafel rechthoekig, Bordeaux		962,00

**Franke Quadro wastafel, 60cm**

Conditiegroep : 61585

Deze wastafel is vervaardigd uit een kunststofsgebonden mineraal graniet. Met een naadloos geïntegreerd rechthoekige waskom zonder overloop. Afmeting (BxHxD): 600x60x530mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690140	Franke Quadro wastafel ANMW410, 60cm, zonder kraangat		528,00
690141	Franke Quadro wastafel ANMW411, 60cm, met kraangat		539,00

**Franke Quadro wastafel, 100cm**

Conditiegroep : 61585

Deze wastafel is vervaardigd uit een kunstharzegebonden mineraal graniet. Met een naadloos geïntegreerd rechthoekige waskom zonder overloop. Afmeting (BxHxD): 1000x60x530mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690142	Franke Quadro wastafel ANMW416, 100cm, met kraangat	1	765,00

**Franke Quadro wastafel, 140cm**

Conditiegroep : 61585

Deze wastafel is vervaardigd uit een kunstharzegebonden mineraal graniet. Met twee naadloos geïntegreerde rechthoekige waskom zonder overloop. Afmeting (BxHxD): 1400x60x530mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690143	Franke Quadro dubbele wastafel ANMW420, 140cm, zonder kraangat	1	986,00
690144	Franke Quadro dubbele wastafel ANMW421, 140cm, met kraangat	1	999,00

**Alape EW3 inbouwastafel**

Conditiegroep : 61701

Rond model wastafel voor bladmontage. Met kraangat en overloop. Afmetingen (ØxH): 475x186mm. Materiaal: geglaazuurd plaatstaal. ProShield. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614848	Alape EW3 inbouwastafel, Ø475mm	1	136,67

**Alape EBK325 inbouwastafel**

Conditiegroep : 61701

Rond model wastafel voor bladmontage. Hoogte: 110mm. Materiaal: geglaazuurd plaatstaal. ProShield. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614850	Alape EBK325 inbouwastafel, Ø325mm - zonder overloop	1	245,18
614851	Alape EBK400 inbouwastafel, Ø400mm - met overloop	1	252,00
614852	Alape EBK450 inbouwastafel, Ø450mm - met overloop	1	266,70

**Alape EBO425 inbouwastafel**

Conditiegroep : 61701

Rond model wastafel voor bladmontage. Met overloop. Afmetingen (ØxH): 425x110mm. Materiaal: geglaazuurd plaatstaal. ProShield. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614853	Alape EBO425 inbouwastafel, Ø425mm	1	256,03

**Alape EBR585 inbouwastafel**

Conditiegroep : 61701

Rechthoekig model wastafel voor bladmontage. Met overloop. Afmetingen (HxBxD): 143x585x347mm. Materiaal: geglaazuurd plaatstaal. ProShield. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614854	Alape EBR585 inbouwastafel, 585 x 347mm	1	414,03



### Alape EBR585H inbouw wastafel

Conditiegroep : 61701

Rechthoekig model wastafel voor bladmontage. Met kraangat en overloop. Afmetingen (HxBxD): 143x585x405mm. Materiaal: geglaazuurd plaatstaal. ProShield. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614855	Alape EBR585H inbouw wastafel, 585 x 405mm		414,03

### Alape WTPR585 wastafel

Conditiegroep : 61701

Rechthoekig model wastafel voor wandmontage. Met overloop. Afmetingen (HxBxD): 143x585x347mm. Materiaal: geglaazuurd plaatstaal. ProShield. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614856	Alape WTPR585 wastafel, 585 x 347mm		535,00

### Alape WTPR585H wastafel

Conditiegroep : 61701

Rechthoekig model wastafel voor wandmontage. Met kraangat en overloop. Afmetingen (HxBxD): 143x585x405mm. Materiaal: geglaazuurd plaatstaal. ProShield. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614857	Alape WTPR585H wastafel, 585 x 405mm		560,00

## Planchet

### Geberit 300 Basic planchet

Conditiegroep : 06151

Planchet, diepte 120mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615684	Geberit 300 Basic planchet 50cm, wit		83,95
615854	Geberit 300 Basic planchet 60cm, wit		86,10

### Ideal Standard Eurovit planchet

Conditiegroep : 06161

Kristalporseleinen planchet, wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615902	Ideal Standard Eurovit planchet wit, 50 x 13.5cm		64,51
615901	Ideal Standard Eurovit planchet wit, 60 x 14cm		79,87

### Planchet

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615554	Planchet kunststof wit, type ECO, 49 x 12cm		17,88
615561	Planchet kunststof wit, type Adda, 50 x 12cm		27,25
615753	Schwab planchet kunststof wit, 60 x 13.5cm		19,99
615002	Carrara & Matta Dora planchet kunststof wit, 60 x 13cm		28,35

## Closezitting

### Geberit E-Con closezitting, onderbevestiging

Conditiegroep : 06155

Met deksel. Materiaal: Duroplast. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616095	Geberit E-Con closezitting, wit		35,01



### Geberit E-Con closezitting, bovenbevestiging

Conditiegroep : 06155

Met deksel. Materiaal: Duroplast. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616096	Geberit E-Con closezitting Top-fix, wit		40,82
616097	Geberit E-Con closezitting Top-fix, Soft-close, wit		67,11
616098	Geberit E-Con closezitting Top-fix, Soft-close + Quick-release, wit		81,67



### Geberit Renova wand/duo closezitting

Conditiegroep : 06151

Voor wandcloset en duoblok.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615638	Geberit Renova wand/duo closezitting met deksel, wit	445x362x45mm		68,20



### Geberit Renova closezitting softclose wit

Conditiegroep : 06151

Voor wandcloset en duoblok. Met deksel. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615417	Geberit Renova closezitting softclose, top-fix, wit	B= 362mm D= 445mm		133,93



### Geberit 300 Comfort Square closezitting, wit

Conditiegroep : 06151

Onderbevestiging. Materiaal: duroplast, RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616176	Geberit 300 Comfort Square closezitting, wit		136,64



### Geberit 300 Comfort closezitting voor staand closet

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615653	Geberit 300 Comfort staand closezitting met deksel, wit	450x340x50mm		111,72



**Geberit 300 closetzitting met deksel topfix**

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615750	Geberit 300 closetzitting + deksel topfix, wit		93,35

**Geberit 300 Basic closetzitting**

Conditiegroep : 06151

Closetzitting met overlappende deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615435	Geberit 300 Basic closetzitting bevestiging van boven, softclose, wit		186,73
615436	Geberit 300 Basic closetzitting bevestiging van boven, wit		44,38
615610	Geberit 300 Basic closetzitting bevestiging van onderen, wit		44,38
615656	Geberit 300 Basic softclose closetzitting met deksel, wit		149,38

**Geberit 300 Basic Slim closetzitting**

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615493	Geberit 300 Basic Slim closetzitting softclose, wit		249,39

**Geberit 300 Comfort closetzitting**

Conditiegroep : 06151

Voor verlengd wandcloset Rimfree. Zonder deksel. Kleur: wit. Afmeting (BxD): 360 x 442mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615415	Geberit 300 Comfort closetzitting zonder deksel, wit, antibacterieel		82,32

**Geberit 300 Comfort closetzitting new**

Conditiegroep : 06151

Voor (verlengd) wandcloset en verhoogd staand closet 91. Zonder deksel. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615495	Geberit 300 Comfort closetzitting zonder deksel, new	B = 393mm D = 452mm		119,79

**Geberit iCon closetzitting**

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615654	Geberit iCon closetzitting met deksel, wit		134,78





**Geberit iCon softclose closetzitting**

Conditiegroep : 06156

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615702	Geberit iCon softclose top-fix closetzitting, wit		202,68

**Geberit iCon closetzitting, slank design**

Conditiegroep : 06156

Zitting compleet met deksel. Slank design. Softclose. Topfix. Materiaal: duroplast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616195	Geberit iCon closetzitting slank design SC, wit		213,68
659124	Geberit iCon closetzitting slank design QR / SC, wit		217,60

**Geberit Acanto closetzitting**

Conditiegroep : 06156

Zitting compleet met deksel. Topfix bevestiging. Materiaal: duroplast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616199	Geberit Acanto closetzitting, wit		136,57
615498	Geberit Acanto closetzitting, Softclose, wit		204,86
616201	Geberit Acanto closetzitting, Softclose / QuickRelease, wit		208,10

**Geberit 300 kids closetzitting**

Conditiegroep : 06151

Zitting met standaard scharnieren voor kinderwandcloset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615427	Geberit 300 kids closetzitting, wit		105,74
616178	Geberit 300 kids closetzitting, rood		116,06

**Geberit 300 Kids oplegzitting voor kleuters**

Conditiegroep : 06151

Materiaal: PUR.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616177	Geberit 300 Kids oplegzitting voor kleuters, rood		143,19

**Ideal Standard Eurovit zitting en deksel wit**

Conditiegroep : 06161

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615648	Ideal Standard Eurovit zitting en deksel		70,89



**Ideal Standard Nouveau closetzitting en deksel, wit** Conditiegroep : 06159

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615997	Ideal Standard Nouveau zitting en deksel, wit		70,65
615998	Ideal Standard Nouveau zitting en deksel soft-close, wit		116,37

**Ideal Standard Connect closetzitting en deksel wit** Conditiegroep : 06162

Geschikt voor verkorte en niet verkorte uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615928	Ideal Standard Connect closetzitting normalclose, wit		86,96
615929	Ideal Standard Connect closetzitting softclose, wit		203,68

**Ideal Standard Contour21 zitting en deksel wit** Conditiegroep : 06162

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615650	Ideal Standard Contour21 zitting en deksel, wit		118,85
615931	Ideal Standard Contour21 zitting, deksel en zijbuffers, wit		105,97

**Ideal Standard Tesi closetzitting en deksel, T3527** Conditiegroep : 06164

Closetzitting en deksel (softclose). Materiaal: duroplast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689989	Ideal Standard Tesi closetzitting en deksel, T3527, silk white		211,47
689990	Ideal Standard Tesi closetzitting en deksel, T3527, wit		148,99
689991	Ideal Standard Tesi closetzitting en deksel, T3527, black matt		221,80

**Ideal Standard Tesi closetzitting en deksel, T3529** Conditiegroep : 06164

Closetzitting en deksel (softclose). Materiaal: duroplast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689993	Ideal Standard Tesi closetzitting en deksel, T3529, black matt		221,80

**Ideal Standard I.Life A closetzitting en deksel, T4676** Conditiegroep : 06163

Closetzitting en deksel (softclose) voor wandcloset T452201.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689965	Ideal Standard I.Life A closetzitting en deksel, T4676, wit		111,24



**Ideal Standard I.Life A closetzitting en deksel, T4675**

Conditiegroep : 06163

Closetzitting en deksel voor wandcloset T452201.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689966	Ideal Standard I.Life A closetzitting en deksel,T4675, wit	1	81,00

**Ideal Standard I.Life A closetzitting en deksel**

Conditiegroep : 06163

Closetzitting en deksel voor wandcloset T452301.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689967	Ideal Standard I.Life A closetzitting en deksel,T4530, wit	1	81,00
689968	Ideal Standard I.Life A closetzitting en deksel softclose,T4531, wit	1	111,24

**GROHE Bau Ceramic toiletzitting en deksel**

Conditiegroep : 06940

Quick release.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693242	GROHE Bau zitting & deksel soft-close, wit	1	117,20
693243	GROHE Bau zitting & deksel, wit	1	65,39

**GROHE Euro Ceramic toiletzitting en deksel**

Conditiegroep : 06940

Softclose en quick release.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693543	GROHE Euro zitting & deksel softclose	1	140,91
693544	GROHE Euro zitting & deksel	1	95,92

**GROHE Essence toiletzitting en deksel**

Conditiegroep : 06942

Materiaal: duroplast. Inclusief bevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693496	GROHE Essence zitting & deksel softclose, wit	1	220,80

**Villeroy & Boch Architectura closetzitting 98M9**

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691253	Villeroy & Boch Architectura closetzitting (98M9D101)	1	150,00
691252	Villeroy & Boch Architectura closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (98M9C101)	1	205,00



**Villeroy & Boch Architectura closetzitting 9M83**

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691265	Villeroy & Boch Architectura closetzitting (9M836101)	1	191,00
691264	Villeroy & Boch Architectura closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (9M83S101)	1	247,00

**Villeroy & Boch Architectura SlimSeat closetzitting**

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691255	Villeroy & Boch Architectura SlimSeat closetzitting (9M706101)	1	189,00
691254	Villeroy & Boch Architectura SlimSeat closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (9M70S101)	1	245,00

**Villeroy & Boch Architectura Compact closetzitting**

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691261	Villeroy & Boch Architectura Compact closetzitting (9M66E101)	1	141,00
691260	Villeroy & Boch Architectura Compact closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (9M66S201)	1	283,00

**Villeroy & Boch Architectura Vita closetzitting**

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691273	Villeroy & Boch Architectura Vita closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (9M51B101)	1	285,00

**Villeroy & Boch O.Novo closetzitting, verbindingstang**

Conditiegroep : 61740

Met doorlopende verbindingstang. Materiaal: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691315	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting, verbindingstang (88246101)	1	141,00

**Villeroy & Boch O.Novo closetzitting 8M43**

Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691317	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting (8M436101)	1	128,00
691316	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting, QuickRelease + SoftClosing (8M43S101)	1	144,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting 9M746 I** Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691277	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting (9M746101)	1	163,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting 9M68Q I** Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691276	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting, QuickRelease (9M68Q101)	1	235,00

**Villeroy & Boch O.Novo ringzitting** Conditiegroep : 61740

Ringzitting met verbindingsstang. Materiaal: duroplast. Materiaal verbindingsstang: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691274	Villeroy & Boch O.Novo ringzitting	1	99,00

**Villeroy & Boch O.Novo closetzitting** Conditiegroep : 61740

Materiaal zitting: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691226	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting	1	91,00
691225	Villeroy & Boch O.Novo closetzitting QuickRelease + SoftClosing	1	128,00

**Villeroy & Boch O.Novo Vita ringzitting** Conditiegroep : 61740

Ringzitting. Materiaal: duroplast. Materiaal scharnieren: RVS. Kleur: wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691303	Villeroy & Boch O.Novo Vita ringzitting	1	81,00

**Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting** Conditiegroep : 61740

Met QuickRelease en SoftClosing RVS scharnieren. Materiaal zitting: duroplast. Wit alpin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691233	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting	1	271,00
691234	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting Compact	1	331,00
691235	Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting SlimSeat	1	298,00



**Jika Zeta closetzitting en deksel, wit**

Conditiegroep : 06150

Softclose.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616155	Jika Zeta closetzitting en deksel, wit		153,90

**Laufen Pro closetzitting en deksel, wit**

Conditiegroep : 61950

Materiaal: kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616154	Laufen Pro closetzitting en deksel, wit		80,51

**Laufen Pro closetzitting universeel**

Conditiegroep : 06150

Softclose. Met deksel. Materiaal: duroplast. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616253	Laufen Pro closetzitting universeel	B= 375mm D=450mm H=55mm		187,90

**Laufen Pro closetzitting**

Conditiegroep : 06150

Met deksel. Materiaal: Duroplast. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616277	Laufen Pro closetzitting	B= 380mm D=450mm H=55mm		157,06
616278	Laufen Pro closetzitting, softclose	B= 370mm D=450mm H=55mm		248,98

**Laufen Pro closetzitting slim**

Conditiegroep : 06150

Met deksel. Materiaal: Duroplast. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616279	Laufen Pro closetzitting slim	B= 370mm D=445mm H=45mm		107,99
616252	Laufen Pro closetzitting slim, softclose	B= 370mm D=445mm H=55mm		179,06

**Pressalit closetzitting Basic Line**

Conditiegroep : 61725

Zitting, compleet met deksel.



artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617687	Pressalit closetzitting Basic Line, wit	D74		43,85
617685	Pressalit closetzitting Basic Line softclose, wit	D59		51,60

**Pressalit closetzitting Basic Line 300**

Conditiegroep : 61725

Zitting, compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617688	Pressalit closetzitting Basic Line 300, wit	D74	1	46,40
617686	Pressalit closetzitting Basic Line 300 softclose, wit	D59	1	54,15

**Pressalit closetzitting 2000**

Conditiegroep : 61725

Zitting, compleet met deksel type 2000. Voorzien van RVS uni-scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615595	Pressalit closetzitting 2000, wit	UN3	5	110,18

**Pressalit closetzitting 2000 S48**

Conditiegroep : 61725

Zitting compleet met deksel type 2000 speciaal voor Sphinx 48 wandcloset. Fabr.nr: 124000.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615616	Pressalit closetzitting 2000 S48, wit	D07	5	110,18

**Pressalit closetzitting 2000 124**

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617677	Pressalit closetzitting 2000 124 met deksel, zwart	UN3	1	148,25
617678	Pressalit closetzitting 2000 124 zonder deksel, wit	UN3	1	74,47

**Pressalit closetzitting Calmo softclose**

Conditiegroep : 61725

Zitting, compleet met deksel, voorzien van RVS scharnieren. Zachte sluiting van deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615071	Pressalit closetzitting Calmo softclose, wit	BZ5	1	156,89

**Pressalit closetzitting Calmo 556**

Conditiegroep : 61725

Closezitting voorzien van soft close. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617625	Pressalit closetzitting Calmo 556, wit	D72	1	162,34
617627	Pressalit closetzitting Calmo 556, wit	D02	1	156,89
617626	Pressalit closetzitting Calmo 556, wit	D15	1	156,89
617628	Pressalit closetzitting Calmo 556, zwart	D15	1	204,31



**Pressalit closetzitting Chili**

Conditiegroep : 61725

Compleet met deksel. Maximale belastbaarheid zittingring: 240kg. Materiaal: duroplast.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617680	Pressalit closetzitting Chili 1110, SC, wit	DL2		109,42
617679	Pressalit closetzitting Chili 1076, SC / lift off, wit	DL4		109,42

**Pressalit closetzitting Comfort D2**

Conditiegroep : 61725

Compleet met deksel. Topfix. Maximale belastbaarheid zittingring: 240kg. Materiaal: duroplast.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617683	Pressalit closetzitting Comfort D2 1084, SC, wit	DK4		121,27
617684	Pressalit closetzitting Comfort D2 1084, SC, zwart	DK4		157,69
617681	Pressalit closetzitting Comfort D2 1050, SC / lift off, wit	DK3		121,27
617682	Pressalit closetzitting Comfort D2 1050, SC / lift off, zwart	DK3		157,69

**Pressalit closetzitting 300**

Conditiegroep : 61725

Zitting, compleet met deksel type 300.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615597	Pressalit closetzitting 300, wit	BT8		126,89

**Pressalit closetzitting 300 548**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Sphinx 300. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617608	Pressalit closetzitting 300 548 zonder deksel, wit	BT8		88,64

**Pressalit closetzitting 300 Slim 1012**

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting speciaal ontwikkeld voor Sphinx 300. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617611	Pressalit closetzitting 300 Slim 1012, wit	DG6		67,25

**Pressalit closetzitting 300 Slim 1014**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617610	Pressalit closetzitting 300 Slim 1014, wit	DG6		118,87





**Pressalit closetzitting 300+ 760**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Sphinx 300. Voorzien van soft close en RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617612	Pressalit closetzitting 300+ 760, wit	DA6		84,04

**Pressalit closetzitting 300+ 776**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Sphinx 300. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617614	Pressalit closetzitting 300+ 776, wit	DA9		47,77

**Pressalit closetzitting Objecta**

Conditiegroep : 61721

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
615070	Pressalit closetzitting Objecta met deksel, wit	BA1		92,68
617658	Pressalit closetzitting Objecta met deksel, wit	BL2		92,68
617659	Pressalit closetzitting Objecta zonder deksel, wit	BA1		63,08
617660	Pressalit closetzitting Objecta zonder deksel, wit	UN4		63,08
617661	Pressalit closetzitting Objecta zonder deksel, zwart	BA1		82,19

**Pressalit closetzitting Objecta D**

Conditiegroep : 61721

Dit standaard model closetzitting is speciaal ontwikkeld voor de Duravit Starck 2, Starck 3 en Happy D. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617662	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, wit	BR7		104,42
617663	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, wit	BQ6		104,42
617664	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, wit	BA1		104,42
617665	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, wit	BD6		104,42
617666	Pressalit closetzitting Objecta D met deksel, zwart	BR7		135,47
617667	Pressalit closetzitting Objecta D zonder deksel, wit	BR7		71,44
617668	Pressalit closetzitting Objecta D zonder deksel, wit	BD6		71,44
617669	Pressalit closetzitting Objecta D zonder deksel, zwart	BD6		107,11

**Pressalit closetzitting Objecta Pro 990**

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617646	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 met deksel, wit	DF7		101,59
617647	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 met deksel, wit	DH4		101,59
617648	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 met deksel, zwart	DF7		132,28
617649	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 zonder deksel, wit	DF7		69,20
617650	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 zonder deksel, wit	DH4		69,20
617651	Pressalit closetzitting Objecta Pro 990 zonder deksel, zwart	DF7		89,80



**Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998**

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617652	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 met deksel, wit	DF7		114,32
617653	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 met deksel, wit	DH4		114,32
617654	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 met deksel, zwart	DF7		148,50
617655	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 met deksel, zwart	DH4		148,50
617656	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 zonder deksel, wit	DF7		77,66
617657	Pressalit closetzitting Objecta D Pro 998 zonder deksel, wit	DH4		77,66

**Pressalit closetzitting Sway D 934**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617600	Pressalit closetzitting Sway D 934, wit	BL6		162,34
617601	Pressalit closetzitting Sway D 934, zwart	BL6		213,40

**Pressalit closetzitting Sway D2 994**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617602	Pressalit closetzitting Sway 994, wit	D2		162,34
617603	Pressalit closetzitting Sway 994, zwart	D2		211,31

**Pressalit closetzitting Sway Uni 970**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617604	Pressalit closetzitting Sway Uni 970, wit	D05		162,34
617605	Pressalit closetzitting Sway Uni 970, zwart	D05		211,31

**Pressalit closetzitting 3 684**

Conditiegroep : 61725

Dit model closetzitting past perfect op de Philippe Starck 3 serie van Duravit. Voorzien van soft close en RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617615	Pressalit closetzitting 3 684 lift-off, wit	D77		166,49
617616	Pressalit closetzitting 3 684, wit	D38		161,14
617617	Pressalit closetzitting 3 684, zwart	D38		209,51

**Pressalit closetzitting 3 708**

Conditiegroep : 61725

Dit model closetzitting past perfect op de Philippe Starck 3 serie van Duravit. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617618	Pressalit closetzitting 3 708, wit	D38		132,86



**Pressalit closetzitting Connexion 980**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Ideal Standard Connect. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617619	Pressalit closetzitting Connexion, wit	DE9	1	162,94

**Pressalit closetzitting Magnum 104**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting speciaal ontwikkeld voor Villeroy & Boch. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617620	Pressalit closetzitting Magnum 104, wit	B33	1	162,94

**Pressalit closetzitting Scandinavia PLUS 758**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617621	Pressalit closetzitting Scandinavia PLUS 758, wit	D05	1	204,66
617622	Pressalit closetzitting Scandinavia PLUS 758, wit	BL6	1	204,66

**Pressalit closetzitting ConCordia 544**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close en lift-off. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617623	Pressalit closetzitting ConCordia 544, wit	D05	1	236,99

**Pressalit closetzitting T Soft 742**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617629	Pressalit closetzitting T Soft 742, wit	D15	1	121,57
617630	Pressalit closetzitting T Soft 742, wit	D02	1	121,57
617631	Pressalit closetzitting T Soft 742, wit	BZ5	1	121,57

**Pressalit closetzitting T Soft D 744**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617632	Pressalit closetzitting T Soft D 744, wit	D15	1	127,66
617633	Pressalit closetzitting T Soft D 744, wit	D02	1	127,66



**Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1002**

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met Solid Pro scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617638	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1002 met deksel, wit	DG4	1	142,03
617639	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1002 zonder deksel, wit	DG4	1	109,55

**Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met Solid Pro scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617634	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004 met deksel, wit	DG4	1	204,57
617635	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004 met deksel, zwart	DG4	1	235,26
617636	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004 zonder deksel, wit	DG4	1	172,28
617637	Pressalit closetzitting Projecta Solid Pro 1004 zonder deksel, zwart	DG4	1	192,88

**Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1006**

Conditiegroep : 61725

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met Solid Pro scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617644	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1006 met deksel, wit	DG4	1	154,52
617645	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1006 zonder deksel, wit	DG4	1	118,15

**Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008**

Conditiegroep : 61725

Closetzitting voorzien van soft close. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met Solid Pro scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617640	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008 met deksel, wit	DG4	1	217,16
617641	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008 met deksel, zwart	DG4	1	251,53
617642	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008 zonder deksel, wit	DG4	1	180,74
617643	Pressalit closetzitting Projecta D Solid Pro 1008 zonder deksel, zwart	DG4	1	204,02

**Pressalit closetzitting Projecta**

Conditiegroep : 61721

Standaard closetzitting uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren.

artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617670	Pressalit closetzitting Projecta met deksel, wit	BY3	1	109,79
617671	Pressalit closetzitting Projecta zonder deksel, wit	BY3	1	80,19
617672	Pressalit closetzitting Projecta zonder deksel, zwart	BY3	1	99,25

**Pressalit closetzitting Projecta D**

Conditiegroep : 61721

Dit standaard model closetzitting is speciaal ontwikkeld voor de Duravit Starck 2 en Happy D. Uitgevoerd met Polygiene®, hierdoor wordt de groei van bacteriën 24u per dag geremd. Met RVS scharnieren. Compleet met deksel.


artikelnr	omschrijving	scharnier	verp.	prijs/st
617673	Pressalit closetzitting Projecta D met deksel, wit	D28	1	121,48
617674	Pressalit closetzitting Projecta D met deksel, zwart	D28	1	152,53
617675	Pressalit closetzitting Projecta D zonder deksel, wit	D28	1	99,54
617676	Pressalit closetzitting Projecta D zonder deksel, zwart	D28	1	124,31



**Pressalit uni scharnier voor lift-off**

Conditiegroep : 61725

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617606	Pressalit uni scharnier voor lift-off	1	30,23

**Wisa closetzitting Star**

Conditiegroep : 06991

Afneembaar met quick-release. Geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,76 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers, standaard meegeleverde nivelleerbuffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigings sleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615887	Wisa closetzitting Star, wit	1	47,87

**Wisa closetzitting Star S (softclose)**

Conditiegroep : 06997

Softclose, afneembaar met quick-release. Geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,82 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers, standaard meegeleverde nivelleerbuffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigings sleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615888	Wisa closetzitting Star S softclose, wit	1	73,07

**Wisa closetzitting D-Star 300**

Conditiegroep : 06991

Afneembaar met quick-release. Geschikt voor wandhangende en staande wc's. in D model, geschikt voor 300 serie.

Thermodur, gewicht 2,62 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers, standaard meegeleverde nivelleerbuffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigings sleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615889	Wisa closetzitting D-Star 300, wit	1	47,87

**Wisa closetzitting 300S (softclose)**

Conditiegroep : 06997

Closetzitting met softclose deksel, voor universele toilet potten. Scharnierpoot/rozet van RVS. Hartafstand schroefdraden: 120 - 170mm. Wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615619	Wisa D-star 300S softclose closetzitting, universeel	5	73,07

**Wisa closetzitting Leo**

Conditiegroep : 06991

Geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,76 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigings sleutel. Deksel en zitting verbonden met verschroefd RVS scharnier. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615890	Wisa closetzitting Leo, wit	1	47,64



**Wisa closetzitting Centaur**

Conditiegroep : 06991

Geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,3 kg. In hoogte verstelbare RVS scharnieren. Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigingsleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615891	Wisa closetzitting Centaur, wit		43,08

**Wisa closetzitting Mars S (softclose)**

Conditiegroep : 06997

Met softclose, geschikt voor wandhangende en staande wc's. Thermodur, gewicht 2,18 kg. Excentrisch verstelbare RVS scharnieren. Kleurecht, kras- en slijtvast. M8 bouten, 4 vervangbare buffers. Eenvoudige bevestiging met speciale bevestigingsleutel. Draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615892	Wisa closetzitting Mars S softclose, wit		55,72

**Wisa closetzitting Care**

Conditiegroep : 06993

Universele closetzitting voor zorg- en minder validen toiletten. Voor montage van bovenaf. Uitgevoerd met excentrische RVS bevestiging. Zonder deksel. Materiaal: Duroplast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615900	Wisa closetzitting Care, wit		63,20

**ABU closetzitting met deksel**

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615091	ABU closetzitting met deksel, wit		63,22

**Duroplast closetzitting met deksel**

Conditiegroep : 0615

Met RVS scharnier en 4 buffers, 458 x 373mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615617	Duroplast closetzitting met deksel, wit		41,05

**Duroplast closetzitting met deksel, softclose**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615999	Duroplast closetzitting met deksel softclose, wit		52,75

**Softclose closetzitting**

Conditiegroep : 0615

Voorzien van One-Touch Quick-Release soft close functie. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615098	Softclose closetzitting met deksel, wit		83,88

**Pagette Kadett 300S closetzitting**

Conditiegroep : 0615

Incl. deksel met steekbevestiging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615611	Pagette Kadett 300S closetzitting met deksel, wit		47,80

**Pagette Rondo 280S closetzitting**

Conditiegroep : 06150

Closetzitting inclusief deksel voor universele toiletspot. Materiaal: kunststof. Schroefdraden h.o.h. 120-170mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615919	Pagette Rondo 280S closetzitting, wit		40,13

**Closetbrilsleutel**

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor moeilijk bereikbare closetbrilbevestigingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616080	Closetbrilsleutel universeel		22,81

**Diversen sanitair en onderdelen****Geberit set bevestigingsbouten M8 x 68,5**

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616131	Geberit set bevestigingsbouten M8 x 68,5		7,68

**ReleveleR toiletverhoger**

Conditiegroep : 06000

De ReleveleR toiletverhoger is een systeem waarmee eenvoudig een bestaande wandclosetpot te verhogen is, zonder dat het hangende design hiervan ten koste gaat. Dit model kan de wandclosetpot verhogen van 5 tot 7cm. Een toiletbrilverhoger of hak- en breekwerk is niet nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615830	ReleveleR toiletverhoger 5-7cm, voor hangtoilet		217,00





### Wisa urinoirschot

Conditiegroep : 06991

Het fraai vormgegeven urinoirschot zorgt voor de nodige privacy. Het schot heeft een metalen binnenwerk en wordt met een robuuste verborgen bevestiging stevig aan de muur bevestigd. De kunststof afwerking is glad en dus eenvoudig te reinigen. Materiaal: duurzaam en slagvast polystyreen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615774	Wisa urinoirschot, wit		280,88



### Jika Split keramisch urinoirschot

Conditiegroep : 06150

Inclusief schothouder(s). Afmetingen (HxD): 660x410mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616087	Jika Split keramisch urinoirschot		221,43



### Geberit HyTec urinoirschot

Conditiegroep : 06953

Voor het scheiden van naast elkaar geplaatste urinoir keramieken, kunststof scheidingswand met verdekte bevestiging. Hoogte 74cm, breedte 44cm.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
695105	Geberit HyTec urinoirschot	wit		433,40



### Geberit 300 urinoirschot

Conditiegroep : 06151

Afmetingen (LxBxH): 40x20x70cm. Materiaal: keramiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615419	Geberit 300 urinoirschot		161,93



### Delabie LISO XL urinoirwand

Conditiegroep : 61615

Met verborgen bevestigingen. Materiaal: RVS 304, mat gepolijst (bacteriostatisch).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693840	Delabie LISO XL urinoirwand		689,00



### Alape uitstortgootsteen, staal

Conditiegroep : 61701

Wandmontage. Met kunststof stootrand en verhoogde rugwand. Met overloop. Afvoerplug met ketting en stop. Afmetingen (BxHxD): 510x365x330mm. Materiaal: staal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615102	Alape uitstortgootsteen met overloop, plaatstaal, 50 x 33 cm		166,85



**Alape rooster, aluminium**

Conditiegroep : 61701

Aluminium rooster. Afmetingen (BxHxD): 520x55x285mm. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615100	Aluminium emmerrooster voor Alape uitstortgootsteen		23,69

**Alape uitstortgootsteen zonder overloop, plaatstaal**

Conditiegroep : 61701

Wandmontage. Met kunststof stootrand en verhoogde rugwand. Zonder overloop. Afvoerplug met ketting en stop: Ø38mm. Afmetingen (BxHxD): 505x360x330mm. Materiaal: staal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615096	Alape uitstortgootsteen zonder overloop, plaatstaal, 50 x 33cm		112,68

**ABU uitstortgootsteen, kunststof**

Conditiegroep : 06980

Inclusief I.I/2" overloopgarnituur, spat scherm, plugstop met kogelketting en RVS bevestigingsset voor verborgen ophanging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615105	ABU kunststof uitstortgootsteen, 50 x 35 x 34 cm		119,70

**ABU multiset uitstortgootsteen, kunststof**

Conditiegroep : 06980

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615106	ABU multiset uitstortgootsteen 550 x 450mm, wit		154,04
615107	ABU multiset uitstortgootsteen 550 x 450mm, graniet		154,04
615108	ABU multiset roosters + afdruprek antraciet		65,99

**Geberit 300 Basic uitstortgootsteen en rooster**

Conditiegroep : 06151

Met stootrand en emmerroostergaten. Passende afvoerplug art.nr. 297126.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615190	Geberit uitstortgootsteen 300 Basic 460 x 365 x 300mm, wit		566,84
615191	Geberit uitstortgootsteen 300 Basic 610 x 460 x 340mm, wit		761,58
615192	Geesa uitstortgootsteen 46cm rooster, verchroomd, 311 x 370mm		95,39
615193	Geesa uitstortgootsteen 61cm rooster, verchroomd, 403 x 460mm		113,99

**Geberit 300 Basic gootsteen Norma**

Conditiegroep : 06151

Gootsteen zonder overloop. Verkrijgbaar met of zonder gaten voor rooster. Afmetingen (BxDxH): 450x350x350mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615414	Geberit 300 Basic gootsteen Norma 45cm, zonder gaten		233,43
615418	Geberit 300 Basic gootsteen Norma 45cm, met gaten		233,43



**Geberit 300 Basic Norma uitstortgootsteen**

Conditiegroep : 06151

Geschikt voor gebruik met klaprooster. Exclusief bevestigingsmateriaal.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616160	Geberit 300 Basic Norma uitstortgootsteen, wit	met overloop		269,41

**Geberit 300 Basic voetbassin**

Conditiegroep : 06151

Exclusief bevestigingsmateriaal.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616161	Geberit 300 Basic voetbassin, 39x48cm, wit	zonder overloop		529,83

**Geberit 300 Basic Norma klaprooster**

Conditiegroep : 06151

Met buffers. Materiaal: RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616162	Geberit 300 Basic Norma klaprooster + buffers		77,60

**Defa basic uitstortgootsteen steun**

Conditiegroep : 06150

Geschikt voor o.a. Geberit. Materiaal: aluminium. Kleur: wit (gecoat). Inclusief 4 hamerkopboutjes.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
615194	Defa uitstortgootsteen steun 26cm, 2 stuks		55,26
615195	Defa uitstortgootsteen steun 35cm, 2 stuks		62,79

**Ideal Standard uitstortgootsteen Douro**

Conditiegroep : 06159



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615825	Ideal Standard uitstortgootsteen Douro 45 x 34cm		277,17
615826	Ideal Standard uitstortgootsteen Douro rooster		130,19
615827	Ideal Standard uitstortgootsteen Douro bevestigingsset		35,80

**Ideal Standard uitstortgootsteen**

Conditiegroep : 06159

Staan model.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615822	Ideal Standard uitstortgootsteen, stand, 46 x 54cm		773,71
615823	Ideal Standard uitstortgootsteen inox rooster		188,68
615824	Ideal Standard uitstortgootsteen bevestigingsset		29,95

**Bette porselein gum**

Conditiegroep : 06000

Polijst gum om metaalkrassen uit porselein sanitair, emaille en tegels te gummen. Te behandelen oppervlakte eerst bevochtigen voor het beste resultaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615631	Bette porselein gum	1	15,34



# I.2

## RVS sanitair

Van uitstortbakken, wastafels, collectieve wastafels, toiletrolhouders, spiegels, urinoirs, tot babybaden: allemaal te krijgen in volledige RVS uitvoering.




## Franke RVS sanitair

### Franke Planox RVS wasgoot, verlaagd kraanvlak Conditiegroep : 61585

Naadloos gelaste wasgoot vervaardigd uit RVS. Oppervlak is zijdemat. Materiaaldikte wasgoot: 0,8mm / zijpanelen: 1,2mm. De zijpanelen zijn voorzien van ingebouwde montagesteunen. Dit model is uitgevoerd met een verlaagd kraanvlak van 80mm, zonder kraangat en overloop. Met 40mm opstaande achterrand. Afvoerplug: GI 1/2" B, inclusief bevestigingsmaterialen. Afmetingen (DxH): 442x210mm. Vanaf de 1800mm uitvoering wordt er een extra bevestigingssteun meegeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690235	Franke Planox RVS PL6T wasgoot 600mm		431,00
690236	Franke Planox RVS PL8T wasgoot 800mm		458,00
690237	Franke Planox RVS PL12T wasgoot 1200mm		512,00
690238	Franke Planox RVS PL16T wasgoot 1600mm		617,00
690239	Franke Planox RVS PL18T wasgoot 1800mm		669,00



### Franke Planox RVS wasgoot, zonder kraanvlak Conditiegroep : 61585

Naadloos gelaste wasgoot vervaardigd uit RVS. Oppervlak is zijdemat. Materiaaldikte wasgoot: 0,8mm / zijpanelen: 1,2mm. De zijpanelen zijn voorzien van ingebouwde montagesteunen. Dit model is uitgevoerd zonder kraanvlak en overloop. Met 40mm opstaande achterrand. Afvoerplug: GI 1/2" B, inclusief bevestigingsmaterialen. Afmetingen (DxH): 382x210mm. Vanaf de 1800mm uitvoering wordt er een extra bevestigingssteun meegeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690240	Franke Planox RVS PL6 wasgoot 600mm		411,00
690241	Franke Planox RVS PL8 wasgoot 800mm		433,00
690242	Franke Planox RVS PL12 wasgoot 1200mm		474,00
690243	Franke Planox RVS PL16 wasgoot 1600mm		567,00
690244	Franke Planox RVS PL18 wasgoot 1800mm		611,00



### Franke Planox RVS achterwand Conditiegroep : 61585

RVS achterwand passend bij de Planox wasgoten. Oppervlak is zijdemat. Materiaaldikte: 0,8mm. De achterwand wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. Afmetingen (HxD): 390x3mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690245	Franke Planox RVS achterwand 600mm		146,00
690246	Franke Planox RVS achterwand 800mm		153,00
690247	Franke Planox RVS achterwand 1200mm		157,00
690248	Franke Planox RVS achterwand 1600mm		175,00
690249	Franke Planox RVS achterwand 1800mm		219,00



### Franke RVS uitstortbak WB440COP Conditiegroep : 61585

Uitstortbak voor wandmontage, van roestvrijstaal, mat, naadloos ingelaste bak. Zonder kraanvlak, met emmerrooster en spatwand, afvoerplug achter midden, zeef DN 40, zonder overloop. Met wandbeugel als ventielhouder, inclusief bevestigingsmateriaal. Materiaaldikte 0,9 mm. Afmetingen: 436 x 190 x 339 mm (B x H x D). Binnenmaten: 400 x 190 x 290 mm (B x H x D). Spatwand: 436 x 300 mm (B x H).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690213	Franke WB440COP RVS uitstortbak		176,00



## Delabie RVS sanitair

### Delabie RVS hangtoilet S21 S Conditiegroep : 61615

Hangtoilet met strak design. Geschikt voor elk standaard voorwandsysteem. Horizontale toevoer: Ø55mm. Horizontale afvoer: Ø100mm. Materiaal: RVS 304 (mat gepolijst).

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
693851	Delabie RVS hangtoilet S21 S	H= 350mm B= 360mm D=535mm		1194,00



**Delabie Canal collectieve wastafel**

Conditiegroep : 61615

Collectieve wastafel voor wandmontage. Voorzien van twee kraangaten Ø22mm. Inclusief afvoerplug 1.1/2". Zonder overloop. Afmetingen (LxBxH): 1200x400x245mm. Materiaal: RVS 304 (mat gepolijst).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693852	Delabie Canal collectieve wastafel wandmodel, 1200mm		631,00

**Delabie SD drinkfontein**

Conditiegroep : 61615

Drinkfontein voor wandmontage. Compleet met een kraantje voor mondspoeling. Afvoerplug 1.1/4". Afmetingen (LxBxH): 320x320x150mm. Materiaal: RVS 304 (mat gepolijst).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693853	Delabie SD drinkfontein wandmodel		498,00

**Delabie SXS mechanisch handwasbakje**

Conditiegroep : 61615

Handwasbakje met kniebediening, voor wandmontage. Compleet met spatwand. Zonder overloop. Uitgevoerd met een uitloop met zwanenhals, een zelfsluitende kraan met zelfsluiting na 7 seconden en een voormenger met terugslagkleppen. Afmetingen (LxBxH): 385x385x610mm. Materiaal: RVS 304 (mat gepolijst).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693854	Delabie SXS mechanisch handwasbakje		704,00

**Canal collectieve wastafel wandmodel**

Conditiegroep : 61615

Wastafel met 1 plaats – 600/1200/1800 te bevestigen aan de muur. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1 mm voor de kom en 1,5 mm voor de omtrek en de montagebeugels. Afloop rechts. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/2. Zonder overloop. Geleverd met montagebeugels en bevestigingen. CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 5,4 kg. Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693465	Canal 600 wastafel muurmontage zonder kraangat, RVS 304 gesaniteerd		499,00
693466	Canal 1200 wastafel muurmontage zonder kraangat, RVS 304 gesaniteerd		631,00
693467	Canal 1800 wastafel muurmontage zonder kraangat, RVS 304 gesaniteerd		768,00

**Spatwand voor collectieve wastafel Canal**

Conditiegroep : 61615

Spatwand voor collectieve wastafel CANAL. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1,2 mm. Lengte: 600-1200-1800 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693468	Canal 600 spatwand voor wastafel		106,00
693469	Canal 1200 spatwand voor wastafel		172,00
693470	Canal 1800 spatwand voor wastafel		238,00

**Intra RVS sanitair****Intra gipsvanger RVS**

Conditiegroep : 06154

Deze Intra gipsvanger is voor het opvangen en tevens filteren van afvalwater dat gips- of kleiresten bevat. Het onderste deel is afkoppelbaar en hierdoor gemakkelijk te legen en schoon te maken. Eenvoudig te monteren onder een wasgoot of spoelbak. Door het gebruik van de gipsvanger heb je geen sifon meer nodig. Wordt geleverd inclusief RVS ophangbeugels. Materiaal: RVS AISI-304.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618118	Intra gipsvanger RVS E255		1881,65

# 1.3

## Sanitaire kranen

Kranen zijn er in allerlei soorten en maten. Van draaibare bediening tot bediening met een hendel of volledig elektronisch. Keukenmengkranen zijn bij ons verkrijgbaar. Wij bieden kranen van Delabie, Franke, Grohe, Hansgrohe, Ideal Standard, Schell en Venlo.



## Fonteinkraan



### Venlo toiletkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06910

Met perlator en Nimbus II messing Eco knop, koppeling 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690279	Venlo toiletkraan Nimbus II messing Eco, 1/2" koud, F3046AA		47,26



### Venlo toiletkraan Nimbus II messing Eco, hoog

Conditiegroep : 0690

Hoog, met perlator, Nimbus II messing Eco.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690281	Venlo toiletkraan vast Nimbus II messing Eco, hoog, F3045AA		78,44



### Venlo toiletkraan Nimbus II messing Eco draaibaar, hoog

Conditiegroep : 0690

Hoog, met perlator, Nimbus II messing Eco.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690284	Venlo toiletkraan draaibaar Nimbus II messing Eco, hoog, F3048AA		79,87



### Ideal Standard CeraPlan toiletkraan

Conditiegroep : 06900

Eéngreeps toiletkraan met vaste gegoten uitloop. Sprong: 81mm. Hoogte uitloop: 56mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690132	Ideal Standard CeraPlan toiletkraan		96,12



### Ideal Standard Idealstream fonteinkraan, F2842

Conditiegroep : 06915

Eéngreeps fonteinkraan met hoge uitloop. Met geïntegreerde bediening aan het uiteinde van de buisuitloop. Sprong: 126mm. Hoogte uitloop: 83mm. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689980	Ideal Standard Idealstream fonteinkraan, F2842		128,74



### Ideal Standard Med & Care fonteinkraan

Conditiegroep : 06900

Tapkraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615973	Ideal Standard Med & Care tapkraan enkel, chroom vernikkeld		113,42



**GROHE Costa L toiletkraan, laag model**

Conditiegroep : 0693

Chroom 1/2", sprong 90mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693340	GROHE Costa L toiletkraan, laag model		58,13

**GROHE Costa L toiletkraan, medium model**

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693370	GROHE Costa L toiletkraan, medium model		97,13

**GROHE Costa L toiletkraan, hoog model, C uitloop**

Conditiegroep : 0693

Chroom 1/2", sprong 95mm, hoogte 94mm. Met draaibare uitloop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693339	GROHE Costa L toiletkraan, hoog model	hoog model		100,20

**GROHE Costa S toiletkraan, laag model**

Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom 1/2", sprong 90mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693360	GROHE Costa S toiletkraan laag model, 1/2"		77,78

**GROHE BauEdge toiletkraan XS**

Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Aansluitmoer 1/2". Sprong: 80mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693561	GROHE BauEdge XS toiletkraan		74,72

**GROHE universele toiletkraan met C-uitloop**

Conditiegroep : 06939

GROHE Universal fonteinkraan met hoge C uitloop chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693394	GROHE toiletkraan universeel, C-uitloop		147,32



**GROHE universele toiletkraan met U-uitloop**

Conditiegroep : 06939

Grohe Universal fonteinkraan met hoge U uitloop chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693395	GROHE toiletkraan universeel, U-uitloop		168,46

**GROHE Concetto toiletkraan**

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693390	GROHE Concetto toiletkraan, 1/2"		141,04

**GROHE Euroeco Hospita toiletkraan**

Conditiegroep : 06932

Ergonomisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693398	GROHE Euroeco Hospita toiletkraan		213,02

**GROHE Eurostyle Cosmopolitan toiletkraan**

Conditiegroep : 06932

Keramisch bovendee, 90°. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693188	GROHE Eurostyle Cosmopolitan toiletkraan		124,85

**Hansa Nova toiletkraan**

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps toiletkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 88mm. Aansluitmaat: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694121	Hansa Nova toiletkraan		94,50

**Hansa Nova fonteinkraan**

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps fonteinkraan met vaste uitloop. Keramisch bovendee voor debiet. Voorsprong uitloop: 93mm. Aansluitmaat: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694120	Hansa Nova fonteinkraan		121,70

**Hansa Nova Style fonteinkraan, chroom**

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelkraan met vaste uitloop. Keramisch bovendeele voor debiet. Aansluitmaat: 1/2". Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694118	Hansa Nova Style fonteinkraan	1	147,40

**Hansa Nova Style fonteinkraan, mat zwart**

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelkraan voor wandmontage, vaste uitloop. Keramisch bovendeele voor debiet. Aansluitmaat: 1/2". Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694246	Hansa Nova Style fonteinkraan 94mm, mat zwart	1	219,60
694245	Hansa Nova Style fonteinkraan 131mm, mat zwart	1	227,00

**Hansgrohe Logis 70 toiletkraan**

Conditiegroep : 61631

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690454	Hansgrohe Logis 70 toiletkraan		1	75,65

**Hansgrohe Focus 70 toiletkraan voor koud water**

Conditiegroep : 61630

ComfortZone: 70, greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 101mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Alleen geschikt voor koud water. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitslangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690496	Hansgrohe Focus 70 toiletkraan	chrom	1	104,65

**Hansgrohe Talis E toiletkraan 80 koud water**

Conditiegroep : 61630

Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 96mm. ComfortZone: 80, dit biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste handelingen bij kleinere wastafels. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Voor koud water aansluiting. Let op! Exclusief afvoergarnituur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690896	Hansgrohe Talis E toiletkraan 80 koud water	chrom	1	134,75

**Hotbath Dude fonteinkraan, E001**

Conditiegroep : 61850

Totale opbouwhoogte: 148mm. Sprong: 85mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694159	Hotbath Dude fonteinkraan E001, chroom	1	95,00
694160	Hotbath Dude fonteinkraan E001, geborsteld nikkel	1	135,00
694161	Hotbath Dude fonteinkraan E001, mat zwart	1	135,00





### Hotbath Dude fontein kraan, U001

Conditiegroep : 61850

Totale opbouwhoogte: 193mm. Sprong: 118,5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694162	Hotbath Dude fontein kraan U001, chroom		109,00
694163	Hotbath Dude fontein kraan U001, geborsteld nikkel		139,00
694164	Hotbath Dude fontein kraan U001, mat zwart		139,00



### Hotbath Dude fontein kraan wandmodel, UW001

Conditiegroep : 61850

Maximaal 110mm inkortbaar. Voorsprong uitloop: 186mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694165	Hotbath Dude fontein kraan wandmodel UW001, chroom		130,00
694166	Hotbath Dude fontein kraan wandmodel UW001, geborsteld nikkel		169,00
694167	Hotbath Dude fontein kraan wandmodel UW001, mat zwart		169,00



### Delabie mondspoelkraan

Conditiegroep : 61615

Mondspoelkraan geschikt voor waterfontein. Aansluiting: 3/8". Onmiddellijke sluiting. Regelbaar debiet. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693867	Delabie mondspoelkraan		124,00

## Wastafelkraan



### Venlo wastafelmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06910

Met inzinkbare ketting, draaibare uitloop 235mm, sprong 135mm, perlator en Nimbus II messing Eco knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690271	Venlo wastafelmengkraan Nimbus II messing Eco, F3051AA		97,11



### Venlo éénehdel wastafelmengkraan Nimbus New, met gebogen uitloop

Conditiegroep : 0690

Voorzien van Easy-fix montagesysteem. Voorzien van Click-cartouche met twee keramische schijven. Met draaibare uitloop. (H3009A20)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690037	Venlo éénehdel wastafelmengkraan Nimbus New, gebogen uitl., B8176AA		137,99



### Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06903

Eéngreeps wastafelmengkraan met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Met straalregelaar. Sprong: 101mm. Hoogte uitloop: 68mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en Ø38mm FirmaFlow-mengpatroon met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Verkrijgbaar met waste (G1 1/4") of ketting. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690051	Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan met waste, 5L/min		91,32
690052	Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan met ketting, 5L/min		84,00

### Venlo Nimbus Blue Grande wastafelmengkraan Conditiegroep : 06903

Eéngreeps wastafelmengkraan Grande met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Trekknop en waste G1 1/4". Met straalregelaar. Sprong: 110mm. Hoogte uitloop: 95mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en Ø38mm FirmaFlow-mengpatroon met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690053	Venlo Nimbus Blue Grande wastafelmengkraan met waste, 5L/min	1	103,50



### Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan hoge ronde uitloop Conditiegroep : 06903

Eéngreeps wastafelmengkraan met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Trekknop en waste G1 1/4". Met straalregelaar. Sprong: 146mm. Hoogte uitloop: 191mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en Ø40mm mengpatroon met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690054	Venlo Nimbus Blue wastafelmengkraan hoog met waste, 5L/min	1	132,79



### Ideal Standard CeraPlan wastafelmengkraan Conditiegroep : 06900

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste gegoten uitloop. Eengats. Greep: 75mm. Hoogte uitloop: 73mm. Sprong: 104mm. Volume doorstroom: 5L per minuut. Materiaal: messing (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690122	Ideal Standard CeraPlan wastafelmengkraan + ketting	1	124,20



### Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan Conditiegroep : 06900

Met open greep en drukafhankelijke temperatuurinstelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615975	Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan open greep, 14cm	1	228,02



### Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan, verhoogd Conditiegroep : 06900

Verhoogd, met drukafhankelijke temperatuurinstelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615976	Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan met waste, verhoogd	1	249,75
615977	Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan, verhoogd	1	237,00



### Ideal Standard Ceraplus wastafelmengkraan, elektronisch Conditiegroep : 06900

Met batterij of 230V, met of zonder menging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615994	Ideal Standard Ceraplus elektronische wastafelmengkraan zonder menging - batterij	1	452,84





### Ideal Standard Ceraplus 2 wastafelmengkraan met hendel

Conditiegroep : 06900

Eéngreeps wastafelmengkraan met 160mm hendel met permanente rood/blauw markering. Anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm). Zonder waste. Sprong: 112mm. Hoogte uitloop: 65mm. Volumedoorstroom: 8,4L per minuut. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690130	Ideal Standard Ceraplus 2 wastafelmengkraan met hendel		237,00



### Ideal Standard Ceraline wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06900

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste gegoten uitloop. Straalregelaar: EasyFix onderbevestiging. Sprong: 100mm. Hoogte uitloop: 76mm. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689928	Ideal Standard Ceraline wastafelmengkraan black, click waste		231,50
689927	Ideal Standard Ceraline wastafelmengkraan black, zonder waste		219,68



### Ideal Standard Ceraline wastafelmengkraan, verhoogd

Conditiegroep : 06900

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste gegoten uitloop. Straalregelaar: EasyFix onderbevestiging. Sprong: 150mm. Hoogte uitloop: 250mm. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689925	Ideal Standard Ceraline wastafelmengkraan hoog black, click waste		341,39
689926	Ideal Standard Ceraline wastafelmengkraan hoog black, zonder waste		329,57



### Ideal Standard Ceraline wandafbouwdeel voor wastafelkraan

Conditiegroep : 06900

Wandafbouwdeel met uitloop. Eéngreeps. Vaste buisuitloop. Voorsprong uitloop 180mm. Straalregelaar. Exclusief inbouwdeel. Kleur: Silk Black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689929	Ideal Standard Ceraline wandafbouwdeel voor wastafelkraan, black		388,65



### Ideal Standard Intellimix wastafelkraan, A7488

Conditiegroep : 06916

Eéngats wastafelkraan met vaste uitloop. Zonder menging voor aanraakvrij handen wassen met water en zeep. Geïntegreerde zeepdispenser voor schuimzeep 1,25L. Zonder waste. Sprong: 126mm. Hoogte uitloop: 93mm. Netvoeding: 100-230V AC, 50-60Hz, 6V DC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689982	Ideal Standard Intellimix wastafelkraan A7488, chroom		1078,92
689983	Ideal Standard Intellimix wastafelkraan A7488, black		1294,92



### Ideal Standard Medical & Care thermostatische wastafelkraan 1-gats

Conditiegroep : 06900

Venlo Medical Therm new wastafelthermostaat DN 15. Eengats. Draaibare uitloop. Met of zonder haak. Terugslagklep. Geschikt voor thermische desinfectie. Metalen grepen met permanente rood/blauw markering. Thermostatisch waspatroon. Cartouche met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615988	Ideal Standard Venlo Medical & Care therm. wastafelkraan 1-gats		485,33
615989	Ideal Standard Venlo Medical & Care therm. wastafelkraan 1-gats met haakgreep		547,00

**GROHE Costa L wastafelmengkraan hoge uitloop** Conditiegroep : 0693

Chroom, sprong 143mm, hoogte uitloop 148mm, wegzinkbare ketting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693349	GROHE Costa L wastafelmengkraan, draaibaar		112,71

**GROHE Costa L wastafelmengkraan** Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met gegoten uitloop met mousseur. Met trekwaste. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693149	GROHE Costa L wastafelmengkraan		237,52

**GROHE Costa S wastafelmengkraan met keramische schijven** Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom, sprong 143mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693369	GROHE Costa S wastafelmengkraan met ketting, draaibaar		151,39
693336	GROHE Costa S wastafelmengkraan 1.1/4" met waste, draaibaar		187,34

**GROHE Costa S wastafelmengkraan** Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met gegoten uitloop met mousseur. Met trekwaste. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693150	GROHE Costa S wastafelmengkraan		237,93

**GROHE Euroeco wastafelmengkraan** Conditiegroep : 06932

Metalen greep met mousseur, doorstroombegrenzer, 9 l/m flexibele aansluitsslangen. GROHE SilkMove® 35mm cartouche met keramische schijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693051	GROHE Euroeco wastafelmengkraan met waste, S-Size		92,51
693052	GROHE Euroeco wastafelmengkraan met ketting, S-Size		85,65

**GROHE Euroeco wastafelmengkraan** Conditiegroep : 06928

Ergonomische veiligheidskraan met gladde body. Hendel 120mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693400	GROHE Euroeco wastafelmengkraan, hoog	226 mm		338,69





### GROHE Euroeco Special veiligheids wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06928

Wastafelmengkraan met gladde body. Voorzien van keramische schijven en instelbare doorstroombegrenzer. Met GROHE EcoJoy technologie. Hendellengte: 120mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693444	GROHE Euroeco Special veiligheids wastafelmengkraan	1	311,34



### GROHE Euroeco Special wastafelmengkraan, wandmontage

Conditiegroep : 06928

Wastafelmengkraan voor wandmontage met S-koppelingen. Kardoes met keramische schijven. Met instelbare doorstroombegrenzer. Sprong: 204mm. Hendellengte: 170mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693501	GROHE Euroeco Special wastafelmengkraan, wandmontage	1	536,48



### GROHE Euroeco wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06928

Ergonomische veiligheidskraan met gladde body. Hendel 120mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693399	GROHE Euroeco wastafelmengkraan hoog	161 mm	1	431,11



### GROHE Eurosmart 2 wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06932

Eenhendel wastafelmengkraan.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693556	Grohe Eurosmart S-Size wastafelmengkraan ES	met ketting	1	103,22
693557	Grohe Eurosmart S-Size wastafelmengkraan ES	met waste	1	110,35



### GROHE Eurosmart S-Size wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06932

Eéngats wastafelmengkraan. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693549	GROHE Eurosmart S-Size wastafelmengkraan	met ketting	1	103,22



### GROHE Eurosmart wastafelmengkraan ES M

Conditiegroep : 06932

Wastafelmengkraan uitgevoerd met Energy Saving functie middels koude start midden positie. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693577	GROHE Eurosmart wastafelmengkraan ES M, 28mm, met ketting	1	119,18
693578	GROHE Eurosmart wastafelmengkraan ES M, 28mm, met waste	1	126,31



**GROHE Eurosmart wastafelmengkraan L**

Conditiegroep : 06932

Wastafelmengkraan met draaibare buisuitloop. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693579	GROHE Eurosmart wastafelmengkraan L, met ketting		173,84
693580	GROHE Eurosmart wastafelmengkraan L, met waste		180,97

**GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan EcoJoy**

Conditiegroep : 06930

EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal. Lage uitloop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693374	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan	met ketting		121,58
693375	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan	met waste		128,73

**GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan**

Conditiegroep : 06932

Wastafelmengkraan uitgevoerd met Energy Saving functie middels koude start midden positie. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693172	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan ES, met trekwaste		147,61
693173	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan ES, met ketting		140,75

**GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan EcoJoy, hoge uitloop + waste**

Conditiegroep : 06930

EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal. Met trekwaste 1,1/4".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693376	GROHE Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan	hoge uitloop + waste		188,75

**GROHE Eurostyle Cosmopolitan wastafelmengkraan, hoge uitloop**

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693212	GROHE Eurostyle Cosmopolitan wastafelmengkraan	hoge uitloop		238,19

**GROHE Eurostyle Cosmopolitan wastafelmengkraan ES**

Conditiegroep : 06932

Wastafelmengkraan uitgevoerd met Energy Saving functie middels koude start midden positie. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693174	GROHE Eurostyle Cosmopolitan wastafelmengkraan ES		162,65
693189	GROHE Eurostyle Cosmopolitan wastafelmengkraan ES, met trekwaste		170,21





### GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. De Zero kranen zijn uitgevoerd met gescheiden interne waterwegen, je bent hierdoor verzekerd dat je drinkwater lood- en nikkelvrij is. Met metalen, open hendel. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693690	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan Zero, met trekwaste	open hendel		172,14
693691	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan, met trekwaste	open hendel		165,25
693692	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan, met ketting	open hendel		157,74
693697	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan Es, met trekwaste	dichte hendel		157,74
693698	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan, met ketting	dichte hendel		150,23
693699	GROHE Eurostyle New S wastafelmengkraan, Zero, met ketting	dichte hendel		157,74



### GROHE Eurostyle New L wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan met draaibare gegoten uitloop, zwenkbereik 360°. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693694	GROHE Eurostyle New L wastafelmengkraan, met trekwaste	open hendel		258,21
693701	GROHE Eurostyle New L wastafelmengkraan, met trekwaste	dichte hendel		246,00



### GROHE Eurostyle New XL wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan voor opzetwastafel. Met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693695	GROHE Eurostyle New XL wastafelmengkraan	open hendel		320,18
693702	GROHE Eurostyle New XL wastafelmengkraan	dichte hendel		306,09



### GROHE Euroeco Cosmopolitan T wastafelkraan

Conditiegroep : 06928

Zelfsluitend, markering rood/blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693396	GROHE Euro-Cos-T wastafelmengkraan zelfsluitend		161,70



### GROHE Euroeco Cosmopolitan E wastafelkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelkraan met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Geschikt voor koud of gemengd water. Met 7 voorkeuzeprogramma's. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693197	GROHE Euroeco Cosmopolitan E wastafelkraan, 6V		306,66
693198	GROHE Euroeco Cosmopolitan E wastafelkraan, 230V		330,51



### GROHE Euroeco Cosmopolitan E incl. powerbox

Conditiegroep : 06946

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging. Deze uitvoering is inclusief powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem. Voorzien van infrarood sensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Met flexibele aansluitslang en vuilzefjes. Laadtijd 60sec = 24u stand-by, 260sec = 100u stand-by. Met 7 voorkeuzeprogramma's. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693055	GROHE Euroeco Cosmopolitan E incl. powerbox		678,30

**GROHE Concetto wastafelmengkraan, met waste** Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693391	GROHE Concetto wastafelmengkraan	met waste		178,13

**GROHE Concetto wastafelmengkraan, hoge uitloop** Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693392	GROHE Concetto wastafelmengkraan + waste	draaibare uitloop		256,01

**GROHE Essence New S wastafelmengkraan** Conditiegroep : 06930

Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem. Een paar modellen zijn tevens uitgevoerd met de Energie Saving functie (ES).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693605	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	SuperSteel		318,84
693606	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Chroom		220,34
693607	GROHE Essence New S wastafelmengkraan ES, met trekwaste	Chroom		227,74
693608	GROHE Essence New S wastafelmengkraan ES, met waste push-open	Chroom		227,74
693610	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Chroom		220,34
693611	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Chroom		227,74
693632	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Nikkel		341,62
693634	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Cool Sunrise		341,62
693635	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Cool Sunrise geborsteld		364,39
693636	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Warm Sunset		341,62
693637	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Warm Sunset geborsteld		364,39
693638	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Hard Graphite		341,62
693639	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met trekwaste	Hard Graphite geborsteld		364,39
693640	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	SuperSteel		308,47
693643	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Cool Sunrise		330,51
693644	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Cool Sunrise geborsteld		352,54
693645	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Warm Sunset		330,51
693646	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Warm Sunset geborsteld		352,54
693647	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Hard Graphite		330,51
693648	GROHE Essence New S wastafelmengkraan, met gladde body	Hard Graphite geborsteld		352,54





### GROHE Essence New M wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelkraan met draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693612	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Chroom	1	266,63
693614	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met waste push-open	Chroom	1	266,63
693615	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met gladde body	Chroom	1	259,22
693649	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	SuperSteel	1	373,28
693652	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Cool Sunrise	1	399,94
693653	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Cool Sunrise geborsteld	1	426,61
693654	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Warm Sunset	1	399,94
693655	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Warm Sunset geborsteld	1	426,61
693656	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Hard Graphite	1	399,94
693657	GROHE Essence New M wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Hard Graphite geborsteld	1	426,61



### GROHE Essence New L wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelkraan met draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693616	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Chroom	1	292,55
693617	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met waste push-open	Chroom	1	292,55
693618	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met gladde body	Chroom	1	285,14
693658	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	SuperSteel	1	409,57
693661	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Cool Sunrise	1	438,83
693662	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Cool Sunrise geborsteld	1	468,08
693663	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Warm Sunset	1	438,83
693664	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Warm Sunset geborsteld	1	468,08
693665	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Hard Graphite	1	438,83
693666	GROHE Essence New L wastafelmengkraan hoog, met trekwaste	Hard Graphite geborsteld	1	468,08



### GROHE Essence New XL wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan voor opzetwastafel. Met draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693619	GROHE Essence New XL wastafelmengkraan, met gladde body	Chroom	1	396,24

**GROHE Essence New M wastafelmengkraan, driegats**

Conditiegroep : 06930

Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min en GROHE Aquaguide instelbare mousseur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693620	GROHE Essence New M wastafelmengkraan driegats, met trekwaste	Chroom	1	345,88

**GROHE Essence New L wastafelmengkraan, driegats**

Conditiegroep : 06930

Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min, GROHE Aquaguide instelbare mousseur en GROHE QuickFix voor een snelle een eenvoudige montage.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693621	GROHE Essence New L wastafelmengkraan driegats, met trekwaste	Chroom	1	380,30

**GROHE Essence New M wastafelmengkraan, tweegats**

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan voor wandmontage. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min en GROHE Aquaguide instelbare mousseur. Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693622	GROHE Essence New M wastafelmengkraan tweegats, sprong 183	Chroom	1	292,55

**GROHE Essence New L wastafelmengkraan, tweegats**

Conditiegroep : 06930

Wastafelmengkraan voor wandmontage. Voorzien van GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer 5,7L/min en GROHE Aquaguide instelbare mousseur. Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693623	GROHE Essence New L wastafelmengkraan tweegats, sprong 230	Chroom	1	329,58

**GROHE Essence wastafelmengkraan S**

Conditiegroep : 06949

Eenhendel wastafelmengkraan met keramische schijven. Uitloop sprong: 116mm. Voorzien van de GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.). Instelbare GROHE Aquaguide mousseur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693588	GROHE Essence S wastafelmengkraan, licht grijs, mat, met waste	1	364,39
693589	GROHE Essence S wastafelmengkraan, licht grijs	1	330,51
693590	GROHE Essence S wastafelmengkraan, licht grijs, mat	1	352,54

**GROHE Essence wastafelmengkraan M**

Conditiegroep : 06949

Eenhendel wastafelmengkraan met keramische schijven. Uitloop sprong: 114mm. Voorzien van de GROHE Ecojoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.). Instelbare GROHE Aquaguide mousseur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693591	GROHE Essence M wastafelmengkraan, licht grijs, met waste	1	399,94
693592	GROHE Essence M wastafelmengkraan, licht grijs, mat, met waste	1	426,61





### GROHE Essence wastafelmengkraan L

Conditiegroep : 06949

Eenhedel wastafelmengkraan met keramische schijven. Uitloop sprong: 127mm. Voorzien van de GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.). Instelbare GROHE Aquaguide mousseur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693593	GROHE Essence L wastafelmengkraan, licht grijs, met waste		438,83
693594	GROHE Essence L wastafelmengkraan, licht grijs, mat, met waste		468,08



### GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelkraan

Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Voor koud of voorgemengd water. Voorzien van infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Totale opbouwhoogte: 123mm. Sprong: 110mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693135	GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelkraan, 6V		227,34



### GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06930

Uitgevoerd met EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7L/min. Voorzien van infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Totale opbouwhoogte: 123mm. Sprong: 110mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693136	GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelmengkraan, 6V		244,40
693137	GROHE Bau Cosmopolitan E wastafelmengkraan, 220V		258,60



### GROHE Euroeco Special wastafelmengkraan

Conditiegroep : 06928

Wastafelmengkraan voor wandmontage. Voorzien van instelbare doorstroombegrenzer. Met GROHE SilkMove en EcoJoy technologie. Hendellengte: 120mm. Zwenkbereik: 90°. Inclusief S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693443	GROHE Euroeco Special wastafelmengkraan		397,55



### GROHE BauEdge wastafelmengkraan S

Conditiegroep : 06929

Eenhedel wastafelmengkraan met keramische schijven en Grohe Longlife ES techniek. Voorzien van de Grohe EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693562	GROHE BauEdge S wastafelmengkraan, met waste		95,85



### GROHE BauEdge wastafelmengkraan M

Conditiegroep : 06929

Eenhedel wastafelmengkraan met keramische schijven en Grohe Longlife ES techniek. Voorzien van de Grohe EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693563	GROHE BauEdge M wastafelmengkraan, met waste		115,44

**GROHE BauEdge wastafelmengkraan L**

Conditiegroep : 06929

Eenhendel wastafelmengkraan met keramische schijven en Grohe Longlife ES techniek. Voorzien van de Grohe EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.) en een draaibare buisuitloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693564	GROHE BauEdge L wastafelmengkraan, met waste		

**GROHE BauEdge wastafelmengkraan XL**

Conditiegroep : 06929

Eenhendel wastafelmengkraan met keramische schijven en Grohe Longlife ES techniek. Ten behoeve van opzetwastafel. Voorzien van de Grohe EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693565	GROHE BauEdge XL wastafelmengkraan		156,19

**GROHE BauLoop wastafelmengkraan S**

Conditiegroep : 06929

Eenhendel wastafelmengkraan met keramische schijven. Uitloop sprong: 93mm. Voorzien van de GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693569	GROHE BauLoop S wastafelmengkraan, met waste		95,85

**GROHE BauLoop wastafelmengkraan M**

Conditiegroep : 06929

Eenhendel wastafelmengkraan met keramische schijven. Uitloop sprong: 106mm. Voorzien van de GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693570	GROHE BauLoop M wastafelmengkraan, met waste		115,44

**GROHE BauLoop wastafelmengkraan L**

Conditiegroep : 06929

Eenhendel wastafelmengkraan met keramische schijven. Hoogte: 311mm. Uitloop sprong: 140mm. Voorzien van de GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693571	GROHE BauLoop L wastafelmengkraan, met waste		142,61

**GROHE BauLoop wastafelmengkraan XL**

Conditiegroep : 06929

Eenhendel wastafelmengkraan met keramische schijven. Hoogte: 322mm. Uitloop sprong: 108mm. Voorzien van de GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693572	GROHE BauLoop XL wastafelmengkraan		156,19





### Hansa Polo wastafelmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 103mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694109	Hansa Polo wastafelmengkraan		120,50



### Hansa Polo wastafelmengkraan CS

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 103mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Afvoergarnituur met trekstang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694111	Hansa POLO wastafelkraan CS		135,00



### Hansa Polo wastafelmengkraan XL

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 110mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694110	Hansa Polo wastafelmengkraan XL		138,80



### Hansa Pinto wastafelmengkraan XL

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 115mm. Met Ø40mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694112	Hansa Pinto wastafelmengkraan XL		165,90



### Hansa Pinto wastafelmengkraan zijbediening

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan, zijbediening, met draaibare uitloop. Voorsprong uitloop: 148mm. Met Ø40mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694113	Hansa Pinto wastafelmengkraan zijbediening		273,90



### Hansa Ligna wastafelmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 108mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694114	Hansa Ligna wastafelmengkraan		383,20



**Hansa Ligna vrijstaande wastafelmengkraan**

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps vrijstaande wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 150mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694115	Hansa LIGNA vrijstaande wastafelmengkraan	1	634,80

**Hansa Twist wastafelmengkraan**

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelmengkraan, zijbediening, met draaibare uitloop. Voorsprong uitloop: 130mm. Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Zonder waste.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694238	Hansa Twist wastafelmengkraan, mat zwart	1	410,00

**Hansa Nova Style tapkraan**

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelkraan voor wandmontage, vaste uitloop. Keramisch bovendeeel voor debiet. Voorsprong uitloop: 107mm. Aansluitmaat: 1/2". Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694119	Hansa Nova Style tapkraan	1	161,00

**Hansa Nova Style wastafelkraan, wandmontage**

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps wastafelkraan voor wandmontage, vaste uitloop. Keramisch bovendeeel voor debiet. Aansluitmaat: 1/2". Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694244	Hansa Nova Style wastafelkraan 107mm, wandmontage, mat zwart	1	230,60
694247	Hansa Nova Style wastafelkraan 186mm, wandmontage, mat zwart	1	246,70

**Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan**

Conditiegroep : 61640

Eéngreeps. Voorsprong uitloop: 225mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694116	Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan	1	447,10

**Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan**

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouweenheid. Eéngreeps. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694248	Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan 225mm, mat zwart	1	578,30
694249	Hansa Public wandafbouwdeel voor wastafelkraan 300mm, mat zwart	1	642,40





### Hansa Electra wastafelkraan met Bluetooth

Conditiegroep : 61641

Uitgevoerd met Bluetooth. Batterij: Lithium 2CR5 6V. Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6L/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694136	Hansa Electra wastafelkraan, 6V		297,00



### Hansa Fit wastafelkraan

Conditiegroep : 61641

Elektrische wastafelkraan uitgevoerd met Bluetooth. Doorstroomhoeveelheid bij 3bar: 4,8L/min. Sprong: 85mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694137	Hansa FIT wastafelmengkraan + adapter		315,70
694138	Hansa FIT wastafelmengkraan + batterij 6V		296,40



### Hansa Ligna elektrische wastafelmengkraan

Conditiegroep : 61640

Elektrische wastafelmengkraan met vaste uitloop. Voorsprong uitloop: 110mm. Uitgevoerd met Bluetooth. Batterij: lithium 2CR5 6V. Doorstroomhoeveelheid bij 3bar: 6L/min. Met flexibele aansluitlangen. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694237	Hansa Ligna elektrische wastafelmengkraan 6V, mat zwart		631,70



### Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan Cool Start, I-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 70. Greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 107 mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitlangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal. Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690451	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan Cool Start I-greeps, pop-up	chroom		88,50
690452	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan Cool Start I-greeps, zonder waste	chroom		82,20



### Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan I-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 70. Greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 107 mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitlangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690455	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan I-greeps, met metaal waste	chroom		99,75
690456	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan I-greeps, met pop-up waste	chroom		88,50
690457	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan I-greeps, zonder waste	chroom		82,20

## Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan met Push Open waste, één-greeps

Conditiegroep : 61631

De kraan is voorzien van een G 1.1/4" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikskomfort.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690449	Hansgrohe Logis 70 wastafelmengkraan met Push Open waste, één-greeps	chrom	1	88,50



## Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan Cool Start I-greeps

Conditiegroep : 61631

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690460	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan Cool Start met pop-up afvoergarnituur, I-greeps	chrom	1	113,80
690461	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan Cool Start, I-greeps	chrom	1	107,50



## Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan I-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 100. Greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoos. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de G □" flexibele aansluitslangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690463	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan zonder waste, I-greeps	chrom	1	107,50
690464	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan pop-up, I-greeps	chrom	1	124,90
690465	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan push-open, I-greeps	chrom	1	113,80
690466	Hansgrohe Logis 100 wastafelmengkraan pop-up, I-greeps	chrom	1	113,80



## Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan 2-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 150. Vrijstaande uitvoering, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 145 mm. De uitloop heeft een draaibereik van 120° en biedt daardoor meer bewegingsvrijheid bijvoorbeeld bij het vullen van een hoge vaas. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van duurzame keramische stopkranen die 90° draaien. Geschikt voor geisers. De kraan is voorzien van een G 1.1/4" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikskomfort. De montage is eenvoudig dankzij de G □" flexibele aansluitslangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690471	Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan draaibare uitloop 2-greeps	chrom	1	111,55



## Hansgrohe Logis 160 CoolStart EcoClick keukenmengkraan

Conditiegroep : 61631

Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten. De uitloop heeft een draaibereik van 360°. Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door, keramisch mengsysteem. De montage is eenvoudig dankzij de G □" flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690472	Hansgrohe Logis 160 CS-EC keukenmengkraan I-greeps	chrom	1	134,15





### Hansgrohe Logis 190 wastafelmengkraan, I-greeps Conditiegroep : 61631

ComfortZone: 190. Greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 166 mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690473	Hansgrohe Logis 190 wastafelmengkraan I-greeps zonder waste	chrom	hoge uitloop	146,75
690474	Hansgrohe Logis 190 wastafelmengkraan I-greeps met waste	chrom	hoge uitloop	153,40



### Hansgrohe Logis 210 wastafelmengkraan, I-greeps Conditiegroep : 61631

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690475	Hansgrohe Logis 210 wastafelmengkraan I-greeps met waste	chrom	hoge uitloop	193,45
690476	Hansgrohe Logis 210 wastafelmengkraan I-greeps zonder waste	chrom	hoge uitloop	186,85



### Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart

Conditiegroep : 61630

Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 96mm. ComfortZone: 80, dit biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste handelingen bij kleinere wastafels. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Koud water in middenpositie, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690894	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart - G1 1/4 afvoergarnituur met trekstang	chrom	1	151,80
690895	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart - zonder afvoergarnituur	chrom	1	143,90



### Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80 Conditiegroep : 61630

Dit model is voorzien van een G1 1/4 push-open afvoergarnituur. Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 96mm. ComfortZone: 80, dit biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste handelingen bij kleinere wastafels. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690897	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 80	chrom	1	151,80



### Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart

Conditiegroep : 61630

Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 112mm. ComfortZone: 110. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Koud water in middenpositie, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690890	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart - G1 1/4 afvoergarnituur met trekstang	chrom	1	184,35
690891	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart - zonder afvoergarnituur	chrom	1	176,45

## Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan I 10

Conditiegroep : 61630

Dit model is voorzien van een G1¼ push-open afvoergarnituur. Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 112mm. ComfortZone: I 10. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690889	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan I 10	chrom	I	184,35



## Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 240

Conditiegroep : 61630

Vaste uitloop met normale straal. Voorsprong uitloop: 183mm. ComfortZone: 240. Uitgevoerd met een duurzaam keramisch kardoes. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief afvoergarnituur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690893	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 240 - G1¼ afvoergarnituur met trekstang	chrom	I	292,10
690892	Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 240 - zonder afvoergarnituur	chrom	I	284,50



## Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan, I-greeps Conditiegroep : 61630

ComfortZone: 70, greepvariant: rechte greep Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 101mm.

Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers. De kraan is voorzien van een comfortabele PushOpen G 1¼" afvoergarnituur. De montage is eenvoudig dankzij de G □ flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690497	Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan I-greeps	chrom	I	111,75
690498	Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan I-greeps, met ketting	chrom	I	103,85
690499	Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan I-greeps, met waste	chrom	I	112,65
690500	Hansgrohe Focus 70 wastafelmengkraan I-greeps, zonder waste	chrom	I	103,85
690503	Hansgrohe Focus 70 CoolStart wastafelmengkraan I-greeps, met waste	chrom	I	112,65



## Hansgrohe Focus 100 wastafelmengkraan, I-greeps Conditiegroep : 61630

Met of zonder CoolStart en waste. ComfortZone: 100, reepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 119mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers. De kraan is voorzien van een G 1¼" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikskomfort. De montage is eenvoudig dankzij de G □" flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal. Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690506	Hansgrohe Focus 100 wastafelmengkraan I-greeps, met waste	chrom	I	143,15
690510	Hansgrohe Focus 100 wastafelmengkraan I-greeps, zonder waste	chrom	I	141,70
690507	Hansgrohe Focus 100 CoolStart wastafelmengkraan I-greeps, met waste	chrom	I	143,15
690508	Hansgrohe Focus 100 CoolStart wastafelmengkraan I-greeps, zonder waste	chrom	I	141,70





### Hansgrohe Focus 70 Care wastafelmengkraan, I-greeps Conditiegroep : 61630

Met verlengde greep en Pop-Up afvoergarnituur. ComfortZone: 70. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 101 mm. Vormt een laminaire straal. De kraan functioneert door middel van een Duurzaam keramisch kardoos. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers, de kraan is voorzien van een G 1/4" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikscomfort. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690501	Hansgrohe Focus 70 Care wastafelmengkraan I-greeps, Pop-Up	chrom	1	139,00
690502	Hansgrohe Focus 70 Care wastafelmengkraan I-greeps, zonder waste	chrom	1	126,35



### Hansgrohe Focus 100 Care wastafelmengkraan, I-greeps Conditiegroep : 61630

Met verlengde greep. ComfortZone: 100. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 119 mm. Vormt een laminaire straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoos. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690512	Hansgrohe Focus 100 Care CoolStart wastafelmengkraan I-greeps, met waste	chrom	1	156,15
690513	Hansgrohe Focus 100 Care Pop-Up wastafelmengkraan I-greeps, met waste	chrom	1	170,95
690514	Hansgrohe Focus 100 Care wastafelmengkraan I-greeps, zonder waste	chrom	1	156,15



### Hansgrohe Focus 190 wastafelmengkraan, I-greeps Conditiegroep : 61630

ComfortZone: 190, greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop, de uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 159 mm. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoos. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen, toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690517	Hansgrohe Focus 190 wastafelmengkraan I-greeps, zonder waste	chrom	1	181,45
690518	Hansgrohe Focus 190H wastafelmengkraan I-greeps, met waste	chrom	1	189,15



### Hansgrohe Focus 240 wastafelmengkraan, I-greeps Conditiegroep : 61630

ComfortZone: 240, greepvariant: rechte greep. Vrijstaande uitvoering. De draaibare uitloop biedt meer bewegingsvrijheid bijvoorbeeld bij het vullen van een hoge vaas. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 160 mm. De uitloop heeft een draibereik van 120° wat meer bewegingsvrijheid biedt bij het vullen van een hoge vaas. Vormt een normale straal. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoos. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid, geschikt voor geisers, de kraan is voorzien van een G 1/4" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikscomfort. De montage is eenvoudig dankzij de flexibele aansluitslangen. Toepassingsgebied: te combineren met vele soorten wastafels. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690522	Hansgrohe Focus 240 Pup-Up wastafelmengkraan l-greeps, hoge uitloop	chrom	1	225,80
690523	Hansgrohe Focus 240 wastafelmengkraan l-greeps, zonder waste, hoge uitloop	chrom	1	218,10

### Hansgrohe Logis opbouw wastafelmengkraan wanduitvoering l-greeps

Conditiegroep : 61631

Vaste uitloop met voorsprong van 194mm, doorstroom 5l/min. Installatie met hartafstand 150mm ± 12 mm. Montage met G 1/2" koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690428	Hansgrohe Logis wastafelmengkraan wanduitvoering l-greeps	chrom	1	130,65



### Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan l-greeps

Conditiegroep : 61631

ComfortZone:150. Vrijstaande uitvoering. Met vaste uitloop. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 109 mm. De kraan functioneert door middel van duurzame keramische stopkranen die 90° draaien, geschikt voor geisers, de kraan is voorzien van een G 1.1/4" afvoergarnituur, met een handige trekstang waarmee je de afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal gebruikcomfort. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitslangen. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal. Voor een egale en spatvrije waterstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690469	Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan met pop-up waste, l-greeps	chrom	1	240,00
690470	Hansgrohe Logis 150 wastafelmengkraan draaibare uitloop zonder waste, l-greeps	chrom	1	105,40



### Hansgrohe Logis afbouwdeel wastafelmengkraan wanduitvoering l-greeps

Conditiegroep : 61631

Geschikt voor wandmontage. Met vaste uitloop. De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van 195 mm. Greep kan links of rechts geplaatst worden. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690429	Hansgrohe Logis wastafelmengkraan 2-gats sprong 195mm	chrom	1	180,10



### Hotbath Cobber wastafelmengkraan, CB003C

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 143mm. Sprong: 107mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694176	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003C, chrom	1	195,00
694177	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003C, geborsteld nikkel	1	239,00
694178	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003C, mat zwart	1	239,00



### Hotbath Cobber wastafelmengkraan, CX003C

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 143mm. Sprong: 107mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694260	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CX003C, chrom	1	199,00
694261	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CX003C, geborsteld nikkel	1	239,00
694262	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CX003C, mat zwart	1	239,00



**Hotbath Cobber wastafelmengkraan, CB003MC**

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 216mm. Sprong: 135mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694179	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003MC, chroom		229,00
694180	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003MC, geborsteld nikkel		295,00
694181	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003MC, mat zwart		295,00

**Hotbath Cobber wastafelmengkraan, CB003HC**

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 286mm. Sprong: 180mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694182	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003HC, chroom		295,00
694183	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003HC, geborsteld nikkel		379,00
694184	Hotbath Cobber wastafelmengkraan CB003HC, mat zwart		379,00

**Hotbath Cobber afbouwdeel, CB005EXT18**

Conditiegroep : 61850

Inbouwastafelkraan met gebogen uitloop. Voorsprong uitloop: 180mm. H.o.h.: 92mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694185	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT18, chroom		135,00
694186	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT18, geborsteld nikkel		299,00
694187	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT18, mat zwart		299,00

**Hotbath Cobber afbouwdeel, CB005EXT25**

Conditiegroep : 61850

Inbouwastafelkraan met gebogen uitloop. Voorsprong uitloop: 250mm. H.o.h.: 92mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694188	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT25, chroom		135,00
694189	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT25, geborsteld nikkel		299,00
694190	Hotbath Cobber afbouwdeel CB005EXT25, mat zwart		299,00

**Hotbath Laddy wastafelmengkraan, L003**

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 150mm. Sprong: 105mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694168	Hotbath Laddy wastafelmengkraan L003, chroom		149,00
694169	Hotbath Laddy wastafelmengkraan L003, geborsteld nikkel		179,00

**Hotbath Laddy wastafelmengkraan, L004**

Conditiegroep : 61850

Wastafelmengkraan met draaibare uitloop. Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 275mm. Sprong: 135mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694170	Hotbath Laddy wastafelmengkraan L004, chroom		199,00
694171	Hotbath Laddy wastafelmengkraan L004, geborsteld nikkel		259,00



**Hotbath Laddy wastafelmengkraan, L005J**

Conditiegroep : 61850

Inbouw wastafelmengkraan met gebogen uitloop en 3+3 inbouwsysteem. Voorsprong uitloop: 170-200mm. H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694172	Hotbath Laddy inbouw wastafelmengkraan L005J, chroom		299,00
694173	Hotbath Laddy inbouw wastafelmengkraan L005J, geborsteld nikkel		375,00

**Hotbath Friendo wastafelmengkraan, F003C**

Conditiegroep : 61850

Wastafelmengkraan met cascade uitloop. Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 145mm. Sprong: 105mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694174	Hotbath Friendo wastafelmengkraan F003C, chroom		179,00
694175	Hotbath Friendo wastafelmengkraan F003C, geborsteld nikkel		229,00

**Hotbath Buddy wastafelmengkraan, B003**

Conditiegroep : 61850

Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 170mm. Sprong: 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694153	Hotbath Buddy wastafelmengkraan B003, chroom		179,00
694154	Hotbath Buddy wastafelmengkraan B003, geborsteld nikkel		245,00

**Hotbath Buddy wastafelmengkraan, B004**

Conditiegroep : 61850

Wastafelmengkraan met draaibare uitloop. Zonder waste. Totale opbouwhoogte: 275mm. Sprong: 139mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694155	Hotbath Buddy wastafelmengkraan B004, chroom		239,00
694156	Hotbath Buddy wastafelmengkraan B004, geborsteld nikkel		345,00

**Hotbath Buddy wastafelmengkraan, B005J**

Conditiegroep : 61850

Inbouw wastafelmengkraan met gebogen uitloop en 3+3 inbouwsysteem. Voorsprong uitloop: 164-194mm. H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694157	Hotbath Buddy inbouw wastafelmengkraan B005J, chroom		355,00
694158	Hotbath Buddy inbouw wastafelmengkraan B005J, geborsteld nikkel		455,00

**GENWEC zelfsluitende wastafelkraan**

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604536	GENWEC aanrecht wasbak zelfsluitende kraan		67,70





### Franke zelfsluitende wastafelkraan F3SV1001

Conditiegroep : 61595

Deze zelfsluitende wastafelkraan DN 15 kan worden aangesloten op voorgegemengd warm of koud water. De stromingstijd is traploos instelbaar. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0L/min.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128851	Franke zelfsluitende wastafelkraan F3SV1001, 3,0L/min	1	123,00



### Franke zelfsluitende wastafelkraan F3SM1001

Conditiegroep : 61595

Dit model zelfsluitende wastafelkraan kan worden aangesloten op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Uitgevoerd met hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De stromingstijd is traploos instelbaar. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0L/min.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128852	Franke zelfsluitende wastafelkraan F3SM1001, 3,0L/min	1	258,00



### Franke elektronische wastafelkraan F3EV1001/6

Conditiegroep : 61595

Dit type Franke kraan DN 15 voor wastafels is opto-elektronisch gestuurd. Geschikt voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Wordt geleverd inclusief batterijvak met 6V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128853	Franke elektronische wastafelkraan F3EV1001, 6,0L/min	1	335,00
128854	Franke elektronische wastafelkraan F3EV1006, 3,0L/min	1	335,00



### Franke elektronische wastafelkraan F3EV1002/7

Conditiegroep : 61595

Dit type Franke kraan voor wastafels is opto-elektronisch gestuurd. Geschikt voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met netstekkervoeding 100-240V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128855	Franke elektronische wastafelkraan F3EV1002, 6,0L/min	1	350,00
128856	Franke elektronische wastafelkraan F3EV1007, 3,0L/min	1	350,00



### Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1001/6

Conditiegroep : 61595

Deze Franke wastafelmengkraan DN 15 is opto-elektronisch gestuurd. Kan worden aangesloten op voorgegemengd warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Wordt geleverd inclusief batterijvak met 6V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128857	Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1001, 6,0L/min	1	368,00
128858	Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1006, 3,0L/min	1	368,00

**Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1002/7** Conditiegroep : 61595

Deze Franke wastafelmengkraan DN 15 is opto-elektronisch gestuurd. Kan worden aangesloten op voorgemengd warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Uitgevoerd met hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met netstekkervoeding 100-240V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28859	Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1002, 6,0L/min	I	383,00
I28860	Franke elektronische wastafelmengkraan F3EM1007, 3,0L/min	I	383,00

**Franke elektronische wastafelkraan F5EV1001/5** Conditiegroep : 61595

Standaard model wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Geschikt voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Uitgevoerd met 6V lithium-batterij (CR-P2) en sensor. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28863	Franke elektronische wastafelkraan F5EV1005, 3,0L/min	I	535,00
I28862	Franke elektronische wastafelkraan F5EV1001, 5,0L/min	I	535,00

**Franke elektronische wastafelkraan F5EV1002/6** Conditiegroep : 61595

Dit staande model wastafelkraan DN 15 wordt opto-elektronisch gestuurd. Te gebruiken voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met netstekkervoeding 100-240V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28864	Franke elektronische wastafelkraan F5EV1002, 5,0L/min	I	564,00
I28865	Franke elektronische wastafelkraan F5EV1006, 3,0L/min	I	564,00

**Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1001/7** Conditiegroep : 61595

Deze Franke wastafelmengkraan DN 15 is opto-elektronisch gestuurd. Kan worden aangesloten op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Uitgevoerd met hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afsluitpaneel voor verborgen mengkraan. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met 6V lithium-batterij (CR-P2).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28867	Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1007, 3,0L/min	I	591,00
I28866	Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1001, 5,0L/min	I	591,00

**Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1002/8** Conditiegroep : 61595

Deze Franke wastafelmengkraan DN 15 is opto-elektronisch gestuurd. Kan worden aangesloten op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Uitgevoerd met hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afsluitpaneel voor verborgen mengkraan. Materiaal behuizing: gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar. Uitgevoerd met sensor, geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met netstekkervoeding 100-240V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28869	Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1008, 3,0L/min	I	616,00
I28868	Franke elektronische wastafelmengkraan F5EM1002, 5,0L/min	I	616,00





### Franke elektronische wastafelmengkraan AQUA I 30

Conditiegroep : 61585

Aanrakingsvrije wastafelmengkraan met batterijvoeding PROTRONIC-S, DN 15, geluidsklasse I, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, gepolijst en verchroomd messing. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting en 6V-batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690165	Franke AQUA I 30 elektronische wastafelmengkraan		411,00



### Franke elektronische wastafelmengkraan AQUA I 31

Conditiegroep : 61585

Aanrakingsvrije wastafelkraan met batterijvoeding PROTRONIC-S, DN 15, geluidsklasse I, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op koud water, gepolijst en verchroomd messing. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting en 6V-batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690166	Franke AQUA I 31 elektronische wastafelmengkraan		382,00



### Franke elektronische wastafelmengkraan PRTRS0009

Conditiegroep : 61585

PROTRONIC-S netwerkafhankelijke, opto-elektronisch bestuurd wastafelmengkraan DN 15, armatuurgroep I, met straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, gepolijst en verchroomd messing. Met hendel voor temperatuurinstelling en ombouwset voor verborgen menginrichting, aparte transformator met EU-connector, 230V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690167	Franke PRTRS0009 elektronische wastafelmengkraan		450,00



### Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-K

Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor koud water. Met infraroodsensor. Aansluitkabel met stekker, beschermingsklasse: IP65. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Inclusief flexibele aansluitslang 3/8" met voorfilter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336000	Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-K, batterijvoeding		246,70
336001	Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-K, netvoeding		259,40



### Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-M

Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor mengwater. Met infraroodsensor en temperatuurregelaar. Aansluitkabel met stekker, beschermingsklasse: IP65. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Inclusief twee flexibele aansluitslangen 3/8" met terugslagklep en voorfilter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336002	Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-M, batterijvoeding		272,00
336003	Schell elektronische wastafelkraan Modus Trend E HD-M, netvoeding		284,60



### Schell elektronische wastafelkraan Modus E

Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor koud water. Met infraroodsensor. Aansluitkabel met stekker, beschermingsklasse: IP65. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Inclusief flexibele aansluitslang 3/8" met voorfilter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336012	Schell elektronische wastafelkraan Modus E, batterijvoeding		328,90
336013	Schell elektronische wastafelkraan Modus E, netvoeding		341,50

**Schell elektronische wastafelkraan Modus E HD-M** Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor mengwater. Met infraroodsensor. Aansluitkabel met stekker, beschermingsklasse: IP65. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Inclusief twee flexibele aansluitslangen 3/8" met terugslagklep en voorfilter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336014	Schell elektronische wastafelkraan Modus E HD-M, batterijvoeding	1	354,20
336015	Schell elektronische wastafelkraan Modus E HD-M, netvoeding	1	366,70

**Schell elektronische wandopbouw wastafelkraan Modus E HD-K**

Conditiegroep : 03501

Wandopbouw wastafelkraan voor koud water. Met infraroodsensor. Batterijvoeding. Werkdruk: 0,5-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Met geïntegreerde afsluiter. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336018	Schell elektronische wandopbouw wastafelkraan Modus E HD-K, 187mm	1	499,70
336019	Schell elektronische wandopbouw wastafelkraan Modus E HD-K, 230mm	1	550,00

**Schell elektronische wastafelkraan**

Conditiegroep : 61605

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690196	Schell elektronische wastafelkraan CELIS E HD-K, 1 aansluiting	1	620,16
690197	Schell elektronische wastafelmengkraan CELIS E HD-m	1	640,73

**Schell Xeris E HD-M elektronische wastafelkraan, medium**

Conditiegroep : 61605

Kraan met infraroodsensor en temperatuurregelaar. Netvoeding. Met stekkertransformator 100-240V, 50-60Hz. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690198	Schell Xeris E HD-M elektronische wastafelkraan, medium	1	684,00

**Schell Vitus wastafelmengkraan**

Conditiegroep : 61605

Opbouw wastafelkraan met medische armbandel. De draaibare uitloop is blokkeerbaar. Sprong: 210mm. H.o.h.: 150mm. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336065	Schell Vitus wastafelmengkraan VW-AH-M, chroom	1	770,31

**Rada thermostatische wastafelmengkraan 9000**

Conditiegroep : 03930

Speciale knoppen met hendel zorgen voor een lichte bediening. Voorzien van instelbare temperatuurbegrenzing. Temperatuurblokkering op 38°C. Thermische desinfectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691451	Rada thermostatische wastafelmengkraan 9000	1	436,00





### Rada Intelligent Care MXI 20NFEU wastafelmengkraan

Conditiegroep : 03930

Met no-touch infrarood activering. Instelbare, voorgeprogrammeerde temperatuur. Safe-to-touch oppervlak, kraan wordt niet heet. Programmeerbare spoeltijden, thermische desinfectie via iPad of GBS. Met interne logging van 12 maanden data.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691455	Rada Intelligent Care MXI 20NFEU wastafelmengkraan		474,00



### Rada intelligent Care MXI 20FEU wastafelmengkraan

Conditiegroep : 03930

Met no-touch infrarood activering en no-touch temperatuurregeling. Safe-to-touch oppervlak, kraan wordt niet heet. Programmeerbare spoeltijden, thermische desinfectie via iPad of GBS. Met interne logging van 12 maanden data.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691456	Rada intelligent Care MXI 20FEU wastafelmengkraan		494,00



### Rada intelligent Care MXI 40FEU wastafelmengkraan

Conditiegroep : 03930

Met no-touch infrarood activering en no-touch temperatuurregeling. Safe-to-touch oppervlak, kraan wordt niet heet. Programmeerbare spoeltijden, thermische desinfectie via iPad of GBS. Met interne logging van 12 maanden data.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691457	Rada intelligent Care MXI 40FEU wastafelmengkraan		536,00



### Rada Intelligent Care MXI-80EU wandmengkraan

Conditiegroep : 03930

Met no-touch infrarood activering en no-touch temperatuurregeling. Safe-to-touch oppervlak, kraan wordt niet heet. Programmeerbare spoeltijden, thermische desinfectie via iPad of GBS. Met interne logging van 12 maanden data.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691459	Rada Intelligent Care MXI-80EU wandmengkraan		601,00



### Clage 2-greeps mengkraan SNM

Conditiegroep : 60160

Met zwenkuitloop. Sprong: 16cm. Aansluiting: 3/8" wartel. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501454	Clage 2-greeps mengkraan SNM		109,00



### Clage elektrische sensorkraan

Conditiegroep : 60160

Met instelbare hygiënespoelcyclus. Aansluiting: 3/8" buitendraad. Materiaal: messing. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501457	Clage elektrische sensorkraan AEB, 6V		792,00
501458	Clage elektrische sensorkraan AEN, 230V		822,00

**Clage éénhendel wastafelmengkraan END**

Conditiegroep : 60160

Easy-Fix. Sprong: 10,5cm. Aansluiting: 3/8" wartel. Materiaal: messing. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501459	Clage éénhendel wastafelmengkraan END	1	216,00

**Clage éénhendel wastafelmengkraan EWT**

Conditiegroep : 60160

Easy-Fix. Sprong: 11,2cm. Aansluiting: 3/8" wartel. Materiaal: messing. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501460	Clage éénhendel wastafelmengkraan EWT	1	307,00

**Delabie Tempostop zelfsluitende kraan**

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende kraan voor montage op het blad. Zelfsluiting na 7 seconden. Aansluiting: M1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6L/min. Uitgevoerd met kalkwerende en vandaalbestendige straalbreker. Uitloop: lengte 110mm en hoogte 35mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693864	Delabie Tempostop zelfsluitende kraan	1	96,00

**Delabie Tempostop 2 zelfsluitende kraan**

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende kraan voor montage op het blad. Zelfsluiting na 7 seconden. Aansluiting: M1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar, aanpasbaar tussen 1,6 en 6L/min. Uitgevoerd met kalkwerende en vandaalbestendige straalbreker. Uitloop: lengte 115mm en hoogte 60mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693859	Delabie Tempostop 2 zelfsluitende kraan	1	168,00

**Temposoft 2 zelfsluitende kraan**

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende kraan voor wastafel op blad: Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 sec. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min. Vandaalbestendige, kalkwerende straalbreker. Lichaam in massief messing verchroomd M1/2". Bevestiging met contra-moer. Geleverd met een blauw en rode aanduiding. 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693456	Temposoft 2 wastafelkraan M1/2", zelfsluiting 7 sec.	1	110,00

**Tempomix 3 zelfsluitende mengkraan**

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad: Soepele bediening. Temperatuurregeling en bediening op de drukknoop. Zelfsluiting na ~7 sec, regelbaar tussen 3 en 10 sec. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min. Vandaalbestendige, kalkwerende straalbreker. Lichaam in massief messing verchroomd. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestigingen met 2 RVS staafjes. Regelbare temperatuurbegrenzing. 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693457	Tempomix 3 wastafelmengkraan F3/8", zelfsluiting 7 sec. zonder stopkranen	1	261,00







### Tempomatic 4 elektronische wastafelkraan

Conditiegroep : 61615

Elektronische wastafelkraan op blad: Stroomtoevoer via 223 Lithium 6V batterij geïntegreerd. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Periodieke spoeling (~60 sec elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in massief messing verchroomd. Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven. PEX slang F3/8" met filter. Verstevigde bevestigingen met 2 RVS staafjes. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693455	Tempomatic 4 wastafelkraan 3/8" bi.dr.	1	368,00



### Delabie Tempomatic 4 wastafelkraan

Conditiegroep : 61615

Elektronische wastafelkraan voor montage op het blad. Stroomtoevoer: 230V / 6V. Aansluiting: 3/8". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar. Uitgevoerd met kalkwerende straalbreker. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Afmetingen (LxH): 110x75mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693856	Delabie Tempomatic 4 wastafelkraan	1	393,00



### Delabie Temposoft 2 zelfsluitende kraan

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende kraan voor wandmontage. Zelfsluiting na 7 seconden. Aansluiting: M1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6L/min. Uitgevoerd met kalkwerende en vandaalbestendige straalbreker. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693862	Delabie Temposoft 2 zelfsluitende kraan, L= 110mm	1	105,00
693863	Delabie Temposoft 2 zelfsluitende kraan, L= 150mm	1	146,00



### Delabie Tempomatic 4 elektronische wastafelkraan, wandmontage

Conditiegroep : 61615

Elektronische wastafelkraan voor wandmontage. Stroomtoevoer: 123 Lithium 6V batterijen geïntegreerd. Aansluiting: 1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar. Uitgevoerd met kalkwerende straalbreker. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Lengte uitloop: 130mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693857	Delabie Tempomatic 4 elektronische wastafelkraan wandmontage, L= 130mm	1	418,00
693858	Delabie Tempomatic 4 elektronische wastafelkraan wandmontage, L= 190mm	1	465,00



### Mechanische wastafelmengkraan met draaibare uitloop

Conditiegroep : 61615

Mechanische wastafelkraan met draaibare uitloop. Uitloop H.95 L.170 met hygiënische straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 40. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Hygiënische hendel L.200. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitlaat met gladde binnenkant. Verstevigde bevestiging. Terugslagklep en filter op de koud water toevoer. Met PEX slangen F3/8".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693459	Keramische wastafelmengkraan met draaibare uitloop H.95, lange hendel	1	241,00



### Conti elektronische wastafelkraan infrarood V60119

Conditiegroep : 06185

Voor koud of voorgemengd water, instelbare nalooptijd 1-8 sec, cyclusspoeling 12 uur na laatste gebruik, waterbesparend. Batterij (9V) of transformator aansluiting. Maat: G3/8".

artikelnr	omschrijving	S	H	l/min	verp.	prijs/st
692415	Conti elektronische wastafelkraan infrarood V60119, 9V	115	94	6 (1 bar)	1	703,13
692416	Conti elektronische wastafelkraan infrarood V60119, 230V	115	94	6 (1 bar)	1	703,13



**Conti elektronische wastafelmengkraan infrarood V60120**

Conditiegroep : 06185

Voor koud en warm water, instelbare nalooptijd 1-8 sec, cyclusspoeling 12 uur na laatste gebruik, waterbesparend. Batterij (9V) of transformatoraansluiting. Maat: G 3/8".

artikelnr	omschrijving	S	H	l/min	verp.	prijs/st
692417	Conti elektronische wastafelmengkraan infrarood V60120, 9V	115	94	6 (1 bar)	1	766,74
692418	Conti elektronische wastafelmengkraan infrarood V60120, 230V	115	94	6 (1 bar)	1	766,74

**Conti zelfsluitende wastafelkraan Basic Mercia V6064**

Conditiegroep : 06185

Voor koud water. Looptijd 7 seconden. Drukonaafhankelijk en kalkbestendig binnenwerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692442	Conti zelfsluitende wastafelkraan Basic Mercia V6064, 1/2" bu.dr.	1	190,79

**Keukenkraan****Venlo keukenmengkraan Nimbus II messing Eco**

Conditiegroep : 06910

Met hoge draaibare uitloop, perlator en Nimbus II messing Eco knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690268	Venlo keukenmengkraan Nimbus II messing Eco, F3055AA	1	98,78

**Venlo keukenmengkraan Nimbus II keramisch, hoge uitloop**

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690049	Venlo messing keukenmengkraan keramisch, hoge uitloop Nimbus F3101AA	1	119,09

**Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II messing Eco**

Conditiegroep : 06910

Met draaibare onderuitloop, perlator en Nimbus II messing Eco knop, zonder S-koppelingen, h.o.h. 153mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690277	Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II messing Eco, F3063AA	1	101,61

**Venlo keukenwandmengkraan Nimbus II messing Eco**

Conditiegroep : 06900

Met draaibare bovenuitloop 170mm voorsprong, 90mm hoogte uitloop. H.o.h. 15cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690288	Venlo keukenwandmengkraan opb. Nimbus II messing Eco, F3062AA	1	101,73





### Venlo muurplaatmengkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 06900

Voor draaibare onderuitloop, met Nimbus II messing Eco knop koppeling 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690072	Venlo muurplaatmengkraan Nimbus II messing Eco, F3079AA		101,13



### Venlo éénhendel keukenmengkraan Nimbus New, met gebogen uitloop

Conditiegroep : 0690

Voorzien van Easy-fix montagesysteem. Voorzien van Click-cartouche met twee keramische schijven. Met draaibare uitloop. (H3009A20)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690034	Venlo éénhendel keukenmengkraan Nimbus New, gebogen uitl., B8183AA		183,84



### Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan met hoge uitloop

Conditiegroep : 06903

Eéngreeps keukenmengkraan met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Voorzien van draaibare uitloop, rozet Ø51mm. Met straalregelaar. Sprong: 200mm. Hoogte uitloop: 192mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en CLICK 50% volumestop. Geïntegreerd vetreservoir. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690056	Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan met hoge uitloop		157,13



### Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan hoog

Conditiegroep : 06903

Eéngreeps keukenmengkraan met BlueStart; wanneer de greep recht naar voren staat, bij het openen van de kraan, komt er alleen koud water uit de kraan. Op deze manier wordt de CV-ketel niet onnodig geactiveerd. Voorzien van draaibare uitloop, rozet Ø47mm. Met straalregelaar. Sprong: 222mm. Hoogte uitloop: 171mm. Met flexibele aansluitslangen G3/8". Uitgevoerd met EASY FIX onderbevestiging en CLICK 50% volumestop. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690057	Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan hoog		120,63



### Ideal Standard CeraPlan keukenmengkraan, laag

Conditiegroep : 06900

Eéngreeps keukenmengkraan, laag model. Vaste gegoten uitloop. Greep met rood/blauw markering. Hoogte uitloop: 134mm. Sprong: 219mm. Materiaal: messing (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690123	Ideal Standard CeraPlan keukenmengkraan, laag		171,72
690124	Ideal Standard CeraPlan keukenmengkraan Blue Start, laag		171,72



### Ideal Standard CeraPlan keukenmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06900

Eéngreeps keukenmengkraan met hoge uitloop. Greep met rood/blauw markering. Hoogte uitloop: 182mm. Sprong: 200mm. Met EASY FIX onderbevestiging. Materiaal: messing (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690131	Ideal Standard CeraPlan keukenmengkraan, hoge uitloop		156,60

**Ideal Standard Ceraplus wandmengkraan "sluiting over koud"**

Conditiegroep : 06900

Met veilige sluiting over koud. H.o.h. 15cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615983	Ideal Standard Ceraplus wandmengkraan, uitloop 20cm, greep 18cm	1	477,18
615984	Ideal Standard Ceraplus wandmengkraan, uitloop 20cm, greep 23cm	1	495,97

**Ideal Standard Medical & Care thermostatische keukenmengkraan I-gats**

Conditiegroep : 06900

Venlo Medical Therm new keukenthermostaat DN 15. Eengats. Draaibare uitloop. Terugslagklep. Geschikt voor thermische desinfectie. Metalen grepen met permanente rood/blauw markering. Thermostatisch waspatroon. Cartouche met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep I.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615996	Ideal Standard Medical & Care therm. keukenmengkraan I-gats	1	493,48

**GROHE Costa L keukenmengkraan**

Conditiegroep : 0693

Chroom, voorspronguitloop 185mm, hoogteuitloop 201mm, draaibare bovenuitloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693344	GROHE Costa L keukenmengkraan	1	115,49
693373	GROHE Costa L keukenmengkraan + kettingoog	1	138,59

**GROHE Costa L keukenmengkraan, lage druk**

Conditiegroep : 0693

Chroom, voorspronguitloop 185mm, hoogteuitloop 200mm, draaibare bovenuitloop voor lage druk boiler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693350	GROHE Costa L keukenmengkraan LD, 10mm	1	249,46

**GROHE Costa L keukenwandmengkraan, onderuitloop**

Conditiegroep : 0693

Chroom, voorsprong onderuitloop 200mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693345	GROHE Costa L keuken wandmengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm onderuitloop	1	120,15

**GROHE Costa L keukenwandmengkraan, bovenuitloop**

Conditiegroep : 0693

Chroom, voorsprong bovenuitloop 182mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693346	GROHE Costa L keuken wandmengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm bovenuitloop	1	120,15





### GROHE Costa S keukenmengkraan

Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom, voorspronguitloop 185mm, hoogte uitloop 201mm, draaibare boven uitloop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693364	GROHE Costa S keukenmengkraan	hoge uitl.	1	147,83



### GROHE Costa S wandmengkraan

Conditiegroep : 0693

Zonder koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693366	GROHE Costa S wandmengkraan 200mm h.o.h. 150mm	1	152,48



### GROHE Concetto keukenmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693393	GROHE Concetto keukenmengkraan	draaibare uitloop	1	262,52



### GROHE Essence New keukenmengkraan

Conditiegroep : 06930

Keukenmengkraan met hoge L-uitloop, verstelbaar zwenkbereik 0°/150°/360°. Voorzien van GROHE StarLight afwerking.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693630	GROHE Essence New keukenmengkraan	chroom	1	383,23



### GROHE Essence New keukenmengkraan, uittrekbare Dual Spray

Conditiegroep : 06930

Keukenmengkraan met hoge uitloop en uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen (laminair straal / SpeedClean douchestraal). Zwenkbereik: 360°. Voorzien van GROHE StarLight afwerking.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693631	GROHE Essence New keukenmengkraan, uittrekbare Dual Spray	chroom	1	504,24



### GROHE Euroeco keukenmengkraan, hoge uitloop

Conditiegroep : 06932

GROHE SilkMove 46mm cartouche met keramische schijven. Dit type keukenmengkraan is voorzien van een metalen greep en draaibare uitloop. Zwenkbereik 0°/150°/360°. Uitgevoerd met instelbare doorstroombegrenzer en mousseur. Flexibele aansluitlängen. Kraangat 3.4cm, uitloop 22.5cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693053	GROHE Euroeco keukenmengkraan, 46mm cartouche	1	134,14

**GROHE Euroeco Special keukenmengkraan, lage uitloop**

Conditiegroep : 06928

Ergonomische veiligheidskraan met gladde body. Hendel 120mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693401	GROHE Euroeco Special keukenmengkraan, laag	190 mm	1	201,62

**GROHE Euroeco Special keukenmengkraan, hoge uitloop**

Conditiegroep : 06928

GROHE SilkMove 46mm cartouche met keramische schijven. Dit type keukenmengkraan is voorzien van een metalen greep (hendellengte 120mm) en draaibare uitloop. Zwenkbereik 0°/150°/360°. Uitgevoerd met instelbare doorstroombegrenzer en mousseur. Variabel instelbare temperatuurbegrenzer. Laminair-straalregelaar 9l/min. Flexibele aansluitlangen. Snelmontage systeem. Kraangat 3.4cm, uitloop 22.5cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693402	GROHE Euroeco keukenmengkraan, hoog	120 mm	1	201,62

**GROHE Euroeco keukenmengkraan, lage uitloop**

Conditiegroep : 06932

Metalen greep, draaibare buisuitloop, zwenkbereik 0°/150°/360°. Instelbare doorstroombegrenzer, flexibele aansluitlangen met mousseur GROHE SilkMove® 46mm. Cartouche met keramische schijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693054	GROHE Euroeco keukenmengkraan met ketting, 35mm cartouche	1	134,14

**GROHE Eurosmart keukenmengkraan**

Conditiegroep : 06932

Lage uitloop, uittrekbare Dual Spray.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693586	GROHE Eurosmart keukenmengkraan	uittrekbare Dual Spray	1	210,51

**GROHE Eurosmart keukenmengkraan ES L**

Conditiegroep : 06932

Eenhendel keukenmengkraan met keramische schijven en energiezuinige SlikMove ES technologie. 90 graden draaibare uitloop. Uitloop sprong: 227mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693581	GROHE Eurosmart L keukenmengkraan ES	1	142,61

**GROHE Eurosmart keukenmengkraan, wandopbouw**

Conditiegroep : 06932

Eenhendel keukenmengkraan voor wandopbouw met keramische schijven en energiezuinige SlikMove ES technologie. 360 graden draaibare uitloop. Inclusief S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693582	GROHE Eurosmart keukenmengkraan wandopbouw, hoge uitloop 244mm	1	176,56
693583	GROHE Eurosmart keukenmengkraan wandopbouw, lage uitloop 217mm	1	176,56
693584	GROHE Eurosmart keukenmengkraan wandopbouw, lage uitloop 270mm	1	176,56



**GROHE Eurosmart 2 keukenmengkraan**

Conditiegroep : 06932

Eenhendel keukenmengkraan met draaibare buisuitloop en keramische schijven.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693559	GROHE Eurosmart keukenmengkraan, lage uitloop			142,61
693560	GROHE Eurosmart keukenmengkraan, hoge uitloop			149,40

**GROHE Eurosmart keukenmengkraan, lage uitloop**

Conditiegroep : 06932

Wandmontage. Kraan met draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°. Met S-koppelingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693185	GROHE Eurosmart keukenmengkraan, lage uitloop - sprong 150mm		176,56

**GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan, lage uitloop**

Conditiegroep : 06930

Met aansluitslangen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693377	GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkr.	lage uitloop		161,37

**GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan, medium uitloop**

Conditiegroep : 06930



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693378	GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkr.	medium uitloop		157,54

**GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan, hoge uitloop**

Conditiegroep : 06930



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693379	GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan	hoge uitloop		210,64

**GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan**

Conditiegroep : 06932

Keukenmengkraan met hoge, draaibare en uittrekbare uitloop. Met omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal. De kraan is uitgevoerd met gescheiden interne waterwegen, je bent hierdoor verzekerd dat je drinkwater lood- en nikkelvrij is. Kleur: chroom.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693178	GROHE Eurosmart Cosmopolitan keukenmengkraan		286,04

**GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, hoge uitloop 354mm**

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693213	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan 354mm	hoge uitloop	1	237,80

**GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, medium**

Conditiegroep : 06932

Met medium uitloop. Draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693195	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, medium	1	237,16

**GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, hoge uitloop**

Conditiegroep : 06932

Keukenmengkraan met hoge, draaibare uitloop. Zwenkbereik: 360°. Met uittrekbare sproeikop. De kraan is uitgevoerd met gescheiden interne waterwegen, je bent hierdoor verzekerd dat je drinkwater lood- en nikkelvrij is. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693192	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, hoge uitloop	1	279,15

**GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, uittrekbaar**

Conditiegroep : 06932

Keukenmengkraan met hoge, draaibare uitloop. Zwenkbereik: 360°. Met uittrekbare comfort sproeikop, hierbij heb je de keuze uit twee krachtige sproeiopties. De kraan is uitgevoerd met gescheiden interne waterwegen, je bent hierdoor verzekerd dat je drinkwater lood- en nikkelvrij is. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693193	GROHE Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, uittrekbaar	1	298,11

**Hansa Pinto keukenmengkraan**

Conditiegroep : 61640

Eenhendel keukenmengkraan. Draaibare uitloop. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	sprong	verp.	prijs/st
694141	Hansa PINTO keukenmengkraan	213mm	1	190,80
694142	Hansa PINTO keukenmengkraan	231mm	1	330,50

**Hansa Polo keukenmengkraan**

Conditiegroep : 61640

Eenhendel keukenmengkraan, sprong 216mm. Draaibare uitloop. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694139	Hansa POLO keukenmengkraan	1	127,80





### Hansa Polo wandmengkraan

Conditiegroep : 61640

Eenhendel wandmengkraan, sprong 234mm. Draaibare uitloop. H.o.h.: 150mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694140	Hansa POLO wandmengkraan		1	157,20



### Hansgrohe Logis Classic keukenmengkraan 220 2-greeps

Conditiegroep : 61631

Uitloop heeft draaibereik van 110-150 of 360gr. in 3 standen. Max. 12 liter per minuut, G 3/8" flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690435	Hansgrohe Logis Classic keukenmengkraan 220 2-greeps	chroom	1	183,70



### Hansgrohe Logis keukenmengkraan 220 2-greeps

Conditiegroep : 61631

Uitloop heeft draaibereik van 110-150 of 360gr. in 3 standen. Max. 12 liter per minuut, G 3/8" flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690426	Hansgrohe Logis 2-greeps keukenmengkraan 220	chroom	1	136,60



### Hansgrohe Logis 120 keukenmengkraan Cool Start EcoClick 1-greeps

Conditiegroep : 61631

Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart energie en kosten. De uitloop heeft een draaibereik van 360°. Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door. Keramisch mengsysteem. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690468	Hansgrohe Logis 120 keukenmengkraan Cool Start EcoClick 1-greeps	chroom	1	117,85



### Hansgrohe Focus 160 keukenmengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een draaibereik van 360°. Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door en functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoos. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitslangen. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690515	Hansgrohe Focus 160 CoolStart EcoClick keukenmengkraan 1-greeps	chroom	1	135,70
690516	Hansgrohe Focus 160 keukenmengkraan 1-greeps	chroom	1	130,65



### Hansgrohe Focus 240 keukenmengkraan 1-greeps, met uittrekbare vuistdouche

Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een draaibereik van 150°. Vormt een laminaire straal en douchestraal. De douchestraal kan vastgezet worden, de normale straal stroomt weer na een druk op de knop. De MagFit magnetische douchehouder houdt de uittrekbare uitloop op de juiste plaats. Quick-Connect doucheslang. De kraan laat maximaal 9,5 liter water per minuut door. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoos. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitslangen. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690521	Hansgrohe Focus 240 keukenmengkraan 1-greeps, met vuistdouche	chroom	1	294,65



**Hansgrohe Focus 260 keukenmengkraan, I-greeps** Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een draaibereik van 110°, 150° of 360°, instelbaar in 3 standen. Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitslangen. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690524	Hansgrohe Focus 260 keukenmengkraan I-greeps, hoge uitloop	chrom	1	204,65

**Hansgrohe Focus 280 keukenmengkraan, I-greeps** Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een draaibereik van 110°, 150° of 360°, instelbaar in 3 standen. Vormt een normale straal. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. De montage is eenvoudig dankzij de G 1/2" flexibele aansluitslangen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690525	Hansgrohe Focus 280 keukenmengkraan I-greeps	chrom	1	232,45

**Hansgrohe Focus opbouw keukenmengkraan, I-greeps** Conditiegroep : 61630

Wandmontage. De uitloop heeft een draaibereik van 360°. Vormt een normale straal. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. De kraan laat maximaal 12 liter water per minuut door. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690495	Hansgrohe Focus opbouw keukenmengkraan I-greeps	chrom	1	196,30

**Schell elektronische keukenkraan Grandis E HD-M** Conditiegroep : 03501

Eéngatskraan voor mengwater. Met infraroodsensor. Werkdruk: 1-5bar. Watertemperatuur: max. 70°C. Inclusief twee flexibele aansluitslangen 3/8" met terugslagklep. Kleur: chrom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336023	Schell elektronische Grandis E HD-M keukenkraan, batterij	1	816,00
336024	Schell elektronische Grandis E HD-M keukenkraan, trafo	1	829,00
336025	Schell elektronische Grandis E HD-M keukenkraan, SWS zonder netvoeding	1	803,50

**Clage éénhendel mengkraan EKM** Conditiegroep : 60160

Met draaibare uitloop. Sprong: 20cm. Aansluiting: 3/8" wartel. Kleur: chrom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501455	Clage éénhendel mengkraan EKM	1	213,00

**Clage éénhendel mengkraan EAK** Conditiegroep : 60160

Met draaibare uitloop. Sprong: 20cm. Aansluiting: 3/8" wartel. Materiaal: messing. Kleur: chrom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501461	Clage éénhendel mengkraan EAK	1	324,00



**Clage éénhendel mengkraan EKA**

Conditiegroep : 60160

Met draaibare uitloop en uittrekbare sproeier. Sprong: 20cm. Aansluiting: 3/8" wartel. Kleur: chroom.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501456	Clage éénhendel mengkraan EKA		307,00

**Rada thermostatische keukenmengkraan 9006**

Conditiegroep : 03930

Speciale knoppen met hendel zorgen voor een lichte bediening. Voorzien van instelbare temperatuurbegrenzing. Temperatuurblokkering op 38°C. Thermische desinfectie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691454	Rada thermostatische keukenmengkraan 9006		420,00

**Delabie mechanische mengkraan**

Conditiegroep : 61615

Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog met draaibare uitloop. Uitgevoerd met hygiënische straalbreker en hendel. Aansluiting: 3/8". Keramisch binnenwerk Ø40mm. Debiet beperkt op 9L/min bij 3bar. Verstevigde bevestiging met 2 RVS staafjes. Terugslagklep en filter op de koudwatertoevoer. Kleur: chroom.



artikelnr	omschrijving	lengte uitloop	verp.	prijs/st
693458	Delabie mechanische mengkraan, H= 145mm	220mm		202,00
693866	Delabie mechanische mengkraan, H= 155mm	230mm		269,00

**Kokendwaterkraan****Quooker PRO3 Flex**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Flex kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693898	Quooker PRO3 Flex, chroom		987,60
693899	Quooker PRO3 Flex, RVS		1111,57
693900	Quooker PRO3 Flex, zwart		1276,86

**Quooker COMBI Flex**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Flex kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693923	Quooker COMBI Flex, chroom		1235,54
693924	Quooker COMBI Flex, RVS		1359,50
693925	Quooker COMBI Flex, zwart		1524,79

**Quooker COMBI+ Flex**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Flex kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693948	Quooker COMBI+ Flex, chroom		1235,54
693949	Quooker COMBI+ Flex, RVS		1359,50
693950	Quooker COMBI+ Flex, zwart		1524,79

**Quooker PRO3 Fusion Square**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Square kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693901	Quooker PRO3 Fusion Square, chroom		987,60
693902	Quooker PRO3 Fusion Square, RVS		1111,57
693903	Quooker PRO3 Fusion Square, zwart		1276,86

**Quooker COMBI Fusion Square**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Square kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693926	Quooker COMBI Fusion Square, chroom		1235,54
693927	Quooker COMBI Fusion Square, RVS		1359,50
693928	Quooker COMBI Fusion Square, zwart		1524,79

**Quooker COMBI+ Fusion Square**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693951	Quooker COMBI+ Fusion Square, chroom		1235,54
693952	Quooker COMBI+ Fusion Square, RVS		1359,50
693953	Quooker COMBI+ Fusion Square, zwart		1524,79

**Quooker PRO3 Fusion Round**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Round kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693904	Quooker PRO3 Fusion Round, chroom		987,60
693905	Quooker PRO3 Fusion Round, RVS		1111,57
693906	Quooker PRO3 Fusion Round, zwart		1276,86

**Quooker COMBI Fusion Round**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Round kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693929	Quooker COMBI Fusion Round, chroom		1235,54
693930	Quooker COMBI Fusion Round, RVS		1359,50
693931	Quooker COMBI Fusion Round, zwart		1524,79

**Quooker COMBI+ Fusion Round**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Fusion Round kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693954	Quooker COMBI+ Fusion Round, chroom		1235,54
693955	Quooker COMBI+ Fusion Round, RVS		1359,50
693956	Quooker COMBI+ Fusion Round, zwart		1524,79



**Quooker PRO3 Classic Fusion Square**

Conditiegroep : 61661



Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Square kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693882	Quooker PRO3 Classic Fusion Square, chroom		1152,89
693883	Quooker PRO3 Classic Fusion Square, RVS		1276,86

**Quooker COMBI Classic Fusion Square**

Conditiegroep : 61661



Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Square kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693907	Quooker COMBI Classic Fusion Square, chroom		1400,83
693908	Quooker COMBI Classic Fusion Square, RVS		1524,79

**Quooker COMBI+ Classic Fusion Square**

Conditiegroep : 61661



Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693932	Quooker COMBI+ Classic Fusion Square, chroom		1400,83
693933	Quooker COMBI+ Classic Fusion Square, RVS		1524,79

**Quooker PRO3 Classic Fusion Round**

Conditiegroep : 61661



Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Round kraan met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693884	Quooker PRO3 Classic Fusion Round, chroom		1152,89
693885	Quooker PRO3 Classic Fusion Round, RVS		1276,86

**Quooker COMBI Classic Fusion Round**

Conditiegroep : 61661



Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Round kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693909	Quooker COMBI Classic Fusion Round, chroom		1400,83
693910	Quooker COMBI Classic Fusion Round, RVS		1524,79

**Quooker COMBI+ Classic Fusion Round**

Conditiegroep : 61661



Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Fusion Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693934	Quooker COMBI+ Classic Fusion Round, chroom		1400,83
693935	Quooker COMBI+ Classic Fusion Round, RVS		1524,79

**Quooker PRO3 Nordic Square Twintaps**

Conditiegroep : 61661

Kokend water kraan Nordic Square en bijpassende mengkraan. Quooker PRO3 reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693892	Quooker PRO3 Nordic Square Twintaps, chroom		1033,06
693893	Quooker PRO3 Nordic Square Twintaps, RVS		1235,54

**Quooker COMBI Nordic Square Twintaps**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan Nordic Square en bijpassende mengkraan. Quooker COMBI reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693917	Quooker COMBI Nordic Square Twintaps, chroom		1280,99
693918	Quooker COMBI Nordic Square Twintaps, RVS		1483,47

**Quooker COMBI+ Nordic Square Twintaps**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan Nordic Square en bijpassende mengkraan. Quooker COMBI+ reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693942	Quooker COMBI+ Nordic Square Twintaps, chroom		1280,99
693943	Quooker COMBI+ Nordic Square Twintaps, RVS		1483,47

**Quooker PRO3 Nordic Round Twintaps**

Conditiegroep : 61661

Kokend water kraan Nordic Round en bijpassende mengkraan. Quooker PRO3 reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding, mengkraan op koud- en warmwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693896	Quooker PRO3 Nordic Round Twintaps, chroom		1033,06
693897	Quooker PRO3 Nordic Round Twintaps, RVS		1235,54

**Quooker COMBI Nordic Round Twintaps**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan Nordic Round en bijpassende mengkraan. Quooker COMBI reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693921	Quooker COMBI Nordic Round Twintaps, chroom		1280,99
693922	Quooker COMBI Nordic Round Twintaps, RVS		1483,47

**Quooker COMBI+ Nordic Round Twintaps**

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan Nordic Round en bijpassende mengkraan. Quooker COMBI+ reservoir, hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693946	Quooker COMBI+ Nordic Round Twintaps, chroom		1280,99
693947	Quooker COMBI+ Nordic Round Twintaps, RVS		1483,47





### Quooker PRO3 Nordic Square Single tap

Conditiegroep : 61661

Single tap kokend water kraan Nordic Square met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693890	Quooker PRO3 Nordic Square Single tap, Chroom		822,31
693891	Quooker PRO3 Nordic Square Single tap, RVS		946,28



### Quooker COMBI Nordic Square Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Nordic Square kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693915	Quooker COMBI Nordic Square Single tap, chroom		1070,25
693916	Quooker COMBI Nordic Square Single tap, RVS		1194,21



### Quooker COMBI+ Nordic Square Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Nordic Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693940	Quooker COMBI+ Nordic Square Single tap, chroom		1070,25
693941	Quooker COMBI+ Nordic Square Single tap, RVS		1194,21



### Quooker PRO3 Nordic Round Single tap

Conditiegroep : 61661

Single tap kokend water kraan Nordic Round met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693894	Quooker PRO3 Nordic Round Single tap, chroom		822,31
693895	Quooker PRO3 Nordic Round Single tap, RVS		946,28



### Quooker COMBI Nordic Round Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Nordic Round kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693919	Quooker COMBI Nordic Round Single tap, chroom		1070,25
693920	Quooker COMBI Nordic Round Single tap, RVS		1194,21



### Quooker COMBI+ Nordic Round Single tap

Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Nordic Round kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693944	Quooker COMBI+ Nordic Round Single tap, chroom		1070,25
693945	Quooker COMBI+ Nordic Round Single tap, RVS		1194,21



**Quooker PRO3 Classic Nordic Square Single tap** Conditiegroep : 61661

Single tap kokend water kraan Classic Nordic Square met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693886	Quooker PRO3 Classic Nordic Square Single tap, chroom		987,60
693887	Quooker PRO3 Classic Nordic Square Single tap, RVS		1111,57

**Quooker COMBI Classic Nordic Square Single tap** Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Nordic Square kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693911	Quooker COMBI Classic Nordic Square Single tap, chroom		1235,54
693912	Quooker COMBI Classic Nordic Square Single tap, RVS		1359,50

**Quooker COMBI+ Classic Nordic Square Single tap** Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Nordic Square kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693936	Quooker COMBI+ Classic Nordic Square Single tap, chroom		1235,54
693937	Quooker COMBI+ Classic Nordic Square Single tap, RVS		1359,50

**Quooker PRO3 Classic Nordic Round Single tap** Conditiegroep : 61661

Single tap kokend water kraan Classic Nordic Round met PRO3 reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 3 liter kokend water uit de kraan. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting reservoir op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 10 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693888	Quooker PRO3 Classic Nordic Round Single tap, chroom		987,60
693889	Quooker PRO3 Classic Nordic Round Single tap, RVS		1111,57

**Quooker COMBI Classic Nordic Round Single tap** Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Nordic Round kraan met COMBI reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693913	Quooker COMBI Classic Nordic Round Single tap, chroom		1235,54
693914	Quooker COMBI Classic Nordic Round Single tap, RVS		1359,50

**Quooker COMBI+ Classic Nordic Round Single tap** Conditiegroep : 61661

Kokendwaterkraan en mengkraan in één. Quooker Classic Nordic Round kraan met COMBI+ reservoir. Hierdoor heb je altijd de beschikking tot 7 liter kokend water en onbeperkt warm water. Met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop. Aansluiting op warm- en koudwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693938	Quooker COMBI+ Classic Nordic Round Single tap, chroom		1235,54
693939	Quooker COMBI+ Classic Nordic Round Single tap, RVS		1359,50





### Quooker Flex

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693980	Quooker Flex, chroom		496,69
693981	Quooker Flex, RVS		620,66
693982	Quooker Flex, zwart		785,95



### Quooker Fusion Square

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693983	Quooker Fusion Square, chroom		496,69
693984	Quooker Fusion Square, RVS		620,66
693985	Quooker Fusion Square, zwart		785,95



### Quooker Fusion Round

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693986	Quooker Fusion Round, chroom		496,69
693987	Quooker Fusion Round, RVS		620,66
693988	Quooker Fusion Round, zwart		785,95



### Quooker Classic Fusion Square

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693964	Quooker Classic Fusion Square, chroom		661,98
693965	Quooker Classic Fusion Square, RVS		785,95



### Quooker Classic Fusion Round

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693966	Quooker Classic Fusion Round, chroom		661,98
693967	Quooker Classic Fusion Round, RVS		785,95



### Quooker Nordic Square

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693972	Quooker Nordic Square, chroom		331,40
693973	Quooker Nordic Square, RVS		455,37



**Quooker Nordic Round**

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693976	Quooker Nordic Round, chroom		331,40
693977	Quooker Nordic Round, RVS		455,37

**Quooker Classic Nordic Square**

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693968	Quooker Classic Nordic Square, chroom		496,69
693969	Quooker Classic Nordic Square, RVS		620,66

**Quooker Classic Nordic Round**

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693970	Quooker Classic Nordic Round, chroom		496,69
693971	Quooker Classic Nordic Round, RVS		620,66

**Quooker mengkraan Square**

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693974	Quooker mengkraan Square, chroom		294,21
693975	Quooker mengkraan Square, RVS		458,68

**Quooker mengkraan Round**

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693978	Quooker mengkraan Round, chroom		294,21
693979	Quooker mengkraan Round, RVS		458,68

**Quooker PRO3 reservoir**

Conditiegroep : 61661

Dit reservoir levert 3 liter kokend water. Kan worden toegepast wanneer er geen keukenboiler in het keukenkastje staat en er niet lang gewacht hoeft te worden op warm leiding water. Opwarmtijd: 10 minuten. Afmetingen: 42x15x15cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693960	Quooker PRO3 reservoir		490,91





### Quooker COMBI reservoir

Conditiegroep : 61661

Dit reservoir levert 7 liter kokend water of 15 liter warm water (60°C). Het reservoir mengt koud leidingwater met kokend water uit de Quooker. Het perfecte alternatief voor de gewone keukenboiler. Opwarmtijd: 20 minuten. Afmetingen: 47x20x20cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693961	Quooker COMBI reservoir		738,84



### Quooker COMBI+ reservoir

Conditiegroep : 61661

Dit reservoir levert 7 liter kokend water of onbeperkt warm water. Wordt aangesloten op zowel de koud- als de warmwaterleiding. Opwarmtijd: 20 minuten. Afmetingen: 47x20x20cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693962	Quooker COMBI+ reservoir		738,84



### Quooker CUBE gekoeldwaterreservoir

Conditiegroep : 61661

Met de Quooker CUBE is het mogelijk om ook gekoeld en bruisend water uit je kraan te halen. De CUBE komt er naast het kokendwaterreservoir extra bij in je keukenkastje. In de Quooker CUBE zit een filter, deze zuivert het water. Aan het reservoir zit een CO2-cilinder, deze is goed voor 60 liter koud bruisend water. Afmetingen: 43x30x44cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693963	Quooker CUBE gekoeldwaterreservoir		909,09



### Quooker Nordic zeepomp

Conditiegroep : 61661

Zeepomp passend bij iedere Quooker kraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693957	Quooker Nordic zeepomp, chroom		165,29
693958	Quooker Nordic zeepomp, RVS		206,61
693959	Quooker Nordic zeepomp, zwart		285,12



### Quooker rozet voor zeepomp

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693997	Quooker rozet voor zeepomp, chroom, 24,2 - 45mm		16,53
693998	Quooker rozet voor zeepomp, RVS, 24,2 - 45mm		24,79
693999	Quooker rozet voor zeepomp, zwart, 24,2 - 45mm		33,06



### Quooker service set rozet Nordic, Fusion of mengkraan

Conditiegroep : 61661

Kraanrozet voor mengkraan, Nordic of Fusion Quookerkraan. Te gebruiken wanneer het kraangat te groot is of wanneer het kraangat niet rond is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693991	Quooker service set rozet Nordic, chroom, 35 - 50mm		16,53
693992	Quooker service set rozet Nordic, RVS, 35 - 50mm		24,79
693993	Quooker service set rozet Nordic, zwart, 35 - 50mm		33,06

**Quooker service set rozet Flex**

Conditiegroep : 61661

Kraanrozet voor Flex Quookerkraan. Te gebruiken wanneer het kraangat te groot is of wanneer het kraangat niet rond is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693994	Quooker service set rozet Flex, chroom, 35 - 50mm		16,53
693995	Quooker service set rozet Flex, RVS, 35 - 50mm		24,79
693996	Quooker service set rozet Flex, zwart, 35 - 50mm		33,06

**Quooker verlengset Nordic / Fusion / Flex**

Conditiegroep : 61661

Set bestaande uit verlengslang en aansluitkabeltje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693785	Quooker verlengset 30, Nordic / Fusion / Flex		12,40
693786	Quooker verlengset 60, Nordic / Fusion / Flex		24,79
693787	Quooker verlengset 100, Nordic / Fusion / Flex		41,32
693788	Quooker verlengset 150, Nordic / Fusion / Flex		61,98

**Quooker verlengset CUBE**

Conditiegroep : 61661

Set bestaande uit twee slangen van ca. 2m per slang, aansluitkabeltje en knipper.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693789	Quooker verlengset CUBE		41,32

**Quooker ophangbeugel**

Conditiegroep : 61661

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693989	Quooker ophangbeugel PRO 3		66,12
693990	Quooker ophangbeugel COMBI(+)		66,12

**Quooker energieverdeler**

Conditiegroep : 61661

Voor Quooker en CUBE. De Quooker energieverdeler schakelt het stroomverbruik van je Quooker terug wanneer deze is aangesloten op dezelfde stroomgroep als de CUBE en een ander apparaat dat relatief veel vermogen vraagt. Zo voorkom je dat de elektriciteitsgroep overbelast wordt. Ook te gebruiken bij een Quooker systeem zonder CUBE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693790	Quooker energieverdeler		74,38

**GROHE Red Duo met combi boiler**

Conditiegroep : 06934

De GROHE Red Duo keukenmengkranen zijn voorzien van een aparte greep voor kokend heet water. De uitloop van de kraan is draaibaar en geïsoleerd. Het reservoir heeft een totale capaciteit van 7 liter. Bij 100°C kokend water is de capaciteit 5,5 liter. Dit type kranen is voorzien van het GROHE ChildLock® systeem, dit is een gecertificeerde kindveilige greep voor kokend heet water met trek-draai constructie. Daarnaast zijn ze voorzien van GROHE CoolTouch® waardoor je geen gevaar loopt je vingers aan de kraan te branden. Lichte bediening van de kraan dankzij de GROHE SilkMove® technologie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693413	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler C-uitloop, chrome		1496,79
693414	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler C-uitloop, supersteel		1721,31
693415	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler U-uitloop, chrome		1496,79
693416	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler U-uitloop, supersteel		1721,31
693417	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler L-uitloop, chrome		1496,79
693418	GROHE Red Duo keukenmengkraan met Combi boiler L-uitloop, supersteel		1721,31



## Grootkeuken kraan



### KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan

Conditiegroep : 61595

Een-greeps mengkraan. Draaibare uitloop 360°, met instelbare pakkingbus, straalregelmondstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128837	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan sid A300	1	608,50



### KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan hoog

Conditiegroep : 61595

Een-greeps mengkraan. Draaibare uitloop 360°, met instelbare pakkingbus, straalregelmondstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128838	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan hoog A300	1	857,20



### KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan top

Conditiegroep : 61595

Eengreeps mengkraan, met lange bedieningshendel. Sokkel 85 mm. Draaibare uitloop 160°. Neoperl. Cascade.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128839	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan top A300	1	582,20
128840	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan top A225	1	533,80



### KWC Gastro 2-greeps keukenmengkraan

Conditiegroep : 61595

KWC CORONA metalen grepen, afneembaar. Draaibare uitloop 360°, met instelbare pakkingbus. Straalregelmondstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128832	KWC Gastro 2-greeps keukenmengkraan	1	543,20



### KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan vaatdouche

Conditiegroep : 61595

Met professionele vaatdouche, koperbuisaansluitingen 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128828	KWC Gastro 1-greeps keukenmengkraan + douche	1	1054,70

**KWC Gastro 2-greeps grootkeukenmengkraan** Conditiegroep : 61595

Roestvrijstalen spiraalsteun. KWC CORONA metalen grepen, afneembaar. Draaibare uitloop 180gr., straalregelmondstuk. Professionele vaatdouche, afsluitbare zeefdouche met sluitvertraging met kraanonderhoudseenheid voor reiniging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28831	KWC Gastro 2-greeps grootkeukenmengkraan C78		1159,20
I28833	KWC Gastro 2-greeps grootkeukenmengkraan C71		1159,20
I28834	KWC Gastro 2-greeps grootkeukenmengkraan A180		1133,50

**KWC Gastro 1-greeps grootkeukenmengkraan** Conditiegroep : 61595

Roestvrijstalen spiraalsteun. Draaibare uitloop, met instelbare pakking bus, straalregelmondstuk. Professionele vaatdouche, afsluitbare zeefdouche met sluitvertraging, met kraan onderhoudseenheid voor reiniging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28835	KWC Gastro 1-greeps grootkeukenmengkraan B270		1246,00
I28836	KWC Gastro 1-greeps grootkeukenmengkraan B370		1281,10

**KWC Gastro onderdelen voor keukenmengkranen** Conditiegroep : 61595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28841	KWC Gastro patroon XL 46 - hogedruk		87,00
I28842	KWC Gastro vaatdouche		251,00
I28843	KWC Gastro knop koud		21,50
I28844	KWC Gastro knop warm		21,50
I28845	KWC Gastro bovendeel M20 x 1.25		25,20
I28846	KWC Gastro verlenging L60		31,50
I28847	KWC Gastro verlenging L90		53,60
I28848	KWC Gastro kunst kapje		4,40
I28849	KWC Gastro bovendeel 3/4" 180gr. rechts		49,90
I28827	KWC Gastro RVS flexslang, L= 1075mm		154,50

**Delabie grootkeuken ééngats voorspoelmengkraan, telescopische uitloop** Conditiegroep : 61615

Volledige voorspoelset met tapkraan omvat: Ééngats mengkraan op blad met binnenwerk met greep, flexibels F3/8" en terugslagkleppen, verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren. Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 – 290 met debiet 25 l/min aan de uitloop en binnenwerk met greep. Witte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop. Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid. Zuil 3/4" in messing. Regelbare muurbevestiging. RVS geleidingsveer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693460	Grootkeuken 1-gatsmengkraan + klassieke dichting + telescopische uitloop		930,00



## Douchekraan

**Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco** Conditiegroep : 06910

Brugmodel. Nimbus II messing Eco knop, zonder S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690275	Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco, F3157AA - h.o.h. 120mm		73,02
690264	Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco, F3060AA - h.o.h. 150mm		71,60



**Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco met omstel**

Conditiegroep : 06910

Brugmodel met omstel en draaibare onderuitloop, perlator en Nimbus II messing Eco knop, zonder S-koppelingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690274	Venlo douchemengkraan Nimbus II messing Eco + omstel, F3059AA	1	101,13

**Venlo doucheblokmengkraan Nimbus II messing Eco**

Conditiegroep : 06910

Met omstel en draaibare onderuitloop, perlator, Nimbus II messing Eco knop koppeling 12mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690287	Venlo doucheblokmengkraan Nimbus II messing Eco, F3071AA	1	143,08

**Venlo doucheblokmengkraan Nimbus II messing Eco** Conditiegroep : 0690

Nimbus II messing Eco knop koppeling 12mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690285	Venlo doucheblokmengkraan Nimbus II messing Eco, F3070AA	1	120,51

**Venlo thermostatische douchemengkraan Nimbus New**

Conditiegroep : 06910

Safe touch, keramisch bovendee, temp. Blokkering bij 38° C. Slangaanluiting 1/2". Ingebouwde keerklep en filters. Wordt geleverd zonder koppelingen.



artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
690320	Venlo thermostatische douchemengkraan Nimbus New A4502AA	120mm	1	239,48

**Ideal Standard CeraTherm T100 douchethermostaat**

Conditiegroep : 06901

Dit model douchethermostaat DN15 is voorzien van de Cool Body technologie, dit zorgt ervoor dat het kraanlichaam niet heet wordt. H.o.h. 150mm. Geluidsarme verdeckte S-koppelingen, instelbaar 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690120	Ideal Standard CeraTherm T100 douchethermostaat 150mm	1	306,00

**Ideal Standard CeraPlus 2 douchethermostaat**

Conditiegroep : 06900

Dit model douchethermostaat DN15 is voorzien van de Cool Body technologie, dit zorgt ervoor dat het kraanlichaam niet heet wordt. H.o.h. 150mm. Geschikt voor thermische desinfectie door meegeleverde speciale tool. Metalen grepen met permanente rood/blauw markering. Thermostatisch waspatroon. Niet afsluitbare S-koppelingen. Materiaal: messing (verchroomd).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690133	Ideal Standard CeraPlus 2 douchethermostaat	1	370,26

**Ideal Standard CeraTherm showerpower set**

Conditiegroep : 06900

Set bestaande uit: EASY-Box inbouwdeel, CeraTherm C100 inbouwthermostaat met omstelling, regendouche vierkant 300x300mm, douchearm 400mm voor wandbevestiging, l-functie staaf handdouche, wandaansluitbocht met vaste handdouchehouder en Idealflex doucheslang 1750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690134	Ideal Standard CeraTherm showerpower set	1	1111,32

**Ideal Standard IdealRain Showerpower set**

Conditiegroep : 06900

EASY-Box Slim met omstelling. Regendouche M1 Ø200 mm. Douchearm LI 300 mm voor wandbevestiging. EASY-Box Slim met omstelling (zowel in- als opbouwdeel). Doucheslang Idealflex 1750 mm. Handdouche. Aansluitbocht met vaste handdouchehouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615808	Ideal Standard IdealRain Showerpower set	1	973,26

**Ideal Standard Ceraplus thermostatische douchemengkraan**

Conditiegroep : 06900

H.o.h. 15cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615800	Ideal Standard Ceraplus therm. douchemengkraan met speciale greep, h.o.h. 15cm	1	395,42

**Ideal Standard CeraTherm T25 douchethermostaat, A7201**

Conditiegroep : 06900

Douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong 80mm. Geluidsarme verdeckte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689948	Ideal Standard CeraTherm T25 douchethermostaat, black	1	317,76

**Ideal Standard CeraTherm T50 douchethermostaat, A7214**

Conditiegroep : 06900

Douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong 82mm. Geluidsarme verdeckte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689949	Ideal Standard CeraTherm T50 douchethermostaat, chroom	1	246,92

**Ideal Standard Medical & Care thermostatische douchemengkraan**

Conditiegroep : 06900

Venlo Medical Therm new / CeraPlus douchethermostaat DN 15. H.o.h. 150mm. Terugslagklep. Geschikt voor thermische desinfectie. Metalen grepen met of zonder haak en permanente rood/blauw markering. Cool Body. Thermostatisch waspatroon. Cartouche met keramische schijven. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Zonder S-koppelingen en rozetten. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep I.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615804	Ideal Standard Medical & Care therm. douchemengkraan met haak greep, h.o.h. 15cm	1	446,22



**Ideal Standard Easy thermostatische douchemengkraan**

Conditiegroep : 06900

Zonder legionella functie.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
615806	Ideal Standard Easy therm. douchemengkraan (zonder legionella functie)		1	373,45

**GROHE Costa L douchemengkraan excl. S-koppelingen**

Conditiegroep : 06930

Chroom, wand opbouw.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693343	GROHE Costa L douchemengkraan, 3/8"	h.o.h. 120mm	1	88,69
693342	GROHE Costa L douchemengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm	1	87,77

**GROHE Costa L douchemengkraan incl. S-koppelingen** Conditiegroep : 06930

Chroom, wand opbouw.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693338	GROHE Costa L douchemengkraan, 3/4" + S-koppelingen	h.o.h. 150mm	1	116,11

**GROHE Costa L douchemengkraan met omstel en uitloop**

Conditiegroep : 0693

Chroom, wand opbouw. Zonder koppelingen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693341	GROHE Costa L douchemengkraan, 1/2"	h.o.h. 120mm	1	124,00

**GROHE Costa L douchemengkraan met bovenaansluiting**

Conditiegroep : 06930

Chroom, wand opbouw. Met S-koppelingen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693372	GROHE Costa L douchemengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm	1	121,37

**GROHE Costa S douchemengkraan**

Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom, wand opbouw, Excl. S-koppelingen.



artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693363	GROHE Costa S douchemengkraan, 3/8"	120mm	1	128,11
693362	GROHE Costa S douchemengkraan, 1/2"	150mm	1	124,99



**GROHE Costa S douchekraan met omstel en uitloop**

Conditiegroep : 0693

Zonder koppeling, chroom.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693368	GROHE Costa S douchekraan 12 cm	120mm	1	163,38

**GROHE Euroeco douchemengkraan**

Conditiegroep : 06930

Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693199	GROHE Euroeco douchemengkraan	1	92,51

**GROHE Grohtherm 800 douchethermostaat met koppelingen**

Conditiegroep : 06931

Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Uitvoering inclusief koppelingen.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693043	GROHE Grohtherm 800 douchethermostaat met S-koppelingen	150mm	1	249,88
693044	GROHE Grohtherm 800 douchethermostaat zonder S-koppelingen	150mm	1	242,42

**GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan**

Conditiegroep : 06931

Wandmontage. Douche-aansluiting: 1/2". De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693779	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan, met S-koppelingen	1	267,39
693780	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan, zonder S-koppelingen	1	260,60

**GROHE Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan**

Conditiegroep : 06931

Chroom, wandopbouw, keramische schijven, excl. S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693015	GROHE Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan, 3/4"	h.o.h. 150 mm	1	302,09

**GROHE Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan + S-kopp.**

Conditiegroep : 06931

Chroom, wandopbouw, keramische schijven, met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693381	GROHE Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan, 3/4"	h.o.h. 150 mm	1	309,55



**GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatische douchemengkraan**

Conditiegroep : 06931



Wandmontage. Douche-aansluiting: 1/2". De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693772	GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch douchemengkraan, met S-koppelingen	150mm		282,26
693773	GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch douchemengkraan, zonder S-koppelingen	150mm		275,47
693774	GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch douchemengkraan, zonder S-koppelingen	120mm		282,26

**GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan**

Conditiegroep : 06942

Chroom, wandopbouw, keramische schijven.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693040	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan, 1/2", excl. kopp.	h.o.h. 120 mm		419,91
693041	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan, 3/4", excl. kopp.	h.o.h. 150 mm		419,91
693358	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan, incl.kopp.	h.o.h. 150 mm		436,03

**GROHE Grohtherm 2000 New douchemengkraan**

Conditiegroep : 06942

Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van 100% CoolTouch; veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten. De douchemengkraan heeft tevens een (verwijderbare) EasyReach™ tray.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693714	GROHE Grohtherm 2000 New douchemengkraan		492,38

**GROHE Grohtherm Special thermostatische douchemengkraan**

Conditiegroep : 06930

Deze douchemengkraan is uitgevoerd met ergonomische grepen en een keramisch bovendeel. Voorzien van GROHE SafetyPlus temperatuurgreep en 100% GROHE CoolTouch; veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten. Maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C. Kleur: chroom.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693703	GROHE Grohtherm Special thermostatische douchemengkraan		476,98

**GROHE Grohtherm Special thermostatische douchemengkraan**

Conditiegroep : 06930

Douchemengkraan met ergonomische grepen en keramisch bovendeel. Maximale temperatuur is instelbaar tussen 35°C en 43°C. Douche-aansluiting aan de onderzijde, 1/2" met geïntegreerde terugslagklep. Met GROHE CoolTouch technologie. Exclusief S-koppelingen en rozetten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693449	GROHE Grohtherm Special thermostatische douchemengkraan		471,68

**GROHE Essence New badmengkraan + doucheset**

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met S-koppelingen en omstelling: bad/douche. De doucheset bestaat uit een GROHE Tempesta New 100 Cosmopolitan handdouchehouder, de GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche en de GROHE Silverflex doucheslang.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693627	GROHE Essence New badmengkraan + doucheset	Chroom		370,32

**GROHE Essence New douchemengkraan afbouwdeel**

Conditiegroep : 06930

Voorzien van GROHE StarLight afwerking en GROHE QuickFix rozet met een vergrendelingsysteem en afgedekte afdichting. Alleen te gebruiken in combinatie met de GROHE Rapido SmartBox. Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693628	GROHE Essence New douchemengkraan afbouwdeel	Chroom		233,75

**GROHE Essence New badmengkraan afbouwdeel**

Conditiegroep : 06930

Automatische 2-weg omstelling. Voorzien van GROHE StarLight afwerking en GROHE QuickFix rozet met een vergrendelingsysteem en afgedekte afdichting. Alleen te gebruiken in combinatie met de GROHE Rapido SmartBox. Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693629	GROHE Essence New badmengkraan afbouwdeel	Chroom		257,13

**GROHE Essence New douchemengkraan**

Conditiegroep : 06930

Eénhendelkraan voor wandmontage. Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693667	GROHE Essence New douchemengkraan, chroom		251,82
693668	GROHE Essence New douchemengkraan, supersteel		352,54
693671	GROHE Essence New douchemengkraan, cool sunrise		377,72
693672	GROHE Essence New douchemengkraan, cool sunrise geborsteld		402,90
693673	GROHE Essence New douchemengkraan, warm sunset		377,72
693674	GROHE Essence New douchemengkraan, warm sunset geborsteld		402,90
693675	GROHE Essence New douchemengkraan, hard graphite		377,72
693676	GROHE Essence New douchemengkraan, hard graphite geborsteld		402,90

**GROHE Essense douchemengkraan**

Conditiegroep : 06949

Eenhendel douchemengkraan met keramische schijven en terugstroombeveiliging. Incl. S-koppelingen en wandrozetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693595	GROHE Essense douchemengkraan, licht grijs		377,72
693596	GROHE Essense douchemengkraan, licht grijs, mat		402,90

**GROHE Eurosmart Cosmopolitan douchemengkraan**

Conditiegroep : 06932

Wandmontage. Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693176	GROHE Eurosmart Cosmopolitan douchemengkraan		128,73

**GROHE Eurostyle Cosmopolitan douchemengkraan**

Conditiegroep : 06932

Wandmontage. Met S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693190	GROHE Eurostyle Cosmopolitan douchemengkraan		170,21



**GROHE Grohtherm Special thermostatische wandmengkraan**

Conditiegroep : 06930



Deze wandmengkraan is uitgevoerd met ergonomische grepen en een keramisch bovendeel, 100% GROHE CoolTouch. Maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C. Met onderuitgang voor uitloop 693021 (GROHE nr. I3380000). Met S-koppelingen en rozetten. Let op: uitloop apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693022	GROHE Grohtherm Special thermostatische wandmengkraan	I	529,56

**GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, vierkant**

Conditiegroep : 06948



Thermostatische mengkraan uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is tevens voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693106	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	I	694,51

**GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, vierkant (met omstelling)**

Conditiegroep : 06948



Vierkant. Met omstelling (2x). Thermostatische mengkraan uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Met de twee knoppen kun je schakelen tussen hoofddouche en handdouche, of hoofddouche en baduitloop. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693107	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	I	756,25

**GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, vierkant (met omstelling 3x)**

Conditiegroep : 06948



Vierkant. Met omstelling (3x). Thermostatische mengkraan is uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Met de drie knoppen kun je schakelen tussen hoofddouche en handdouche, of hoofddouche en baduitloop. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693108	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	I	817,98

**GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, rond**

Conditiegroep : 06948



Thermostatische mengkraan uitgevoerd met de SmartControl technologie, met één druk op de knop kun je de douche aanzetten. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Met EcoJoy, waterbesparende douchestand. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693109	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	I	694,51

## GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, rond (met omstelling)

Conditiegroep : 06948

Rond. Met omstelling (2x). Thermostatische mengkraan is uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Met de twee knoppen kun je schakelen tussen hoofddouche en handdouche, of hoofddouche en baduitloop. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693110	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	1	756,25

## GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan, rond (met omstelling 3x)

Conditiegroep : 06948

Rond. Met omstelling (3x). Thermostatische mengkraan is uitgevoerd met de SmartControl technologie, hiermee kun je eenvoudig de straal selecteren en het watervolume aanpassen. Met de drie knoppen kun je schakelen tussen hoofddouche en handdouche, of hoofddouche en baduitloop. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Met deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De mengkraan moet worden geïnstalleerd in combinatie met de GROHE Rapido Smartbox.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693111	GROHE Grohtherm SmartControl afbouwdeel thermostatische mengkraan	1	817,98

## GROHE Grohtherm 800 comfortset

Conditiegroep : 06931

Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De geïsoleerde Inner Waterguide voorkomt dat het oppervlak te warm wordt en beschermt zowel je huid als je glanzende chroomlaag. Dit model heeft 2 straalsoorten; Rain (volle zachte regenstraal) en Jet (stimulerende regenstraal). H.o.h.: 150mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693045	GROHE Grohtherm 800 comfortset, glijstang 600mm	1	296,54
693046	GROHE Grohtherm 800 comfortset, glijstang 900mm	1	302,00

## GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan comfortset

Conditiegroep : 06931

De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Dit model heeft twee straalsoorten; Rain (volle zachte regenstraal) en Jet (stimulerende regenstraal). Hartafstand: 150mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693783	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan comfortset, glijstang 900mm	1	318,28
693784	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan comfortset, glijstang 600mm	1	310,64

## GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset

Conditiegroep : 06931

De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Dit model heeft twee straalsoorten; Rain (volle zachte regenstraal) en Jet (stimulerende regenstraal).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693775	GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset, 150mm glijstang 600mm, met S-koppelingen	1	325,79
693776	GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset, 150mm glijstang 900mm, met S-koppelingen	1	330,64
693777	GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset, 150mm glijstang 600mm, zonder S-koppelingen	1	319,34
693778	GROHE Grohtherm 1000 Performance comfortset, 120mm glijstang 600mm, zonder S-koppelingen	1	319,34



### GROHE Grotherm 2000 New Perfect Shower, Power&Soul

Conditiegroep : 06942

Deze Perfect Shower set bestaat uit een Grotherm 2000 thermostatische douchemengkraan en een Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600mm glijstang. Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Met 100% GROHE CoolTouch en EcoJoy. Dit model heeft 4 straalsoorten (Rain O2, Rain, Jet en Bokoma Spray). H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693716	GROHE Grotherm 2000 New Perfect Shower, Power&Soul		712,59



### GROHE Grotherm 2000 New Perfect Shower, Euphoria

Conditiegroep : 06942

Deze Perfect Shower set bestaat uit een Grotherm 2000 thermostatische douchemengkraan en een Euphoria 110 Massage glijstangset 600mm. Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Met 100% GROHE CoolTouch en EcoJoy. Dit model heeft 3 straalsoorten (Rain, SmartRain en Massage). H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693717	GROHE Grotherm 2000 New Perfect Shower, Euphoria		544,72



### GROHE Grotherm 1000C Cosmopolitan comfortset, Tempesta

Conditiegroep : 06931

Bestaat uit Grotherm 1000 thermostatische douchemengkraan en new Tempesta II glijstangcombinatie 600mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693333	GROHE Grotherm 1000 New comfortset	h.o.h. 120 mm		347,48
693332	GROHE Grotherm 1000 New comfortset	h.o.h. 150 mm		354,75



### GROHE Grotherm Euphoria SmartControl comfortset

Conditiegroep : 06948

Dit model Euphoria SmartControl douchesysteem heeft een handdoucheset van 110mm met drie sproeipatronen: Rain, SmartRain en Massage Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. De douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Het is mogelijk een hogere temperatuur in te stellen met een druk op de knop. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm. De handdouchehouder is in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693092	GROHE Grotherm Euphoria SmartControl comfortset, glijstang 600mm		655,66
693093	GROHE Grotherm Euphoria SmartControl comfortset, glijstang 900mm		664,07



### GROHE Grotherm 1000 New Comfortset

Conditiegroep : 06931

Comfortset bestaande uit een Grotherm 1000 New thermostatische douchemengkraan en een Tempesta 100 doucheset II. Deze douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De geïsoleerde Inner Waterguide voorkomt dat het oppervlak te warm wordt en beschermt zowel je huid als je glanzende chroomlaag. Dit model heeft 2 straalsoorten. H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693707	GROHE Grotherm 1000 New Comfortset, glijstang 600mm		354,76



**GROHE Grohtherm SmartControl douchethermostaat** Conditiegroep : 06948

Bij deze thermostatische douchemengkraanpas je het watervolume aan met een druk op de knop. Wanneer je aan de knop draait schakel je de stroom om naar EcoJoy, de stand voor waterbesparing. De badthermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Het is mogelijk een hogere temperatuur in te stellen met een druk op de knop. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693091	GROHE Grohtherm SmartControl douchethermostaat		511,24

**GROHE Grohtherm SmartControl comfortset F-series** Conditiegroep : 06948

Deze set bestaat uit een vierkante (254mm) rainshower F-series metalen hoofddouche met 286mm douchearm, een Power&Soul Cosmopolitan I15 plus douche, een 1250mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset heeft een ontspannende Rain straal. Bij de handdouche heb je de keuze voor de Rain straal of de met lucht doordrenkte Rain O2 straal. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693112	GROHE Grohtherm SmartControl comfortset F-series		1784,35

**GROHE Grohtherm SmartControl comfortset** Conditiegroep : 06948

Deze set bestaat uit een rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche met 286mm douchearm, een Power&Soul Cosmopolitan I15 handdouche, een 1250mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset heeft een ontspannende Rain straal. Bij de handdouche heb je de keuze voor de Rain straal of de met lucht doordrenkte Rain O2 straal. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693113	GROHE Grohtherm SmartControl comfortset		1663,05

**GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria** Conditiegroep : 06948

Deze set bestaat uit een Euphoria 260 hoofddouche met 380mm douchearm, een Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche, een 1250mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset biedt drie verschillende stralen: Jet Spray (krachtig en gericht), SmartRain Spray (zachte regenbui) en Rain Spray (regenbui). De handdouche biedt de veelzijdige Normal Spray. De handdouche is tevens voorzien van de EcoJoy technologie, een stroombegrenzer die water bespaart zonder iets af te doen aan de prestaties. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693114	GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria		1400,17

**GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria met Cosmopolitan Stick handdouche** Conditiegroep : 06948

Deze set bestaat uit een SmartActive rainshower 310 hoofddouche met 400mm douchearm (met inbouwbox), een Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche, een 1500mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset biedt de PureRain Spray (als een zomerse regenbui) en ActiveRain Spray (stimulerende en krachtige Jet straal), deze kunnen afzonderlijk of samen worden gebruikt. De handdouche biedt de veelzijdige Normal Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693115	GROHE Grohtherm SmartControl comfortset Euphoria met Cosmopolitan Stick handdouche		2022,76

Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

### GROHE Grotherm SmartControl comfortset Euphoria met Cube Stick handdouche

Conditiegroep : 06948



Deze set bestaat uit een SmartActive rainshower 310 hoofddouche met 400mm douchearm (met inbouwbox), een Euphoria Cube Stick handdouche, een 1500mm Silverflex doucheslang en een Rapido SmartBox. De hoofddouche van deze comfortset biedt de PureRain Spray (als een zomerse regenbui) en ActiveRain Spray (stimulerende en krachtige Jet straal), deze kunnen afzonderlijk of samen worden gebruikt. De handdouche biedt de veelzijdige Normal Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693116	GROHE Grotherm SmartControl comfortset Euphoria met Cube Stick handdouche	1	2011,19

### GROHE BauEdge douchemengkraan

Conditiegroep : 06929



Eenhendel douchemengkraan met keramische schijven en een instelbare doorstroombegrenzer. Voorzien van geïntegreerde terugslagklep. Inclusief S-koppelingen. H.o.h. 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693567	GROHE BauEdge douchemengkraan	1	95,85

### GROHE BauLoop douchemengkraan

Conditiegroep : 06929



Eenhendel douchemengkraan met keramische schijven en terugstroombeveiliging. Voorzien van de GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.). Incl. S-koppelingen en wandrozetten. H.o.h. 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693574	GROHE BauLoop douchemengkraan	1	95,85

### Hansa Micra douchemengkraan

Conditiegroep : 61640



Tweegreeps opbouw douchemengkraan. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Voorzien van Thermo Cool functie; meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Installatie met hartafstand 150mm ± 15mm. Slangaansluiting: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694122	Hansa Micra douchemengkraan	1	213,40

### Hansa Fit douchemengkraan

Conditiegroep : 61641



Twee greeps opbouw douchemengkraan. Wordt gemonteerd met bijgeleverd S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Voorzien van Thermo Cool functie; meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Installatie met hartafstand 150mm ± 15mm. Slangaansluiting: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694099	Hansa Fit douchemengkraan	1	279,00



**Hansa Micra renovatieset**

Conditiegroep : 61640

Met BasicJet handdouches van 95mm. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694125	Hansa Micra renovatieset	1	277,40

**Hansa BlueBox inbouw douchesysteem**

Conditiegroep : 61640

Inbouw douchesysteem met ronde rozet en ronde hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694131	Hansa BlueBox inbouw douchesysteem	1	1227,50

**Hansa Living bluebox wandafbouwdeel voor douchekraan**

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouwunit. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694252	Hansa Living bluebox wandafbouwdeel voor douchekraan	1	962,10

**Hansa Living bluebox wandafbouwdeel voor bad- en douchekraan**

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouwunit. Draaiknop met omstelling. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694253	Hansa Living bluebox wandafbouwdeel voor bad- en douchekraan	1	974,60

**Hansa Twist bluebox wandafbouwdeel voor bad- en douchekraan**

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouwunit. Draaiknop met omstelling. Temperatuurbegrenzer achteraf instelbaar. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694254	Hansa Twist bluebox wandafbouwdeel voor bad- en douchekraan	1	377,60

**Hansa Twist bluebox wandafbouwdeel voor douchekraan**

Conditiegroep : 61640

Wandafbouwdeel voor inbouwunit. Eéngreeps. Temperatuurbegrenzer achteraf instelbaar. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694255	Hansa Twist bluebox wandafbouwdeel voor douchekraan	1	297,30



### Hansgrohe Logis douchemengkraan 2-greeps

Conditiegroep : 61631

Geschikt voor 2 functies. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Installatie met hartafstand 150mm ± 12 mm: greepvariant: rechte greep. G 1/2" slangaansluiting. Passend voor alle gangbare doucheslangen. Aansluitgrootte: aansluitmaat leidingen DN15.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690425	Hansgrohe Logis 2-greeps opbouw douchemengkraan	chrom	1	117,60



### Hansgrohe Logis douchemengkraan 1-greeps

Conditiegroep : 61631

Geschikt voor 1 functie. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Installatie met hartafstand 150mm ± 12 mm: greepvariant: rechte greep. Greepvergrendeling: De Boltic greepvergrendeling. G 1/2" slangaansluiting. Passend voor alle gangbare doucheslangen. Aansluitgrootte: aansluitmaat leidingen DN15.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690424	Hansgrohe Logis 1-greeps opbouw douchemengkraan	chrom	1	106,70



### Hansgrohe Focus opbouw douchemengkraan, 1-greeps

Conditiegroep : 61630

Hansgrohe Focus E2 douchekraan zonder omstel met koppelingen h.o.h. afstand= 15cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690494	Hansgrohe Focus opbouw douchemengkraan 1-greeps	chrom	1	118,90



### Hansgrohe Croma Select E douchesysteem Vario met Ecostat Comfort thermostaat en glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Bestaat uit doucheset Vario met Unica Croma glijstang en doucheset Comfort opbouw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690553	Hansgrohe Croma Select E I VA doucheset, glijstang 65cm	wit/chroom	1	343,10
690554	Hansgrohe Croma Select E I VA doucheset, glijstang 90cm	wit/chroom	1	350,00



### Hansgrohe Croma Select E douchesysteem met Ecostat E thermostaat, inbouw

Conditiegroep : 61630

Douchesysteem bestaande uit hoofddouche 180 2Jet, handdouchel 10 1Jet, douchearm E 38,9cm, doucheslang (125cm) wandhouder Porter S, muuraansluiting met terugslagklep, thermostaat afbouwdeel voor 2 functies en een inbouwdeel iBox Universal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690541	Hansgrohe Croma Select E I80 ES showerset	chrom	1	1113,45



### Hansgrohe Croma Select S opbouw douchesysteem Vario met EcoStat Comfort thermostaat en glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, IntenseRain, TurboRain. Bestaat uit doucheset Vario en douchethermostaat Comfort opbouw. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690565	Hansgrohe Croma Select SVA combi doucheset, glijstang 65cm	wit/chroom	1	343,10
690566	Hansgrohe Croma Select SVA combi doucheset, glijstang 90cm	wit/chroom	1	350,00



**Hansgrohe Crometta opbouw douchesysteem Vario** Conditiegroep : 61630

Met EcoStat 1001 CL thermostaat en glijstang 65 cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690644	Hansgrohe Crometta VA1001 douchecombinatie 65cm	wit/chroom	1	265,75

**Hansgrohe Crometta 160 showerpipe**

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, normale straal, krachtige shampoostraal, massagestraal. Wisselen straalsoort door draaien straalplaat. Diameter handdoucheslang 100 mm. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Verchroomde wandsteunen. Handdoucheslang met doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690665	Hansgrohe Crometta 160 1J ES showerpipe 9 L/m	wit/chroom	1	535,25
690666	Hansgrohe Crometta 160 1J showerpipe	wit/chroom	1	535,25

**Hansgrohe Crom Select S douchesysteem met Ecostat S thermostaat**

Conditiegroep : 61630

Douchesysteem bestaat uit hoofddouche 180 2Jet, douchearm 38,9cm, Crom Select S 1Jet handdoucheslang, doucheslang 125cm, wandhouder Porter S, muuraansluitbocht S zonder terugslagklep, thermostaat afbouwdeel voor 2 functies en inbouwdeel iBox Universal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690562	Hansgrohe Crom Select S Estat doucheset	chroom	1	1113,45

**Hansgrohe Ecostat douche thermostaat Comfort Care, opbouw**

Conditiegroep : 61630

Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Dankzij de EcoSmart ecostop bespaart u water en laat de kraan niet meer dan 10 liter water per minuut door, door de knop in te drukken kan de doorstroom verhoogd worden. De kraan functioneert door middel van een duurzaam thermostaatkardoes, en een duurzame keramische stopkraan die 180° draait. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water, SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690700	Hansgrohe ECO Comfort Care douchethermostaat opbouw	chroom	1	271,65
690702	Hansgrohe ECO Comfort douchethermostaat opbouw	chroom	1	255,20

**Hansgrohe Ecostat douche thermostaat Universal, opbouw**

Conditiegroep : 61630

De kraan functioneert door middel van een duurzame keramische stopkraan en een duurzaam thermostaatkardoes. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690712	Hansgrohe ECO universele douchethermostaat opbouw	chroom	1	211,65
690714	Hansgrohe ECO1001CL douchethermostaat opbouw	chroom	1	224,95





### Hansgrohe Ecostat E afbouwdeel thermostaat

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690703	Hansgrohe ECO E afbouwdeel thermostaatinbouw H-flow	chrom		444,85
690704	Hansgrohe ECO E afbouwdeel thermostaatinbouw	chrom		273,90
690705	Hansgrohe ECO E afbouwdeel thermostaatinbouw met omstel	chrom		499,65
690706	Hansgrohe ECO E afbouwdeel thermostaatinbouw met stopkraan	chrom		445,15



### Hansgrohe Ecostat S afbouwdeel thermostaat

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690707	Hansgrohe ECO S afbouwdeel thermostaatinb H-flow	chrom		444,85
690708	Hansgrohe ECO S afbouwdeel thermostaatinbouw	chrom		273,90
690709	Hansgrohe ECO S afbouwdeel thermostaatinbouw met omstel	chrom		499,65
690710	Hansgrohe ECO S afbouwdeel thermostaatinbouw met stopkraan	chrom		445,15



### Hansgrohe Raindance Select E inbouw douchesysteem

Conditiegroep : 61630

Het Raindance Select E inbouw douchesysteem bestaat uit: hoofddouche 300 2jet met douchearm, handdouche 120 3jet, doucheslang 125cm, wandhouder Porter S, muuraansluitbocht S zonder terugslagklep, thermostaat afbouwdeel voor 2 functies en een inbouwdeel iBox Universal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690769	Hansgrohe Raindance Select E inbouw douchesysteem	chrom		1650,20



### Hansgrohe Raindance Select S doucheset

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S doucheset bestaat uit handdouche 120, deze heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Lengte Isiflex doucheslang: 125cm. Wandhouder: Porter S. Muuraansluitbocht S (zonder terugslagklep). Thermostaat afbouwdeel voor twee functies. Inbouwdeel iBox Universal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690808	Hansgrohe Raindance Shower Select doucheset shower	chrom		1491,00



### Hansgrohe ShowerTablet select douche thermostaat 300, opbouw

Conditiegroep : 61630

De kraan wordt aan- en uitgezet door middel van de Select knop. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. De thermostaatkraan wordt aan de buitenkant niet heet dankzij de geïsoleerde waterdoorvoer en is daardoor zeer veilig. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen. H.o.h. 150mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690670	Hansgrohe 300 opbouw douchethermostaat	chrom		542,90
690671	Hansgrohe 300 opbouw douchethermostaat	wit/chrom		542,90



### Hansgrohe Shower Select stopkraan afbouwdeel 3 functies

Conditiegroep : 61630

Deze start- / stopkraan set bestaat uit een rozet en functieblok.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690863	Hansgrohe Shower Select stopkraan afbouwdeel 3 functies	chrom		456,45

## Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel Highflow

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Inbouwmontage. Waterdoorstroom boven- en onderuitgang: 42 liter per minuut. Thermostaatkardoes. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690864	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel Highflow	chrom	1	456,45



## Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok en een knop handdouche. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 59 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690865	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel met stopkraan	chrom	1	631,90



## Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 2 functies

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok, geïntegreerde Fixfit wandhouder en Porter muuraansluitbocht. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Gelijktijdig gebruik van de verschillende functies is mogelijk. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 29 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690866	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 2 functies	chrom	1	842,60



## Hansgrohe Shower Select douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, rozet, functieblok en een aan-/uitknop. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één functie. Uitgevoerd met duurzame keramisch kardoes voor de temperatuurregeling, start-/stopkraan. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690867	Hansgrohe Shower Select douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan	chrom	1	526,70



## Hansgrohe Shower Select douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Gelijktijdig gebruik van de verschillende functies is mogelijk. Waterdoorstroom boven- en onderuitgang: 20 liter per minuut. Uitgevoerd met duurzame keramisch kardoes voor de temperatuurregeling, start-/stopkraan. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690868	Hansgrohe Shower Select douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan	chrom	1	583,05



## Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 1 functie

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok en een aan-/uitknop. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690869	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 1 functie	chrom	1	631,90





### Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 2 functies

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Inbouwmontage. Waterdoorstroom boventuitgang: 25 liter per minuut. Waterdoorstroom onderuitgang: 23 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690870	Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 2 functies	chrom		688,20



### Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel Highflow

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Inbouwmontage. Waterdoorstroom boven- en onderuitgang: 42 liter per minuut. Thermostaatkardoes. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690872	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel Highflow	wit/chroom		582,90
690871	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel Highflow	zwart/chroom		582,90



### Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan, 1 functie

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, functieblok en een knop handdouché. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690877	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan, 1 functie	wit/chroom		802,10
690879	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan, 1 functie	zwart/chroom		802,10



### Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, functieblok en een knop handdouché. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Waterdoorstroom boventuitgang: 59 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690874	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan	wit/chroom		802,10
690873	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel met stopkraan	zwart/chroom		802,10

### Hansgrohe Shower Select Glass stopkraan afbouwdeel 3 functies

Conditiegroep : 61630

Deze start- / stopkraan set wordt geleverd inclusief functieblok. Gelijktijdig gebruik van de functies is mogelijk. Inbouwmontage. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690876	Hansgrohe Shower Select Glass stopkraan afbouwdeel 3 functies	wit/chroom	1	582,90
690875	Hansgrohe Shower Select Glass stopkraan afbouwdeel 3 functies	zwart/chroom	1	582,90



### Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel 2 functies

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 25 liter per minuut. Waterdoorstroom onderuitgang: 23 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690878	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel 2 functies	wit/chroom	1	877,55
690880	Hansgrohe Shower Select Glass thermostaat afbouwdeel 2 functies	zwart/chroom	1	877,55



### Hansgrohe Shower Select S douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, rozet, functieblok en een aan-/uitknop. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één functie. Uitgevoerd met duurzame keramisch kardoes voor de temperatuurregeling, start-/stopkraan. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690881	Hansgrohe Shower Select S douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan	chroom	1	526,70



### Hansgrohe Shower Select thermostaat afbouwdeel 1 functie

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok en een aan-/uitknop. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690882	Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel 1 functie	chroom	1	631,90



### Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel 2 functies

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Gelijktijdig gebruik van de verschillende functies is mogelijk. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovenuitgang: 25 liter per minuut. Waterdoorstroom onderuitgang: 23 liter per minuut. Thermostaatkardoes, start-/stopkraan. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690883	Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel 2 functies	chroom	1	688,20







### Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet en een functieblok. Inbouwmontage. Thermostaatkardoes. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690884	Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel	chroom		456,45



### Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, huls, rozet, functieblok en een knop handdouche. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor één douchefunctie. Inbouwmontage. Waterdoorstroom bovengang: 59 liter per minuut. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690885	Hansgrohe Shower Select S thermostaat afbouwdeel met stopkraan	chroom		631,90



### Hansgrohe Shower Select S douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan

Conditiegroep : 61630

Deze set bestaat uit een greep, rozet en een functieblok. Voorzien van select drukknop aan/uit bediening voor twee douchefuncties. Gelijktijdig gebruik van de verschillende functies is mogelijk. Waterdoorstroom boven- en onderuitgang: 20 liter per minuut. Uitgevoerd met duurzame keramisch kardoes voor de temperatuurregeling, start-/stopkraan. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Let op! Exclusief inbouwdeel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690886	Hansgrohe Shower Select S douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan	chroom		583,05



### Hansgrohe Shower Select S stopkraan afbouwdeel 3 functies

Conditiegroep : 61630

Deze start- / stopkraan set bestaat uit een rozet en functieblok. Inbouwmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690887	Hansgrohe Shower Select S stopkraan afbouwdeel 3 functies	chroom		456,45



### Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2001/7

Conditiegroep : 61595

Deze thermostaatwandkraan DN 15 is elektronisch gestuurd en is geschikt voor aansluiting op warm en koud water. Voor douches. Uitgevoerd met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De thermostaatwandkraan is voorzien van tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G3/4B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Materiaal: metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met 6V lithium-batterij (CR-P2).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128876	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2001	optionele desinfectie-eenheid		1068,00
128877	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2007	voorgemon. desinfectie-eenheid		1284,00



## Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2005/9

Conditiegroep : 61595

Deze thermostaatwandkraan DN 15 is elektronisch gestuurd en is geschikt voor aansluiting op warm en koud water. Voor douches. Uitgevoerd met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De thermostaatwandkraan is voorzien van tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G3/4B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Materiaal: metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met aparte voeding via netvoeding 6,75V / 12V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128878	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2005	optionele desinfectie-eenheid	1	1096,00
128879	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2009	voorgemon. desinfectie-eenheid	1	1284,00

## Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2003/8

Conditiegroep : 61595

Deze thermostaatwandkraan DN 15 is elektronisch gestuurd en is geschikt voor aansluiting op warm en koud water. Voor douches. Uitgevoerd met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De thermostaatwandkraan is voorzien van tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met handdouche-aansluiting G1/2B. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Materiaal: metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met 6V lithium-batterij (CR-P2).



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128880	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2003	optionele desinfectie-eenheid	1	1068,00
128881	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2008	voorgemon. desinfectie-eenheid	1	1284,00

## Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2006/10

Conditiegroep : 61595

Deze thermostaatwandkraan DN 15 is elektronisch gestuurd en is geschikt voor aansluiting op warm en koud water. Voor douches. Uitgevoerd met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. De thermostaatwandkraan is voorzien van tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met handdouche-aansluiting G1/2B. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Materiaal: metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met geactiveerde hygiënische spoeling 24u na de laatste bediening en opslag van statische gegevens. Tevens met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Uitvoering met aparte voeding via netvoeding 6,75V / 12V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128882	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2006	optionele desinfectie-eenheid	1	1096,00
128883	Franke elektronische thermostaatwandkraan F5ET2010	voorgemon. desinfectie-eenheid	1	1284,00

**Hotbath Cobber afbouwdeel, CB7067EXT**

Conditiegroep : 61850

Afbouwdeel voor inbouw douchethermostaat met 2 stopkranen. Kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694191	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7067EXT, chroom		275,00
694192	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7067EXT, geborsteld nikkel		385,00
694193	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7067EXT, mat zwart		385,00

**Hotbath Cobber doucheset, IBS20**

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2 stopkranen, afbouwdeel, wandsteun, doucheslang, handdoucheset, wandarm en hoofddouche.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694205	Hotbath Cobber doucheset IBS20, mat zwart	staafhand-doucheset		1876,00

**Hotbath Cobber doucheset, IBS20A**

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2-weg omstel, afbouwdeel, wandsteun, doucheslang, handdoucheset, wandarm en hoofddouche.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694206	Hotbath Cobber doucheset IBS20A, mat zwart	staafhand-doucheset		1876,00

**Hotbath Cobber afbouwdeel, CB7071EXT**

Conditiegroep : 61850

Afbouwdeel voor inbouw bad-/douchethermostaat met 2 stopkranen. De handdoucheset kan zowel links als rechts worden geplaatst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694194	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7071EXT, chroom		555,00
694195	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7071EXT, geborsteld nikkel		855,00
694196	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7071EXT, mat zwart		855,00

**Hotbath Cobber afbouwdeel, CB7072EXT**

Conditiegroep : 61850

Afbouwdeel voor inbouw badthermostaat met 2 stopkranen. De uitloop kan zowel links als rechts worden geplaatst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694197	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7072EXT, chroom		730,00
694198	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7072EXT, geborsteld nikkel		1095,00
694199	Hotbath Cobber afbouwdeel CB7072EXT, mat zwart		1095,00

**Hotbath Get Together inbouw doucheset, IBS1CR**

Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2 stopkranen, afbouwdeel, wandsteun, doucheslang, staafhanddoucheset, wandarm en hoofddouche.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694200	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS1CR, chroom	staafhand-doucheset		915,00
694201	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS1CR1, chroom	3-standen handdoucheset		915,00

**Hotbath Get Together inbouw doucheset, IBS IACR** Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2-weg omstel, afbouwdeel, 90cm glijstang, doucheslang, handdoucheset, wandarm en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694202	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS IACR, chroom	staafhand-douche	1	915,00
694203	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS IACR I, chroom	3-standen handdoucheset	1	915,00

**Hotbath Get Together inbouw doucheset, IBS IACR17** Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: inbouwbox thermostaat met 2-weg omstel, afbouwdeel, wandsteun, doucheslang, 3-standen handdoucheset, glijstang 90cm met geïntegreerde uitlaat en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694204	Hotbath Get Together inbouw doucheset IBS IACR17	1	964,00

**Rada thermostatische douchemengkraan 9001** Conditiegroep : 03930

Speciale knoppen met hendel zorgen voor een lichte bediening. Voorzien van instelbare temperatuurbegrenzing. Temperatuurblokkering op 38°C. Thermische desinfectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691452	Rada thermostatische douchemengkraan 9001	1	367,00

**Schell douchekraan Vitus VD-C-T / u** Conditiegroep : 61605

Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
360469	Schell douchekraan Vitus VD-C-T / u	1	866,57

**Schell afbouwdeel Linus Basic D-C-T** Conditiegroep : 61605

Te gebruiken in combinatie met de inbouw-Masterbox WBD-E-T. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
360467	Schell afbouwdeel Linus Basic D-C-T	1	516,19

**Schell afbouwdeel Linus Basic D-C-V** Conditiegroep : 61605

Te gebruiken in combinatie met de inbouw-Masterbox WBD-E-V. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
360468	Schell afbouwdeel Linus Basic D-C-V	1	353,89



## Douchecombinatie set



### Ideal Standard Ceratherm T25 douchethermostaat + IdealRain glijstangcombinatie

Conditiegroep : 06901

Doucheset bestaande uit CeraTherm T25 douchethermostaat DN15, IdealRain glijstangcombinatie M3. Handdouches Ø100mm met 3 functies: regen, stortregen en massage. Douchestang 600mm. Doucheslang IdealFlex 1600mm. Met Cool Body technologie. Sprong: 82mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137 tot 163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690129	Ideal Standard Ceratherm T25 douchethermostaat + IdealRain glijstang-combinatie	1	270,55



### Ideal Standard CeraTherm T50 douchesysteem

Conditiegroep : 06901

Douchesysteem met metalen hoofddouche Ø200mm en Idealrain Evo handdouches Ø110mm. De handdouches heeft drie straalsoorten: regen, stortregen en massage. Doucheslang Idealflex 1750mm. CeraTherm T50 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Sprong: 82mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137 tot 163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690125	Ideal Standard CeraTherm T50 douchesysteem	1	695,87



### Ideal Standard CeraTherm C100 douchesysteem, A7542

Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met metalen hoofddouche 300x300mm en staaf handdouches. CeraTherm C100 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong: 101mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689930	Ideal Standard CeraTherm C100 douchesysteem, chroom	1	1230,12



### Ideal Standard CeraTherm S200 douchesysteem, A7331

Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met Ø250mm hoofddouche. CeraTherm S200 douchethermostaat met legplank. H.o.h. 150mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689931	Ideal Standard CeraTherm S200 douchesysteem, chroom	1	1242,00



### Ideal Standard CeraTherm S200 douchesysteem, A7332

Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met hoofddouche 300x200mm. CeraTherm S200 douchethermostaat met legplank. H.o.h. 150mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689932	Ideal Standard CeraTherm S200 douchesysteem, chroom	1	1458,00

**Ideal Standard CeraTherm T100 douchesysteem, A7240** Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met metalen hoofddouche 200x200mm en Idealrain Evo handdouche 'Diamond'. De handdouche heeft drie straalsoorten: regen, stortregen en massage. CeraTherm T100 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Sprong: 78mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137 tot 163mm. Anti-kalk functie. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689933	Ideal Standard CeraTherm T100 douchesysteem, chroom	1	802,19

**Ideal Standard CeraTherm T100 doucheset** Conditiegroep : 06900

Doucheset met CeraTherm T100 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong: 78mm. De 'Diamond' 134mm handdouche heeft drie straalsoorten: regen, massage en sprankelende stimulatie. Anti-kalkfunctie. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689935	Ideal Standard CeraTherm T100 doucheset 600mm, chroom	1	365,06
689936	Ideal Standard CeraTherm T100 doucheset 900mm, chroom	1	388,69

**Ideal Standard CeraTherm T25 douchesysteem, BC748** Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met Ø300mm hoofddouche en staaf handdouche. CeraTherm T25 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong: 80mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689937	Ideal Standard CeraTherm T25 douchesysteem, black	1	932,10

**Ideal Standard CeraTherm T25 douchesysteem** Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met Ø200mm hoofddouche en Idealrain handdouche Ø100mm. Met watervoerende douchestang met drukknop bediende draaibare en schuifbare houder. Met CeraTherm T25 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong 80mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689939	Ideal Standard CeraTh T25 douchesysteem 1500mm doucheslang, black	1	932,10
689938	Ideal Standard CeraTh T25 douchesysteem 1750mm doucheslang, black	1	1003,00

**Ideal Standard CeraTherm T25 doucheset, A7204** Conditiegroep : 06900

Doucheset met CeraTherm T25 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong 80mm. De handdouche heeft drie straalsoorten: regen, stortregen en massage. Anti-kalk functie. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689940	Ideal Standard CeraTherm T25 doucheset 900mm, chroom	1	282,37

**Ideal Standard CeraTherm T25 douchesysteem, A7208** Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met Ø200mm kunststof hoofddouche en Idealrain handdouche Ø100mm. Met watervoerende douchestang met drukknop bediende draaibare en schuifbare houder. Met CeraTherm T25 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong 80mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689941	Ideal Standard CeraTherm T25 douchesysteem, chroom	1	648,60





### Ideal Standard CeraTherm T25 flex douchesysteem, A7701

Conditiegroep : 06900

Flex douchesysteem met Ø200mm kunststof hoofddouche en Idealrain handdouche Ø100mm. Met watervoerende douchestang met drukknop bediende draaibare en schuifbare houder. Het CeraTherm T25 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong 80mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689942	Ideal Standard CeraTherm T25 flex douchesysteem, chroom		733,32



### Ideal Standard CeraTherm T50 doucheset

Conditiegroep : 06900

Doucheset met CeraTherm T50 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong: 82mm. De Ø100mm handdouche heeft drie straalsoorten: regen, stortregen en massage. Anti-kalkfunctie. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689943	Ideal Standard CeraTherm T50 doucheset 600mm, chroom		317,80
689944	Ideal Standard CeraTherm T50 doucheset 900mm, chroom		329,62



### Ideal Standard CeraTherm T50 douchesysteem, A7230

Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met Ø200mm metalen hoofddouche en Idealrain handdouche Ø110mm. De handdouche heeft drie straalsoorten: regen, stortregen en massage. Met watervoerende douchestang met drukknop bediende draaibare en schuifbare houder. Met CeraTherm T50 douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong 82mm. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689945	Ideal Standard CeraTherm T50 douchesysteem, chroom		754,93



### Ideal Standard CeraTherm T125 douchesysteem, A7589

Conditiegroep : 06900

Douchesysteem met Ø300mm hoofddouche met kogelgewricht en staaf handdouche. CeraTherm T125 douchethermostaat DN 15, h.o.h. 150mm. Voorzien van Cool Body technologie, anti-kalk functie en terugslagklep. Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137 tot 163mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689924	Ideal Standard CeraTherm T125 douchesysteem A7589, chroom		1027,14



### Ideal Standard CeraTherm T100 afbouwdeel, rond

Conditiegroep : 06900

Afbouwdeel Ø163mm. Kleur: Silk Black. Alleen te gebruiken in combinatie met een Easy-Box, niet meegeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689952	Ideal Standard CeraTherm T100 afbouwdeel met stopkraan, black		611,90
689950	Ideal Standard CeraTherm T100 afbouwdeel met stopkraan en omstelling, black		634,19

**Ideal Standard CeraTherm T100 afbouwdeel, vierkant** Conditiegroep : 06900

Afbouwdeel 163x163mm. Kleur: Silk Black. Alleen te gebruiken in combinatie met een Easy-Box, niet meegeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689953	Ideal Standard CeraTherm T100 afbouwdeel met stopkraan, black	1	611,90
689951	Ideal Standard CeraTherm T100 afbouwdeel met stopkraan en omstelling, black	1	634,19

**GROHE Euphoria 260 comfortset met thermostaatkraan**

Conditiegroep : 06930

GROHE Euphoria staat garant voor plezier met water. De hoofddouche heeft een straalplaat van 260mm. Je kunt kiezen uit maar liefst drie straalsoorten: de zachte Rain straal, het waterbesparende alternatief Smart Rain of de krachtige Massage straal. GROHE DreamSpray® zorgt ervoor dat het water gelijkmatig over alle sproeigaatjes wordt verdeeld. De thermostaatkraan is voorzien van GROHE TurboStat® die ervoor zorgt dat het water bijna direct op de gewenste temperatuur is en houdt deze bovendien constant. Wil je liever warmer water dan 38°C. Stel de temperatuur dan zelf in met de SafeStop knop. Een veilig idee, zeker als er kinderen zijn. Het douchesysteem is makkelijk schoon en glanzend te houden dankzij de onderhoudsvriendelijke en krasvrije chromen GROHE StarLight® beschermlaag.

Douchesysteem bestaat uit :  
 Horizontaal draaibare 450mm douche-arm.  
 Thermostaatkraan met aquadimfunctie.  
 Hoofddouche Euphoria Cosmopolitan , straalsoort Rain.  
 Handdouche Euphoria 110 Massage.  
 Doucheslang Silverflex 1750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693587	GROHE Euphoria 260 douchesysteem, incl. thermostaatkraan	1	802,32

**GROHE Euphoria XXL 210 douche systeem met thermostaatkraan**

Conditiegroep : 06947

Het douchesysteem dat zijn naam eer aan doet. Zeker met zijn XXL hoofddouche, met 210mm straalplaat. De handdouche completeert het straal-pallet nog met de waterbesparende Smart Rain en de krachtige Massage straal. De douche is voorzien van GROHE DreamSpray die ervoor zorgt dat het water perfect over alle sproeigaatjes wordt verdeeld en DropStop voorkomt nadruppelen van de douche terwijl je je afdroogt. De GROHE TurboStat® thermostaat brengt het water bijna direct op de ingestelde temperatuur maar als je het water warmer wilt, regel je dat eenvoudig zelf met de SafeStop knop. GROHE CoolTouch® zorgt ervoor dat de kraan nooit te warm wordt om vast te pakken en dat is veilig voor de huid. En het onderhoud is makkelijk en snel dankzij de krasvaste chromen GROHE StarLight® beschermlaag. Even afnemen met een zachte doek is voldoende.

Douchesysteem bestaat uit :  
 Horizontaal draaibare 450mm douche-arm.  
 Thermostaatkraan met aquadimfunctie, h.o.h. 150mm.  
 Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 , straalsoort Rain.  
 Handdouche Euphoria 110 Massage met 3 straalsoorten: Rain, Massage en SmartRain.  
 Doucheslang Silverflex 1750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693421	GROHE Euphoria XXL 210 douche-systeem met thermostaatkraan	1	1024,54

**GROHE Euphoria SmartControl 260 douchesysteem Mono met thermostaatkraan**

Conditiegroep : 06948

Dit model Euphoria SmartControl douchesysteem heeft een 260mm straalplaat. Drie sproeipatronen: Jet Spray (gerichte krachtige straal), SmartRain Spray (zachte regenbui) en Rain Spray (regenbui). De handdouche van 110mm heeft drie sproeipatronen: Rain, SmartRain en Massage Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. De douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm. De handdouchehouder is in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693447	GROHE Euphoria SmartControl 260 douchesysteem Mono	1	1315,71
693448	GROHE Euphoria SmartControl 260 douchesysteem Mono (bad)	1	1531,78

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)





### GROHE Euphoria 310 douchesysteem

Conditiegroep : 06947

GROHE Euphoria 310 regendouche inclusief losse handdouche en thermostaatkraan. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water (minimaal 18KW/h warmwatertoestel). De handdouche heeft drie straalsoorten: Rain, Massage en Smartrain. De hoofdouche heeft 1 straalsoort: PureRain. De bovensteun is verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693576	GROHE Euphoria 310 douchesysteem incl. thermostaatkraan	1	1039,36



### GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Duo

Conditiegroep : 06948

Dit model Euphoria SmartControl douchesysteem heeft een 310mm straalplaat. Twee sproeipatronen: PureRain Spray (zachte, fijne regen) en ActiveRain Spray (krachtig en verkwikkend). De handdouche van 110mm heeft drie sproeipatronen: Rain, SmartRain en Massage Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. De douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm. De handdouchehouder is in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693445	GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Duo, chroom	1	1516,35
693286	GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Duo, Moon White	1	1751,71



### GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Cube Duo

Conditiegroep : 06948

Dit model Euphoria SmartControl douchesysteem heeft een 310mm straalplaat. Twee sproeipatronen: PureRain Spray (zachte, fijne regen) en ActiveRain Spray (krachtig en verkwikkend). De Cube handdouche biedt de klassieke Normal Spray. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. De douchethermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm. De handdouchehouder is in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693446	GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Cube Duo, chroom	1	1516,35
693152	GROHE Euphoria SmartControl 310 douchesysteem Cube Duo, Moon White	1	1751,71



### GROHE New Tempesta Cosmopolitan douchesysteem

Conditiegroep : 06939

Douchesysteem bestaat uit :  
 Horizontaal draaibare 390mm douche-arm.  
 Thermostaatkraan met aquadimfunctie, h.o.h. 150mm.  
 Hoofddouche 1 straal (straalplaat Ø210mm), straalsoort Rain.  
 Handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100 met 2 straalsoorten, Rain en Jet.  
 Doucheslang Silverflex 1750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693434	GROHE New Tempesta Cosmopolitan 160 douche systeem met thermostaat	1	597,92



**GROHE Rainshower SmartActive 310**

Conditiegroep : 06948

GROHE Rainshower 310 regendouche inclusief losse handdouche en thermostaatkraan. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water (minimaal 18KW/h warmwatertoestel). De handdouche heeft drie straalsoorten: ActiveMassage, JetSpray en Rain. De hoofdouche heeft 1 straalsoort en is 180 graden draaibaar. De bovensteun is verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693585	GROHE Rainshower SmartActive douchesysteem 310, incl. thermostaatkraan	1	1606,53

**GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Duo**

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een RainShower Duo 360 hoofddouche, een Power&Soul 115 handdouche, een 1750mm doucheslang en een SmartControl thermostaatkraan. De hoofddouche biedt twee straalsoorten: PureRain/GROHE Rain O2 of TrioMassage. De handdouche biedt de Rain O2 douchestraal en Rain. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 10L gemengd water per minuut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693265	GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Duo, chroom	1	2138,00
693266	GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Duo, moon white	1	2138,00

**GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Mono**

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een RainShower Mono 360 hoofddouche, een Power&Soul 130 handdouche, een 1750mm doucheslang en een SmartControl thermostaatkraan. De hoofddouche biedt één straalsoort: PureRain/GROHE Rain O2, te bepalen bij installatie. De handdouche biedt de Rain O2, Rain, Bokoma Spray en Jet douchestraal. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 10L gemengd water per minuut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693267	GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Mono, chroom	1	1936,30
693268	GROHE Rainshower SmartControl douchesysteem 360 Mono, moon white	1	1936,30

**GROHE Tempesta Cosmopolitan 210 douchesysteem met thermostaatkraan**

Conditiegroep : 06939

Bestaande uit een Tempesta 210 hoofddouche, een Tempesta Cosmopolitan 100 handdouche, een 1750mm doucheslang en een thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie. De hoofddouche biedt één type straal: Rain. De handdouche biedt de Rain douchestraal en de Jet straal. Kalkaanslag veeg je eenvoudig van de siliconen sproeigaatjes. Tevens voorzien van TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693155	GROHE Tempesta Cosmopolitan 210 douchesysteem met thermostaatkraan	1	699,54

**Hansa Micra douchesysteem**

Conditiegroep : 61640

Uitgevoerd met 200mm straalplaat en BasicJet handdouche van 95mm. Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend. Voorzien van Thermo Cool functie; meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694124	Hansa Micra douchesysteem, chroom	1	601,40





### Hansa Unita douchesysteem

Conditiegroep : 61640

Uitgevoerd met 200mm straalplaat en Basicjet van 95mm. Met geïntegreerde omstelling met debietregeling. Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend. Voorzien van Thermo Cool functie; meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Hartafstand: 150mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694106	Hansa Unita regendouchesysteem			1005,30



### Hansgrohe Croma 160 showerpipe

Conditiegroep : 61630

Met Ecostat Comfort douchekraan thermostatisch hart-op-hart afstand 15cm met 100Vario hand- met Croma ø16cm hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690598	Hansgrohe Croma 160 ES showerpipe douche 9 L/min	chroom		567,15



### Hansgrohe Croma 220 showerpipe EcoSmart

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 220 mm, verstelbare straalhoek. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is 400 mm lang. De douche-arm is zwenkbaar, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690599	Hansgrohe Croma 220 ES showerpipe 9 L/min	chroom		810,50



### Hansgrohe Croma showerpipe 220 IJet met badthermostaat

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 220 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is zwenkbaar, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. Max. waterdoorstroom baduitloop 20 liter water per minuut. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar. Bestaande uit: hoofddouche 220 IJet, handdouche Vario, doucheslang 200 cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690600	Hansgrohe Croma 220 showerpipe Airbad	chroom		1038,75



### Hansgrohe Croma showerpipe 220 IJet met thermostaat

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 220 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is 400 mm lang. De douche-arm is zwenkbaar, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar. Bestaande uit: doucheslang 160 cm, handdouche Vario, hoofddouche 220 IJet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690601	Hansgrohe Croma 220 showerpipe douche	chroom		814,65

## Hansgrohe Croma Select E showerpipe 180 2jet met badthermostaat

Conditiegroep : 61630

Croma Select E 180 2jet hoofddouche. De douchekop heeft een oppervlakte van 180 mm x 180 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is zwenkbaar, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. De baduitloop laat maximaal 20 liter water per minuut door. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690539	Hansgrohe Croma Select E180 2j showerpipe bad	wit/chroom	1	976,75



## Hansgrohe Croma Select E showerpipe 180 2jet met thermostaat

Conditiegroep : 61630

Croma Select E 180 2jet hoofddouche. De douchekop heeft een oppervlakte van 180 mm x 180 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is zwenkbaar, 400mm lang, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche. Thermostaat Ecostat Comfort zorgt voor een comfortabele bediening. De baduitloop laat maximaal 20 liter water per minuut door. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Bediening door draaien aan de grepen. Opbouwmontage op de wand. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. Handdouchehouder in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690540	Hansgrohe Croma Select E180 2j showerpipe	wit/chroom	1	808,55



## Hansgrohe Croma Select S showerpipe 180 2Jet

Conditiegroep : 61630

Croma Select S 180 2jet hoofddouche. De douchekop heeft een oppervlakte van 180 mm x 180 mm. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. De douche-arm is zwenkbaar, 400mm lang, voor extra bewegingsvrijheid onder de hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690581	Hansgrohe Croma Select S180 2j showerpipe	wit/chroom	1	808,55



## Hansgrohe Crometta E240 showerpipe

Conditiegroep : 61630

Crometta E 240 hoofddouche, afmeting straalplaat 240 x 240 mm, verstelbare straalhoek. Rain krachtige regenstraal, volledig verchromde straalplaat, douche-arm 350 mm. Ecostat 1001 CL opbouw douchethermostaat. SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar, bediening door draaien, hartafstand 150 mm ± 12 mm en in hoogte verstelbare handdouchehouder.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690617	Hansgrohe Crometta E240 1J ES showerpipe 9 L/m	chroom	1	552,35
690620	Hansgrohe Crometta E240 1J showerpipe	chroom	1	552,45
690621	Hansgrohe Crometta E240 showerpipe bad	chroom	1	774,45



## Hansgrohe Crometta S240 showerpipe

Conditiegroep : 61630

Crometta S 240 hoofddouche, diameter straalplaat 240 mm met verstelbare straalhoek, krachtige "RAIN" regenstraal. Volledig verchromde straalplaat, douche-arm 350 mm, draai bediening. Ecostat 1001 CL opbouw douchethermostaat. SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. SafetyFunctie: maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Hartafstand 150 mm ± 12 mm, in hoogte verstelbare handdouchehouder.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690623	Hansgrohe Crometta S240 1J ES showerpipe 9 L/m	chroom	1	552,35
690626	Hansgrohe Crometta S240 1J showerpipe	chroom	1	552,45
690627	Hansgrohe Crometta S240 showerpipe bad	chroom	1	774,45
690628	Hansgrohe Crometta S240 showerpipe Reno	chroom	1	465,90





### Hansgrohe Raindance E showerpipe 360 1jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance E showerpipe is uitgevoerd met een 360x190mm straalplaat, deze is volledig verchromd. Dit model heeft één straalsoort: RainAir (volle zachte regenstraal). Planchet vervaardigd uit veiligheidsglas. Lengte douchearm: 380mm. Uitgevoerd met ShowerTablet Select 300 opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Doordat de waterdoorvoerder is geïsoleerd wordt de kraan aan de buitenzijde niet heet. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen met de select-knop. Hartafstand: 150mm ±12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm. Wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690806	Hansgrohe Raindance E showerpipe 360 1jet	wit/chroom	1	1958,20
690807	Hansgrohe Raindance E showerpipe 360 1jet	chroom	1	1958,20



### Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 2jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E showerpipe is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). Planchet vervaardigd uit veiligheidsglas. Lengte douchearm: 380mm. Uitgevoerd met ShowerTablet Select 300 opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Doordat de waterdoorvoerder is geïsoleerd wordt de kraan aan de buitenzijde niet heet. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen met de select-knop. Hartafstand: 150mm ±12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm. Wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690793	Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 2jet	chroom	1	1906,45
690794	Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 2jet	wit/chroom	1	1906,45



### Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 3jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E showerpipe is uitgevoerd met een 300x190mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en RainStream (brede watervalstraal). Bij deze laatste optie is de waterdoorstroom bij 3 bar 19 liter per minuut. Planchet vervaardigd uit veiligheidsglas. Lengte douchearm: 380mm. Uitgevoerd met ShowerTablet Select 300 opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Doordat de waterdoorvoerder is geïsoleerd wordt de kraan aan de buitenzijde niet heet. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen met de select-knop. Hartafstand: 150mm ±12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm. Wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690795	Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 3jet	chroom	1	2259,55
690796	Hansgrohe Raindance Select E showerpipe 300 3jet	wit/chroom	1	2259,55



### Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 240 2jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S showerpipe is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). Lengte douchearm: 460mm. Uitgevoerd met Ecostat Comfort opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen door te draaien. Hartafstand: 150mm ±12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690853	Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 240 2jet	chroom	1	1185,40
690848	Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 240 2jet	wit/chroom	1	1185,40

**Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 300 2jet** Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S showerpipe is uitgevoerd met een Ø300mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). Lengte douchearm: 460mm. Uitgevoerd met Ecostat Comfort opbouw douchethermostaat. Deze thermostaat is voorzien van SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C. Doormiddel van de SafetyFunctie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat is gemakkelijk te bedienen door te draaien. Hartafstand: 150mm ± 12mm. Type handdouche: 120 3jet. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690858	Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 300 2jet	chroom	1	1407,40
690859	Hansgrohe Raindance Select S showerpipe 300 2jet	wit/chroom	1	1407,40

**Hotbath Cobber doucheset SDS9, geborsteld nikkel** Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: opbouw thermostaat, doucheslang, stortdouchestang, handdouche en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694210	Hotbath Cobber doucheset SDS9GN, geborsteld nikkel	staafhand-douche	1	1350,00
694208	Hotbath Cobber doucheset SDS9GNI, geborsteld nikkel	ronde hand-douche	1	1530,00

**Hotbath Cobber doucheset, SDS9CR** Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: opbouw thermostaat, doucheslang, stortdouchestang, handdouche en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694209	Hotbath Cobber doucheset SDS9CR, chroom	staafhand-douche	1	845,00

**Hotbath Cobber doucheset SDS9, mat zwart** Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: opbouw thermostaat, doucheslang, stortdouchestang, handdouche en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694211	Hotbath Cobber doucheset SDS9BL, mat zwart	staafhand-douche	1	1350,00

**Hotbath Get Together doucheset, SDS1CR1** Conditiegroep : 61850

Set bestaande uit: opbouw thermostaat, doucheslang, stortdouchestang, handdouche en hoofddouche.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
694207	Hotbath Get Together doucheset, SDS1CR1	3-standen handdouche	1	795,00

**Franke zelfsluitende doucheset AQMX 0025** Conditiegroep : 61585

Douchepaneel RVS voor montage aan de muur met zelfsluitende eengreepsmengkraan. Inclusief douchekop Aquajet-Comfort. Afmeting behuizing: 280 x 1220 x 65 mm (B x H x D).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690159	Franke zelfsluitende doucheset AQMX 0025	1	1052,00





### Schell douchepaneel Linus DP-C-T

Conditiegroep : 61605

Elektronisch zelfsluitend opbouw-douchepaneel met douchekop Comfort. Instelling looptijd 10 tot 360 seconden in 10 programmastappen. Afmetingen (LxBxD): 1200x226x115mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
360464	Schell douchepaneel Linus DP-C-T	1	1684,76



### Sporting 2 douchepaneel

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitend douchepaneel: Paneel in geanodiseerd aluminium en chroom mat gepolijst. Draaibare koppeling voor boven of achter aansluiting. Extra platte structuur met verborgen bevestigingen. Soepele bediening. Automatische mechanische leegloop na elk gebruik. Zelfsluiting na ~30 sec. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Vandalbestendige en kalkwerende vaste douchekop met automatische debietregeling. Vergrendelbare sproeirichting. Terugslagklep en filter toegankelijk. Geïntegreerde stopkraan. Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water. 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693471	Sporting 2 douchepaneelkraan 1/2" bu.dr.	1	265,00

## Badkraan



### Ideal Standard CeraTherm T25 bad/douchethermostaat

Conditiegroep : 06901

Bad/douchethermostaat voor wandmontage. Voorsprong uitloop: 158mm. H.o.h.: 150mm. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690338	Ideal Standard CeraTherm T25 bad/douchethermostaat	1	294,18



### Ideal Standard Ceratherm T100 bad/douchethermostaat

Conditiegroep : 06901

Bad/douchethermostaat voor wandmontage. Voorsprong uitloop: 161mm. H.o.h.: 150mm. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690339	Ideal Standard Ceratherm T100 bad/douchethermostaat	1	376,88



### Ideal Standard CeraTherm T25 bad-/douchethermostaat, A7544

Conditiegroep : 06900

Bad- / douchethermostaat voor wandmontage. Automatische omschakeling van douche naar bad. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong 161mm. Geluidsarme verdeckte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689947	Ideal Standard CeraTherm T25 bad-/douchethermostaat, black	1	412,28



### Ideal Standard CeraTherm T50 bad-/douchethermostaat, A7223

Conditiegroep : 06900

Bad- / douchethermostaat voor wandmontage. Omschakeling van douche naar bad door 2-weg omstelling. H.o.h. 150mm. Met Cool Body technologie. Terugslagklep. Sprong 161mm. Geluidsarme verdeckte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm. De temperatuurinstelling heeft een extra temperatuurbegrenzing voor de veiligheid van kinderen. Thermostatisch waspatroon. Het volume wordt geregeld met een eco-druktoets en keramische schijven. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689954	Ideal Standard CeraTherm T50 bad-/douchethermostaat, chroom	1	329,62

**Venlotherm bad/douchethermostaat**

Conditiegroep : 06901

Bad/douchethermostaat voor wandmontage. H.o.h.: 150mm. Werkdruk: 3bar. Materiaal: messing (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690319	Venlotherm bad/douchethermostaat	1	270,55

**GROHE Costa L badmengkraan**

Conditiegroep : 0693

Wandmontage. Hartafstand: 150mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693347	GROHE Costa L badmengkraan, excl. S-koppelingen	1	135,24
693148	GROHE Costa L badmengkraan, incl. S-koppelingen	1	166,88

**GROHE Costa S badmengkraan**

Conditiegroep : 0693

Met keramische schijven. Chroom, wandopbouw, Excl. S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693367	GROHE Costa S badmengkraan, 3/4"	h.o.h. 150mm	1	169,27

**GROHE Essence New badmengkraan**

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met S-koppelingen en omstelling: bad/douche.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693677	GROHE Essence New badmengkraan, chroom	1	309,21
693678	GROHE Essence New badmengkraan, supersteel	1	432,90
693681	GROHE Essence New badmengkraan, cool sunrise	1	463,82
693682	GROHE Essence New badmengkraan, cool sunrise geborsteld	1	494,74
693683	GROHE Essence New badmengkraan, warm sunset	1	463,82
693684	GROHE Essence New badmengkraan, warm sunset geborsteld	1	494,74
693685	GROHE Essence New badmengkraan, hard graphite	1	463,82
693686	GROHE Essence New badmengkraan, hard graphite geborsteld	1	494,74

**GROHE Essense badmengkraan**

Conditiegroep : 06949

Eenhendel badmengkraan met keramische schijven en terugstroombeveiliging. Incl. S-koppelingen en wandrozetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693597	GROHE Essense badmengkraan, licht grijs	1	463,82
693598	GROHE Essense badmengkraan, licht grijs, mat	1	494,74

**GROHE Euroeco badmengkraan**

Conditiegroep : 06930

Wandmontage. Met omstelling en S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693200	GROHE Euroeco badmengkraan	1	116,49





**GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische badmengkraan**

Conditiegroep : 0693 I



Wandmontage. Douche-aansluiting: 1/2". De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693781	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische badmengkraan, met S-koppelingen		348,37
693782	GROHE Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische badmengkraan, zonder S-koppelingen		341,58

**GROHE Grohtherm 1000 thermostatische badmengkraan**

Conditiegroep : 0693 I



Chroom, wandopbouw, voorsprong 134mm, keramische schijven. Uitloop vast onder.

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
693017	GROHE Grohtherm 1000 New thermostatische badmengkraan, 3/4" zonder S-koppeling	150mm		387,87
693334	GROHE Grohtherm 1000 New thermostatische badmengkraan, 3/4" met S-koppeling	150mm		395,33

**GROHE Grohtherm 800 thermostatische badmengkraan**

Conditiegroep : 0693 I



Deze thermostatische badmengkraan is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. Uitvoering inclusief koppelingen. H.o.h.: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693047	GROHE Grohtherm 800 thermostatische badmengkraan		324,47

**GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch badmengkraan**

Conditiegroep : 0693 I



Wandmontage. Douche-aansluiting: 1/2". De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693771	GROHE Grohtherm 1000 Performance thermostatisch badmengkraan, zonder S-koppelingen		360,93

**GROHE Grohtherm 2000 thermostatische badmengkraan**

Conditiegroep : 06942



Chroom, wandopbouw, voorsprong 164mm, keramische schijven. Met "Cool Touch".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693359	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische badmengkraan, incl. kopp.	h.o.h. 150 mm		544,72
693441	GROHE Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan, incl. kopp.	h.o.h. 150 mm		601,07

**GROHE Grohtherm 2000 New thermostatische badmengkraan**

Conditiegroep : 06942



Badmengkraan met XL waterfall voor badrand montage. Uitgevoerd met GROHE CoolTouch; voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt. Met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. Deze thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies: volume bediening, omstelling (bad/douche), geïntegreerde GROHE EcoButton.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693715	GROHE Grohtherm 2000 New thermostatische badmengkraan		754,08



**GROHE Grohtherm SmartControl badthermostaat** Conditiegroep : 06948

Met deze thermostatische badmengkraan schakel je eenvoudig tussen bad- en douche kraan. Het watervolume pas je aan met een druk op de knop. Wanneer je aan de knop draait schakel je de stroom om naar EcoJoy, de stand voor waterbesparing. De badthermostaat is uitgevoerd met TurboStat®, deze techniek zorgt er bijna direct voor dat het water op de gewenste temperatuur is en blijft. De thermostaat is voorzien van SafeStop temperatuurbegrenzing 38°C. Doormiddel van deze functie is de maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar. De thermostaat zal nooit te heet zijn om aan te raken, dit komt door de CoolTouch technologie. Hartafstand: 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693090	GROHE Grohtherm SmartControl badthermostaat	1	561,78

**GROHE Grohtherm Special thermostatische badmengkraan** Conditiegroep : 06930

Deze badmengkraan is uitgevoerd met ergonomische grepen. Voorzien van GROHE SafetyPlus temperatuurgreep en 100% CoolTouch; veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten. Maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693704	GROHE Grohtherm Special thermostatische badmengkraan	1	597,16

**GROHE Eurosmart badmengkraan** Conditiegroep : 06932

Eenhendel badmengkraan. H.o.h. 150mm. Inclusief S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693555	GROHE Eurosmart badmengkraan	1	141,59

**GROHE Eurosmart Cosmopolitan badmengkraan** Conditiegroep : 06932

Wandmontage. Met omstelling en S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693177	GROHE Eurosmart Cosmopolitan badmengkraan	1	154,47

**GROHE Eurostyle Cosmopolitan badmengkraan** Conditiegroep : 06932

Wandmontage. Met omstelling en S-koppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693191	GROHE EuroStyle Cosmopolitan badmengkraan	1	208,05

**GROHE BauEdge badmengkraan** Conditiegroep : 06929

Eenhendel badmengkraan met keramische schijven en een instelbare doorstroombegrenzer. Voorzien van geïntegreerde terugslagklep. Inclusief S-koppelingen. H.o.h. 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693568	GROHE BauEdge badmengkraan	1	130,38



**GROHE BauLoop badmengkraan**

Conditiegroep : 06929



Eenhendel badmengkraan met keramische schijven en terugstroombeveiliging. Voorzien van de GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.). Incl. S-koppelingen en wandrozetten. H.o.h. 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693575	GROHE BauLoop badmengkraanaan	1	130,38

**Hansa Micra badmengkraan**

Conditiegroep : 61640



Tweegreeps opbouw badmengkraan. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Voorzien van Thermo Cool functie; meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Installatie met hartafstand 150mm ± 15mm. Slangaansluiting: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694123	Hansa Micra badmengkraan	1	273,90

**Hansa Fit Eco badmengkraan**

Conditiegroep : 61641



Tweegreeps opbouw badmengkraan. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen, rozetten meegeleverd. Voorzien van Thermo Cool functie; meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing. Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38°C. Installatie met hartafstand 150mm ± 15mm. Slangaansluiting: 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694100	Hansa Fit Eco badmengkraan	1	347,50

**Hansgrohe Logis opbouw badmengkraan 2-greeps** Conditiegroep : 61631

Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. De kraan functioneert door middel van duurzame keramische stopkranen die 90° draaien.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690422	Hansgrohe Logis 2-greeps opbouw badmengkraan	chrom	1	142,45

**Hansgrohe Logis opbouw badmengkraan 1-greeps** Conditiegroep : 61631

Uitloop 194mm, geleverd met S-koppelingen en rozetten. Installatie met hartafstand 150mm ± 12mm. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Het water stroomt altijd eerst uit de baduitloop bij het openen van de kraan.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690421	Hansgrohe Logis 1-greeps opbouw badmengkraan	chrom	1	133,25

**Hansgrohe Logis baduitloop**

Conditiegroep : 61631



Uitloop 195mm, geschikt voor wandmontage, aansluiting wordt weggewerkt met afdekrozet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690423	Hansgrohe Logis baduitloop	chrom	1	102,65

### Hansgrohe Focus opbouw badmengkraan, l-greeps Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een voorsprong van 172 mm - 179,5 mm. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Installatie met hartafstand 150 mm ± 12 mm. De kraan functioneert door middel van een duurzaam keramisch kardoes.

Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Het water stroomt altijd eerst uit de baduitloop bij het openen van de kraan. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690491	Hansgrohe Focus opbouw badmengkraan l-greeps	chrom	1	142,45



### Hansgrohe Ecostat badthermostaat Universal, opbouw Conditiegroep : 61630

De kraan functioneert door middel van een duurzame keramische stopkraan en een duurzaam thermostaatkardoes. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. Wordt gemonteerd met bijgeleverde S-koppelingen. Om deze s-koppelingen af te dekken worden rozetten meegeleverd. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690711	Hansgrohe ECO universele badthermostaat opbouw 194mm	chrom	1	270,45
690713	Hansgrohe ECO100 CL badthermostaat opbouw 182mm	chrom	1	285,40



### Hansgrohe ShowerTablet select badthermostaat 300, opbouw Conditiegroep : 61630

De uitloop heeft een voorsprong van 192 mm, h-o-h 150mm. De kraan wordt aan- en uitgezet door middel van de Select knop. De SafetyStop temperatuurbegrenzing bij 40°C voorkomt verbranding aan te heet water. Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid. De thermostaatkraan wordt aan de buitenkant niet heet dankzij de geïsoleerde waterdoorvoer en is daardoor zeer veilig. Het uitspoelbare vuilfilter beschermt de kraan tegen vuil uit leidingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690668	Hansgrohe 300 opbouw badthermostaat	chrom	1	270,45
690669	Hansgrohe 300 opbouw badthermostaat	wit/chrom	1	275,70



### Rada thermostatische bad-/douchemengkraan 9002 Conditiegroep : 03930

Speciale knoppen met hendel zorgen voor een lichte bediening. Voorzien van instelbare temperatuurbegrenzing. Temperatuurblokkering op 38°C. Thermische desinfectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691453	Rada thermostatische bad-/douchemengkraan 9002	1	472,00



### Hansgrohe EXAfill S, complete set voor normale baden Conditiegroep : 61630

Deze set is geschikt voor kleine baden en baden met een schuine badrand. De set bestaat uit een badsifon, inbouwdeel S voor normale baden en afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur. Wateraansluiting toevoerslang links G3/4". Lengte kabel: 520mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690717	Hansgrohe EXAfill S bad/vulinrichting compleet	chrom	1	204,00



## Inbouwdeel



### Ideal Standard Ceraplus inbouwthermostaat

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615813	Ideal Standard Ceraplus inbouwtherm. Easybox (inbouwdeel)	1	116,49

### Ideal Standard Multisuite inbouwdeel voor wandmengkraan, A1313

Conditiegroep : 06915

Geschikt voor opbouw delen Conca en Joy.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689981	Ideal Standard Multisuite inbouwdeel voor wandmengkraan, A1313	1	258,74

### GROHE Rapido SmartBox

Conditiegroep : 06930

Universele inbouwbox 1/2" met deksel. Twee inlaten aan de onderzijde 1/2". Installatiediepte: 75-105mm. Kraanhuus uit hoogwaardig messing. Voorgemonteerde flushing plug. Voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking. Zonder opbouwdeel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693117	GROHE Rapido Smartbox	1	91,55

### GROHE Rapido T universele thermostatische inbouwmengkraan

Conditiegroep : 06933

Thermostatische inbouwkraan voor handdouche, baduitloop (of hoofd douche) en zijdouche. Minimum installatiediepte 70mm. Eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest. GROHE TurboStat® thermostaat cartouche. Twee bovengangen 1/2". Maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen. Aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan. Veilig te monteren door lekkak en ruwbouwkap. Voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking. Geïntegreerde terugslagklep en filters. Geruisklasse I volgens DIN 4109.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693431	GROHE Rapido T universele thermostatische inbouwmengkraan	1	300,46

### GROHE Rapido T verlengset

Conditiegroep : 06939

Verlengingsset 27,5mm voor Rapido T. Voor centraal- en douchethermostaat.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693432	GROHE Rapido T verlengset 27,5mm	1	211,82

### GROHE inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan, 23571000

Conditiegroep : 06930

Wandinbouw. Met GROHE SilkMove 35mm cartouche met keramische schijven. Uitgevoerd met instelbare doorstroombegrenzer en geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer. De uitloop kan zowel links als rechts geplaatst worden. Inbouwdiepte: 45-75mm. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693497	GROHE inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan	1	315,48

**GROHE inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan, 23200002**

Conditiegroep : 06939

Wandinbouw. Met GROHE SilkMove 35mm cartouche met keramische schijven. Uitgevoerd met instelbare doorstroombegrenzer. De uitloop kan zowel links als rechts geplaatst worden. Inbouwdiepte: 45-75mm. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693498	GROHE inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan		339,01

**GROHE Rapido SmartBox voorafsluiter**

Conditiegroep : 06939

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693118	GROHE Rapido SmartBox voorafsluiter		50,19

**GROHE universeel SmartControl verlengset**

Conditiegroep : 06939

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693119	GROHE universeel SmartControl verlengset		103,72

**Hansa BlueBox universeel inbouwdeel**

Conditiegroep : 61640

Inbouwset voor bad- / douchekraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694130	Hansa BlueBox universeel inbouwdeel		125,00

**Hansa Vario inbouwdeel voor 2-gats wandkraan**

Conditiegroep : 61640

Met Ø35mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling. Materiaal kraanhuis: DZR messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694117	Hansa Vario inbouwdeel voor 2-gats wandkraan		205,80

**Hansgrohe Logis inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan**

Conditiegroep : 01631

Wandmontage. Plaatsing van de greep is naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690488	Hansgrohe Logis inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan		222,45






### Hansgrohe iBox universeel inbouwdeel

Conditiegroep : 61631

Inbouwdeel met instelbare bevestigingsflens en dichtmanchet. Geschikt voor alle Hansgrohe afbouwdelen inbouw douches, bad- en douchekekrans en thermostaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690301	Hansgrohe iBox universeel inbouwdeel		136,95



### Hotbath inbouwdeel HBCB005

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694144	Hotbath inbouwdeel HBCB005		265,00



### Hotbath inbouwdeel HB007

Conditiegroep : 61850

Inbouwbox thermostaat met 2 stopkranen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694145	Hotbath inbouwdeel + 2 stopkranen, HB007		515,00




### Hotbath inbouwdeel HB009

Conditiegroep : 61850

Inbouwbox thermostaat met 2-weg omstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694146	Hotbath inbouwdeel + 2-weg omstel, HB009		515,00



### Hotbath inbouwdeel HBCB011

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694152	Hotbath inbouwdeel, HBCB011		125,00



### Hotbath inbouwdeel HB013

Conditiegroep : 61850


Inbouwbox met stopkraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694147	Hotbath inbouwdeel + stopkraan, HB013		425,00

**Hotbath inbouwdeel HBCB03 I**

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694151	Hotbath inbouwdeel, HBCB03 I	1	105,00

**Hotbath inbouwdeel HBCB7067**

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694148	Hotbath inbouwdeel, HBCB7067	1	699,00

**Hotbath inbouwdeel HBCB7071**

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694149	Hotbath inbouwdeel, HBCB7071	1	850,00

**Hotbath inbouwdeel HBCB7072**

Conditiegroep : 61850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694150	Hotbath inbouwdeel, HBCB7072	1	895,00

**Franke zelfsluitende kraan F3SV2003**

Conditiegroep : 61585

Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Wandinbouw. Zelfsluitend functie-deel, hydraulisch gestuurd. Stroomingstijd traploos instelbaar. Materiaal: messing gepolijst verchromd. Met rozet, diepteverstelling 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128850	Franke F3SV2003 zelfsluitende kraan	1	169,00

**GENWEC inbouw doucheknop**

Conditiegroep : 61790

Getimedede kraan: 25-30 seconden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604565	GENWEC Inbouw douche zelfsluitende kraan	1	58,45





### Schell inbouw-Masterbox WBD-E-T

Conditiegroep : 61605

Voor inbouw douchekranen Linus / Linus Basic D-C-T. Elektronische activering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
360465	Schell inbouw-Masterbox WBD-E-T		640,72



### Schell inbouw-Masterbox WBD-E-V

Conditiegroep : 61605

Voor inbouw douchekranen Linus Basic D-C-V. Elektronische activering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
360466	Schell inbouw-Masterbox WBD-E-V		458,73

## Douche toebehoren



### Venlo glijstangcombinatie Aqua 80

Conditiegroep : 0690

Incl. handdoucheslang, slangaansluiting 1/2", doucheslang 150cm, volumestroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
689999	Venlo glijstangcombinatie Aqua 80, 60cm, B9315AA	1 functie		94,99



### Venlo glijstangcombinatie Aqua 100

Conditiegroep : 06910

Incl. handdoucheslang, anti-kalk zeepbakje, slangaansluiting 1/2", doucheslang 150cm, volumestroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690000	Venlo glijstangcombinatie Aqua 100, 60 cm, B9318AA	3 functies		127,95
690003	Venlo glijstangcombinatie Aqua 100, 90 cm, B9319AA	3 functies		151,70



### Venlo handdoucheslang Aqua 80-100

Conditiegroep : 0690

Chroom, volumestroombegrenzer, waterbesparend klasse Z, anti-kalk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690001	Venlo handdoucheslang Aqua 100, 1/2", B9317AA	3 functies		54,11



### Ideal Standard IdealRain glijstangcombinatie

Conditiegroep : 06900

Dit model glijstangcombinaties is uitgevoerd met een Ø100mm handdoucheslang. De handdoucheslang heeft drie straal soorten (regen, stortregen en massage). Voorzien van anti-kalk functie. Lengte Idealflex doucheslang: 1750mm. Lengte douchestang: 720mm. De houder is uitgevoerd met drukknop, is draai- en schuifbaar. Met transparante zeepschaal. Waterdoorstroom: 8L/min bij 3bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615809	Ideal Standard IdealRain glijstangcombinatie 72cm		160,80



**Ideal Standard Idealrain glijstangcombinatie M1, BD142**

Conditiegroep : 06915

Dit model glijstangcombinaties is uitgevoerd met een Ø100mm handdouche. Voorzien van anti-kalk functie. Lengte Idealflex doucheslang: 1750mm. Lengte douchestang: 600mm. De houder is uitgevoerd met drukknop, is draai- en schuifbaar. Met transparante zeepschaal. Waterdoorstroom: 8L/min bij 3bar. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689969	Ideal Standard Idealrain glijstangcombinatie M1, BD142	1	128,74

**Ideal Standard IdealRain handdouche**

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615818	Ideal Standard IdealRain handdouche met 3 functies	1	47,02

**Ideal Standard IdealRain handdouche S1**

Conditiegroep : 06900

Handdouche Ø80mm met 1 functie. Materiaal: kunststof (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690128	Ideal Standard Idealrain handdouche S1	1	26,41

**Ideal Standard Idealrain handdouche, B9402**

Conditiegroep : 06915

Handdouche Ø100mm met 1 functie. Anti-kalk. Materiaal: kunststof (verchroomd). Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689971	Ideal Standard Idealrain handdouche, B9402	1	61,41

**Ideal Standard Idealrain staaf handdouche, BC774**

Conditiegroep : 06915

Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689976	Ideal Standard Idealrain staaf handdouche, BC774	1	211,43

**Ideal Standard Idealrain hygiënische handdouche**

Conditiegroep : 06900

Idealspray hygiënische handdouche met knijpfunctie aan/uit. Inclusief slang 1/2" en wandhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615810	Ideal Standard Idealrain hygiënische handdouche	1	108,33



**Ideal Standard Idealrain vaste handdouchehouder, BC806**

Conditiegroep : 06915

Afmetingen (HxBxD): 60x60x58mm. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689970	Ideal Standard Idealrain vaste handdouchehouder, BC806	1	105,11

**Ideal Standard Idealrain vaste handdouchehouder, BC807**

Conditiegroep : 06915

Met 1/2" doucheslang aansluiting. Afmetingen (HxBxD): 60x60x78mm. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689977	Ideal Standard Idealrain vaste handdouchehouder, BC807	1	176,10

**Ideal Standard doucheslang Idealflex**

Conditiegroep : 06901

Aansluiting: 1/2" x 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690121	Ideal Standard Idealflex doucheslang, 175cm (chrom)	1	35,10

**Ideal Standard doucheslang Idealflex, silk black**

Conditiegroep : 06900

Aansluiting: 1/2" x 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689955	Ideal Standard doucheslang Idealflex silk black, 125cm	1	38,92
689956	Ideal Standard doucheslang Idealflex silk black, 175cm	1	44,65

**Ideal Standard Idealrain wandaansluitbocht, BC808**

Conditiegroep : 06915

Met 1/2" doucheslang aansluiting. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689978	Ideal Standard Idealrain wandaansluitbocht, BC808	1	147,12

**Ideal Standard Ceraplus leegloopautomaat**

Conditiegroep : 06900

Legionella preventie. Voor het automatisch ledigen van de doucheslang. Dient gemonteerd te worden tussen de douchethermostaat en de doucheslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615816	Ideal Standard Ceraplus leegloopautomaat 1/2"	1	112,71



**Ideal Standard Ceraplus vaste hoofdsproeier**

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615814	Ideal Standard Ceraplus vaste hoofdsproeier		203,08
615815	Ideal Standard Ceraplus IdealRain wandaansluiting bocht		51,27

**Ideal Standard Idealrain regendouche, A5803**

Conditiegroep : 06915

Hoofddouche met kogelgewricht. Straalplaat Ø300mm. Anti-kalk. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689975	Ideal Standard Idealrain regendouche, A5803		577,72

**Ideal Standard Idealrain Cube regendouche, B0024**

Conditiegroep : 06915

Hoofddouche met kogelgewricht. Straalplaat 200x200mm. Anti-kalk functie. Waterdoorstroom 12L/min bij 3bar. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689972	Ideal Standard Idealrain Cube regendouche, B0024		435,91

**Ideal Standard Idealrain regendouche, BD140**

Conditiegroep : 06915

Hoofddouche met kogelgewricht. Straalplaat Ø200mm. Anti-kalk. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689974	Ideal Standard Idealrain regendouche, BD140		328,80

**Ideal Standard Idealrain plafond montage, B9446**

Conditiegroep : 06915

Plafond montage 150mm voor hoofddouche. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689973	Ideal Standard Idealrain plafond montage, B9446		233,95

**Ideal Standard Idealrain wandmontage, B9445**

Conditiegroep : 06915

Wandmontage 400mm voor hoofddouche. Kleur: Silk black.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689979	Ideal Standard Idealrain wandmontage, B9445		305,94



**GROHE Tempesta glijstang combinaties**

Conditiegroep : 06944

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693387	GROHE Tempesta 100 glijstangset 1 straal, 60cm		61,01
693070	GROHE Tempesta 100 glijstangset 2 straal, 60cm		72,71
693071	GROHE Tempesta 100 glijstangset 3 straal, 60cm		83,69
693389	GROHE Tempesta 100 glijstangset 2 straal, 90cm		81,25
693439	GROHE Tempesta 100 glijstangset 3 straal, 90cm		92,45

**GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset**

Conditiegroep : 06944

600mm, chroom/wit, met glij en scharnierstuk, douchekop en slang 9,5L/m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693073	GROHE tempesta Duo 3 straal, 60cm waterbesparend		92,01

**GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100**

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdoucheset, glijstang 600mm en een 1750mm doucheslang. Met GROHE EcoJoy.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693726	GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100, 4 straalsoorten	met zeepschaal		114,83
693727	GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100, 3 straalsoorten	met zeepschaal		104,87
693728	GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100, 4 straalsoorten	zonder zeepschaal		102,96
693729	GROHE New Tempesta Cosmopolitan doucheset 100, 2 straalsoorten	zonder zeepschaal		79,97

**GROHE New Tempesta doucheset 100**

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdoucheset, glijstang 600mm of 900mm en een 1750mm doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	glijstang	verp.	prijs/st
693733	GROHE New Tempesta doucheset 100, 4 straalsoorten	met zeepschaal	600mm		104,39
693734	GROHE New Tempesta doucheset 100, 3 straalsoorten	met zeepschaal	600mm		95,08
693735	GROHE New Tempesta doucheset 100, 4 straalsoorten	zonder zeepschaal	600mm		92,45
693736	GROHE New Tempesta doucheset 100, 1 straalsoorten	zonder zeepschaal	900mm		68,41

**GROHE Euphoria 110 doucheset**

Conditiegroep : 06930

Deze doucheset bestaat uit een handdoucheset, glijstang, 1750mm Silverflex doucheslang en een EasyReach zeepschaal. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	straalsoort	verp.	prijs/st
693162	GROHE Euphoria 110 doucheset 600 - Champagne	Rain/Champagne Spray/SmartRain		158,45
693163	GROHE Euphoria 110 doucheset 600 - Massage	Rain/Massage/SmartRain		146,35
693164	GROHE Euphoria 110 doucheset 600 - Rain	Rain/SmartRain		139,41
693165	GROHE Euphoria 110 doucheset 600 - Mono	Rain		122,55
693166	GROHE Euphoria 110 doucheset 900 - Champagne	Rain/Champagne Spray/SmartRain		168,98
693167	GROHE Euphoria 110 doucheset 900 - Massage	Rain/Massage/SmartRain		156,88
693168	GROHE Euphoria 110 doucheset 900 - Rain	Rain/SmartRain		149,98
693169	GROHE Euphoria 110 doucheset 900 - Mono	Rain		133,08



**GROHE Relaxa Trio doucheset 100**

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdoucheset, glijstang 600mm met metalen wandhouders en een 1750mm doucheslang. Met drie straalsoorten: normaal, Jet en Rain.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693285	GROHE Relaxa Trio doucheset 100	1	329,82

**GROHE RainShower Solo doucheset 150**

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 145mm handdoucheset, glijstang 900mm met metalen wandhouders en een 1750mm Silverflex doucheslang. Uitgevoerd met Eco functie. Met GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal. Met twee straalsoorten: Rain en SmartRain.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693281	GROHE RainShower Solo doucheset 150	1	349,95

**GROHE Relaxa Five doucheset 100**

Conditiegroep : 06939

Bestaande uit een 100mm handdoucheset, glijstang 600mm met metalen wandhouders en een 1750mm doucheslang. Met vijf straalsoorten: normaal, Jet, Rain, Massage en Champagne.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693284	GROHE Relaxa Five doucheset 100	1	329,82

**GROHE Euphoria 110 badset**

Conditiegroep : 06930

Deze badset bestaat uit een handdoucheset, wand-douchehouder en een Silverflex doucheslang (1250mm of 1750mm). Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	straalsoort	verp.	prijs/st
693170	GROHE Euphoria 110 badset 1750 - Champagne	Rain/Champagne Spray/SmartRain	1	147,88
693171	GROHE Euphoria 110 badset 1250 - Mono	Rain	1	80,28

**GROHE Tempesta Cosmopolitan badset 100**

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdoucheset, (verstelbare) wandhouder en een Relexaflex doucheslang. Met drie straalsoorten: Rain O2, Rain en Massage. GROHE EcoJoy: 9,5L/min doorstroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
693730	GROHE Tempesta Cosmopolitan badset 100, 1750mm slang	verstelbaar	1	68,37
693731	GROHE Tempesta Cosmopolitan badset 100, 1500mm slang	niet verstelbaar	1	63,54

**GROHE New Tempesta badset 100**

Conditiegroep : 06930

Bestaande uit een 100mm handdoucheset, wandhouder en een Relexaflex doucheslang. Met twee straalsoorten: Rain en Jet. GROHE EcoJoy: 5,7L/min doorstroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693737	GROHE New Tempesta badset 100, 1250mm slang	1	45,50
693738	GROHE New Tempesta badset 100, 1500mm slang + wandaansluitbocht	1	65,81





### GROHE New Tempesta 100 handdouche

Conditiegroep : 06944

GROHE New Tempesta 100mm serie. Uitgevoerd met de Rain straal die aanvoelt als een warme zomerregen en met GROHE DreamSpray® die zorgt voor een gelijkmatige waterverdeling. Dankzij de GROHE EcoJoy® techniek is het verbruik gemaximaliseerd op 9,5 l/min. Fijn voor het milieu en voor je portemonnee. De douche is ook mooi om te zien wat door de chromen GROHE StarLight® beschermlaag wordt geaccentueerd. Deze beschermlaag is robuust en makkelijk schoon te maken. Een zachte doek is voldoende voor een jarenlange glans.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693435	GROHE New Tempesta 100 handdouche, 1 straal		24,40
693076	GROHE New Tempesta 100 handdouche, 2 stralen		30,84
693077	GROHE New Tempesta 100 handdouche, 3 stralen		40,86
693438	GROHE New Tempesta 100 handdouche, 4 stralen		54,45



### GROHE New Tempesta handdouche 100

Conditiegroep : 06930

Handdouche met twee straalsoorten: Rain en Jet. Met GROHE EcoJoy 9,5l/min doorstroombegrenzer. Universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693732	GROHE New Tempesta handdouche 100		30,70



### GROHE Euphoria handdouche 110

Conditiegroep : 06930

Door de universele bevestiging past deze handdouche op alle standaard doucheslangen. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	straalsoort	verp.	prijs/st
693156	GROHE Euphoria handdouche - Champagne	Rain/Champagne Spray/SmartRain		88,71
693157	GROHE Euphoria handdouche - Massage (wit)	Rain/Massage/SmartRain		84,88
693158	GROHE Euphoria handdouche - Massage	Rain/Massage/SmartRain		76,60
693159	GROHE Euphoria handdouche - Rain	Rain/SmartRain		61,28
693160	GROHE Euphoria handdouche - Mono begrensd	Rain		44,37
693161	GROHE Euphoria handdouche - Mono	Rain		44,37



### GROHE Relaxa Trio handdouche 100

Conditiegroep : 06930

Handdouche met drie straalsoorten: normaal, Jet en Rain. Universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693283	GROHE Relaxa Trio handdouche 100		188,47



### GROHE Relaxa Five handdouche 100

Conditiegroep : 06939

Handdouche met vijf straalsoorten: normaal, Jet, Rain, Massage en Champagne. Universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen. Functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693282	GROHE Relaxa Five handdouche 100		188,47

**GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100** Conditiegroep : 06930

Universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693721	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100 EcoJoy, 4 straalsoorten		59,91
693722	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100 EcoJoy, 3 straalsoorten		44,70
693723	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100 EcoJoy, 2 straalsoorten		34,96
693724	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100, 2 straalsoorten		34,96
693725	GROHE Tempesta Cosmopolitan handdouche 100, 1 straalsoort		28,18

**GROHE doucheslang Relaxflex**

Conditiegroep : 06935

Kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693037	GROHE doucheslang Relaxflex, 1250mm (chrom)		13,13
693039	GROHE doucheslang Relaxflex, 1500mm (chrom)		15,76
693038	GROHE doucheslang Relaxflex, 1500mm (wit)		20,49
693405	GROHE doucheslang Relaxflex, 1750mm (chrom)		18,39
693406	GROHE doucheslang Relaxflex, 2000mm (chrom)		21,03

**GROHE doucheslang Relaxflex metal longlife**

Conditiegroep : 06935

Knikbestendig. Materiaal: metaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693499	GROHE doucheslang Relaxa, 1500mm (chrom)		33,30
693500	GROHE doucheslang Relaxa, 2000mm (chrom)		39,37

**GROHE doucheslang Silverflex**

Conditiegroep : 06935

Kunststof, verchromd glad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693407	GROHE doucheslang Silverflex, 1250mm		21,30
693408	GROHE doucheslang Silverflex, 1500mm		24,33
693409	GROHE doucheslang Silverflex, 1750mm		27,36

**GROHE Relaxa wanddouchehouder**

Conditiegroep : 06939

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615278	GROHE Relaxa wanddouchehouder		21,47

**GROHE Relaxa glijstuk**

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693327	GROHE Relaxa glijstuk		75,65





### GROHE Relaxa leegloopautomaat

Conditiegroep : 06939

Te plaatsen tussen stopkraan en douche. Binnendraad 1/2". l.c.m. 693324.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693440	GROHE Relaxa leegloopautomaat 1/2" bi.dr.		57,10



### GROHE T-stuk

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693324	GROHE T-stuk 1/2" t.b.v. leegloopautomaat		25,08



### GROHE Relaxa Clickset

Conditiegroep : 06939

GROHE Relaxa snelkoppeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693442	GROHE Relaxa Clickset		19,05



### Hansa Basicjet doucheset, 1 straal

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit een 650mm glijstang, handdouche van 95mm en doucheslang 1750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694128	Hansa Basicjet doucheset, 1 straal		76,70



### Hansa Basicjet doucheset, 3 stralen

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit een 720mm glijstang, handdouche van 95mm en doucheslang 1750mm. Drie sproeipatronen: Refreshing, Relaxing en Sensitive.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694129	Hansa Basicjet doucheset, 3 stralen		90,80



### Hansa Basicjet glijstangset

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit een 920mm glijstang, handdouche van 95mm, doucheslang 1750mm en een zeepschaal. Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694242	Hansa Basicjet glijstangset, mat zwart		214,60



**Hansa BasicJet badset, 1 straal**

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit handdouche van 95mm, douchehouder en doucheslang 1500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694126	Hansa BasicJet badset		47,40

**Hansa BasicJet badset, 3 stralen**

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit handdouche van 95mm, douchehouder en 1500mm doucheslang. Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694127	Hansa BasicJet badset		58,50

**Hansa BasicJet badset, 3 stralen**

Conditiegroep : 61640

Set bestaande uit handdouche van 95mm, douchehouder en 1750mm doucheslang. Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend. Kleur: mat zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694243	Hansa BasicJet badset, 3 stralen, mat zwart		109,90

**Hansa BasicJet handdouche**

Conditiegroep : 61640

Drie sproeipatronen: normaal, verkwikkend en ontspannend. Diameter douchekop: 95mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694241	Hansa BasicJet handdouche, mat zwart		71,20

**Hansa Stilo handdouche**

Conditiegroep : 61640

Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694132	Hansa Stilo handdouche		159,10

**Hansa BasicJet regendouche**

Conditiegroep : 61640

Hoofddouche voor wandmontage. De straalplaat is draaibaar door middel van een kogelscharnier. Diameter straalplaat: 200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694240	Hansa BasicJet regendouche, mat zwart		322,30





### Hansgrohe Croma Select E douchesysteem Vario met Unica glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Verchroomde wandsteunen, bestaat uit handdouche 110 Vario, glijstang en doucheslang 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690556	Hansgrohe Croma Select E I   VA glijstangset 65cm	wit/chroom		122,35
690558	Hansgrohe Croma Select E I   VA glijstangset 90cm	wit/chroom		129,10



### Hansgrohe Croma Select S doucheset Vario met EcoSmart met Crometta Unica glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Verchroomde wandsteunen, bestaat uit handdouche 110 Vario EcoSmart 9 L/min, glijstang en doucheslang 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690568	Hansgrohe Croma Select S VA ES glijstangset 65cm, 9 L	wit/chroom		122,35
690569	Hansgrohe Croma Select S VA ES glijstangset 90cm, 9 L	wit/chroom		129,10



### Hansgrohe Croma Select S doucheset Vario met Cromta Unica glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Verchroomde wandsteunen, bestaat uit handdouche, glijstang en doucheslang 160cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690570	Hansgrohe Cromta Select S VA glijstangset 65cm	wit/chroom		122,35
690571	Hansgrohe Cromta Select S VA glijstangset 90cm	wit/chroom		129,10



### Hansgrohe Crometta doucheset I Jet met Unica Cromta glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, diameter handdouche 100 mm. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Volledig verchroomde douchehouder. De vlakke glijstang is 22 mm breed, verchroomde wandsteunen. Bestaande uit handdouche 100 I Jet, glijstang 65 cm, doucheslang 160 cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690606	Hansgrohe Crometta I J doucheset 65cm	wit/chroom		60,25
690609	Hansgrohe Crometta I J ES doucheset 65cm, 9 L/m	wit/chroom		60,25
690610	Hansgrohe Crometta I J ES doucheset 90cm, 9 L/m	wit/chroom		67,50
690612	Hansgrohe Crometta I J Green doucheset 65cm, 6 L/m	wit/chroom		60,25
690615	Hansgrohe Crometta I J UN doucheset 90cm	wit/chroom		67,50



### Hansgrohe Crometta VA doucheset met Unica glijstang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, IntenseRain, wisselen straalsoort door draaien straalplaat. Diameter handdouche 100 mm. De handdouchehouder is traploos verstelbaar. Volledig verchroomde douchehouder. De vlakke glijstang is 22 mm breed, verchroomde wandsteunen. Handdouche 100mm, Vario glijstang 65cm, doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690632	Hansgrohe Crometta VA doucheset 65cm	wit/chroom		63,15
690633	Hansgrohe Crometta VA doucheset 90cm	wit/chroom		70,55
690636	Hansgrohe Crometta VA ES doucheset 65cm, 9 L/m	wit/chroom		63,35
690637	Hansgrohe Crometta VA ES doucheset 90cm, 9 L/m	wit/chroom		70,45
690639	Hansgrohe Crometta VA Green doucheset 65cm, 6 L/m	wit/chroom		63,35

**Hansgrohe Crometta 100 doucheset**

Conditiegroep : 61630

Doucheset 1Jet EcoSmart 9 l/min met Unica Croma glijstang 65 cm. Biedt de Rain krachtige regenstraal. De handdouchehouder is traploos verstelbaar met verchroomde wandsteunen. Handdoucheslang 65 cm met doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690648	Hansgrohe Crometta 100 1J ES doucheset 65cm, 9 L/m	wit/chroom	1	86,70

**Hansgrohe Crometta 100 glijstangset**

Conditiegroep : 61630

Met Unica Croma glijstang. Biedt de Rain krachtige regenstraal, verchroomde wandsteunen. Handdoucheslang 100 lJet, glijstangset met doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690653	Hansgrohe Crometta 100 1J UN glijstangset 65cm	wit/chroom	1	86,70
690654	Hansgrohe Crometta 100 1J UN glijstangset 90cm	wit/chroom	1	93,75

**Hansgrohe Crometta 100 glijstangset**

Conditiegroep : 61630

Vario glijstangcombinatie, chroom/wit, handdoucheslang kunststof, handdoucheslang met verstelbare straal, met zeepschaal, accentkleur wit, handdoucheslang met anti-kalk systeem, met slang, lengte doucheslang 1600mm, doucheslang kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690662	Hansgrohe Crometta 100 VA glijstangset 65cm	wit/chroom	1	93,85
690663	Hansgrohe Crometta 100 VA glijstangset 90cm	wit/chroom	1	101,10

**Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 65**

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E doucheset bestaat uit handdoucheslang 120 3jet EcoSmart, deze heeft een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang S puro 65cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Lengte Isiflex EcoSmart doucheslang: 160cm. Casetta Select E zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690779	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 65	chroom	1	211,85
690780	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 65	wit/chroom	1	211,85

**Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 90**

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E doucheset bestaat uit handdoucheslang 120 3jet EcoSmart, deze heeft een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang S puro 90cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Lengte Isiflex EcoSmart doucheslang: 160cm. Casetta Select E zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690781	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 90	chroom	1	219,05
690782	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 EcoSmart glijstangset 90	wit/chroom	1	219,05



### Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 65

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E doucheset bestaat uit handdoucheset 120 3jet, deze heeft een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang S puro 65cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Lengte Isiflex EcoSmart doucheslang: 160cm. Casetta Select E zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690786	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 65	chroom	1	211,85
690787	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 65	wit/chroom	1	211,85



### Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 90

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E doucheset bestaat uit handdoucheset 120 3jet, deze heeft een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang S puro 90cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Lengte Isiflex EcoSmart doucheslang: 160cm. Casetta Select E zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690788	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 90	chroom	1	219,05
690789	Hansgrohe Raindance Select E doucheset 120 3jet glijstangset 90	wit/chroom	1	219,05



### Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 90

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S doucheset bestaat uit handdoucheset 120 3jet, deze heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang Unica S Puro 90cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Casetta S Puro zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690835	Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 90	chroom	1	218,90
690836	Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 90	wit/chroom	1	218,90



### Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 65

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S doucheset bestaat uit handdoucheset 120 3jet, deze heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Glijstang Unica S Puro 65cm. Traploos in hoogte verstelbaar. Uitgevoerd met 90° instelbaar schuifstuk, draai naar links en rechts, omhoog en omlaag. Casetta S Puro zeepschaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690840	Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 65	chroom	1	211,85
690841	Hansgrohe Raindance Select S doucheset 120 3jet glijstangset 65	wit/chroom	1	211,85

## Hansgrohe Croma Select E badset IJet met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal. De douchekop heeft een diameter van 110 mm, verchroomde wandsteunen. Bestaat uit handdouche, wandhouder en doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690543	Hansgrohe Croma Select E IJ badset, doucheslang 125cm	wit/chroom		68,90
690544	Hansgrohe Croma Select E IJ badset, doucheslang 160cm	wit/chroom		72,95



## Hansgrohe Croma Select E badset Vario/Porter'S met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, IntenseRain, TurboRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De douchekop heeft een diameter van 110 mm, verchroomde wandsteunen. Bestaat uit handdouche Vario, wandhouder Porter S en doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690551	Hansgrohe Croma Select E IJ VA badset, doucheslang 125cm	wit/chroom		82,65
690552	Hansgrohe Croma Select E IJ VA badset, doucheslang 160cm	wit/chroom		86,90



## Hansgrohe Croma Select S badset met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, IntenseRain, TurboRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De douchekop heeft een diameter van 110 mm, verchroomde wandsteunen. Set bestaat uit handdouche Vario, wandhouder Porter S en doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690563	Hansgrohe Croma Select S VA badset, doucheslang 125cm	wit/chroom		82,65
690564	Hansgrohe Croma Select S VA badset, doucheslang 160cm	wit/chroom		86,90



## Hansgrohe Croma Select S badset

Conditiegroep : 61630

Porter'S badset met Croma Select S IJet handdouche met wandhouder met Isiflex B doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690582	Hansgrohe Croma Select S IJ badset 125cm	wit/chroom		68,90
690583	Hansgrohe Croma Select S IJ badset 160cm	wit/chroom		72,95



## Hansgrohe Crometta badset IJet met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, diameter handdouche 100 mm, verchroomde wandsteunen. Bestaande uit handdouche 100 IJet, wandhouder Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690604	Hansgrohe Crometta IJ badset, doucheslang 125cm	wit/chroom		42,50
690605	Hansgrohe Crometta IJ badset, doucheslang 160cm	wit/chroom		45,25
690607	Hansgrohe Crometta IJ ES badset, doucheslang 125cm	wit/chroom		42,35
690608	Hansgrohe Crometta IJ ES badset, doucheslang 160cm	wit/chroom		45,45



## Hansgrohe Crometta VA badset met doucheslang

Conditiegroep : 61630

Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Wisselen straalsoort door draaien straalplaat, diameter handdouche 100 mm. Meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang, verchroomde wandsteunen. Handdouche Vario, wandhouder Porter S, doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690629	Hansgrohe Crometta VA badset 125cm	wit/chroom		45,25
690630	Hansgrohe Crometta VA badset 160cm	wit/chroom		48,50
690631	Hansgrohe Crometta VA badset 125cm + glijstang 65cm en zeepschaal	wit/chroom		67,80
690634	Hansgrohe Crometta VA ES badset 125cm, 9 L/m	wit/chroom		45,45
690635	Hansgrohe Crometta VA ES badset 160cm, 9 L/m	wit/chroom		48,40





### Hansgrohe Crometta 100 badset met doucheslang Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, verchromde wandsteunen. Handdouche 100 IJet wandhouder Porter S doucheslang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690646	Hansgrohe Crometta 100 IJ ES badset 125cm, 9 L/m	wit/chroom		53,65
690647	Hansgrohe Crometta 100 IJ ES badset 160cm, 9 L/m	wit/chroom		56,50



### Hansgrohe Raindance Select E badset 120 3jet met doucheslang 160cm Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E badset is voorzien van een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Lengte doucheslang: 160cm. Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Type wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690773	Hansgrohe Raindance Select E badset 120 3jet met doucheslang 160cm	chroom		143,35
690774	Hansgrohe Raindance Select E badset 120 3jet met doucheslang 160cm	wit/chroom		143,35



### Hansgrohe Raindance Select S badset 120 3jet met doucheslang 160cm Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S handdouche heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. Lengte Isiflex doucheslang: 160cm. Wandhouder: Porter S.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690812	Hansgrohe Raindance Select S badset 120 3jet 160cm	chroom		143,35
690813	Hansgrohe Raindance Select S badset 120 3jet 160cm	wit/chroom		143,35



### Hansgrohe Croma 100 handdouche IJet Vario Conditiegroep : 61630

Kiezen uit vier straalsoorten: rain krachtige straal, krachtige shampoostraal, normale straal en massagestraal. Je kiest je favoriete waterstraal door aan de straalplaat te draaien. Dankzij EcoSmart bespaart u tot maar liefst 60% water en verbruikt de hoofd douche nooit meer dan 9 liter water per minuut.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690596	Hansgrohe Croma 100 VA ES handdouche 9 L/min	chroom		43,45
690597	Hansgrohe Croma 100 VA handdouche	chroom		37,25



### Hansgrohe Croma Select E handdouche 110 I Jet Conditiegroep : 61630

Toepassingsgebied: douchekranen, bad. De grote douchekop heeft een diameter van 110 mm en biedt daardoor groots doucheplezier. 1 straalsoort. Vormt een Rain krachtige regenstraal. Vorm: softcube, oppervlak afdekplaat: De afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690542	Hansgrohe Croma Select E IJ handdouche	wit/chroom		41,30

## Hansgrohe Croma Select E handdouche 110 IJet EcoSmart

Conditiegroep : 61630

Toepassingsgebied: douchekranen, bad. De grote douchekop heeft een diameter van 110 mm en biedt daardoor groots doucheplezier. 1 straalsoort. Vormt een Rain krachtige regenstraal, vorm: rond. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Oppervlak afdekplaat: de afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690547	Hansgrohe Croma Select E IJ ES handdouche 7 L/min	wit/chroom	1	41,30
690548	Hansgrohe Croma Select E IJ ES handdouche 9 L/min	wit/chroom	1	41,30



## Hansgrohe Croma Select E handdouche 110 Vario

Conditiegroep : 61630

De grote douchekop heeft een diameter van 110 mm en biedt daardoor groots doucheplezier. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. 3 straalsoorten. Vormt een Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Vorm: rond. Oppervlak afdekplaat: de afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690561	Hansgrohe Croma Select E IJ VA handdouche	wit/chroom	1	55,10



## Hansgrohe Croma Select S handdouche Vario

Conditiegroep : 61630

Biedt de Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De handdouchehouder is traploos verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690573	Hansgrohe Croma Select S VA handdouche	wit/chroom	1	55,10



## Hansgrohe Croma Select S handdouche 110 Vario EcoSmart 9 L/min

Conditiegroep : 61630

De grote douchekop heeft een diameter van 110 mm en biedt daardoor groots doucheplezier. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. 3 straalsoorten. Vormt een Rain krachtige regenstraal, TurboRain, IntenseRain. Vorm: rond. Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk minder water gebruikt wordt. De EcoSmart technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt dus altijd voor een volle krachtige straal. Oppervlak afdekplaat: de afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690574	Hansgrohe Croma Select S I10 VA handdouche	wit/chroom	1	55,10



## Hansgrohe Croma Select S handdouche

Conditiegroep : 61630

Select S handdouche IJet 1/2" x ø 11 cm met rain regenstraal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690586	Hansgrohe Croma Select S IJ ES handdouche	wit/chroom	1	41,30
690587	Hansgrohe Croma Select S IJ ES handdouche 7 L/min	wit/chroom	1	41,30
690588	Hansgrohe Croma Select S IJ ES handdouche 9 L/min	wit/chroom	1	41,30



## Hansgrohe Crometta handdouche

Conditiegroep : 61630

Diameter douchekop 100 mm. 1 straalsoort, Rain krachtige regenstraal, lood- en nikkelvrije doorvoer, geschikt tegen allergie incl. uitspoelbaar vuilfilter EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 l/min. Kiwa K6053 Showers.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690611	Hansgrohe Crometta IJ ES handdouche 9 L/m	wit/chroom	1	23,35
690613	Hansgrohe Crometta IJ Green handdouche 6 L/m	wit/chroom	1	23,35
690614	Hansgrohe Crometta IJ handdouche	wit/chroom	1	23,35







### Hansgrohe Crometta VA handdouche

Conditiegroep : 61630

Diameter douchekop 100 mm, wisselen straalsoort door draaien straalplaat, 2 straalsoorten. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. De afdekplaat van de zijdouche is wit.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690638	Hansgrohe Crometta VA ES handdouche 9 L/m	wit/chroom	1	26,60
690640	Hansgrohe Crometta VA Green handdouche 6 L/m	wit/chroom	1	26,60
690641	Hansgrohe Crometta VA handdouche	wit/chroom	1	26,60



### Hansgrohe Crometta 100 handdouche

Conditiegroep : 61630

Douchekop 100 mm, 1 straalsoort, vormt een Rain krachtige regenstraal. Druk bij gebruik: voor min. 1 bar en max. 6 bar. EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 l/min. Grijs straalplaat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690651	Hansgrohe Crometta 100 IJ ES handdouche 9 L/m	wit/chroom	1	26,80
690652	Hansgrohe Crometta 100 IJ handdouche	wit/chroom	1	26,80



### Hansgrohe Raindance Select E handdouche 120 3jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E handdouche is voorzien van een Ø120mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). De handdouche is uitgevoerd met een lood- en nikkelvrije doorvoer, geschikt tegen allergie. De handdouche is tevens voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690785	Hansgrohe Raindance Select E handdouche 120 3jet	chroom	1	101,70
690770	Hansgrohe Raindance Select E handdouche 120 3jet	wit/chroom	1	101,70



### Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S handdouche heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). De handdouche is uitgevoerd met een lood- en nikkelvrije doorvoer, geschikt tegen allergie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690809	Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet	chroom	1	101,70
690833	Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet	wit/chroom	1	101,70



### Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S handdouche heeft een Ø125mm douchekop. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en WhirlAir (intensieve massagestraal). De handdouche is uitgevoerd met een lood- en nikkelvrije doorvoer, geschikt tegen allergie. De handdouche is tevens voorzien van een uitspoelbaar vuilfilter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690832	Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	chroom	1	101,70
690834	Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120 3jet EcoSmart	wit/chroom	1	101,70



### Hansgrohe Croma hoofddouche 280 IJet

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 280 mm. Dankzij het kogelgewricht is de straalhoek van de hoofddouche verstelbaar. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. De afdekplaat is volledig verchromd, gemaakt van metaal. De afdekplaat kan voor reiniging van de hoofddouche verwijderd worden. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690602	Hansgrohe Croma 280 hoofddouche IJ	chroom	1	399,90



**Hansgrohe Croma hoofddouche 280 IJ et EcoSmart 9 L/min**

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 280 mm. Dankzij het kogelgewricht is de straalhoek van de hoofddouche verstelbaar. Vormt een RainAir volle zachte regenstraal. De afdeklaat is volledig verchromd, gemaakt van metaal. De afdeklaat kan voor reiniging van de hoofddouche verwijderd worden. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product. EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 L/min.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690603	Hansgrohe Croma 280 hoofddouche ES IJ 9 L/m	chrom	1	399,90

**Hansgrohe Croma Select S hoofddouche 180 2J et**

Conditiegroep : 61630

De douchekop heeft een doorsnee van 180 mm. Vormt een Rain krachtige regenstraal, IntenseRain. Met Select-knop voor het comfortabel wisselen tussen straalsoorten. De afdeklaat is volledig verchromd of wit. De afdeklaat is gemaakt van kunststof. Het QuickClean anti-kalksysteem zorgt voor een lange levensduur van dit product.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690577	Hansgrohe Croma Select S180 2J hoofddouche	chrom	1	274,75
690578	Hansgrohe Croma Select S180 2J hoofddouche	wit/chrom	1	274,75

**Hansgrohe Crometta S240 hoofddouche**

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 240 x 240 mm, straalhoek hoofddouche verstelbaar. Rain krachtige regenstraal, volledig verchromde straalplaat. Afdeklaat van kunststof. EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 l/min. Kiwa K6053 Showers.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690622	Hansgrohe Crometta S240 IJ ES hoofddouche 9 L/m	chrom	1	249,75
690624	Hansgrohe Crometta S240 IJ hoofddouche	chrom	1	249,75
690625	Hansgrohe Crometta S240 IJ LP 0,2B hoofddouche	chrom	1	249,75

**Hansgrohe Crometta E240 hoofddouche**

Conditiegroep : 61630

Diameter straalplaat 240 x 240 mm, straalhoek hoofddouche verstelbaar. Rain krachtige regenstraal, volledig verchromde straalplaat. Afdeklaat van kunststof. EcoSmart: waterdoorstroom max. 9 l/min. Kiwa K6053 Showers.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690616	Hansgrohe Crometta E240 IJ ES hoofddouche 9 L/m	chrom	1	249,75
690618	Hansgrohe Crometta E240 IJ hoofddouche	chrom	1	249,75
690619	Hansgrohe Crometta E240 IJ LP 0,2B hoofddouche	chrom	1	249,75

**Hansgrohe Raindance S hoofddouche 240 met douchearm**

Conditiegroep : 61630

De Raindance S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchromd. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit type is voorzien van de AirPower technologie welke zorgt voor een volle zachte regenstraal. De afdeklaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690765	Hansgrohe Raindance S hoofddouche 240 met douchearm	chrom	1	695,35

**Hansgrohe Raindance S hoofddouche 240 met plafondaansluiting**

Conditiegroep : 61630

De Raindance S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchromd. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit type is voorzien van de AirPower technologie welke zorgt voor een volle zachte regenstraal. De afdeklaat is vervaardigd uit metaal. Plafondbevestiging: 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690766	Hansgrohe Raindance S hoofddouche 240 met plafondaansluiting	chrom	1	640,20





### Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 met plafondaansluiting

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Deze kun je eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Plafondbevestiging: 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690790	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet met chroom plafondaansluiting			650,65
690799	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet met wit/chroom plafondaansluiting			650,65

### Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 met douchearm

Conditiegroep : 61630



De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Deze kun je eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690791	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet met chroom douchearm			692,85
690792	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet met wit/chroom douchearm			692,85



### Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart met plafondaansluiting

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. De EcoSmart uitvoering heeft een maximale waterdoorstroom van 9 liter per minuut. Plafondbevestiging 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690797	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart chroom			650,65
690798	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart wit/chroom			650,65



### Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x160mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. De EcoSmart uitvoering heeft een maximale waterdoorstroom van 9 liter per minuut. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690800	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart chroom			692,85
690801	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 2jet EcoSmart wit/chroom			692,85

## Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 3jet met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select E hoofddouche is uitgevoerd met een 300x190mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. Dit model heeft 3 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal), Rain (krachtige regenstraal) en RainStream (brede waterwalstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690802	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 3jet	chroom	1	909,05
690803	Hansgrohe Raindance Select E hoofddouche 300 3jet	wit/chroom	1	909,05



## Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met plafondaansluiting

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Plafondbevestiging 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690844	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met chroom plafondaansluiting		1	447,60
690845	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met wit/chroom plafondaansluiting		1	447,60



## Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø240mm straalplaat, deze is volledig verchromd. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690846	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met chroom douchearm		1	489,60
690847	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 240 2jet met wit/chroom douchearm		1	489,60



## Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met plafondaansluiting

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø300mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. Je kunt de straalplaat eenvoudig afnemen voor reiniging. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Plafondbevestiging 100mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690854	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met chroom plafondaansluiting		1	587,30
690855	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met wit/chroom plafondaansluiting		1	587,30



## Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met douchearm

Conditiegroep : 61630

De Raindance Select S hoofddouche is uitgevoerd met een Ø300mm straalplaat, deze is volledig verchromd of wit. De straalhoek van de hoofddouche is verstelbaar. Dit model heeft 2 straalsoorten, doormiddel van de select-knop kun je wisselen van straalsoort. Straalsoorten: RainAir (volle zachte regenstraal) en Rain (krachtige regenstraal). De afdekplaat is vervaardigd uit metaal. Lengte douchearm: 390mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690856	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met chroom douchearm		1	629,25
690857	Hansgrohe Raindance Select S hoofddouche 300 2jet met wit/chroom douchearm		1	629,25



**Hansgrohe Crometta VA glijstang**

Conditiegroep : 61630

Volledig verchromde douchehouder. De handdouchehouder is verstelbaar in 2 posities, verchromde wandsteunen, variabele wandsteun.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690642	Hansgrohe Crometta VA Reno glijstang 105cm			72,85
690643	Hansgrohe Crometta VA Reno glijstang 72cm			65,95

**Hansgrohe Unica glijstang Comfort**

Conditiegroep : 61630

De handdouchehouder is traploos verstelbaar met 90° instelbaar schuifstuk, draait naar links en rechts, omhoog en omlaag. De handdouchehouder is gemaakt van verchromd metaal. De vlakke glijstang is 25 mm breed.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690680	Hansgrohe Comfort glijstang 65cm	chrom		221,90
690681	Hansgrohe Comfort glijstang 90cm	chrom		235,70
690682	Hansgrohe Comfort glijstang 110cm Links	chrom		374,30
690683	Hansgrohe Comfort glijstang 110cm rechts	chrom		374,30

**Hansgrohe Unica Reno glijstang**

Conditiegroep : 61630

Bij de Reno glijstang zijn de douchehouder en wandsteunen volledig verchromd. De glijstang is voorzien van een variabele wandsteun. Het schuifdeel is in twee posities verstelbaar. Diameter douchestang: 22mm. Afstand boorgaten is variabel: 400mm - 670mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690754	Hansgrohe Reno glijstang 72cm	chrom		80,10

**Hansgrohe Unica Reno Puro glijstang S**

Conditiegroep : 61630

Bij de Reno Puro glijstang S is de douchehouder volledig verchromd. De glijstang is voorzien van een variabele wandsteun. De douchehouder is traploos verstelbaar. Diameter douchestang: 22mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690755	Hansgrohe Unica Reno Puro glijstang S 105cm	chrom		137,75
690756	Hansgrohe Unica Reno Puro glijstang S 72cm	chrom		131,15

**Hansgrohe C wandhouder**

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690677	Hansgrohe C wandhouder zonder slangaansluiting	chrom		24,20
690678	Hansgrohe C wandhouder	chrom		30,70

**Hansgrohe Porter S wandhouder**

Conditiegroep : 61630

De wandhouder Porter S is geschikt voor slangen met een konische moer. Vaste bevestigingspositie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690862	Hansgrohe Porter S wandhouder	chrom		26,60



**Hansgrohe Porter Vario wandhouder**

Conditiegroep : 61630

De Porter Vario wandhouder is traploos 25° verstelbaar. Geschikt voor slangen met een konische moer. Vervaardigd uit metaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690915	Hansgrohe Porter Vario wandhouder	chrom		39,05

**Hansgrohe wandhouder universeel**

Conditiegroep : 61630

Dit model wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690917	Hansgrohe wandhouder universeel	chrom		23,95

**Hansgrohe Comfortflex douche arm**

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690690	Hansgrohe DN15 douchearm 100mm	chrom		82,20
690691	Hansgrohe DN15 douchearm 128mm	chrom		22,95
690692	Hansgrohe DN15 douchearm 230mm	chrom		63,15
690693	Hansgrohe DN15 douchearm 241mm	chrom		70,05
690694	Hansgrohe DN15 douchearm 389mm	chrom		98,50
690695	Hansgrohe DN15 douchearm 389mm EG 1/2"	chrom		95,60

**Hansgrohe plafondbevestiging**

Conditiegroep : 61630

Geschikt als bevestiging en verlenging.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690697	Hansgrohe E 100mm plafondbevestiging	chrom		64,45
690698	Hansgrohe E 300mm plafondbevestiging	chrom		91,05

**Hansgrohe plafondbevestiging S**

Conditiegroep : 61630

De plafondbevestiging S is te gebruiken als bevestiging maar ook als verlenging van de bevestiging. Lengte: 100mm. Vervaardigd uit messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690752	Hansgrohe plafondbevestiging S 100mm	chrom		64,10

**Hansgrohe plafondbevestiging / verlengset**

Conditiegroep : 61630

Dit type plafondbevestiging is te gebruiken als bevestiging maar ook als verlenging van de bevestiging. Lengte: 100mm. Vervaardigd uit messing. Ø27mm. Wordt geleverd inclusief rozet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690753	Hansgrohe plafondbevestiging / verlengset	chrom		65,10





### Hansgrohe plafondbevestiging 300mm

Conditiegroep : 61630

Dit model plafondbevestiging is vervaardigd uit messing. Lengte: 300mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690861	Hansgrohe plafondbevestiging S 300mm	chroom		91,05



### Hansgrohe plafondbevestiging G3/4

Conditiegroep : 61630

Dit type plafondbevestiging is te gebruiken als bevestiging maar ook als verlenging van de bevestiging. Wordt geleverd inclusief rozet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690916	Hansgrohe plafondbevestiging G3/4	chroom		264,50



### Hansgrohe Porter Reno wandhouder

Conditiegroep : 61630

De Porter Reno wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer. Vervaardigd uit metaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690757	Hansgrohe Porter Reno wandhouder	chroom		39,05



### Hansgrohe Comfortflex doucheslang

Conditiegroep : 61630

Hoogwaardige kunststof doucheslang met metaaleffect, eenvoudig te reinigen, gaat langer mee door knikbescherming.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690685	Hansgrohe Comfortflex doucheslang 125cm	chroom		20,10
690686	Hansgrohe Comfortflex doucheslang 160cm	chroom		21,45
690687	Hansgrohe Comfortflex doucheslang 200cm	chroom		26,95



### Hansgrohe Isiflex doucheslang

Conditiegroep : 61630

De hoogwaardige Isiflex doucheslang, met metaal-effect, is voorzien van een kunststof huls waardoor deze gemakkelijk te reinigen is. Aan de douchezijde is de slang voorzien van een meedraaiende wartel, hiermee wordt het verdraaien van de doucheslang voorkomen. De doucheslang is tevens voorzien van knikbescherming.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690743	Hansgrohe Isiflex doucheslang 125cm	chroom		29,00
690744	Hansgrohe Isiflex doucheslang 160cm	chroom		31,20
690745	Hansgrohe Isiflex doucheslang 160cm	RVS-look		52,15
690746	Hansgrohe Isiflex doucheslang 200cm	chroom		33,40



### Hansgrohe Metaflex doucheslang

Conditiegroep : 61630

De Metaflex doucheslang, met spiraaleffect, is voorzien van een kunststof huls waardoor deze gemakkelijk te reinigen is. De doucheslang is tevens voorzien van knikbescherming. Zonder meedraaiende wartel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690748	Hansgrohe Metaflex doucheslang 125cm	chroom		15,50
690749	Hansgrohe Metaflex doucheslang 150cm	chroom		16,65
690747	Hansgrohe Metaflex doucheslang 175cm	chroom		19,55
690750	Hansgrohe Metaflex doucheslang 160cm	chroom		16,65
690751	Hansgrohe Metaflex doucheslang 200cm	chroom		22,20

**Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E is voorzien van een doucheslangaansluiting met kogelgewricht. Tevens voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690719	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht	chrom	1	34,55

**Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht DN15**

Conditiegroep : 61630

Dit model Fixfit muuraansluitbocht is vervaardigd uit metaal. Zonder terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690720	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht DN15	chrom	1	30,60

**Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met klep**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit metaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690721	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met klep	chrom	1	81,55

**Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht KS**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690722	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht KS	chrom	1	29,35

**Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met stop**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E is voorzien van een terugslagklep en geïntegreerde stopkraan.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690723	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met stop	chrom	1	102,65

**Hansgrohe Fixfit muuraansluitbocht PuraVida**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit PuraVida is voorzien van een doucheslangaansluiting met kogelgewricht. Tevens voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690724	Hansgrohe Fixfit muuraansluitbocht PuraVida	chrom	1	45,25



**Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met wandhouder**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit E met wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer. Voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690718	Hansgrohe Fixfit E muuraansluitbocht met wandhouder	chrom	1	92,45

**Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met wandhouder**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit S met wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer. Voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690725	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met wandhouder	chrom	1	89,15

**Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht DN15**

Conditiegroep : 61630

Dit model Fixfit muuraansluitbocht is vervaardigd uit metaal. Zonder terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690726	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht DN15	chrom	1	35,45

**Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met kogelgewricht**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit S is voorzien van een doucheslangaansluiting met kogelgewricht. Tevens voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690727	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met kogelgewricht	chrom	1	39,30

**Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met klep**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit S is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit metaal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690728	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht met klep	chrom	1	63,85

**Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht KS**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit S is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690729	Hansgrohe Fixfit S muuraansluitbocht KS	chrom	1	29,35





**Hansgrohe Fixfit SRE muuraansluitbocht met wandhouder**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit SRE met wandhouder is voor een vaste bevestigingspositie. Geschikt voor slangen met een konische moer. Voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690730	Hansgrohe Fixfit SRE muuraansluitbocht met wandhouder chroom		1	92,45

**Hansgrohe Fixfit SRE muuraansluitbocht KS**

Conditiegroep : 61630

De muuraansluitbocht Fixfit SRE is voorzien van een terugslagklep. Vervaardigd uit kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690731	Hansgrohe Fixfit SRE muuraansluitbocht KS	chroom	1	29,35

**Hansgrohe douchehouder badrandmontage**

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690696	Hansgrohe douchehouder badrandmontage	chroom	1	133,05

**Clage douchekop CXH**

Conditiegroep : 60160

Aansluiting: 1/2" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501449	Clage douchekop CXH	1	39,00

**GENWEC anti-vandalisme douchekop + kogel, 7L/min**

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604544	GENWEC anti-vandalisme douchekop + kogel, 7L/min	1	117,20

**Tonic Jet douchekop**

Conditiegroep : 61615

Vaste kalkwerende douchekop voor inbouw: Debiet 6 l/min bij 3 bar. Automatische debietregeling. Kalkwerende verstuiver met veilige vormgeving met draaibare en vergrendelbare straal. Massief messing verchroomd. Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef. Systematische leegloop na elk gebruik (geen stilstaand water of onzuiverheden). Toevoer M1/2". 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693472	Tonic Jet anti-diefstal douchekop 1/2" bu.dr.	1	137,00





### Delabie Round douchekep

Conditiegroep : 61615

Vaste douchekep, installatie ingebouwd in de muur. Bevestiging met ontzichtbare blokkeerbare schroef. Aansluiting: 1/2". Debiet: 6L/min bij 3bar, automatische debietregeling. De systematische leegloop na elk gebruik voorkomt stilstaand water of onzuiverheden. Uitgevoerd met kalkwerende verstuiver, draaibare straal. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693860	Delabie Round douchekep		137,00



### Anti-stagnatie koppeling

Conditiegroep : 61615

Antistagnatie koppeling in massief messing verchroomd voor automatische leegloop van de doucheslang en de handdouche. Verhindert stilstaand water en beperkt de bacteriegroei. Toevoer F1/2" met filterdichting, onderaan aan te sluiten op de kraan. Uitgang M1/2" aan te sluiten op de doucheslang. Te combineren met een korte doucheslang type 834T3 of 836T3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693473	Anti-stagnatie koppeling douchemengkraan		47,00



### Schell douchekep Comfort Flex

Conditiegroep : 61605

Met instelbare hellingshoek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
360470	Schell douchekep Comfort Flex		185,29

## Tapkraan



### Venlo wasmachinekraan Nimbus II Messing Eco

Conditiegroep : 0690

Incl. beluchter 1/2" x 3/4" met Nimbus II messing Eco knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690069	Venlo wasmachinekraan Nimbus II messing Eco 1/2x3/4, F3082AA		37,52



### Venlo beluchterkraan Nimbus II

Conditiegroep : 06910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
990016	IS Nimbus II beluchterkraan met keerklep		46,79



### Venlo tapkraan Nimbus II messing Eco

Conditiegroep : 0690

Met perlator, messing Eco Nimbus II knop en rozet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690041	Venlo tapkraan Nimbus II messing Eco 1/2" koud, F3080AA		42,07

**GROHE Costa L tapkraan met uitloop**

Conditiegroep : 0693

Chroom, beluchterkraan, wandopbouw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693351	GROHE Costa L tapkraan, 1/2" wand	1	51,79

**GROHE Costa L tapkraan, zwenkarm**

Conditiegroep : 0693

Chroom, beluchterkraan, wandopbouw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693352	GROHE Costa L tapkraan, 1/2" wand zwenkuitloop	1	71,58

**GROHE Costa L tapkraan wand**

Conditiegroep : 0693

Chroom, wandopbouw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693353	GROHE Costa L tapkraan, 1/2" wand	1	49,84

**GROHE Costa L wasmachinekraan**

Conditiegroep : 06930

Wandmontage, metalen greep blauw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693348	GROHE Costa L wasmachinekraan, 1/2" wand	1	43,49

**GROHE Euroeco Cosmopolitan T tapkraan**

Conditiegroep : 06928

Zelfsluitend, wandmontage, markering rood/blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693397	GROHE Euro-Cos-T tapkraan zelfsluitend	1	148,22

**GROHE beluchter kraan**

Conditiegroep : 06930

Wandmontage, vetkamer bovendeel 1/2" voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beluchter. Beveiligd tegen terugstroming, GROHE StarLight® verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693424	GROHE beluchterkraan 1/2"	1	43,04



**Franke zelfsluitende kraan AQUA205**

Conditiegroep : 61585



Zelfsluitende wandkraan DN 15, armatuurgroep I, voor aansluiting op koud water of voorgemengd warm water; instelbare stromingstijd, volledige uitvoering in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Voor aansluiting op koud water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690164	Franke AQUA205 zelfsluitende wandkraan		123,00

**GENWEC wasbakkraan**

Conditiegroep : 61790



Zelfsluitende kraan: 12-14 seconden. Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604590	GENWEC wasbakkraan		56,60

**Silfra zelfsluitende kraan**

Conditiegroep : 06960



Wandmodel, korte uitvoering, voorsprong 95mm, met rozet, glansverchroomd 1/2", instelbare looptijd en instelbare capaciteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692105	Silfra zelfsluitende kraan, wandmodel, korte uitvoering		140,75
692108	Silfra zelfsluitende kraan, los bovendeel voor de 692105		76,11

**Delabie Tempostop zelfsluitende kraan, wandmontage**

Conditiegroep : 61615



Zelfsluitende kraan voor wandmontage. Zelfsluiting na 7 seconden. Aansluiting: M1/2". Debiet ingesteld op 3L/min bij 3bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6L/min. Uitgevoerd met kalkwerende en vandaalbestendige straalbreker. Lengte uitloop: 50mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693865	Delabie Tempostop zelfsluitende kraan, wandmontage		83,00

**Bidetkraan****GROHE Essence New S bidetmengkraan**

Conditiegroep : 06930



Met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer. Uitgevoerd met het GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
693625	GROHE Essence New S bidetmengkraan, met trekwaste	Chroom		227,74

**GROHE BauEdge bidetmengkraan**

Conditiegroep : 06929



Eenhendel bidetmengkraan met keramische schijven. Voorzien van de Grohe EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693566	GROHE BauEdge bidetmengkraan, met waste		95,85

**GROHE BauLoop bidetmengkraan**

Conditiegroep : 06929

Eenhedel bidetmengkraan met keramische schijven en kogelgewricht. Voorzien van de GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer (5,7 l/min.).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693573	GROHE BauLoop bidetmengkraan, met waste	1	95,85

**Raminex Tuka Tuka toilet/bidet doucheset**

Conditiegroep : 06150

Set bestaande uit: handdoucheset met aan/uit-knop en wandhouder met geïntegreerde eenhendel mengkraan. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695097	Raminex Tuka Tuka toilet/bidet doucheset, AC 676	1	650,46

**Toilet/bidet douchegarnituur set compleet**

Conditiegroep : 06953

Toilet/bidet douchegarnituur chroom met kraan, houder en handdoucheset, voorzien van aan/uit knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695095	Toilet/bidet doucheset (knijphanddoucheset + slang + hoekstopkraan)	1	342,99

**Urinoir/Toiletspoeler****Urinoirspoeler GROHE Dal**

Conditiegroep : 06945

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615400	GROHE Dal urinoirspoeler zonder stopkraan	1	151,77
615401	GROHE Dal urinoirspoeler met stopkraan	1	185,08

**GROHE Tectron Rondo urinoirspoeler**

Conditiegroep : 06941

Deze urinoirspoeler is uitgevoerd met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden. Opbouw model met metalen huis. Zeven voorkeuzeprogramma's: automatische spoeling, reinigingsmodus, voorspoeling. Instelbare spoeltijd. 6V Lithium batterij, type CR-P2. Dynamische druk min. 0,5bar. Bedrijfsdruk: max. 10bar. Met stopkraan, valpijp met inlaatverbinder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693122	GROHE Tectron Rondo urinoirspoeler	1	502,31

**GROHE Tectron 577 urinoirspoeler ombouwset**

Conditiegroep : 06941

Retro-fit unit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693123	GROHE Tectron 577 urinoirspoeler ombouwset	1	383,94





### GROHE Tectron Rondo urinoirspoeler ombouwset

Conditiegroep : 06941

Retro-fit unit. Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693124	GROHE Tectron Rondo urinoirspoeler ombouwset		367,93



### GROHE Tectron urinoirspoel ombouwset

Conditiegroep : 06941

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615282	Tectron urinoirspoel ombouwset 6V chroom		515,13



### GROHE Rapido U urinoir inbouwbox

Conditiegroep : 06945

Ruwbouwset voor urinoir; Voor handmatige bediening of Tectron infrarood 6V of 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615399	GROHE Rapido U urinoir inbouwbox		188,35



### GROHE urinoirspoelpijp

Conditiegroep : 06945

Lengte: 400mm. Diameter: 18mm. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615398	GROHE urinoirspoelpijp		64,74



### GROHE urinoirspoelpijp met sprong

Conditiegroep : 06945

Sprong: 20mm. Lengte: 200mm. Diameter: 18mm. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615397	GROHE urinoirspoelpijp met sprong		44,91



### Franke urinoirspoeler AQRM464

Conditiegroep : 61585

Urinoirdrukspoeler DN 15 voor opbouwmontage, spoelhoeveelheid en debiet in te stellen, met afsluitbare debietregeling, aanvoerleiding en koppeling. Gepolijst en verchroomd messing, drukkap en schroeven uit verchroomd kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690170	AQRM464 urinoirspoeler		176,00

**Franke valpijp Protronic Z-AQUA057**

Conditiegroep : 61585

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690190	Franke Z-AQUA057 Protronic valpijp, recht	1	30,00

**Franke valpijverlenging AQRM914**

Conditiegroep : 61585

AQRM914 Valpijverlenging voor urinoirspoeler, lengte 350 mm, messing gepolijst verchroomd, recht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690173	AQRM914 valpijverlenging, messing	1	30,00

**Hansa Electra urinoirspoeler**

Conditiegroep : 61641

Elektronische urinoirspoeler voorzien van autofocus sensor en bluetooth. Wandmontage. Srong: 81mm. Werkdruk: 0,5-10bar. Aansluitmaat: 1/2". Type batterij: Lithium 2CR5 6V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694135	Hansa ELECTRA urinoirspoeler	1	364,10

**Tempoflux urinoirspoeler**

Conditiegroep : 61615

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw. Voor standaard of zelfsifonerend urinoir. Soepele bediening. Zelfsluiting ingesteld op 3 sec, regelbaar tussen 3 en 7 sec. (patent). Met ingebouwde beluchter. Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec. Innoverend systeem met stopkraan en debietregeling geïntegreerd in de rozet (patent). Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II). Lichaam in massief messing verchroomd M1/2". Muurrozet. 10 jaar garantie. Met verchroomde spoelpijp en dichtingsring Ø 35. Haaks voor ingebouwde toevoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693461	Tempoflux urinoirspoeler M1/2" haakse opbouwkraan 3 sec + stopkraan	1	152,00

**Tempomatic 4 urinoirspoeler**

Conditiegroep : 61615

Deze elektronische opbouw urinoirspoeler is voorzien van geïntegreerde Lithium 6V batterij. Uitgevoerd met antistagnatie elektroventiel en elektronische module. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie, activatie na 10 seconden aanwezigheid. Met massamodus: korte spoeling na iedere gebruiker en volledige spoeling na een piekperiode. Tevens hygiënische periodieke spoeling elke 24 uur na het laatste gebruik. Aansluiting: M1/2". Perfect voor renovatie: kan eenvoudig geïnstalleerd worden in plaats van een zelfsluitende kraan. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693463	Tempomatic 4 urinoirspoeler in lijn	1	443,00
693450	Tempomatic 4 urinoirspoeler haaks	1	426,00
693464	Tempomatic 4 urinoirspoeler haaks, met spoelpijp	1	464,00

**Schell Schelltronic urinoirspoeler**

Conditiegroep : 61605

Infrarood opbouw drukspoeler met afsluitkraan. Werkdruk: 0,5-5bar. Type batterij: 4x AAA alkaline batterijen. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336066	Schell Schelltronic urinoirspoeler	1	617,63





### Schell urinoir inbouw drukspoeler Compact II

Conditiegroep : 61605

Deze inbouwset is geschikt voor mechanische en elektronische activering. Voorzien van interne afsluitkraan voor montage van Schell urinoirbedieningen of urinoirsturingen. 2x 1/2" bu.dr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336060	Schell urinoir inbouw drukspoeler Compact II	1	137,40



### GENWEC urinoir kraan

Conditiegroep : 61790

Zelfsluitende kraan: 5-7 seconden. Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604587	GENWEC urinoir kraan	1	49,05



### GENWEC inbouw urinoirknop

Conditiegroep : 61790

Zelfsluitende kraan: 5-7 seconden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604566	GENWEC inbouw urinoir zelfsluitende kraan	1	58,45



### GENWEC gebogen urinoirconnector

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604567	GENWEC gebogen urinoirconnector; 15,5cm	1	13,65



### GENWEC rechte urinoirconnector

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604568	GENWEC rechte urinoirconnector; 15,5cm	1	12,80
604569	GENWEC rechte urinoirconnector; 40cm	1	19,30



### Geberit inbouwkast urinoirsturing

Conditiegroep : 06959

Voor inbouwmontage in gemetselde of droogbouw wanden. Geschikt voor zowel pneumatische als elektronische stuursystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615409	Universele inbouwkast RBS97	1	123,82



**Geberit PE inbouw spoelbocht**

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615410	Geberit PE inbouw spoelbocht 32mm	40 cm	1	54,60

**Geberit urinoir inlaatgarnituur**

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615411	Geberit urinoir inlaatgarnituur 32mm	15 +2,5 cm	1	16,64

**GROHE wc-drukspoeler**

Conditiegroep : 06945

Volautomatisch 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615404	GROHE wc drukspoeler	1	148,06

**Franke WC-drukspoeler AQRM559**

Conditiegroep : 61585

Voor opbouwmontage. Spoeldebiet en spoelwatervolume in te stellen. Volledig met rozet, aansluitstuk voor spoelbuis en schroefverbindingen. Zelfsluitend zonder terugslag, gepolijst en verchroomd messing. Bediening en schroefverbinding voor spoelleiding uit verchroomd kunststof. DN 20, volledig uitgevoerd in metaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690171	AQRM559 WC-drukspoeler	1	201,00

**GROHE spoelpijp 1-delig**

Conditiegroep : 06945

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615403	GROHE spoelpijp 500-750mm	1	154,93

**GROHE Dal urinoir inlaatkoppeling**

Conditiegroep : 06945

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615421	GROHE inlaatkoppeling messing 1/2" bu.dr.	1	36,32



**GROHE verbinder t.b.v. inlaatkoppeling**

Conditiegroep : 06939

Verpakking van 5 stuks.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615396	GROHE verbinder t.b.v. inlaatkoppeling, zak 5 stuks		63,69

**Urinoirverbinder Mulet**

Conditiegroep : 013/01315

Inclusief verchroomde rozet.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131556	Mulet urinoirverbinder 81R	33mm uitw. x 12mm Inw		5,92

**RO ring, urinoirverbinder**

Conditiegroep : 01315



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131557	RO ring, urinoirverbinder 33 x 12mm	in buis 40		3,60

**Mengventiel****GROHE Grohtherm Micro**

Conditiegroep : 06942

Voor montage op de hoekstopkraan, verborgen temperatuurregeling met schaal aanduiding en inbus bediening, ingebouwde terugslagklep. Zonder aansluitset.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693069	GROHE Grohtherm Micro, 3/8" aansluiting		201,70

**GROHE Grohtherm Micro aansluitset**

Conditiegroep : 06939



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693059	GROHE Grohtherm Micro aansluitset, 3/8" aansluiting		37,01

**Franke thermostaat mini PURE003 I**

Conditiegroep : 61585

PURETHERM thermostaat DN 10 voor onderbouw als thermische beveiliging tegen verbranding bij koud wateruitval bij wastafelarmaturen, met mogelijkheid voor uitvoering van handmatige thermische desinfectie. Uitgangen G 3/8 B, aansluitwartel G 3/8, voor montage op warm water-hoekstopkraan.  
Belangrijke opmerking: aansluitset voor PURETHERM thermostaat moet afzonderlijk besteld worden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690174	Franke PURE003 I mini thermostaat 3/8"		180,00

**Franke centraal thermostaat PURE0025**

Conditiegroep : 61585

Thermostatisch mengventiel voorziet in constante temperatuurinstelling van voorgemengd warmwater met 2-delige koppelingen incl. terugslagklep en zeefdichtingen, met greep voor temperatuurkeuze, in te stellen van 30 tot 65°C. Messing behuizing. DN 15, volumestroom 38 l/min bij 3 bar (vrije uitstroom).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690175	Franke PURE0025 centraal thermostaat 1/2" DN15 38l/min bij 3 bar		170,00
690176	Franke PURE0025 centraal thermostaat 3/4" DN20 49l/min bij 3 bar		200,00
690177	Franke PURE0025 centraal thermostaat 1" DN25 84l/min bij 3 bar		514,00

**Franke aansluitset Z-PURE0003**

Conditiegroep : 61585

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690195	Franke Z-PURE0003 aansluitset 3/8" met thermostaat		30,00

**Watts mengventiel Minimix, thermo**

Conditiegroep : 03/03404

De nieuwe Watts Minimix is een mengventiel waarbij de temperatuur (tot aan het tappunt) zolang mogelijk boven de 60° wordt gehouden, waardoor verbranding of legionella vorming kan worden voorkomen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
331433	Watts Minimix mengventiel thermo	1/2" buiten		201,53
331434	Watts Minimix mengventiel thermo	3/8" buiten		201,53
331437	Watts Minimix mengventiel thermo	15 mm		216,68

**Watts thermostatisch mengventiel MMV-C**

Conditiegroep : 03/03404

Thermostatisch mengventiel voor aanvoer naar algemene toepassing met temperatuur geregeld water, waarbij de temperatuur een ingestelde waarde niet mag overschrijden. De aanvoer van warm water wordt direct gestopt, als de aanvoer van koud water wegvalt, conform EN 1111 en EN1287.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
331441	mengventiel 2 x 15mm knel	30gr - 65gr instelbaar		128,06

**Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat**

Conditiegroep : 03505

Met keerkleppen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614434	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, knel 15mm	20-50°C		184,90
614435	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 3/4" bu.dr.	35-70°C		207,43
614436	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 3/4" bu.dr.	20-50°C		183,87
614437	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 1" bu.dr.	20-50°C		224,01
614438	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, knel 15mm	35-70°C		169,55
614439	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 1" bu.dr.	35-70°C		209,85
614440	Taco NovaMix Value MT53 thermostatisch mengautomaat, 1/2" bu.dr.	35-70°C		158,51



**Taco NovaMix Compact 70 MC52 mengautomaat** Conditiegroep : 03505

Knel 15mm. Temperatuur instelbaar: 30-70°C. Met keerkleppen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614441	Taco NovaMix Compact 70 MC52 mengautomaat, knel 15mm		144,50

**PenTec Duco thermostatisch mengventiel** Conditiegroep : 03000

Instelbereik: 35-65°C. Maximale werkdruk: 14bar. Maximale aanvoertemperatuur: 85°C. DNI5.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329745	PenTec Duco thermostatisch mengventiel, 15mm knel		45,94

**Rada Mini thermostaatkraan** Conditiegroep : 03930

Compact model. Aansluiting 3/8". Inclusief T-stuk en flexibele slang voor montage onder een wastafel. Volumestroom: 24L/min bij 200 kPa drukverlies. Behuizing: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691424	Rada Mini thermostaatkraan		150,00

**Rada Presto minithermostaat** Conditiegroep : 03930

Compact model. Volumestroom: 10L/min bij 200kPa drukverlies. Warmwater temperatuur: max. 85°C. Materiaal: messing. Kleur: chroom.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691399	Rada Presto minithermostaat 3/8"		159,00
691398	Rada Presto minithermostaat 3/8", onder inlaat		159,00

**Rada 215OEM thermostaatkraan** Conditiegroep : 03930

Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691425	Rada 215OEM thermostaatkraan		760,00

**Rada 215DK thermostaatkraan** Conditiegroep : 03930

Opbouwmodel. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 1/2" buitendraad, met uitlaat aan de achterzijde. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies. Materiaal behuizing: messing (vernikkeld).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691426	Rada 215DK thermostaatkraan		663,00

**Rada 215 BC thermostaatkraan**

Conditiegroep : 03930

Wandinbouwuitvoering. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting 1/2" buitendraad. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691427	Rada 215 BC thermostaatkraan	1	887,00

**Rada 215C thermostaatkraan**

Conditiegroep : 03930

Opbouwmodel. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 1/2" buitendraad, met uitlaat aan de achterzijde. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies. TMV3 keur. Materiaal behuizing: messing (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691428	Rada 215C thermostaatkraan	1	919,00

**Rada 215 ZC thermostaatkraan**

Conditiegroep : 03930

Opbouwmodel. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Volumestroom 38L/min bij 200kPa drukverlies. TMV3 keur. Materiaal behuizing: messing (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691429	Rada 215 ZC thermostaatkraan	1	868,00

**Rada 222DK thermostaatkraan**

Conditiegroep : 03930

Opbouwmodel. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluiting: 3/4" buitendraad, zonder aansluitbochten. Volumestroom 50L/min bij 200kPa drukverlies. TMV3 keur. Materiaal behuizing: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691430	Rada 222DK thermostaatkraan	1	1073,00

**Rada 320 M thermostaatkraan**

Conditiegroep : 03930

Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop. Volumestroom 72L/min bij 200kPa drukverlies.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
691431	Rada 320 M thermostaatkraan, 3/4" bu.dr.	met terugslag- kleppen	1	1412,00
691435	Rada 320 F thermostaatkraan, 1" bi.dr.	zonder terug- slagkleppen	1	1326,00

**Rada 320 IF thermostaatkraan**

Conditiegroep : 03930

Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon met blokkeerknop, keerkleppen, vuilfilters en afsluiters. Aansluiting: 1" binnendraad. Volumestroom 72L/min bij 200kPa drukverlies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691434	Rada 320 IF thermostaatkraan	1	1648,00



**Rada 425IF thermostaatkraan**

Conditiegroep : 03930

Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppe, vuilfilters en afsluiters. Aansluiting: 1" binnendraad. Volumestroom 150L/min bij 200kPa drukverlies.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691436	Rada 425IF thermostaatkraan		2996,00

**Rada 425 F thermostaatkraan**

Conditiegroep : 03930

Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon en blokkeerknop. Zonder keerkleppe, vuilfilters en afsluiters. Aansluiting: 1" binnendraad. Volumestroom 150L/min bij 200kPa drukverlies.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691437	Rada 425 F thermostaatkraan		2820,00

**Premix Nano thermostatische mengautomaat**

Conditiegroep : 61615

Thermostatische mengautomaat voor het verdelen van gemengd water: Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.

Anti-verbrandingsveiligheid: Automatische sluiting bij onderbreking van het warm of koud water. Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C, aanpasbaar door de installateur tussen 34° en 60°C. Filters en terugslagkleppen. Minimum werkingsdebiet: 3 l/min. Debiet (KV) : 7 l/min. Thermische spoeling is mogelijk. Lichaam in messing verchroomd, toevoer warm water F3/8", toevoer koud water M3/8", uitgang gemengd water M3/8". 10 jaar garantie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693453	Premix Nano thermostatische voormenger 3/8" bi.dr.		149,00

**Delabie Premix Nano thermostatische mengautomaat**

Conditiegroep : 61615

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water: Te gebruiken om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten. Aansluiting: 3/8". Wanneer het warme of koude water wordt onderbroken sluit de mengautomaat automatisch. Temperatuur is vooraf ingesteld op 38°C, door de installateur aan te passen tussen de 34°C en 60°C. Aanbevolen debietbereik: 3-12L/min. Thermische spoeling is mogelijk. Kleur: chroom.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693861	Delabie Premix Nano thermostatische mengautomaat		149,00

**Premix Compact**

Conditiegroep : 06000

Thermostatische mengautomaat voor het verdelen van gemengd water: Om tussen de 2 en 7 sanitaire posten aan te sluiten (afhankelijk van het debiet). Anti-verbrandingsveiligheid: Automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de installateur. Filters en terugslagkleppen. Lichaam in niet verchroomde messing, blauwe draaiknop. Minimum werkingsdebiet: 5 l/min. Thermische spoeling is mogelijk. M1/2" (KV 19 l/min of M3/4" (KV 23 l/min).



artikelnr	omschrijving	aansluitposten	verp.	prijs/st
693451	Premix Compact thermostatische mengautomaat 1/2"	2-7		134,00
693452	Premix Compact thermostatische mengautomaat 3/4"	2-10		134,00

**Premix Nano aansluitset**

Conditiegroep : 61615

Aansluitset 3/8" voor Premix Nano.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693454	Premix Nano aansluitset PEX L 300		48,00

## Onderdelen

### Venlo kraan bovenuitloop 130mm

Conditiegroep : 0690

Draaibare bovenuitloop 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690085	Venlo kraanuitloop, voorsprong 130mm, H1020209 / F963097AA		38,22
690086	Venlo kraanuitloop, voorsprong 200mm, H1020210 / F963098AA		43,84



### Venlo kraan onderuitloop

Conditiegroep : 0690

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690087	Venlo kraan onderuitloop 3/4", sprong 200mm, F963100AA		35,91
690088	Venlo kraan onderuitloop 1/2", sprong 200mm, F963105AA		24,34
690089	Venlo kraan onderuitloop 1/2", sprong 250mm, F963106AA		29,95
690100	Venlo kraan onderuitloop 1/2", sprong 300mm, F963107AA		35,91



### Venlo verloopset voor bladmontage

Conditiegroep : 0690

T.b.v. ééngats keukenmengkraan, chroom, H1060926.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690105	Venlo verloopset t.b.v. ééngats keukenmengkraan, F963133NU		10,04



### Venlo kraanbovendeeel

Conditiegroep : 0690

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690090	Venlo kraanbovendeeel G 1/2", H1001650 zonder knop geruisarm (nimbus serie)	F963084NU	18,61
690091	Venlo kraanbovendeeel M19 x 1.5, H1001750 zonder knop (tritalux en tulp serie)	F963086NU	18,61



### Venlo kraanknop Nimbus messing Eco

Conditiegroep : 0690

Zonder kenplaatjes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690093	Venlo kraanknop Nimbus messing Eco koud, H1010734 / F963382AA		17,13
690095	Venlo kraanknop Nimbus messing Eco knop warm, H1010733 / F963381AA		17,13



### Venlo kraanknop Nimbus Project Eco

Conditiegroep : 0690

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690096	Venlo kraanknop Nimbus Project Eco koud, F963257AA		17,60
690097	Venlo kraanknop Nimbus Project Eco knop warm, F963258AA		17,60



### GROHE regelement

Conditiegroep : 06939

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693305	GROHE regelement 1/2" bovendeeel, tweegreeps mengkraan		15,50



**GROHE regelement 180gr**

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693306	GROHE regelement 1/2" bovendeel keramische kraan 180gr; links	1	45,31
693304	GROHE regelement 1/2" bovendeel keramische kraan 180gr; rechts	1	45,13

**GROHE Costa losse greep**

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693300	Losse greep voor GROHE Costa	1	15,05

**GROHE Costa L losse greep**

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693316	Losse greep voor GROHE Costa L	1	20,69

**GROHE Costa S losse greep**

Conditiegroep : 06930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693317	Losse greep voor GROHE Costa S	1	23,12

**GROHE draaibare gegoten uitloop**

Conditiegroep : 06930

T.b.v. 693022 (GROHE nr. 34666000). Lengte: 175mm. Draaibaar en fixeerbaar. Laminair-straalregelaar 9l/min. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693021	GROHE draaibare gegoten uitloop	1	157,74

**GROHE thermo element**

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693032	GROHE thermo element tot 2004, 1/2" - 47450000	1	138,96
693326	GROHE cartouche thermostaat vanaf 2004, 1/2" - 47439000	1	134,70

**GROHE omkeer thermo element**

Conditiegroep : 06939

Voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693121	GROHE omkeer thermo element 3/4"	1	276,11



**GROHE thermostaat cartouche omgekeerd 1/2"**

Conditiegroep : 06930

Voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693709	GROHE thermostaat cartouche omgekeerd 1/2"		194,85

**GROHE cartouche compleet**

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693321	GROHE cartouche compleet - 46048000		68,81

**GROHE Costa uitloop model S**

Conditiegroep : 06939

Buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615271	GROHE Costa uitloop 200mm, model S		48,41

**GROHE Costa uitloop model HU**

Conditiegroep : 06939

Buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615272	GROHE Costa uitloop 140mm, model HU		33,02
615273	GROHE Costa uitloop 185mm, model HU		45,65

**GROHE Costa uitloop model U**

Conditiegroep : 06939

Buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615274	GROHE Costa uitloop 200mm, model U		39,26

**GROHE Costa-L draaibare buisuitloop**

Conditiegroep : 06939

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615276	GROHE Costa uitloop 140mm, 3/4" bi.dr.		48,26

**GROHE Costa-L uitloop, bu.dr.**

Conditiegroep : 06939

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615280	GROHE Costa uitloop 137mm, bu.dr.		41,84



**GROHE Costa S-uitloop**

Conditiegroep : 06939

Binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615270	GROHE Costa S-uitloop 150mm		47,22

**GROHE Costa-L hoge uitloop**

Conditiegroep : 06939

Buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615281	GROHE Costa uitloop 182mm		30,22

**GROHE S-koppeling**

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615279	GROHE S-koppeling verstelbaar 1/2" x 3/4" met schroef rozet		24,42

**GROHE S-koppeling verstelbaar**

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615277	GROHE S-koppeling verstelbaar 1/2" x 3/4"		32,00

**GROHE S-koppeling set afsluitbaar**

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693428	GROHE S-koppeling set afsluitbaar 1/2" x 3/4", service		83,89

**GROHE zuiger urinoirspoeler**

Conditiegroep : 06945

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693310	GROHE zuiger t.b.v. urinoir		41,58



**GROHE bovendeel Costa**

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693314	GROHE bovendeel Costa	1	21,63

**GROHE bovendeel Costa met greep**

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693318	GROHE bovendeel 1/2" met greep, blauw	1	27,27
693320	GROHE bovendeel 1/2" met greep, rood	1	27,34

**GROHE terugslagklep**

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693323	GROHE terugslagklep	1	6,61

**GROHE infrarood afstandsbediening**

Conditiegroep : 06930

Afstandsbediening voor alle IR producten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693138	GROHE infrarood afstandsbediening	1	248,01

**GROHE Grohtherm Special temperatuur ontgrendelings greep**

Conditiegroep : 06930

Voor desinfectie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693502	GROHE Grohtherm Special temperatuur ontgrendelings greep	1	9,39

**Clage draaibare onderuitloop**

Conditiegroep : 60160

Met schroefaansluiting M22. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501446	Clage draaibare onderuitloop 12cm	1	39,00
501447	Clage draaibare onderuitloop 20cm	1	39,00
501448	Clage draaibare onderuitloop 30cm	1	41,00



**Hansgrohe EXA flexibele aansluitslang**

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690667	Hansgrohe EXA flexibele aansluitslang 3/4"	chrom	1	120,35

**Hansgrohe Ecostat Select adapter t.b.v. S-koppeling**

Conditiegroep : 61630

Benodigd bij montage van bepaalde Hansgrohe producten op bestaande R<sup>3</sup>/<sub>4</sub> aansluitingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690918	Hansgrohe Ecostat Select adapter t.b.v. S-koppeling		1	36,65

**Franke sokkel ACEX100I**

Conditiegroep : 61595

Deze sokkel wordt gebruikt voor verhoging van de behuizing van de kraan met 140mm. Geschikt voor elektronische staande kranen F5 en wastafelmengkranen. Materiaal: gepolijst en verchromd messing.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128871	Franke sokkel ACEX100I	1	210,00

**Franke doordraaibeveiliging ACXX100I**

Conditiegroep : 61595

Doordraaibeveiliging geschikt voor zelfsluitende wastafelkranen F5S, zelfsluitende wastafelmengkraan F3SM en elektronische wastafelkranen F5E.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128872	Franke doordraaibeveiliging ACXX100I	1	110,00

**Franke installatie-element F5BTX00I**

Conditiegroep : 61595

Dit installatie-element is geschikt voor de F5E-therm elektronische wandkranen met externe spanningsvoorziening. Multiplex montageplaat, geschikt voor natte ruimtes, een kabeldoorvoer, een metalen aansluitbuis en een flexibele buis met afdichtingsmanchet. Te gebruiken voor montage op muurplaat G1/2 inclusief afdichtingsmanchetten. Wordt geleverd exclusief muurplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128885	Franke installatie-element F5BTX00I	1	244,00

**Franke netvoeding ACEX900I**

Conditiegroep : 61595

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240V AC. Uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7V DC, 31,5W of 12V DC, 50W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128886	Franke netvoeding ACEX900I	1	169,00



**Rada Intelligent Care ACI-2 netwerkbox**

Conditiegroep : 03930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691460	Rada Intelligent Care ACI-2 netwerkbox	1	77,00

**Rada Intelligent Care ACI-9 verlengkabel 2,5m**

Conditiegroep : 03930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691461	Rada Intelligent Care ACI-9 verlengkabel 2,5m	1	15,00

**Schell SSC Bluetooth® module**

Conditiegroep : 61605

Met geïntegreerde accu.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690199	Schell SSC Bluetooth® module	1	78,80

**Delabie witte sproeier**

Conditiegroep : 61615

Witte sproeier uitgevoerd met regelbare straal en schokbestendig uiteinde. Met kalkwerend sproeistuk. De greep is voorzien van antislip. Twee straalstanden: regenstraal (8L/min bij 3bar) en een geconcentreerde straal (9L/min bij 3bar). Aansluiting: 1/2". Hoogte: 168mm. Materiaal afwerking: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693855	Delabie witte sproeier 1/2"	1	147,00



# I.4

## Sanitair accessoires

Voor de volledige inrichting van sanitair voorzieningen, zijn bij ons alle benodigde sanitair accessoires te koop. Van toiletrol- en zeephouders tot zeepdispensers en spiegels. Van merken als Geesa, Hansgrohe, Haceka, Franke en Looox. Ook diverse handdrogers van Starmix zijn bij ons te koop.



## Geesa Nemox sanitair accessoires

### Geesa Nemox Collection toiletrolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615375	Geesa NX.C. toiletrolhouder, chroom		65,08
616106	Geesa NX.C. toiletrolhouder, zwart		75,50
616118	Geesa NX.C. toiletrolhouder, RVS		62,48
616123	Geesa NX.C. toiletrolhouder dubbel, RVS		78,97



### Geesa Nemox Collection toiletrolhouder met klep

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615374	Geesa NX.C. toiletrolhouder met klep, chroom		84,17
616105	Geesa NX.C. toiletrolhouder met klep, zwart		100,23
616117	Geesa NX.C. toiletrolhouder met klep, RVS		80,70



### Geesa Nemox Collection reserverolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615377	Geesa NX.C. reserverolhouder, chroom		61,18
616120	Geesa NX.C. reserverolhouder, RVS		60,31



### Geesa Nemox Collection reserverolhouder met plaatje

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615383	Geesa NX.C. reserve rolhouder met plaatje, chroom		68,55



### Geesa Nemox Collection toiletborstelhouder wandmodel

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615376	Geesa NX.C. toiletborstelhouder wandmodel, chroom		93,72
616107	Geesa NX.C. toiletborstelhouder wandmodel, zwart		126,26
616119	Geesa NX.C. toiletborstelhouder wandmodel, RVS		108,04



### Geesa Nemox Collection haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615378	Geesa NX.C. haak, chroom		16,49
616108	Geesa NX.C. haak, zwart		17,79
616121	Geesa NX.C. haak, RVS		18,22





### Geesa Nemox Collection dubbele haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615380	Geesa NX.C. dubbele haak, chroom		38,18
616109	Geesa NX.C. dubbele haak, zwart		42,52
616122	Geesa NX.C. dubbele haak, RVS		37,75



### Geesa Nemox Collection handdoekhouderring

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615369	Geesa NX.C. handdoekhouder ring, chroom		62,05
616102	Geesa NX.C. handdoekhouder ring, zwart		71,59
616114	Geesa NX.C. handdoekhouder ring, RVS		60,31



### Geesa Nemox Collection handdoekhouder 1-lids

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615370	Geesa NX.C. handdoekhouder 1-lids, chroom		61,61
616124	Geesa NX.C. handdoekhouder 1-lids, RVS		57,71



### Geesa Nemox Collection handdoekhouder 2-lids

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615371	Geesa NX.C. handdoekhouder 2-lids, chroom		74,63



### Geesa Nemox Collection handdoekhouder, wandmodel

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615373	Geesa NX.C. handdoekhouder wandmodel 60cm, chroom		119,75
616104	Geesa NX.C. handdoekhouder wandmodel 60cm, zwart		149,26
616116	Geesa NX.C. handdoekhouder wandmodel 60cm, RVS		118,45



### Geesa Nemox Collection handdoekrek met planchet

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615318	Geesa Nemox Collection handdoekrek met planchet 60cm, chroom		120,62



**Geesa Nemox Collection zeephouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615368	Geesa NX.C. zeephouder; chroom		79,83
616101	Geesa NX.C. zeephouder; zwart		86,34
616113	Geesa NX.C. zeephouder; RVS		73,76

**Geesa Nemox Collection zeepdispenser**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615382	Geesa NX.C. zeepdispenser 200 ml, chroom		93,29
616110	Geesa NX.C. zeepdispenser 200 ml, zwart		105,43
616125	Geesa NX.C. zeepdispenser 200 ml, RVS		112,81

**Geesa Nemox Collection planchet**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616127	Geesa NX.C. planchet 58cm, RVS		73,76

**Geesa Nemox Collection fles en sponshouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615379	Geesa NX.C. fles en sponshouder; chroom		137,54

**Geesa Nemox Collection badgreep**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615372	Geesa NX.C. badgreep 30cm, chroom		107,60
616103	Geesa NX.C. badgreep 30cm, zwart		126,26
616115	Geesa NX.C. badgreep 30cm, RVS		105,00

**Geesa Nemox Collection glashouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615367	Geesa NX.C. glashouder; chroom		74,63
616100	Geesa NX.C. glashouder; zwart		86,34
616112	Geesa NX.C. glashouder; RVS		71,16





### Geesa Nemox Collection accesorypack

Conditiegroep : 61691

Set bestaande uit: haakje, toiletrolhouder met klep, toiletborstel met toiletborstel en een reserveborstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615384	Geesa NX.C. accessory pack, chroom		195,68
616111	Geesa NX.C. accessory pack, zwart		241,24
616128	Geesa NX.C. accessory pack, RVS		189,17

## Geesa Wynk sanitair accessoires



### Geesa Wynk Collection toiletrolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615362	Geesa Wy.C. toiletrolhouder		45,56



### Geesa Wynk Collection toiletrolhouder met klep, rechts

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615361	Geesa Wy.C. toiletrolhouder met klep rechts		56,84



### Geesa Wynk Collection toiletborstelhouder wandmodel

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615363	Geesa Wy.C. toiletborstelhouder wandmodel		65,95



### Geesa Wynk Collection haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615365	Geesa Wy.C. haak mini, versie I		19,09



### Geesa Wynk Collection handdoekhouderring

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615357	Geesa Wy.C. handdoekhouderring		63,78

**Geesa Wynn Collection handdoekhouder I-lids**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615358	Geesa Wy.C. handdoekhouder I-lids	1	95,89

**Geesa Wynn Collection handdoekhouder, wandmodel**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615360	Geesa Wy.C. handdoekhouder, wandmodel 60cm	1	109,77

**Geesa Wynn Collection zeephouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615356	Geesa Wy.C. zeephouder	1	48,16

**Geesa Wynn Collection zeepdispenser**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615364	Geesa Wy.C. zeepdispenser 200 ml	1	65,95

**Geesa Wynn Collection badgreep**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615359	Geesa Wy.C. badgreep 30cm	1	80,27

**Geesa Wynn Collection glashouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615355	Geesa Wy.C. glashouder	1	48,16





### Geesa Wynk Collection accessorypack

Conditiegroep : 61691

Bestaat uit: toiletrolhouder met klep, toiletborstelhouder, wandmodel, mini haak en een losse witte borstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615366	Geesa Wy.C. accessory pack	1	143,18

## Geesa Thessa sanitair accessoires



### Geesa Thessa Collection toiletrolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615347	Geesa Th.C. toiletrolhouder	1	25,60



### Geesa Thessa Collection toiletrolhouder met klep

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615346	Geesa Th.C. toiletrolhouder met klep	1	31,24



### Geesa Thessa Collection reserve rolhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615349	Geesa Th.C. reserve rolhouder	1	28,20



### Geesa Thessa Collection toiletborstelhouder

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615348	Geesa Th.C. toiletborstelhouder wandmodel	1	41,22



### Geesa Thessa Collection haak

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615351	Geesa Th.C. haak	1	14,75

**Geesa Thessa Collection dubbele haak**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615352	Geesa Th.C. dubbele haak	1	16,49

**Geesa Thessa Collection handdoekhouderring**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615342	Geesa Th.C. handdoekhouderring	1	28,20

**Geesa Thessa Collection handdoekhouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615343	Geesa Th.C. handdoekhouder 1-lids	1	28,20
615345	Geesa Th.C. handdoekhouder wand, 60cm	1	44,69

**Geesa Thessa Collection zeephouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615341	Geesa Th.C. zeephouder	1	28,20

**Geesa Thessa Collection zeepdispenser**


Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615353	Geesa Th.C. zeepdispenser 200 ml	1	32,54

**Geesa Thessa Collection fles en sponshouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615350	Geesa Th.C. fles en sponshouder	1	44,69



**Geesa Thessa Collection badgreep**

Conditiegroep : 61691



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615344	Geesa Th.C. badgreep 30cm		46,43

**Geesa Thessa Collection glashouder**

Conditiegroep : 61691



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615340	Geesa Th.C. glashouder		28,20

**Geesa Thessa Collection accessory pack**

Conditiegroep : 61691



Bestaat uit: toiletrolhouder met klep, toiletborstelhouder, wandmodel, haak en een losse witte borstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615354	Geesa Th.C. accessory pack		87,64

**Geesa Standard sanitair accessoires****Geesa Standard Collection toiletrolhouder**

Conditiegroep : 06161



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615333	Geesa S.C. toiletrolhouder met veer		35,58

**Geesa toiletrolhouder**

Conditiegroep : 06161



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615658	Geesa toiletrolhouder chroom		63,41

**Geesa Standard Collection toiletrolhouder + reserverolhouder**

Conditiegroep : 61691



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615332	Geesa S.C. toiletrolhouder met veer en glanzende RVS klep en reserverolhouder		61,61
615334	Geesa S.C. toiletrolhouder met veer en reserverolhouder		51,63

**Geesa Standard Collection reserverolhouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615329	Geesa S.C. reserverolhouder dubbel		42,95

**Geesa Standard Collection toiletborstelhouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615327	Geesa S.C. toiletborstelhouder; wandmodel		76,36

**Geesa Standard Collection haak**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615335	Geesa S.C. haak		17,36
615336	Geesa S.C. dubbele haak		18,22

**Geesa Standard Collection handdoekhouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615328	Geesa S.C. handdoekhouder; wandmodel 60cm		59,44

**Geesa Standard Collection zeephouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615330	Geesa S.C. zeephouder		44,26

**Geesa Hotel sanitair accessoires****Geesa Hotel Collection toiletrolhouder met klep**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615321	Geesa H.C. toiletrolhouder met klep		39,05



**Geesa Hotel Collection haak**

Conditiegroep : 61691



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615325	Geesa H.C. haak 3cm		11,71
615326	Geesa H.C. haak 5cm		23,00

**Geesa Hotel Collection badgreep**

Conditiegroep : 61691

Badgreep 30cm, 20mm buis, verdeckte bevestiging.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615320	Geesa H.C. badgreep 30cm, 20mm buis		45,56

**Geesa Hotel Collection pedaalemmer**

Conditiegroep : 61691



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615322	Geesa H.C. pedaalemmer RVS gepolijst 3L		46,86
615323	Geesa H.C. pedaalemmer RVS gepolijst 5L		61,18

**Geesa Hotel Collection wandafvalemmer**

Conditiegroep : 61691



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615324	Geesa H.C. wandafvalemmer RVS gepolijst 3L		42,52

**Geesa Hotel Collection houder hygiënische zakjes RVS**

Conditiegroep : 61691



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615317	Geesa H.C. houder hygiënische zakjes RVS		24,73

**Geesa Basket sanitair accessoires****Geesa Basket Collection zeephouder**

Conditiegroep : 61691



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615337	Geesa B.C. zeephouder, hoekmodel		38,18
615338	Geesa B.C. zeephouder		32,11



**Geesa Basket Collection fles en sponshouder**

Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615339	Geesa B.C. fles en sponshouder; hoekmodel	1	51,20

**Geesa Cosmetic sanitair accessoires****Geesa Cosmetic Collection 2-armige scheerspiegel** Conditiegroep : 61691

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615319	Geesa Cosmetic Collection 2-armige scheerspiegel Ø200mm, chroom	1	171,82

**Hansgrohe Logis sanitair accessoires****Hansgrohe Logis WC-rolhouder zonder klep**

Conditiegroep : 61631

Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690485	Hansgrohe Logis WC-rolhouder	chrom	1	61,30

**Hansgrohe Logis WC-rolhouder met klep**

Conditiegroep : 61631

Wandmontage met afdekklep.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690486	Hansgrohe Logis WC-rolhouder met klep	chrom	1	76,25

**Hansgrohe Logis reserve WC-rolhouder**

Conditiegroep : 61631

Geschikt voor 1 rol, wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690482	Hansgrohe Logis reserve WC-rolhouder	chrom	1	61,30

**Hansgrohe Logis WC-borstel met houder**

Conditiegroep : 61631

Geleverd incl. borstel, wandmontage.


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690484	Hansgrohe Logis WC-borstelhouder	chrom	1	137,15



**Hansgrohe Logis handdoekrek 2-lids**

Conditiegroep : 61631

445mm lang, wandmontage, zwenkbaar.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690480	Hansgrohe Logis handdoekrek 2-lids	chrom	1	91,45

**Hansgrohe Logis handdoekhaak**

Conditiegroep : 61631

Wandmontage.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690478	Hansgrohe Logis handdoekhaak	chrom	1	18,40

**Hansgrohe Logis handdoekhouder**

Conditiegroep : 61631

763mm lang, geschikt voor wandmontage.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690479	Hansgrohe Logis handdoekhouder 600mm	chrom	1	106,80

**Hansgrohe Logis zeepschaaltje**

Conditiegroep : 61631

Wandmontage.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690487	Hansgrohe Logis zeepschaal	chrom	1	76,25

**Hansgrohe Logis lotiondispenser**

Conditiegroep : 61631

Wandmontage, inhoud 125 ml.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690481	Hansgrohe Logis lotiondispenser	chrom	1	122,05

**Hansgrohe Logis badgreep**

Conditiegroep : 61631

Lengte 466mm, geschikt voor wandmontage.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690477	Hansgrohe Logis badgreep 466mm	chrom	1	91,45

**Hansgrohe Logis tandenborstelhouder**

Conditiegroep : 61631

Wandmontage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690483	Hansgrohe Logis tandenborstelhouder	chrom	1	76,25

**Franke CUBUS sanitair accessoires****Franke CUBUS RVS toiletrolhouder CUBX111HP** Conditiegroep : 61585

Toiletrolhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, voor 1 rol van max. Ø 130mm, roestvrijstalen opklapbare deksel, vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690220	Franke CUBX111HP toiletrolhouder	1	56,00

**Franke CUBUS RVS reserve toiletrolhouder CUBX211HP**

Conditiegroep : 61585

Reserve toiletrolhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690222	Franke CUBX211HP reserve toiletrolhouder	1	43,50

**Franke CUBUS RVS toiletborstelhouder CUBX005HP**

Conditiegroep : 61585

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoog gepolijst, lekbeker (vierkant glas), vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690221	Franke CUBX005HP toiletborstelhouder	1	83,00

**Franke CUBUS RVS garderobehaak CUBX010HP** Conditiegroep : 61585

Enkele garderobehaak voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690219	Franke CUBX010HP garderobehaak, enkel	1	30,00

**Franke CUBUS RVS handdoekstang CUBX004HP** Conditiegroep : 61585

Handdoekstang voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690218	Franke CUBX004HP handdoekstang	1	66,00



**Franke CUBUS RVS handdoekhouder CUBX001HP** Conditiegroep : 61585

Enkele handdoekhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690215	Franke CUBX001HP handdoekhouder, enkel		73,00

**Franke CUBUS RVS handdoekhouder CUBX002HP** Conditiegroep : 61585

Dubbele handdoekhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690216	Franke CUBX002HP handdoekhouder, dubbel		131,00

**Franke CUBUS RVS handdoekrek CUBX012HP** Conditiegroep : 61585

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, vierkante afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690217	Franke CUBX012HP handdoekrek, dubbel		231,00

## Franke FIRMUS sanitair accessoires

**Franke FIRMUS RVS toiletrolhouder FIRX111HP** Conditiegroep : 61585

Toiletrolhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, voor 1 rol van max. Ø 130mm, roestvrijstalen opklapbare deksel, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690230	Franke FIRX111HP toiletrolhouder		50,00

**Franke FIRMUS RVS reserve toiletrolhouder FIRX211HP**

Conditiegroep : 61585

Reserve toiletrolhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst. Met boorgat voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690232	Franke FIRX211HP reserve toiletrolhouder		39,00

**Franke FIRMUS RVS toiletborstelhouder FIRX005HP**

Conditiegroep : 61585

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoog gepolijst, lekbeker (vierkant glas), vierkante afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690231	Franke FIRX005HP toiletborstelhouder		49,00

**Franke FIRMUS RVS garderobehaak enkel FIRX010HP**

Conditiegroep : 61585

Enkele garderobehaak voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690228	Franke FIRX010HP garderobehaak, enkel		24,50

**Franke FIRMUS RVS garderobehaak dubbel FIRX011HP**

Conditiegroep : 61585

Dubbele garderobehaak voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690229	Franke FIRX011HP garderobehaak, dubbel		54,00

**Franke FIRMUS RVS handdoekring FIRX104HP**

Conditiegroep : 61585

Handdoekring voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690227	Franke FIRX104HP handdoekring		41,50

**Franke FIRMUS RVS handdoekstang FIRX004HP**

Conditiegroep : 61585

Handdoekstang voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690226	Franke FIRX004HP handdoekstang		57,00

**Franke FIRMUS RVS handdoekhouder enkel FIRX001HP**

Conditiegroep : 61585

Enkele handdoekhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690223	Franke FIRX001HP handdoekhouder, enkel		59,50

**Franke FIRMUS RVS handdoekhouder dubbel FIRX002HP**

Conditiegroep : 61585

Dubbele handdoekhouder voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekking voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690224	Franke FIRX002HP handdoekhouder, dubbel		118,00



**Franke FIRMUS RVS handdoekrek dubbel FIRX012HP**

Conditiegroep : 61585



Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst, ronde afdekkingen voor het verbergen van de montageschroeven. Met boorgat op de bodem voor montage, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690225	Franke FIRX012HP handdoekrek, dubbel		209,00

**Franke FIRMUS RVS hoekkorf MISX**

Conditiegroep : 61585



Hoek mandje voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690233	Franke MISX2009HP hoekkorf 220 x 70 x 220mm		72,00

**Franke FIRMUS RVS rechthoekige korf MISX**

Conditiegroep : 61585



Rechthoekig mandje voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak hoog gepolijst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690234	Franke MISX2009HP hoekkorf 125 x 90 x 160mm		36,00

**Franke RODAN sanitair accessoires****Franke RVS toiletrolhouder RODX672**

Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor wandopbouw, oppervlakte satijn. Materiaaldikte 0,8 mm. Gesloten behuizing met hoekig front met cilinderslot en Franke standaard sleutel, voor 2 rollen van max. Ø 120 mm. Reserverol valt na verbruik van de eerste rol automatisch in de gebruikpositie. De reserverol is niet zichtbaar. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690208	Franke RODX672 RVS toiletrolhouder		151,00

**Franke RVS toiletborstelhouder RODX687**

Conditiegroep : 61585

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, roestvrijstaal, oppervlakte satijn, materiaaldikte 0,8 mm, afgekant front, behuizing gesloten aan de voorzijde, gelaserde opening voor borstel, witte nylonborstel met randreiniger, uitneemopening voor borstel links of rechts afhankelijk van montage, uitneembare kunststof druipschaal, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690209	Franke RODX687 RVS toiletborstelhouder		90,00

**Franke RVS papierhanddoek verdeler RODX600**

Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen papierhanddoek verdeler voor wandmontage, oppervlakte satijn, hoekig front met cilinderslot en Franke standaard sleutel. Materiaaldikte 0,8 mm. Capaciteit 500-800 papierhanddoekjes al naar gelang fabricaat en vouwing, met inbegrip van RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690203	Franke RODX600 RVS papierhanddoek verdeler		137,00

**Franke RVS zeepverdeler RODX618 / RODX625** Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen zeepverdeler voor wandmontage, oppervlakte satijn, materiaaldikte 0,8 mm., hoekig front met cilinderslot en Franke standaard sleutel, met kunststof drukhendel, navulbaar zeep tankje van 800 ml., geschikt voor vloeibare zepen en lotions. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690206	Franke RODX618 RVS zeepverdeler	1	215,00
690207	Franke RODX625 RVS zeepverdeler, aanrakingsvrij	1	269,00

**Franke RVS vuilnisbak RODX605** Conditiegroep : 61585

Afvalbak voor wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, montage met wandsteun of rechtstreeks op de wand, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen. Capaciteit: ca. 23 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690204	Franke RODX605 RVS vuilnisbak	1	223,00

**Franke RVS vuilnisbak RODX611** Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen vuilnisbak voor wandmontage, voor damesverbanden en klein afval, oppervlakte satijn. Materiaaldikte 0,8 mm., hoekig front. Geïntegreerde kunststof opvangbak met inhoud ca. 3,7 liter, met naar voren opklapbaar deksel met pianoscharnier. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690205	Franke RODX611 RVS vuilnisbak/damesverband	1	151,00

**Franke RVS dispenser RODX191** Conditiegroep : 61585

Dispenser voor damesverbandzakjes, wandmontage, roestvrijstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, randen niet gelast, stapelhouder binnenin, zakjes aan voorzijde uit te nemen, incl. vooraf aangebracht dubbelzijdig plakband, roestvrijstalen schroeven en pluggen en doek voor reiniging van het te beplakken oppervlak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690202	Franke RODX191 RVS damesverbandzakjes dispenser	1	71,00



## Franke overige sanitair accessoires

**Franke RVS toiletrolhouder Jumbo CHRX669** Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen toiletrolhouder voor wandopbouw, oppervlakte satijn. Materiaaldikte 0,8 mm. Gesloten behuizing met zichtvenster, papieruitlaat met 2 snijkanten, met cilinderslot en Franke standaard sleutel, voor 1 grote rol van max. Ø 260 mm. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690200	Franke CHRX669 RVS toiletrolhouder Jumbo	1	101,00

**Franke RVS kleeerhaak STRX** Conditiegroep : 61585

Roestvrijstalen kleeerhaak voor wandmontage, oppervlakte satijn, buisdiameter 17 mm, een boring voor schroefbevestiging. Geleverd met RVS schroeven en pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690211	Franke STRX692 RVS kleeerhaak, enkel	1	30,00
690212	Franke STRX694 RVS kleeerhaak, dubbel	1	36,00





### Franke RVS zeepverdeler SD80

Conditiegroep : 61585

Zeepverdeler voor wastafel met max. dikte van 45 mm, hooggls verchromd messing, boringsdiameter 22 mm, aansluiting 1/2", vaste uitloop met lengte van 140 mm, navulbaar zeep tankje van 1 liter geschikt voor vloeibare zepen en lotions, met membraan voor drukcompensatie, vulling van boven. Standaardpomplengte (85 mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690210	Franke SD80 RVS zeepverdeler voor wastafel	1	157,00



### Franke RODAN elektrische desinfectiemiddeldispenser, wandmontage

Conditiegroep : 61585

Model: RODX627H. Met infraroodsensor voor contactloze bediening. Kan worden gebruikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion. De dispenser heeft een navulbare tank van 800ml. Werkzaam op zes 1,5V Alkaline AA-batterijen. Afmetingen (BxHxD): 120x295x115mm. Materiaal: RVS. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690261	Franke RODAN elektrische desinfectiemiddeldispenser, wandmontage	1	269,00



### Franke Premium zuil

Conditiegroep : 61585

Vrijstaande zuil voor montage van handenvrije Franke desinfectiemiddel- en zeepverdelers. Met kunststof druipschaal. Inclusief bevestigingsmateriaal. Afmetingen (BxHxD): 400x1522x350mm. Afmetingen bodemplaat (BxHxD): 400x22x350mm. Exclusief verdeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690262	Franke Premium zuil, GLX2020	1	395,00

## GENWEC Cartago sanitair accessoires



### GENWEC Cartago toiletrolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604602	GENWEC Cartago toiletrolhouder	1	20,50



### GENWEC Cartago reserverolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604600	GENWEC Cartago reserverolhouder	1	13,90



### GENWEC Cartago toiletborstelhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604601	GENWEC Cartago toiletborstelhouder	1	26,25



**GENWEC Cartago haak**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604596	GENWEC Cartago haak		9,15

**GENWEC Cartago handdoekring**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604599	GENWEC Cartago handdoekring		15,05

**GENWEC Cartago handdoekhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604627	GENWEC Cartago handdoekhouder		28,25

**GENWEC Cartago dubbele handdoekhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604597	GENWEC Cartago dubbele handdoekhouder		37,50

**GENWEC Cartago zeephouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604603	GENWEC Cartago zeephouder		14,65

**GENWEC Cartago zeephouder glas**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604604	GENWEC Cartago zeephouder glas		15,80





### GENWEC Cartago zeepdispenser

Conditiegroep : 61790

Wandmontage. Materiaal: zink/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604605	GENWEC Cartago zeepdispenser		19,75

### GENWEC Cartago planchet

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink/glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604595	GENWEC Cartago planchet		52,25

### GENWEC Cartago fles en sponshouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604594	GENWEC Cartago fles en sponshouder		47,45

### GENWEC Cartago bekerhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink/glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604593	GENWEC Cartago bekerhouder		15,25

## GENWEC Formentera sanitair accessoires



### GENWEC Formentera toiletrolhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604619	GENWEC Formentera toiletrolhouder		27,85



### GENWEC Formentera toiletborstelhouder

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604618	GENWEC Formentera toiletborstelhouder		38,40

**GENWEC Formentera haak**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604617	GENWEC Formentera haak	1	17,05

**GENWEC Formentera handdoekring**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604616	GENWEC Formentera handdoekring	1	27,50

**GENWEC Formentera handdoekhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604614	GENWEC Formentera handdoekhouder	1	40,40

**GENWEC Formentera dubbele handdoekhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604615	GENWEC Formentera dubbele handdoekhouder	1	51,20

**GENWEC Formentera handdoekenrek**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604613	GENWEC Formentera handdoekenrek	1	145,35

**GENWEC Formentera zeephouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604621	GENWEC Formentera zeephouder	1	31,35



**GENWEC Formentera zeephouder glas**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604650	GENWEC Formentera zeephouder glas		25,60

**GENWEC Formentera zeepdispenser**

Conditiegroep : 61790

Wandmontage. Materiaal: RVS AISI 304.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604620	GENWEC Formentera zeepdispenser		29,75

**GENWEC Formentera planchet**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604612	GENWEC Formentera planchet		60,55

**GENWEC Formentera bekerhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604611	GENWEC Formentera bekerhouder		25,25

**GENWEC Gerunda sanitair accessoires****GENWEC Gerunda toilethouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604630	GENWEC Gerunda toilethouder		27,30

**GENWEC Gerunda reserverolhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604631	GENWEC Gerunda reserverolhouder		29,00

**GENWEC Gerunda toiletborstelhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604629	GENWEC Gerunda toiletborstelhouder		36,50

**GENWEC Gerunda dubbele haak**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604623	GENWEC Gerunda dubbele haak		14,80

**GENWEC Gerunda handdoekring**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604628	GENWEC Gerunda handdoekring		20,65

**GENWEC Gerunda handdoekhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604598	GENWEC Gerunda handdoekhouder		33,15

**GENWEC Gerunda dubbele handdoekhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604626	GENWEC Gerunda dubbele handdoekhouder		45,35

**GENWEC Gerunda handdoekenrek**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604625	GENWEC Gerunda handdoekenrek		112,00



**GENWEC Gerunda zeephouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604632	GENWEC Gerunda zeephouder		27,00

**GENWEC Gerunda zeephouder glas**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604633	GENWEC Gerunda zeephouder glas		21,55

**GENWEC Gerunda zeepdispenser**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604634	GENWEC Gerunda zeepdispenser		26,25

**GENWEC Gerunda planchet**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604624	GENWEC Gerunda planchet		44,85

**GENWEC Gerunda bekerhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304 / glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604622	GENWEC Gerunda bekerhouder		22,15

**GENWEC Italica sanitair accessoires****GENWEC Italica toiletrolhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604644	GENWEC Italica toiletrolhouder		27,10

**GENWEC Italice reservorhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604642	GENWEC Italice reservorhouder	1	31,35

**GENWEC Italice toiletborstelhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing/glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604643	GENWEC Italice toiletborstelhouder	1	45,50

**GENWEC Italice haak**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604637	GENWEC Italice haak	1	17,25

**GENWEC Italice handdoekring**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604641	GENWEC Italice handdoekring	1	23,15

**GENWEC Italice handdoekhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604639	GENWEC Italice handdoekhouder	1	46,10

**GENWEC Italice dubbele handdoekhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604638	GENWEC Italice dubbele handdoekhouder	1	65,70



**GENWEC Italica handdoekenrek**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604640	GENWEC Italica handdoekenrek		157,05

**GENWEC Italica zeephouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604645	GENWEC Italica zeephouder		31,50

**GENWEC Italica zeephouder glas**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing/glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604646	GENWEC Italica zeephouder glas		27,50

**GENWEC Italica planchet**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing/glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604636	GENWEC Italica planchet		68,45

**GENWEC Italica bekerhouder**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: messing/glas.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604635	GENWEC Italica bekerhouder		28,25

**GENWEC overige sanitair accessoires****GENWEC Jumbo toiletroldispenser**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS AISI 304. Afmetingen (HxBxD): 275x275x121 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604647	GENWEC Jumbo toiletroldispenser - RVS geborsteld		77,55
604648	GENWEC Jumbo toiletroldispenser - RVS gepolijst		81,90



**GENWEC toiletroldispenser, 2-rols**

Conditiegroep : 61790

Afmetingen (HxBxD): 295x120x130mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604586	GENWEC toiletroldispenser; 2-rols, wit staal	1	72,30
604584	GENWEC toiletroldispenser; 2-rols, RVS geborsteld	1	74,55
604585	GENWEC toiletroldispenser; 2-rols, RVS gepolijst	1	76,45

**GENWEC toiletborstel**

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604582	GENWEC toiletborstel, RVS geborsteld	1	31,65
604583	GENWEC toiletborstel, RVS gepolijst	1	31,65

**GENWEC basis haak**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: RVS (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604547	GENWEC basis haak	1	9,15

**GENWEC 4x1 haak**

Conditiegroep : 61790

Materiaal: zink + RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604535	GENWEC 4x1 haak	1	19,40

**GENWEC handdoekdispenser klein**

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
604560	GENWEC handdoekdispenser klein, RVS geborsteld	203x279x102mm	1	72,30
604561	GENWEC handdoekdispenser klein, RVS gepolijst	203x279x102mm	1	74,55

**GENWEC handdoekdispenser groot**

Conditiegroep : 61790

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
604557	GENWEC handdoekdispenser groot, RVS geborsteld	389x279x102mm	1	99,40
604559	GENWEC handdoekdispenser groot, RVS gepolijst	389x279x102mm	1	103,75



**GENWEC zeepdispenser 300ml**

Conditiegroep : 61790

Afmetingen (LxØ): 250x60mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604591	GENWEC zeepdispenser 300ml, RVS geborsteld		108,00
604592	GENWEC zeepdispenser 300ml, RVS gepolijst		114,00

**GENWEC RVS handgreep**

Conditiegroep : 61790



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604563	GENWEC RVS handgreep, 350 x 25mm		32,95
604564	GENWEC RVS handgreep, 500 x 25mm		36,35

**GENWEC rechte handgreep, RVS**

Conditiegroep : 61790



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604570	GENWEC rechte handgreep 300mm, RVS geborsteld		37,35
604574	GENWEC rechte handgreep 400mm, RVS geborsteld		40,10
604576	GENWEC rechte handgreep 600mm, RVS geborsteld		49,70
604579	GENWEC rechte handgreep 750mm, RVS geborsteld		54,50
604581	GENWEC rechte handgreep 900mm, RVS geborsteld		63,70
604573	GENWEC rechte handgreep 1200mm, RVS geborsteld		80,95

**GENWEC rechte handgreep, wit**

Conditiegroep : 61790



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604571	GENWEC rechte handgreep 300mm, wit staal		26,25
604575	GENWEC rechte handgreep 400mm, wit staal		31,00
604577	GENWEC rechte handgreep 600mm, wit staal		37,00
604578	GENWEC rechte handgreep 750 mm, wit staal		41,35
604580	GENWEC rechte handgreep 900 mm, wit staal		47,25
604572	GENWEC rechte handgreep 1200 mm, wit staal		58,55

**GENWEC afvalbak**

Conditiegroep : 61790



Materiaal: RVS (geborsteld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604539	GENWEC afvalbak RVS geborsteld - 3L		25,50
604540	GENWEC afvalbak RVS geborsteld - 5L		35,85
604537	GENWEC afvalbak RVS geborsteld - 12L		67,30
604538	GENWEC afvalbak RVS geborsteld - 20L		99,90

**GENWEC vergrootspiegel**

Conditiegroep : 61790

Vergroot drie keer. Materiaal: messing (verchroomd).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604588	GENWEC vergrootspiegel		77,95

**GENWEC vergrootspiegel + LED**

Conditiegroep : 61790

Vergroot drie keer. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604589	GENWEC vergrootspiegel + LED	1	192,90

**GENWEC baby verschoningstafel opklapbaar, polyethyleen**

Conditiegroep : 61790

Horizontale uitvoering met handige veiligheidsgordel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604545	GENWEC baby verschoningstafel opklapbaar - polyethyleen	1	422,90

**GENWEC baby verschoningstafel opklapbaar - RVS** Conditiegroep : 61790

Horizontale uitvoering met handige veiligheidsgordel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604546	GENWEC baby verschoningstafel opklapbaar - RVS	1	2634,15

**Handdrogers****Clage handdroger WHT**

Conditiegroep : 60160

Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsklasse: IP23. Vandaalbestendig. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501439	Clage handdroger WHT - 1,8kW	1	444,00

**Starmix highspeed handdroger XT 300 I**

Conditiegroep : 09000

Highspeed handdroger voor hygiënisch, snel en huidvriendelijk handen drogen. Dit model blaast het water van je handen af doormiddel van een sterke en geconcentreerde luchtstroom, dit met een snelheid van 540km/u. Zodra je je handen in de opening van de handdroger steekt wordt de droger geactiveerd door de infrarood sensoren. De looptijd van de droger is 20 seconden, hierna schakelt hij zichzelf automatisch uit. Het water wordt opgevangen in het waterreservoir aan de onderzijde en kan eenvoudig worden geleegd. Relatieve droogtijd: 10 seconden. Vermogen: 1000W. Géén verwarming. Geluidssterkte motor: 80db. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900545	Starmix highspeed handdroger XT 300 I	1	1487,19

**Starmix highspeed handdroger T-C I**

Conditiegroep : 09000

Highspeed handdroger voor hygiënisch, snel en huidvriendelijk handen drogen. Compact model. Zodra je je handen onder de handdroger houdt wordt deze geactiveerd door de sensor, hiervoor hoeft het apparaat dus niet te worden aangeraakt. De looptijd van de droger is 35 seconden, hierna schakelt hij zichzelf automatisch uit. Relatieve droogtijd: 15 seconden. Vermogen: 1000W. De verwarming van de lucht wordt mede verzorgd door restwarmte van de motor. Geluidssterkte motor: 71 db. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900546	Highspeed handdroger T-C I wit 1000W	1	282,28



**Starmix handdroger XT 1000 E**

Conditiegroep : 09000



Highspeed handdroger voor hygiënisch, snel en huidvriendelijk handen drogen. Dit model is perfect voor openbare gebouwen, de droger is namelijk vervaardigd uit vandalisme bestendig staal (1,5mm dik). Zodra je je handen onder de handdroger houdt wordt deze geactiveerd door de infraroodsensor. De droger zal nooit langer dan 60 seconden aan blijven staan, ook niet wanneer de sensor wordt afgedekt. Tevens voorzien van een temperatuurbegrenzer tegen oververhitting en een smeltzekering. Relatieve droogtijd: 15 seconden. Vermogen: 1000W. Verwarmvermogen: 500W. Geluidssterkte motor: 75db. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900548	Starmix handdroger XT 1000 E		422,15

**GENWEC SLIMdri handdroger**

Conditiegroep : 61790



World dryer, type Slimdri. Uitgevoerd met infraroodsensor, stopt automatisch zodra de handen weg zijn van de sensor. Beschermingsklasse: IP23. Afmetingen (HxBxD): 271x290x100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604659	GENWEC SLIMdri handdroger - aluminium wit		529,30
604658	GENWEC SLIMdri handdroger - aluminium geborsteld		620,80
604660	GENWEC SLIMdri handdroger - RVS		621,45

**GENWEC Airforce handdroger**

Conditiegroep : 61790



World dryer, type Airforce. Droogtijd: 12 seconden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604541	GENWEC Airforce handdroger - aluminium geborsteld		581,35
604542	GENWEC Airforce handdroger - aluminium wit		510,35
604543	GENWEC Airforce handdroger - RVS geborsteld		640,30

**GENWEC Model A handdroger**

Conditiegroep : 61790



World dryer, Model A. Uitgevoerd met infraroodsensor, stopt automatisch zodra de handen weg zijn van de sensor. Luchtsnelheid: 134km/h. Beschermingsklasse: IPX1. Afmetingen (HxBxD): 241x287x211mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604652	GENWEC Model A handdroger - staal wit		519,80
604651	GENWEC Model A handdroger - RVS gepolijst		672,45
604653	GENWEC Model A handdroger - RVS geborsteld		672,45

**GENWEC Bladeflow 2 handdroger**

Conditiegroep : 61790



Met anti-vandalisme RVS behuizing. Droogtijd: 10 seconden. Beschermingsklasse: IPX1. Afmetingen (HxBxD): 730x300x222mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604549	GENWEC Bladeflow 2 handdroger - RVS wit		1092,85
604548	GENWEC Bladeflow 2 handdroger - RVS geborsteld		1092,85

**GENWEC E-flow handdroger**

Conditiegroep : 61790



Uitgevoerd met infraroodsensor, stopt automatisch zodra de handen weg zijn van de sensor. Luchtsnelheid: 230km/h. Beschermingsklasse: IP22. Afmetingen (HxBxD): 287x205x180mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604609	GENWEC E-flow handdroger - aluminium wit		321,80
604610	GENWEC E-flow handdroger - aluminium zilver		321,80

**GENWEC Classicflow handdroger**

Conditiegroep : 61790

Uitgevoerd met infraroodsensor, stopt automatisch zodra de handen weg zijn van de sensor of na 30 seconden. Luchtsnelheid: 30m/s. Afmetingen (HxBxD): 275x235x220mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604608	GENWEC Classicflow handdroger - staal wit		335,90
604606	GENWEC Classicflow handdroger - RVS geborsteld		378,55
604607	GENWEC Classicflow handdroger - RVS gepolijst		378,55

**Looox sanitair accessoires****Looox hoek inbouw planchet, RVS geborsteld**

Conditiegroep : 0618

Geïntegreerd in de voegen van uw tegels. Volledig van hoogwaardig RVS en geschikt voor in de doucheruimte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604041	Looox hoek planchet RVS geborsteld 30 cm		79,42

**Looox hoek inbouw planchet, antraciet**

Conditiegroep : 0618

Geïntegreerd in de voegen van uw tegels. Volledig van hoogwaardig RVS en geschikt voor in de doucheruimte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604042	Looox hoek planchet antraciet 30 cm		79,42

**Looox hoek inbouw planchet, RVS wit**

Conditiegroep : 0618

Geïntegreerd in de voegen van uw tegels. Volledig van hoogwaardig RVS en geschikt voor in de doucheruimte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604043	Looox hoek planchet RVS wit 30 cm		79,42

**Looox inbouw planchet, mat-zwart**

Conditiegroep : 0618

Inbouwplanchets welke op subtiële wijze tevoorschijn komen uit de tegelvoegen.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604023	Looox inbouw planchet 30 x 10cm, mat-zwart		116,96
604024	Looox inbouw planchet 60 x 10cm, mat-zwart		129,45
604025	Looox inbouw planchet 80 x 10cm, mat-zwart		136,26

**Looox inbouw planchet, wit**

Conditiegroep : 0618

Inbouwplanchets die subtiel tevoorschijn komen uit de voegen van uw tegels. Omkeerbaar en geschikt voor in de doucheruimte.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604044	Looox inbouw planchet white	30 x 10cm		116,96
604047	Looox inbouw planchet white	60 x 10cm		129,45
604050	Looox inbouw planchet white	80 x 10cm		136,26



**Looox inbouw planchet, antraciet**

Conditiegroep : 0618

Inbouwplanchets die subtiel tevoorschijn komen uit de voegen van uw tegels. Omkeerbaar en geschikt voor in de doucheruimte.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604046	Looox inbouw planchet antracite	30 x 10cm		116,96
604049	Looox inbouw planchet antracite	60 x 10cm		129,45
604052	Looox inbouw planchet antracite	80 x 10cm		136,26

**Looox CLI10 inbouw toiletborstel / rolhouder, RVS**

Conditiegroep : 0618

Naast de reeds bestaande en goedlopende inbouw toiletborstelhouders van Looox bestaat er ook behoefte aan betegelbare toiletborstelhouders. Alles mooi en netjes weggewerkt in de muur, maar nu zelfs betegelbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604028	Looox inbouw toiletborstel/rolhouder 2 deuren, RVS		1032,15

**Looox CLI10 inbouw toiletborstel / rolhouder, wit**

Conditiegroep : 0618

Naast de reeds bestaande en goedlopende inbouw toiletborstelhouders van Looox bestaat er ook behoefte aan betegelbare toiletborstelhouders. Alles mooi en netjes weggewerkt in de muur, maar nu zelfs betegelbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604029	Looox inbouw toiletborstel/rolhouder 2 deuren, wit		1032,15

**Looox CLI10 inbouw toiletborstel / rolhouder, antraciet**

Conditiegroep : 0618

Naast de reeds bestaande en goedlopende inbouw toiletborstelhouders van Looox bestaat er ook behoefte aan betegelbare toiletborstelhouders. Alles mooi en netjes weggewerkt in de muur, maar nu zelfs betegelbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604030	Looox inbouw toiletborstel/rolhouder 2 deuren, antraciet		1032,15

**Looox CLI1 inbouw afvalbak / opbergvak, RVS**

Conditiegroep : 0618

Dankzij de Looox CLI1 is uw prullenbak in de toilet- of badruimte netjes weggewerkt. Hygiënisch, praktisch en stijlvol. De inbouw prullenbak is in de muur weggewerkt en toch binnen handbereik. Hierdoor creëer je een opgeruimde look en is uw prullenbak uit het zicht. De geïntegreerde prullenbak is zeer hygiënisch en verkrijgbaar in zowel rvs als in een betegelbare versie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604031	Looox inbouw afvalbak/opbergvak, RVS		1032,15

**Looox CLI1 inbouw afvalbak / opbergvak, wit**

Conditiegroep : 0618

Dankzij de Looox CLI1 is uw prullenbak in de toilet- of badruimte netjes weggewerkt. Hygiënisch, praktisch en stijlvol. De inbouw prullenbak is in de muur weggewerkt en toch binnen handbereik. Hierdoor creëer je een opgeruimde look en is uw prullenbak uit het zicht. De geïntegreerde prullenbak is zeer hygiënisch en verkrijgbaar in zowel rvs als in een betegelbare versie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604032	Looox inbouw afvalbak/opbergvak, wit		1032,15

**Looox CLI I inbouw afvalbak / opbergvak, antraciet** Conditiegroep : 0618

Dankzij de Looox CLI I is uw prullenbak in de toilet- of badruimte netjes weggewerkt. Hygiënisch, praktisch en stijlvol. De inbouw prullenbak is in de muur weggewerkt en toch binnen handbereik. Hierdoor creëer je een opgeruimde look en is uw prullenbak uit het zicht. De geïntegreerde prullenbak is zeer hygiënisch en verkrijgbaar in zowel rvs als in een betegelbare versie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604033	Looox inbouw afvalbak/opbergvak, antraciet	1	1032,15

**Looox inbouwnis, wit**

Conditiegroep : 0618

Colour Box. Gemaakt van hoogwaardig RVS, wat de producten een strak uiterlijk en een veelzijdig karakter geeft. Flexibiliteit is een sterk punt van de Looox Colour Box, de inbouwdiepte is namelijk variabel. Verkrijgbaar in verschillende maten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604063	Looox inbouwnis white	15 x 30cm	1	140,80
604066	Looox inbouwnis white	30 x 30cm	1	152,15
604069	Looox inbouwnis white	60 x 30cm	1	171,45
604072	Looox inbouwnis white	90 x 30cm	1	211,19

**Looox inbouwnis, antraciet**

Conditiegroep : 0618

Colour Box. Gemaakt van hoogwaardig RVS, wat de producten een strak uiterlijk en een veelzijdig karakter geeft. Flexibiliteit is een sterk punt van de Looox Colour Box, de inbouwdiepte is namelijk variabel. Verkrijgbaar in verschillende maten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604065	Looox inbouwnis antracite	15 x 30cm	1	140,80
604068	Looox inbouwnis antracite	30 x 30cm	1	152,15
604071	Looox inbouwnis antracite	60 x 30cm	1	171,45
604074	Looox inbouwnis antracite	90 x 30cm	1	211,19

**Looox inbouwnis, RVS**

Conditiegroep : 0618

Looox Box. Kant en klare RVS inbouwnisjes voor in de doucheruimte. Simpel, eenvoudig en fraai. De Looox BoX is ook verkrijgbaar met 10cm inbouwdiepte of met geïntegreerde spiegel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604076	Looox 15 inbouwnis RVS	150 x 300mm	1	235,04
604077	Looox 30 inbouwnis RVS	300 x 300mm	1	270,24
604078	Looox 60 inbouwnis RVS	600 x 300mm	1	316,79
604079	Looox 90 inbouwnis RVS	900 x 300mm	1	395,15
604080	Looox 120 inbouwnis RVS	1200 x 300mm	1	440,56
604082	Looox 15 inbouwnis 10 cm RVS	150 x 300mm	1	270,24
604083	Looox 30 inbouwnis 10 cm RVS	300 x 300mm	1	316,79
604084	Looox 60 inbouwnis 10 cm RVS	600 x 300mm	1	375,85

**Looox colourbox inbouwnis, mat-zwart**

Conditiegroep : 0618

De Looox Colour Box is gemaakt van hoogwaardig RVS, wat de producten een strak uiterlijk en een veelzijdig karakter geeft. Flexibiliteit is een sterk punt van de Looox Colour Box, de inbouwdiepte is namelijk variabel. Verkrijgbaar in verschillende maten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604019	Looox 15 inbouwnis mat-zwart	150 x 300mm	1	149,24
604020	Looox 30 inbouwnis mat-zwart	300 x 300mm	1	152,15
604021	Looox 60 inbouwnis mat-zwart	600 x 300mm	1	171,45
604022	Looox 90 inbouwnis mat-zwart	900 x 300mm	1	211,19

**Looox colourbox inbouwnis, RVS**

Conditiegroep : 0618

De Looox Colour Box is gemaakt van hoogwaardig RVS, wat de producten een strak uiterlijk en een veelzijdig karakter geeft. Flexibiliteit is een sterk punt van de Looox Colour Box, de inbouwdiepte is namelijk variabel. Verkrijgbaar in verschillende maten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604034	Looox 15 inbouwnis RVS	150 x 300mm	1	146,47
604035	Looox 30 inbouwnis RVS	300 x 300mm	1	157,83
604036	Looox 60 inbouwnis RVS	600 x 300mm	1	177,13
604037	Looox 90 inbouwnis RVS	900 x 300mm	1	216,87





### Looox inbouw nis RVS met deur

Conditiegroep : 0618

Looox Box. Kant en klare RVS inbouw nisjes voor in de doucheruimte. Simpel, eenvoudig en fraai. De Looox BoX is ook verkrijgbaar met 10cm inbouwdiepte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604086	Looox 15 inbouw nis 150x300 mm+deur RVS		300,90
604087	Looox 30 inbouw nis 300x300 mm+deur RVS		344,05
604088	Looox 60 inbouw nis 600x300 mm+deur RVS		399,68
604090	Looox 15 inbouw nis 150x300 mm 10 cm+deur		418,98
604091	Looox 30 inbouw nis 300x300 mm 10 cm+deur		458,73
604092	Looox 60 inbouw nis 600x300 mm 10 cm+deur		529,13



### Looox toiletrolhouders

Conditiegroep : 0618

Looox Closed. Een complete reeks aan (reserve) toilet-rolhouders en opbergssystemen voor die lelijke rollen. Goed doordacht en met een stoere uitstraling geven wij de toiletrol de plek waar ze thuis hoort. De Closed CLI geïntegreerde RVS reserverolhouder maakt plaats voor maar liefst 6 rollen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604094	Looox reserve rolhouder RVS 6 rol		294,09
604095	Looox reserve rolhouder RVS 1 rol vierkant		116,96
604096	Looox reserve rolhouder RVS 1 rol rond		116,96
604097	Looox toiletrolhouder vierkant, RVS		161,24
604098	Looox toilet-en-res.rolhouder RVS 5 rol		400,83

### Looox handdoekhouder gepolijst RVS

Conditiegroep : 0618

Special Dry. Prachtige handdoekhouders in gepolijst of geborsteld RVS. De perfecte aanvulling op uw badkamer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604100	Looox handdoekhouder RVS gepolijst 500 mm		190,76
604101	Looox handdoekhouder RVS gepolijst 600 mm		194,17
604102	Looox handdoekhouder RVS gepolijst 700 mm		196,44
604103	Looox handdoekhouder RVS gepolijst 800 mm		198,71
604104	Looox handdoekhouder RVS gepolijst 900 mm		200,98
604105	Looox handdoekhouder RVS gepolijst 1000 mm		203,25

### Looox handdoekhouder geborsteld RVS

Conditiegroep : 0618

Special Dry. Prachtige handdoekhouders in gepolijst of geborsteld RVS. De perfecte aanvulling op uw badkamer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604106	Looox handdoekhouder RVS geborsteld 500 mm		190,76
604107	Looox handdoekhouder RVS geborsteld 600 mm		194,17
604108	Looox handdoekhouder RVS geborsteld 700 mm		196,44
604109	Looox handdoekhouder RVS geborsteld 800 mm		198,71
604110	Looox handdoekhouder RVS geborsteld 900 mm		200,98
604111	Looox handdoekhouder RVS geborsteld 1000 mm		203,25

### Looox spiegel met separate verlichting B-Line

Conditiegroep : 0618

B-line. Subtiel spiegel met separaat verlichting en spiegelverwarming. Hoogte 65cm. Bediening met aan/uit schakelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604113	Looox Spiegel B-Line 60 x 65 cm		225,96
604114	Looox Spiegel B-Line 80 x 65 cm		237,32
604115	Looox Spiegel B-Line 100 x 65 cm		260,02
604116	Looox Spiegel B-Line 120 x 65 cm		271,38



**Looox LED lamp voor spiegel B-Line**

Conditiegroep : 0618

B-line. LED spiegellamp t.b.v. B-line spiegel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604118	Looox LED Spiegellamp 40 cm B-line		67,00
604119	Looox LED Spiegellamp 60 cm B-line		71,53

**Looox spiegel M-line boven met spiegelverwarming** Conditiegroep : 0618

M-line. Populaire serie spiegels met o.a. geïntegreerde verlichting en verwarming. Met geïntegreerd LED. Bediening via MD (motion sensor). Hoogte 60cm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604121	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 50x60 cm		411,04
604122	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 60x60 cm		423,53
604123	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 70x60 cm		441,70
604124	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 80x60 cm		454,19
604125	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 90x60 cm		458,73
604126	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 100x60 cm		470,09
604127	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 110x60 cm		513,23
604128	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 120x60 cm		517,77
604129	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 130x60 cm		529,13
604130	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 140x60 cm		540,49
604131	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 150x60 cm		559,79
604132	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 160x60 cm		583,64
604133	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 170x60 cm		607,47
604134	Looox spiegel met verlichting boven en verwarming 180x60 cm		623,38

**Looox spiegel M-line links-rechts**

Conditiegroep : 0618

M-line. Populaire serie spiegels met o.a. geïntegreerde verlichting en verwarming. Met geïntegreerd LED. Bediening via MD (motion sensor). Met spiegelverwarming. Hoogte 70cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604139	Looox spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 80x70 cm		517,77
604141	Looox spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 100x70 cm		548,43
604143	Looox spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 120x70 cm		588,17
604145	Looox spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 140x70 cm		618,83
604147	Looox spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 160x70 cm		647,22
604149	Looox spiegel met verlichting links-rechts en verwarming 180x70 cm		677,87

**Looox toiletspiegel M-line**

Conditiegroep : 0618

M-line. Subtiel toiletspiegel, uit de serie M-Line, gemonteerd op een robuust aluminium kader.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604158	Looox 25x70 spiegel		183,04
604159	Looox 40x40 spiegel		183,04

**Looox spiegel X-line boven**

Conditiegroep : 0618

X-line. Moderne spiegel met LED verlichting rondom en geïntegreerde LED verlichting en verwarming. Bediening via MD (motion sensor). Met spiegelverwarming. Hoogte 70cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604161	Looox spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 80x70 cm		768,72
604162	Looox spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 100x70 cm		815,27
604163	Looox spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 120x70 cm		885,66
604164	Looox spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 140x70 cm		928,81
604165	Looox spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 160x70 cm		1019,66
604166	Looox spiegel met verlichting boven-rondom en verwarming (LED) 180x70 cm		1066,21



**LoooX spiegel MLI-line**

Conditiegroep : 0618



MLI-line. Moderne spiegel met LED verlichting boven en geïntegreerde LED verlichting onder. Bediening via tip-touch. Hoogte 70cm. Helemaal in lijn met de vraag naar duurzame producten. Duurzame LED verlichting op zwakstroom. Het stralend middelpunt in uw badkamer!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604168	LoooX spiegel MLI LED verlichting 80x70 cm		482,58
604169	LoooX spiegel MLI LED verlichting 100x70 cm		513,23
604170	LoooX spiegel MLI LED verlichting 120x70 cm		607,47
604171	LoooX spiegel MLI LED verlichting 140x70 cm		634,73
604172	LoooX spiegel MLI LED verlichting 160x70 cm		689,23
604173	LoooX spiegel MLI LED verlichting 180x70 cm		717,62

**LoooX spiegel ML2-line**

Conditiegroep : 0618




ML2-line. Moderne spiegel met LED verlichting boven en geïntegreerde LED verlichting boven en onder. Bediening via tip-touch. Hoogte 70cm. Helemaal in lijn met de vraag naar duurzame producten. Duurzame LED verlichting op zwakstroom. Het stralend middelpunt in uw badkamer!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604175	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 80x70 cm		529,13
604176	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 100x70 cm		564,32
604177	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 120x70 cm		658,57
604178	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 140x70 cm		693,77
604179	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 160x70 cm		728,98
604180	LoooX spiegel ML2 LED verlichting 180x70 cm		765,30

**LoooX spiegel C-line**

Conditiegroep : 0618



C-line. Moderne spiegel met RGB LED verlichting boven en onder. Bediening via dimbare afstandbediening. Hoogte 70cm. Helemaal in lijn met de vraag naar duurzame producten. Duurzame LED verlichting op zwakstroom. Het stralend middelpunt in uw badkamer! Geef uw badkamer elke dag een ander kleuraccent met de LoooX Colour Line spiegel. Bedien de LED RGB verlichting door middel van een subtiele afstandbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604183	LoooX spiegel RGB LED verlichting 100x70 cm		588,17
604184	LoooX spiegel RGB LED verlichting 120x70 cm		618,83
604185	LoooX spiegel RGB LED verlichting 140x70 cm		642,68
604186	LoooX spiegel RGB LED verlichting 160x70 cm		665,38

**LoooX spiegel CM-line**

Conditiegroep : 0618



Durf te gaan voor verandering en kies voor deze stijlvolle ronde spiegel. Ronde vormen zijn in opmars op interieur-gebied. De nieuwe LoooX Mirror CM-Line is een gedurfde en praktische aanvulling op de collectie. De LoooX Mirror CM-Line wordt geleverd in de maten rond 30, 80 en 100 cm. De maten 80 en 100 cm worden sfeervol verlicht met rondom LED RGB-W verlichting. Ook helder wit licht is instelbaar. Met afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604290	LoooX CM spiegel diameter 30cm op frame		85,17
604291	LoooX CM spiegel RGB-W LED verlichting diameter 80cm		562,06
604292	LoooX CM spiegel RGB-W LED verlichting diameter 100cm		623,38

## Looox Wooden sanitair accessoires

### Looox Wooden Base Shelf Solo, RVS

Conditiegroep : 0618

Deze Wooden Base Shelf is verkrijgbaar in de maten 100, 120, 140 en 160 cm. De Wooden Base Shelf en Wooden Block combineren naadloos met de overige producten uit de Looox Wood & Light Collection. Keuze uit handdoekhouder rechts, links of zonder handdoekhouder.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604257	Looox Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, handdoekhouder RVS	links	1	936,77
604259	Looox Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, handdoekhouder RVS	links	1	965,15
604261	Looox Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, handdoekhouder RVS	links	1	993,54
604263	Looox Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, handdoekhouder RVS	links	1	1020,79
604265	Looox Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, handdoekhouder RVS	rechts	1	936,77
604267	Looox Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, handdoekhouder RVS	rechts	1	965,15
604269	Looox Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, handdoekhouder RVS	rechts	1	993,54
604271	Looox Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, handdoekhouder RVS	rechts	1	1020,79
604273	Looox Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, RVS	geen	1	936,77
604275	Looox Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, RVS	geen	1	965,15
604277	Looox Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, RVS	geen	1	993,54
604279	Looox Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, RVS	geen	1	1020,79
604281	Looox Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, handdoekhouder RVS	links/rechts	1	936,77
604201	Looox Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, handdoekhouder RVS	links/rechts	1	965,15
604203	Looox Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, handdoekhouder RVS	links/rechts	1	993,54
604205	Looox Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, handdoekhouder RVS	links/rechts	1	1020,79

### Looox Wooden Base Shelf Solo, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Deze Wooden Base Shelf is verkrijgbaar in de maten 100, 120, 140 en 160 cm. De Wooden Base Shelf en Wooden Block combineren naadloos met de overige producten uit de Looox Wood & Light Collection. Keuze uit handdoekhouder rechts, links of zonder handdoekhouder.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604256	Looox Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links	1	936,77
604258	Looox Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links	1	965,15
604260	Looox Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links	1	993,54
604262	Looox Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links	1	1020,79
604264	Looox Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	rechts	1	936,77
604266	Looox Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	rechts	1	965,15
604268	Looox Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	rechts	1	993,54
604270	Looox Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	rechts	1	1020,79
604272	Looox Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, mat-zwart	geen	1	936,77
604274	Looox Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, mat-zwart	geen	1	965,15
604276	Looox Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, mat-zwart	geen	1	993,54
604280	Looox Wooden Base Shelf Solo x 100cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links/rechts	1	936,77

Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604202	Looox Wooden Base Shelf Solo x 120cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links/rechts		965,15
604278	Looox Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, mat-zwart	geen		1020,79
604204	Looox Wooden Base Shelf Solo x 140cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links/rechts		993,54
604206	Looox Wooden Base Shelf Solo x 160cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links/rechts		1020,79

### Looox Wooden Base Shelf Duo, RVS

Conditiegroep : 0618

Duo is boven en onderblad. Eiken wastafelblad per blad of set, excl. wastafel(s). Eiken 'old grey'. Geschikt voor vrijwel iedere opbouwastafel/-kom.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604283	Looox Wooden Base Shelf Duo x 100cm old grey, handdoekhouder RVS	links/rechts		1815,62
604207	Looox Wooden Base Shelf Duo x 120cm old grey, handdoekhouder RVS	links/rechts		1872,40
604209	Looox Wooden Base Shelf Duo x 140cm old grey, handdoekhouder RVS	links/rechts		1930,30
604211	Looox Wooden Base Shelf Duo x 160cm old grey, handdoekhouder RVS	links/rechts		1984,81

### Looox Wooden Base Shelf Duo, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Duo is boven en onderblad. Eiken wastafelblad per blad of set, excl. wastafel(s). Eiken 'old grey'. Geschikt voor vrijwel iedere opbouwastafel/-kom.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
604282	Looox Wooden Base Shelf Duo x 100cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links/rechts		1815,62
604208	Looox Wooden Base Shelf Duo x 120cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links/rechts		1872,40
604210	Looox Wooden Base Shelf Duo x 140cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links/rechts		1930,30
604212	Looox Wooden Base Shelf Duo x 160cm old grey, handdoekhouder mat-zwart	links/rechts		1984,81

### Looox Wooden BoX vierkant, geborsteld RVS

Conditiegroep : 0618

Massief eiken Box, achterplaat in RVS. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Niet geschikt voor in de douchecabine. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror en Looox Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604213	Looox Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat geborsteld RVS 30x30 cm		260,02
604216	Looox Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat geborsteld RVS 60x30 cm		305,44

### Looox Wooden BoX vierkant, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Massief eiken Box, achterplaat is mat zwart. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Niet geschikt voor in de douchecabine. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror en Looox Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604214	Looox Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat mat zwart 30x30 cm		260,02
604217	Looox Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat mat zwart 60x30 cm		305,44

**Looox Wooden BoX vierkant, mat-wit**

Conditiegroep : 0618

Massief eiken Box, achterplaat is mat wit. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Niet geschikt voor in de douchecabine. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror en Looox Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604215	Looox Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat mat wit 30x30 cm		260,02
604218	Looox Wooden BoX massief eiken old grey achterplaat mat wit 60x30 cm		305,44

**Looox Wooden BoX rond, RVS**

Conditiegroep : 0618

Een schitterende opbergbox waarbij je kan spelen met de verschillende formaten en kleuren. Hang je ze strak naast elkaar of juist speels verspreid in je badkamer? Alles is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604286	Looox Wooden BoX rond 50cm eiken, grijs (old grey) RVS		453,06

**Looox Wooden BoX rond, mat-zwart**

Conditiegroep : 0618

Een schitterende opbergbox waarbij je kan spelen met de verschillende formaten en kleuren. Hang je ze strak naast elkaar of juist speels verspreid in je badkamer? Alles is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604287	Looox Wooden BoX rond 50cm eiken, grijs (old grey) mat-zwart		453,06

**Looox Wooden BoX rond, mat-wit**

Conditiegroep : 0618

Een schitterende opbergbox waarbij je kan spelen met de verschillende formaten en kleuren. Hang je ze strak naast elkaar of juist speels verspreid in je badkamer? Alles is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604288	Looox Wooden BoX rond 50cm eiken, grijs (old grey) mat-wit		453,06

**Looox Wooden BoX rond, antraciet**

Conditiegroep : 0618

Een schitterende opbergbox waarbij je kan spelen met de verschillende formaten en kleuren. Hang je ze strak naast elkaar of juist speels verspreid in je badkamer? Alles is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604289	Looox Wooden BoX rond 50cm eiken, grijs (old grey) antraciet		453,06

**Looox Wooden Shelf BoX, geborsteld RVS**

Conditiegroep : 0618

Massief eiken Shelf Box, bodemplaat in RVS. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror en Looox Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604219	Looox Wooden Shelf BoX 30 cm massief eiken old grey bodemplaat geborsteld RVS		135,12
604221	Looox Wooden Shelf BoX 60 cm massief eiken old grey bodemplaat geborsteld RVS		157,83
604223	Looox Wooden Shelf BoX 90 cm massief eiken old grey bodemplaat geborsteld RVS		180,54
604225	Looox Wooden Shelf BoX 120 cm massief eiken old grey bodemplaat geborsteld RVS		203,25

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**Looox Wooden Shelf BoX, mat-zwart**

Conditiegroep : 0618



Massief eiken Shelf Box, bodemplaat in mat-zwart. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror en Looox Light Collection. Creëer je eigen set in diverse maten. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc. Vrije ophanging, incl. bevestiging set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604220	Looox Wooden Shelf BoX 30 cm massief eiken old grey bodemplaat mat zwart		135,12
604222	Looox Wooden Shelf BoX 60 cm massief eiken old grey bodemplaat mat zwart		157,83
604224	Looox Wooden Shelf BoX 90 cm massief eiken old grey bodemplaat mat zwart		180,54
604226	Looox Wooden Shelf BoX 120 cm massief eiken old grey bodemplaat mat zwart		203,25

**Looox Wooden Drawer Box, grijs**

Conditiegroep : 0618



Een moderne en praktische oplossing dankzij de massief eiken onderkast. De Wooden Drawer Box wordt geleverd zonder wastafel, dus alle vrijheid om eindeloos te combineren. Met softclose ladesysteem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604250	Looox Wooden Drawer BoX 100cm eiken, grijs (old grey)		1640,76
604251	Looox Wooden Drawer BoX 120cm eiken, grijs (old grey)		1697,53
604252	Looox Wooden Drawer BoX 120cm eiken, grijs (old grey) 2 lades		2094,94
604253	Looox Wooden Drawer BoX 140cm eiken, grijs (old grey)		2208,49
604254	Looox Wooden Drawer BoX 160cm eiken, grijs (old grey)		2378,81

**Looox Wooden Base Block**

Conditiegroep : 0618



Een massief eiken onderkast (Wooden Block) van 1000 mm die speelt onder de Base Shelf vandaan komt. Maak gebruik van de ruimte die je hebt en stap uit de comfort zone met deze speelse maar praktische oplossing. De Wooden Base Block combineert naadloos met de overige producten uit de Looox Wood & Light Collection.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604255	Looox Wooden Base Block 100cm eiken, grijs (old grey)		1129,79

**Looox Wooden Mini Base Shelf**

Conditiegroep : 0618



De Wooden Mini Base Shelf is de kleinere versie van de populaire Wooden Base Shelf. De andere producten uit de Looox Wood collectie sluiten perfect aan bij deze nieuwkomer. De Wooden Mini Base Shelf wordt geleverd zonder fonteintje en is beschikbaar in de maten 40 en 60 cm. Massief eiken blad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604284	Looox Wooden Mini Base Shelf 40cm, old grey		225,96
604285	Looox Wooden Mini Base Shelf 60cm, old grey		255,49

**Looox Wooden Stool, geborsteld RVS**

Conditiegroep : 0618



Massief eiken zitvlak, onderstel in RVS. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror en Light Collection. Maatvoering: 35 x 30 x 45cm. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604227	Looox Wooden Stool 35x30x45 cm, massief eiken 'old grey', geborsteld RVS		312,26

**Looox Wooden Stool, mat-zwart**

Conditiegroep : 0618



Massief eiken zitvlak, onderstel in mat zwart. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror en Light Collection. Maatvoering: 35 x 30 x 45cm. Geschikt voor badkamer, woonkamer, slaapkamer etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604228	Looox Wooden Stool 35x30x45 cm, massief eiken 'old grey', mat-zwart		312,26

**Looox Wooden bath shelf Raw**

Conditiegroep : 0618

Massief eiken RAW- badplank, (+/- 75 jaar oud). Handwerk, dus nooit maatvast. Een exemplaar inclusief mogelijke gaten en scheuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604231	Looox Wooden Bath Shelf Raw ± 78 x 16 x 4 cm, massief eiken	1	191,89
604232	Looox Wooden Bath Shelf Raw ± 88 x 16 x 4 cm, massief eiken	1	191,89

**Looox Wooden bath shelf, geborsteld RVS**

Conditiegroep : 0618

Massief eiken badplank. In combinatie met RVS inleg. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror, Looox Light, en Looox Special Collection. Maatvoering: 78 x 20 x 2cm of 88 x 20 x 2cm. Inleg t.b.v. tablet (iPad) of boek 26 x 16cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604233	Looox Wooden Bath Shelf 78 cm, massief eiken 'old grey', geborsteld RVS	1	225,96
604237	Looox Wooden Bath Shelf 88 cm, massief eiken 'old grey', geborsteld RVS	1	225,96

**Looox Wooden bath shelf, mat-zwart**

Conditiegroep : 0618

Massief eiken badplank. In combinatie met mat-zwarte inleg. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror, Looox Light, en Looox Special Collection. Maatvoering: 78 x 20 x 2cm of 88 x 20 x 2cm. Inleg t.b.v. tablet (iPad) of boek 26 x 16cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604234	Looox Wooden Bath Shelf 78 cm, massief eiken 'old grey', mat zwart	1	225,96
604238	Looox Wooden Bath Shelf 88 cm, massief eiken 'old grey', mat zwart	1	225,96

**Looox Wooden bath shelf, mat-wit**

Conditiegroep : 0618

Massief eiken badplank. In combinatie met mat-witte inleg. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror, Looox Light, en Looox Special Collection. Maatvoering: 78 x 20 x 2cm of 88 x 20 x 2cm. Inleg t.b.v. tablet (iPad) of boek 26 x 16cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604235	Looox Wooden Bath Shelf 78 cm, massief eiken 'old grey', mat wit	1	225,96
604239	Looox Wooden Bath Shelf 88 cm, massief eiken 'old grey', mat wit	1	225,96

**Looox Wooden bath shelf, antraciet**

Conditiegroep : 0618

Massief eiken badplank. In combinatie met antraciet inleg. Geborsteld, gekleurd en in 'old grey' geolied. Looox Wood is te combineren met Looox Mirror, Looox Light, en Looox Special Collection. Maatvoering: 78 x 20 x 2cm of 88 x 20 x 2cm. Inleg t.b.v. tablet (iPad) of boek 26 x 16cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604236	Looox Wooden Bath Shelf 78 cm, massief eiken 'old grey', antraciet	1	225,96
604240	Looox Wooden Bath Shelf 88 cm, massief eiken 'old grey', antraciet	1	225,96

**Looox Wooden Light collection, geborsteld RVS**

Conditiegroep : 0618

Volledig RVS gemoffeld in RVS geborsteld. Snoer ± 2 meter en inkortbaar. 12 Volt trafo dient boven plafond (extern) verwerkt te worden. 3,5 w LED, warm white. Geschikt voor in de badkamer (12 volt). Te combineren met Looox Mirror, Looox Wood en Looox Special Collection.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604241	Looox Wooden Light 25 cm, LED, geborsteld RVS	1	225,96
604244	Looox Wooden Light 40 cm, LED, geborsteld RVS	1	255,49
604247	Looox Wooden Light 25 en 40 cm (set), LED, geborsteld RVS	1	453,06







### Looox Wooden Light collection, mat-zwart

Conditiegroep : 0618

Volledig RVS gemoffeld in mat-zwart. Snoer ± 2 meter en inkortbaar. 12 Volt trafo dient boven plafond (extern) verwerkt te worden. 3,5 w LED, warm white. Geschikt voor in de badkamer (12 volt). Te combineren met Looox Mirror, Looox Wood en Looox Special Collection.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604242	Looox Wooden Light 25 cm, LED, mat-zwart		225,96
604245	Looox Wooden Light 40 cm, LED, mat-zwart		255,49
604248	Looox Wooden Light 25 en 40 cm (set), LED, mat-zwart		453,06



### Looox Wooden Light collection, mat-wit

Conditiegroep : 0618

Volledig RVS gemoffeld in mat-wit. Snoer ± 2 meter en inkortbaar. 12 Volt trafo dient boven plafond (extern) verwerkt te worden. 3,5 w LED, warm white. Geschikt voor in de badkamer (12 volt). Te combineren met Looox Mirror, Looox Wood en Looox Special Collection.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604243	Looox Wooden Light 25 cm, LED, mat-wit		225,96
604246	Looox Wooden Light 40 cm, LED, mat-wit		255,49
604249	Looox Wooden Light 25 en 40 cm (set), LED, mat-wit		453,06

## Haceka accessoires



### Haceka Standaard closetrolhouder

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615517	Haceka Standaard closetrolhouder type 1, chroom		26,13
615681	Haceka Standaard closetrolhouder type 2, chroom		11,55



### Haceka Standaard closetrolhouder met klep

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615682	Haceka Standaard closetrolhouder met klep, chroom		35,04



### Haceka Standaard badgreep

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615687	Haceka Standaard badgreep 25cm, chroom		29,72
615688	Haceka Standaard badgreep 30cm, chroom		31,50



### Haceka Standaard handdoekhouder, draaibaar

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615689	Haceka Standaard draaibare handdoekhouder, chroom		45,33



**Haceka Standaard doucheslang**

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615692	Haceka Standaard doucheslang kunststof, wit, 150cm		8,44
615522	Haceka Standaard doucheslang chroom, 150cm		15,17

**Haceka Standaard handdouche**

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615696	Haceka Standaard spaarhanddouche, chroom		15,80
615697	Haceka Standaard handdouche, chroom		18,69

**Haceka Standaard douchekop**

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615698	Haceka Standaard douchekop 1/4" x 65mm, chroom		8,44

**Haceka Standaard planchet**

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615699	Haceka Standaard planchet 50cm, chroom		83,51

**Haceka Standaard glijstang**

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615790	Haceka Standaard glijstang conisch, chroom		58,39
615791	Haceka Standaard glijstang opsteek, chroom		58,39

**Haceka Standaard glijstuk**

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615792	Haceka Standaard glijstuk met pen 2, chroom		18,18
615793	Haceka Standaard glijstuk conisch, chroom		19,92



**Haceka Standaard spiegelhouders**

Conditiegroep : 0615



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615794	Haceka Standaard spiegelhouders, chroom		69,80

**Haceka Standaard haak**

Conditiegroep : 0615



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615795	Haceka Standaard haak, chroom		6,70

**Haceka Standaard dubbele haak**

Conditiegroep : 0615



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615797	Haceka Standaard dubbele haak, chroom		14,62

**Haceka Standaard wandsteun**

Conditiegroep : 0615



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615796	Haceka Standaard wandsteun met schamierstuk, chroom		15,17

**Haceka Standaard stijgbuisje**

Conditiegroep : 0615



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615798	Haceka Standaard stijgbuisje, chroom		12,02

**Haceka zeephouder met witte inzet**

Conditiegroep : 0615



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615666	Haceka zeephouder chroom met witte inzet		17,29

**Haceka zeephouder draadmodel**

Conditiegroep : 0615



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615665	Haceka zeephouder chroom draadmodel		25,75

## Diversen accessoires

### Ronde spiegel

Conditiegroep : 06150

Fabricaat Mirrover, VVA-kwaliteit (uitgezonderd art.615623), dikte 5 mm. Zonder spiegelklemmen

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615632	Ronde spiegel, 30 cm		27,32
615633	Ronde spiegel, 40 cm		38,25
615634	Ronde spiegel, 50 cm		37,38
615635	Ronde spiegel, 60 cm		59,40



### Raminex spiegel

Conditiegroep : 06175

Spiegel op basis van Miro MNGE floatglas, geschikt voor badkamer met een normale vochtigheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329654	Raminex rechthoekige spiegel, 500 x 400mm		38,56
329655	Raminex rechthoekige spiegel, 600 x 450mm		45,90
329656	Raminex vierkante spiegel, 600 x 600mm		45,41
329657	Raminex rechthoekige spiegel, 600 x 500mm		55,31
329658	Raminex rechthoekige spiegel, 600 x 900mm		68,83
329659	Raminex rechthoekige spiegel, 600 x 1200mm		111,20
329660	Raminex rechthoekige spiegel, 800 x 400mm		59,54
615489	Raminex rechthoekige spiegel, 800 x 600mm		56,65
329661	Raminex vierkante spiegel, 800 x 800mm		99,25
329662	Raminex rechthoekige spiegel, 800 x 1000mm		119,10
615625	Rechthoekige spiegel, 570 x 400mm		29,44
615627	Rechthoekige spiegel, 600 x 400mm		30,79



### Magnum Look spiegelverwarming

Conditiegroep : 06826

Warmtefolie, voor spiegels. Voorkomt vervelende condensvorming. Voorzien van een zelfklevende laag. Verwerkingsdikte: vrijwel nihil. 230 Volt. Temperatuur 40 - 50° C, afhankelijk van omgeving. Normering: IP34 klasse 2. Opwarmtijd 5 tot 8 minuten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
640751	Magnum elektrische spiegelverwarming 36 x 50cm	50 W		69,75
640753	Magnum elektrische spiegelverwarming 57 x 75cm	100 W		115,20



### Spiegelklemmen

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615624	Spiegelklem verchroomd (per 4)		5,51
615481	Spiegelklem messing vernikkeld (per 4)		3,81
615626	Spiegelklem kunststof (per 4)		2,92



### Kiepspiegelgarnituur Behoe

Conditiegroep : 06150

Bevestiging voor spiegel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131580	Kiepspiegelgarnituur Behoe		49,30



**Raminex spiegel ophangset**

Conditiegroep : 06150

Metalen ophangset voor spiegels. Verborgen, met drukknopbevestiging, wandhaken en schroeven/pluggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329648	Raminex spiegel ophangset voor spiegel tot 0.8m <sup>2</sup>		26,56
329649	Raminex spiegel ophangset voor spiegel tot 1.6m <sup>2</sup>		39,99

**GENWEC haardroger basic**

Conditiegroep : 61790

Vermogen: 600-1200W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 180x150x100mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604550	GENWEC haardroger basic		46,25

**GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed**

Conditiegroep : 61790

Haardroger met twee snelheden. Vermogen: 700-1400W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 250x170x90mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604552	GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed		53,85

**GENWEC haardroger, 3-speed**

Conditiegroep : 61790

Haardroger met drie snelheden. Met Europese / Amerikaanse aansluiting voor scheerapparaat. Vermogen: 320/640/950W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 540x210x100mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604553	GENWEC haardroger, 3-speed		96,68

**GENWEC haardroger 110V warm/koud, 2-speed**

Conditiegroep : 61790

Haardroger 110V met twee snelheden. Met Europese / Amerikaanse aansluiting voor scheerapparaat. Vermogen: 700-1400W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 280x240x150mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604554	GENWEC haardroger 110V, 2-speed		73,55

**GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed**

Conditiegroep : 61790

Haardroger met twee snelheden. Met Europese / Amerikaanse aansluiting voor scheerapparaat. Vermogen: 700-1400W. Kleur: wit. Afmetingen (HxBxD): 280x240x150mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604555	GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed, wit		70,30
604556	GENWEC haardroger warm/koud, 2-speed, zwart		70,30

# 1.5

## Comfort sanitair

De vraag naar comfort sanitair neemt toe. Bij Van Walraven kunt u terecht voor een groot assortiment comfort sanitair van Etac & Handicare dat bestaat uit wandbeugels, douchezittingen, douche- en badwandbeugels, toiletarmsteunen, diverse toiletbeugels en nog veel meer.



## Etac comfort sanitair



### Etac Handy wandbeugel

Conditiegroep : 06136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613248	Etac Handy wandbeugel 30cm, recht		25,00
613247	Etac Handy wandbeugel 40cm, recht		34,00
613246	Etac Handy wandbeugel 60cm, recht		38,00
613249	Etac Handy wandbeugel 40cm, gebogen		38,00



### Etac Flex wandbeugel, schroefmontage

Conditiegroep : 06136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613221	Etac Flex wandbeugel 30cm, wit		47,00
613222	Etac Flex wandbeugel 60cm, wit		75,00
613224	Etac Flex uitbreidingsset 30cm, wit		47,00
613225	Etac Flex wandbeugel 30cm, grijs		47,00
613226	Etac Flex wandbeugel 60cm, grijs		75,00
613228	Etac Flex uitbreidingsset 30cm, grijs		47,00



### Etac Relax douchezitting en accessoires

Conditiegroep : 06135

De Relax wandgemonteerde douchezitting is ontworpen met aandacht voor de details, zodat douchen een plezierige ervaring kan zijn. Minimalistisch Scandinavisch design tegenover maximaal comfort in een stijlvolle badkamer. Het is ook goed te weten dat Etac Relax door en door is getest en voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Design, functie en veiligheid zijn de steekwoorden voor Etac. Belastbaar tot 125 kilo. Met steunpoten tot 150 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613202	Etac Relax douchezitting, wit		254,00
613203	Etac Relax douchezitting met steunpoten, wit		358,00
613204	Etac Relax douchezitting met armsteunen en soft rugleuning, wit		388,00
613205	Etac Relax douchezitting met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning, wit		479,00
613206	Etac Relax douchezitting met armsteunen en steunpoten, wit		453,00
613207	Etac Relax douchezitting met armsteunen, wit		359,00
613208	Etac Relax soft rugleuning, wit		48,00
613209	Etac Relax steunpoten voor douchezitting		120,00



### Etac Relax douchezitting

Conditiegroep : 06136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613230	Etac Relax douchezitting, grijs		254,00
613231	Etac Relax douchezitting met armsteunen, grijs		358,00
613232	Etac Relax douchezitting met steunpoten, grijs		358,00
613233	Etac Relax douchezitting met armsteunen en steunpoten, grijs		453,00
613234	Etac Relax douchezitting met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning, grijs		479,00
613235	Etac Relax douchezitting met armsteunen en soft rugleuning, grijs		388,00



### Etac Hi-Loo toiletverhoger, vast-gemonteerd

Conditiegroep : 06137

De Hi-Loo kan op de meeste gangbare modellen toiletputten gemonteerd worden en blijft stevig op zijn plaats. Wanneer extra stabiliteit gewenst is voor zijwaartse transfers kunnen de anti-slip stroken worden vervangen door montageklemmen. De Hi-Loo kan ook geleverd worden met slechts één armsteun indien de ruimte in het toilet beperkt is. Met de snelsluiting kan de toiletverhoger eenvoudig afgenomen worden. De toiletverhoger (met armsteunen) kan zowel op vloer-gemonteerde als hangende toiletputten gemonteerd worden. Belastbaar tot 150 kilo.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613210	Etac Hi-Loo toiletverhoger, vast-gemonteerd, 6cm		211,00
613211	Etac Hi-Loo toiletverhoger, vast-gemonteerd, 10cm		211,00
613212	Etac Hi-Loo montageklemmen voor toiletverhoger		33,00
613214	Etac Hi-Loo toiletverhoger met armsteunen, vast-gemonteerd, 6cm		382,00
613215	Etac Hi-Loo toiletverhoger met armsteunen, vast-gemonteerd, 10cm		382,00

## Etac Supporter toilet-armsteunen

Conditiegroep : 06137

Supporter is een comfortabele en stabiele armsteunset die het opstaan en gaan zitten vereenvoudigt. De armsteunen kunnen worden opgeklapt bij een zijdelingse transfer en zijn voorzien van comfortabel afgeronde handsteunen. De Supporter gaat moeiteloos op in de badkamer en is met zijn gladde oppervlakte uitstekend te reinigen. De Supporter wordt geleverd met een deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613217	Etac Supporter II toilet-armsteunen	1	374,00



## Linido comfort sanitair

### Linido Ergogrip wandbeugel

Conditiegroep : 06130

Uitgevoerd met ergonomische, ronde buisdiameter. Verdekte bevestiging. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg. Materiaal: staal (gecoat). Kleur: wit. Exclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613019	Linido Ergogrip wandbeugel 30cm	1	43,00
613020	Linido Ergogrip wandbeugel 40cm	1	45,00
612930	Linido Ergogrip wandbeugel 50cm	1	46,00
612931	Linido Ergogrip wandbeugel 60cm	1	47,00
612932	Linido Ergogrip wandbeugel 70cm	1	53,00
612933	Linido Ergogrip wandbeugel 80cm	1	60,00
612934	Linido Ergogrip wandbeugel 90cm	1	68,00
613026	Linido Ergogrip wandbeugel 100cm	1	70,00



### Linido vaste beugel

Conditiegroep : 06130

Voor toepassing aan beide zijden van het toilet. Biedt steun tijdens het gaan zitten, opstaan, zitten en tijdens het hanteren van kledingstukken. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg. Materiaal: staal (gecoat). Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612935	Linido vaste beugel 50cm	1	107,00
612936	Linido vaste beugel 60cm	1	108,00
612937	Linido vaste beugel 70cm	1	110,00
612938	Linido vaste beugel 80cm	1	113,00
612939	Linido vaste beugel 90cm	1	119,00



### Linido kozijnbeugel

Conditiegroep : 06130

Door de smalle flenzen (breedte 30mm) is deze beugel uitermate geschikt voor toepassing op deurkozijnen. Bevestigingsmateriaal apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613031	Linido kozijnbeugel staal gecoat 30 cm, wit	1	68,00
613032	Linido kozijnbeugel staal gecoat 45 cm, wit	1	75,00
613033	Linido kozijnbeugel staal gecoat 60 cm, wit	1	80,00



### Linido douchekophouder

Conditiegroep : 06130

Deze douchekophouder kan gecombineerd worden met ieder willekeurig model van de wandbeugels Ergogrip, die daarmee een veilige glijstang vormt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613090	Linido douchekophouder kunststof, wit	1	43,00





### Linido trapspilbeugel

Conditiegroep : 06130

Trapspillen bieden over het algemeen houvast voor mensen die juist op de trap extra steun nodig hebben. Deze verticale hoekwandbeugel is een zeer geschikte oplossing voor een links of rechtsopgaande trap. Bevestigingsmateriaal apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613036	Linido trapspilbeugel staal gecoat links, wit		137,00
613037	Linido trapspilbeugel staal gecoat rechts, wit		137,00



### Linido opklapbare steunbeugel

Conditiegroep : 06130

Opklapbare steun naast het toilet voor het veilig gaan zitten en opstaan of bij het maken van een transfer. De beugel vergrendelt automatisch in de opgeklapte stand, zodat deze altijd gebruikt kan worden als stevig steunpunt. Bevestigingsmateriaal apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613000	Linido opklapbare steunbeugel staal gecoat 50 cm, wit		120,00
613001	Linido opklapbare steunbeugel staal gecoat 60 cm, wit		121,00
613008	Linido opklapbare steunbeugel staal gecoat 70 cm, wit		122,00
613009	Linido opklapbare steunbeugel staal gecoat 80 cm, wit		125,00
613010	Linido opklapbare steunbeugel staal gecoat 90 cm, wit		128,00



### Linido zachte armlegger

Conditiegroep : 06130

Deze armlegger kan worden verlijmd op de bovenste buis van een toiletbeugel. Bevordert anti-slipgreep. Naadloos. Lengte: 350mm. Materiaal: polyurethaanschuim. Inclusief lijmsel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612940	Linido zachte armlegger		48,00



### Linido wastafelbeugel

Conditiegroep : 06130

Een wastafelbeugel zorgt ervoor dat de wastafel niet als steunpunt wordt gebruikt. De beugel omsluit de wastafel volledig, zodat leunen/steunen op de wastafel wordt verplaatst naar de beugel. Er is voldoende ruimte voor de handen om de buis te omgrijpen, zonder de wastafel te raken. De maatvoering volstaat bij de meest voorkomende wastafels. Afmetingen: 700x530mm. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612944	Linido wastafelbeugel		263,00



### Linido vloerstatief t.b.v steunbeugel

Conditiegroep : 06130

Indien de wand op geen enkele wijze de montage van een opklapbare beugel toelaat of als wandmontage niet wenselijk is, biedt dit vloerstatief de oplossing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613012	Linido vloerstatief t.b.v steunbeugel staal gecoat, wit		147,00



### Linido hulpvoet t.b.v steunbeugel

Conditiegroep : 06130

Indien er twijfel bestaat over de sterkte van de wand, adviseren wij u gebruik te maken van deze hulpvoet voor de opklapbare beugel. De set scharniert met de beugel mee.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613015	Linido hulpvoet t.b.v steunbeugel staal gecoat 70 tot 80 cm, wit		64,00



**Linido toiletrolhouder RVS**

Conditiegroep : 06130

De toiletrol is binnen handbereik door deze houder te monteren aan een Linido opklapbare/vaste beugel of Linido wandbeugel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613017	Linido toiletrolhouder RVS, t.b.v. opklapbare steunbeugel	1	22,00

**Linido toiletrolhouder eenhandig**

Conditiegroep : 06130

De toiletrol is binnen handbereik door deze houder te monteren aan een Linido opklapbare/vaste beugel of Linido wandbeugel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613021	Linido toiletrolhouder eenhandig	1	54,00

**Linido douchezitting**

Conditiegroep : 06130

Opklapbare douchezitting voor wandmontage. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg. Bij een gebruikersgewicht boven de 100kg is gebruik van de hulpvoetset ten zeerste aanbevolen i.v.m. belasting van de muur. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612941	Linido douchezitting	1	183,00

**Linido douchezitting met rugsteun**

Conditiegroep : 06130

Deze kunststof douchezitting is voorzien van rugleuning en opklapbare zitting. Bevestigingsmateriaal apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613062	Linido kunststof douchezitting met rugleuning, wit	1	356,00
613063	Linido kunststof douchezitting met rugleuning, gecoat	1	306,00

**Linido hulpvoet voor douchezitting**

Conditiegroep : 06130

De dubbele hulpvoetset wordt met name aanbevolen voor gebruik bij douchebakken. U kunt met behulp van de hulpvoetset de zithoogte van de douchezitting instellen van 420 tot 570mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613066	Linido hulpvoet voor douchezitting, staal gecoat 90 / 150 cm, wit	1	122,00

**Linido toiletverhoger + deksel**

Conditiegroep : 06130

Past op de meeste toiletputten. Verhoogt de zitting met 100mm. Voorzien van hygiëne openingen voor en achter. Kan met of zonder deksel worden gebruikt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612946	Linido toiletverhoger + deksel	1	51,00





### Linido toiletverhoger + armleggers en deksel

Conditiegroep : 06130

Past op de meeste toiletputten. Verhoogt de zitting met 85mm, 125mm of 165mm. Uitgevoerd met onafhankelijk opklapbare armleggers, deze zijn tevens verwijderbaar. Mogelijkheid tot wigverstelling. Voorzien van hygiëne openingen voor en achter. Kan met of zonder deksel worden gebruikt. Inclusief standaard toiletbril en deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612947	Linido toiletverhoger + armleggers en deksel		171,00

### Linido Comfort seat

Conditiegroep : 06130



Zachte toiletzitting waardoor het zitten comfortabeler wordt. Vervaardigd uit twee soorten schuim met een waterdichte afwerking. Het schuim neemt snel de lichaamstemperatuur aan en vormt zich naar het lichaam van de gebruiker voor een betere drukverdeling. Eenvoudig te reinigen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612948	Linido Comfort-seat		315,00

### Linido Ponte Giulio douchezitting

Conditiegroep : 06130



Opklapbare douchezitting. Afmetingen (BxDxH): 42 x 46 x 11 cm. Maximaal gebruikersgewicht: 150kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694221	Linido Ponte Giulio douchezitting, graphite		434,00
694222	Linido Ponte Giulio douchezitting, hemp white		434,00

### Linido Ponte Giulio rugleuning voor douchezitting

Conditiegroep : 06130



Afmetingen (BxDxH): 42 x 4 x 27cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694223	Linido Ponte Giulio rugleuning voor douchezitting, graphite		158,00
694224	Linido Ponte Giulio rugleuning voor douchezitting, hemp white		158,00

### Linido Ponte Giulio rugleuning + armleuningen voor douchezitting

Conditiegroep : 06130



Afmetingen (BxDxH): 60 x 26 x 27cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694225	Linido Ponte Giulio rugleuning + armleuningen voor douchezitting, graphite		395,00
694226	Linido Ponte Giulio rugleuning + armleuningen voor douchezitting, hemp white		395,00

### Linido Ponte Giulio toiletsteun

Conditiegroep : 06130



Wanneer de toiletsteun is gemonteerd kan deze gemakkelijk worden verwijderd. De montageplaat op de wand kan worden afgedekt met een afdekplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694227	Linido Ponte Giulio toiletsteun 70cm, chrome		355,00
694228	Linido Ponte Giulio toiletsteun 85cm, chrome		411,00

**Linido Ponte Giulio wandbeugel**

Conditiegroep : 06130

Buisdiameter: Ø32mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694229	Wandbeugel 38,6cm, bright (gepolijst staal)		89,00
694230	Wandbeugel 38,6cm, hemp white		106,00
694231	Wandbeugel 48,6cm, bright (gepolijst staal)		96,00
694232	Wandbeugel 48,6cm, hemp white		91,00
694233	Wandbeugel 58,6cm, bright (gepolijst staal)		93,00
694234	Wandbeugel 58,6cm, hemp white		116,00
694235	Wandbeugel 90,6cm, bright (gepolijst staal)		97,00
694236	Wandbeugel 90,6cm, hemp white		130,00

**Linido bevestigingsset voor steunbeugels**

Conditiegroep : 06130

Set voor wandmontage van Handicare producten. De set bestaat uit: 4x Fischer UX10 pluggen, 4x houtschroef 8x90mm RVS A2, 4x sluitring M8 DIN 125 RVS A2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613067	Linido bevestigingsset voor steunbeugels		11,00

**Linido bevestigingsset voor douchezitting**

Conditiegroep : 06130

Set voor wandmontage van Handicare producten. De set bestaat uit: 7x Fisher UX10 pluggen, 7x houtschroef 4x90mm en 3x70mm RVS A2, 7x sluitring M8 DIN 125 RVS A2.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612942	Linido bevestigingsset voor douchezitting		16,00

**Linido bevestigingsset voor wandbeugel**

Conditiegroep : 06130

Set voor wandmontage van Handicare producten. De set bestaat uit: 4x Fisher UX8 pluggen, 4x houtschroef 6x60mm RVS A2 en 4x sluitring M8 DIN 125 RVS A2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612943	Linido bevestigingsset voor wandbeugel		8,00

**Delabie comfort sanitair****Delabie wandgreep nylon, wit**

Conditiegroep : 61615

Rechte wandgreep voor gebruik bij WC, douche of bad. Diameter: 32mm. Materiaal: nylon antibacterieel (glanzend). Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693868	Delabie wandgreep nylon, L= 400mm		91,00
693869	Delabie wandgreep nylon, L= 500mm		101,00
693870	Delabie wandgreep nylon, L= 600mm		109,00
693871	Delabie wandgreep nylon, L= 900mm		137,00

**Delabie wandgreep RVS, glanzend**

Conditiegroep : 61615

Rechte wandgreep voor gebruik bij WC, douche of bad. Diameter: 32mm. Materiaal: RVS 304 UltraPolish (glanzend).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693872	Delabie wandgreep RVS glanzend, L= 400mm		89,00
693873	Delabie wandgreep RVS glanzend, L= 500mm		96,00
693874	Delabie wandgreep RVS glanzend, L= 600mm		103,00
693875	Delabie wandgreep RVS glanzend, L= 900mm		124,00



**Delabie wandgreep RVS, mat**

Conditiegroep : 61615

Rechte wandgreep voor gebruik bij WC, douche of bad. Diameter: 32mm. Materiaal: RVS 304 UltraSatin (mat).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693876	Delabie wandgreep RVS mat, L= 400mm		89,00
693877	Delabie wandgreep RVS mat, L= 500mm		96,00
693878	Delabie wandgreep RVS mat, L= 600mm		103,00
693879	Delabie wandgreep RVS mat, L= 900mm		124,00

**Delabie toiletrolhouder**

Conditiegroep : 61615

Te bevestigen op greep Ø32-34mm. Materiaal: nylon. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693881	Delabie toiletrolhouder		36,00

**Delabie opklapbaar douchezitje met vloersteun**

Conditiegroep : 61615

Wandmodel. Dit douchezitje is voorzien van brede comfortabele kunststof steunlatten. Met vloersteun. Afmetingen (HxDxB): 480x407x360mm. Materiaal: aluminium geëpoxeerd. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693880	Delabie opklapbaar douchezitje met vloersteun		186,00

**Delabie Be-Line opklapbaar douchezitje**

Conditiegroep : 61615

Voor wandmontage. Designmodel met breed oppervlak. Afmetingen (HxDxB): 90x455x450mm. Materiaal: aluminium geëpoxeerd. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693841	Delabie Be-Line opklapbaar douchezitje		420,00

**Delabie Be-Line opklapbaar douchezitje met voet**

Conditiegroep : 61615

Voor wandmontage. Designmodel met breed oppervlak. Afmetingen (HxDxB): 480x443x450mm. Materiaal: aluminium geëpoxeerd. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693842	Delabie Be-Line opklapbaar douchezitje met voet		353,00

**Delabie Be-Line hoeksteun**

Conditiegroep : 61615

Hoeksteun 135°. Rond profiel Ø35mm. Materiaal: aluminium.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693843	Delabie Be-Line hoeksteun, antraciet		172,00
693844	Delabie Be-Line hoeksteun, wit		172,00

**Delabie Be-Line rechte greep**

Conditiegroep : 61615

Rond profiel Ø35mm. Materiaal: aluminium geëpoxideerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693845	Delabie Be-Line rechte greep, L=300mm, antraciet		92,00
693846	Delabie Be-Line rechte greep, L=900mm, wit		92,00

**Delabie Be-Line opklapbare greep**

Conditiegroep : 61615

Afmetingen (HxLxB): 210x900x120mm. Materiaal: aluminium geëpoxideerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693847	Delabie Be-Line opklapbare greep, L=900mm, antraciet		505,00
693848	Delabie Be-Line opklapbare greep, L=900mm, wit		505,00

**Delabie Be-Line opklapbare greep met voet**

Conditiegroep : 61615

Afmetingen (HxLxB): 210x900x120mm. Materiaal: aluminium geëpoxideerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693849	Delabie Be-Line opklapbare greep met voet, L=900mm, antraciet		584,00
693850	Delabie Be-Line opklapbare greep met voet, L=900mm, wit		584,00

**Ideal Standard comfort sanitair****Ideal Standard Contour21 wandgreep**

Conditiegroep : 06159

Lengte: 450mm. H.o.h.: 335mm. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
604525	Ideal Standard Contour21 wandgreep, 450mm		243,02



# I.6

## Inbouwreservoirs

Wij bieden een breed assortiment inbouwreservoirs van Rapotec, Geberit, Wisa, Viega, Grohe, Ideal Standard en Villeroy & Boch. Zowel voor-gemonteerd als in losse onderdelen verkrijgbaar.



## Rapotec inbouwreservoirs

### Rapotec / Geberit inbouwreservoir

Conditiegroep : 06169


Het Rapotec Frame is speciaal ontwikkeld voor de Geberit UP320 en is van hoogwaardige kwaliteit. Inclusief wandbevestiging en isolatiemat. Zelfdragend frame. Aansluiting 90mm met verloop 90/110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695026	Rapotec / Geberit inbouwreservoir, 50 x 112cm	1	412,56
695034	Rapotec / Geberit inbouwreservoir, 50 x 112cm	6	412,56



■ GEBERIT

# INSTALLEREN IS EASY MET EASY FAST FIX



**NU STANDAARD  
BIJ CLOSETS  
MET VERDEKTE  
BEVESTIGING**

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

Met de nieuwe, gepatenteerde Easy Fast Fix (EFF) bevestigingstechnologie vereenvoudigt Geberit de installatie van een closet met verdekte bevestiging revolutionair. Schuif het closet simpelweg tegen de muur en draai het wandcloset aan via de gaten in het keramiek. Dat is Slim Bekeken!

[www.geberit.nl/easyfastfix](http://www.geberit.nl/easyfastfix)



## Geberit inbouwreservoirs

### Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm

Conditiegroep : 06950

Te gebruiken voor droogbouw. Voor inbouw in deelhoge of ruimte hoge voorzetwandinstallaties, in ruimte hoge installatiewanden, in deelhoge of ruimte hoge Geberit Duofix systeemwanden. Geschikt voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011, voor wand-wc's tot 62cm lang. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Vloeropbouw 0-20cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695028	Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm	1	405,76
695001	Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm + bevestigingsset UP320	1	415,96
695000	Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm + bevestigingsset UP320 (zonder verpakking)	1	430,18



### Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm luchtzuivering extern

Conditiegroep : 06950

Voor het aansluiten van een externe geurafzuiging. Voor inbouw in deelhoge of ruimte hoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimte hoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimte hoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor wand-wc's tot 62 cm lang. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Voor vloeropbouw 0-20 cm. Niet geschikt voor wand-wc-keramiek met verhoogde zitpositie of geïntegreerde spoelslang. Wordt geleverd zonder wandbevestiging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695017	Geberit inbouwreservoir Duofix externe geurafzuiging UP320	1	473,93



### Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Omega 12cm

Conditiegroep : 06950

Inbouwreservoir Omega 12 cm. Voor inbouw in deelhoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in deelhoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor wand-wc's tot 62 cm lang. Voor 2-toets spoeling. Voor vloeropbouw 0-20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695007	Geberit inbouwreservoir Duofix Omega 82 cm, inbouwreservoir 12 cm	1	489,51



### Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm barrièrevrij

Conditiegroep : 06950

Voor inbouw in deelhoge of ruimte hoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimte hoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimte hoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor barrièrevrij bouwen geschikt. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor verlengde wand-wc's tot 70 cm. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Voor vloeropbouw 0-20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695014	Geberit inbouwreservoir Duofix hoogte verstelbaar UP320	1	556,04



### Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm verstelbaar

Conditiegroep : 06950

Barrièrevrij, in hoogte verstelbaar. Voor inbouw in deelhoge of ruimte hoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimte hoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimte hoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor inbouw in Geberit GIS draagconstructies voor voorwand. Voor barrièrevrij bouwen geschikt. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor verlengde wand-wc's tot 70 cm. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Voor vloeropbouw 0-20 cm. Niet geschikt voor Geberit bedieningsplaten Sigma60.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695019	Geberit inbouwreservoir Duofix variabel UP320, 8 cm	1	756,57





### Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 12cm armsteun

Conditiegroep : 06950

Voor het bevestigen van grepen en armsteunen. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogee voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehogee installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogee Geberit Duofix systeemwanden. Voor barrièrevrij bouwen geschikt. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor verlengde wand-wc's tot 70 cm. Voor het bevestigen van grepen en armsteunen. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling. Voor vloeropbouw 0–20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695018	Geberit inbouwreservoir Duofix voorbereid voor armsteunen UP320		928,00



### Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Sigma 8cm

Conditiegroep : 06950

Inbouwreservoir 8 cm, ruimtewinnend inbouw element. Breedte 50cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695005	Geberit inbouwreservoir Duofix ruimtewinnend UP720		452,03



### Geberit inbouwreservoir wand-wc Duofix Delta 21

Conditiegroep : 0695

Uitsluitend in combinatie met het Geberit Delta-21, wit (UP-100) bedieningspaneel, artikelnummer 695015.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695009	Geberit Duofix inbouwreservoir UP100		371,28



### Geberit inbouwreservoir urinoir Duofix 112-130 cm universeel

Conditiegroep : 06950

Voor montage van urinoirs. Voor droogbouw. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogee voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehogee installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogee Geberit Duofix systeemwanden. Voor inbouw van Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009). Voor vloeropbouw 0–20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695003	Geberit inbouwreservoir Duofix urinoir		423,94



### Geberit Duofix element voor urinoir, opbouwdrukspoeler

Conditiegroep : 06950

Voor montage van Geberit urinoirs Preda, Selva en Tamina. Voor droogbouw. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogee voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehogee installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogee Geberit Duofix systeemwanden. Voor opbouwdrukspoelers. Voor vloeropbouw 0–20 cm. Hoogte: 112-130cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695029	Geberit Duofix element voor urinoir, opbouwdrukspoeler		312,39



### Geberit Duofix element voor urinoir, sproeikop

Conditiegroep : 06950

Universeel. Voor droogbouw. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogee voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehogee installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogee Geberit Duofix systeemwanden. Voor vloeropbouw 0–20 cm. Hoogte: 112-130cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695036	Geberit Duofix element voor urinoir, sproeikop		458,57

**Geberit inbouwreservoir urinoir Duofix 112-130 cm universeel vandaal**

Conditiegroep : 06950

Voor Geberit urinoirstuursystemen voor verborgen montage, vandaalbestendig. Voor droogbouw. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden. Voor montage van urinoirs. Voor vloeropbouw 0–20 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695021	Geberit inbouwreservoir Duofix urinoir, niet zichtbare sturing	1	437,76

**Geberit inbouwreservoir wand-wc Kombifix 108 cm Sigma 12cm**

Conditiegroep : 06950

Voor gemetselde wanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695011	Geberit inbouwreservoir Kombifix standaard UP320	1	325,92

**Geberit inbouwreservoir wand-wc Kombifix 108 cm Sigma 12cm super**

Conditiegroep : 06950

Voor gemetselde wanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695012	Geberit inbouwreservoir Kombifix super UP320	1	341,30

**Geberit inbouwreservoir Kombifix urinoir**

Conditiegroep : 06950

109-127cm. Voor gemetselde wanden. Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties. Voor montage van urinoirs. Voor inbouw Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695040	Geberit inbouwreservoir Kombifix urinoir H109-127	1	361,52

**Geberit inbouwreservoir wand-wc GIS 120 cm, Sigma 12 cm, verstelbaar**

Conditiegroep : 06950

In breedte verstelbaar. Voor het maken van deelhoge voorzetwandinstallaties uit Geberit GIS modules. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor wand-wc's tot 62 cm lang. Voor vloeropbouw 0–10 cm. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695033	Geberit inbouwreservoir GIS Easy UP320 H120 x B60-95	1	622,94

**Geberit inbouwreservoir wand-wc GIS Sigma 12cm barrièrevrij, armsteun**

Conditiegroep : 06950

Montageplaat voor grepen en armsteunen. Voor het maken van deelhoge voorzetwandinstallaties uit Geberit GIS modules. Voor barrièrevrij bouwen geschikt. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor verlengde wand-wc's tot 70 cm. Voor het bevestigen van grepen en armsteunen. Voor vloeropbouw 0–10 cm. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695035	Geberit inbouwreservoir GIS Easy armsteun UP320 H120 x B85	1	831,70





### Geberit inbouwreservoir wand-wc GIS Sigma 12cm hoek

Conditiegroep : 06950

Voor het maken van deelhoge voorzetwandinstallaties uit Geberit GIS modules. Voor 45°-voorwandmontage in een hoek van de ruimte. Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011. Voor wand-wc's tot 62 cm lang. Voor vloeropbouw 0–10 cm. Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695037	Geberit inbouwreservoir GIS Easy hoek UP320 H120 x B70		625,75



### Geberit inbouwreservoir urinoir GIS 120cm universeel

Conditiegroep : 06950

Voor het maken van deelhoge voorzetwandinstallaties uit Geberit GIS modules. Voor montage van urinoirs. Voor vloeropbouw 0–10 cm. Voor inbouw van Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695038	Geberit GIS Easy UP320 H120 x B60-95 urinoir inbouwreservoir		663,24



### Geberit GISeasy gipsplaatset voor het toilet

Conditiegroep : 06959

Voor het beplaten van alle Rapotec of Geberit Duofix wc elementen met Sigma inbouwreservoirs 12 en 8cm. Eigenschappen: geïmpregneerd, geprefabriceerd en milieuvriendelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610423	Geberit GISeasy gipsplaatset		48,18



### Geberit GISeasy gipskartonplaat

Conditiegroep : 06959

Te gebruiken voor het eenlaags, verticaal beplaten van Geberit GIS draagconstructies.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610429	Geberit GISeasy gipsplaat 18mm, 130 x 60mm		17,20



### Geberit Duofix wandankers

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695006	Geberit Duofix wandankers		39,94



### Geberit geurafzuigset voor Sigma inbouwreservoir

Conditiegroep : 06952

Met aansluitbuis voor luchtzuivering met afvoerlucht, t.b.v. art 695017 Duofix wandelement met externe geur afzuiging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615046	Geberit geurafzuigset voor Sigma inbouwreservoir		125,56

**Geberit Duofix brandpreventieset**

Conditiegroep : 06959

Brandafsluiting voor de serviceopening, spoelbocht en aansluitbocht. Te gebruiken voor inbouw bij brandpreventie-eisen met brandweerstand EI 90. Geschikt voor montage aan Geberit Duofix elementen voor wandcloset, met Sigma inbouwreservoir 12cm en een elementbreedte van 50cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189149	Geberit Duofix brandpreventieset	1	371,44

**Wisa inbouwreservoirs****Wisa XS inbouwreservoir met bedieningspaneel**

Conditiegroep : 06991

Bestaande uit XS WC front met bedieningspaneel Argos, wit. Alle onderdelen zijn voorgemonteerd. Vanwege de compacte bouw is er voor iedere situatie een gepaste oplossing. Eenvoudige wisseling van mechanisch naar pneumatisch en andersom. Eenvoudige toegankelijkheid tot het reservoir. 38 cm breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615899	Wisa XS inbouwreservoir met bedieningspaneel Argos, wit	1	242,00

**Wisa inbouwreservoir XS WC front**

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating, in hoogte verstelbare poten (200mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6L) of spoelonderbreking (6L). Spoelvolumen instelbaar (6-7,5L). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem. Wateraansluiting G 1/2". Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, metselhulp en isolatiematje. Inclusief PE afvoerbocht 90mm met overgangstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CLI - 6 - NL I - VR I.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615755	Wisa XS WC front, H=118cm B=38cm	1	328,35

**Wisa XS inbouwreservoir 114cm**

Conditiegroep : 06990

Voorgemonteerd WC-element in een zelfdragend frame. De poten zijn in hoogte verstelbaar (200mm). Dual flush 3/6L of spoelonderbreking 6L. Hoogte: 1140-1340mm. Breedte: 380mm. Diepte: 140-200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615452	Wisa XS WC-element 114 cm	1	262,19
615453	Wisa XS WC-element 114 cm + bedieningspaneel Argos (wit)	1	242,00

**Wisa inbouwreservoir XS WC front 16 x 2**

Conditiegroep : 06991

Inwendige aansluiting 112cm. Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l), spoelvolumen instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Geschikt voor meerlagenbuis 16 x 2 PE-Xc/AL/PE-Xc. Wateraansluiting inwendig. Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, metselhulp en isolatiematje. Inclusief PE afvoerbocht 90mm met overgangstuk 90 x 110mm. Geschikt voor mechanische en pneumatische XS bedieningspanelen. CE EN 14055 - CLI - 6 - NL I - VR I.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615757	Wisa XS WC front binnen aansluiting 16x2, H=112cm B=38cm	1	409,30

**Wisa x IPEE XS inbouwreservoir**

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in een zelfdragend frame. De poten zijn in hoogte verstelbaar (200mm). Met elektronische bediening. Instelbaar spoelvolumen: 6-7,5L. Hoogte: 1180-1380mm. Breedte: 380mm. Diepte: 140-200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614950	Wisa x IPEE XS WC-element	1	416,25





### Wisa wand inbouwreservoir XS WC hoek front

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element voor hoekmontage in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating.

In hoogte verstelbare poten (200mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l). Spoelvolumen instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condensatieworming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem. Wateraansluiting G 1/2, inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset: traploze instelling 0° - 90°, metselhelp en isolatiematje. Inclusief PE afvoerbocht 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CLI-6 - NL I - VR.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615756	Wisa XS WC hoek front, H=118cm B=38cm		441,40



### Wisa inbouwreservoir XS L WC front met steunbeugelen

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm). Frame voorzien van twee multiplex bevestigingsplaten (40mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l), spoelvolumen instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condensatieworming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem, wateraansluiting G 1/2". Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, metselhelp en isolatiematje. Inclusief PE afvoerbocht 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CLI-6 - NL I - VR I.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615758	Wisa XS L WC front + steunbeugelen, H=130cm B=89cm		548,20



### Wisa inbouwreservoir XS WC Vario

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. Wandcloset in hoogte verstelbaar (+100mm) na muurafwerking. In hoogte verstelbare poten (140mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l), spoelvolumen instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condensatieworming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem, wateraansluiting G 1/2". Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, PE afdekplaat, metselhelp. Inclusief flexibele afvoer 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CLI-6 - NL I - VR I.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615759	Wisa XS WC Vario, H=118cm B=38cm		476,99



### Wisa inbouwreservoir XS WC Vario met steunbeugelen

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. Wandcloset in hoogte verstelbaar (+100mm) na muurafwerking. In hoogte verstelbare poten (200mm). Frame voorzien van twee multiplex bevestigingsplaten (40mm). Spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l), spoelvolumen instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condensatieworming. Hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir. Voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem, wateraansluiting G 1/2. Inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset, PE afdekplaat, metselhelp. Inclusief flexibele afvoer 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. CE EN 14055 - CLI-6 - NL I - VR I.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615760	Wisa XS WC Vario met steunbeugelen, H=130cm B=89cm		654,02



### Wisa inbouwreservoir XT top/front

Conditiegroep : 06991

Voorgemonteerd WC-element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm), geringe inbouwhoogte. Spoeltechniek: dualflush (3/6 l), spoelvolumen instelbaar (6-7,5 l). Geïsoleerd reservoir tegen condensatieworming, hydraulische geruisarme vlotterkraan. Voorgemonteerde kogelkraan in reservoir, voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem. Wateraansluiting G 1/2 links, inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset. Inclusief metselhelp en isolatiematje, PE afvoerbocht 90mm met overgangsstuk 90 x 110mm. Geschikt voor mechanische- en pneumatische XT bedieningspanelen. CE EN 14055 - CLI-6 - NL I - VR I.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615775	Wisa XT WC top/front, 83cm		393,26
615776	Wisa XT WC top/front, 98cm		393,26
615777	Wisa XT WC front, 112cm		393,26



**Wisa urinoir wand element XS mechanisch**

Conditiegroep : 06991

Voor XS panelen. Universeel voor de meest voorkomende urinoirs. Zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm) inclusief muurbevestigingsset. Inclusief afvoerbocht DN 50, kunststof metselhelp. Voorgemonteerde wandinbouwkast, met kogelkraan, spoelstuk en leiding tot aan watertoevoer. Drukspoelermechanisme, wateraansluiting boven G 1/2". Spoeldruk: 0,12-0,4 MPa. Spoelvolume: constant 3 ± 1 l.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615762	Wisa XS urinoir mechanisch, XS panelen H=118cm B=38cm	1	417,32

**Wisa urinoir wand element XS elektronisch**

Conditiegroep : 06991

Voor XS panelen. Universeel voor de meest voorkomende urinoirs. Zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating. In hoogte verstelbare poten (200mm) inclusief muurbevestigingsset. Inclusief afvoerbocht DN 50, kogelkraan, magneetventiel en voorgemonteerde leiding tot aan watertoevoer. Inclusief adapter 230-6V. Sifongestuurde elektronica geactiveerd door combinatie van temperatuurverschil en beweging. Spoeldruk: 0,15-1,0 MPa. Spoelvolume: constant 3 ± 0,5 l. 3 spoel en 3 reinigingsprogramma's instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615763	Wisa XS urinoir met voorgemonteerde elektronica, H=118cm, B=38cm	1	1113,99

**Wisa XS afbouwpakket**

Conditiegroep : 06998

Vorbewerkt gipskarton 18mm, gipskartonplaat met verhoogde brandwerendheid en geluidsisolatie. Inclusief 2 zijprofielen, standaard mogelijkheden tot verhoogde montage wandcloset. Ook zijafwerking mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615764	Wisa XS afbouwpakket	1	230,49

**Wisa XS L afbouwpakket**

Conditiegroep : 06998

Vorbewerkt gipskarton 18mm, gipskartonplaat met verhoogde brandwerendheid en geluidsisolatie. Gipskartonplaat met verhoogde brandwerendheid, standaard mogelijkheden tot verhoogde montage wandcloset. Ook zijafwerking mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615765	Wisa XS L afbouwpakket	1	116,99

**Wisa XS hoekbeugelset**

Conditiegroep : 06998

Voor montage van Wisa XS frames in een hoeksituatie met traploze instelling 0-90gr. Compleet met schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
615766	Wisa XS hoekbeugelset	1	59,11

**Wisa XS muurbevestigingsset onder**

Conditiegroep : 06998

Voor montage van Wisa XS en XT frames zonder vloerbevestigings, compleet met schroeven en pluggen. Te gebruiken i.v.m. extra versteviging en vloerverwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
615767	Wisa XS muurbevestigingsset onder	1	42,13



## GROHE inbouwreservoirs



### GROHE Rapid SL inbouwreservoir WC met Skate Cosmopolitan bedieningsplaat

Conditiegroep : 06936

3-in-1 Installatieset voor hangende wc's. Uitgevoerd met EcoJoy dual-flushsysteem, hierdoor wordt tot wel 50% bespaart op het waterverbruik. Doordat er gebruik wordt gemaakt van de Whisper technologie (geluidsarme onderdelen en aparte leidingen) wordt er nauwelijks geluid overgedragen naar aangrenzende kamers. Het stalen frame kan meer dan 400kg dragen. De set wordt geleverd inclusief wandbevestigingsset en een chromen Skate Cosmopolitan bedieningsplaat. Let op: exclusief geluiddempingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610435	GROHE Rapid SL inbouwreservoir WC met Skate Cosmopolitan bedieningsplaat	1	333,02



### GROHE Rapid SL inbouwreservoir WC met Skate Air bedieningsplaat

Conditiegroep : 06936

3-in-1 Installatieset voor hangende wc's. Uitgevoerd met EcoJoy dual-flushsysteem, hierdoor wordt tot wel 50% bespaart op het waterverbruik. Doordat er gebruik wordt gemaakt van de Whisper technologie (geluidsarme onderdelen en aparte leidingen) wordt er nauwelijks geluid overgedragen naar aangrenzende kamers. Het stalen frame kan meer dan 400kg dragen. De set wordt geleverd inclusief wandbevestigingsset en een chromen Skate Air bedieningsplaat (wit). Let op: exclusief geluiddempingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610436	GROHE Rapid SL inbouwreservoir WC met Skate Air bedieningsplaat	1	320,38



### GROHE Rapid SL inbouwreservoir laag

Conditiegroep : 06936

Bouwhoogte 0.83m. Front of planchetbediening. Toepassing op voorwand/systeemwand. Zonder bedieningsplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610450	GROHE Rapid SL inbouwreservoir laag	1	393,01



### GROHE Rapid SL inbouwreservoir hoog

Conditiegroep : 06936

Bouwhoogte 1.13m. Front of planchetbediening. Toepassing op voorwand/systeemwand. Zonder bedieningsplaat, met bevestigingsset en geluiddempingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610451	GROHE Rapid SL inbouwreservoir hoog	1	295,14



### GROHE Solido wc-pack 4-in-1 - Euro Arena

Conditiegroep : 06930

Set bestaande uit:

Rapid SL WC element, Euro Ceramic wandcloset, Euro Ceramic toiletbril + deksel, Arena Cosmopolitan verticale bedieningsplaat (chrom) en een Rapid SL wandbevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693248	GROHE Solido wc-pack 4-in-1 rimless - Euro Arena	1	906,43



**GROHE Rapid SL inbouwreservoir urinoir**

Conditiegroep : 06936

Bouwhoogte 1,13m. Front of planchetbediening. Toepassing op voorwand/systeemwand. Zonder bedieningsplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610453	Grohe Rapid SL inbouwreservoir urinoir	1	446,87

**GROHE Rapid SLX inbouwreservoir**

Conditiegroep : 06936

Inbouwreservoir voor toilet, met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting. Uitgevoerd met GD-2 reservoir. Geschikt voor wand- of systeemwandmontage. Bouwhoogte: 1,13m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693552	GROHE Rapid SLX inbouwreservoir	1	338,41

**GROHE Rapid SLX inbouwreservoir met geluiddempingsset**

Conditiegroep : 06936

Inbouwreservoir voor toilet, met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting. Uitgevoerd met GD-2 reservoir. Geschikt voor wand- of systeemwandmontage. Bouwhoogte: 1,13m. Wordt geleverd inclusief Rapid SL wandbevestigingsset en geluiddempingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693553	GROHE Rapid SLX inbouwreservoir met geluiddempingsset	1	358,05

**GROHE Rapid SLX inbouwreservoir met Skate Cosmopolitan bedieningsplaat**

Conditiegroep : 06936

Inbouwreservoir voor toilet, met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting. Uitgevoerd met GD-2 reservoir. Geschikt voor wand- of systeemwandmontage. Bouwhoogte: 1,13m. Wordt geleverd inclusief bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S (chroom) en Rapid SL wandbevestigingsset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693554	GROHE Rapid SLX inbouwreservoir met Skate Cosmopolitan bedieningsplaat	1	432,77

**Viega inbouwreservoirs****Viega inbouwreservoir Prevista Dry**

Conditiegroep : 06970

Inbouwreservoir 3H uitgevoerd met aansluiting voor een douche-WC. Geschikt voor alle bedieningspanelen voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek en barrièrevrij. Kleine spoeling ca. 3L, grote spoeling ca. 6L. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617236	Viega inbouwreservoir Prevista Dry 8522.11	1	308,06
617237	Viega inbouwreservoir Prevista Dry 8522.12 met bedieningspaneel	1	356,87
617238	Viega inbouwreservoir Prevista Dry 8521, verstelbaar	1	525,99

**Viega Prevista Dry urinoir-element**

Conditiegroep : 06972

Element met gepoedercoat frame. Voorzien van voetrem voor het instellen van de bouwhoogte. Wateraansluiting: 1/2". Aansluitgarnituur van PP. Te gebruiken in combinatie met alle urinoir-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617233	Viega Prevista Dry urinoir-element, 1300x500	1	551,93





### Viega Prevista Dry wastafel-element

Conditiegroep : 06972

Element met gepoedercoat frame. Geschikt voor een wastafel met eengatsarmatuur. De afvoerbocht is inkortbaar DN40/50 met rubber manchet DN50/30. Niet te gebruiken voor Prevista Dry Plus. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617234	Viega Prevista Dry wastafel-element, I 120x490		189,08



### Viega Prevista Dry bevestigingselement voor toiletsteunen

Conditiegroep : 06972

Element voor montage aan Prevista Dry inbouwreservoir met BH I 120mm, sanitairarmaturen, barrièrevrije voorwand-installatie. Materiaal: staal en hout. Integratie in Prevista Dry Plus. Inclusief bevestigingsmateriaal. Bij voorwandmontage de Prevista Dry bevestigingsset bijbestellen (617242).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617239	Viega Prevista Dry bevestigingselement voor toiletsteun, rechts		240,39
617241	Viega Prevista Dry bevestigingselement voor toiletsteun, links		240,39



### Viega Prevista Dry bevestigingsset universeel

Conditiegroep : 06972

Voor bevestiging van Prevista Dry inbouwreservoirs, enkelvoudige montage direct aan het bouwelement, hoekmontage aan massieve of metalensysteemwand. Geschikt voor montagegerail model 8001. In diepte verstelbaar 120-200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617242	Viega Prevista Dry bevestigingsset universeel		37,03



### Viega Prevista muurplaat

Conditiegroep : 06972

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
388293	Viega Prevista muurplaat, 1/2" x 88,5mm		34,76



### Viega Prevista afvoerventielset

Conditiegroep : 06972

Geschikt voor dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, inbouwreservoir 3H en 3L. Inclusief afvoerventiel, afvoerventielhouder en spoelstroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617243	Viega Prevista afvoerventielset		84,38



### Viega Prevista afvoerventielhouder

Conditiegroep : 06972

Geschikt voor inbouwreservoir 3H en 3L. Materiaal: kunststof. Inclusief spoelstroombegrenzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617244	Viega Prevista afvoerventielhouder		38,23

## Viega Prevista vulventielset

Conditiegroep : 06972

Geschikt voor inbouwreservoir 3L. Materiaal: kunststof. Inclusief vulventiel, vulventielhouder en vulslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617245	Viega Prevista vulventielset		59,11



## Ideal Standard inbouwreservoirs

### Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 120M

Conditiegroep : 61651

DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter, dit is aan te passen naar 2/4 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen. Exclusief bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690361	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 120M		280,81



### Ideal Standard Prosys vrijstaand inbouwreservoir 120M

Conditiegroep : 61651

DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter, dit is aan te passen naar 2/4 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen. Exclusief afvoerbocht 90/90 (RV18067), adapter voor afvoerbocht Ø90/110mm (RV18167) en bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690387	Ideal Standard Prosys vrijstaand inbouwreservoir 120M		400,74



### Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 120M, 3 hoogtes

Conditiegroep : 61651

De hoogte van de bevestiging is mogelijk op 3 hoogtes (320/370/420mm), in te stellen voor het dichtmaken van de wand. DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter, dit is aan te passen naar 2/4 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen. Exclusief bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690362	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 120M, 3 hoogtes		425,08



### Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 80M

Conditiegroep : 61651

Dit model inbouwreservoir is perfect voor compacte ruimtes. DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter, dit is aan te passen naar 2/4 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen. Exclusief bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690385	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 80M		364,24



### Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 80M Comfort

Conditiegroep : 61651

Met behulp van een afstandsbediening kun je dit wandcloset eenvoudig in hoogte verstellen. Hierdoor is dit model zeer geschikt voor ouderen en mensen met beperkte mobiliteit. Uitgevoerd met een stille elektrische motor. Voeding: 220V (50/60Hz). Stroombron: 350W. Kleur front: zwart (gehard glas). DualFlush vanaf de fabriek ingesteld op 3/6 liter. Uitgevoerd met SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690386	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir 80M Comfort		4322,86





### Ideal Standard Prosys inbouwreservoir bidet

Conditiegroep : 61651

Met verstelbare bevestigingsbeugels. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690388	Ideal Standard Prosys inbouwreservoir bidet		315,45

## Villeroy & Boch inbouwreservoirs



### Villeroy & Boch ViConnect inbouwreservoir

Conditiegroep : 61752

Dit inbouwreservoir wordt geleverd inclusief twee wandhouders, zelfblokkerende poten met verstelbare voetplaten en bevestigingsmateriaal, twee WC-bevestigingsbouten M12 instelbaar 180/230mm met bouwbescherming en moeren, montagehandleiding. Afmetingen: 525 x 1120 x 135mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691241	Villeroy & Boch ViConnect inbouwreservoir		389,00

## Aansluitsets voor inbouwreservoir



### PE aansluitset, verleng

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615080	PE aansluitset met manchet 90mm	L=300mm		46,07



### Standaard aansluitset recht voor inbouwreservoir

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241905	Inbouwreservoir aansluitset recht 90mm, L=180mm		34,73



### Aansluitset 90 x 185mm zonder spoelpijp

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
615081	Aansluitset 90x185mm zonder spoelpijp	L=185mm		32,70



### PE losse aansluitbuis

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615079	PE losse aansluitpijp met manchet 90mm	L=300mm		24,12

**Aansluit verhoogset**

Conditiegroep : 0615

Verhogingsset, ook blunderset genoemd. Aansluiting wand-wc element. Sprong = 2.5cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610428	Aansluit verhoogset	1	84,44

**Closetaansluitstuk recht inclusief ingebouwde keerklep**

Conditiegroep : 013/01315

Extra beveiliging tegen terugstroming van rioolwater en tegen ongedierte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131576	Closetaansluitstuk incl. keerklep 90 spie x 110 manchets	1	123,49
131570	Closetaansluitstuk incl. keerklep 110 spie x 110 manchets	1	123,49

**Standaard afvoerbocht voor inbouwreservoir**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241902	Afvoerbocht PE 90 x 110mm	1	64,79

**PE aansluitstuk dubbel verstelbaar**

Conditiegroep : 02000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241906	PE aansluitstuk dubbel verstelbaar 90/90, L=346mm	1	25,79

**Wisa flexifon inbouwreservoir**

Conditiegroep : 02900

Flexibele rioolafvoerbocht, universeel voor alle inbouwreservoirs, met overgangstuk 90 x 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615895	Wisa flexifon inbouw	1	80,92

**Sanit flexibel afvoeraansluitstuk**

Conditiegroep : 01315

Lange versie recht 90x110mm, drievoudig verstelbaar. Te gebruiken voor een wandcloset met inbouwreservoir. Materiaal: PE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131534	Sanit flexibel afvoeraansluitstuk	1	185,26



**ABU PE etagebocht voor closet inbouwreservoir**

Conditiegroep : 013/01315



Het probleem bij het ombouwen van een staande closetpot naar een inbouwreservoir, is dat de bestaande aansluiting in de wand te laag zit. Met de nieuwe PE etagebocht is dit verleden tijd.

artikelnr	omschrijving	sprong	aansluithoogte	verp.	prijs/st
131532	ABU etagebocht 90/110	50 mm	180 mm - 230 mm	5	120,30
131533	ABU etagebocht 90/110	80 mm	180 mm - 260 mm	5	120,30

**Geberit lippenring**

Conditiegroep : 01880



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131559	Geberit lippenring past in buis Ø 110mm, maat 90mm inw.	1	7,29

**Geberit spoelpijp verlengbuis 45mm voor inbouwreservoir**

Conditiegroep : 06959



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615469	Geberit spoelpijp verlengbuis 45mm, L= 1m, zwart	1	25,60

**Diversen****Geluidsisolatieset**

Conditiegroep : 0615



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615530	Geluidsisolatieset wandcloset	10	7,96
615534	Geluidsisolatieset staand closet	10	7,68
615536	Isolatieset Basic voor urinoir, 5mm	10	12,75

**Verlengset frontbediening inbouwreservoir**

Conditiegroep : 06959

Verlengset voor Geberit bedieningspanelen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610427	Verlengset frontbediening	1	35,58

**Inbouwreservoir tester**

Conditiegroep : 09



De Haas Prüffix® 5000 is een multifunctioneel gereedschap voor het testen van de dichtheid van prepress systemen. Met de Prüffix® kan de verbinding tussen de cisternuitlaatpijp en de afvalwaterpijp worden vastgesteld. Door deze aansluiting kan het spoelproces worden geactiveerd en kan de lektheid van het systeem worden gecontroleerd. De afstand tussen de reservoirpijp en de rioolpijp kan op de bijlage bevestigd worden. Op de bijgeleverde Prüffix® kan een trechter worden geïnstalleerd voor bouw- en gietdoeleinden. Het kan ook gebruikt worden als een sjabloon voor bekleding met gipsplaatmuren kan worden gebruikt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942016	Inbouwreservoir tester	1	38,41

**Wisa FrescoBlue tablet WC 7 daags**

Conditiegroep : 06991

De unieke FrescoTablet houdt de wc continu fris en hygiënisch schoon. Reinigingstablet met extreem krachtige reinigende eigenschappen. De FrescoTablet maakt van elke toiletspoeling een reiniging. De FrescoTablet bestaat uit natuurlijke materialen die 100% biologisch afbreekbaar zijn. Door de continue reiniging ontstaat een extreem glad oppervlak. Een effectief bacteriedodende werking. Het spoelwater heeft een frisse blauwe kleur. De FrescoTablet heeft een ontkalkende werking. Extra bleek- en ontkalkingsmiddelen zijn niet nodig. Verpakt in emmer van 52 stuks.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615771	Wisa FrescoBlue tablet WC, 7 daags (52 stuks)		52,92

# I.7

## Bedieningspanelen

Voor het bedienen van sanitaire spoelsystemen leveren wij diverse bedieningspanelen. Van standaard tot fraai design of zelfs vandaalbestendig. Met een enkele knop, meerdere knoppen of touch free. In kunststof uitvoering, chroom of RVS; alles is mogelijk. Van merken als Geberit, Wisa, Grohe en Viega, Ideal Standard en Villeroy & Boch.





## Bedieningspanelen

### Geberit bedieningspaneel SIGMA 01

Conditiegroep : 06952

Voor wand-wc inbouwreservoir 12 cm in combinatie met Sigma 01-10-20-30-50.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615030	Geberit bedieningspaneel SIGMA 01, wit		72,68
615032	Geberit bedieningspaneel SIGMA 01, chroom		95,48
615072	Geberit bedieningspaneel SIGMA 01, mat chroom		126,48
615034	Geberit bedieningspaneel SIGMA 01, gitzwart RAL9005		107,32



### Geberit bedieningspaneel SIGMA 10 RVS

Conditiegroep : 06952

Voor spoel-stop spoeling.Vastschroefbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615059	Geberit Sigma 10 bedieningspaneel RVS		242,78



### Geberit Sigma 10 bedieningsplaat met IR-bediening

Conditiegroep : 06957

Voor touch-free spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs 12cm. Infrarood. Beschermingsgraad: IP45. Kleur: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617044	Geberit Sigma 10 bedieningsplaat, voor Sigma 12cm, 230V		684,69
617045	Geberit Sigma 10 bedieningsplaat, voor Sigma 12cm, 3V		731,84



### Geberit Sigma 10 bedieningsplaat met IR-bediening voor Sigma 12cm

Conditiegroep : 06957

Voor touch-free spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs 12cm. Infrarood. Beschermingsgraad: IP45. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617046	Geberit Sigma 10 bedieningsplaat, voor Sigma 12cm, RVS		627,71
617047	Geberit Sigma 10 bedieningsplaat, voor Sigma 12cm, wit		570,59




### Geberit Sigma 80 bedieningsplaat met IR-bediening voor Sigma 12cm

Conditiegroep : 06952

Voor touch-free spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs 12cm. Beschermingsgraad: IP45. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617048	Geberit Sigma 80 bedieningsplaat, voor Sigma 12cm, zwart spiegelglas		1274,94
617049	Geberit Sigma 80 bedieningsplaat, voor Sigma 12cm, spiegelglas		1274,94




### Geberit Sigma 80 bedieningsplaat met IR-bediening voor Sigma 8cm

Conditiegroep : 06952

Voor touch-free spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs 8cm, model 2016. Beschermingsgraad: IP45. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617050	Geberit Sigma 80 bedieningsplaat, voor Sigma 8cm, zwart spiegelglas		1269,94
617051	Geberit Sigma 80 bedieningsplaat, voor Sigma 8cm, spiegelglas		1269,94



**Geberit bedieningspaneel SIGMA 20**

Conditiegroep : 06952

Geberit bedieningsplaat voor 2-toets spoeling. Gebruik in combinatie met Geberit Sigma 12cm inbouwreservoirs. Afmetingen (BxH): 24,6 x 16,4cm.

artikelnr	omschrijving	toetsen	designringen	verp.	prijs/st
615062	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - zwart	zwart	glans-verchroomd		118,70
615060	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - glansverchroomd	glans-verchroomd	mat-verchroomd		138,92
615014	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - wit	wit	glans-verchroomd		96,16
615066	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - RVS geborsteld (easy-to-clean)	RVS geborsteld	RVS gepolijst		208,90
615024	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - mat chroom (easy-to-clean)	mat verchroomd	glans verchroomd		185,02
615067	Geberit bedieningspaneel SIGMA 20 - RVS geborsteld (vastschroefbaar)	RVS geborsteld			242,88

**Geberit bedieningspaneel SIGMA 30 2T**

Conditiegroep : 06952

Voor wand-wc inbouwreservoir 12 cm in combinatie met Sigma 01-10-20-30-50.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615053	Geberit bedieningspaneel SIGMA 30 2T, wit		119,26
615019	Geberit bedieningspaneel SIGMA 30 - mat chroom (easy-to-clean)		206,22

**Geberit bedieningspaneel SIGMA 50**

Conditiegroep : 06952

Voor wand-wc inbouwreservoir 12 cm in combinatie met Sigma 01-10-20-30-50.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615044	Geberit bedieningspaneel SIGMA 50 - wit		273,76

**Geberit actief koolfilter voor Sigma**

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615029	Geberit Sigma40 actief koolfilter		43,86

**Geberit bedieningspaneel Delta 21**

Conditiegroep : 06952

Wit, speciaal voor 695009 (UP100).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
695015	Geberit bedieningspaneel Delta 21 - wit		71,74



**Geberit bedieningspaneel Mambo**

Conditiegroep : 06952

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615057	Geberit bedieningspaneel Mambo, RVS		158,32

**Geberit bedieningspaneel Omega 20**

Conditiegroep : 06952

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615017	Geberit bedieningspaneel Omega 20 - wit / glans chroom / wit		149,02

**Geberit bedieningspaneel Omega 30**

Conditiegroep : 06952

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615016	Geberit bedieningspaneel Omega 30 - glans / mat / glans chroom		201,60
615018	Geberit bedieningspaneel Omega 30 - wit / glans chroom / wit		149,02

**Geberit urinoir stuursysteem**

Conditiegroep : 06957

Handmatige spoeling via bedieningsplaat. Spoeltijd instelbaar.


artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
615412	Geberit pneumatisch handbediend Sigma	wit		249,50

**Geberit urinoirstuursysteem 230V**

Conditiegroep : 06957

Elektronische spoelactivering van urinoirs. Geschikt voor inbouw in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsystemen (vanaf bouwjaar 2009). Spoeltijd instelbaar.


artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
615486	Geberit urinoirstuursysteem 230V	wit		945,06

**Geberit bedieningsstift Sigma/Danceline**

Conditiegroep : 06959

Gereedschapsloze montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615001	Geberit bedieningsstift Danceline/Sigma		10,82



**Geberit wandbedieningspaneel AquaClean Sela**

Conditiegroep : 06953

Met afstandsbediening.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659073	Geberit wandbedieningspaneel AquaClean Sela		385,30

**Geberit wandbedieningspaneel AquaClean, touch free**

Conditiegroep : 06953

Met afstandsbediening.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659074	Geberit wandbedieningspaneel AquaClean, touch free		385,30

**Geberit DuoFresh module voor Sigma 8cm**

Conditiegroep : 06952

De Geberit DuoFresh modules zijn te combineren met de volgende bedieningspanelen: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 en Sigma50. Zodra het toilet wordt benaderd wordt de geurzuivering automatisch geactiveerd. Via een te downloaden app kan de tijdsduur en de snelheid van de ventilator worden aangepast. Met de Geberit DuoFresh sticks kan de toilet extra worden gereinigd met een extra spoelbeurt.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617042	Geberit DuoFresh module automatisch voor Sigma 8cm, glans chroom		370,56
617043	Geberit DuoFresh module automatisch voor Sigma 8cm, antraciet grijs		362,26

**Geberit DuoFresh module voor Sigma 12cm**

Conditiegroep : 06952

De Geberit DuoFresh modules zijn te combineren met de volgende bedieningspanelen: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 en Sigma50. Zodra het toilet wordt benaderd wordt de geurzuivering automatisch geactiveerd. Via een te downloaden app kan de tijdsduur en de snelheid van de ventilator worden aangepast. Met de Geberit DuoFresh sticks kan het toilet extra worden gereinigd met een extra spoelbeurt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617040	Geberit DuoFresh module automatisch voor Sigma 12cm, glans chroom		370,56
617041	Geberit DuoFresh module automatisch voor Sigma 12cm, antraciet grijs		362,26

**Geberit houder voor DuoFresh stick**

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659083	Geberit houder voor DuoFresh stick voor Sigma 8cm, glans chroom		61,70
659084	Geberit houder voor DuoFresh stick voor Sigma 8cm, grijs		55,48
659085	Geberit houder voor DuoFresh stick voor Sigma 12cm, glans chroom		61,70
659086	Geberit houder voor DuoFresh stick voor Sigma 12cm, grijs		55,48

**Geberit DuoFresh module manueel SIGMA 12cm**

Conditiegroep : 06952

Geurafzuiging met filtering in het inbouwreservoir geïntegreerd. Te combineren met de volgende bedieningspanelen: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 en Sigma50. Handmatige activering.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659093	Geberit DuoFresh module manueel SIGMA 12cm, glansverchroomd		301,96
659094	Geberit DuoFresh module manueel SIGMA 12cm, antracietgrijs (RAL 7016)		288,88

**Geberit DuoFresh module manueel SIGMA 8cm**      Conditiegroep : 06952

Geurafzuiging met filtering in het inbouwreservoir geïntegreerd. Te combineren met de volgende bedieningspanelen: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 en Sigma50. Handmatige activering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659095	Geberit DuoFresh module manueel SIGMA 8cm, glansverchroomd	1	301,96
659096	Geberit DuoFresh module manueel SIGMA 8cm, antracietgrijs (RAL 7016)	1	288,88

**Geberit ruwbouwset voor DuoFresh moduul**      Conditiegroep : 06959

Met elektra inbouwdoos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659089	Geberit ruwbouwset voor DuoFresh moduul	1	33,46

**Geberit netdeel 230V/12V/50Hz**      Conditiegroep : 06959

Voor DuoFresh moduul elektra aansluitdoos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659090	Geberit netdeel 230V/12V/50Hz	1	87,90

**Geberit netdeel 230V/12V/50Hz + kabel**      Conditiegroep : 06959

Met stroomtoevoerkabel (1,8m) voor elektrische inbouwdoos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617039	Geberit netdeel 230V/12V/50Hz + kabel	1	94,94

**Geberit DuoFresh sticks**      Conditiegroep : 06959

Doosje 8 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
659091	Geberit DuoFresh sticks, doos à 8 stuks	1	6,16

**Geberit lade met filter voor Duofresh moduul**      Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659092	Geberit lade met filter voor DuoFresh moduul	1	54,10





### Ideal Standard Solea M1 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690363	Ideal Standard Solea M1 bedieningspaneel, chroom		66,98
690364	Ideal Standard Solea M1 bedieningspaneel, wit		54,81



### Ideal Standard Solea M2 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690365	Ideal Standard Solea M2 bedieningspaneel, chroom		66,98
690366	Ideal Standard Solea M2 bedieningspaneel, wit		54,81



### Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Knoppen hebben een ovaal design. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690367	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel, zwart		66,98
690368	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel, chroom		64,51
690369	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel, wit		51,16
690370	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel, mat chroom		64,51
690371	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel SmartFlush, chroom		79,15
690372	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel SmartFlush, wit		71,83
690373	Ideal Standard Oleas M1 bedieningspaneel SmartFlush, mat chroom		79,15



### Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Knoppen hebben een vierkant design. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690374	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel, zwart		66,98
690375	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel, chroom		64,51
690376	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel, wit		51,16
690377	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel, mat chroom		64,51
690378	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel SmartFlush, chroom		79,15
690379	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel SmartFlush, wit		71,83
690380	Ideal Standard Oleas M2 bedieningspaneel SmartFlush, mat chroom		79,15



### Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel

Conditiegroep : 61651

Geschikt voor mechanische bediening. Soft-square design. Waterbesparing doormiddel van DualFlush.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690381	Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel, zwart		84,00
690382	Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel, chroom		64,51
690383	Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel, wit		51,16
690384	Ideal Standard Oleas M3 bedieningspaneel, mat chroom		64,51



### Wisa XS bedieningspaneel Argos SO

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. Spoelonderbreking. 160 x 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615855	Wisa XS bedieningspaneel Argos SO, wit	20	65,18
615856	Wisa XS bedieningspaneel Argos SO, mat-chroom	20	100,15
615857	Wisa XS bedieningspaneel Argos SO, glans-chroom	20	100,15

**Wisa XS bedieningspaneel Argos DF**

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. Dualflush spoeling 3/6L. 160 x 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615858	Wisa XS bedieningspaneel Argos DF, wit	20	102,66
615859	Wisa XS bedieningspaneel Argos DF, mat-chroom	20	157,74
615860	Wisa XS bedieningspaneel Argos DF, glans-chroom	20	157,74

**Wisa XS bedieningspaneel Delos SO**

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig metaal. Spoelonderbreking. 160 x 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615861	Wisa XS bedieningspaneel Delos SO, wit	20	118,73
615862	Wisa XS bedieningspaneel Delos SO, mat-chroom	20	118,85
615863	Wisa XS bedieningspaneel Delos SO, glans-chroom	20	118,85

**Wisa XS bedieningspaneel Delos DF**

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig metaal of kunststof. Dualflush spoeling 3/6L. 160 x 160mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615865	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF metaal, wit	20	129,81
615866	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF metaal, glans-chroom	20	118,85
615867	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF metaal, mat-chroom	20	118,85
615868	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF kunststof, wit	20	72,59
615869	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF kunststof, glans-chroom	20	103,85

**Wisa XS bedieningspaneel Delos Steel DF**

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in geborsteld RVS. Dualflush spoeling 3/6L. 160 x 160mm. Materiaaldikte 4mm, design uitvoering. Optisch zwevend effect.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615870	Wisa XS bedieningspaneel Delos DF, RVS	20	134,58

**Wisa XS bedieningspaneel Luga DF**

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. Dualflush spoeling 3/6L. 160 x 160mm. Materiaaldikte 4mm. Inclusief pneumatische hefboom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615871	Wisa XS bedieningspaneel Luga DF, wit	12	55,43
615872	Wisa XS bedieningspaneel Luga DF, glans-chroom	12	72,82
615873	Wisa XS bedieningspaneel Luga DF, mat-chroom	12	72,82

**Wisa XS bedieningspaneel Luga Steel SF**

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in geborsteld RVS. Spoeling 6L. 160 x 160mm. Materiaaldikte 4mm, design uitvoering. Bediening op afstand (ca 2m). Licht in gebruik. Inclusief pneumatische hefboom. Afsluitbaar door verzonken schroef, geschikt voor (semi-) openbare ruimtes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615874	Wisa XS bedieningspaneel Luga SF, RVS	12	212,28



**Wisa XT bedieningspaneel Juno DF**

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. Dualflushpoeling 3/6L. 208 x 111 mm. Bediening aan voorkant of als topbediening. Inclusief pneumatische hefboom.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615875	Wisa XT bedieningspaneel Juno DF, wit	12	54,37
615876	Wisa XT bedieningspaneel Juno DF, glans-chroom	12	70,78
615877	Wisa XT bedieningspaneel Juno DF, mat-chroom	12	70,78

**Wisa XS bedieningspaneel urinoir Argos**

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof. 160 x 160 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615878	Wisa XS bedieningspaneel Argos urinoir, wit	20	65,18
615879	Wisa XS bedieningspaneel Argos urinoir, mat-chroom	20	103,85
615880	Wisa XS bedieningspaneel Argos urinoir, glans-chroom	20	103,85

**Wisa XS bedieningspaneel urinoir Delos**

Conditiegroep : 06991

Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig materiaal. 160 x 160 mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615881	Wisa XS bedieningspaneel Delos urinoir, wit	20	118,85
615882	Wisa XS bedieningspaneel Delos urinoir, mat-chroom	20	118,85
615883	Wisa XS bedieningspaneel Delos urinoir, glans-chroom	20	118,85

**Wisa XS bedieningspaneel EOS SV DF semi-vandaalbestendig**

Conditiegroep : 06991

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood techniek. Dualflush spoeling 3/6 L. Geschikt voor WISA XS toiletsystemen. Semi-vandaal bestendig. Afmeting: 164 x 160 mm, inclusief bok met servo motor. Bedieningspaneel uitgevoerd in geborsteld RVS. Geschikt voor (semi) openbare ruimtes. Uitwisselbaar slagvast kunststof venster. Afsluitbaar d.m.v. verzonken schroef. Exclusief stroomvoorziening.

De volgende stroomvoorzieningen zijn mogelijk:

- inbouw adapter
- stekker adapter
- hydrogenerator
- batterij module

Met een speciale WISA applicatie voor de telefoon of tablet, kunt u eenvoudig de instellingen van het bedieningspaneel wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de kleur van de led-verlichting op het bedieningspaneel aanpassen en de intervalspoeling instellen. De WISA EOS App kunt u gratis downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615783	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF RVS, semi-vandaalbestendig	12	595,57

**Wisa XS bedieningspaneel EOS KS DF**

Conditiegroep : 06991

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood techniek. Dualflush spoeling 3/6 L, geschikt voor WISA XS toiletsystemen. Afmeting: 160 x 160 mm, inclusief bok met servo motor. Exclusief stroomvoorziening.

De volgende stroomvoorzieningen zijn mogelijk:

- inbouw adapter
- stekker adapter
- hydrogenerator
- batterij module

Met een speciale WISA applicatie voor de telefoon of tablet, kunt u eenvoudig de instellingen van het bedieningspaneel wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de kleur van de led-verlichting op het bedieningspaneel aanpassen en de intervalspoeling instellen. De WISA EOS App kunt u gratis downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store. Bedieningspaneel uitgevoerd in hoogwaardig kunststof, gehard glas wit of zwart, geborsteld RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615779	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF, wit	12	292,23
615780	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF glas, wit	12	562,48
615781	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF glas, zwart	12	562,48
615782	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF, steel	12	528,07



**Wisa XS bedieningspaneel EOS DF/SF vandaalbestendig**

Conditiegroep : 06991

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood techniek. Dualflush spoeling 3/6 L, single flush spoeling 6L geschikt voor WISA XS toiletsystemen. Afmeting: 230 x 160mm, inclusief bok met servo motor. Bedieningspaneel uitgevoerd in geborsteld RVS. Vandaalbestendig, geschikt voor (semi) openbare ruimtes. Uitwisselbaar slagvast kunststof venster. Bevestiging dmv 4 torx schroeven. Exclusief stroomvoorziening.

De volgende stroomvoorzieningen zijn mogelijk:

- inbouw adapter
- stekker adapter
- hydrogenerator
- batterij module

Met een speciale WISA applicatie voor de telefoon of tablet, kunt u eenvoudig de instellingen van het bedieningspaneel wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de kleur van de led-verlichting op het bedieningspaneel aanpassen en de intervalspoeling instellen. De WISA EOS App kunt u gratis downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615784	Wisa XS bedieningspaneel EOS DF RVS, vandaalbestendig	12	595,57
615785	Wisa XS bedieningspaneel EOS SF RVS, vandaalbestendig	12	595,57

**Wisa x IPEE XS bedieningspaneel EOS SV, single flush** Conditiegroep : 06992

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood. Afmetingen (LxB): 164x160mm. Exclusief stroomvoorziening. Mogelijkheden: inbouwadapter, stekkeradapter, hydrogenerator of batterijmodule. Vandaalbestendig. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615445	Wisa x IPEE XS bedieningspaneel EOS SV, single flush	1	595,57

**Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS SV, dual flush** Conditiegroep : 06992

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood. Afmetingen (LxB): 164x160mm. Exclusief stroomvoorziening. Mogelijkheden: inbouwadapter, stekkeradapter, hydrogenerator of batterijmodule. Vandaalbestendig. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615448	Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS SV, dual flush	1	595,57

**Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS glas, dual flush** Conditiegroep : 06992

Hygiënische contactloze spoeloplossing d.m.v. infrarood. Afmetingen (LxB): 160x160mm. Exclusief stroomvoorziening. Mogelijkheden: inbouwadapter, stekkeradapter, hydrogenerator of batterijmodule. Materiaal: gehard glas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615449	Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS glas, dual flush, wit	1	562,49
615451	Wisa x IPEE bedieningspaneel EOS glas, dual flush, zwart	1	562,49

**Toebehoren voor EOS bedieningspaneel**

Conditiegroep : 06991

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615786	Wisa XS EOS batterij module	1	44,96
615787	Wisa XS EOS hydrogenerator	1	259,02
615788	Wisa XS EOS inbouw adapter	1	63,53
615789	Wisa XS EOS stekker adapter	1	63,53

**GROHE Bedieningspaneel Rapid SL Arena**

Conditiegroep : 06937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610454	GROHE Rapid SL Arena bedieningspaneel - wit	1	84,07
610455	GROHE Rapid SL Arena bedieningspaneel - chroom	1	103,75
610456	GROHE Rapid SL Arena bedieningspaneel - mat chroom	1	103,75

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



### GROHE bedieningspaneel Rapid SL Skate

Conditiegroep : 06937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610457	GROHE Rapid SL Skate bedieningspaneel - wit		68,05
610458	GROHE Rapid SL Skate bedieningspaneel - chroom		83,18
610459	GROHE Rapid SL Skate bedieningspaneel - mat chroom		83,18



### GROHE Skate bedieningspaneel RVS

Conditiegroep : 06937

Bedieningspaneel voor enkele spoeling. Frame: kunststof. Afmetingen: 156x197mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610463	GROHE Skate bedieningspaneel RVS		158,19



### GROHE Skate Cosmopolitan bedieningspaneel RVS

Conditiegroep : 06937

Bedieningspaneel voor handmatige bediening van urinoir. Alleen te gebruiken met Rapido U. Frame: kunststof. Afmetingen: 116x144mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610464	GROHE Skate Cosmopolitan bedieningspaneel RVS		258,29



### GROHE bedieningspaneel Rapid SL Surf

Conditiegroep : 06937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610460	GROHE Rapid SL Surf bedieningspaneel - wit		137,84
610461	GROHE Rapid SL Surf bedieningspaneel - chroom		152,44
610462	GROHE Rapid SL Surf bedieningspaneel - mat chroom		152,36



### Viega bedieningspaneel Visign voor Prevista

Conditiegroep : 06972

Voor handmatige spoelbediening, dubbele spoeltechniek. Materiaal: kunststof. Inclusief bevestigingsframe, bedieningsstiftset en bevestigingsbouten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617194	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 20, wit		68,26
617195	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 20, chroom		89,02
617196	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 21, wit		68,26
617197	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 21, chroom		139,09
617198	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 24, wit		123,07
617199	Viega bedieningspaneel Visign Prevista for Style 24, chroom		151,20

**Viega Visign verlengingsset**

Conditiegroep : 06972

Set voor dubbele spoeltechniek. Inbouwreservoir 3H en inbouwreservoir 3L. Geschikt voor bedieningspanelen Prevista Visign for More 200, Style 20, 21, 23 en 24. Inclusief bedieningsstiftset en bevestigingsboutenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617200	Viega Visign verlengingsset	1	58,45

**Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E200**

Conditiegroep : 61752

Waterbesparend 2-knops bedieningspaneel. Afdekplaat, hangframe en bevestigingsbouten. Afmetingen: 253 x 145 x 10mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691238	Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E200, wit	1	76,00
691237	Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E200, chroom	1	135,00
691239	Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E200, chroom edelmat	1	135,00

**Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E300**

Conditiegroep : 61752

Waterbesparend 2-knops bedieningspaneel. Afdekplaat, hangframe en bevestigingsbouten. Afmetingen: 253x145x20mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691240	Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel E300, wit	1	91,00

**Villeroy & Boch schroefbevestigingsset WC**

Conditiegroep : 61740

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691242	Villeroy & Boch schroefbevestigingsset WC (per stuk)	1	16,95



# 1.8

## Closetreservoirs en toebehoren

Diverse closetreservoirs van Wisa, Geberit en Sanith en alles wat nodig is om deze te monteren bij ons verkrijgbaar.



## Wisa, closetreservoirs

### Wisa I036 DF reservoir, wit

Conditiegroep : 06990

Met dualflux-spoeltechniek, 3L of 6L per spoelbeurt. Met KIWA keurmerk.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615446	WISA I036 DF reservoir, wit	B= 453mm H= 431mm D= 130mm	I	127,76



### Wisa kunststof closetreservoir, type 1000

Conditiegroep : 06990

Met spoelonderbreking voorzien van volledige isolatie. Laaghangend met Kiwa.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615500	Wisa reservoir type 1000 wit	B = 453 mm H = 431 mm D = 130 mm	I	144,14



### Wisa kunststof closetreservoir, type 500

Conditiegroep : 06990

Met spoelonderbreking voorzien van frontisolatie. Laaghangend met Kiwa.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615501	Wisa reservoir type 500 wit	B = 512 mm H = 355 mm D = 106 mm	I	159,85



### Wisa kunststof closetreservoir, type 790

Conditiegroep : 06990

Laaghangend, met spoelonderbreking, Kiwa.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615502	Wisa reservoir type 790 wit	B = 510 mm H = 401 mm D = 128 mm	I	113,39



### Wisa kunststof closetreservoir, type 285

Conditiegroep : 06990

Hooghangend met valpijp, incl. deksel, ketting en trekker. Geruisarm. Wordt zonder valpijp geleverd.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615503	Wisa reservoir type 285 wit	B = 420 mm H = 315 mm D = 166 mm	I	141,32



### Wisa kunststof closetreservoir type 300

Conditiegroep : 06990

Laaghangend, 6 liter, met drukknop. Wateraansluiting: Links / Rechts en achter.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615447	Wisa kunststof closetreservoir 300, wit	B = 338 mm H = 420 mm D = 134 mm	I	106,76





### Wisa 444 kunststof hoekreservoir

Conditiegroep : 06991

Spoelvolume 9 (6-9) liter, kan worden verlaagd naar 6 liter. geïsoleerd tegen condenswatervorming. Waterbesparende spoelonderbreking, hydraulische geruisarme vlotterkraan. wateraansluiting G 3/8 links of rechts. CE EN 14055 - CLI - 6 - NL I - VR I.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615884	Wisa 444 kunststof hoekreservoir, wit	B = 313 mm H = 342 mm D = 289 mm	1	150,55

## Geberit, closetreservoirs



### Geberit closetreservoir, laaghangend

Conditiegroep : 06955

Laaghangend met wateraansluiting naar keuze links of rechts. Inhoud 6 liter, zonder hoekstopkraan, met Kiwa.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615450	Geberit closetreservoir, type 123105, wit	B = 410 mm H = 380 mm D = 128 mm	1	175,95



### Geberit closetreservoir met spoelonderbreker, laaghangend Twico

Conditiegroep : 06955

Laaghangend met wateraansluiting naar keuze links of rechts. Zonder hoekstopkraan. Met spoelonderbreker (instelbaar 3-6 liter). Twico knop.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615456	Geberit closetreservoir, type 140317, wit	B = 410 mm H = 405 mm D = 138 mm	1	201,46



### Geberit closetreservoir API 20, laaghangend

Conditiegroep : 06955

Laaghangend met wateraansluiting naar keuze links of rechts, spoel/stop bediening, geluidsarm. Voor opbouw montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615457	Geberit closetreservoir API 20, wit	1	97,64



### Geberit closetreservoir API 140, laaghangend

Conditiegroep : 06955

Laaghangend met wateraansluiting naar keuze links of rechts, grote en kleine spoeling, met dekselvergrendeling, impuls 380 vlotterkraan. Voor opbouw montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615458	Geberit closetreservoir API 140 met dekselvergrendeling, wit	1	234,27



### Geberit closetreservoir, hooghangend

Conditiegroep : 06955

Wit, hooghangend met Kiwa zonder hoekstopkraan, zonder valpijp, inhoud 6 liter.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615455	Geberit closetreservoir type 123700, wit	B = 410 mm H = 380 mm D = 128 mm	1	212,44

## Diversen closetreservoirs

### Sanit closetreservoir, opzet

Conditiegroep : 06150

Instelbare spoelhoeveelheden: 9/3L of 6/3L (dual flush). Universeel toepasbaar op keramische mono-blocs. KIWA keur. Compleet met euromanchet en montageset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615442	Sanit closetreservoir 961/2V, opzet	1	177,68



### Sanit Junior Jet closetreservoir, hooghangend

Conditiegroep : 06150

Start/stop spoeling. Spoelhoeveelheid: 6L. KIWA keur. Compleet met euromanchet, trekstaaf en montageset. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615444	Sanit Junior Jet closetreservoir, hooghangend	1	164,20



## Onderdelen closetreservoirs

### Afsluitbal compleet voor Sphinx Duo blok

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs
615178	Afsluitbal compleet voor Sphinx Duo blok	1	24,93



### Vlotterkraan en vlotterbal voor Sphinx Duo blok

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs
615521	Vlotterkraan 3/8" + stang voor Sphinx Duo blok	1	54,45
615524	Kunststof vlotterbal	1	8,00



### Geberit spoelgarnituur impuls

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs
331179	Geberit Impuls 290 spoelgarnituur	1	93,12



### Sanit spoelgarnituur Ineo 2V

Conditiegroep : 06150

Voor keramische closetreservoirs (duoblok). Instelbare spoelhoeveelheden: 9/3L of 6/3L (dual flush). Inwendige hoogtemaat van minimaal 320mm en maximaal 420mm. Met dekselbevestiging en kabelbediening. Verchroomd dual flush drukknopmechanisme voor gat Ø18mm en Ø38mm. Inclusief verchroomde afdekrozet. Materiaal: PP/PS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615487	Sanit spoelgarnituur Ineo 2V	1	88,89





### Geberit-Unifill vlotterkraan

Conditiegroep : 06951

Geruisarm. Door middel van toepassing van de hulpstukken eenvoudig toe te passen in reservoirs van vrijwel alle merken, zowel laag- als hooghangend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615483	Geberit-Unifill vlotterkraan type 240714		38,26



### Universele ruisarme vlotterkraan

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
331176	Vlotterkraan universeel voor laag- en hooghangende reservoirs			49,36



### Wisa vlotterkraan universeel

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331177	Wisa vlotterkraan universeel		26,21
615886	Wisa vlotterkraan universeel in bak van 12	bak	331,00



### Sanit vlotterkraan universeel met onderaansluiting

Conditiegroep : 06150

Te gebruiken voor keramische closetreservoirs (duoblok). Met telescopische buis en traploos instelbare vlotter. Snel reagerend. Hydraulisch afsluitmechanisme. Zeer geruisarm: minder dan 20dB. 3/8" x 30 Messing onderaansluiting. Materiaal: PP/PS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331178	Sanit vlotterkraan universeel met onderaansluiting		50,45



### Geberit membraan vlotterkraan 85

Conditiegroep : 06151

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615484	Geberit membraan vlotterkraan 85		9,32



### Wisa membraan voor vlotterkraan

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615177	Wisa membraan voor vlotterkraan		5,90



### Valpijp 3-delig

Conditiegroep : 0615

3-delige valpijp, wit, voor overhoekse opstelling van hooghangende reservoirs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615507	Valpijp 3-delig, wit		47,12



### Valpijp bocht

Conditiegroep : 06998

Bocht 90°, kunststof wit, Ø 32mm, spie x mof, sprong = 180mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615505	Valpijp bocht 90gr; kunststof wit		12,85



### Valpijp beugel

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615508	Valpijp beugel, kunststof wit		1,33



### Geberit valpijp

Conditiegroep : 06959

2-delige halfhoge valpijp, wit, passend op Geberit reservoirs 127007, 123105, 140314 en 140317. Ook voor Visa 750, 1000 en Rezi BB4700 en BB4800. fabr.nr. 818.545.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615509	Geberit valpijp 2-dl. halfhoge, wit		73,38



### Geberit speelbuis Monolith

Conditiegroep : 06953

Voor Geberit AquaClean Sela.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659072	Geberit speelbuis Monolith		42,10



### Geberit speelbocht

Conditiegroep : 06959

Voor het verlengen van speelbuizen en bochten bij laag en halfhoge hangende opbouw reservoirs.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615459	Geberit speelbocht 90gr; Ø 44mm	30 x 10 cm		25,00



### Geberit Urin speelbocht

Conditiegroep : 06959

Geberit speelbocht 23cm / Ø50 x 44mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615413	Geberit Urin speelbocht 23mm	50 cm		14,86



### Sanit valpijp bocht

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615430	Sanit valpijp bocht Ø 50 x 44mm, H = 230, L = 230mm		8,90
615432	Sanit valpijp bocht Ø 50 x 44mm, H = 390, L = 350mm		33,45



**Wisa valpijp voor 285**

Conditiegroep : 06998

Wisa kunststof valpijp voor reservoir 285. Hooghangend, eendelig, wit, wandopbouw.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
615499	Wisa valpijp t.b.v. type 285	L=770mm, maat 32mm	1	35,46

**Membraan voor reservoir**

Conditiegroep : 06115



artikelnr	omschrijving	merk	verp.	prijs/st
615174	Wisa membraan 69 x 23 x 3mm	Wisa	1	1,70
615175	Wisa membraan 63 x 23 x 3mm	Wisa	1	2,07
615176	Wisa membraan 65 x 28,5 x 3mm	Wisa	1	2,27
615171	Geberit membraan 63 x 23 x 3mm	Geberit	1	1,55
615172	Geberit membraan 63 x 32 x 3mm	Geberit	1	1,55

**Geberit vlakafdichting voor spoelventiel**

Conditiegroep : 06959

Vlakafdichting voor spoelventiel van opbouw- en inbouwreservoirs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615466	Geberit vlakafdichting spoelventiel, 63 x 23mm	1	3,08
615465	Geberit vlakafdichting spoelventiel, 63 x 32mm	1	3,08

**Geberit bodemventiel**

Conditiegroep : 06959



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615179	Geberit bodemventiel t.b.v. UP320	1	32,04

**Geberit hoekstopkraan UP320 Duofix**

Conditiegroep : 06959

Hoekstopkraan Kappa res 15cm en Omega, Sigma res 12cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615183	Geberit hoekstopkraan UP320 Duofix	1	37,82

**Geberit afdichtring API123**

Conditiegroep : 06959

Afdichtring voor Geberit reservoir AP 123 (615450 615455).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615463	Geberit afdichtring tb.v. API123 reservoir	5	4,92

**Flens gummi, wit**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615181	Flens gummi 5/4" (64x40x2mm)	100	1,45

**Moos gummi, zwart**

Conditiegroep : 06150

Dichtring voor duo-block.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615169	Moos gummi dichtring (70 x 110 x 15mm) zwart	1	4,58

**Wisa aansluitpijp**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615235	Wisa aansluitpijp /790 /100/1040/1036DF	1	9,71

**Wisa aansluitmoer**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615236	Wisa aansluitmoer (5 stuks)	1	24,53
615237	Wisa aansluitmoer wit	1	4,83

**Wisa afdichtring**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615238	Wisa afdichtring 882450 (5 stuks)	1	9,32
615240	Wisa afdichtring voor valpijp	1	1,83

**Wisa afdichtring valpijpbocht**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615239	Wisa afdichtring valpijpbocht	1	3,08



**Wisa bedieningshefboom**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615241	Wisa bedieningshefboom 285		3,97

**Wisa bevestigingsset reserve + afdichtring pijp**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615242	Wisa bevestigingsset reserve + afdichtring pijp		10,35

**Wisa bodemklep**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615243	Wisa bodemkleprubber 65mm 500/750 (oud)		5,34
615244	Wisa bodemklep 65mm oud (5 stuks)		26,60
615245	Wisa bodemklep 65mm mod. (5 stuks)		26,60
615246	Wisa bodemklep 69mm (10 stuks)		54,44
615247	Wisa bodemkleprubber voor dualflush mechanisme 69 x 19mm		7,66
615248	Wisa bodemkleprubber 69 x 23.5mm		5,34
615249	Wisa bodemkleprubber 800		7,70
615250	Wisa bodemkleprubber w.u.m. 65 x 28.5 x 3mm		5,34

**Wisa brugstuk**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615251	Wisa brugstuk 2100		8,66
615252	Wisa brugstuk 500 compleet		8,84
615253	Wisa brugstuk 750/790 compleet		8,84
615254	Wisa brugstuk + hefboom + kraanstuk (nieuw)		15,72

**Wisa deksel met druktoets**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615255	Wisa deksel 1000 + druktoets, wit		78,41
615256	Wisa deksel 1036DF + druktoets, wit		103,02
615257	Wisa deksel 350/900 + druktoets, wit		49,48
615258	Wisa deksel 500 + SO + druktoets, wit		49,73
615259	Wisa deksel 790 + druktoets, wit		66,25

**Wisa druktoets**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615260	Wisa druktoets 250/500/750, wit		6,11
615261	Wisa druktoets 500/750 + spoelonderbreking (5 stuks), wit		81,48
615262	Wisa druktoets 500/750 + spoelonderbreking comp., wit		16,64



**Wisa hefboom**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615263	Wisa hefboom 2100		5,48
615264	Wisa hefboom serviceluik 2000/2002		5,48

**Wisa hoekstopkraan**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615265	Wisa hoekstopkraan m.a.500/790/300/1036		20,10

**Wisa klepstuk**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615266	Wisa klepstuk hydraulische vlotterkraan		2,00

**Wisa membraan mechanische kraan**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615267	Wisa membraan mechanische kraan (10 stuks)		6,66

**Wisa onderbreekstift**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615268	Wisa onderbreekstift		6,69

**Wisa set bok met haken XS**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615269	Wisa set bok met haken XS		27,52



**Wisa montage set met stelpennen DF XS**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614924	Wisa set montage + stelpennen DF XS		45,51

**Wisa spoelonderbreekset**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614925	Wisa spoelonderbreekset 500/750, wit		17,85

**Wisa stelpen en kop**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614926	Wisa stelpen en kop DF Quadro		21,11
614927	Wisa stelpen en kop SO		21,11

**Wisa druktoets blank met veer**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614928	Wisa sub. sam. druktoets blank + veer		11,50

**Wisa toets 500**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614929	Wisa toets 500, wit		8,19
614930	Wisa toets 500, wit (oud en zonder onderbreking)		15,85
614934	Wisa toets W500 SO nieuw, wit - verpakt		16,03

**Wisa toets 600**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614931	Wisa toets 600, wit		11,70



**Wisa toets WI000**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614932	Wisa toets WI000, wit - verpakt	1	19,50

**Wisa toets WI036**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614933	Wisa toets WI036, wit - verpakt	1	21,84

**Wisa uitstroommechanisme**

Conditiegroep : 06998

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614935	Wisa uitstroommechanisme inbouw reserve DF/Quad	1	64,04
614936	Wisa uitstroommechanisme XS	1	42,44

**Wisa draadstiften**

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614937	Wisa zak draadstiften 2000/02	1	18,25



# 1.9

## Closet aansluitmaterialen





**Wisa 2 closet afvoermanchet**

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 2 Wisa.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131500	Wisa closet afv.man. 2, 97-107 x 88-98mm	120 mm	1	10,73

**Wisa 3 closet afvoermanchet**

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 3 Wisa.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131501	Wisa closet afv.man. 3, 97-107 x 100-110mm	120 mm	48	10,73

**Wisa 4 closet afvoermanchet**

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 4 Wisa.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131503	Wisa closet afv.man. 4, 97-107 x 116-125mm	91 mm	1	10,73

**Wisa 6 closet afvoermanchet**

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 6 Wisa.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131505	Wisa closet afv.man. 6, 97-107 x 100-110mm	80 mm	48	10,73

**Wisa 8B closet afvoermanchet**

Conditiegroep : 09000

Nr. 8B Wisa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131504	Wisa closet afv.man. 8B, 110 x 90mm	1	10,73

**Closet afvoermanchet excentrisch no. 7**

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	sprong	verp.	prijs/st
131506	Closet afv.man. 97-107 x 100-110mm (no. 7)	20 mm	45	10,73
131520	Closet afv.man. 97-107 x 100-110mm	40 mm	35	8,34



**Multiwik closetsok recht**

Conditiegroep : 01315



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131531	Multiwik closetsok recht, 110mm	1	8,83

**Multiwik closetsok excentrisch**

Conditiegroep : 01315



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131518	Multiwik closetsok excentrisch, 110mm	1	9,93

**Closet afvoermanchet, hoog model**

Conditiegroep : 013/01315



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131529	Closet afvoermanchet hoog model, 135mm	1	9,00

**Wisa 301A closet afvoerbocht**

Conditiegroep : 013/01315



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131507	Wisa closetbocht 301A	110 mm H = 180 + 55 mm	20	16,59

**Wisa 302C closet afvoerbocht**

Conditiegroep : 013/01315



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131508	Wisa closet afvoerbocht 302C, 97-107 x 88-98mm	20	19,10

**Wisa 303 C/E closet afvoerbocht**

Conditiegroep : 013/01315



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131510	Wisa closet afvoerbocht 303 C, 97-107 x 100-110mm	20	19,10
131512	Wisa closet afvoerbocht 303 E, 97-107 x 100-110mm	15	26,42

**Wisa 301K closet afvoerbocht**

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 301k, Wisa, met beluchtingsgat 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131511	Wisa closet afvoerbocht 301K, 97-107 x 110mm	20	19,10

**Wisa 303M closet afvoerbocht**

Conditiegroep : 013/01315

Nr. 303m, Wisa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131519	Wisa closet afvoerbocht 303M, 97-107 x 100-110mm	20	19,10

**Multikwik closet afvoerbocht**

Conditiegroep : 013/01315

Type MKB3190.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131517	Multikwik closet afvoerbocht, 110mm	1	15,42

**Waterflex flexibel closet aansluitstuk**

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131514	Waterflex closetaansluitstuk	110 mm, 250 - 550 mm	1	87,60

**Airfit flexibel closet aansluitstuk**

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131509	Airfit flexibel closetaansluitstuk	110 mm, 285 - 500 mm	1	20,89

**Wisa flexifon**

Conditiegroep : 02900

Flexibele afvoerslang voor buis Ø 110mm. Makkelijk aansluiten door flexibele slang. Voorzien van 2 x NKS manchet (met KOMO-keur). Aansluiten zonder lijmen. Verstelbaar van 300 tot 650mm. Voorzien van metaalspiraal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615894	Wisa flexifon	1	39,73





### Viega closetafvoerstuk

Conditiegroep : 013/01315

Kunststof excentrisch. Uitwijk naar iedere zijde voor aansluiten van een wandcloset aan een reeds bestaande riolering op AO maat; inbouwhoogte in de vloer 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131546	Viega closetafvoerstuk sprong 60mm naar iedere zijde		71,73
131547	Viega closetafvoerstuk sprong 90mm naar iedere zijde		71,73
131515	Viega closetafvoerstuk sprong 120mm naar iedere zijde		72,46
131516	Viega closetafvoerstuk sprong 180mm naar iedere zijde		72,46



### Geberit srongbocht

Conditiegroep : 06959

PVC srongbocht, ovaal van vorm, daardoor maximale doorstroom met maximale hoogte van 72mm. Variabele hart-op-hart afstand, 14,5 tot 34,5cm. Aansluiting 90 voor verbinden afvoer inbouwreservoir en 110 past in standaard 110mm vloerafvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131560	Geberit PVC srongbocht 90/110		59,74



### Closetaansluitstuk

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131522	Closetsok voor spoelpijp, 1" haaks wit	maat valpijp 28-32 mm	10	8,53
131527	Closetsok voor spoelpijp recht bruin	1"		4,67
131521	Closetsok voor spoelpijp recht wit	1.1/4"		2,99
131526	Closetsok voor europotten	55 mm		2,89



### Euro closetverbinder

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131538	Euro closetverbinder 32 mm		2,73
131535	Euro closetverbinder 44 mm		2,38



### Geberit closetverbinder

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131555	Geberit closetverbinder	44 mm		8,18



### Closetverbinder Mulet type 61S

Conditiegroep : 013/01315

Type 61S, zwart, inwendige manchet voor 48mm pot. 28-32mm spoelpijp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131553	Mulet closetverbinder type 61S, zwart		2,59

**Closetverbinder Mulet type 66W**

Conditiegroep : 013/01315

Type 66W, wit, uitwendige manchet voor 48mm pot. 44mm spoelpijp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131554	Mulet closetverbinder type 66W, wit	1	4,10

**Wisa sierrand**

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131513	Wisa sierrand 110mm nr. 603	60	5,25

**Viega closet rozet**

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131523	Viega tweedelige rozet 110mm (inwendig), wit	1	7,30

**Vloerbuismanchet**

Conditiegroep : 013/01315

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131530	Vloerbuismanchet 32 x 43,6mm	5	2,71

**Rubber 3154 afvoerdichting wandcloset**

Conditiegroep : 06150

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616079	Rubber 3154 afvoerdichting wandcloset	1	11,72



# I.10

## Installatie materialen sanitair & toebehoren

Allerlei schroefsets, muurplaten, koppelingen, kraanschrijven, kraangatstoppers en meer verkrijgbaar. Alles voor de installatie van sanitair.



## Installatie materialen en onderdelen

### Bonfix muurplaatkoppeling incl. verchromde rozet Conditiegroep : 03/03001

Messing muurplaat met chroom rozet. Per stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
331150	Muurplaat, 1/2" bu.dr. x 12mm	1	11,92
331151	Muurplaat, 3/4" bu.dr. x 15mm	1	12,46



### S-koppeling set Conditiegroep : 03/03001

Compleet met chroom rozet, per set van 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331154	S-koppeling, 1/2" x 3/8" met chrome rozet, standaard (set 2 stuks)	1	12,10
331155	S-koppeling, 3/4" x 1/2" met chrome rozet, standaard (set 2 stuks)	1	14,62



### S-koppeling

Compleet met chroom rozet. Per stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331157	S-koppeling sprong 17,5mm, 3/8" x 3/4" met chrome rozet	1	15,11
331153	S-koppeling sprong 30mm, 3/8" x 3/4" met chrome rozet	1	28,82
331158	S-koppeling sprong 30mm, 1/2" x 1/2" met chrome rozet	1	29,09



### S-koppeling lange draad met rozet Conditiegroep : 03001

Deze S-koppeling is voorzien van een verlengde draad. Inclusief verchromde rozet en fiberring. Afmetingen: 3/4" x 1/2" met onderlinge sprong van 10mm. Lengte S-koppeling: 6cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331159	S-koppeling 3/4" x 1/2" lange draad + rozet (set 2 stuks)	1	18,05



### Raminex S-koppelingen set Conditiegroep : 03

Set afsluitbare S-koppelingen Quickstop. L=61,5mm sprong 12,5mm, messing CW614N/ CW617N verchromd, met schuifrozet en fiberring. Set van 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
382371	Raminex afsluitbare S-koppeling, 1/2" x 3/4" bu.dr., 60mm rozet	2	69,14
382372	Raminex afsluitbare S-koppeling, 1/2" x 3/4" bu.dr., 70mm rozet	2	66,75



### GROHE S-koppeling set Conditiegroep : 0693

Set van 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
615279	GROHE S-koppeling verstelbaar 1/2" x 3/4" met schroef rozet	1	24,42
693426	GROHE S-koppeling set 3/8" x 1/2", 10mm	1	44,55
693427	GROHE S-koppeling set 3/8" x 3/4", 17mm	1	58,92





## GROHE S-koppeling

Conditiegroep : 0693

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693425	GROHE S-koppeling 1/2" x 1/2", 10mm	1	32,31



## Ideal Standard S-koppelingen

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615985	S-koppeling afsluitbaar met schuifrozetten (set van 2 stuks)	1	94,39
615986	S-koppeling met rozetten 1/2" x 3/4" h.o.h. 15cm (set van 2 stuks)	1	24,34
615987	S-koppeling met rozetten 3/8" x 1/2" h.o.h. 12cm (set van 2 stuks)	1	24,34



## Dopsleutel S-koppeling

Conditiegroep : 09000

Voor (de)montage van S-koppeling eenvoudig op ratel te plaatsen.

artikelnr	maat	verp.	prijs/sts k
331152	Dopsleutel voor S-koppeling, 3/4" x 1/2"	1	29,79
331156	Dopsleutel voor S-koppeling, 1/2" x 1/2"	1	29,79



## Kraanverlengstuk messing, verchroomd

Conditiegroep : 03102

Chroom, zwaar model, binnenzekant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
311801	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/8" x 10mm	10	2,80
311808	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/8" x 15mm	10	3,50
311802	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/8" x 20mm	10	4,72
311809	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/8" x 25mm	10	5,95
311803	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/8" x 30mm	10	7,30
311804	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/8" x 40mm	10	9,80
311810	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/8" x 50mm	10	10,97
311814	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 1/2" x 10mm	10	4,15
311811	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 1/2" x 15mm	10	5,45
311815	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 1/2" x 20mm	10	6,65
311812	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 1/2" x 25mm	10	7,65
311816	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 1/2" x 30mm	10	10,10
311817	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 1/2" x 40mm	10	13,46
311813	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 1/2" x 50mm	10	15,75
311818	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 1/2" x 80mm	10	27,06
311819	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 1/2" x 100mm	10	32,16
311820	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/4" x 10mm	10	6,72
311821	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/4" x 15mm	10	7,41
311825	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/4" x 20mm	10	9,05
311822	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/4" x 25mm	10	10,36
311826	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/4" x 30mm	10	14,31
311824	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/4" x 40mm	10	16,46
311823	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/4" x 50mm	10	22,42
311827	Kraanverlengstuk messing verchroomd, 3/4" x 80mm	10	33,35
311828	Kraanverl.stuk messing, 3/4" x 100mm	10	35,12



### Y-stuk (broekstuk) messing, verchromd

Conditiegroep : 03102

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
311701	Y-stuk messing verchromd, 1/2" x 1/2" x 1/2" chr.	2x bi.dr./bu.dr.	10	9,70



### Kraan bovenstuk geschikt voor Kiwa kranen

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
331112	Kraan bovenstuk 3-ster zamak verchr.	koud 1/2"	1	11,93
331113	Kraan bovenstuk 3-ster zamak verchr.	warm 1/2"	1	11,93



### Verchromde universele uitloop, hoog gebogen

Conditiegroep : 03

Binnendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
331100	Neoperl verloop 3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	sprong 130mm	1	4,23
331101	Neoperl univ. uitloop 3/4"	sprong 130mm	1	25,03
331102	Neoperl univ. uitloop 3/4"	sprong 150mm	1	26,26
331104	Neoperl univ. uitloop 3/4"	sprong 250mm	1	29,98



### Verchromde universele uitloop, model S

Conditiegroep : 03000

Draaibare uitloop. Binnendraad. Materiaal: messing. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331105	Onderuitloop type S + perlator; 1/2" - sprong 135mm	1	25,40
331130	Onderuitloop type S + perlator; 1/2" - sprong 150mm	1	30,13
331131	Onderuitloop type S + perlator; 1/2" - sprong 200mm	1	27,54
331135	Onderuitloop type S + perlator; 3/4" - sprong 150mm	1	27,83



### Douche accessoires

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331335	Stijgpijp chroom 1/2"	1	12,88



### Kraanaansluitpijpe uitgedloeid koper, buigkwaliteit

Conditiegroep : 03

Inclusief kraag, enerzijds kraag Ø 18 voor 1/2" moer en anderzijds kraag Ø 14 voor 3/8" moer.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336005	Kraanaansluitpijpe chroom 10mm L = 30 cm	10	8,05
336010	Kraanaansluitpijpe chroom 10mm L = 50 cm	10	12,06
336011	Kraanaansluitpijpe chroom 10mm L = 100 cm	10	23,96



### Raminex wastafeladapter

Conditiegroep : 02930

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
296999	Raminex wastafeladapter; 69 x 43 x 20mm	1	21,05





### Klemwartel chroom

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336020	Klemwartel chroom, 3-delig DN10-10 (3/8" x 10)	1	1,82
336022	Klemwartel chroom, 3-delig DN15-10 (1/2" x 10)	1	3,32



### Kraanslang messing verchroomd 11cm

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331196	Kraanslang verchroomd 11cm, 1/2" bi.dr.	1	22,85
331198	Kraanslang verchroomd 11cm, M22 x 1" bi.dr.	1	20,08



### Schuimstraalvormer

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331180	Schuimstraalvormer verchroomd, M22 x 1.0 bi.dr.	10	2,71
331181	Schuimstraalvormer verchroomd, M24 x 1.0 bu.dr.	10	2,71
331182	Schuimstraalvormer verchroomd, M28 x 1.0 bu.dr.	10	4,08



### Clage inzet perlator

Conditiegroep : 60160

artikelnr	omschrijving	debiet	verp.	prijs/st
501441	Clage inzet perlator CSP 3	tot 2L/min	1	13,00
501444	Clage inzet perlator CSP 6	tot 3,5L/min	1	13,00



### Clage perlator CSP i

Conditiegroep : 60160

Aansluiting: M22 binnendraad.

artikelnr	omschrijving	debiet	verp.	prijs/st
501440	Clage perlator CSP 3i	tot 2L/min	1	18,00
501443	Clage perlator CSP 6i	tot 3,5L/min	1	18,00



### Clage perlator CSP a

Conditiegroep : 60160

Aansluiting: M24 buitendraad.

artikelnr	omschrijving	debiet	verp.	prijs/st
501442	Clage perlator CSP 3a	tot 2L/min	1	18,00
501445	Clage perlator CSP 6a	tot 3,5L/min	1	18,00



### Dichting met zeef

Conditiegroep : 06150

Kranen, slangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614992	Dichting met zeef 1/2", per 2 stuks	2	2,57

## Vuilvangzeef

Conditiegroep : 06150

Kranen, slangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614993	Vuilvangzeef met dichting, 3/4" per 2 stuks	2	2,86



## Verloopnippel messing verchroomd

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331185	Verloopnippel verchroomd, M22, 1" bi.dr. x 1/2" bu.dr.	10	8,59
331186	Verloopnippel verchroomd, M22, 1" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	10	12,07
331183	Verloopnippel verchroomd, M22, 1" bi.dr. x 3/4" bu.dr.	10	12,09
331184	Verloopnippel verchroomd, 3/4" bi.dr. x M22, 1" bu.dr.	10	13,88
331187	Verloopnippel verchroomd, M24, 1" bu.dr. x M22, 1" bu.dr.	10	6,78



## Neoperl doseerventiel t.b.v. leidingmontage

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331188	Neoperl doseerventiel DWSA 1/2 6L	10	13,95



## Protherm leegloopautomaat

Conditiegroep : 03000

Automatische leegloop voor doucheslangen om stilstaand water in de leiding te voorkomen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331192	Protherm leegloopautomaat, 1/2" bi.dr. x 1/2" bu.dr.	1	49,99



## Afersstop

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610143	Afersstop kunststof, 3/8" wit	1	1,68
610144	Afersstop kunststof, 1/2" wit	1	1,27



## Afersstop, universeel

Conditiegroep : 06 (netto)

Universele kunststof afpersstop voor draad 3/8", 1/2", 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610273	Universele kunststof afpersstop, rood	10	1,24
610274	Universele kunststof afpersstop, blauw	10	1,24



**Afersstop met messing draad**

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610186	Afersstop met messing draad, 1/2" blauw	1	2,23
610188	Afersstop met messing draad, 3/8" rood	1	3,12
610189	Afersstop met messing draad, 1/2" rood	1	2,23
609984	Afersstop met messing draad, 3/8" grijs	1	3,70

**Flexibele aansluitslang**

Conditiegroep : 03



RVS, voor CV en (drink)water: max 90°C, met Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331234	Flexibele aansluitslang DN8, 10mm pijp x 1/2" bi.dr. - L= 30cm	1	7,49
331260	Flexibele aansluitslang DN8, 10mm pijp x M10 bu.dr. - L= 30cm	10	8,85
331211	Flexibele aansluitslang DN8, 10 x 10mm knel - L= 30cm	10	11,65
331213	Flexibele aansluitslang DN8, 10 x 12mm knel - L= 70cm	10	16,46
331200	Flexibele aansluitslang DN8, 12 x 10mm knel - L= 30cm	10	11,65
331201	Flexibele aansluitslang DN8, 12 x 12mm knel - L= 30cm	10	11,65
331202	Flexibele aansluitslang DN8, 15 x 10mm knel - L= 30cm	10	10,45
331203	Flexibele aansluitslang DN8, 15 x 12mm knel - L= 30cm	10	12,64
331212	Flexibele aansluitslang DN8, 15 x 15mm knel - L= 30cm	10	12,64
331204	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 10mm knel - L= 30cm	10	8,85
331205	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 12mm knel - L= 30cm	10	9,41
331231	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L= 20cm	10	5,58
331206	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L= 30cm	10	6,01
331214	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L= 50cm	10	8,15
331215	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L= 100cm	10	13,94
331233	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 15cm	1	6,07
331230	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 20cm	10	6,07
331207	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 30cm	10	6,57
331235	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 50cm	10	9,13
331254	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" mm bi.dr. - L= 60cm	10	10,50
331252	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x M8 bi.dr. - L= 70cm	10	12,58
331245	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x M10 bu.dr. - L= 40cm	10	9,51
331208	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 10mm knel - L= 30cm	10	9,41
331209	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 12mm knel - L= 30cm	10	9,41
331220	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 15mm knel - L= 30cm	10	10,88
331232	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 20cm	10	6,07
331210	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 30cm	10	6,57
331216	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 50cm	10	9,13
331217	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 100cm	10	15,54
331227	Flexibele aansluitslang DN13, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. - L= 50cm	5	26,57
331228	Flexibele aansluitslang DN13, 3/4" wartel x 3/4" wartel - L= 70cm	5	30,58
331218	Flexibele aansluitslang DN19, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. - L= 50cm	10	35,62
331223	Flexibele aansluitslang DN19, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. - L= 70cm	10	47,42
331219	Flexibele aansluitslang DN19, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. - L= 100cm	5	56,64
331229	Flexibele aansluitslang DN19, 3/4" bi.dr./bi.dr. - L= 70cm	5	53,97
335204	Flexibele aansluitslang DN25 - 2 x 1" wartel L= 70cm RVS	1	71,87
331224	Flexibele aansluitslang DN25 - 2 x 1" bu.dr. L= 50cm	1	43,14

**Raminex Fancoiflex Iso slang bi.dr. x bu.dr.**

Conditiegroep : 03020



Deze flexibele geïsoleerde RVS aansluitslangen zijn ontwikkeld voor het (waterzijdig) aansluiten van fan coil units, inductie units, watergekoelde condensoren en luchtverhitters. Type slang: parallel gegolfd. Buitendraad: conisch (ISO 7/1). Warteldraad: parallel (ISO 228). Vlakdichtend, incl. pakkingringen. Met isolatiemantel. Maximale druk: 12bar. Maximale mediumtemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
380590	Raminex Fancoiflex Iso slang, 1/2" bi.dr. x 1/2" bu.dr. - L=500	1	29,94
380591	Raminex Fancoiflex Iso slang, 3/4" bi.dr. x 3/4" bu.dr. - L=500	1	39,68

**Kraanrozet, messing verchroomd (55mm) 3/8"**

Conditiegroep : 0615

Diameter ca. 55mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615201	Kraanrozet verchroomd 55mm, 3/8" x 5mm hoog	50	1,85
615202	Kraanrozet verchroomd 55mm, 3/8" x 10mm hoog	50	2,44
615204	Kraanrozet verchroomd 55mm, 3/8" x 30mm hoog	50	4,73
615205	Kraanrozet verchroomd 55mm, 3/8" x 40mm hoog	50	6,73


**Kraanrozet, messing verchroomd (62mm) 1/2"**

Conditiegroep : 0615


Diameter ca. 62mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615210	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 5mm hoog	50	1,69
615211	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 10mm hoog	50	2,15
615212	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 15mm hoog	30	2,95
615213	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 25mm hoog	15	3,92
615214	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 35mm hoog	10	5,34
615215	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 40mm hoog	10	6,58
615216	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 50mm hoog	10	7,70


**Kraanrozet met uitsparing, messing verchroomd (62mm)** Conditiegroep : 0615

Diameter ca. 62mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615217	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 35mm hoog + uitsparing	1	8,36
615218	Kraanrozet verchroomd 62mm, 1/2" x 40mm hoog + uitsparing	1	9,36


**Kraanrozet, messing verchroomd (72mm)**

Conditiegroep : 0615

Diameter ca. 72mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615221	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 5mm hoog	50	2,63
615222	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 10mm hoog	50	2,83
615207	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 15mm	20	3,71
615223	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 30mm hoog	25	5,88
615225	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 40mm hoog	25	7,41
615226	Kraanrozet verchroomd 72mm, 3/4" x 50mm hoog	25	9,07


**Sifonrozet chroom**

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615228	Sifonrozet chroom 80mm, gat 32mm, hoogte 30mm	1	21,90
615230	Sifonrozet chroom 80mm, gat 32mm, hoogte 15mm	1	11,88


**Fiber ring**

Conditiegroep : 06150

Drinkwater-toepassingen, wartelmoeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614951	Fiber ring 3/8" - 8 x 14 x 1.5mm zakje à 10 stuks	1	1,17
614952	Fiber ring 1/2" - 10 x 18 x 1.5mm zakje à 10 stuks	1	1,41
614953	Fiber ring 3/4" - 15 x 24 x 1.5mm zakje à 10 stuks	1	2,41
614954	Fiber ring 1" - 22 x 29 x 2.0mm zakje à 10 stuks	1	2,22
614955	Fiber ring 1.1/4" - 30 x 38 x 2.0mm zakje à 5 stuks	1	2,19
614956	Fiber ring 1.1/2" - 35 x 45 x 2.0mm zakje à 5 stuks	1	2,58
614957	Fiber ring 2" - 45 x 55 x 2.0mm zakje à 2 stuks	1	1,91



**HD-ring**

Conditiegroep : 06150

Verwarming.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614958	HD-ring voor wartel 3/4" - 17 x 24 x 2.0mm, zakje à 10 stuks		2,34
614959	HD-ring voor buis 3/8" - 19 x 27 x 2.0mm, zakje à 10 stuks		3,27
614960	HD-ring voor buis 1/2" - 21 x 30 x 2.0mm, zakje à 10 stuks		3,55
614961	HD-ring voor buis 3/4" - 27 x 38 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		2,62
614962	HD-ring voor buis 1" - 32 x 44 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		3,50
614963	HD-ring voor buis 5/4" - 42 x 55 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		4,83
614964	HD-ring voor buis 1.1/2" - 46 x 62 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		6,07
614965	HD-ring voor buis 2" - 60 x 78 x 2.0mm, zakje à 2 stuks		4,51
614978	HD-ring voor wartel 3/8" - 9 x 14 x 2.0mm, zakje à 10 stuks		1,50
614979	HD-ring voor wartel 1/2" - 11 x 18 x 2.0mm, zakje à 10 stuks		1,80
614980	HD-ring voor wartel 1" - 23 x 30 x 2.0mm, zakje à 10 stuks		3,55
614981	HD-ring voor wartel 1.1/4" - 30 x 39 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		3,29
614982	HD-ring voor wartel 1.1/2" - 35 x 45 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		3,86

**Premium ring**

Conditiegroep : 06150

Solar, stoom, pijpverbindingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614966	Premium ring 1/4" - 17 x 24 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		3,88
614967	Premium ring 1/2" - 21 x 30 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		4,25
614968	Premium ring 3/4" - 27 x 38 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		4,49
614969	Premium ring 1" - 32 x 44 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		4,66
614989	Premium ring 3/8" - 9 x 15 x 2.0mm, zakje à 10 stuks		3,10
614990	Premium ring 1/2" - 12 x 18 x 2.0mm, zakje à 10 stuks		3,36
614991	Premium ring 1" - 23 x 30 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		2,89

**Novapress 850-ring**

Conditiegroep : 06150

Gas, pijpverbindingen, gasmeters.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614970	NP850-ring 1/2" - 21 x 30 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		4,36
614971	NP850-ring 3/4" - 27 x 38 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		4,61
614972	NP850-ring 1" - 32 x 44 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		4,78
614973	NP850-ring 3/4" - 25 x 34 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		4,61
614974	NP850-ring 3/4" - 23 x 30 x 3.0mm, zakje à 5 stuks		4,12
614975	NP850-ring 1" - 31 x 37,5 x 3.0mm, zakje à 5 stuks		5,14

**PE-ring**

Conditiegroep : 06150

Watermeters.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614976	PE-ring 3/4" - 23 x 29,5 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		1,20
614977	PE-ring 1" - 30 x 38 x 2.0mm, zakje à 5 stuks		1,52

**Flex-ring set voor S-koppelingen**

Conditiegroep : 06150

De flexring betreft een duoring welke gemonteerd wordt tussen twee vlakken die vloeistof dicht moeten zijn. Deze afdichting compenseert een scheefstand tussen de af te dichten vlakken. De flexring is tijdbesparend, herbruikbaar, sterk, perfect dichtend en geschikt voor vele toepassingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
614994	Flex-ring set voor S-koppeling		6,55

## Ringen sets

Conditiegroep : 06150

Kraanbovendelen, perlatoren, sifons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614995	Fiber ring voor kraanbovendelen	1 set	2,10
614996	Dichtings assortiment O-ringen	1 set	1,88
614997	Dichtings assortiment perlatoren	1 set	2,07
614998	Dichtings assortiment 1.1/4" sifons	1 set	2,52
614999	Dichtings assortiment 1.1/2" sifons	1 set	2,67



## Fiber ring Behoe

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615111	Behoe fiber ring 3/8" - 14 x 9 x 1,5mm	100	0,06
615110	Behoe fiber ring 1/4" - 18 x 13 x 1,5mm	100	0,06
615112	Behoe fiber ring 1/2" - 18 x 11 x 1,5mm	100	0,06
615113	Behoe fiber ring 3/4" - 24 x 16 x 2mm	100	0,09
615114	Behoe fiber ring 1" - 30 x 23 x 2mm	100	0,13
615115	Behoe fiber ring 1.1/4" - 39 x 30 x 2mm	100	0,26
615116	Behoe fiber ring 1.1/2" - 44 x 35 x 2mm	100	0,33
615117	Behoe fiber ring 2" - 55 x 45 x 2mm	100	0,44



## Gummi ring

Conditiegroep : 06150

Drinkwater-toepassingen, wartelmoeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614983	Gummi ring 3/8" - 9 x 14 x 1,5mm, zakje à 10 stuks	1	1,35
615121	Gummi ring 3/8" - 14 x 9 x 1,5mm	100	0,09
614984	Gummi ring 1/2" - 12 x 18 x 2,0mm, zakje à 10 stuks	1	1,26
615122	Gummi ring 1/2" - 18 x 11 x 1,5mm	100	0,13
614985	Gummi ring 3/4" - 16 x 24 x 2,0mm, zakje à 10 stuks	1	1,48
615123	Gummi ring 3/4" - 24 x 16 x 2mm	100	0,15
614986	Gummi ring 1" - 23 x 30 x 2,0mm, zakje à 10 stuks	1	1,92
615124	Gummi ring 1" - 30 x 23 x 2mm	100	0,19
614987	Gummi ring 1.1/4" - 30 x 39 x 3,0mm, zakje à 5 stuks	1	1,62
615125	Gummi ring 1.1/4" - 39 x 30 x 2mm	100	0,31
614988	Gummi ring 1.1/2" - 35 x 45 x 3,0mm, zakje à 5 stuks	1	1,72
615126	Gummi ring 1.1/2" - 44 x 35 x 2mm	100	0,37
615127	Gummi ring 2" - 55 x 45 x 2mm	50	0,39
615140	Gummi ring 21 x 15 x 2mm (perlator)	100	0,18
615141	Gummi ring 24 x 15 x 3mm (perlator)	100	0,19
615142	Gummi ring 22 x 16 x 2mm (gaskraan)	100	0,21
615143	Gummi ring 29 x 23 x 2mm (gaskraan)	100	0,56
615144	Gummi ring 44 x 30 x 2mm (cv-pomp)	100	0,33



## IT-200 ring asbestvrij

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615131	IT-200 ring asbestvrij 3/8" - 14 x 9 x 1,5mm	100	0,14
615132	IT-200 ring asbestvrij 1/2" - 18 x 11 x 1,5mm	100	0,15
615133	IT-200 ring asbestvrij 3/4" - 24 x 16 x 2mm	100	0,32
615134	IT-200 ring asbestvrij 1" - 30 x 23 x 2mm	100	0,57
615135	IT-200 ring asbestvrij 1.1/4" - 39 x 30 x 2mm	100	0,87
615136	IT-200 ring asbestvrij 1.1/2" - 44 x 35 x 2mm	100	1,12
615137	IT-200 ring asbestvrij 2" - 55 x 45 x 2mm	50	1,83



## Gummi kraanschijf

Conditiegroep : 0615

Gummi kraanschijven.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
615151	Gummi kraanschijf, 15 x 4 x 4mm	3/8"	100	0,20
615152	Gummi kraanschijf, 16 x 4 x 4mm		100	0,31
615153	Gummi kraanschijf, 17 x 4 x 4mm	1/2"	100	0,26
615154	Gummi kraanschijf, 23 x 4 x 4mm	3/4"	100	0,42
615156	Gummi kraanschijf, 13 x 5,5 x 3mm	zonder Kiwa	100	0,15
615157	Gummi kraanschijf, 15,5 x 5,5 x 3mm	zonder Kiwa	100	0,18
615158	Gummi kraanschijf, 13 x 5 x 13mm blind	zonder gat	100	0,31
615159	Gummi kraanschijf, 16 x 5 x 16mm blind	zonder gat	100	0,32



Sanitair &amp; Klimaat

 Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)





### Assortimentsdoos fiberringen

Conditiegroep : 0615

3/8" t/m 1.1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615118	Assortimentsdoos fiberringen, 10 vakken gevuld met 143 ringen		13,17
615146	Assortimentsdoos fiberringen, 15 vakken gevuld met 300 ringen		84,86



### Assortimentsdoos O-ringen

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615128	Assortimentsdoos O-ringen, 10 vakken gevuld met 138 ringen		14,39
615129	Assortimentsdoos O-ringen, 16 vakken gevuld met 419 ringen		29,76
615145	Assortimentsdoos O-ringen, 20 vakken gevuld met 600 ringen		145,66



### Assortiment etui ringen

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615197	Assortiment etui sanitair 84 stuks		33,70
615198	Assortiment etui O-ringen 106 stuks		26,87
615199	Assortiment etui bodemringen 84 stuks		38,62



### Assortimentsdoos kraanschijven

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615148	Assortimentsdoos, 10 vakken gevuld met ca. 124 gummi kraanschijven		16,00
615147	Assortimentsdoos, 11 vakken gevuld met ca. 215 gummi kraanschijven		64,54



### Plugstop kunststof + triangel

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615161	Plugstop kunststof + triangel, 32,5mm zwart		0,62
615162	Plugstop kunststof + triangel, 38,5mm zwart		0,65
615163	Plugstop kunststof + triangel, 45,5mm zwart		0,72



### Plugstop kunststof + kunststof ring

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615165	Plugstop kunststof + kunststof ring, 38,5mm zwart		1,50
615166	Plugstop kunststof + kunststof ring, 45,5mm zwart	50	1,50



### Kogelketting voor plugstop

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615167	Kogelketting voor plugstop, lengte = 30 cm		2,37
615160	Kogelketting voor plugstop, lengte = 45 cm		6,08
615168	Kogelketting voor plugstop, lengte = 50 cm		3,30



### Kraangatstop RVS

Conditiegroep : 06150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615164	Kraangatstop RVS 40 mm		11,33



### Kraangatstop

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615170	Kraangatstop chroom Ø 50mm, bol model		12,91



### Ring voor te grote kraangaten, chroom

Conditiegroep : 06900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615180	Ring voor te grote kraangaten, chroom, 38 - 53.5mm		24,34



### Kranenvet

Conditiegroep : 06(netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610216	Kranenvet met siliconensmering, 30ml		4,33



## Sanitair schroefsets

### Rezi bevestigingsgarnituur

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615608	Rezi bevestigingsgarnituur		13,73





### FISI fontein/wastafel bevestigingsset

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 houtdraadpennen, 2 sluitringen, 2 zeskantmoeren, 2 kunststof geleidingsringen en 2 nylon pluggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276006	FISI fontein/wastafel bevestigingsset, M6 x 75mm	50	2,38
276108	FISI fontein/wastafel bevestigingsset, M8 x 80mm	50	3,34
277308	FISI fontein/wastafel bevestigingsset, M8 x 90mm	50	3,42
276408	FISI fontein/wastafel bevestigingsset, M8 x 110mm	1	3,14
276007	FISI fontein/wastafel bevestigingsset, M10 x 110mm	1	4,13
276008	FISI fontein/wastafel bevestigingsset, M10 x 140mm	1	4,60

### Walraven wastafelbevestigingsset

Conditiegroep : 02

Wastafelbevestigingsset met stokeind. Set bestaat uit: 2x plug, 2x sluitring, 2x moer en 2x kunststof geleidingsring. Materiaal: staal (verzinkt).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276610	Walraven wastafelbevestigingsset, M10 x 110mm	50	4,25
277810	Walraven wastafelbevestigingsset, M10 x 140mm	50	4,79

### Wastafel ophanghaken Sphinx verzinkt

Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
270702	Wastafel ophanghaak+ model Sphinx verzinkt	1	11,38

### WaTech potschroefset messing wit

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 messing houtschroeven (bolverzonken kop), 2 onderleggingen, 2 afdekkapjes wit en 2 pluggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276538	WaTech potschroefset messing wit (+ 2 pluggen) 6 x 70mm	50	4,16

### BIS potschroefset messing chroom

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 messing houtschroeven (zeskant + zaagsnede), 2 onderleggingen, 2 afdekkapjes chroom en 2 pluggen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276537	BIS potschroefset messing chroom (+ 2 pluggen) 6 x 70mm	50	8,99

### WaTech potschroefset RVS/ wit

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 RVS houtschroeven zeskant + zaagsnede, 2 onderleggingen, 2 afdekkapjes, 2 pluggen 8 x 40.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276501	WaTech potschroefset RVS/wit, 6 x 70 mm	25	5,00

### BIS potschroefset RVS/wit

Conditiegroep : 02

Elke set bestaat uit: 2 bolkop, 2 onderleggingen, 2 pluggen en 2 afdekkapjes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276550	BIS potschroefset RVS/wit, 6 x 70mm	25	11,62



### Fischer potschroefset wit

Conditiegroep : 02410

Universele bevestigingsset voor een wandcloset of bidet. Type:WB9BLV.

- Set bestaat uit:
- 2 WBGB pluggen
  - 2 witte trechters
  - 2 zwarte trechters
  - 2 metalen bussen M12
  - 2 witte afdekkapjes
  - 1 inbussleutel

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180232	Fischer potschroefset wit	1	24,00



### Vernikkelde rozet

Conditiegroep : 02

artikelnr	buiten diameter	verp.	prijs/st
276536	Vernikkelde rozet 23mm met gat 6.1mm	100	0,45



## Diversen

### GROHE Eggeman valstroombeluchter

Conditiegroep : 06939

Bouwform C, loodrechte inbouw. Chrom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693355	GROHE valstroombeluchter; 1/2"	1	21,87



### VSH valstroom beluchter

Conditiegroep : 03099

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
381206	VSH valstroom beluchter 1/2", chrom	1	57,08



### Seppelfricke bovenbeluchter

Conditiegroep : 03099

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
350012	Seppelfricke bovenbeluchter; 1/2"	1	86,47



**Watts heetwaterafsluiter**

Conditiegroep : 03404



In projecten met een externe collectieve warmwatervoorziening is een goede heetwaterbeveiliging onontbeerlijk en zelfs verplicht. Deze afsluiter voldoet aan de voorschriften in het Vewin-werkblad 4.4B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
340200	Watts heetwaterafsluiter, 2x 1/2" bi.dr./ 2x 12mm knel	1	344,32

**Secur Strip**

Conditiegroep : 0615



Transparant. Geschikt voor het effenen van hoogteverschillen van diverse sanitaire toestellen. Geluidsisolerend, zelfklevend, in elke vorm te buigen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
615101	Montageband Secur Strip transparant	L = 50 cm	1	5,52

**Isolatieband met tandprofiel**

Conditiegroep : 06 (netto)



Montagehulp voor keramisch sanitair.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
616045	Isolatieband, rol 9 m (2 x 4,5)	1	12,13

**Waterslot**

Conditiegroep : 06 (netto)



Instelbaar 0-50 l.;3/4". Sluit toevoer automatisch bij slangbreuk van was- of vaatwasmachine. Max. temp. 70°C, werkdruk tot 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610095	Waterslot 3/4" bi.dr. x 3/4" bui.dr.	25	24,00

**Elektronische waterstop**

Conditiegroep : 06 (netto)



Sluit direct de watertoevoer af bij slangbreuk. Verpakt incl. batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699916	Elektronische waterstop 3/4" bu.dr. x 3/4" wartel	1	84,42

**GROHE Sense kit**

Conditiegroep : 06938



Ontdekt een leidingbreuk, sluit automatisch watertoevoer af. Meet waterdruk, vochtigheid, temperatuur en detecteert risico op bevrozing. Kit bestaat uit Grohe sense Guard basis apparaat en drie Grohe sense sensors. Met handige app waarmee waterverbruik inzichtelijk wordt en waarschuwingen verstuurt bij waterschade of bevroeringsgevaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699901	GROHE Sense kit	1	1307,88

### GROHE Sense sensor

Conditiegroep : 06938

Ontdekt een leidingbreuk, sluit automatisch watertoevoer af. Meet waterdruk, vochtigheid, temperatuur en detecteert risico op bevroering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699902	GROHE Sense sensor	1	130,79



### GROHE Sense wandmontagebeugel

Conditiegroep : 06938

Simpel en eenvoudige montage op de muur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699903	GROHE Sense wandmontagebeugel	1	139,21



### GROHE Sense verlengset

Conditiegroep : 06938

Toepasbaar voor GROHE Sense 22 505 LN0. Voor moeilijk bereikbare plekken en voor plaatsing op vlakke niet-geleidende oppervlakte of installatie op de muur. Inclusief basisplaat, sensor verlengkabel 1.2 m, bevestigingsset. CE-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699904	GROHE Sense verlengset	1	66,27



### Wasmachine lekbak

Conditiegroep : 0615

Om de lekbak aan te sluiten op de riolering kan gebruik gemaakt worden van een terugslagklep of een liggende sifon zonder waterslot.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699905	Lekbak , 70 x 70cm	1	30,43
699906	Lekbak doorvoerset, 32mm	1	5,05



### Wasmachine afvoerslang

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
699912	Wasmachine afvoerslang PVC 19mm	L = 1.5 meter	1	7,31



### Wasmachine aanvoerslang

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
699910	Wasmachine aanvoerslang PVC 20-60 atm	L = 1.5 meter	1	6,91



### Wasmachine verlengslang

Conditiegroep : 06 (netto)

T.b.v. aan-en afvoer aansluiting van de wasmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
699917	Wasmachine verlengslang 20-60 atm, 2,5m	1	6,96
699918	Wasmachine verlengslang 20-60 atm, 3,5m	1	8,29



# I.II

## Sifons en afvoer

Standaard sifons, dubbele sifons en bad- en douche afvoeren beschikbaar.  
Ook badafvoercombinaties, wasmachine en boiler afvoer, afvoerpluggen en  
rioolbeluchting in het assortiment.



## Standaard sifons

### McAlpine buissifon model S

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	keur	verp.	prijs/st
295200	McAlpine sifon model S	1.1/4"	32 mm	KOMO	40	11,38
295202	McAlpine sifon model S 2 x klemverb.	32 mm	32 mm	KOMO	40	11,38
295205	McAlpine sifon model S	1.1/4"	40 mm	KOMO	60	11,38
295215	McAlpine sifon model S	1.1/2"	40 mm	KOMO	60	11,38
295225	McAlpine sifon model S 2 x klemverb.	40 mm	40 mm	KOMO	60	10,58
295228	McAlpine sifon model S+stanksl.	2"	50 mm		30	30,63



### McAlpine buissifon model P

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	keur	verp.	prijs/st
295230	McAlpine sifon model P	1.1/4"	32 mm	KOMO	40	11,38
295235	McAlpine sifon model P	1.1/4"	40 mm	KOMO	80	11,38
295245	McAlpine sifon model P	1.1/2"	40 mm	KOMO	35	11,20
295232	McAlpine sifon model P 2 x klemverb.	32 mm	32 mm	KOMO	35	11,20
295255	McAlpine sifon model P 2 x klemverb.	40 mm	40 mm	KOMO	70	11,38



### McAlpine universeelsifon

Conditiegroep : 02900

Toepasbaar als model S en P. In hoogte verstelbaar.

artikelnr		verp.	prijs/st
295350	McAlpine universeelsifon 1.1/4" - 32mm	1	17,47
295355	McAlpine universeelsifon 1.1/2" - 40mm	60	17,47
295370	McAlpine sifon met beluchter 1.1/4" - 32mm	50	30,43
295375	McAlpine sifon Uni + beluchter 1.1/2" - 40mm	50	30,92
295358	McAlpine universeelsifon 1.1/2" - 50mm	1	19,55



### McAlpine universeelsifon met wasmachineaansluiting

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
295357	McAlpine universeelsifon + wasmachineaansluiting 1.1/2" - 40 mm	KOMO	45	18,98
295377	McAlpine universeelsifon + beluchter 1.1/2" - 40 mm		40	35,90



### McAlpine stroomsifon model P, horizontaal

Conditiegroep : 02900

Aan weerszijden klemverbinding.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295400	McAlpine stroomsifon model P, horizontaal	32 mm	32 mm	1	20,17
295405	McAlpine stroomsifon model P, horizontaal	40 mm	40 mm	1	22,80
295408	McAlpine stroomsifon model P, horizontaal	50 mm	50 mm	1	42,20



### McAlpine stroomsifon model P

Conditiegroep : 02900

Aan weerszijden klemverbinding.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295425	McAlpine stroomsifon model P	40 mm	40 mm	1	25,39





### Viega buissifons chroom

Conditiegroep : 02912

Chroom, met verstelbare buis, muurbuis 32mm. Afvoerbocht: gewoon model: 170mm, lang model: 220mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297070	Viega buissifons chroom, 140 x 190mm, 1.1/4"	1	33,60
297069	Viega buissifons chroom lang model, 120 x 220mm, 1.1/4"	1	66,32

### WaTech lijmsifon universeel, grijs

Conditiegroep : 01312



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131803	WaTech lijmsifon universeel 32mm, 2 x lijm	90	7,25
131804	WaTech lijmsifon universeel 40mm, 2 x lijm	54	7,25
131805	WaTech lijmsifon universeel 50mm, 2 x lijm	34	19,03
131811	WaTech dekselringen voor dop 32mm 131810	1	1,77
131810	WaTech schroefdop, grijs 32/40mm	1	2,71
131815	WaTech schroefwarterl mess.verchroomd 32 x 5/4"	1	3,38

### ABS lijmsifon universeel, grijs

Conditiegroep : 01312



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131800	ABS universele lijmsifon, 32mm grijs	1	9,43
131801	ABS universele lijmsifon, 40mm grijs	1	12,65

### PVC sifon universeel, wit

Conditiegroep : 01312



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131915	PVC sifon universeel wit, 2 x lijm, 32mm	1	11,67
131916	PVC sifon universeel wit, 2 x lijm, 40mm	1	10,28

## Duplex sifons

### McAlpine dubbele gootsteenafvoer centrisch

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbaar, afstand tussen beide inlaten verstelbaar van 120mm tot 695mm. KOMO keur.



artikelnr	omschrijving	2x inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295535	McAlpine centrische Duplex sifon	1.1/2"	40 mm	25	36,26
295537	McAlpine centrische Duplex sifon + wasm.aansl.	1.1/2"	40 mm	20	39,26
295565	McAlpine centrische Duplex combi. + wasm.aansl.	1.1/2"	1.1/2"	1	26,20

### McAlpine dubbele gootsteenafvoer excentrisch

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbaar, afstand tussen beide inlaten verstelbaar van 105mm tot 305mm.



artikelnr	omschrijving	2x inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295545	McAlpine excentrische Duplex combi.	1.1/2"	1.1/2"	50	15,59
295547	McAlpine excentrische Duplex combi. + wasm.aansl.	1.1/2"	1.1/2"	45	16,54



**McAlpine ruimtebesparende bocht**

Conditiegroep : 02900

Horizontaal verstelbaar, geschikt voor elke sifon met inlaatwarterl 1.1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295285	McAlpine ruimtebesparende bocht 1.1/2" x 1.1/2"	1	10,42
295286	McAlpine ruimtebesparende 90gr bocht 1.1/2" x 40 mm	1	6,61

**McAlpine gootsteenafvoerset**

Conditiegroep : 02900

2 spoelbakken, 1 wasmachineaansluiting.

artikelnr	omschrijving	2x inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295575	McAlpine keukenafvoerset, 2 spoelbak + wasm. afvoer	1.1/2"	40 mm	1	79,18

**Bad en douche sifons****McAlpine bad- en douchebaksifon laag model**

Conditiegroep : 02900

Stankslot ca. 20cm. Door de geringe stanklohoogte alleen toe te passen bij optimaal beluchtingsstelsysteem.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295600	McAlpine bad / douche sifon 1.1/4" x 32mm	1.1/4"	32 mm	1	11,81
295605	McAlpine bad / douche sifon 1.1/4" x 40mm	1.1/4"	40 mm	1	11,81
295615	McAlpine bad / douche sifon 1.1/2" x 40mm	1.1/2"	40 mm	1	11,81

**McAlpine badsifon met plug en flexibele overloop**

Conditiegroep : 02900

RVS flens Ø 70mm met POP-Upsysteem, draaiknop verchromd, kabellengte 56cm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
295626	McAlpine badsifon + plug, flex.overl., RVS flens	40 mm - L= 56 cm	1	91,99
295629	McAlpine badsifon + plug, flex.overl., RVS flens	40 mm - L= 80 cm	1	115,04
295627	McAlpine losse verchromde draaiknop		1	15,30
295628	McAlpine losse verchromde danser		1	12,45

**Raminex badafvoercombinatie**

Conditiegroep : 02900

Met pop-up plug. Draaibaar (270°) en in hoogte verstelbaar (5°). Kabellengte: 80cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
297232	Raminex badafvoercombinatie, 1.1/2" x 40mm knel, mat zwart	plug en knop messing	1	200,91
297233	Raminex badafvoercombinatie, 1.1/2" x 40mm knel, mat wit	plug en knop messing	1	200,91
297234	Raminex badafvoercombinatie, 1.1/2" x 40mm knel, chroom	plug en knop kunststof	1	116,86

**Viega badafvoercombinatie**

Conditiegroep : 02910

Afvoer en overloop voor baden, incl. RVS rozet, sifon en ventielafdichtstop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297000	Viega badafvoercombinatie, 1.1/2" x 40mm	50	30,92





### Viega multiplex badafvoercombinatie

Conditiegroep : 02910

Afvoer en overloop speciale baden, wit/chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297003	Viega multiplex badafvoercombinatie 1.1/2 x 40mm		84,82



### Viega citaplex badafvoercombinatie

Conditiegroep : 02912

Universele afvoer en overloop baden, wit/chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297023	Viega citaplex badafvoercombinatie 1.1/2 x 40mm		35,28



### Geberit badafvoer met draaibediening d52

Conditiegroep : 06958

Set bestaande uit: afvoerplug, sifon, afbouwset, springkoker en bevestigingsmateriaal. Diameter: 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
616242	Geberit badafvoer met draaibediening d52, 23cm, chroom		74,47
616243	Geberit badafvoer met draaibediening d52, 70cm, chroom		113,32



### Geberit badafvoer met drukbediening d52

Conditiegroep : 06958

PushControl. Set bestaande uit: afvoerplug, sifon, afbouwset, springkoker en bevestigingsmateriaal. Diameter: 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
616244	Geberit badafvoer met drukbediening d52, 26cm, chroom		155,90
616245	Geberit badafvoer met drukbediening d52, 50cm, chroom		199,55



### Geberit afbouwset d52, badafvoer met draaibediening

Conditiegroep : 06959

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
616240	Geberit afbouwset d52 badafvoer met draaibediening, wit		27,60
616241	Geberit afbouwset d52 badafvoer met draaibediening, chroom		27,60



### Hansgrohe Flexaplus S, complete set voor normale baden

Conditiegroep : 61630

Deze set is geschikt voor kleine baden. De set bestaat uit een inbouwdeel voor normale baden en een afbouwdeel S afvoer- en overloopgarnituur. PE-knelverbinding G 1 1/2" x 40/50mm. Flexibele buis. Lengte kabel: 520mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690737	Hansgrohe Flexaplus S badafvoerset voor normale baden	chroom		84,60

**Hansgrohe Flexaplus S afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur**

Conditiegroep : 61630

Het afbouwdeel Flexaplus S is te gebruiken voor kleine en normale baden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
690736	Hansgrohe Flexaplus S afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	1	31,20

**Hansgrohe Flexaplus E afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur**

Conditiegroep : 61630

Het afbouwdeel Flexaplus E is te gebruiken voor kleine en normale baden.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690734	Hansgrohe Flexaplus E afbouwdeel afvoer- en overloopgarnituur	chrom	1	22,45

**McAlpine douchebaksifon ST9038**

Conditiegroep : 02900

Model ST9038. Te gebruiken voor een douchebak met een Ø90mm afvoergat. Uitlaat: Ø50mm. Capaciteit: 50L/min.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
295636	McAlpine douchebaksifon ST9038	50 mm	1	89,72

**McAlpine douchebaksifon ST5010**

Conditiegroep : 02900

ST5010. Flens Ø 70mm; voor gat 50mm. Ook leverbaar met flens Ø 90mm, inbouwhoogte 90mm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
295637	McAlpine douchebak sifon flens + afdekplaat chrom	40 mm	1	42,11

**Viega domoplex douchebakafvoer**

Conditiegroep : 02910

70mm chrom, sifon voor bad/douchebakafvoer. Uitwendige buisdiameter 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297004	Viega douchebakafvoer 70mm, chrom	1	45,37

**Viega domoplex afdekrozet**

Conditiegroep : 02910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297130	Viega afdekrozet chrom, 75mm	1	15,26





### Viega Tempoplex douchebakafvoer

Conditiegroep : 02910

Deze Tempoplex sifon 90mm voor bad-/douchebakafvoer is uitneembaar en uitgevoerd met verchroomde afdekkap. Geschikt voor een uitwendige buisdiameter van 40mm. Waterslthoogte: 50mm. Afvoercapaciteit: 0,64 l/s. Materiaal sifon: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297005	Viega Tempoplex afvoer 90mm, chroom	1	73,91



### Viega Tempoplex afdekkap

Conditiegroep : 02910

Model 6964.0. Passend op het basismodel, Tempoplex, Tempoplex Plus en Tempoplex 60mm. Materiaal: kunststof (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297055	Viega Tempoplex afdekkap 115mm, chroom	1	45,98



### Nicoll douchebaksifon Turboflow 2 Magnetech

Conditiegroep : 02900

Ø90mm. Materiaal: ABS. Deksel: verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131809	Nicoll douchebaksifon Turboflow 2 Magnetech, Ø90	1	75,28



### McAlpine douchebak bekiersifon voor platte douchebak

Conditiegroep : 02900

Flens Ø 114mm; voor gat 90mm, inbouwhoogte 85mm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
295640	McAlpine platte douchebak sifon chroom	40 mm	1	95,59



### Raminex Silkline douchebaksifon

Conditiegroep : 02930

Douchebakafvoerplug met afneembare deksel Ø120mm, verchroomd. Maat: Ø90x40mm. Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382385	Raminex douchebak afvoerplug	1	62,19
382364	Raminex douchebak afvoerplug met semisferische aansluiting	1	43,10



### Viega bad/douchebaksifon met plug

Conditiegroep : 02910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297007	Viega douchebaksifon 1.1/2" x 40mm, wit met plug	1	21,42
297029	Viega douchebaksifon draaibaar 1.1/2" x 40mm, wit met plug	25	21,92

## Beker sifons

### Silkline designsifon Round

Conditiegroep : 02900

Vervaardigd uit hoogwaardig messing. Inclusief schuifrozet. Aansluiting: 1.1/4". Muurbuis: Ø32mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297220	Silkline designsifon Round, chroom		100,18
297230	Silkline designsifon Round, mat zwart		446,37
297231	Silkline designsifon Round, mat wit		446,37



### Silkline designsifon Square

Conditiegroep : 02900

Vervaardigd van hoogwaardig messing en voorzien van verchroomde beschermlaag. Voorzien van hydraulisch stankslot. Inclusief muurbuis en rozet, met rubber afdichtingsring. Aansluiting 1.1/4". Lengte muurbuis 435mm (inkortbaar), doorsnede 32mm. Hoogte-verstelling standbuis 10 tot 120mm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
297223	Silkline designsifon chroom, "Square"	1.1/4"		158,85



### Silkline designsifon Slim

Conditiegroep : 02900

Vervaardigd van hoogwaardig messing en voorzien van verchroomde beschermlaag. Voorzien van hydraulisch stankslot. Inclusief muurbuis en rozet, met rubber afdichtingsring. Aansluiting 1.1/4". Lengte muurbuis 285mm (inkortbaar), doorsnede 32mm. Hoogte-verstelling standbuis 10 tot 84mm.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
297226	Silkline designsifon chroom, "Slim"	1.1/4"		69,03
297227	Silkline designsifon RVS look, "Slim"	1.1/4"		97,30



### Silkline designsifon Long

Conditiegroep : 02900

Vervaardigd van hoogwaardig messing en voorzien van verchroomde beschermlaag. Voorzien van hydraulisch stankslot. Inclusief muurbuis en rozet, met rubber afdichtingsring. Aansluiting 1.1/4". Lengte muurbuis 360mm (inkortbaar), doorsnede 32mm. Totale hoogte van de standbuis 255 tot 535mm (inkortbaar).

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
297229	Silkline designsifon chroom, "Long"	1.1/4"		137,45



### Hotbath Pal fontein sifon

Conditiegroep : 61850

Rond model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694218	Hotbath Pal fontein sifon, chroom		65,00
694219	Hotbath Pal fontein sifon, geborsteld nikkel		145,00
694220	Hotbath Pal fontein sifon, mat zwart		145,00



### Hansgrohe Flowstar S designsifon

Conditiegroep : 61630

Designsifon model Flowstar S. Wordt geleverd inclusief schuifbuis 140mm, muurbuis en afdekrozet Ø72mm. Aanpassingsafstand 60-165mm. Afstand tot de wand max. 330mm. G1/4".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690740	Hansgrohe FlowStar S designsifon	chroom		66,30





### Hansgrohe Flowstar designafvoer

Conditiegroep : 61630

Designafvoer model Flowstar. Wordt geleverd inclusief schuifbuis 140mm, muurbuis, afdekrozet Ø70mm en kraanafdekking. Aanpassingsafstand 65-165mm. Afstand tot de wand max. 330mm. G1/4".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690741	Hansgrohe FlowStar designafvoer	chrom	1	116,30



### Hansgrohe Flowstar designafvoer met hoekstopkraan en rozet

Conditiegroep : 61630

Deze Flowstar set bestaat uit een designafvoer, hoekstopkraan met G3/8" aansluiting en rozet. Wordt geleverd inclusief schuifbuis 140mm, muurbuis, afdekrozet Ø70mm, kraanafdekking en twee afdekrozetten met hoekstopkraan. Aanpassingsafstand 65-165mm. Afstand tot de wand max. 330mm. G1/4".

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690742	Hansgrohe FlowStar designafvoer met hoekstopkraan en rozet	chrom	1	190,65



### McAlpine bekerafvoer groot model met beluchter

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295130	McAlpine in hoogte verstelbaar, met beluchter	1.1/4"	32 mm	1	34,93
295135	McAlpine in hoogte verstelbaar, met beluchter	1.1/2"	40 mm	1	40,34



### McAlpine bekerafvoer groot model zonder beluchter

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295105	McAlpine in hoogte verstelbaar, zonder beluchter	1.1/2"	40 mm	1	27,42



### McAlpine bekerafvoer standaardmodel

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295160	McAlpine bekerafvoer met muurbuis en rozet	1.1/4"	32mm	1	8,36
295165	McAlpine bekerafvoer zonder muurbuis en rozet	1.1/2"	40mm	1	8,92



### McAlpine plugbekerafvoer

Conditiegroep : 02900

In hoogte verstelbare plug + rozet + muurbuis.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295162	McAlpine plugbekerafvoer RVS flens Ø 60mm		32 mm	1	10,83
295167	McAlpine plugbekerafvoer RVS flens Ø 70mm		40 mm	1	12,57

**Nicoll plugbekersifon Easyphon**

Conditiegroep : 02900

Telescopisch. Waterslot 50mm. Materiaal: PP. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191071	Nicoll plugbekersifon Easyphon 32mm, met luxe rubber stop en ketting	1	23,35
191072	Nicoll plugbekersifon Easyphon 40mm, zonder stop	1	20,69

**Nicoll bekersifon Easyphon**

Conditiegroep : 02900

Telescopisch. Waterslot 50mm. Materiaal: PP. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191073	Nicoll bekersifon Easyphon, 1.1/4" x 32mm	1	8,95
191074	Nicoll bekersifon Easyphon, 1.1/4" x 40mm	1	9,35
191076	Nicoll bekersifon Easyphon, 1.1/2" x 40mm	1	9,61

**Nicoll bekersifon Easyphon met wasmachine aansluiting**

Conditiegroep : 02900

Materiaal: PP. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191070	Nicoll bekersifon Easyphon met wasmachine aansluiting, 5/4" x 32mm	1	16,18
191075	Nicoll bekersifon Easyphon met wasmachine aansluiting, 1.1/2" x 40mm	1	16,18

**Nicoll bekersifon Easyphon, ruimtebesparend**

Conditiegroep : 02900

Materiaal: PP. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191077	Nicoll bekersifon Easyphon, ruimtebesparend, 1.1/4" x 32mm	1	22,16

**Viega plugbekersifon PP**

Conditiegroep : 02910

Met rozet, zonder muurbuis geschikt voor afvoergat 52mm, compleet met rubber stop. In hoogte verstelbaar. Uitlaat 32mm, knelverbinding zonder ketting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297105	Viega kunststof plugbekersifon 1.1/4" - 32 mm	1	9,95

**Viega bekersifon PP met muurbuis**

Conditiegroep : 02910

Model 5725. Beker Ø50mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297059	Viega bekersifon PP 1.1/4" x 1.1/4"	1	8,03



**Viega plugbekersifon wit met muurbuis**

Conditiegroep : 02910

Voor wastafel/fontein, kunststof wit, 1.1/4" x 32mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297019	Viega plugbekersifon wit + muurbuis 1.1/4 x 32mm	1	10,96

**Viega bekensifon chroom zonder muurbuis**

Conditiegroep : 02912

Met rozet, zonder muurbuis. In hoogte verstelbaar. Lengte verstelbuis 75mm. Doorsnede beker Ø 50mm.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
297048	Viega bekensifon verchromd	1.1/4"	32 mm	1	25,81

**Viega bekensifon chroom met muurbuis**

Conditiegroep : 02912

Met rozet, met muurbuis L=200mm. In hoogte verstelbaar, lengte verstelbuis 75mm. Doorsnede beker Ø 50mm

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
297051	Viega bekensifon verchromd, met muurbuis en rozet	1.1/4"	32 mm	1	38,85
297052	Viega bekensifon chroom	1.1/2"	40 mm	1	130,75

**Viega plugbekersifon chroom**

Conditiegroep : 02912

Met plug en rozet, zonder muurbuis. In hoogte verstelbaar met speciale dichting. Doorsnede beker Ø 50mm.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
297049	Viega plugbekersifon verchromd	1.1/4" x 32 mm	1	39,78

**Viega plugbekersifon compleet chroom**

Conditiegroep : 02912

Met rozet en muurbuis. In hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
297050	Viega plugbekersifon chroom	1.1/4"	1.1/4"	25	42,87

**Plugbekersifon chroom**

Conditiegroep : 06150

Met muurbuis en rozet, in hoogte verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295005	Plugbekersifon 1.1/4" x 32mm, chroom	1	36,74





**Viega plugbekersifon chroom**

Conditiegroep : 02912

Model 5755. Compleet met afvoerbuis 200mm, beker Ø50mm, RVS universeelventiel en ventielafdichtstop. Materiaal: messing verchroomd. Plug demonteerbaar met wartel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297056	Viega plugbekersifon chroom 1.1/4" x 1.1/4"	1	42,87

**Viega afvoergarnituur**

Conditiegroep : 02912

T.b.v. rolstoelgebruikers, afvoersifon die het mogelijk maakt om met de rolstoel onder de wastafel te rijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613016	Viega afvoergarnituur (sifon), 5/4 x 32mm	1	106,35

**Viega bekersiston bidet chroom**

Conditiegroep : 02912

Model 5555. Voor bidet. Materiaal: messing verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297058	Viega bekersiston bidet chroom 1.1/4" x 1.1/4" x 200mm	1	50,59

**Viega ruimtebesparend bekersiston**

Conditiegroep : 02910

Voor wastafels en bidets, incl. rozet. Wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297026	Viega ruimtebesparend bekersiston wit, 1.1/4" x 32mm	1	20,77

**Viega ruimtebesparend meubelsifon**

Conditiegroep : 02910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297030	Viega ruimtebesparend meubelsifon 32mm x 1.1/4", wit	1	62,44

**Viega buissifon PP**

Conditiegroep : 02910

Model 5729. Ruimtebesparend. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297057	Viega buissifon PP 1.1/4" x 32mm	1	32,24



## Beker sifons toebehoren



### Vloerbuis

Conditiegroep : 02910/2/9

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
297008	Viega vloerbuis PP wit 32mm	22x 68cm		7,52
297009	Viega vloerbuis PP wit 40mm	22x 68cm		12,43
297010	Viega vloerbuis messing verchroomd, 32mm	22x 68cm		36,09
295006	Viega vloerbuis messing verchroomd, 32mm	32x 68cm		24,78
297013	Viega vloerbuis messing verchroomd, 40mm	22x 68cm		85,20
297024	Viega vloerbuis messing verchroomd, 32mm	22x 75cm		42,27
297014	Viega vloerbuis PP wit 32mm	22x 75cm		7,55

### Raminex vloerbuis

Conditiegroep : 02930

Met haaks aansluitstuk. Zwaar model. T.b.v. Silklone designsifons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382398	Raminex vloerbuis, Ø32x820mm, chroom		201,77



### Slim Tube

Conditiegroep : 013 (netto)

Slim Tube is slechts 20mm diep, u dient dus veel minder diep te hakken en te frezen. De kans dat u de muur beschadigd is ook verleden tijd. Gemaakt van PVC, op maat inkortbaar. Inclusief overgangsrubber 40/32 en speciekap. Door de ovale vorm is het volume van de Slim Tube groter dan bij PVC rond 40mm. Bocht 90° ingang, 40mm inwendig (sifon aansluiting). Bocht 90° uitgang, 50mm uitwendig (afvoer aansluiting).

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
297022	Slim Tube	L=750mm B=65mm D=20mm	5	48,26



### Flexibele muurbuis

Conditiegroep : 02900

Flexibele muurbuis t.b.v. sifon. Messing verchroomd. 2x spie eind.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297032	Flexibele muurbuis, 32 x 250mm		15,03
297033	Flexibele muurbuis, 32 x 300mm		15,03



### Muurbuis

Conditiegroep : 02900

Messing verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297034	Muurbuis, 32 x 300mm - sprong 30mm		18,57
297035	Muurbuis, 32 x 400mm - sprong 40mm		18,57



### Viega afvoerbuis met rozet

Conditiegroep : 02919

Messing verchroomd, zonder randprofiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297028	Viega afvoerbuis 32 x 500mm met rozet, messing/chroom		41,12



**Viega verlengbuis**

Conditiegroep : 02919

Chroom + mof.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
297011	Viega verlengbuis chroom	32x 125 mm	1	14,05

**Viega kraagbuis met kraag**

Conditiegroep : 02919

Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297017	Viega kraagbuis chroom met kraag, 32 x 250mm	1	14,07
297018	Viega kraagbuis chroom met kraag, 32 x 300mm	1	22,13

**Viega muurbuis zonder kraag**

Conditiegroep : 02919

Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297016	Viega muurbuis chroom zonder kraag, 32 x 200mm	1	11,62

**Viega muurbuis met beluchter**

Conditiegroep : 02919

Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297015	Viega muurbuis met beluchter chroom, 32 x 250mm	1	65,09

**Viega verbindingssok**

Conditiegroep : 02919

Chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297012	Viega verbindingssok chroom, 32mm	1	9,93

**Viega T-stuk 90gr.**

Conditiegroep : 02919

Koper verchroomd, met sok, O-ringen t.b.v. afvoeren voor wastafels en bidets.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297025	Viega T-stuk 90gr; 32 x 32 x 32mm	1	67,49

**Viega afvoerbocht 45gr**

Conditiegroep : 02919

Koper verchroomd, met sok, O-ringen t.b.v. afvoeren voor wastafels en bidets.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297077	Viega afvoerbocht 45gr; 32mm	1	53,11





### Viega afvoerbocht 90gr

Conditiegroep : 02919

Koper verchromd, met sok, O-ringen t.b.v. afvoeren voor wastafels en bidets.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297076	Viega afvoerbocht 90gr; 32mm		53,11

## Wasmachine en boiler afvoer



### B-SAEVE PVC hulpstuk

Conditiegroep : 01312

De B-SAEVE is een PVC hulpstuk dat de installatie van elk waterverwarmingsapparaat met een vaste wateraansluiting met een overdrukventiel aanzienlijk vereenvoudigt. Met name bij ingebouwde apparaten als close in boilers en de reservoirs van kokend waterkranen die eigenlijk altijd met een overdrukventiel zijn uitgevoerd is de B-SAEVE sterk aan te bevelen. Doordat de afvoer van het overdrukventiel een open verbinding met het riool is, bestaat het risico dat bij enige stagnatie in het afvoerkanaal er water retour loopt in de keukenkast. Dit komt regelmatig voor en veroorzaakt op termijn ernstige schade aan de kast en soms ook de vloer. Door het gebruik van de B-SAEVE kun je dit gemakkelijk voorkomen en ben je zeker van een goede stankafsluiting en beveiliging tegen terugloop van rioolwater. Daarnaast verlaag je het risico op verstoppingen, omdat de B-SAEVE de afvoer indien nodig belucht, waardoor het water er met een hogere snelheid doorheen kan stromen en de kans op verstopping door bezinsel sterk vermindert.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131802	PVC sifon B-SAEVE Solo, 40mm spie aansluiting		46,23



### McAlpine wasmachineafvoerset

Conditiegroep : 06 (netto)

Set met S-sifon 29.52.25, 60cm PE buis wit Ø 40mm, klemzadel 40mm M6, kombidubel M6 x 40mm. Alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar. Bij afname per 10, 25, 50, 100 netto prijs op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610400	McAlpine wasmachine-afvoerset 40 mm	25	17,10
610405	McAlpine wasmachine-afvoerset 40 mm, zak à 25 sets		389,94



### McAlpine trechtersifon

Conditiegroep : 02900

Voor wasmachine- en gaswandketelaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295273	McAlpine trechtersifon 32mm		19,34
295274	McAlpine trechtersifon 40mm		19,34



### Trechtersifon

Conditiegroep : 02900

Montagevriendelijke trechtersifon. Toevoer van meerdere buizen is mogelijk. Na verwijderen binnendeel, kan de sifon als reinigingsopening gebruikt worden. Universeel aan te sluiten. Aansluitingen mogelijk in mof 110, in buis 50, 110 en 125mm. Kleur Wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297180	Trechtersifon 50/110/125mm		28,40

**McAlpine T-stuk voor wasmachineafvoer**

Conditiegroep : 02900

Met gladde uitlaat voor aansluiting op sifons met inlaatklemaansluiting 29.52.25 en 29.52.45, maar na verwijdering van de inlaattule ook op alle in hoogte verstelbare sifons 1.1/2".

artikelnr	inlaat	uitlaat	verp.	prijs/st
295505	McAlpine T-stuk voor wasmachineafvoer, 1.1/2", met 1 slangtule	40 mm	1	5,38
295506	McAlpine T-stuk voor wasmachineafvoer, 1.1/2", met 2 slangtules	40 mm	1	9,13

**McAlpine inbouw T-stuk voor wasmachineaansluiting**

Conditiegroep : 02900

Met 2 x klemverbinding. Kan in de bestaande leiding worden gemonteerd, maar ook te gebruiken in combinatie met de wasmachineafvoerset 61.04.00 wanneer meer dan 1 toestel aangesloten moet worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295500	McAlpine wasmachine inbouw T-stuk, 5/4 x 5/4"	1	17,45
295504	McAlpine wasmachine inbouw T-stuk, 40 x 40mm	1	11,36

**Ventadrip boiler aansluitset**

Conditiegroep : 02900

De complete set bestaat uit een mini-bekersifon (stankslot 50mm), met omkeerbare inlaataansluitingen 1/2" of 3/4" bi.dr. 50cm flexibele buis en T-stuk, 2 x klem aansluiting 40mm voor aansluiting tussen afvoerleiding. Art.nr 29.52.82 is los T-stuk voor Ventadrip.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295280	Ventadrip boilerset compleet	1	31,32

**McAlpine flexibele buis op rol**

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
295620	Flexibele buis 25mm, L= 40m	1	217,14

**McAlpine slangtule met wartelmoer**

Conditiegroep : 02900

Voor T-stuk wasmachine afvoer art.nr 29.55.05 / 29.55.06 en duplexcombinaties.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295507	McAlphine losse slangtule met wartelmoer	1	3,26

**Haaks aansluitstuk**

Conditiegroep : 02900

Jimten haaks aansluitstuk 90° met spie lijmverbinding met nippel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297160	Haaks aansluitstuk, 40mm, 90gr	1	4,89



**Haaks aansluitstuk met nippel**

Conditiegroep : 02900



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
297161	Haaks aansluitstuk met nippel, 50mm	materiaal PP, niet verlijmbaar		9,45
297166	Haaks aansluitstuk met nippel, 40 x 25-8mm			21,73
297167	Haaks aansluitstuk met nippel, 1.1/4" AG x 32-8mm			21,73

**Airfit recht aansluitstuk met nippel**

Conditiegroep : 02900

Materiaal PP, niet verlijmbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297162	Airfit recht aansluitstuk met nippel, 32mm		9,45
297163	Airfit recht aansluitstuk met nippel, 40mm		9,45
297164	Airfit recht aansluitstuk met nippel, 50mm		9,45

**Universele slangkoppeling**

Conditiegroep : 02900



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
297165	Universele slangkoppeling, 8 tot 25mm	materiaal PP, niet verlijmbaar		22,74
297168	Universele slangkoppeling, 3/4"-1"-1.1/4" AG x 32-8mm			21,73
297169	Universele slangkoppeling, 3/4" AG x 25-8mm			9,76

# Uitgebreid McAlpine assortiment: kwaliteit en montagegemak



**McALPINE**  
Plumbing Products

## Veelzijdige sanitaire oplossingen

Walraven is exclusief vertegenwoordiger van het McAlpine sanitairassortiment in de Benelux. Naast diverse soorten sifons voor in de badkamer en keuken, biedt het assortiment ook diverse afvoersets en accessoires. McAlpine werkt continu aan innovatieve producten, waarbij de wensen van de gebruiker altijd centraal staan. Op het gebied van kunststof sifons en toebehoren behoort het assortiment dan ook tot het meest complete ter wereld. Nagenoeg alle McAlpine producten worden compleet en geheel voormonteerd aangeleverd waardoor ze snel en gemakkelijk geïnstalleerd kunnen worden.

Kijk voor meer informatie op [walraven.com/nl/mcalpine-assortiment](http://walraven.com/nl/mcalpine-assortiment)



## McAlpine sifons



### McAlpine MacValve waterslotloos sifon

Conditiegroep : 02900

Kan zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden. Let erop dat bij horizontale installatie de pijlen in bovenste en onderste positie staan. Membraan opent door middel van waterdruk, zodat het water vrij weg kan stromen. Het membraan sluit zichzelf vervolgens zodat nare luchtjes en rioolgassen niet kunnen ontsnappen. Kan in bestaande situaties worden toegepast als terugslagklep om terugloop te voorkomen, functioneert als beluchter, kan worden toegepast bij condensafvoer van airconditioning of overdrukventiel van CV. Zonder waterslot, kan daarom nooit uitdrogen door verdamping of onvoldoende gebruik van het lozingstoestel. Wordt niet aangeraden voor installaties waar geen mogelijkheden zijn voor toegang t.b.v. onderhoud. Gooi geen ontstopper door MacValve. Met KOMO certificering. Materiaal: PP (polypropyleen).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295323	McAlpine MacValve -6 sifon, 32 x 32mm		92,26
295324	McAlpine MacValve -8 sifon, 1.1/4 x 32mm		92,26
295325	McAlpine MacValve -7 sifon, 40 x 40mm		92,26
295326	McAlpine MacValve -11 sifon, 1.1/2 x 40mm, wit		92,26

### McAlpine MacValve waterslotloos sifon accessoires

Conditiegroep : 02900

Accessoires kunnen worden gebruikt in combinatie met MacValves. Materiaal: PP.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295327	McAlpine MacValve ruimtebesparende bocht, 1.1/4"		8,09
295328	McAlpine MacValve MCV3 adapter, 1.1/4"		23,44

### McAlpine ruimtebesparende wastafelsifon

Conditiegroep : 02900

Sifon inclusief membraan, zonder waterslot. Het membraan opent door waterdruk, hierdoor kan het water vrij wegstromen. Het membraan sluit zichzelf zodat rioolgassen niet kunnen ontsnappen. Kan als terugslagklep worden toegepast en functioneert als beluchter. Inlaat 1.1/4". Totale lengte: 130mm. Met KOMO certificering.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295283	McAlpine ruimtebesparende wastafelsifon 1.1/4" x 32mm		65,64
295284	McAlpine ruimtebesparende wastafelsifon 1.1/4" x 40mm		65,64

## HepvO sifons

### HepVO PP kit geurafsluiter

Conditiegroep : 02900

Recht model stankafsluiter. Ruimtebesparend, droogsifon en gegarandeerd stankvrij. Materiaal: PP. Kleur: wit. Geleverd inclusief rechte en haakse adapter.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297137	HepVO PP kit geurafsluiter 32 x 5/4"		62,08
297138	HepVO PP kit geurafsluiter 40 x 6/4"		59,40

### HepVO PP adapter recht

Conditiegroep : 02900

Adapter voor droogsifon



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297145	HepVO PP sifon adapter 32mm recht, wit		8,77
297144	HepVO PP sifon adapter 40mm recht, wit		9,69



**HepvO PP knie 6/4"**

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297142	HepvO PP sifon knie 1.1/4" x 1.1/4" bu.dr. wit	1	8,77
297143	HepvO PP sifon knie 1.1/2" x 1.1/2" bu.dr. wit	1	9,69

**Urinoir sifons en toebehoren****Geberit urinoirsifon**

Conditiegroep : 06958

Te gebruiken voor urinoirs met spoelvolume van 1 tot 4 liter. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615394	Geberit urinoirsifon 50mm, afvoer horizontaal	1	46,03
615395	Geberit urinoirsifon 50mm, afvoer verticaal	1	46,03

**Urinoir afvoergarnituur**

Conditiegroep : 0615

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615405	Urinoir afvoergarnituur achter, aansl. Ø 50	1	35,91
615406	Urinoir afvoergarnituur onder, aansl. Ø 50	1	35,91

**Inbouwsifon universeel urinoir**

Conditiegroep : 01312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131917	Inbouwsifon universeel urinoir, 50mm	1	76,85

**Viega urinoir uitlaatfitting met moer**

Conditiegroep : 02919

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615407	Viega urinoir uitlaatfitting met moer, 5/4" (50mm) x 32mm	1	26,21

**Wisa FrescoBlue urinoorrooster**

Conditiegroep : 06991

Rood of blauw. Verspreidt 3 tot 4 weken een aangename geur. Elimineert onaangename geuren. Door het zachte en soepel materiaal past het urinoorrooster in elk urinoir. Vermindert naast plassen en verstoppingen in het urinoir. Voor een schoon en fris urinoir. 2 FrescoBlue urinoirtabletten. Per 10 stuks verpakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615772	Wisa FrescoBlue urinoorrooster rood, 168mm x 140mm (10 stuks)	1	45,71
615773	Wisa FrescoBlue urinoorrooster blauw, 175mm x 190mm (10 stuks)	1	45,71



## Green drain geurafsluiter



### Green Drain geurafsluiter

Conditiegroep : 01300

Watervrij membraan, laat water doorstromen maar houdt de doorgang van stank, gassen en insecten tegen. Geschikt voor alle soorten afvoerputjes. Opgegeven maten zijn binnenmaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297151	Green Drain GD2 geurafsluiter Ø37-44mm		39,00
297146	Green Drain GD2 geurafsluiter Ø45-54mm		46,00
297147	Green Drain GD3 geurafsluiter Ø70-80mm		47,15
297148	Green Drain GD35 geurafsluiter Ø85-95mm		48,30
297149	Green Drain GD4 geurafsluiter Ø97-105mm		49,45
297150	Green Drain GD5 geurafsluiter Ø110-133mm		50,60

## Riool beluchting



### McAlpine Ventapipe Junior toestelbeluchter

Conditiegroep : 02900

Voor het beluchten van 1 lozingsrooster. Lijmverbinding naar keuze 32 of 40mm. De rand van de verloopring 40 x 32mm is zodanig dat hierachter een wartelmoer (art.nr 29.50.12) gemonteerd kan worden. Hierdoor kan de beluchter op een buitendraad worden aangesloten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295510	McAlpine Ventapipe Junior toestelbeluchter, grijs	32 / 40mm	10	12,30
295511	McAlpine Ventapipe Junior toestelbeluchter, wit	50mm		12,01



### McAlpine T-stuk met Ventapipe Junior beluchter

Conditiegroep : 02900

Eenvoudig te installeren door middel van verlijmbare zijden.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295512	McAlpine T-stuk + Ventapipe Junior beluchter, wit	32 x 32mm		15,00
295513	McAlpine T-stuk + Ventapipe Junior beluchter, grijs	40 x 40mm		15,17



### Wisa Mini Studor beluchter

Conditiegroep : 02925

Beluchter voor verzamelleidingen (Ø 32 - 40, 50, 63 mm). Geschikt voor kleinere afvoersystemen (enkele woonlagen). Ook geschikt als aanvulling op beluchte standpijpen. Geurafsluiter; voorkomt gorgelgeluiden, geen secundaire beluchting meer nodig. Versnelt de afvoer van sanitair water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615896	Wisa Mini Studor beluchter		40,63



### Wisa Maxi Studor beluchter

Conditiegroep : 02925

Beluchter voor standleidingen (Ø 50 - 110mm). Geschikt voor grotere afvoersystemen (meerdere woonlagen). Door installatie binnenshuis geen breekwerk of dakdoorvoeren nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615897	Wisa Maxi Studor beluchter		72,66

**Akatherm Ventilair Duplex beluchter + ontlufter** Conditiegroep : 02900

Voorzien van actief koolstoffilter, voor plaatsing binnen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151873	Akatherm Ventilair Duplex beluchter + ontlufter, 32-40-50mm	8 L/s	1	205,83
151874	Akatherm Ventilair Duplex beluchter + ontlufter, 75-90-110mm	25 L/s	1	332,28

**PVC beluchter**

Conditiegroep : 02900

Met lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295531	PVC beluchter, 75mm	1	23,63
295532	PVC beluchter, 110mm	1	43,26

**McAlpine Ventapipe 25 hulpbeluchter**

Conditiegroep : 02900

Met klemverbinding voor de beluchting van maximaal 3 lozingstoestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295515	McAlpine Ventapipe beluchter 25, 40mm	1	28,30

**McAlpine Ventapipe 50 hoofdbeluchter**

Conditiegroep : 02900

Met klemverbinding voor de beluchting van de installatie van bijvoorbeeld 1 wooneenheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295520	McAlpine Ventapipe beluchter 50, 50mm	1	94,15

**McAlpine Ventapipe 100 hoofdbeluchter**

Conditiegroep : 02900

Met rubber manchetverbinding voor beluchting van de installatie van een gebouw tot 6 verdiepingen. Art.nr 29.55.27 is zonder manchet geschikt voor verlijming met buis Ø 90mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295525	McAlpine Ventapipe beluchter 100, 75mm	1	142,26
295527	McAlpine Ventapipe beluchter 100, 110mm	1	142,26

**Afvoerpluggen****Viega afvoerplug met plugstop**

Conditiegroep : 02910/2

Met RVS kelk, 60mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
297054	Viega PP onderstuk	1.1/4" wit	1	5,67
298001	Viega messing onderstuk	1.1/4"	10	10,56
297125	Viega RVS flens Ø 70mm; h = 55mm	1.1/2"	50	7,25
297126	Viega afvoerplug spec. 1.1/2" x 80mm	1.1/2"	1	19,96





### Viega afvoerplug

Conditiegroep : 02912

Materiaal zeef: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297061	Viega afvoerplug 1.1/2" x 80mm		18,31



### Viega Simplex afvoerplug

Conditiegroep : 02912

Met rooster.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297127	Viega Simplex afvoerplug 5/4" x 60		10,86



### McAlpine afvoerplug met stop

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295450	McAlpine RVS flens Ø 60mm; hoogte = 40mm	1.1/4"		8,58
295451	McAlpine RVS flens Ø 70mm; hoogte = 40mm	1.1/4"		8,58
295456	McAlpine RVS flens Ø 70mm; hoogte = 40mm	1.1/2"		8,76
295457	McAlpine RVS flens Ø 85mm; hoogte = 40mm	1.1/2"		9,16
295452	McAlpine RVS flens Ø 85mm; hoogte = 40mm	1.1/4"		12,14



### McAlpine clicker

Conditiegroep : 02900

Voor een eenvoudige bediening van uw afvoer. Bediening door indrukken van de badclicker. Verchromde messing flens Ø 70mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295618	McAlpine badclicker; flens Ø 70mm	1.1/2"		69,00
295619	McAlpine wastafelclicker; flens Ø 60mm met overloop	1.1/4"		69,00
295617	McAlpine wastafelclicker; flens Ø 60mm zonder overloop	1.1/4"		69,65



### Raminex Up&Down afvoerplug

Conditiegroep : 02930

Deze universele afvoerplug kan worden gebruikt bij wastafels met of zonder overloop. Met Up&Down sluitmechanisme en cilindrische adapter.

artikelnr	omschrijving	aansl.	afdekpl.	verp.	prijs/st
297203	Raminex Up&Down afvoerplug, RVS look, 1.1/4"	5-65mm	64mm		150,52
297190	Raminex Up&Down afvoerplug, chroom, 1.1/4"	5-65mm	64mm		73,68
297206	Raminex Up&Down afvoerplug, mat zwart, 1.1/4"	5-65mm	64mm		130,28
297207	Raminex Up&Down afvoerplug, mat wit, 1.1/4"	5-65mm	64mm		130,28
297201	Raminex Up&Down afvoerplug, chroom, 1.1/4"	5-60mm	64mm		58,95



### Raminex FreeFlow afvoerplug

Conditiegroep : 02930

Deze universele afvoerplug kan worden gebruikt bij wastafels met of zonder overloop. Met vaste afdekplaat en cilindrische adapter.

artikelnr	omschrijving	aansl.	afdekpl.	verp.	prijs/st
297200	Raminex FreeFlow afvoerplug, chroom, 1.1/4"	5-65mm	64mm		41,16
297204	Raminex FreeFlow afvoerplug, RVS look, 1.1/4"	5-65mm	64mm		49,62
297208	Raminex FreeFlow afvoerplug, mat zwart, 1.1/4"	5-65mm	72mm		130,28
297209	Raminex FreeFlow afvoerplug, mat wit, 1.1/4"	5-65mm	72mm		130,28
297205	Raminex FreeFlow afvoerplug, chroom, 1.1/4"	5-65mm	72mm		71,15

**Hansa Pop-Up afvoer**

Conditiegroep : 61640

Push open afvoergarnituur, zonder trekstang. Aansluitmaat: 1.1/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694143	Hansa Pop-Up afvoer		31,10

**Hotbath Pal always open plug**

Conditiegroep : 61850

Met schroef, rond model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694212	Hotbath Pal always open plug, chroom		39,00
694213	Hotbath Pal always open plug, geborsteld nikkel		49,00
694214	Hotbath Pal always open plug, mat zwart		75,00

**Hotbath Pal clickplug**

Conditiegroep : 61850

Met schroef, rond model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
694215	Hotbath Pal clickplug, chroom		45,00
694216	Hotbath Pal clickplug, geborsteld nikkel		55,00
694217	Hotbath Pal clickplug, mat zwart		85,00

**Hansgrohe afvoergarnituur push-open voor wastafel- en bidetmengkranen**

Conditiegroep : 61630

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
690673	Hansgrohe afvoerplug push-open	chroom		24,80
690674	Hansgrohe afvoerplug push-open DN32, drukstop	chroom		57,30
690675	Hansgrohe afvoerplug voor waskom	chroom		38,45

**WaSani luxe clickwaste**

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297191	WaSani luxe clickwaste 5/4", laag model, chroom		37,51





### McAlpine korfplug met RVS korf en zeef

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295458	McAlpine korfplug met RVS flens Ø 113mm	1.1/2"	1	39,14



### McAlpine korfplug met overloop

Conditiegroep : 02900

RVS flens Ø 113mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
295468	McAlpine korfplug met overloop, rechthoekige aansluiting	1.1/2"	1	46,85
295467	McAlpine korfplug met overloop, ronde aansluiting	1.1/2"	1	44,72
295469	McAlpine losse chroom korf	maat 80 mm	1	17,27



### Overloop garnituur

Conditiegroep : 02900

Overloop garnituur + plug + ketting + kettinghouder.

artikelnr	omschrijving	uitlaat	verp.	prijs/st
297001	Overloop garnituur + plug	1.1/2"	5	27,85

## Afvoer aansluitmateriaal



### Kraagstukje voor lijmsifon

Conditiegroep : 01312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131903	Kraagstukje, 32mm	1	2,22
131904	Kraagstukje, 40mm	50	2,29



### McAlpine buis wit PP

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295906	McAlpine buis PP wit, lengte 60 cm, 40mm	125	10,40



### McAlpine T-stuk 90gr

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295922	McAlpine T-stuk 90gr, 3 x klemverb. 32mm	1	8,37
295927	McAlpine T-stuk 90gr, 3 x klemverb. 40mm	1	9,69



### McAlpine bocht 90gr

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295925	McAlpine bocht 90gr, 2 x klemverb. 40mm	1	7,96

**McAlpine bocht 45gr**

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295926	McAlpine bocht 45gr 2 x klemverb., 40mm	1	7,96

**McAlpine dubbele mof**

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295923	McAlpine dubbele mof 2 x klemverb., 32mm	1	6,80
295928	McAlpine dubbele mof 2 x klemverb., 40mm	1	7,46

**McAlpine verloopring binnen/buiten**

Conditiegroep : 02900

Vergroterend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295931	McAlpine verloopring 1" x 1.1/4" met rubberring	1	5,10
295930	McAlpine verloopring 1.1/4" x 1.1/2" met rubberring	1	5,10
295935	McAlpine verloopring 1.1/2" x 2" met rubberring	10	6,48

**McAlpine verloopring buiten/binnen**

Conditiegroep : 02900

Verkleinend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295950	McAlpine verloopring 1.1/4" x 1"	1	2,67
295955	McAlpine verloopring 1.1/2" x 1.1/4"	50	2,67
295957	McAlpine verloopring 2" x 1.1/2"	1	5,39

**McAlpine overgangstuk**

Conditiegroep : 02900

PVC op lood, 2 x klemverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295910	McAlpine overgangstuk 32mm x 1.1/4"	1	9,77
295912	McAlpine overgangstuk 40mm x 1.1/4"	1	11,18
295915	McAlpine overgangstuk 40mm x 1.1/2"	1	11,18

**Overgangstuk PVC / lood**

Conditiegroep : 02919

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
610076	Overgangstuk PVC/lood	5/4" x 32mm	1	19,20
610077	Overgangstuk PVC/lood L=45mm	1.1/2" x 40mm	1	27,86

**McAlpine rubber ring voor inlaatwartel**

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295982	McAlpine losse rubber dicht ring, 1.1/4"	100	1,21
295987	McAlpine losse rubber dicht ring, 1.1/2"	1	1,21





### McAlpine vierkante tussenring voor buissifons

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295291	McAlpine vierkante tussenring, 1.1/4"	1	0,94
295292	McAlpine vierkante tussenring, 1.1/2"	1	0,94



### McAlpine "vierkante" rubber ring

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295929	McAlpine vierkante tussenring 40mm, voor 29.55.35	25	1,39



### McAlpine losse klemring

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295980	McAlpine losse klemring, 32mm	100	1,21
295985	McAlpine losse klemring, 40mm	1	1,21
295991	McAlpine losse klemring, 50mm	1	1,43



### McAlpine sponsring voor plug

Conditiegroep : 02900


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295977	McAlpine sponsring voor plug, 40mm	1	0,79



### McAlpine wartelmoer voor klemaansluiting

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295981	McAlpine losse uitlaatwartel, 32mm x 1.1/4"	1	2,00
295986	McAlpine losse uitlaatwartel, 40mm x 1.1/2"	50	2,00



### Viega wartelmoer

Conditiegroep : 02919

Hoge uitvoering. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
297060	Viega losse verchroomde moer, 1.1/4" x 15	1	6,02



### McAlpine inlaattule voor sifon

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
295994	McAlpine inlaattule voor sifon, 32mm, zonder wartel	L = 11.5 cm	1	2,46
295995	McAlpine inlaattule voor sifon, 40mm, zonder wartel	L = 11.5 cm	1	2,33
295960	McAlpine inlaattule voor sifon, 32mm + wartelmoer + ring	L = 30 cm	1	4,55
295965	McAlpine inlaattule voor sifon, 40mm + wartelmoer + ring	L = 22 cm	1	4,83



**McAlpine muurrozet**

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295193	McAlpine muurrozet 32mm, buitenmaat 80mm	1	2,09
295198	McAlpine muurrozet 40mm, buitenmaat 80mm	1	2,09

**McAlpine inlaatwartelmoer**

Conditiegroep : 02900

Deze wartelmoeren zijn geschikt voor alle merken lijmsifons. 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295010	McAlpine inlaatwartelmoer grijs 32mm, incl. ring	10	2,50
295012	McAlpine inlaatwartelmoer grijs 40mm, incl. ring	50	2,50

**RO ring**

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105408	RO ring, 32 x 12-20mm	1	6,25
105409	RO ring, 40 x 12-30mm	1	6,73
105410	RO ring, 50 x 12-40mm	1	7,03
105403	RO ring, 40 x 30mm	100	2,51
105405	RO ring, 50 x 30mm	100	2,84
105404	RO ring, 50 x 40mm	100	2,09
112105	RO ring, 60 x 50mm	5	4,86
105406	RO ring, 75 x 50mm	75	5,34

**Flexibele afvoer****McAlpine flexibele afvoerbuis**

Conditiegroep : 02900

Voor een snelle aansluiting tussen sifon en afvoer.

artikelnr	afmeting	info	verp.	prijs/st
295064	McAlpine flexibele afvoerbuis, 40mm, L = 450mm	s/s	1	11,91
295067	McAlpine flexibele afvoerbuis, 1.1/2" x 40mm, L = 900mm	wartel/inst.	1	13,15
290405	McAlpine flexibele afvoerbuis, 40 x 40mm, L = 900mm	s/s	1	12,50

**McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis**

Conditiegroep : 02900

Compact model, uittrekbaar 136-186mm. Geschikt voor de meeste sifons. Kan worden gebruikt tot 90°C. Materiaal: polypropyleen (PP). Kleur: wit.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
295580	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 32mm, 2x klem	1	29,38
295581	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 40mm, 2x klem	1	30,04
295582	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 50mm, 2x klem	1	33,30
295583	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 32mm, 2x spie	1	29,38
295584	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 40mm, 2x spie	1	30,04
295585	McAlpine Miniflex flexibele afvoerbuis 50mm, 2x spie	1	33,30

**Racorapid flexibele afvoerslang**

Conditiegroep : 02900

Binnenzijde flexibele slang is glad, uitgevoerd met 2 x spie of wartel x spieverbinding. De bijgeleverde wartels zijn verlijmbaar met Fixseal polymeerkit. Het gebruik van PVC lijm voor het verbinden van de wartels wordt afgeraden.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
105604	Racorapid flexibele afvoerslang, 32 x 32mm	L= 400 mm	1	20,10
105605	Racorapid flexibele afvoerslang, 40 x 40mm	L= 400mm	1	22,15
105625	Racorapid flexibele afvoerslang, 1.1/2" x 40mm	L= 400mm	1	31,70
105610	Racorapid flexibele afvoerslang, 40 x 40mm	L= 750 mm	1	27,20
105630	Racorapid flexibele afvoerslang, 1.1/2" x 40mm	L= 750mm	1	36,88





### Racorapid flexibele buis

Conditiegroep : 02900

Flexibele buis op rol. Rollengte = 20 meter. flexibele PVC buis Racorapid  
Racorapid flexibele PVC buis

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/m
I05635	Racorapid flexibele buis Ø 32mm	wit	20	17,23
I05636	Racorapid flexibele buis Ø 40mm	wit	25	21,77

### Aansluitstukken voor Racorapid

Conditiegroep : 02900

Voor een betrouwbare verbinding met de Racorapid slang wordt geadviseerd Fixseal polymeerkit te gebruiken. Toepassing van PVC lijm wordt afgeraden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I05640	Aansluitstuk voor Racorapid, 32mm spie (lijm)	1	5,65
I05641	Aansluitstuk voor Racorapid, 40mm spie (lijm)	1	5,77
I05644	Aansluitstuk voor Racorapid, 1.1/4" x 32mm	1	11,41
I05645	Aansluitstuk voor Racorapid, 1.1/4" x 40mm	1	13,05
I05646	Aansluitstuk voor Racorapid, 1.1/2" x 40mm	1	11,94

### Flexibele PVC afvoerslang

Conditiegroep : 01322

Flexibele PVC slang van kunststof, met weggewerkte kunststof ommantelde veerstalen spiraal. Redelijk glad van binnen. Temperatuur - 20°C tot +70°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
I30404	Flexibele PVC afvoerslang, 32mm inwendig	10	17,61
I30406	Flexibele PVC afvoerslang, 40mm inwendig	10	21,95
I30405	Flexibele PVC afvoerslang, 50mm inwendig	10	24,00
I30407	Flexibele PVC afvoerslang, 75mm inwendig	10	27,15
I30409	Flexibele PVC afvoerslang, 90mm inwendig	10	30,20
I30411	Flexibele PVC afvoerslang, 110mm inwendig	10	36,67
I30412	Flexibele PVC afvoerslang, 125mm inwendig	10	41,18

# 1.12

## Douchegoten

De ACO, Kessel en Easy Drain douchegoten in ons assortiment hebben een esthetische vormgeving. Door de geringe inbouwhoogte en verschillende lengtes zijn de douchegoten eenvoudig te plaatsen in nieuwbouw en renovatietoepassingen. De douchegoten zijn vervaardigd van hoogwaardig RVS. Ze zijn uitgevoerd zonder flens, met vloerflens of met muurflens. Er zijn verschillende roosters in verschillende materiaalsoorten, die los bij de goot besteld moeten worden. Maatwerk op aanvraag.





ACO ShowerDrain

De inloopdouche geeft een prachtige elegante uitstraling aan de badkamer. Met tegels, spiegels en kranen geeft je een badkamer de gewenste uitstraling. Er zijn volop keuzemogelijkheden in kleuren en materialen. Of het nu gaat om particulieren, hotels of projecten, badkamers zijn in te richten naar ieders persoonlijke stijl waarbij de douchegoot kan zorgen voor de onverwachte finishing touch!



## ACO ShowerDrain

### ACO ShowerDrain C, onderuitlaat

Conditiegroep : 04621

Luxe RVS designgoot, hoge afvoercapaciteit, lage inbouwhoogte en goede reinigbaarheid. Rechte uitvoering zonder stankslot, met onderaansluiting, zonder rooster. Breedte: 70mm, inbouwhoogte van 78,5mm en een onderuitlaat van 50mm. Roosters zijn apart leverbaar in verschillende soorten. Maatwerk op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
462259	ACO ShowerDrain C 585mm, 50mm o.u.	18mm		152,00
462260	ACO ShowerDrain C 685mm, 50mm o.u.	18mm		159,00
462261	ACO ShowerDrain C 785mm, 50mm o.u.	18mm		166,00
462262	ACO ShowerDrain C 885mm, 50mm o.u.	18mm		173,00
462263	ACO ShowerDrain C 985mm, 50mm o.u.	18mm		180,50
462264	ACO ShowerDrain C 1085mm, 50mm o.u.	18mm		187,50
462265	ACO ShowerDrain C 1185mm, 50mm o.u.	18mm		194,50



### ACO ShowerDrain C, met vloerflens, onderuitlaat

Conditiegroep : 04621

Luxe RVS designgoot, hoge afvoercapaciteit, lage inbouwhoogte en goede reinigbaarheid. Rechte uitvoering met vloerflens, zonder stankslot, met onderaansluiting, zonder rooster. Breedte: 70mm, inbouwhoogte van 78,5mm en een onderuitlaat van 50mm. Roosters zijn apart leverbaar in verschillende soorten. Maatwerk op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
462267	ACO ShowerDrain C 585mm + flens, 50mm o.u.	18mm		164,00
462268	ACO ShowerDrain C 685mm + flens, 50mm o.u.	18mm		171,50
462269	ACO ShowerDrain C 785mm + flens, 50mm o.u.	18mm		178,50
462270	ACO ShowerDrain C 885mm + flens, 50mm o.u.	18mm		185,00
462271	ACO ShowerDrain C 985mm + flens, 50mm o.u.	18mm		192,00
462272	ACO ShowerDrain C 1085mm + flens, 50mm o.u.	18mm		199,50
462273	ACO ShowerDrain C 1185mm + flens, 50mm o.u.	18mm		207,00



### ACO ShowerDrain C douchegoot

Conditiegroep : 04621

Volledig gelaste RVS goot met grote afvoercapaciteit. Door de lage bouwhoogte zeer geschikt voor renovatie. Voorzien van 2-delig PP stankslot. Het stankslot heeft een ovale vorm, is uitneembaar en eenvoudig te reinigen. Douchegoot met Ø50mm spie aansluiting. Zijuitlaat. Gootbreedte: 70mm. Uitgevoerd met ingebouwd afschot (V-bodem). De ShowerDrain C is voorbereid om stelpoten te kunnen toepassen (apart te bestellen). Maatwerk op aanvraag leverbaar. Exclusief rooster.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
460013	ACO ShowerDrain C douchegoot 585, stankslot 50mm	92mm		213,00
460014	ACO ShowerDrain C douchegoot 685, stankslot 50mm	92mm		220,00
460015	ACO ShowerDrain C douchegoot 785, stankslot 50mm	92mm		228,00
460016	ACO ShowerDrain C douchegoot 885, stankslot 50mm	92mm		236,00
460017	ACO ShowerDrain C douchegoot 985, stankslot 50mm	92mm		242,00
460018	ACO ShowerDrain C douchegoot 1085, stankslot 50mm	92mm		249,00
460019	ACO ShowerDrain C douchegoot 1185, stankslot 50mm	92mm		254,00
460034	ACO ShowerDrain C douchegoot 585, stankslot 25mm	65mm		211,00
460035	ACO ShowerDrain C douchegoot 685, stankslot 25mm	65mm		218,00
460036	ACO ShowerDrain C douchegoot 785, stankslot 25mm	65mm		225,00
460037	ACO ShowerDrain C douchegoot 885, stankslot 25mm	65mm		233,00
460038	ACO ShowerDrain C douchegoot 985, stankslot 25mm	65mm		240,00
460039	ACO ShowerDrain C douchegoot 1085, stankslot 25mm	65mm		246,00
460040	ACO ShowerDrain C douchegoot 1185, stankslot 25mm	65mm		252,00



### ACO ShowerDrain C douchegoot met vloerflens, stankslot 50mm

Conditiegroep : 04621

Volledig gelaste RVS goot met grote afvoercapaciteit. Door de lage bouwhoogte zeer geschikt voor renovatie. Voorzien van 2-delig PP stankslot. Het stankslot heeft een ovale vorm, is uitneembaar en eenvoudig te reinigen. Douchegoot met Ø50mm spie aansluiting. Zijuitlaat. Gootbreedte: 70mm. Uitgevoerd met ingebouwd afschot (V-bodem). De ShowerDrain C is voorbereid om stelpoten te kunnen toepassen (apart te bestellen). Maatwerk op aanvraag leverbaar. Exclusief rooster.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
460020	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 585, stankslot 50mm	92mm		262,00



artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
460021	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 685, stankslot 50mm	92mm		268,00
460022	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 785, stankslot 50mm	92mm		275,00
460023	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 885, stankslot 50mm	92mm		282,00
460024	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 985, stankslot 50mm	92mm		289,00
460025	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 1085, stankslot 50mm	92mm		295,00
460026	ACO Showerdrain C douchegoot + vloerflens 1185, stankslot 50mm	92mm		300,00
460041	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 585, stankslot 25mm	65mm		260,00
460042	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 685, stankslot 25mm	65mm		265,00
460043	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 785, stankslot 25mm	65mm		272,00
460044	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 885, stankslot 25mm	65mm		278,00
460045	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 985, stankslot 25mm	65mm		286,00
460046	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 1085, stankslot 25mm	65mm		292,00
460047	ACO ShowerDrain C douchegoot + vloerflens 1185, stankslot 25mm	65mm		298,00

### ACO ShowerDrain C douchegoot met muurflens, stankslot 50mm

Conditiegroep : 04621



Volledig gelaste RVS goot met grote afvoercapaciteit. Door de lage bouwhoogte zeer geschikt voor renovatie. Voorzien van 2-delig PP stankslot. Het stankslot heeft een ovale vorm, is uitneembaar en eenvoudig te reinigen. Douchegoot met Ø50mm spie aansluiting. Zijuitlaat. Gootbreedte: 70mm. Uitgevoerd met ingebouwd afschot (V-bodem). De ShowerDrain C is voorbereid om stelpoten te kunnen toepassen (apart te bestellen). Maatwerk op aanvraag leverbaar. Exclusief rooster.

artikelnr	omschrijving	inbouwh.	verp.	prijs/st
460027	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 585, stankslot 50mm	92mm		262,00
460028	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 685, stankslot 50mm	92mm		268,00
460029	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 785, stankslot 50mm	92mm		275,00
460030	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 885, stankslot 50mm	92mm		282,00
460031	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 985, stankslot 50mm	92mm		289,00
460032	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 1085, stankslot 50mm	92mm		295,00
460033	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 1185, stankslot 50mm	92mm		300,00
460048	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 585, stankslot 25mm	65mm		260,00
460049	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 685, stankslot 25mm	65mm		265,00
460050	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 785, stankslot 25mm	65mm		272,00
460051	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 885, stankslot 25mm	65mm		278,00
460052	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 985, stankslot 25mm	65mm		286,00
460053	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 1085, stankslot 25mm	65mm		292,00
460054	ACO ShowerDrain C douchegoot + muurflens 1185, stankslot 25mm	65mm		298,00



**ACO ShowerDrain S+ douchegootprofiel**

Conditiegroep : 04621

Slanke douchegoot vervaardigd uit 4mm massief RVS, elektrolytisch gepolijst. Met ingebouwd verval. Inclusief haarzeefje. Geschikt voor tegeldiktes tot 35mm. Inbouwhoogte gootelement van 12 tot 35mm. Puthuis los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460093	ACO ShowerDrain S+ gootelement, L=800mm		393,00
460094	ACO ShowerDrain S+ gootelement, L=900mm		400,00
460095	ACO ShowerDrain S+ gootelement, L=1000mm		417,00
460096	ACO ShowerDrain S+ gootelement, L=1200mm		444,00

**ACO ShowerDrain S+ puthuis**

Conditiegroep : 04621

Uitneembaar stankslot, tweedelig. Materiaal: PP. Uitlaat spie Ø 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460098	ACO ShowerDrain S+ puthuis, laag 30mm		134,50
460097	ACO ShowerDrain S+ puthuis, hoog 50mm		134,50

**ACO ShowerDrain C rooster Wave**

Conditiegroep : 04621

Rooster voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460055	ACO ShowerDrain C rooster Wave 585		103,00
460056	ACO ShowerDrain C rooster Wave 685		110,00
460057	ACO ShowerDrain C rooster Wave 785		118,00
460058	ACO ShowerDrain C rooster Wave 885		124,00
460059	ACO ShowerDrain C rooster Wave 985		130,50
460060	ACO ShowerDrain C rooster Wave 1085		137,50
460061	ACO ShowerDrain C rooster Wave 1185		144,50

**ACO ShowerDrain C rooster Square**

Conditiegroep : 04621

Rooster voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460062	ACO ShowerDrain C rooster Square 585		103,00
460063	ACO ShowerDrain C rooster Square 685		110,00
460064	ACO ShowerDrain C rooster Square 785		118,00
460065	ACO ShowerDrain C rooster Square 885		124,00
460066	ACO ShowerDrain C rooster Square 985		130,50
460067	ACO ShowerDrain C rooster Square 1085		137,50
460068	ACO ShowerDrain C rooster Square 1185		144,50

**ACO ShowerDrain C rooster Slot**

Conditiegroep : 04621

Rooster voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460069	ACO ShowerDrain C rooster Slot 585		103,00
460070	ACO ShowerDrain C rooster Slot 685		110,00
460071	ACO ShowerDrain C rooster Slot 785		118,00
460072	ACO ShowerDrain C rooster Slot 885		124,00
460073	ACO ShowerDrain C rooster Slot 985		130,50
460074	ACO ShowerDrain C rooster Slot 1085		137,50
460075	ACO ShowerDrain C rooster Slot 1185		144,50

**ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking**

Conditiegroep : 04621

Betegelbare afdekking voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460076	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 585		140,00
460077	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 685		146,50
460078	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 785		153,00
460079	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 885		159,50
460080	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 985		166,50
460081	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 1085		173,00
460082	ACO ShowerDrain C betegelbare afdekking Tegel 1185		179,00

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**ACO ShowerDrain C Massive afdekking**

Conditiegroep : 04621

Afdekking voor ACO ShowerDrain douchegoot. Zijdeglans geslepen rooster uit RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460083	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 585		140,00
460084	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 685		146,50
460085	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 785		153,00
460086	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 885		159,50
460087	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 985		166,50
460088	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 1085		173,00
460089	ACO ShowerDrain C afdekking Massive 1185		179,00

**ACO ShowerDrain C stankslot**

Conditiegroep : 04621

Het stankslot is gemakkelijk uit te nemen en te reinigen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460091	ACO ShowerDrain C stankslot, laag 25mm		20,60
460092	ACO ShowerDrain C stankslot, hoog 50mm		20,60

**ACO ShowerDrain stelvoeten**

Conditiegroep : 04621

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460090	ACO ShowerDrain stelvoeten		21,50

**ACO drainhoek 300**

Conditiegroep : 04621

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462322	ACO drainhoek, L= 300 , H= 80mm		299,00
462321	ACO drainhoek, L= 300 , H= 120mm		299,00

**ACO waterloos stankslot voor ShowerDrain**

Conditiegroep : 04621

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462393	ACO waterloos stankslot voor ShowerDrain, 50mm		21,40

**ACO stankslot t.b.v. FlexDrain Showerline douchegoot**

Conditiegroep : 04/04621

Alleen in combinatie met puthuis toepassen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462391	ACO stankslot voor FlexDrain Showerline, 25mm		19,60
462392	ACO stankslot voor FlexDrain Showerline, 50mm		22,50



## ACO FlexDrain

Conditiegroep : 04/04621

PP puthuis. Toe te passen in combinatie met speciale ACO douchegoten en/of putten. U kunt goot en/of put kiezen na het instorten. Dit systeem verhoogt de keuzemogelijkheden van de gebruiker. Bij puthuis 100 x 50mm (462105) is de toepassing van een FlexDrain manchet benodigd.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462101	ACO FlexDrain PP puthuis zijuitlaat 75 x 50mm, H=131		30,30
462105	ACO FlexDrain PP puthuis zijuitlaat 100 x 50mm, H=55		16,00
462389	ACO FlexDrain PP puthuis zijuitlaat 110 x 50mm, H=80		24,93
462390	ACO FlexDrain PP puthuis onderuitlaat 125 x 50mm, H=130		24,01
462106	ACO FlexDrain PP puthuis manchet 75 x 96mm		18,30

## Douche WTW

### ACO ShowerDrain X WTW douchegoot, flens 30mm

Conditiegroep : 06000

Douchegoot met ingebouwde warmtewisselaar. Efficiënte warmteterugwinning uit het douchewater volgens NEN 7120. Het koude water stroomt eerst, via de warmtewisselaar, door de douchegoot naar de douchekraan. Het water wordt tijdens het douchen opgevangen in de douchegoot. De koperen buizen van de warmtewisselaar geven deze warmte af aan het toestromende koude water. Het koude leidingwater wordt hierdoor opgewarmd tot wel 20°C. Hierna stroomt het water verder naar de douchekraan, de CV-ketel of warmtepomp hoeft hierdoor minder heet water te leveren voor de gewenste douchetemperatuur. Voldoet aan de richtlijn legionella preventie DIN 1717. Materiaal: RVS AISI 304, elektrolytisch gepolijst. Gootlengte: 800mm. Goothoogte: 102mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462088	ACO ShowerDrain X WTW douchegoot, aansluiting links		1097,00
462089	ACO ShowerDrain X WTW douchegoot, aansluiting rechts		1097,00

### ACO ShowerTape WTW

Conditiegroep : 06000

Voor een vloeistofdichte aansluiting van de flens. Zelfklevend band. Kleur: grijs.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462099	ACO ShowerTape, WTW 800/3		56,30



### ACO ShowerDrain X 2.0 (WTW)

Conditiegroep : 04623

Deze Showerdrain is voorzien van een uitwisselingsspiraal uit dubbelwandig koper voor optimale warmteoverdracht. Efficiënte warmteterugwinning uit het douchewater volgens NEN 7120. Gootbreedte: 180mm. Totale inbouwhoogte: 79-117mm + hoogte puthuis. Wordt geleverd zonder puthuis en stankslot.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
462175	ACO ShowerDrain X 2.1 WTW, L=800mm	enkele spiraal		1183,00
462176	ACO ShowerDrain X 2.2 WTW, L=800mm	dubbele spiraal		1785,00

### ACO ShowerDrain X 2.0 rooster Quadrato

Conditiegroep : 04623

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462177	ACO ShowerDrain X 2.0 rooster Quadrato, L=800mm		221,00



**ACO ShowerDrain X 2.0 rooster Tile**

Conditiegroep : 04623

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462178	ACO ShowerDrain X 2.0 roosterTile, L=800mm		221,00

**ACO ShowerDrain X 2.0 rooster Pixel**

Conditiegroep : 04623

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462179	ACO ShowerDrain X 2.0 rooster Pixel, L=800mm		221,00

**ACO ShowerDrain X 2.0 butyltape**

Conditiegroep : 04623

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462180	ACO ShowerDrain X 2.0 butyltape, 1000 x 400 x 8mm		62,50

**Easy Drain WTW**

Conditiegroep : 04620

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461965	Easy Drain WTW unit met sifon, DN 50		641,74

**Itho Daalderop verticale douche WTW, DDS 210V** Conditiegroep : 06000

Dubbelwandige koperen binnenbuis met daaromheen een koperen hogedruk buitenbuis. Het douchewater wordt via de binnenste bus afgevoerd en verwarmt het koude tapwater dat stroomt tussen de buiten- en binnenbuis. Hierdoor kan tot 60% van de warmte tijdens het douchen worden teruggewonnen. Toepasbaar in woningen met een douche op een bovengelegen etage, voor nieuwbouw- en renovatietoepassing. Lengte: 2100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614780	Itho Daalderop verticale douche WTW, DDS 210V		486,00

**Easy Drain douchegoten****Easy Drain Compact 30 douchegoot**

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 30mm. Geborsteld RVS. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 63mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461801	Easy Drain Compact 30, 50 cm 1-delig rooster		299,60
461802	Easy Drain Compact 30, 60 cm 1-delig rooster		317,69
461803	Easy Drain Compact 30, 70 cm 1-delig rooster		334,23
461804	Easy Drain Compact 30, 80 cm 1-delig rooster		350,40
461805	Easy Drain Compact 30, 90 cm 1-delig rooster		368,81
461806	Easy Drain Compact 30, 100cm 1-delig rooster		374,63
461807	Easy Drain Compact 30, 110cm 1-delig rooster		390,32
461808	Easy Drain Compact 30, 120cm 1-delig rooster		400,72

**Easy Drain Compact 50 douchegoot**

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 50mm. Geborsteld RVS. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 83mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461812	Easy Drain Compact 50, 50 cm l-delig rooster		322,91
461813	Easy Drain Compact 50, 60 cm l-delig rooster		341,23
461814	Easy Drain Compact 50, 70 cm l-delig rooster		357,83
461815	Easy Drain Compact 50, 80 cm l-delig rooster		374,27
461816	Easy Drain Compact 50, 90 cm l-delig rooster		389,82
461817	Easy Drain Compact 50, 100cm l-delig rooster		400,63
461818	Easy Drain Compact 50, 110cm l-delig rooster		417,11
461819	Easy Drain Compact 50, 120cm l-delig rooster		425,12
461820	Easy Drain Compact 50, 130cm l-delig rooster		493,21
461821	Easy Drain Compact 50, 140cm l-delig rooster		507,69
461822	Easy Drain Compact 50, 150cm l-delig rooster		542,58
461823	Easy Drain Compact 50, 160cm l-delig rooster		579,59
461824	Easy Drain Compact 50, 170cm l-delig rooster		613,34
461825	Easy Drain Compact 50, 180cm l-delig rooster		644,29
461826	Easy Drain Compact 50, 190cm l-delig rooster		679,02
461827	Easy Drain Compact 50, 200cm l-delig rooster		715,58

**Easy Drain Compact 30 douchegoot met RVS flens**

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 30 mm. Geborsteld RVS. Met Flens voor betere waterdichting. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 73 mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461977	Easy Drain Compact 30, 50 cm + flens		353,44
461978	Easy Drain Compact 30, 60 cm + flens		357,12
461979	Easy Drain Compact 30, 70 cm + flens		369,39
461980	Easy Drain Compact 30, 80 cm + flens		376,76
461981	Easy Drain Compact 30, 90 cm + flens		390,26
461982	Easy Drain Compact 30, 100cm + flens		403,75
461983	Easy Drain Compact 30, 110cm + flens		414,80
461984	Easy Drain Compact 30, 120cm + flens		431,98

**Easy Drain Compact 50 douchegoot met RVS flens**

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 50 mm. Geborsteld RVS. Met Flens voor betere waterdichting. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 93 mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461985	Easy Drain Compact 50, 50 cm + flens		355,89
461986	Easy Drain Compact 50, 60 cm + flens		362,02
461987	Easy Drain Compact 50, 70 cm + flens		375,53
461988	Easy Drain Compact 50, 80 cm + flens		382,89
461989	Easy Drain Compact 50, 90 cm + flens		395,16
461990	Easy Drain Compact 50, 100cm + flens		406,21
461991	Easy Drain Compact 50, 110cm + flens		425,84
461992	Easy Drain Compact 50, 120cm + flens		439,34

### Easy Drain Compact 30 TAF douchegoot Zero/Tegel Conditiegroep : 04620

Wordt met omkeerbaar rooster (Zero/Tegel geborsteld) geleverd. Waterslot 30mm. Geborsteld RVS.

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem en WPS voor een 100% waterdicht met 10 jaar garantie en afwatering van eventueel lekwater. Zijuitloop. Inbouwdiepte: 70mm, in hoogte verstelbaar frame (TAF). Uitneembaar en reinigbaar sifon.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461831	Easy Drain Compact 30 TAF, 50 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		442,29
461832	Easy Drain Compact 30 TAF, 60 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		458,82
461833	Easy Drain Compact 30 TAF, 70 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		478,88
461834	Easy Drain Compact 30 TAF, 80 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		492,66
461835	Easy Drain Compact 30 TAF, 90 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		504,45
461836	Easy Drain Compact 30 TAF, 100cm 1-delig rooster Zero/Tegel		522,53
461837	Easy Drain Compact 30 TAF, 110cm 1-delig rooster Zero/Tegel		533,09
461838	Easy Drain Compact 30 TAF, 120cm 1-delig rooster Zero/Tegel		551,93
461839	Easy Drain Compact 30 TAF, 130cm 1-delig rooster Zero/Tegel		875,00
461840	Easy Drain Compact 30 TAF, 140cm 1-delig rooster Zero/Tegel		919,19
461841	Easy Drain Compact 30 TAF, 150cm 1-delig rooster Zero/Tegel		962,14
461842	Easy Drain Compact 30 TAF, 160cm 1-delig rooster Zero/Tegel		1006,32
461843	Easy Drain Compact 30 TAF, 170cm 1-delig rooster Zero/Tegel		1049,27
461844	Easy Drain Compact 30 TAF, 180cm 1-delig rooster Zero/Tegel		1095,91
461845	Easy Drain Compact 30 TAF, 190cm 1-delig rooster Zero/Tegel		1135,18
461846	Easy Drain Compact 30 TAF, 200cm 1-delig rooster Zero/Tegel		1173,22

### Easy Drain Compact 50 TAF douchegoot Zero/Tegel Conditiegroep : 04620

Wordt met omkeerbaar rooster (Zero/Tegel geborsteld) geleverd. Waterslot 50mm. Geborsteld RVS.

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem en WPS voor een 100% waterdicht met 10 jaar garantie en afwatering van eventueel lekwater. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 93-103mm, in hoogte verstelbaar frame (TAF). Uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461850	Easy Drain Compact 50 TAF, 50 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		452,46
461851	Easy Drain Compact 50 TAF, 60 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		467,93
461852	Easy Drain Compact 50 TAF, 70 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		486,61
461853	Easy Drain Compact 50 TAF, 80 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		505,66
461854	Easy Drain Compact 50 TAF, 90 cm 1-delig rooster Zero/Tegel		517,45
461855	Easy Drain Compact 50 TAF, 100cm 1-delig rooster Zero/Tegel		535,94
461856	Easy Drain Compact 50 TAF, 110cm 1-delig rooster Zero/Tegel		548,06
461857	Easy Drain Compact 50 TAF, 120cm 1-delig rooster Zero/Tegel		562,96
461858	Easy Drain Compact 50 TAF, 130cm 1-delig rooster Zero/Tegel		856,60
461859	Easy Drain Compact 50 TAF, 140cm 1-delig rooster Zero/Tegel		899,55
461860	Easy Drain Compact 50 TAF, 150cm 1-delig rooster Zero/Tegel		940,05
461861	Easy Drain Compact 50 TAF, 160cm 1-delig rooster Zero/Tegel		983,01
461862	Easy Drain Compact 50 TAF, 170cm 1-delig rooster Zero/Tegel		1025,95
461863	Easy Drain Compact 50 TAF, 180cm 1-delig rooster Zero/Tegel		1071,36
461864	Easy Drain Compact 50 TAF, 190cm 1-delig rooster Zero/Tegel		1108,17
461865	Easy Drain Compact 50 TAF, 200cm 1-delig rooster Zero/Tegel		1145,00

### Easy Drain Compact 30 Stone Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Complete set met waterslot 30mm.



artikelnr	omschrijving	L x B x H	verp.	prijs/st
461971	Easy Drain Compact 30 Stone, 70cm	88,5 x 16,5 x 16		417,28
461972	Easy Drain Compact 30 Stone, 80cm	98,5 x 16,5 x 16		427,61
461973	Easy Drain Compact 30 Stone, 90cm	108,5 x 16,5 x 16		441,84

**Easy Drain Compact 50 Stone**

Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Complete set met waterslot 50mm.

artikelnr	omschrijving	L x B x H	verp.	prijs/st
461974	Easy Drain Compact 50 Stone, 70cm	88,5 x 16,5 x 16		425,04
461975	Easy Drain Compact 50 Stone, 80cm	98,5 x 16,5 x 16		441,84
461976	Easy Drain Compact 50 Stone, 90cm	108,5 x 16,5 x 16		453,43

**Easy Drain Compact 30 TAF Black**

Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Complete set met waterslot 30mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461792	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 50cm		641,69
461793	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 60cm		663,20
461794	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 70cm		691,88
461795	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 80cm		720,56
461796	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 90cm		744,46
461789	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 100cm		777,92
461790	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 110cm		806,59
461791	Easy Drain Compact 30 TAF Modulo, 120cm		831,69

**Easy Drain Compact 50 TAF Black**

Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Complete set met waterslot 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461742	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 50cm		651,25
461743	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 60cm		671,56
461797	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 70cm		700,25
461798	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 80cm		734,89
461799	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 90cm		756,41
461744	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 100cm		792,25
461745	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 110cm		814,96
461746	Easy Drain Compact 50 TAF Modulo, 120cm		841,25

**Easy Drain Compact 30 Zero**

Conditiegroep : 04620

Complete set met waterslot 30mm. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462033	Easy Drain Compact 30 Zero, 50cm		322,88
462034	Easy Drain Compact 30 Zero, 60cm		332,57
462035	Easy Drain Compact 30 Zero, 70cm		338,20
462036	Easy Drain Compact 30 Zero, 80cm		357,60
462037	Easy Drain Compact 30 Zero, 90cm		381,13
462038	Easy Drain Compact 30 Zero, 100cm		400,64
462039	Easy Drain Compact 30 Zero, 110cm		408,81
462040	Easy Drain Compact 30 Zero, 120cm		417,07

**Easy Drain Compact TAF Zero douchegoot zonder rooster**

Conditiegroep : 04620

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem en WPS voor een 100% waterdicht met 10 jaar garantie en afwatering van eventueel lekwater. Deze serie wordt zonder rooster geleverd.

Inbouwdiepte - 75 - 85 mm.

Tegelroosterdiepte - 12 mm

TAF - in hoogte verstelbaar frame.

WPS - 100% waterdicht met 10 jaar garantie.

Sifon - uitneembaar en reinigbaar.

Waterslot 30 of 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400523	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld MI 70cm, waterslot 30mm		501,33
400524	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld MI 80cm, waterslot 30mm		510,84
400525	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld MI 90cm, waterslot 30mm		534,49
400526	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld MI 70cm, waterslot 50mm		508,45

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400527	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld M1 80cm, waterslot 50mm		525,05
400528	Easy Drain Compact TAF Low Zero geborsteld M1 90cm, waterslot 50mm		546,22

### Easy Drain Compact TAF Zero douchegoot met rooster

Conditiegroep : 04620

Verlaagd TAF frame (complete set). Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem en WPS voor een 100% waterdicht met 10 jaar garantie en afwatering van eventueel lekwater. Deze serie wordt met zero rooster geleverd.

Inbouwdiepte - 93 - 103 mm.

Tegelroosterdiepte - 3 mm ingietbaar.

TAF - in hoogte verstelbaar frame.

WPS - 100% waterdicht met 10 jaar garantie.

Sifon - uitneembaar en reinigbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400529	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 70cm, waterslot 30mm		506,84
400530	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 80cm, waterslot 30mm		516,98
400531	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 90cm, waterslot 30mm		540,62
400532	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 70cm, waterslot 50mm		514,58
400533	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 80cm, waterslot 50mm		531,18
400534	Easy Drain Compact TAF Low Tegel geborsteld M1 90cm, waterslot 50mm		552,25

### Easy Drain Compact 30 Wall douchegoot

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 30mm. Geborsteld RVS. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact Wall heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Deze serie is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 63mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461869	Easy Drain Compact 30 Wall, 70 cm l-delig rooster		366,83
461870	Easy Drain Compact 30 Wall, 80 cm l-delig rooster		379,25
461871	Easy Drain Compact 30 Wall, 90 cm l-delig rooster		394,03
461872	Easy Drain Compact 30 Wall, 100cm l-delig rooster		407,95
461873	Easy Drain Compact 30 Wall, 110cm l-delig rooster		418,15
461874	Easy Drain Compact 30 Wall, 120cm l-delig rooster		430,34

### Easy Drain Compact 50 Wall douchegoot

Conditiegroep : 04620

Standaard rooster, waterslot 50mm. Geborsteld RVS. Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. De Compact Wall heeft een eenvoudig te reinigen sifon met zéér hoge afvoercapaciteit. Deze serie is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel. Zijuitloop. Inbouwdiepte - 83mm, afwerkdeel is in hoogte verstelbaar, uitneembaar en reinigbaar sifon. In hoogte verstelbare voeten zijn inbegrepen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461876	Easy Drain Compact 50 Wall, 70 cm l-delig rooster		364,28
461877	Easy Drain Compact 50 Wall, 80 cm l-delig rooster		374,84
461878	Easy Drain Compact 50 Wall, 90 cm l-delig rooster		394,66
461879	Easy Drain Compact 50 Wall, 100cm l-delig rooster		412,97
461880	Easy Drain Compact 50 Wall, 110cm l-delig rooster		426,93
461881	Easy Drain Compact 50 Wall, 120cm l-delig rooster		443,53

### Easy Drain douchegoot voor vinyl

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Vinyl is speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met vinyl vloerbedekking. Het vinyl kan gemakkelijk worden ingeklemd tussen het afvoerrooster en de inbouwset voor een volledig waterdichte installatie. Op deze manier kan het rooster naadloos in de vinylvloer worden geïntegreerd. De vinylafvoer wordt geleverd als complete set inclusief: afsluitbaar rooster, sifon, afvoer en in hoogte verstelbare poten.

Aansluiting - 360° draaibaar.

Rooster - in hoogte verstelbaar.

Sifon - draaibaar en instelbaar.

Afvoer - uitneembaar voor reiniging.

Toepassing - vinyl vloerbedekking.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400535	Easy Drain Vinyl 70 cm, M2, waterslot 28mm, complete set		521,00
400536	Easy Drain Vinyl 80 cm, M2, waterslot 28mm, complete set		541,32

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400537	Easy Drain Vinyl 90 cm, M2, waterslot 28mm, complete set		561,63
400538	Easy Drain Vinyl 100cm, M2, waterslot 28mm, complete set		584,33
400539	Easy Drain Vinyl 120cm, M2, waterslot 28mm, complete set		613,02
400540	Easy Drain Vinyl 70 cm, M2, waterslot 50mm, complete set		521,00
400541	Easy Drain Vinyl 80 cm, M2, waterslot 50mm, complete set		541,32
400542	Easy Drain Vinyl 90 cm, M2, waterslot 50mm, complete set		561,63
400543	Easy Drain Vinyl 100cm, M2, waterslot 50mm, complete set		584,33
400544	Easy Drain Vinyl 120cm, M2, waterslot 50mm, complete set		613,02

### Easy Drain S-Line douchegoot verhoogd TAF frame (complete set)

Conditiegroep : 04620

TAF frame (complete set). Onzichtbaar, stijlvol en de perfecte wandaansluiting met innovatieve TAF en WPS techniek. Dit betekent 100% waterdichtheid met een perfecte afwerking. TAF en WPS zorgen voor volledig waterdichte installatie en secundaire afwatering van eventueel lekwater. De standaard meegeleverde sifon is eenvoudig schoon te maken en biedt een zeer hoge afvoercapaciteit.

TAF - in hoogte verstelbaar frame (7-18 mm).

WPS - 100% waterdicht met 10 jaar garantie.

Sifonhuis - draaibaar, verstelbaar en inkortbaar.

Gecertificeerd - EN 1253.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400545	Easy Drain S-Line 70 cm t.b.v. natuursteen		578,36
400546	Easy Drain S-Line 80 cm t.b.v. natuursteen		592,70
400547	Easy Drain S-Line 90 cm t.b.v. natuursteen		610,62
400548	Easy Drain S-Line 100cm t.b.v. natuursteen		640,49
400549	Easy Drain S-Line 120cm t.b.v. natuursteen		682,32

### Easy Drain M-Line douchegoot met waterslot 30mm (complete set)

Conditiegroep : 04620

Een van de laagste douchegoten ter wereld. Nagenoeg onzichtbaar en stijlvolle wandafvoer met gepatenteerd TAF en WPS systeem. Het TAF systeem is speciaal ontwikkeld om afvoer van secundair water mogelijk te maken. Met het fabrieksmatig voorgemonteerd afdichtingsdoek (WPS-Techniek) wordt ook nog eens 10 jaar waterdichtheid gegarandeerd. Eenvoudig reinigbaar sifon. Voorgemonteerd waterdicht doek - WPS Technologie. Direct tegen de muur te installeren. Complete set. In hoogte verstelbaar TAF frame (7-18 mm). Afvoercapaciteit tot wel 42 l/min, 30 mm waterslot.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461925	Easy Drain M-Line30 set 70 cm		564,02
461926	Easy Drain M-Line30 set 80 cm		578,36
461927	Easy Drain M-Line30 set 90 cm		595,09
461993	Easy Drain M-Line30 set 100cm		626,16
461994	Easy Drain M-Line30 set 120cm		667,98

### Easy Drain M-Line douchegoot met waterslot 50mm (complete set)

Conditiegroep : 04620

Een van de laagste douchegoten ter wereld. Nagenoeg onzichtbaar en stijlvolle wandafvoer met gepatenteerd TAF en WPS systeem. Het TAF systeem is speciaal ontwikkeld om afvoer van secundair water mogelijk te maken. Met het fabrieksmatig voorgemonteerd afdichtingsdoek (WPS-Techniek) wordt ook nog eens 10 jaar waterdichtheid gegarandeerd. Eenvoudig reinigbaar sifon. Voorgemonteerd waterdicht doek - WPS Technologie. Direct tegen de muur te installeren. Complete set. In hoogte verstelbaar TAF frame (7-18 mm). Afvoercapaciteit tot wel 42 l/min. EN 1253 gecertificeerd (50 mm waterslot).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461995	Easy Drain M-Line50 set 70 cm		564,02
461996	Easy Drain M-Line50 set 80 cm		578,36
461997	Easy Drain M-Line50 set 90 cm		595,09
461998	Easy Drain M-Line50 set 100cm		626,16
461999	Easy Drain M-Line50 set 120cm		667,98



**Easy Drain douchegoot DOT rond en vierkant**

Conditiegroep : 04620

Deze unieke Easy Drain douche-afvoer heeft een bijzondere vorm (rond of vierkant) en een buitengewone afmeting. Easy Drain Dot is uitermate geschikt voor gebruik bij renovaties dankzij de innovatieve en gepatenteerde multi-drainage technologie. De meegeleverde douchepanelen kunnen gemakkelijk in hoogte worden versteld en ingekort tot elke gewenste lengte en breedte.

Aansluiting - 360° draaibaar.

Tegelroosterdiepte - 12 mm.

ABS sifon - draaibaar en in hoogte verstelbaar.

Afvoer - uitneembaar voor reiniging.

Douchepanelen - kunnen worden aangepast tot iedere gewenste afmeting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400550	Easy Drain DOT rond		1571,37
400551	Easy Drain DOT vierkant		1469,80

**Easy Drain afdichtingsdoek**

Conditiegroep : 04620

T.b.v. douchegoten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400552	Easy Drain 2 Fix Aqua Brilliant afdichtingsdoek 150x200cm		72,41

**Easy Drain Multi Tegeldrain douchegoot**

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Multi, de meest multifunctionele douchegoot ter wereld, heeft diverse roosteruitvoeringen en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Wordt met standaardrooster geleverd. Het sifonhuis kan naar wens in hoogte worden versteld en wordt geleverd met 3 watersloten (30-35-50mm). Indien gewenst zijn andere typen sifonhuizen separaat te bestellen. Zijuitloop.

Aansluiting - 360° draaibaar; inbouwdiepte - vanaf 79mm, afwerkdeel - in hoogte verstelbaar.

Tegelroosterdiepte - 12mm. ABS sifonhuis - draaibaar, verstelbaar en inkortbaar.

Uitneembaar en reinigbaar sifon.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461928	Easy Drain Multi Tegeldrain, 50 cm l-delig rooster		359,72
461929	Easy Drain Multi Tegeldrain, 60 cm l-delig rooster		365,92
461930	Easy Drain Multi Tegeldrain, 70 cm l-delig rooster		374,32
461931	Easy Drain Multi Tegeldrain, 80 cm l-delig rooster		382,09
461932	Easy Drain Multi Tegeldrain, 90 cm l-delig rooster		390,18
461933	Easy Drain Multi Tegeldrain, 100cm l-delig rooster		397,29
461934	Easy Drain Multi Tegeldrain, 110cm l-delig rooster		405,06
461935	Easy Drain Multi Tegeldrain, 120cm l-delig rooster		411,18
461936	Easy Drain Multi Tegeldrain, 130cm l-delig rooster		599,58
461937	Easy Drain Multi Tegeldrain, 140cm l-delig rooster		616,41
461938	Easy Drain Multi Tegeldrain, 150cm l-delig rooster		631,14
461939	Easy Drain Multi Tegeldrain, 160cm l-delig rooster		650,08
461940	Easy Drain Multi Tegeldrain, 170cm l-delig rooster		669,01
461941	Easy Drain Multi Tegeldrain, 180cm l-delig rooster		679,53
461942	Easy Drain Multi Tegeldrain, 190cm l-delig rooster		700,57
461943	Easy Drain Multi Tegeldrain, 200cm l-delig rooster		719,50

**Easy Drain Multi TAF douchegoot Zero/Tegel**

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Multi TAF heeft een in hoogte verstelbaar TAF rooster en fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek. Hierdoor sluit deze naadloos en waterdicht aan op uw badkamervloer. Deze serie wordt compleet met omkeerbaar rooster (Zero/Tegel geborsteld RVS) geleverd. Zijuitloop. Het sifonhuis kan naar wens in hoogte worden versteld en wordt geleverd met 3 watersloten(30-35-50mm). Indien gewenst zijn andere typen sifonhuizen separaat te bestellen. Aansluiting - 360° draaibaar; inbouwdiepte - vanaf 85mm, afwerkdeel - in hoogte verstelbaar. Tegelroosterdiepte - 12mm. ABS sifonhuis - draaibaar, verstelbaar en inkortbaar. Uitneembaar en reinigbaar sifon. TAF & WPS - eenvoudig en waterdichte installatie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461947	Easy Drain Multi TAF, 50 cm l-delig rooster Zero/Tegel		444,01
461948	Easy Drain Multi TAF, 60 cm l-delig rooster Zero/Tegel		455,72
461949	Easy Drain Multi TAF, 70 cm l-delig rooster Zero/Tegel		469,51



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461950	Easy Drain Multi TAF, 80 cm I-delig rooster Zero/Tegel		483,47
461951	Easy Drain Multi TAF, 90 cm I-delig rooster Zero/Tegel		494,10
461952	Easy Drain Multi TAF, 100cm I-delig rooster Zero/Tegel		509,58
461953	Easy Drain Multi TAF, 110cm I-delig rooster Zero/Tegel		528,95
461954	Easy Drain Multi TAF, 120cm I-delig rooster Zero/Tegel		550,50
461955	Easy Drain Multi TAF, 130cm I-delig rooster Zero/Tegel		921,38
461956	Easy Drain Multi TAF, 140cm I-delig rooster Zero/Tegel		967,46
461957	Easy Drain Multi TAF, 150cm I-delig rooster Zero/Tegel		1011,69
461958	Easy Drain Multi TAF, 160cm I-delig rooster Zero/Tegel		1057,64
461959	Easy Drain Multi TAF, 170cm I-delig rooster Zero/Tegel		1103,52
461960	Easy Drain Multi TAF, 180cm I-delig rooster Zero/Tegel		1152,09
461961	Easy Drain Multi TAF, 190cm I-delig rooster Zero/Tegel		1191,99
461962	Easy Drain Multi TAF, 200cm I-delig rooster Zero/Tegel		1232,60

### Easy Drain Multi inbouwdeel

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Multi, de meest multifunctionele douchegoot ter wereld en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Zijuitloop. Het sifonhuis kan naar wens in hoogte worden versteld en wordt geleverd met 3 watersloten(30-35-50mm). Indien gewenst zijn andere typen sifonhuizen separaat te bestellen. Wordt geleverd zonder rooster, dient apart besteld te worden, keuze uit diverse designs.

Inclusief 3 watersloten(30-35-50mm), Multi sifonhuis (EDMSI), stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem. Uitneembaar en reinigbaar sifon.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461915	Easy Drain Multi inbouwdeel, 50 cm		221,82
461916	Easy Drain Multi inbouwdeel, 60 cm		225,23
461917	Easy Drain Multi inbouwdeel, 70 cm		226,84
461918	Easy Drain Multi inbouwdeel, 80 cm		229,17
461919	Easy Drain Multi inbouwdeel, 90 cm		232,40
461920	Easy Drain Multi inbouwdeel, 100 cm		234,79
461921	Easy Drain Multi inbouwdeel, 110 cm		242,43
461922	Easy Drain Multi inbouwdeel, 120 cm		253,13

### Easy Drain douchegoot rooster Fixt-I

Conditiegroep : 04620

RVS geborsteld rooster, I of 2-delig. Geschikt voor Easy Drain Multi inbouwdeel douchegoten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461886	Easy Drain I-delig rooster Fixt-I, 50 cm		93,23
461887	Easy Drain I-delig rooster Fixt-I, 60 cm		100,93
461888	Easy Drain I-delig rooster Fixt-I, 70 cm		107,98
461889	Easy Drain I-delig rooster Fixt-I, 80 cm		117,66
461890	Easy Drain I-delig rooster Fixt-I, 90 cm		122,02
461891	Easy Drain I-delig rooster Fixt-I, 100 cm		134,66
461892	Easy Drain I-delig rooster Fixt-I, 110 cm		139,41
461893	Easy Drain I-delig rooster Fixt-I, 120 cm		140,93



### Easy Drain douchegoot rooster Zero-6

Conditiegroep : 04620

RVS geborsteld rooster, I-delig. Geschikt voor Easy Drain Multi inbouwdeel douchegoten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461904	Easy Drain I-delig rooster Zero-6, 50 cm		103,66
461905	Easy Drain I-delig rooster Zero-6, 60 cm		116,75
461906	Easy Drain I-delig rooster Zero-6, 70 cm		128,51
461907	Easy Drain I-delig rooster Zero-6, 80 cm		146,21
461908	Easy Drain I-delig rooster Zero-6, 90 cm		158,25
461909	Easy Drain I-delig rooster Zero-6, 100cm		180,64
461910	Easy Drain I-delig rooster Zero-6, 110cm		192,44
461911	Easy Drain I-delig rooster Zero-6, 120cm		192,94



**Easy Drain Diamond TAF douchegoot, complete set** Conditiegroep : 04620

Aansluiting: Ø50mm. De aansluiting is 360° draaibaar. Doormiddel van het TAF systeem kan de douche afvoer, op het moment van tegels leggen, gemakkelijk in hoogte worden vasteld. Uitgevoerd met eenvoudig te reinigen sifon. Gecertificeerd: EN1253.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461786	Easy Drain Diamond TAF douchegoot, complete set		546,33

**Easy Drain Aqua Jewel Quattro**

Conditiegroep : 04620

Easy Drain Aqua Jewels, 's werelds meest geavanceerde doucheput. De vierkante Quattro is voorzien van het revolutionaire TAF-systeem en WPS. Het in hoogte verstelbare rooster en fabrieksmatig aangebracht waterstop doek zorgen voor een gegarandeerd waterdichte aansluiting op uw badkamervloer.

Aansluiting - 360° draaibaar.


Inbouwdiepte - vanaf 79 mm.

TAF - in hoogte verstelbaar frame.

WPS - 100% waterdicht met 10 jaar garantie.

ABS sifonhuis - draaibaar, verstelbaar, verlijmbaar, instortbaar en inkortbaar.

Sifon - uitneembaar en reinigbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400518	Easy Drain Aqua Jewel Quattro 10x10cm, nat.steen, tegeldikte max. 30mm		322,63
400519	Easy Drain Aqua Jewel Quattro 15x15cm, nat.steen, tegeldikte max. 30mm		328,62
400520	Easy Drain Aqua Jewel Quattro 20x20cm, nat.steen, tegeldikte max. 30mm		342,95

**Easy Drain Aqua Quattro, MSI-6**

Conditiegroep : 04620

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25mm. Materiaal afwerkdeel:ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462022	Easy Drain Aqua 10 x 10cm, MSI-6		61,18
462025	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI-6		63,29

**Easy Drain Aqua Quattro, MSI**

Conditiegroep : 04620

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25mm. Materiaal afwerkdeel:ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462023	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI		63,29

**Easy Drain Aqua Quattro, MSI-3**

Conditiegroep : 04620

Complete set met waterslot 50mm. Materiaal afwerkdeel:ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462024	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI-3		64,86

**Easy Drain Aqua Tegel, MSI-6**

Conditiegroep : 04620

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25mm. Materiaal afwerkdeel:ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462026	Easy Drain Aqua 10 x 10cm, MSI-6		96,55
462029	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI-6		108,81

**Easy Drain Aqua Tegel, MSI**

Conditiegroep : 04620

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25mm. Materiaal afwerkdeel:ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462027	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI	1	108,81

**Easy Drain Aqua Tegel, MSI-3**

Conditiegroep : 04620

Complete set met waterslot 50mm. Materiaal afwerkdeel:ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462028	Easy Drain Aqua 15 x 15cm, MSI-3	1	110,39

**Easy Drain Aqua Compact 50**

Conditiegroep : 04620

Complete set met waterslot 50mm. Materiaal afwerkdeel:ABS. Materiaal rooster: geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462030	Easy Drain Aqua Compact 50, 15 x 15cm	1	41,40

**Easy Drain Multi sifon 50mm onderuitloop**

Conditiegroep : 04620

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461964	Easy Drain Multi sifon 50mm onderuitloop	1	29,06

**Easy Drain Easy2Seal**

Conditiegroep : 04620

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m2 douchevloer en afdichting om de Easy Drain. Verpakking: 900 gram.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461966	Easy Drain Easy2Seal afdichtingspasta	1	22,88

**Easy Drain Easy Silicon**

Conditiegroep : 04620

Blijvende elastische siliconenkit met een unieke RVS kleur. Set bestaat uit Easy Silicon koker, nozzle, potje ontvetter, kwastje en 2 afmesspatels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461967	Easy Drain Easy Silicon siliconenkit set, RVS kleur	1	51,96





### Easy Drain EasyCompound

Conditiegroep : 04620

Twee-componenten afdichtingsset voor het afdichten van naden tussen tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle tegels. Set bestaat uit EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner(ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461968	Easy Drain EasyCompound 2 componenten PU afdichtingsset		87,06



### Easy Drain Easy2Fix

Conditiegroep : 04620

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting. Set bestaat uit : afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gram afdichtingsmassa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461969	Easy Drain Easy2Fix E2F-FT-14, 140 x 33cm		55,39
461970	Easy Drain Easy2Fix E2F-FT-22, 220 x 33cm		90,42



### Easy Drain bezandingsset

Conditiegroep : 04620

Deze set bestaat uit twee zelfklevende stroken welke zijn voorzien van een zandstructuur. Deze stroken kun je monteren aan de onderzijde van de drain en zorgen voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond. Inclusief ontvettingsmiddel. Bij lengtes langer dan 120cm zijn er twee sets benodigd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
462031	Easy Drain bezandingsset Compact, 50-120cm		29,68
462032	Easy Drain bezandingsset Multi & Fixt, 50-120cm		29,68

## Van den Berg douchegoten

### Van den Berg douchegoot 684

Conditiegroep : 04000

Douchegoot met zij-aansluiting spie-eind Ø50mm. Voorzien van RVS 304 rooster. Capaciteit: 0,5l/s. Maximale belasting: 3kN. Materiaal: ABS kunststof.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
400119	Van den Berg douchegoot 684.600.M8, mat zwart	600x50mm		162,96
400120	Van den Berg douchegoot 684.700.M8, mat zwart	700x50mm		165,26
400121	Van den Berg douchegoot 684.800.M8, mat zwart	800x50mm		167,57
400122	Van den Berg douchegoot 684.900.M8, mat zwart	900x50mm		169,93
400123	Van den Berg douchegoot 684.1000.M8, mat zwart	1000x50mm		172,35

## WaSani douchegoten

### WaSani RVS douchegoot

Conditiegroep : 06

Vloerdrain/douchegoot. Breedte 6,5 cm, inbouwdiepte 7,5 cm. Met flens, haarrooster, sleufrooster en montage materiaal, bestaande uit opzetpootjes en doek om e.e.a. waterdicht af te werken.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400785	WaSani RVS douchegoot met flens, 70 cm		115,45
400786	WaSani RVS douchegoot met flens, 80 cm		115,45
400787	WaSani RVS douchegoot met flens, 90 cm		115,45
400788	WaSani RVS douchegoot met flens, 100cm		115,45

# 1.13

## Baden, douchecabines en toebehoren

Diverse baden van Wisa en Villeroy & Boch, douchecabines en douchebakken van Huppe en Bette. Ook de oplossingen waarbij binnen één dag een bad kan worden verbouwd tot douchecabine, is bij Van Walraven te bestellen.



## Wisa baden, douchebakken en toebehoren



### Wisa New Toscana duobad, wit

Conditiegroep : 06994

Diepte: 50cm. Het duobad New Toscana is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 4mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617250	Wisa New Toscana duobad 170 x 75cm		600,19
617251	Wisa New Toscana duobad 180 x 80cm		700,22



### Wisa New Fontana douchebad, wit

Conditiegroep : 06994

Diepte: 50cm. Het douchebad New Fontana is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 4mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617252	Wisa New Fontana douchebad 170 x 75cm		600,19
617253	Wisa New Fontana douchebad 180 x 80cm		700,22



### Wisa Berceto douchebad, wit

Conditiegroep : 06994

Dit douchebad is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 4mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617255	Wisa Berceto douchebad 110 x 70cm		475,68
617256	Wisa Berceto douchebad 120 x 70cm		475,68
617257	Wisa Berceto douchebad 130 x 70cm		475,68
617258	Wisa Berceto douchebad 140 x 70cm		475,68
617259	Wisa Berceto douchebad 150 x 70cm		475,68
617260	Wisa Berceto douchebad 160 x 70cm		475,68
617261	Wisa Berceto douchebad 170 x 70cm		475,68



### Wisa Berceto duobad, wit

Conditiegroep : 06994

Dit duobad is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 4mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617262	Wisa Berceto duobad 170 x 75cm		564,02
617263	Wisa Berceto duobad 180 x 80cm		577,61



### Wisa badpotenset

Conditiegroep : 06994

Universele badpoten voor inbouwbaden. Materiaal: staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617264	Wisa badpotenset		28,88



### Wisa Maia douchebak, wit

Conditiegroep : 06994

Deze douchebak is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 3,2mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset en douchebaksifon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617267	Wisa Maia douchebak 70 x 70cm		300,09
617268	Wisa Maia douchebak 75 x 75cm		314,05
617269	Wisa Maia douchebak 80 x 75cm		321,03
617270	Wisa Maia douchebak 80 x 80cm		321,03
617271	Wisa Maia douchebak 90 x 70cm		341,97

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617272	Wisa Maia douchebak 90 x 75cm		341,97
617273	Wisa Maia douchebak 90 x 80cm		328,01
617274	Wisa Maia douchebak 90 x 90cm		341,97
617275	Wisa Maia douchebak 100 x 70cm		369,88
617276	Wisa Maia douchebak 100 x 75cm		369,88
617277	Wisa Maia douchebak 100 x 80cm		369,88
617278	Wisa Maia douchebak 100 x 90cm		411,76
617279	Wisa Maia douchebak 100 x 100cm		439,67
617280	Wisa Maia douchebak 110 x 70cm		397,80
617281	Wisa Maia douchebak 110 x 80cm		439,67
617282	Wisa Maia douchebak 110 x 90cm		467,59
617283	Wisa Maia douchebak 110 x 110cm		523,42
617284	Wisa Maia douchebak 120 x 70cm		467,59
617285	Wisa Maia douchebak 120 x 75cm		474,57
617286	Wisa Maia douchebak 120 x 80cm		453,63
617287	Wisa Maia douchebak 120 x 90cm		467,59
617288	Wisa Maia douchebak 120 x 100cm		509,46
617289	Wisa Maia douchebak 130 x 70cm		495,50
617290	Wisa Maia douchebak 130 x 80cm		523,42
617291	Wisa Maia douchebak 130 x 90cm		551,33
617292	Wisa Maia douchebak 140 x 70cm		523,42
617293	Wisa Maia douchebak 140 x 75cm		551,33
617294	Wisa Maia douchebak 140 x 80cm		551,33
617295	Wisa Maia douchebak 140 x 90cm		551,33
617296	Wisa Maia douchebak 150 x 70cm		551,33
617297	Wisa Maia douchebak 150 x 75cm		551,33
617298	Wisa Maia douchebak 150 x 80cm		565,29
617299	Wisa Maia douchebak 150 x 90cm		593,21
617300	Wisa Maia douchebak 160 x 70cm		565,29
617301	Wisa Maia douchebak 160 x 75cm		607,17
617302	Wisa Maia douchebak 160 x 80cm		607,17
617303	Wisa Maia douchebak 160 x 90cm		649,04
617304	Wisa Maia douchebak 170 x 70cm		635,08
617305	Wisa Maia douchebak 170 x 75cm		635,08
617306	Wisa Maia douchebak 170 x 80cm		663,00
617307	Wisa Maia douchebak 170 x 90cm		663,00
617308	Wisa Maia douchebak 180 x 80cm		663,00
617309	Wisa Maia douchebak 180 x 90cm		690,91

### Wisa Salamanca douchebak, wit

Conditiegroep : 06994

Deze douchebak is vervaardigd uit Europees sanitairacryl met een dikte van 3,2mm. Versterkt met glasvezel. Kleur: wit. Wordt geleverd exclusief potenset en douchebaksfon.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617310	Wisa Salamanca douchebak 70 x 70cm		276,00
617311	Wisa Salamanca douchebak 80 x 80cm		276,00
617312	Wisa Salamanca douchebak 90 x 90cm		308,47
617313	Wisa Salamanca douchebak 100 x 100cm		485,44



### Wisa set douchebakpoten

Conditiegroep : 06994

Deze set bestaat uit vijf douchebakpoten. Minimale hoogte: 85mm. Maximale hoogte: 130mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
617317	Wisa set douchebakpoten		48,13



## Villeroy & Boch baden, douchebakken en toebehoren

### Villeroy & Boch Architectura ligbad

Conditiegroep : 61740

Solo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691000	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1400 x 700 x 460mm		577,00
691001	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1500 x 700 x 460mm		606,00
691002	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1600 x 700 x 460mm		655,00
691003	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1700 x 750 x 480mm		655,00
691004	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1700 x 700 x 480mm		655,00
691005	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1700 x 800 x 480mm		691,00
691006	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1800 x 800 x 500mm		719,00
691007	Villeroy & Boch Architectura ligbad 1900 x 900 x 500mm		815,00

### Villeroy & Boch Libra ligbad

Conditiegroep : 61740

Solo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Wordt geleverd inclusief verstelbare badpotenset, 130-180mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691070	Villeroy & Boch Libra ligbad 1600 x 700 x 450mm, alpine wit		1178,00
691071	Villeroy & Boch Libra ligbad 1700 x 750 x 432mm, alpine wit		1178,00
691072	Villeroy & Boch Libra ligbad 1800 x 800 x 465mm, alpine wit		1424,00

### Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad, hoekige binnenvorm

Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691075	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1700 x 700 x 440mm		798,00
691076	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1700 x 750 x 440mm		798,00
691077	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1800 x 800 x 440mm		895,00
691078	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1900 x 900 x 440mm		989,00

### Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad, ovale binnenvorm

Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691081	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1700 x 700 x 440mm		798,00
691082	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1700 x 750 x 440mm		798,00
691083	Villeroy & Boch Loop&Friends ligbad 1800 x 800 x 440mm		895,00

### Villeroy & Boch O.Novo ligbad, ovale binnenvorm

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691086	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1600 x 700 x 450mm		668,00
691087	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1700 x 750 x 470mm		668,00
691088	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1700 x 700 x 450mm		668,00
691089	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1800 x 800 x 500mm		662,00
691090	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1900 x 900 x 500mm		914,00



**Villeroy & Boch O.Novo ligbad**

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691105	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1700 x 750 x 460mm	1	609,00
691106	Villeroy & Boch O.Novo ligbad 1800 x 800 x 480mm	1	621,00

**Villeroy & Boch Oberon ligbad**

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691117	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1600 x 750 x 450mm	1	1007,00
691118	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1700 x 700 x 450mm	1	1007,00
691119	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1700 x 750 x 450mm	1	1007,00
691120	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1800 x 800 x 470mm	1	1251,00
691121	Villeroy & Boch Oberon ligbad 1900 x 900 x 480mm	1	1572,00

**Villeroy & Boch Oberon 2.0 ligbad**

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief verlengde afvoer-/overloopcombinatie en badpotenset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691122	Villeroy & Boch Oberon 2.0 ligbad 1700 x 750 x 470mm	1	1203,00
691123	Villeroy & Boch Oberon 2.0 ligbad 1800 x 800 x 470mm	1	1356,00

**Villeroy & Boch Oberon 2.0 back-to-wall ligbad**

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Wordt geleverd inclusief frontpaneel en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691124	Villeroy & Boch Oberon 2.0 back-to-wall ligbad 1800 x 800 x 460mm, alpine wit	1	3257,00
691125	Villeroy & Boch Oberon 2.0 back-to-wall ligbad 1800 x 800 x 460mm, colour on demand	1	4008,00

**Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad**

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur: wit. Wordt geleverd inclusief frontpaneel en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691126	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1800 x 800 x 450mm, alpine wit	1	4092,00
691127	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1800 x 800 x 450mm, graphite noir	1	4585,00

**Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad, ovaal**

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief verstelbare badpotenset 130 - 180mm en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691128	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1800 x 800 x 450mm	1	1853,00



**Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad, rechthoekig** Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief verstelbare badpotenset 130 - 180mm en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691130	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1600 x 750 x 450mm		1298,00
691131	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1700 x 750 x 450mm		1298,00
691132	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1800 x 800 x 450mm		1463,00
691133	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 ligbad 1900 x 900 x 450mm		1686,00

**Villeroy & Boch Squaro Edge 12 vrijstaand ligbad** Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: Quaryl®. Kleur bad: wit (alpine). Wordt geleverd inclusief frontpaneel en verlengde afvoer-/overloopcombinatie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691129	Villeroy & Boch Squaro Edge 12 vrijstaand ligbad 1800 x 800 x 620mm, wit		4955,00

**Villeroy & Boch Subway ligbad**

Conditiegroep : 61740

Duo ligbad. Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691199	Villeroy & Boch Subway ligbad 1600 x 700 x 420mm		908,00
691200	Villeroy & Boch Subway ligbad 1700 x 750 x 450mm		960,00
691201	Villeroy & Boch Subway ligbad 1800 x 800 x 480mm		1061,00
691202	Villeroy & Boch Subway ligbad 1900 x 900 x 500mm		1182,00

**Villeroy & Boch Subway ligbad, hoek**

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø52mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief badpotenset.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691204	Villeroy & Boch Subway ligbad 1700 x 800 x 450mm, links		1316,00
691205	Villeroy & Boch Subway ligbad 1700 x 800 x 450mm, rechts		1316,00

**Villeroy & Boch verstelbare badpotenset 130-180mm** Conditiegroep : 61740

Materiaal: kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691243	Villeroy & Boch verstelbare badpotenset 130-180mm		35,00

**Villeroy & Boch Architectura douchebak, wit**

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Uitgevoerd met MetalRim: de randen van de douchebak zijn versterkt met gegalvaniseerd staal. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691008	Villeroy & Boch Architectura douchebak 800 x 800 x 4,8mm		458,00
691014	Villeroy & Boch Architectura douchebak 900 x 700 x 4,8mm		458,00
691015	Villeroy & Boch Architectura douchebak 900 x 750 x 4,8mm		458,00
691016	Villeroy & Boch Architectura douchebak 900 x 800 x 4,8mm		458,00
691009	Villeroy & Boch Architectura douchebak 900 x 900 x 4,8mm		458,00
691017	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 700 x 4,8mm		475,00
691018	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 750 x 4,8mm		475,00
691019	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 800 x 4,8mm		475,00
691020	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 900 x 4,8mm		475,00
691010	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1000 x 1000 x 4,8mm		475,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691021	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1200 x 700 x 4,8mm		562,00
691022	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1200 x 750 x 4,8mm		562,00
691023	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1200 x 800 x 4,8mm		562,00
691024	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1200 x 900 x 4,8mm		562,00
691025	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1400 x 700 x 4,8mm		652,00
691026	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1400 x 750 x 4,8mm		652,00
691027	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1400 x 800 x 4,8mm		652,00
691028	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1400 x 900 x 4,8mm		652,00
691029	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1500 x 800 x 4,8mm		718,00
691030	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1500 x 900 x 4,8mm		718,00
691031	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1500 x 1000 x 4,8mm		718,00
691032	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1600 x 700 x 4,8mm		735,00
691033	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1600 x 750 x 4,8mm		735,00
691034	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1600 x 800 x 4,8mm		735,00
691035	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1600 x 900 x 4,8mm		735,00
691036	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1700 x 700 x 4,8mm		787,00
691037	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1700 x 750 x 4,8mm		787,00
691038	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1700 x 800 x 4,8mm		787,00
691039	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1700 x 900 x 4,8mm		787,00
691040	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1800 x 800 x 4,8mm		787,00
691041	Villeroy & Boch Architectura douchebak 1800 x 900 x 4,8mm		787,00

### Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, wit Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Uitgevoerd met anti-slip (klasse C) en MetalRim: de randen van de douchebak zijn versterkt met gegalvaniseerd staal. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691011	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 800 x 800 x 4,8mm		630,00
691042	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 900 x 700 x 4,8mm		630,00
691043	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 900 x 750 x 4,8mm		630,00
691044	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 900 x 800 x 4,8mm		630,00
691012	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 900 x 900 x 4,8mm		630,00
691045	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 700 x 4,8mm		649,00
691046	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 750 x 4,8mm		649,00
691047	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 800 x 4,8mm		649,00
691048	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 900 x 4,8mm		649,00
691013	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1000 x 1000 x 4,8mm		649,00
691049	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1200 x 700 x 4,8mm		733,00
691050	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1200 x 750 x 4,8mm		733,00
691051	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1200 x 800 x 4,8mm		733,00
691052	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1200 x 900 x 4,8mm		733,00
691053	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1400 x 700 x 4,8mm		823,00
691054	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1400 x 750 x 4,8mm		823,00
691055	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1400 x 800 x 4,8mm		823,00
691056	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1400 x 900 x 4,8mm		823,00
691057	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1500 x 800 x 4,8mm		890,00
691058	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1500 x 900 x 4,8mm		890,00
691059	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1500 x 1000 x 4,8mm		890,00
691060	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1600 x 700 x 4,8mm		909,00
691061	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1600 x 750 x 4,8mm		909,00
691062	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1600 x 800 x 4,8mm		909,00
691063	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1600 x 900 x 4,8mm		909,00
691064	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1700 x 700 x 4,8mm		961,00
691065	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1700 x 750 x 4,8mm		961,00
691066	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1700 x 800 x 4,8mm		961,00
691067	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1700 x 900 x 4,8mm		961,00
691068	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1800 x 800 x 4,8mm		961,00
691069	Villeroy & Boch Architectura douchebak anti-slip, 1800 x 900 x 4,8mm		961,00





### Villeroy & Boch O.Novo douchebak, vierkant

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691091	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 800 x 800 x 60mm		294,00
691092	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 900 x 60mm		325,00
691093	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 1000 x 1000 x 60mm		417,00
691094	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 800 x 800 x 60mm, anti-slip		467,00
691095	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 900 x 60mm, anti-slip		497,00
691096	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 1000 x 1000 x 60mm, anti-slip		590,00



### Villeroy & Boch O.Novo douchebak, rechthoekig

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691097	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 800 x 900 x 60mm		325,00
691098	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 800 x 1000 x 60mm		360,00
691099	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 1200 x 60mm		481,00
691100	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 800 x 60mm, anti-slip		497,00
691101	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 1000 x 800 x 60mm, anti-slip		532,00
691102	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 1200 x 900 x 60mm, anti-slip		654,00




### Villeroy & Boch O.Novo douchebak, kwartrond

Conditiegroep : 61740

Afvoer: Ø90mm. Radius: 550mm. Materiaal: acryl. Kleur: wit (alpine). Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691103	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 900 x 60mm		325,00
691104	Villeroy & Boch O.Novo douchebak 900 x 900 x 60mm, anti-slip		497,00



### Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak

Conditiegroep : 61740

Standaard model douchebak. Afvoer: Ø90mm. Afvoerkap in bijpassende matkleur met verchromde lijst. Universeel in te bouwen, geschikt voor alle installatietypen (inbouw, op de bodem en op sokkel). Antislip-klasse: C. Met behulp van de montagehandleiding is het mogelijk de douchebak zelf op maat te maken. Wordt geleverd exclusief ondersteuning/onderstel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691184	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, anthracite		984,00
691185	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, crème		984,00
691186	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, grey		984,00
691187	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, brown		984,00
691188	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 800 x 40mm, stone white		984,00
691189	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, anthracite		984,00
691190	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, crème		984,00
691191	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, grey		984,00
691192	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, brown		984,00
691193	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 900 x 900 x 40mm, stone white		984,00
691139	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, anthracite		1046,00
691140	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, crème		1046,00
691141	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, grey		1046,00
691142	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, brown		1046,00
691143	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 900 x 40mm, stone white		1046,00
691134	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, anthracite		1071,00
691135	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, crème		1071,00
691136	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, grey		1071,00
691137	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, brown		1071,00
691138	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1000 x 1000 x 40mm, stone white		1071,00
691144	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, anthracite		1149,00
691145	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, crème		1149,00
691146	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, grey		1149,00
691147	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, brown		1149,00
691148	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 800 x 40mm, stone white		1149,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691149	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, anthracite		1149,00
691150	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, crème		1149,00
691151	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, grey		1149,00
691152	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, brown		1149,00
691153	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 900 x 40mm, stone white		1149,00
691194	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, anthracite		1350,00
691195	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, crème		1350,00
691196	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, grey		1350,00
691197	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, brown		1350,00
691198	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1200 x 1200 x 40mm, stone white		1350,00
691154	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, anthracite		1329,00
691155	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, crème		1329,00
691156	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, grey		1329,00
691157	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, brown		1329,00
691158	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 800 x 40mm, stone white		1329,00
691159	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, anthracite		1355,00
691160	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, crème		1355,00
691161	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, grey		1355,00
691162	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, brown		1355,00
691163	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1400 x 900 x 40mm, stone white		1355,00
691164	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, anthracite		1386,00
691165	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, crème		1386,00
691166	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, grey		1386,00
691167	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, brown		1386,00
691168	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 800 x 40mm, stone white		1386,00
691169	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, anthracite		1428,00
691170	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, crème		1428,00
691171	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, grey		1428,00
691172	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, brown		1428,00
691173	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1600 x 900 x 40mm, stone white		1428,00
691179	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, anthracite		1527,00
691180	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, crème		1527,00
691181	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, grey		1527,00
691182	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, brown		1527,00
691183	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 800 x 40mm, stone white		1527,00
691174	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, anthracite		1576,00
691175	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, crème		1576,00
691176	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, grey		1576,00
691177	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, brown		1576,00
691178	Villeroy & Boch Squaro Infinity douchebak 1800 x 1000 x 40mm, stone white		1576,00

## Villeroy & Boch verstelbare douchebakpoot 105-190mm

Conditiegroep : 61740

Materiaal: staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691244	Villeroy & Boch verstelbare douchebakpoot 105-190mm		129,00



## GROHE douchebakken

### GROHE Universal douchebak

Conditiegroep : 06930

Instapdiepte: 30mm. Diameter t.b.v. garnituur: 90mm. Materiaal: acryl.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693476	GROHE Universal douchebak, 80cm x 80cm		235,02
693475	GROHE Universal douchebak, 90cm x 90cm		245,86
693474	GROHE Universal douchebak, 100cm x 100cm		332,64
693478	GROHE Universal douchebak, 80cm x 100cm		271,17



Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

## Sealskin douchewanden en deuren



### Sealskin Contour inloop A3 douchewand

Conditiegroep : 61696

Douchewand uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615283	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 90x200cm, mat zwart		329,75
615284	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 100x200cm, mat zwart		354,55
615285	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 120x200, mat zwart		387,60
615286	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 140x200, mat zwart		420,66
615287	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 90x200cm, RVS		329,75
615288	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 100x200cm, RVS		354,55
615289	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 120x200cm, RVS		387,60
615290	Sealskin Contour inloop A3 douchewand 140x200cm, RVS		420,66



### Sealskin Contour draaideur

Conditiegroep : 61696

Douchedeur uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615291	Sealskin Contour draaideur 90x200cm, mat zwart		412,40
615292	Sealskin Contour draaideur 90x200cm, RVS		412,40



### Sealskin Contour 2-delige draaideur

Conditiegroep : 61696

Douchedeur met vast segment. Uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615293	Sealskin Contour 2-delige draaideur 100x200cm, mat zwart		437,19
615294	Sealskin Contour 2-delige draaideur 100x200cm, RVS		437,19



### Sealskin Contour schuifdeur

Conditiegroep : 61696

Schuifdeur uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615295	Sealskin Contour schuifdeur 120x200cm, mat zwart		495,04
615296	Sealskin Contour schuifdeur 140x200cm, mat zwart		519,83
615297	Sealskin Contour schuifdeur 120x200cm, RVS		495,04
615298	Sealskin Contour schuifdeur 140x200cm, RVS		519,83



### Sealskin Contour draaideur met zijwand

Conditiegroep : 61696

Draaideur uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615299	Sealskin Contour draaideur met zijwand 90x200cm, mat zwart		577,69
615385	Sealskin Contour draaideur met zijwand 90x200cm, RVS		577,69



### Sealskin Contour 2-delige draaideur met zijwand

Conditiegroep : 61696

Draaideur met vast segment en zijwand. Uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615386	Sealskin Contour 2-delige draaideur met zijwand, 100x100x200cm, mat zwart		643,80
615387	Sealskin Contour 2-delige draaideur met zijwand, 100x100x200cm, RVS		643,80



**Sealskin Contour schuifdeur met zijwand**

Conditiegroep : 61696

Schuifdeur met zijwand. Uitgevoerd met 6mm veiligheidsglas voorzien van antikalk coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615388	Sealskin Contour schuifdeur met zijwand   20x90x200cm, mat zwart		660,33
615389	Sealskin Contour schuifdeur met zijwand   140x90x200cm, mat zwart		707,30
615390	Sealskin Contour schuifdeur met zijwand   20x90x200cm, RVS		660,33
615391	Sealskin Contour schuifdeur met zijwand   140x90x200cm, RVS		685,12

**Kinedo douchecabines en toebehoren****Kinedo Kincompact douchebak**

Conditiegroep : 06181

Uitvoering in kleur wit, mat zwart of mat grijs met korreleffect. Kant en klare douchebakken, voor een installatie zonder grote werkzaamheden. Hoogte: 8,5cm, hoogte van de afvoer: 3cm, met extra vlakke sifon. Ook verkrijgbaar in grote afmetingen, ideaal voor het vervangen van een bad. Gemaakt van Biotec (zeer bestendig, anti-bacterieel, ecologisch, perfecte thermische en geluidsisolatie). Demontabel RVS afvoerputje. Zeer robuust dankzij verstevigde douchebak. Overige modellen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616300	Kinedo Kincompact douchebak, 80 x 80 x 10cm	wit		451,00

**Kinedo Kineprime Glass douchecabine, hoek**

Conditiegroep : 06181

Eenvoudige montage, alleen voor de muurbevestiging zijn schroeven nodig. Douchebak met twee verschillende hoogten, standaard of laag. De achterwanden zijn van matglas, de zijwanden en deuren zijn glashelder. Montage in een hoek of nis. Overige modellen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616324	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met schuifdeur, 80 x 80 x 9cm hoek	thermostaat-kraan		1525,00
616325	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 80 x 80 x 9cm hoek	thermostaat-kraan		1525,00
616326	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met schuifdeur, 90 x 90 x 9cm hoek	thermostaat-kraan		1710,00
616327	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 90 x 90 x 9cm hoek	thermostaat-kraan		1710,00

**Kinedo Kineprime Glass douchecabine, nis**

Conditiegroep : 06181

Eenvoudige montage, alleen voor de muurbevestiging zijn schroeven nodig. Douchebak met twee verschillende hoogten, standaard of laag. Nieuwe uitvoering volledig van matglas. Montage in een hoek of nis. Overige modellen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616328	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 80 x 80 x 9cm nis	thermostaat-kraan		1525,00
616329	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 90 x 90 x 9cm nis	thermostaat-kraan		1710,00

**Kinedo Kineprime Glass douchecabine, half rond**

Conditiegroep : 06181

Eenvoudige montage, alleen voor de muurbevestiging zijn schroeven nodig. Douchebak met twee verschillende hoogten, standaard of laag. Nieuwe uitvoering volledig van matglas. Montage in een hoek of nis. Overige modellen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616331	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 80 x 80 x 9cm half rond	thermostaat-kraan		1684,00
616333	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met draaideur, 90 x 90 x 9cm half rond	thermostaat-kraan		1814,00
616334	Kinedo Kineprime Glass douchecabine met schuifdeur, 90 x 90 x 9cm half rond	thermostaat-kraan		1814,00





### Kinedo Kineprime Delta douchecabine

Conditiegroep : 06181

Kan overal geplaatst worden, met acryl zijwanden. Met thermoform schuifdeuren en mechanische kraan. Hoge instap, 21,5cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616335	Kinedo Kineprime Delta douchecabine met schuifdeur; 80 x 80 x 21,5cm hoek	mechanische kraan		1149,00



### Kinedo Smart Design Solo vaste wand

Conditiegroep : 06181

Vaste wand voor een walk-in douche. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatje. Helder glas met een dikte van 6mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618187	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 70, wit		375,00
618188	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 75, wit		389,00
618189	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 80, wit		405,00
618190	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 85, wit		417,00
618191	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 90, wit		432,00
618192	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 95, wit		443,00
618193	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 100, wit		462,00
618194	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 110, wit		495,00
618195	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 120, wit		531,00
618196	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 130, wit		565,00
618197	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 140, wit		685,00
618198	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 70, verchroomd		375,00
618199	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 75, verchroomd		389,00
618200	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 80, verchroomd		405,00
618201	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 85, verchroomd		417,00
618202	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 90, verchroomd		432,00
618203	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 95, verchroomd		443,00
618204	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 100, verchroomd		462,00
618205	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 110, verchroomd		495,00
618206	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 120, verchroomd		531,00
618207	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 130, verchroomd		565,00
618208	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 140, verchroomd		685,00
618209	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 70, zwart		375,00
618210	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 75, zwart		389,00
618211	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 80, zwart		405,00
618212	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 85, zwart		417,00
618213	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 90, zwart		432,00
618214	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 95, zwart		443,00
618215	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 100, zwart		462,00
618216	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 110, zwart		495,00
618217	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 120, zwart		531,00
618218	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 130, zwart		565,00
618219	Kinedo Smart Design Solo vaste wand 140, zwart		685,00



### Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel

Conditiegroep : 06181

Enkele douchewand voor een walk-in douche met draaipaneel 180°. Draaiprofiel voor een opening in lijn of naar binnen. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatje. Helder glas met een dikte van 6mm. Verstevigingsbeugel voor maten  $\geq 110$ cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618220	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 70, wit		524,00
618221	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 80, wit		550,00
618222	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 90, wit		577,00
618223	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 100, wit		609,00
618224	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 110, wit		639,00
618225	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 120, wit		674,00
618226	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 130, wit		709,00
618227	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 140, wit		741,00
618228	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 70, verchroomd		524,00
618229	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 80, verchroomd		551,00
618230	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 90, verchroomd		578,00



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618231	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 100, verchromd	1	609,00
618232	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 110, verchromd	1	642,00
618233	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 120, verchromd	1	675,00
618234	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 130, verchromd	1	709,00
618235	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 140, verchromd	1	741,00
618236	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 70, zwart	1	524,00
618237	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 80, zwart	1	551,00
618238	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 90, zwart	1	578,00
618239	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 100, zwart	1	609,00
618240	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 110, zwart	1	642,00
618241	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 120, zwart	1	675,00
618242	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 130, zwart	1	709,00
618243	Kinedo Smart Design Duo douchewand met draaipaneel 140, zwart	1	741,00

### Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel Conditiegroep : 06181

Met maximale instapbreedte. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatje. Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°. Maten  $\geq 110$ cm met RVS verchroomde verstevigingsbeugel bij wanden met wit of verchroomd profiel of zwart gekorrelde RVS voor wanden met een zwart profiel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618244	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 70, wit	1	497,00
618245	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 75, wit	1	513,00
618246	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 80, wit	1	528,00
618247	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 85, wit	1	538,00
618248	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 90, wit	1	552,00
618249	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 95, wit	1	567,00
618250	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 100, wit	1	579,00
618251	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 110, wit	1	701,00
618252	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 120, wit	1	828,00
618253	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 130, wit	1	873,00
618254	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 140, wit	1	1075,00
618255	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 150, wit	1	1195,00
618256	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 160, wit	1	1306,00
618257	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 170, wit	1	1409,00
618258	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 180, wit	1	1517,00
618259	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 70, verchroomd	1	577,00
618260	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 75, verchroomd	1	593,00
618261	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 80, verchroomd	1	614,00
618262	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 85, verchroomd	1	625,00
618263	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 90, verchroomd	1	639,00
618264	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 95, verchroomd	1	653,00
618265	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 100, verchroomd	1	673,00
618266	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 110, verchroomd	1	809,00
618267	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 120, verchroomd	1	963,00
618268	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 130, verchroomd	1	1008,00
618269	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 140, verchroomd	1	1240,00
618270	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 150, verchroomd	1	1354,00
618271	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 160, verchroomd	1	1503,00
618272	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 170, verchroomd	1	1641,00
618273	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 180, verchroomd	1	1786,00
618274	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 70, zwart	1	577,00
618275	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 75, zwart	1	593,00
618276	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 80, zwart	1	614,00
618277	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 85, zwart	1	625,00
618278	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 90, zwart	1	639,00
618279	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 95, zwart	1	653,00
618280	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 100, zwart	1	673,00
618281	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 110, zwart	1	809,00
618282	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 120, zwart	1	963,00
618283	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 130, zwart	1	1008,00
618284	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 140, zwart	1	1240,00
618285	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 150, zwart	1	1354,00
618286	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 160, zwart	1	1503,00
618287	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 170, zwart	1	1641,00
618288	Kinedo Smart Design draaideur zonder drempel 180, zwart	1	1786,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



## Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel

Conditiegroep : 06181

Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekplaatjes. Eenvoudig te onderhouden; geen overlap van de deur over het vaste gedeelte.

artikelnr	omschrijving	wanddeel	verp.	prijs/st
618289	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, wit	links	1	691,00
618290	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, wit	links	1	713,00
618291	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, wit	links	1	732,00
618292	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, wit	links	1	778,00
618293	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, wit	links	1	830,00
618294	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, wit	links	1	870,00
618295	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, wit	links	1	923,00
618296	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, wit	links	1	962,00
618297	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, wit	links	1	1008,00
618298	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, wit	links	1	1048,00
618299	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, wit	links	1	1086,00
618300	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, wit	rechts	1	691,00
618301	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, wit	rechts	1	713,00
618302	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, wit	rechts	1	732,00
618303	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, wit	rechts	1	778,00
618304	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, wit	rechts	1	830,00
618305	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, wit	rechts	1	870,00
618306	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, wit	rechts	1	923,00
618307	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, wit	rechts	1	962,00
618308	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, wit	rechts	1	1008,00
618309	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, wit	rechts	1	1048,00
618310	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, wit	rechts	1	1086,00
618311	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, verchromd	links	1	794,00
618312	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, verchromd	links	1	820,00
618313	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, verchromd	links	1	841,00
618314	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, verchromd	links	1	887,00
618315	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, verchromd	links	1	945,00
618316	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, verchromd	links	1	1020,00
618317	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, verchromd	links	1	1101,00
618318	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, verchromd	links	1	1152,00
618319	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, verchromd	links	1	1217,00
618320	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, verchromd	links	1	1278,00

artikelnr	omschrijving	wanddeel	verp.	prijs/st
618321	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, verchroomd	links	1	1333,00
618322	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, verchroomd	rechts	1	794,00
618323	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, verchroomd	rechts	1	820,00
618324	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, verchroomd	rechts	1	841,00
618325	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, verchroomd	rechts	1	887,00
618326	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, verchroomd	rechts	1	945,00
618327	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, verchroomd	rechts	1	1020,00
618328	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, verchroomd	rechts	1	1101,00
618329	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, verchroomd	rechts	1	1152,00
618330	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, verchroomd	rechts	1	1217,00
618331	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, verchroomd	rechts	1	1278,00
618332	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, verchroomd	rechts	1	1333,00
618333	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, zwart	links	1	794,00
618334	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, zwart	links	1	820,00
618335	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, zwart	links	1	841,00
618336	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, zwart	links	1	887,00
618337	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, zwart	links	1	945,00
618338	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, zwart	links	1	1020,00
618339	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, zwart	links	1	1101,00
618340	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, zwart	links	1	1152,00
618341	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, zwart	links	1	1217,00
618342	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, zwart	links	1	1278,00
618343	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, zwart	links	1	1333,00
618344	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 90, zwart	rechts	1	794,00
618345	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 95, zwart	rechts	1	820,00
618346	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 100, zwart	rechts	1	841,00
618347	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 110, zwart	rechts	1	887,00
618348	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 120, zwart	rechts	1	945,00
618349	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 130, zwart	rechts	1	1020,00
618350	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 140, zwart	rechts	1	1101,00
618351	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 150, zwart	rechts	1	1152,00
618352	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 160, zwart	rechts	1	1217,00
618353	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 170, zwart	rechts	1	1278,00
618354	Kinedo Smart Design wand met schuifdeur zonder drempel 180, zwart	rechts	1	1333,00



### Kinedo Smart Design enkele draaideur

Conditiegroep : 06181

Te gebruiken als enkele draaideur voor een walk-in douche, in combinatie met een vaste wand voor hoekopstelling of twee draaideuren als hoekinstap. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekkplaatje. Draaprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°. Maten  $\geq 110$ cm met RVS verchroomde versterkingsbeugel bij wanden met wit of verchroomd profiel of zwart gekorrelde RVS voor wanden met een zwart profiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618355	Kinedo Smart Design enkele draaideur 70, wit		440,00
618356	Kinedo Smart Design enkele draaideur 75, wit		454,00
618357	Kinedo Smart Design enkele draaideur 80, wit		465,00
618358	Kinedo Smart Design enkele draaideur 85, wit		477,00
618359	Kinedo Smart Design enkele draaideur 90, wit		489,00
618360	Kinedo Smart Design enkele draaideur 95, wit		499,00
618361	Kinedo Smart Design enkele draaideur 100, wit		513,00
618362	Kinedo Smart Design enkele draaideur 110, wit		714,00
618363	Kinedo Smart Design enkele draaideur 120, wit		732,00
618364	Kinedo Smart Design enkele draaideur 130, wit		771,00
618365	Kinedo Smart Design enkele draaideur 140, wit		949,00
618366	Kinedo Smart Design enkele draaideur 150, wit		1056,00
618367	Kinedo Smart Design enkele draaideur 160, wit		1156,00
618368	Kinedo Smart Design enkele draaideur 170, wit		1244,00
618369	Kinedo Smart Design enkele draaideur 180, wit		1341,00
618370	Kinedo Smart Design enkele draaideur 70, verchroomd		517,00
618371	Kinedo Smart Design enkele draaideur 75, verchroomd		532,00
618372	Kinedo Smart Design enkele draaideur 80, verchroomd		550,00
618373	Kinedo Smart Design enkele draaideur 85, verchroomd		560,00
618374	Kinedo Smart Design enkele draaideur 90, verchroomd		572,00
618375	Kinedo Smart Design enkele draaideur 95, verchroomd		585,00
618376	Kinedo Smart Design enkele draaideur 100, verchroomd		603,00
618377	Kinedo Smart Design enkele draaideur 110, verchroomd		726,00
618378	Kinedo Smart Design enkele draaideur 120, verchroomd		862,00
618379	Kinedo Smart Design enkele draaideur 130, verchroomd		902,00
618380	Kinedo Smart Design enkele draaideur 140, verchroomd		1109,00
618381	Kinedo Smart Design enkele draaideur 150, verchroomd		1212,00
618382	Kinedo Smart Design enkele draaideur 160, verchroomd		1346,00
618383	Kinedo Smart Design enkele draaideur 170, verchroomd		1469,00
618384	Kinedo Smart Design enkele draaideur 180, verchroomd		1598,00
618385	Kinedo Smart Design enkele draaideur 70, zwart		517,00
618386	Kinedo Smart Design enkele draaideur 75, zwart		532,00
618387	Kinedo Smart Design enkele draaideur 80, zwart		550,00
618388	Kinedo Smart Design enkele draaideur 85, zwart		560,00
618389	Kinedo Smart Design enkele draaideur 90, zwart		572,00
618390	Kinedo Smart Design enkele draaideur 95, zwart		585,00
618391	Kinedo Smart Design enkele draaideur 100, zwart		603,00
618392	Kinedo Smart Design enkele draaideur 110, zwart		726,00
618393	Kinedo Smart Design enkele draaideur 120, zwart		862,00
618394	Kinedo Smart Design enkele draaideur 130, zwart		902,00
618395	Kinedo Smart Design enkele draaideur 140, zwart		1109,00
618396	Kinedo Smart Design enkele draaideur 150, zwart		1212,00
618397	Kinedo Smart Design enkele draaideur 160, zwart		1346,00
618398	Kinedo Smart Design enkele draaideur 170, zwart		1469,00
618399	Kinedo Smart Design enkele draaideur 180, zwart		1598,00



### Kinedo Smart Design vaste wand

Conditiegroep : 06181

Te gebruiken in combinatie met een enkele draaideur voor hoekopstelling. Uitgevoerd met aluminium profielen met afdekkplaatje. Maten  $\geq 110$ cm met RVS verchroomde versterkingsbeugel bij wanden met wit of verchroomd profiel of zwart gekorrelde RVS voor wanden met een zwart profiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618400	Kinedo Smart Design vaste wand 75, wit		389,00
618401	Kinedo Smart Design vaste wand 80, wit		405,00
618402	Kinedo Smart Design vaste wand 85, wit		417,00
618403	Kinedo Smart Design vaste wand 90, wit		432,00
618404	Kinedo Smart Design vaste wand 95, wit		443,00
618405	Kinedo Smart Design vaste wand 100, wit		462,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
618406	Kinedo Smart Design vaste wand 110, wit		495,00
618407	Kinedo Smart Design vaste wand 120, wit		531,00
618408	Kinedo Smart Design vaste wand 75, verchromd		389,00
618409	Kinedo Smart Design vaste wand 80, verchromd		405,00
618410	Kinedo Smart Design vaste wand 85, verchromd		417,00
618411	Kinedo Smart Design vaste wand 90, verchromd		432,00
618412	Kinedo Smart Design vaste wand 95, verchromd		443,00
618413	Kinedo Smart Design vaste wand 100, verchromd		462,00
618414	Kinedo Smart Design vaste wand 110, verchromd		495,00
618415	Kinedo Smart Design vaste wand 120, verchromd		531,00
618416	Kinedo Smart Design vaste wand 75, zwart		389,00
618417	Kinedo Smart Design vaste wand 80, zwart		405,00
618418	Kinedo Smart Design vaste wand 85, zwart		417,00
618419	Kinedo Smart Design vaste wand 90, zwart		432,00
618420	Kinedo Smart Design vaste wand 95, zwart		443,00
618421	Kinedo Smart Design vaste wand 100, zwart		462,00
618422	Kinedo Smart Design vaste wand 110, zwart		495,00
618423	Kinedo Smart Design vaste wand 120, zwart		531,00

## Novellini douchewanden

### Novellini Tris spatscherm

Conditiegroep : 61580

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616083	Novellini Tris spatscherm, 185x75cm		197,50



### Novellini Tris plafond-/vloersteun

Conditiegroep : 61580

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616084	Novellini Tris plafond-/vloersteun		32,50



## Huppe douchewanden en deuren

### Huppe Classics 2 schuifdeur hoekinstap, 2-delig

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 1.90m. Design deurgreep, verchromde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616351	Huppe schuifdeur; hoek 2-dlg 800	800	755-780	432		941,00
616352	Huppe schuifdeur; hoek 2-dlg 900	900	855-880	503		941,00
616353	Huppe schuifdeur; hoek 2-dlg 1000	1000	955-980	573		967,00





### Huppe Classics 2 losse schuifdeur hoekinstap, 2-delig

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 1.90m. Losse deur t.b.v. 2-delige schuifdeur. Links/rechts inzetbaar. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. (Hoekinstap bestaat uit 2 artikelnummers).

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montagemaat mm	verp.	prijs/st
616354	Huppe schuifdeur; hoek 800	800	755-780		494,00
616355	Huppe schuifdeur; hoek 900	900	855-880		494,00
616356	Huppe schuifdeur; hoek 1000	1000	955-980		510,00
616357	Huppe schuifdeur; hoek 1200	1200	1155-1180		518,00



### Huppe Classics 2 schuifdeur 1-delig, vast segment

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 1.90m. Links/rechts inzetbaar. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	instapbreedte mm	verp.	prijs/st
616358	Huppe schuifdeur 1-dlg, vast 1200	1200	501		806,00
616359	Huppe schuifdeur 1-dlg, vast 1400	1400	501		806,00
616360	Huppe schuifdeur 1-dlg, vast 1600	1600	501		806,00




### Huppe Classics 2 schuifdeur 2-delig, vast segment

Conditiegroep : 61575

Hoogte douchedeur: 1.90m. Links/rechts inzetbaar. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	instapbreedte mm	verp.	prijs/st
616361	Huppe schuifdeur 2-dlg, vast 800	800	360		740,00
616362	Huppe schuifdeur 2-dlg, vast 900	900	424		740,00



### Huppe Classics 2 zijwand voor schuifdeur

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 1.90m. Links/rechts inzetbaar. Verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montagemaat mm	verp.	prijs/st
616363	Huppe schuifdeur zijwand 800	800	765-790		429,00
616364	Huppe schuifdeur zijwand 900	900	865-890		429,00
616365	Huppe schuifdeur zijwand 1000	1000	965-990		443,00

### Huppe Classics 2 verbredingsprofiel schuifdeur en zijwand

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616366	Huppe verbredingsprofiel 15mm		41,00



### Huppe Classics 2 Easy Entry schuifdeur hoekinstap, 2-delig

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montagemaat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616367	Huppe Easy schuifdeur; hoek 2-dlg 800	800	765-790	400		1035,00
616368	Huppe Easy schuifdeur; hoek 2-dlg 900	900	865-890	470		1035,00
616369	Huppe Easy schuifdeur; hoek 2-dlg 1000	1000	965-990	540		1068,00
616370	Huppe Easy schuifdeur; hoek 2-dlg 1200	1200	1165-1190	540		1087,00

**Huppe Classics 2 Easy Entry losse schuifdeur hoekinstap, 2 -delig links**

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte: 2m. Losse deur t.b.v. 2-delige schuifdeur. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. (hoekinstap bestaat uit 2 artikelnr's).

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616371	Huppe Easy schuifdeur, links hoek 900	900	865-890		543,00
616372	Huppe Easy schuifdeur, links hoek 1000	1000	965-990		559,00
616373	Huppe Easy schuifdeur, links hoek 1200	1200	1165-1190		570,00

**Huppe Classics 2 Easy Entry losse schuifdeur hoekinstap, 2 -delig rechts**

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte: 2m. Losse deur t.b.v. 2-delige schuifdeur. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. (hoekinstap bestaat uit 2 artikelnr's).

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616374	Huppe Easy schuifdeur, rechts hoek 900	900	865-890		543,00
616375	Huppe Easy schuifdeur, rechts hoek 1000	1000	965-990		559,00
616376	Huppe Easy schuifdeur, rechts hoek 1200	1200	1165-1190		570,00

**Huppe Classics 2 Easy Entry schuifdeur 1 -delig, vast segment links**

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte douchedeur: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616377	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, links 1200	1200	1170-1220		931,00
616378	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, links 1400	1400	1370-1420		931,00
616379	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, links 1600	1600	1570-1620		931,00

**Huppe Classics 2 Easy Entry schuifdeur 1 -delig, vast segment rechts**

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur. Hoogte douchedeur: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616380	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, rechts 1200	1200	1170-1220		931,00
616381	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, rechts 1400	1400	1370-1420		931,00
616382	Huppe Easy schuifdeur 1-dlg, rechts 1600	1600	1570-1620		931,00

**Huppe Classics 2 Easy Entry zijwand voor schuifdeur**

Conditiegroep : 61575

Drempelvrije schuifdeur, links en rechts inzetbaar. Hoogte: 2m. Verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	verp.	prijs/st
616383	Huppe Easy zijwand voor schuifdeur 800	800	765-790		469,00
616384	Huppe Easy zijwand voor schuifdeur 900	900	865-890		469,00
616385	Huppe Easy zijwand voor schuifdeur 1000	1000	965-990		484,00
616386	Huppe Easy zijwand voor schuifdeur 1200	1200	1165-1190		493,00





**Huppe Classics 2 Easy Entry verbredingsprofiel schuifdeur en zijwand**

Conditiegroep : 61575



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616387	Huppe Easy verbredingsprofiel 15mm		41,00

**Huppe Classics 2 zwaai deur**

Conditiegroep : 61575

In nis of in combinatie met andere deur of zijwand. Links of rechts inzetbaar. Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. Let op: combinaties bestaan uit 2 artikelnummers.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616388	Huppe Classics 2 zwaai deur STN800	800	790-815	685		990,00
616389	Huppe Classics 2 zwaai deur STN900	900	890-915	785		990,00
616390	Huppe Classics 2 zwaai deur STN1000	1000	990-1015	885		1020,00

**Huppe Classics 2 zwaai deur voor zijwand/hoekinstap**

Conditiegroep : 61575

Links of rechts inzetbaar. Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. Let op: combinaties bestaan uit 2 artikelnummers.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616391	Huppe Classics 2 zwaai deur STS/STE 900	900		855-880		859,00
616392	Huppe Classics 2 zwaai deur STS/STE 1000	1000		955-980		884,00

**Huppe Classics 2 verbredingsprofiel zwaai deur**

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616393	Huppe Classics 2 verbredingsprofiel zwaai deur 15mm		41,00

**Huppe Classics 2 zwaai deur voor nis met vast segment**

Conditiegroep : 61575

Links of rechts inzetbaar. Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchroomde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. Let op: combinaties bestaan uit 2 artikelnummers.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616394	Huppe Classics 2 zwaai deur STN800 vast	800	785-815	685		990,00
616395	Huppe Classics 2 zwaai deur STN900 vast	900	885-915	785		990,00
616396	Huppe Classics 2 zwaai deur STN1000 vast	1000	985-1015	885		1020,00



**Huppe Classics 2 zwaai deur voor zijwand/hoekinstap met vast segment**

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 2m. Design deurgreep, verchromde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel. Uitneembare deursegmenten voor gemakkelijke reiniging. Let op: combinaties bestaan uit 2 artikelnummers.

artikelnr	omschrijving	douchebak mm	montage-maat mm	instap br. mm	verp.	prijs/st
616397	Huppe Classics 2 zwaai deur STS/STE 900 vast	900	855-880	785-1100	1	859,00
616398	Huppe Classics 2 zwaai deur STS/STE 1000 vast	1000	955-980	885-1242	1	884,00

**Huppe Classics 2 verbredingsprofiel zwaai deur vast segment**

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616399	Huppe Classics 2 verbredingsprofiel zwaai deur 15mm vast	1	41,00

**Huppe Classics 2 zijwand voor combinatie met zwaai deur**

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 2m. Verchromde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel.

artikelnr	omschrijving	midden glas	stabilisatie	verp.	prijs/st
616401	Huppe Classics 2 zijwand voor zwaai deur SW900	855-870	schuin	1	603,00
616402	Huppe Classics 2 zijwand voor zwaai deur SW1000	955-970	schuin	1	622,00

**Huppe Classics 2 zijwand Walk-In**

Conditiegroep : 61575

Hoogte: 2m. Verchromde hoekverbindingen. Geen zichtbare schroeven in het bereik van het wandprofiel.

artikelnr	omschrijving	midden glas	stabilisatie	verp.	prijs/st
616403	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 800	790-810	dwarsover	1	590,00
616404	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 900	890-910	dwarsover	1	590,00
616405	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 1000	990-1010	dwarsover	1	615,00
616406	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 1100	1090-1110	dwarsover	1	615,00
616407	Huppe Classics 2 zijwand Walk-In 1200	1190-1210	dwarsover	1	628,00

**Huppe diversen****Huppe afvoerprofiel recht**

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616415	Huppe afvoerprofiel recht 1000mm, 6mm 13/20	1	24,60
616416	Huppe afvoerprofiel recht 1000mm, 8mm 13/20	1	24,60

**Huppe afvoerprofiel gebogen**

Conditiegroep : 61575

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616417	Huppe afvoerprofiel gebogen 1000mm, 6mm 13/20	1	32,50
616418	Huppe afvoerprofiel gebogen 1000mm, 8mm 13/20	1	32,50



## Bette douchebakken



### Bette douchebakken

Conditiegroep : 61681

Veelzijdigheid en klassiek design worden gecombineerd in de 15 cm diepe douchebak Bette Intra. Verkrijgbaar in meerdere maatvarianten en kan worden voorzien van een vast aangevormde ommanteling van geglaazuurd titaanstaal die betegelen overbodig maakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693085	Bette douchebak 90 x 90 x 15cm, afvoer 52mm, wit		260,52
693086	Bette douchebak 80 x 80 x 15cm, afvoer 52mm, wit		262,75
693087	Bette douchebak 90 x 80 x 15cm, afvoer 52mm, wit		711,28

## Douchebaksteunen



### Douchebaksteun 3-poots

Conditiegroep : 02

Verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241820	Douchebaksteun 3-poots, tot 180 mm	5	35,12



### Douchebaksteun 5-poots

Conditiegroep : 02000

Verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241821	Douchebaksteun 5-poots, 105-165mm		50,66



### Douchebaksteun 6-poots

Conditiegroep : 02000

Verstelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241822	Douchebaksteun 6-poots, 105-165mm		66,68

# 1.14

## Badmeubelen

Diverse meubelsets in het assortiment om badkamers helemaal volledig in te richten. Bijvoorbeeld ook met spiegelkast en/of een spiegel met LED verlichting.



## Dansani meubelsets



### Dansani wastafelonderkast met 2 laden, 60cm

Conditiegroep : 06166

Met uitsparing in de bovenste lade voor muurafvoer. Materiaal: spaanplaat met melamine.  
Afmetingen (HxBxD): 64x60x44cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617111	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 60cm, mat grijs		813,22
617112	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 60cm, mat wit		813,22
617113	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 60cm, wit hoogglans		813,22
617114	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 60cm, nordic eiken		813,22
617115	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 60cm, bruin eiken		813,22
617116	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 60cm, asgrijs		813,22



### Dansani wastafelonderkast met 2 laden, 80cm

Conditiegroep : 06166

Met uitsparing in de bovenste lade voor muurafvoer. Materiaal: spaanplaat met melamine.  
Afmetingen (HxBxD): 64x80x44cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617117	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 80cm, mat grijs		922,31
617118	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 80cm, mat wit		922,31
617119	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 80cm, wit hoogglans		922,31
617120	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 80cm, nordic eiken		922,31
617121	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 80cm, bruin eiken		922,31
617122	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 80cm, asgrijs		922,31



### Dansani wastafelonderkast met 2 laden, 100cm

Conditiegroep : 06166

Met uitsparing in de bovenste lade voor muurafvoer. Materiaal: spaanplaat met melamine.  
Afmetingen (HxBxD): 64x100x44cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617123	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 100cm, mat grijs		1023,97
617124	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 100cm, mat wit		1023,97
617125	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 100cm, wit hoogglans		1023,97
617126	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 100cm, nordic eiken		1023,97
617127	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 100cm, bruin eiken		1023,97
617128	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 100cm, asgrijs		1023,97



### Dansani wastafelonderkast met 2 laden, 120cm

Conditiegroep : 06166

Met uitsparing in de bovenste lade voor muurafvoer. Materiaal: spaanplaat met melamine.  
Afmetingen (HxBxD): 64x120x44cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617129	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, mat grijs		1178,51
617130	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, mat wit		1178,51
617131	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, wit hoogglans		1178,51
617132	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, nordic eiken		1178,51
617133	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, bruin eiken		1178,51
617134	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, asgrijs		1178,51



### Dansani wastafelonderkast met 2 laden voor dubbele wastafel, 120cm

Conditiegroep : 06166

Met uitsparing in de bovenste lade voor muurafvoer. Materiaal: spaanplaat met melamine.  
Afmetingen (HxBxD): 64x120x44cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617135	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, mat grijs		1178,51
617136	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, mat wit		1178,51
617137	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, wit hoogglans		1178,51
617138	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, nordic eiken		1178,51
617139	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, bruin eiken		1178,51
617140	Dansani wastafelonderkast 2 laden, 120cm, asgrijs		1178,51

## Dansani Level spiegel met verlichting

Conditiegroep : 06166

Spiegel met geïntegreerde verlichting aan boven- en onderzijde. Inclusief touch-schakelaar. IP44.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617141	Dansani Level spiegel met verlichting, 80 x 60cm		409,92
617142	Dansani Level spiegel met verlichting, 80 x 80cm		490,91
617143	Dansani Level spiegel met verlichting, 80 x 100cm		592,56
617144	Dansani Level spiegel met verlichting, 80 x 120cm		676,03



## Dansani Menuet wastafel

Conditiegroep : 06166

Materiaal: porselein. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617149	Dansani Menuet wastafel, 60cm		554,55
617150	Dansani Menuet wastafel, 80cm		640,50
617151	Dansani Menuet wastafel, 100cm		723,97
617152	Dansani Menuet wastafel, 120cm		787,60
617153	Dansani Menuet dubbele wastafel, 120cm		928,93



## Dansani Kantate wastafel

Conditiegroep : 06166

Materiaal: porselein. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617154	Dansani Kantate wastafel, 60cm		554,55
617155	Dansani Kantate wastafel, 80cm		640,50
617156	Dansani Kantate wastafel, 100cm		723,97
617158	Dansani Kantate wastafel, 120cm		787,60
617157	Dansani Kantate dubbele wastafel, 100cm		871,07
617159	Dansani Kantate dubbele wastafel, 120cm		928,93




## Dansani push-open kit

Conditiegroep : 06166

Voor Dansani onderkast met 2 laden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
617162	Dansani push-open kit 2 laden, 60cm		167,76
617163	Dansani push-open kit 2 laden, 80cm		167,76
617160	Dansani push-open kit 2 laden, 100cm		167,76
617161	Dansani push-open kit 2 laden, 120cm		167,76



# I.15

## Waterontharders

Voor het verwijderen van kalk uit water heeft Van Walraven diverse waterontharders in het assortiment.



## Watergenius waterontharders

### Watergenius Greenline Compact waterontharder Conditiegroep : 06197

De Greenline Compact waterontharder is een zeer complete waterontharder die standaard alle opties heeft. Bijvoorbeeld volumesturing met variabele reserve, dit om altijd zacht water te kunnen leveren. Een tussentijdse spoeling om bacteriegroei tegen te gaan en laag zoutverbruik. De waterontharder geeft een melding indien er in huis een waterlekage is, een melding indien hij meer dan 20 dagen geen waterverbruik heeft geregistreerd en wanneer het toestel in storing staat. Wordt geleverd inclusief aansluitslangen en trafo 12/230V. Aansluiting 3/4".

artikelnr	omschrijving	verbr.	huish.	verp.	prijs/st
600975	Greenline Compact 850 waterontharder	tot 250m <sup>3</sup> /jaar	2-5 pers.	I	1249,50
600976	Greenline Compact 1400 waterontharder	tot 400m <sup>3</sup> /jaar	3-6 pers.	I	1375,50



### Watergenius Greenline External waterontharder Conditiegroep : 06197

Waterontharder met losse zoutbak. De Greenline Compact waterontharder is een zeer complete waterontharder die standaard alle opties heeft. Bijvoorbeeld volumesturing met variabele reserve, dit om altijd zacht water te kunnen leveren. Een tussentijdse spoeling om bacteriegroei tegen te gaan en laag zoutverbruik. De waterontharder geeft een melding indien er in huis een waterlekage is, een melding indien hij meer dan 20 dagen geen waterverbruik heeft geregistreerd en wanneer het toestel in storing staat. Wordt geleverd inclusief aansluitslangen en trafo 12/230V. Aansluiting 3/4".

artikelnr	omschrijving	verbr.	huish.	verp.	prijs/st
600977	Greenline External 850 waterontharder	tot 250m <sup>3</sup> /jaar	2-5 pers.	I	1249,50
600978	Greenline External 1400 waterontharder	tot 400m <sup>3</sup> /jaar	3-6 pers.	I	1375,50



### Watergenius Coby 50 waterontharder Conditiegroep : 06197

De Coby 50 is een compacte waterontharder en tevens de meest uitgebreide compacte waterontharder op de markt. Alle denkbare opties zitten op dit toestel, bijvoorbeeld volumesturing, 30 dagen geheugen van waterverbruik en piekverbruik, variabele reserve, variabel zoutverbruik en een droge zoutbak. Deze laatste opties zorgen ervoor dat de waterontharder tot 40% minder zout verbruikt dan andere elektrische waterontharders, door de grote doorstroomcapaciteit ervaar je nagenoeg geen drukverlies. Door de keramische spoelschijf is dit een toestel dat jarenlang storingsvrij werkt met minimaal onderhoud. Wordt geleverd met bypass, aansluitslangen 3/4" en trafo.

artikelnr	omschrijving	verbr.	huish.	verp.	prijs/st
600979	Coby 50 waterontharder	tot 400m <sup>3</sup> /jaar	3-6 pers.	I	1564,50



## Hydrosoft waterontharders

### Hydrosoft simplex compact waterontharder Conditiegroep : 06197

Deze heel compacte hydraulische waterontharder werkt stroomloos, op waterdruk, er is dus geen elektrische aansluiting nodig. Bij dit model zijn de waterontharder en de zoutbak gescheiden, hierdoor kan het toestel overal geplaatst worden. De zoutbak mag maximaal 5 meter van waterontharder opgesteld worden. De waterontharder kan ook in zeer vochtige ruimtes geplaatst worden bijvoorbeeld in een natte kruipruimte. Wordt geleverd inclusief bypass en aansluitslangen 3/4".

artikelnr	omschrijving	verb.	huish.	verp.	prijs/st
600968	Hydrosoft simplex compact waterontharder		tot 250m <sup>3</sup> /jaar	I	1548,75



### Hydrosoft simplex external waterontharder

Deze heel compacte hydraulische waterontharder werkt stroomloos, op waterdruk, er is dus geen elektrische aansluiting nodig. Bij dit model zijn de waterontharder en de zoutbak gescheiden, hierdoor kan het toestel overal geplaatst worden. De zoutbak mag maximaal 5 meter van waterontharder opgesteld worden. De waterontharder kan ook in zeer vochtige ruimtes geplaatst worden bijvoorbeeld in een natte kruipruimte. Door de toepassing van speciale fijne harsen heeft dit toestel een extreem hoge capaciteit. Hij werkt geruisloos zelfs tijdens het spoelen. Dit toestel gebruikt slechts 240 gram zout per regeneratie en 12 liter spoelwater. Geschikt voor een waterverbruik tot 25 liter per minuut. Wordt geleverd inclusief bypass en aansluitslangen 3/4".

artikelnr	omschrijving	verb.	huish.	verp.	prijs/st
600970	Hydrosoft simplex external waterontharder	tot 250m <sup>3</sup> /jaar	1-5 pers.	I	1569,75



## Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



### Hydrossoft Duplex compact waterontharder

Conditiegroep : 06197

Deze hydraulische Duplex waterontharder werkt stroomloos, op waterdruk, er is dus geen elektrische aansluiting nodig. Compact model. Door het gebruik van twee waterontharders, welke parallel werken, beschik je 24/7 over zacht water. Door de toepassing van speciale fijne harsen heeft dit toestel een extreem hoge capaciteit. Hij werkt geruisloos zelfs tijdens het spoelen. Dit toestel gebruikt slechts 240 gram zout per regeneratie en 12 liter spoelwater. Geschikt voor waterverbruik tot 50 liter per minuut. De waterontharder kan ook in zeer vochtige ruimtes geplaatst worden, bijvoorbeeld in een natte kruipruimte. Wordt geleverd inclusief bypass en aansluitslangen 3/4".

artikelnr	omschrijving	verb.	huish.	verp.	prijs/st
600971	Hydrossoft Duplex compact waterontharder	tot 400m <sup>3</sup> /jaar	2-6 pers.	1	2094,75

### Hydrossoft Duplex external waterontharder

Conditiegroep : 06197



Dit compacte model hydraulische waterontharder werkt stroomloos, op waterdruk, er is dus geen elektrische aansluiting nodig. Door het gebruik van twee waterontharders, welke parallel werken, beschik je 24/7 over zacht water. Bij dit model zijn de waterontharder en de zoutbak gescheiden, hierdoor kan het toestel overal geplaatst worden. De zoutbak mag maximaal 5 meter van waterontharder opgesteld worden. De waterontharder kan ook in zeer vochtige ruimtes geplaatst worden, bijvoorbeeld in een natte kruipruimte. Door de toepassing van speciale fijne harsen heeft dit toestel een extreem hoge capaciteit. Hij werkt geruisloos zelfs tijdens het spoelen. Dit toestel gebruikt slechts 240 gram zout per regeneratie en 12 liter spoelwater. Geschikt voor een waterverbruik tot 25 liter per minuut. Wordt geleverd inclusief bypass en aansluitslangen 3/4".

artikelnr	omschrijving	verb.	huish.	verp.	prijs/st
600972	U Soft Duplex external waterontharder	tot 400m <sup>3</sup> /jaar	2-6 pers.	1	2199,75

## BWT waterontharders



### BWT AQA perla BIO waterontharder

Conditiegroep : 06191

Een BWT waterontharder is een volledig automatisch systeem. Dit systeem onthardt water en beschermt zo leidingen tegen de kalk. De waterontharder heeft een zeer laag energie- en zoutverbruik. Hoge doorstroomcapaciteit. De BIO-sonde ontsmet het toestel bij elke regeneratie. Aansluiting DN25 / 1". Bedrijfsdruk: 2,0 - 7bar.

artikelnr	omschrijving	max.doorstr.	cap.regeneratie	verp.	prijs/st
600896	BWT AQA perla BIO 5 compleet, 655 x 385 x 500mm	2000 L/u	25m <sup>3</sup> / °D	1	1362,24
600897	BWT AQA perla BIO 10 compleet, 1110 x 385 x 500mm	2000 L/u	25m <sup>3</sup> / °D	1	1486,49
600898	BWT AQA perla BIO 20 compleet, 1110 x 385 x 500mm	2500 L/u	25m <sup>3</sup> / °D	1	1549,56
600899	BWT AQA perla BIO 30 compleet, 1110 x 385 x 500mm	2500 L/u	25m <sup>3</sup> / °D	1	1767,90

## Boshuis waterontharders



### Boshuis Flow waterontharder

Conditiegroep : 06194

Waterontharder model Flow kan worden gebruikt voor een jaarverbruik tot max. 400m<sup>3</sup>. Doorstroomcapaciteit: 3,1 m<sup>3</sup>/u. Aansluiting: 3/4". Afmetingen (LxBxH): 46x32x55cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600937	Boshuis Flow waterontharder Combi	1	1359,50



**Boshuis Flex waterontharder**

Conditiegroep : 06194

Waterontharder model Flex kan worden gebruikt voor een jaarverbruik tot max. 200m<sup>3</sup>.  
 Zeer geschikt voor plaatsing in een kleine ruimte. Doorstroomcapaciteit: 2,1 m<sup>3</sup>/u.  
 Aansluiting: 3/4". Afmetingen (LxBxH): 23x26x53cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600936	Boshuis Flex waterontharder Duo	1	1235,54

**Boshuis waterhardheidtest**

Conditiegroep : 06194

Hardheid test set goed voor minimaal 50 metingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600933	Boshuis waterhardheidstest	1	24,50

**Boshuis montageset waterontharder**

Conditiegroep : 06194

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600934	Boshuis montageset waterontharder	1	143,50

**OneFlow anti-kalksysteem****OneFlow anti-kalksysteem OFTWH-R 22 liter**

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,9 Bar. 18x18x60 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600941	OneFlow OFTWH-R anti-kalk systeem 22 L/m 3/4"	1	631,85
600942	OneFlow OFTWH-R TAC-patroon (2 jaar)	1	291,71

**OneFlow anti-kalksysteem OFTWH-R 38 liter**

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,9 Bar. 18,5x18,5x60 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600943	OneFlow OFTWH anti-kalk systeem 38 L/m 3/4"	1	873,87
600944	OneFlow OFTWH TAC-patroon (2 jaar)	1	431,69

**OneFlow anti-kalksysteem +OFPSYS 38 liter**

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,2 Bar. 20x20x47 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600945	OneFlow OFPSYS anti-kalk systeem 38 L/min 1	1	1151,85
600946	OneFlow OFPSYS TAC-patroon (3 jaar)	1	532,15
600947	OneFlow OFPSYS koolstoffilter (6-12mnd)	1	214,22
600948	OneFlow OFPSYS pakket (koolst.+TAC patroon)	1	714,03





### OneFlow anti-kalksysteem OF948-16-C 60 liter

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,9 Bar. 35x35x200 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600949	OneFlow OF948-16-C anti-kalk system 60L/min I		1798,50
600950	OneFlow OF948-16-C TAC (3 jaar)		739,62



### OneFlow anti-kalksysteem OF1054-20-D 75 liter

Conditiegroep : 03406

Minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C. Drukval circa 2%. Maximale aanvoer druk: 6,9 Bar. 35x35x200 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600951	OneFlow OF1054-20-D anti-kalk system 75L/min 5/4		2155,49
600952	OneFlow OF1054-20-D TAC (3 jaar)		1017,14

## U Soft / E Soft aansluitset waterontharder

### U Soft / E Soft aansluitset waterontharder

Conditiegroep : 06197

Bestaande uit: 2 flexibele aansluitslangen 80cm 3/4" binnendraad met knie, 2 koppelingen voor 22mm knel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600973	U Soft / E Soft aansluitset waterontharder		86,89



## Zout t.b.v. waterontharders



### Zout t.b.v. waterontharder

Conditiegroep : 06197

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600974	Zout t.b.v. waterontharder, zak 25kg		20,11



### BWT claroselzout

Conditiegroep : 06191

Zout in tabletten voor professioneel gebruik, DIN1604, Önorm C9005.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600903	BWT claroselzout 25 kg		17,95



### Boshuis zout

Conditiegroep : 06194

Zout t.b.v. waterontharders.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
600935	Boshuis zak zout 15 kg p.pst.		13,25

# 1.16

## Drukverhogers

Diverse drukverhogers voor individuele en collectieve woningbouw van DAB, Grundfos, Wilo en Pentair.



## Drukverhogers



### DAB E.sybox mini

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van elektronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentiegeregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficiënt, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwin is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614029	DAB E.sybox mini 220-240V 50/60 Hz		886,00



### DAB E.sybox mini met drinkwaterbeveiliging

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van elektronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentiegeregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficiënt, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwin is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614094	DAB E.sybox mini 220-240V 50/60 Hz met drinkwaterbeveiliging		1033,00



### DAB E.sybox

Conditiegroep : 06143

E.SYBOX is het nieuwe en meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt. Dit elektronische geregelde pompsysteem is geschikt voor beregening, industriële en huishoudelijke toepassingen. Voor de installatie van de E.SYBOX zijn geen extra onderdelen nodig. De E.sybox bestaat uit een zelfaanzuigende meertrapspomp, frequentie regeling, flow en druksensoren, LCD scherm (hoge resolutie en draaibaar) en een geïntegreerde 2 liter expansievat. De E.sybox kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Door de watergekoelde motor is het mogelijk de E.sybox in ruimtes zonder luchtverversing te plaatsen. De E.sybox is fluisterstil en is met een geluidsproductie van maar 45 dB nauwelijks hoorbaar.

De E.sybox bevat ingebouwde draadloze communicatie. De E.sybox kan met maximaal 4 E.syboxen tegelijk communiceren.

Beschermingsgraad : IP X 4

Isolatieklasse: F

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet viskeus, niet gekristalliseerd en niet agressief, chemisch neutraal en zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderen.

Maximale vloeistoftemperatuur : 40°C

Maximale omgevingstemperatuur : 50°C

Maximale zuigkracht diepte: zelfaanzuigend tot 8 meter

Maximale werkdruk : 8 bar ( 800 kPa )

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614059	DAB E.sybox drukverhoger met onderdrukbeveiliging	+ frequentiereg.		1514,00
614093	DAB E.sybox I pompdrukverhoger			1356,00



### DAB E.sybox max

Conditiegroep : 06143

Geïntegreerd pompsysteem voor waterdruk in commerciële gebouwen. Het systeem is beschikbaar in twee vermogensgroottes en is samengesteld uit modulaire elementen die verschillende configuraties mogelijk maken: enkele, dubbele, driedubbele of viervoudige units zijn mogelijk om te voorzien in de behoeften van middelgrote/grote flatgebouwen en hoge gebouwen (zelfs meer dan 14 verdiepingen). Elke unit bestaat uit de hydraulische aansluitbasis en de pompunit met een elektronische verticale pomp met meerdere waaiers, display en wifi-module, druksensoren, terugslagklep bij levering en een expansievat, allemaal geïntegreerd. M= 230V, T= 380V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613935	DAB E.sybox Max 60/120M, 2 drukverhogingspompen		7783,00
613936	DAB E.sybox Max 60/120T, 2 drukverhogingspompen		7783,00
613937	DAB E.sybox Max 85/120T, 2 drukverhogingspompen		8411,00
613938	DAB E.sybox Max 60/120T, 3 drukverhogingspompen		12553,00
613939	DAB E.sybox Max 85/120T, 3 drukverhogingspompen		13806,00

**DAB E.sytwinn drukverhoger**

Conditiegroep : 06143

Voor plaatsing tussen de waterleiding. Een compleet systeem bestaande uit pomp, watergekoelde elektromotor met frequentieregeling, (zorgt voor stabiele druk) voordrukbeveiliging en drukvat in een geluidsabsorberende behuizing. Extra voordeel is het lage stroomverbruik en de stille werking. De pomp zal op en af toeren naar gelang er afname is zodat de ingestelde druk te allen tijde gehandhaafd blijft. Het installeren is eenvoudig doordat de drukverhoger als een compleet systeem stekkerklaar aangeleverd wordt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614008	DAB E.sytwinn drukverhoger met Kiwa keur	1	5431,00

**DAB E.sybox mini aansluitset**

Conditiegroep : 06143

Aansluitset Mini bestaande uit: 2 x driedelige koppeling 1" messing, 2 x RVS leidingcompensatoren 1" en 2 x schroefbus 1" binnendraad x 22mm knel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614046	DAB E.sybox mini aansluitset	1	180,00

**DAB E.sylink kit**

Conditiegroep : 06140

De E.sylink is een communicatiemodule met een aantal in- en uitgangen welke het mogelijk maakt de E.sybox aan te sturen middels digitale signalen van bijvoorbeeld drukschakelaars en/of vlotters en om een eventueel optredende storing te communiceren naar een beheer of alarmsysteem. Set bestaande uit een E.sylink, USB-kabel, 8DIN elektrische box, feeder en 3 kabelklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614156	DAB E.sylink kit	1	494,55

**DAB RVS leiding compensator**

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614157	DAB RVS leiding compensator DN50 2, L=285mm	1	103,01

**DAB E.sywall montagebeugel**

Conditiegroep : 06143

Montagebeugel om de E.sybox aan de wand te kunnen bevestigen. Geschikt voor E.sybox en E.sybox mini.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614009	DAB wandmontagebeugel E.Sybox	1	100,00

**DAB Aquajet / Aquajet Inox GWS**

Conditiegroep : 06140

Zelf aanzuigende centrifugaalpompe, voor schoon vrij van vaste of schurende bestanddelen en niet agressieve vloeistof. Voorzien van manometer, drukschakelaar en membraanvat. Maximale aanzuigdiepte met leiding 1" en voetklep bedraagt 8 meter.

artikelnr	omschrijving	max. druk	kW	verp.	prijs/st
613901	Aquajet 82M /20 HOR - 2,1 m³/h + membraanvat	8 bar	0.84 kW	1	339,00
614087	Aquajet Inox 82M /20 HOR - 2,1 m³/h + membraanvat	8 bar	0.84 kW	1	508,00
614088	Aquajet Inox 102M /20 HOR - 2,6 m³/h + membraanvat	8 bar	1.13 kW	1	554,00
614089	Aquajet Inox 132M /20 HOR - 3,4 m³/h + membraanvat	8 bar	1.45 kW	1	581,00





### DAB Evotron elektronische tapwaterpomp

Conditiegroep : 06142

Elektronische pompen met energieverbruik volgens energieklaas A voor circulatie van sanitaire- en warm tapwatersystemen. Pomplichaam in brons met maximaal hydraulische rendement waardoor energieverlies tot een minimum wordt beperkt. Motorhuis in gegoten aluminium en waaier in hoogwaardig kunststof. De keramische motoras wordt geplaatst in glijlagers. De gehele motor wordt gekoeld en gesmeerd door de verpompte vloeistof. Rotormantel, statorhuis en dichtingplaat in roestvast staal. De pomp wordt aangedreven door een permanente magneetmotor met variabele toerental.

artikelnr	omschrijving	max.cap.	verp.	prijs/st
614078	DAB Evotron 40/150 tapwaterpomp	2.4 m³/u		455,00
614098	DAB Evotron 60/150 tapwaterpomp	3.0 m³/u		325,00
614099	DAB Evotron 80/150 tapwaterpomp	4.2 m³/u		523,00



### Pentair STA-Rite drukverhogingsinstallatie Waterpress Superinox

Conditiegroep : 06110

Elektrische aandrijving, 230V. Beschermingsklasse: IP44. Frequentie: 50Hz. Materiaal huis: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610893	Pentair STA-Rite drukverhogingsinstallatie Waterpress Superinox 60/50C		548,00



### Wilco tapwater circulatiepomp Stratos Z

Conditiegroep : 61450

Natlopercirculatiepomp met draad-of flensaansluiting, EC-motor en automatische vermogensaanpassing. Tapwatercirculatiesystemen in alle uitvoeringen, warmwaterverwarmingen in alle systemen, klimaatinstallaties, gesloten koelcircuits, industriële circulatie-installaties. Energiebesparing door hogere systeemefficiëntie met de Q-Limit functie (debietbegrenzing). Geoptimaliseerd display voor betere leesbaarheid en bediening. Plaatsbesparende montage door compacte constructie en situatie-onafhankelijk LC-display. Modulair concept voor verbinding met alle gangbare buissystemen (bijv. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR). Corrosiebestendig pomphuis van brons voor installaties met mogelijke zuurstoftoevoer. Beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128231	Wilco circulatiepomp Stratos Z 25/1-6		1101,00
128229	Stelkoppeling t.b.v. Stratos Z 30, G2" A -> G1 1/4" A		58,00
128230	Stelkoppeling t.b.v. Stratos Z 25, G1 1/2" A -> G1" A		51,00



### Wilco tapwater circulatiepomp Star

Conditiegroep : 61450

Natlopercirculatiepomp met draadaansluiting. Tapwatercirculatiesystemen in industrie en gebouwentechniek. Deze circulatiepomp is uitsluitend geschikt voor drinkwater. Wisselstroompompen met elektrische snelkoppeling. Alle kunststof onderdelen die met de vloeistof in contact komen, voldoen aan de KTW-aanbevelingen. Standaard warmte-isolatie voor Star-Z 15 TT. Star-Z 15 TT met geïntegreerde timer en thermostaat, LC-display met symbolen, rode-knop-technologie en automatische herkenning van de thermische desinfectie van het reservoir voor warm tapwater, alsook een kogelkraan aan de zuigzijde en een terugslagklep aan de perszijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128224	Wilco circulatiepomp Star Z20/1		467,00
128225	Wilco circulatiepomp Star Z25/6		846,00



### Wilco tapwater circulatiepomp Star-Z NOVA

Conditiegroep : 61450

Deze circulatiepomp is alleen voor tapwater geschikt. Circulatiepomp voor warm drinkwater Wilco-Star-Z NOVA (natloperuitvoering) voor eengezinswoningen. Pomp voor leidingbouw, blokkeerstroombestendige synchroommotor met hoog startmoment. Pomphuis van messing, waaier van Noryl, keramische as. Kan gebruikt worden voor drinkwatertoepassingen tot hardheidsgraad max. 20 °dH. Opgenomen vermogen van 3 - 5 VV. Seriematig met warmte-isolatieschalen, draad van de behuizing Rp 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128233	Wilco circulatiepomp Star-Z NOVA		341,00



## Grundfos SCALA2

Conditiegroep : 61430

De SCALA2 is een compacte en stille alles-in-één boosterpomp die op elk gewenst moment een perfecte waterdruk levert voor alle kranen-zelfs wanneer er meerdere kranen en douches gelijktijdig lopen. Met een pomp, motor, tank, sensor, aandrijving en terugslagklep in één compacte unit. En met z'n intelligente pompbesturing past de SCALA2 de capaciteit automatisch aan de voordruk en het waterverbruik in huis aan. Dankzij z'n watergekoelde motor is de SCALA2 één van de stilste boosters op de markt. De SCALA2 heeft een ingebouwde sensor die de persdruk continu meet. Als de druk tot onder het gewenste niveau daalt, dan voert de SCALA2 onmiddellijk de druk op om te compenseren voor het drukverlies. We noemen dit intelligente pompbesturing, met een perfecte waterdruk tot gevolg. Laag energieverbruik: P1 max 550 Watt.

Toepassingen: de SCALA2 is de beste keuze voor woongebouwen met maximaal 3 verdiepingen en 8 kranen. Drukverhoging vanuit het net: Verhoogt de waterdruk die vanuit het gemeentelijke waterleidingnet wordt geleverd. Drukverhoging vanuit tanken: Verhoogt de waterdruk vanuit tanks op het dak, buffertanks en tanks in de grond, inclusief regenwatertanks. Drukverhoging vanuit bronnen: Pompt water op vanaf een diepte van 8 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616670	Grundfos circulatiepomp SCALA2 3-45 AKCCDE 1x200-240V		1068,00
616671	Grundfos circulatiepomp SCALA2 3-45 voordrukbeveiliging		1738,00



## Grundfos drukverhogingspomp UPA 15-90 N

Conditiegroep : 61430

Deze kleine huishoudelijke pomp verhoogt de druk op een enkel tappunt. Doormiddel van de geïntegreerde flow-schakelaar zorgt de pomp voor het comfort van een constante waterdruk met een automatische in- en uitschakeling o.b.v. de actuele afname. PN10. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Leidingaansluiting: 3/4". Inbouw lengte: 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616419	Grundfos drukverhogingspomp UPA 15-90 N		1145,00



## Grundfos Hydro drukverhogingspomp CMBE

Conditiegroep : 61430

De CMBE drukverhogers zijn compact en stil. Ze zijn ideaal voor huishoudelijke toepassingen en licht commercieel gebruik. De ingebouwde toerentalregeling, aangestuurd door een druksensor, zorgt ervoor dat een constante druk geleverd wordt, los van de afname in de installatie. De systemen zijn gebruiksklaar. Ze beschikken over een droogloopbeveiliging alsook beveiliging tegen oververhitting van de motor. De HYDRO CMBE wordt standaard geleverd inclusief een onderdrukbeveiliging.

Toepassingen: Particuliere/huishoudelijk, licht commerciële, voor kleine industriële toepassingen, waar een constante druk vereist is. Drukverhoger met variabel toerental en stille werking. Drukvat van 2 liter (membraan, EPDM). Druksensor en manometer. Robuust ontwerp. Geïntegreerde onderdrukbeveiliging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616669	Grundfos Hydro drukverhogingspomp CMBE 3-62 GNL 1x200-240V		2958,00



## Grundfos Hydro Multi-E 2CME

Conditiegroep : 61430

Plug en pomp oplossing. Met een capaciteit tot 140m<sup>3</sup> / h en een opvoerhoogte tot 150m is de Hydro Multi - E, met zijn verschillende modellen, geschikt voor een veelvoud aan toepassingen. Aangezien alle medium rakende delen van de pompen uitgevoerd zijn in corrosiebestendig roestvast staal, kan de serie ook voor licht agressief water worden toegepast. Met sterk fluctuerende afname profielen, kan de volumestroom over maximaal 4 pompen worden verdeeld, zodat de bedrijfskosten laag blijven. De Hydro Multi - E is beschikbaar met de nieuwe horizontale meertraps CME - I pompen of met de bekende verticale meertraps CRIE pompen. Alle Hydro Multi - E systemen, met een motorvermogen tot en met 2,2 kW, zijn nu standaard uitgerust met de nieuwste motortechnologie. Door de toepassing van permanente magneet motoren kan een enorm hoog motorrendement worden bereikt. Zo heeft bijvoorbeeld een 1,5 kW of 2,2 kW motor een legendarische motorrendement van 92%. De efficiëntie van de nieuwe Grundfos MGE motoren kan zelfs aanzienlijk hoger zijn dan de rendementseisen van efficiëntieklasse IE4 (volgens IEC TS 60034-31 Ed. 1), waar vandaag de dag alleen de maximale efficiëntie IE2 is vereist. Zo is de nieuwe Hydro Multi - E met zijn rendement zijn tijd ver vooruit. De Hydro Multi-E zorgt voor een laag energieverbruik door middel van toerengeregelde pompen, automatische cascade regeling van de pompen en een zeer efficiënt bedrijf bij deellast. De zeer efficiënte motoren en pompen dragen bij aan het hoge rendement van het totale Hydro Multi - E systeem, wat zorgt voor minimale bedrijfskosten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616987	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 3-3 U1		4991,00
616988	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 3-5 U1		5185,00



## Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616989	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 3-7 U1		5759,00
616990	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 3-9 U2		6753,00
616991	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-3 U1		5140,00
616992	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-4 U1		5784,00
616993	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-5 U2		6770,00
616994	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-6 U2		6867,00
616995	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 5-8 U2		7680,00
616981	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 10-2 U2		7115,00
616982	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 10-3 U2		8572,00
616983	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 10-4 U2		9319,00
616984	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 10-5 U2		9486,00
616985	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 15-2 U2		9779,00
616986	Grundfos Hydro Multi-E 2CME 15-3 U2		11364,00

### Grundfos tapwater circulatiepomp UP 20-15N/150 Conditiegroep : 61430

Grundfos UP inbouwcirculatiepomp. Geschikt voor tapwater. Huis roestvaststaal, nom. debiet 1.1 m<sup>3</sup>/h, opvoerhoogte bij nom. debiet 6kPa. Nom binnendiameter DN 20, buitendraad gas cilindr. (BSPP), druktap artikel PN 10, druktap flens PN 10, aansluitspanning 1x 230Vac, motorvermogen 0.065kW, nom. stroom 0.28A.



artikelnr	omschrijving	diam.	opvoerh.	verp.	prijs/st
335241	Grundfos UP 20-15n/150 230V	DN 20	6kPa		529,00

### Grundfos circulatiepomp UPA 15-90 N Conditiegroep : 61430

Boosting pomp voor huishoudelijk gebruik. De pomp verhoogt de waterdruk tot het vereiste niveau bij bijvoorbeeld douches en kranen. Inbouw lengte: 160mm. Nominale spanning: 230V. Netfrequentie: 50Hz.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616420	Grundfos circulatiepomp UPA 15-90 N		666,00

### Grundfos Comfort 15-14 B PM Conditiegroep : 61430

Pomp voor recirculatie van warm tapwater voor huishoudelijk gebruik. Inbouw lengte: 80mm. Nominale spanning: 230V. Netfrequentie: 50/60Hz.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336061	Grundfos Comfort 15-14 B PM		318,00

### Grundfos Comfort 15-14 BA PM Conditiegroep : 61430

Pomp voor recirculatie van warm tapwater voor huishoudelijk gebruik. Past zich aan het gebruikspatroon aan. Inbouw lengte: 80mm. Nominale spanning: 230V. Netfrequentie: 50Hz.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336062	Grundfos Comfort 15-14 BA PM		520,00

### Wilco drukverhoger Economy Booster I-3 Conditiegroep : 61451

Voor drukverhoging van tapwater in huishoudelijke omgeving. Traploze toerentalregeling voor comfortabele constante waterdruk. Compact en stil. Eenvoudige bediening en instelling. Stekker met 1,4m kabel. Groot en duidelijk tekst display (32 tekens) en LED statusweergave. Elektronische droogloopbeveiliging (waterleiding geschikt). Debiet nominaal: 3,2m<sup>3</sup>/u. Debiet max. 5m<sup>3</sup>/u. Opvoerhoogte: max. 40m. Min. mediumtemperatuur: 5°C. Max. mediumtemperatuur: 35°C. Max. omgevingstemperatuur: 40°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128234	Wilco drukverhoger Economy Booster I-3		2031,00



**Wilо drukverhogingspomp Isar BOOST5**

Conditiegroep : 61453

Universeel inzetbaar voor de huishoudelijke watervoorziening en levert op elk moment en bij elk tappunt een constante waterdruk. De pomp kan steekkerklaar zonder problemen worden geïnstalleerd. Bediening via led-display en drukknoppen. Min. mediumtemperatuur: 0°C. Max. mediumtemperatuur: 40°C. Max. omgevingstemperatuur: 40°C. Beschermingsklasse: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128182	Wilо drukverhogingspomp Isar BOOST5-E-3, 0,75kW	1	917,00
128183	Wilо drukverhogingspomp Isar BOOST5-E-5, 1,1kW	1	1083,00

**Wilо kompensator**

Conditiegroep : 61460

Voor een spanningsvrije aansluiting van het leidingsysteem van de drukverhogingsinstallatie op de toevoerleiding. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128273	Wilо kompensator 1" x 400mm	1	327,00
128272	Wilо kompensator 1¼" x 400mm	1	308,00
128270	Wilо kompensator 1½" x 400mm	1	337,00
128269	Wilо kompensator 2" x 400mm	1	387,00
128271	Wilо kompensator 2½" x 400mm	1	539,00



# I.17

## Nood- en oogdouches

Voor industrie, productielocaties en laboratoria verschillende uitvoeringen van nood- en oogdouches in het assortiment. Voor wandmontage, vrijstaand of opstelling boven een deur. Ook thermostaten t.b.v. nood- en oogdouches beschikbaar.



## Nood- en oogdouches

### BROEN oogdouche wandmontage, hoog model Conditiegroep : 06962

Vast en hoog model voor wandmontage. Eenvoudige installatie. Met twee sproeikoppen en pushknop. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692453	BROEN oogdouche wandmontage, hoog model	1	745,53



### BROEN oogdouche wandmontage + opvangbak Conditiegroep : 06962

Vast en laag model voor wandmontage. Eenvoudige installatie. Met twee sproeikoppen, opvangbak en pushknop. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692454	BROEN oogdouche wandmontage + opvangbak, 1/2" bi.dr.	1	1162,11
692466	BROEN oogdouche wandmontage + opvangbak, 1/2" bu.dr.	1	1162,11



### BROEN nooddouche wandmontage met sproeikop en trekstang Conditiegroep : 06962

Dit model is voorzien van één sproeikop en een trekstang. Aansluitmaat: 1/2". Buislengte: 660mm. Kleur: rood/zwart.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692455	BROEN nooddouche wandmontage met sproeikop en trekstang	1	603,82



### BROEN nooddouche boven deur Conditiegroep : 06962

Dit model is voor bevestiging boven een deur. Voorzien van één sproeikop en een trekstang. Aansluitmaat: 1". Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692456	BROEN nooddouche boven deur	1	833,74



### BROEN nood-oogdouche combinatie Conditiegroep : 06962


Dit model is voorzien van één sproeikop, te bedienen met trekstang, en een oogdouche met pushknop. Aansluitmaat: 3/4". Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692457	BROEN nood-oogdouche combinatie	1	1863,82



### BROEN thermostaat t.b.v. oogdouche Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692458	BROEN thermostaat t.b.v. oogdouche	1	834,56





### BROEN thermostaat nooddouche 28mm

Conditiegroep : 06962

Knel 28mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692459	BROEN thermostaat nooddouche 28mm		1130,29



### BROEN knijpdouche bladmontage

Conditiegroep : 06962

Dubbele oogdouche. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692460	BROEN knijpdouche bladmontage		509,35



### BROEN knijpdouche wandmontage

Conditiegroep : 06962

Dubbele oogdouche. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692461	BROEN knijpdouche wandmontage		509,35



### BROEN keramisch binnenwerk waterkranen

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692462	BROEN keramisch binnenwerk waterkranen		31,30



### BROEN binnenwerk t.b.v. demiwater

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692463	BROEN binnenwerk t.b.v. demiwater		59,19



### BROEN nood-/oogdouche combinatie

Conditiegroep : 06962

Voorzien van nooddouche, te bedienen met trekstang, en een oog-/gelaatdouche met pushknop. Variabele aansluiting met kom. Flowfix: 14l/min. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692464	BROEN nood-/oogdouche combinatie		2148,37

**BROEN vrijstaande oogdouche incl. afvoer oogdouche** Conditiegroep : 06962

Model met hoge capaciteit en inclusief afvoer oogdouche. Te bedienen met pushknop.  
Variabele aansluiting met kom. Flowfix: 14l/min. Kleur: rood/zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692465	BROEN vrijstaande nood-/oogdouche	1	3274,07

**BROEN nooddouche wandmontage**

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692467	BROEN nooddouche wandmontage	1	603,82

**BROEN oogdouchekop compleet**

Conditiegroep : 06962

Met rubber en afdekking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692468	BROEN oogdouchekop compleet	1	84,80

**BROEN kraan voor demiwater bladmontage**

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692469	BROEN kraan voor demiwater bladmontage	1	294,80

**BROEN kolomengkraan draaibaar voor drinkwater**

Conditiegroep : 06962

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
692470	BROEN kolomengkraan draaibaar voor drinkwater	1	298,21

**Rada 32E BSP thermostaatkraan voor nood- en oogdouches**

Conditiegroep : 03930

Thermostaatkraan voor opbouw leidingwerk. Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen. Uitgevoerd met onderhoudsarm Radatherm patroon en blokkeerknop. Wanneer de warmwaterdruk weg valt levert deze koudwater en deze blokkeert bij het wegvallen van de koud waterdruk. Aansluiting: 3/4" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
691432	Rada 32E BSP thermostaatkraan voor nood- en oogdouches	met terugslagkleppen	1	1369,65
691433	Rada 32E F thermostaatkraan voor nood- en oogdouches	zonder terugslagkleppen	1	1287,17





### Rada B-Safety oogdouche met RVS opvangbak

Conditiegroep : 03930

Model voor wandmontage. Uitgevoerd met twee douchekoppen en RVS opvangbak. Met rubberen bescherm- en stofkap. Voorsprong: 385mm. Aansluiting: 3/4" binnendraad. Afvoer: 5/4" buitendraad. Materiaal: kunststof en messing met poedercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691440	Rada B-Safety oogdouche met RVS opvangbak		580,00



### Rada B-Safety knijpdouche, wand-/bladmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wand- of bladmontage. Uitgevoerd met rubberen bescherm- en stofkap. Voorzien van blad-/wandhouder en slang, zonder bladdoorvoer. Aansluiting 1/2" wartel. Materiaal: kunststof en messing met poedercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691441	Rada B-Safety knijpdouche, wand-/bladmontage		247,00



### Rada B-Safety knijpdouche 2 douchekoppen, wand-/bladmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wand- of bladmontage, 45° uitvoering. Uitgevoerd met twee douchekoppen en rubberen bescherm- en stofkap. Volumestroom: 14L/min. Voorzien van bladdoorvoer en slang. Hoogte: 300mm. Aansluiting: 1/2" wartel. Materiaal: kunststof en messing met poedercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691445	Rada B-Safety knijpdouche 2 douchekoppen, wand-/bladmontage		334,00



### Rada B-Safety oogdouche, wandmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wandmontage, inbouw leidingwerk, 45° uitvoering. Uitgevoerd met twee douchekoppen en rubberen bescherm- en stofkap. Volumestroom: 14L/min. Breedte: 240mm. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Materiaal: kunststof en messing met poedercoating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691444	Rada B-Safety oogdouche, wandmontage		327,00



### Rada B-Safety nooddouche, opbouw wandmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wandmontage, opbouw leidingwerk, met trekstangbediening. Voorsprong: 625mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691443	Rada B-Safety nooddouche, opbouw wandmontage		420,00



### Rada B-Safety nooddouche, inbouw wandmontage

Conditiegroep : 03930

Model voor wandmontage, inbouw leidingwerk, met trekstangbediening. Voorsprong: 605mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691446	Rada B-Safety nooddouche, inbouw wandmontage		380,00

**Rada B-Safety nooddouche, inbouw plafondmontage** Conditiegroep : 03930

Model voor plafondmontage, inbouw leidingwerk, met trekstangbediening. Hoogte: 265mm.  
Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691447	Rada B-Safety nooddouche, inbouw plafondmontage	1	367,00

**Rada B-Safety nooddouche, opbouw plafondmontage** Conditiegroep : 03930

Model voor plafondmontage, opbouw leidingwerk, met trekstangbediening. Hoogte: 245mm.  
Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691448	Rada B-Safety nooddouche, opbouw plafondmontage	1	380,00

**Rada B-Safety nooddouche, opbouw boven de deur** Conditiegroep : 03930

Model voor montage boven de deur, opbouw leidingwerk. Voorsprong: 630mm.  
Installatiehoogte: 2345mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691449	Rada B-Safety nooddouche, opbouw boven de deur	1	498,00

**Rada B-Safety nood-/oogdouchecombinatie, vrijstaand** Conditiegroep : 03930

Vrijstaand model voor vloermontage. Met opvangbak. Totale hoogte: 2300mm. Voorsprong:  
625mm. Lengte trekstang: 700mm. Aansluiting: 1.1/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
691450	Rada B-Safety nood-/oogdouchecombinatie, vrijstaand	1	1406,00







2

## Ventilatie



# 2.1

## Woonhuisventilatoren



## Orcon woonhuisventilatoren en onderdelen

### Orcon woonhuisventilator Compact-10P en 10RHB Conditiegroep : 08100

Geschikt als centraal mechanisch ventilatiesysteem voor luchtafzuiging van keuken, badkamer en toilet in een enkele woning. Energiezuinige EC-gelijkstroommotor, snoer met randaarde en aardpen aansluiting. Royale capaciteit van 360 m<sup>3</sup>/h bij 200 Pa. 14 instelmogelijkheden middels dipswitch. Laag geluidsniveau. (B x H x D) 340 x 280 x 275mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810150	Orcon Compact 10P, met perilex stekker			276,00
810016	Orcon Compact 10RHB, met randaarde stekker	incl. afstandsbediening		386,00



### Orcon woonhuisventilator MVS15-P Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatiesysteem, energiezuinig. Met perilex stekker t.b.v. CV-3 bediening. Maximale luchtopbrengst: m<sup>3</sup>/h: 435/200Pa. (B x H x D) 442 x 389 x 303mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810154	Orcon MVS15-P, met perilex stekker		259,00



### Orcon woonhuisventilator MVS15-R Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatiesysteem, energiezuinig. Met randaarde stekker. Radiografische bedieningen CO2 sturing apart bij te bestellen. Maximale luchtopbrengst: m<sup>3</sup>/h: 435/200Pa. (B x H x D) 442 x 389 x 303mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810163	Orcon MVS15-R, met randaarde stekker		259,00



### Orcon woonhuisventilator MVS15-RH CO2B Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatiesysteem, energiezuinig. Met randaarde stekker en vochtsturing. Incl. CO2 sensor en sturing. Maximale luchtopbrengst: m<sup>3</sup>/h: 435/200Pa. (B x H x D) 442 x 389 x 303mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810164	Orcon MVS15-RH CO2B, met randaarde stekker, incl. CO2 sensor		521,00



### Orcon woonhuisventilator MVS15-RH Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatie systeem, energiezuinig. Met randaarde stekker, vochtsturing. Radiografische bedieningen CO2 sturing apart bij te bestellen. Maximale luchtopbrengst: m<sup>3</sup>/h: 435/200Pa. Exclusief RF bediening. (B x H x D) 442 x 389 x 300mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810155	Orcon MVS15-RH, met randaarde stekker		296,00



### Orcon woonhuisventilator MVS15-RHB Conditiegroep : 08100

Centraal ventilatie systeem, energiezuinig. Met randaarde stekker, vochtsturing en radiografische bediening. CO2 sturing is optioneel. Maximale luchtopbrengst: m<sup>3</sup>/h: 435/200Pa. (B x H x D) 442 x 389 x 300mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810156	Orcon MVS 15-RHB, met randaarde stekker		371,00



**Orcon ventilatiebox MVS-15RH CO2B Max**

Conditiegroep : 08100

MVS-15RH CO2B Max set bestaat uit een woonhuisventilator met een ingebouwde slimme vochtsensor, CO2 Bedieningssensor voor in de woonkamer en een CO2 Ruimtesensor voor in de slaapkamer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810144	Orcon ventilatiebox MVS-15RH CO2B Max		731,97

**Orcon woonhuisventilator Smartline MVS-15RHB**

Conditiegroep : 08100

Standaard met vochtsensor. Geschikt voor 3-standen en RF-bediening. Geschikt voor CO2-vraagsturing. Wordt geleverd met perilexsteker, en incl. RF-bediening. Servicevriendelijk en onderhoudsarm. De kunststof behuizing is 100% recyclebaar. Tot 90 maanden garantie (na online registratie binnen 1 maand na aankoop).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810170	Orcon Smartline MVS15-RHB met vochtsensor; incl. RF bediening		383,00

**Orcon woonhuisventilator MVS-15RHB COMBIDEAL**

Conditiegroep : 08100

Incl. 4x MKL afzuigventiel, ingebouwde vochtsensor en RF bediening. De set omvat de SmartLine MVS-15RHB woonhuisventilator, 1 RF-bediening en 4 stuks MKL ventielen! Het toestel is uitgevoerd met een ingebouwde vochtsensor en geschikt voor CO2-vraagsturing. Met deze laatste behaalt het toestel de hoogste EPC-winst in zijn categorie volgens de VLA gelijkwaardigheidsmethodiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810102	Orcon woonhuisventilator MVS-15RHB COMBIDEAL		380,00

**Orcon CO2 bedieningssensor 15RF**

Conditiegroep : 08/08106

Radiografische CO2 sensor voor de woonhuisventilator MVS-15R(H)-MVS-15RHB, MVS-15RH CO2B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810169	Orcon CO2 bedieningssensor 15RF		253,00

**Orcon radiografische bediening**

Conditiegroep : 08

Afstandsbediening met 4 bedieningsstanden: hoog, midden, laag en afwezig. Timerfunctie: 15, 30 of 60 minuten. Automatische stand. De status van het systeem wordt aangegeven met twee kleuren LED. Voorzien van batterij met een lange levensduur (6 jaar).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810167	Orcon RF radiografische bediening	MVS15RH/ HRC15BRH		81,00

**Orcon WTW HRC 225 15-BR**

Conditiegroep : 08102

Een nieuwe compacte balansventilator met hoog rendement warmteterugwinning. Dit toestel is ontwikkeld voor (kleine) woningen waar weinig installatieruimte beschikbaar is. Het toestel is minder dan 60cm breed. Door het geïntegreerde warmteterugwinningssysteem en een intelligente regeling zorgt het toestel volledig automatisch voor voldoende verse, gefilterde én voorverwarmde lucht in de woning.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810288	Orcon WTW compact balansventilator; HRC-225 -15BR		1900,00
810289	Orcon WTW SO perilex snoer; HRC-220/225		38,00



**Orcon WTW ventilatiebox HRC-300 EcoMax**

Conditiegroep : 08102

De ventilatiebox HRC-300 is geschikt voor diverse toepassingen. Standaard uitgerust met vochtsensor en meerdere temperatuursensoren. Daarnaast is deze te koppelen met diverse CO2 sensoren. Capaciteit: 300 m<sup>3</sup>/h bij 200Pa. Thermisch rendement: 99,3%. Laag opgenomen vermogen 26,7Watt (NEN 5138). Voorzien van efficiënte EC ventilatoren met constant volume regeling. De ventilatiebox is tijdens werking fluisterstil. De box is draaibaar en hierdoor gemakkelijk als linker of rechter uitvoering te installeren. Standaard uitgevoerd met isolerende EPP behuizing, geïntegreerde vochtsensor, filter indicatie en vorstbeveiliging.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810291	Orcon WTW ventilatiebox HRC-300 EcoMax	1	2014,00

**Orcon WTW ventilatiebox HRC-400 EcoMax**

Conditiegroep : 08102

De ventilatiebox HRC-400 is geschikt voor diverse toepassingen. Standaard uitgerust met vochtsensor en meerdere temperatuursensoren. Daarnaast is deze te koppelen met diverse CO2 sensoren. Capaciteit: 400 m<sup>3</sup>/h bij 200Pa. Thermisch rendement: 99,7%. Laag opgenomen vermogen 40,4Watt (NEN 5138). Voorzien van efficiënte EC ventilatoren met constant volume regeling. De ventilatiebox is tijdens werking fluisterstil. De box is draaibaar en hierdoor gemakkelijk als linker of rechter uitvoering te installeren. Standaard uitgevoerd met isolerende EPP behuizing, geïntegreerde vochtsensor, filter indicatie en vorstbeveiliging.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810292	Orcon WTW ventilatiebox HRC-400 EcoMax	1	2120,00

**Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse 45%**

Conditiegroep : 08109

Deze filterset is speciaal ontwikkeld voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort. Filterklasse: Coarse 45%. Dit betreft een set van twee stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810293	Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse 45% (2 stuks)	1	20,00

**Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse 65%**

Conditiegroep : 08109

Deze filterset is speciaal ontwikkeld voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort. Filterklasse: Coarse 65%. Dit betreft een set van twee stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810294	Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse 65% (2 stuks)	1	45,00

**Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort Coarse en ePMI**

Conditiegroep : 08109

Deze filterset is speciaal ontwikkeld voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort. Filterklasse: Coarse 65% en ePMI 70%. Dit betreft een set van twee stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810295	Orcon filterset t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort en ePMI (2 stuks)	1	52,00

**Orcon onderstel t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort**

Conditiegroep : 08109

Dit onderstel is passend bij de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort. Zeer eenvoudig te monteren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810296	Orcon onderstel t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	1	86,00



**Orcon aansluitflens 150mm t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort**

Conditiegroep : 08109

Deze aansluitflens 150mm is geschikt voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810298	Orcon aansluitflens 150mm t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	1	7,00

**Orcon aansluitflens 180mm t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort**

Conditiegroep : 08109

Deze aansluitflens 180mm is geschikt voor de ventilatieboxen HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810299	Orcon aansluitflens 180mm t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	1	7,00

**Orcon perilex snoer + stekker t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort**

Conditiegroep : 08109

Dit perilex snoer is geschikt voor de ventilatieboxen HRC-300/400 en is compleet met aansluitconnector.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810301	Orcon perilex snoer + stekker t.b.v. HRC-300/400 EcoMax/MaxComfort	1	27,00

**Orcon WTU units, enthalpie wisselaar**

Conditiegroep : 08000

Orcon decentrale WTU unit met enthalpie wisselaar, inclusief Regin regeling. Volledig automatische regeling. Toerentallen motoren instelbaar op het display. Geïntegreerde ontdooi functie. Zeer uitgebreide CO2 aanstuur mogelijkheden nu ook in combinatie met een weekklok. TCP/IP aansluiting voor MOD-bus / Exoline / BACnet (voor volledige besturing vanuit een domotica netwerk). Uitgang voor 0-10V of aan/uit aansturing voor verwarming of koeling. Meertalige menu structuur (waaronder Nederlands). Alarm uitgang/ ingang.

**Enthalpie wisselaar:**

Nadeel van (nieuwbouw)woningen toegerust met een balansventilatie systeem is dat het binnenmilieu een lage luchtvochtigheid krijgt. Dit kan leiden tot oog- en huid irritaties bij de bewoners. Een enthalpie wisselaar kan dan een oplossing bieden. Naast warmte-overdracht vindt er in een enthalpie wisselaar ook vocht overdracht plaats. Nadeel is de vrij hoge prijs van een dergelijke wisselaar. Daarnaast moet deze door een ervaren expert geplaatst worden. Het balansventilatie systeem moet daarna namelijk opnieuw ingeregeld worden.

artikelnr	omschrijving	kanaalaansluiting	verp.	prijs/st
810279	Orcon WTU 250EC-EWTW, incl. Regin regeling	4x160 mm	1	2951,00
810280	Orcon WTU 600EC-EWTW, incl. Regin regeling	4x200 mm	1	3731,00
810281	Orcon WTU 800EC-EWTW, incl. Regin regeling	4x250 mm	1	4257,00
810282	Orcon WTU 1000EC-EWTW, incl. Regin regeling	4x300 mm	1	5215,00
810283	Orcon WTU 1500EC-EWTW, incl. Regin regeling	4x355 mm	1	6519,00
810284	Orcon WTU 2500EC-EWTW, incl. Regin regeling	4x355 mm	1	7334,00

**Orcon WTU units, tegenstroomwisselaar**

Conditiegroep : 08000

Orcon decentrale WTU unit met tegenstroom wisselaar, inclusief Regin regeling. Volledig automatische regeling. Toerentallen motoren instelbaar op het display. Geïntegreerde ontdooi functie. Zeer uitgebreide CO2 aanstuur mogelijkheden nu ook in combinatie met een wekklok. TCP/IP aansluiting voor MOD-bus / Exoline / BACnet (voor volledige besturing vanuit een domotica netwerk). Uitgang voor 0-10V of aan/uit aansturing voor verwarming of koeling. Meertalige menu structuur (waaronder Nederlands). Alarm uitgang/ ingang.

**Tegenstroomwisselaar:**

Winter; in de winter zorgt de HR-tegenstroomwisselaar ervoor dat de maximale hoeveelheid warmte wordt onttrokken aan de retourlucht uit het gebouw. Hiermee bespaart u energie om de ventilatielucht te verwarmen. Zomer; bij een retourtemperatuur die lager ligt dan de buitenlucht, zorgt het hoge rendement van de warmtewisselaar ervoor dat de buitenlucht wordt voorgekoeld door de restkoude uit het gebouw.


artikelnr	omschrijving	kanaalaansluiting	verp.	prijs/st
810285	Orcon WTU 600EC-TA WTW, incl. regeling	4x200 mm		4972,00
810286	Orcon WTU 800EC-TA WTW, incl. regeling	4x250 mm		5714,00
810287	Orcon WTU 1000EC-TA WTW, incl. regeling	4x300 mm		6891,00

**Orcon FFR filterboxen (excl. filter)**

Conditiegroep : 08000

**Exclusief filter.**

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810185	Orcon FFR 160 Filterbox (excl. filter)		243,10
810186	Orcon FFR 200 Filterbox (excl. filter)		265,20
810187	Orcon FFR 250 Filterbox (excl. filter)		332,80
810188	Orcon FFR 315 Filterbox (excl. filter)		360,10
810189	Orcon FFR 400 Filterbox (excl. filter)		499,20

**Orcon BFR filter**

Conditiegroep : 08109

**Ten behoeve van FFR filterboxen.**

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810192	Orcon BFR 160 Filter t.b.v. FFR 160		52,00
810193	Orcon BFR 200 Filter t.b.v. FFR 200		54,60
810194	Orcon BFR 250 Filter t.b.v. FFR 250		65,00
810195	Orcon BFR 315 Filter t.b.v. FFR 315		72,80
810196	Orcon BFR 400 Filter t.b.v. FFR 400		101,40

**Orcon werkschakelaar WS-33**

Conditiegroep : 08/08106

**230V.**

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810197	Orcon WS-33 Werkschakelaar		57,00

**Orcon CO2 ruimtesensor**

Conditiegroep : 08000

Wand sensor ten behoeve van EC-ventilatoren. Met CBA naverwarmer en CBRF voorverwarmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810198	Orcon CO2 ruimtesensor		226,00

**Orcon WTU filtersets**

Conditiegroep : 08000

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
810270	Orcon filterset WTU 250EC-E/IE	606 x 154 mm		20,00
810271	Orcon filterset WTU 600EC-E/IE	767 x 195 mm		26,00
810272	Orcon filterset WTU 800EC-E/IE	857 x 236 mm		37,00
810273	Orcon filterset WTU 1000 EC-E	1137 x 236 mm		82,00
810274	Orcon filterset WTU 1500EC-E/IE	916 x 336 mm		34,00
810275	Orcon filterset WTU 2000EC-E/IE	1216 x 336 mm		44,00
810276	Orcon filterset WTU 600 EC-TA	767 x 139,5 mm		24,00
810277	Orcon filterset WTU 800 EC-TA	857 x 168,7 mm		27,00
810278	Orcon filterset WTU 1000 EC-TA	1137 x 168,7 mm		34,00

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

## Itho Daalderop woonhuisventilatoren en onderdelen



### Itho woonhuis ventilatie unit

Conditiegroep : 08132

Met euro-of-perilexstekker. LxBxH = 37x36x30cm.

Maximale luchtdebiet:

810079 en 810080 280m<sup>3</sup>/h / 200Pa810081 en 810082 380m<sup>3</sup>/h / 200Pa

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810079	Itho ventilatie unit standaard met geïntegreerde vochtsensor - eurostekker		295,00
810080	Itho ventilatie unit standaard met geïntegreerde vochtsensor - perilexstekker		295,00
810081	Itho ventilatie unit high performance met geïntegreerde vochtsensor - eurostekker		359,00
810082	Itho ventilatie unit high performance met geïntegreerde vochtsensor - perilexstekker		359,00



### Itho alles-in-1 ventilatie pakket

Conditiegroep : 08132

Alles-in-1 ventilatiepakket. Bestaande uit: ventilatie-unit CVE-S ECO SP met geïntegreerde vochtsensor, RFT auto bediening en vier ventielen. Standaard is de Perilexstekker aan de unit gemonteerd en er wordt een extra aansluitsnoer met eurostekker los meegeleverd. Maximale luchtdebiet: 280m<sup>3</sup>/h / 200Pa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810083	Itho alles-in-1 ventilatie pakket, CVE S en RFT auto		371,00



### Itho Optima ventilatiepakket

Conditiegroep : 08132

Het Optima pakket bevat de energiezuinige CVE-S Eco HE met geïntegreerde vochtsensor. Geleverd met losse RFT-CO<sup>2</sup> sensor. Maximale luchtdebiet: 380m<sup>3</sup>/h / 200Pa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810084	Itho CVE S CO2 Optima ventilatie pakket, CVE HE		530,00



### Itho Optima Inside ventilatiepakket

Conditiegroep : 08132

Het Optima Inside pakket bevat de energiezuinige CVE-S ECO HE met geïntegreerde vochtsensor en CO<sup>2</sup> sensor. Maximale luchtdebiet: 380m<sup>3</sup>/h / 200Pa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810085	Itho CVE S CO2 Optima Inside ventilatie pakket, CVE HE		428,00



### Itho Daalderop warmteterugwinunit WTW-300 HRU ECO 300

Conditiegroep : 08132

Ruimtebesparende toepassing in nieuwbouw en renovatie. Unit regelt zelf zijn eigen ventilatie-debiet, zeer geluidsarm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810138	Itho WTW-300 met perilex stekker		1827,00
810133	Itho WTW-300 montageframe, horizontale plaatsing		122,00



**Itho Daalderop WTW-unit HRU ECO 300 R**

Conditiegroep : 08132

Geschikt voor zonerig en toe te passen in zowel renovatie als nieuwbouw. Capaciteit: 300m<sup>3</sup>/h bij 100Pa. Afmetingen (HxBxD): 1036x655x400mm. Gewicht: 36kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810037	Itho Daalderop WTW-unit HRU ECO 300 R, randaarde stekker	1	1848,00

**Itho Daalderop WTW-unit HRU 400**

Conditiegroep : 080109

Geschikt voor zonerig. Mogelijkheid tot directe plaatsing op de grond. Capaciteit: 400m<sup>3</sup>/h bij 200Pa. Afmetingen (HxBxD): 1064x640x580mm. Gewicht: 22,5kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810030	Itho Daalderop WTW-unit HRU 400, randaarde stekker	1	1982,00

**Itho filterset WTW-300 HRU ECO 300**

Conditiegroep : 08132

Set van 2 stuks 380 x 406mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810134	Itho WTW-300 filterset HRU 300 G3 (bouwstof)	1	50,35
810135	Itho WTW-300 filterset HRU 300 G4 (normaal)	1	65,00
810136	Itho WTW-300 filterset HRU 300 F7 (pollen)	1	75,00

**Itho draadloze RFT bedieningen**

Conditiegroep : 08132

Door middel van deze bedieningsschakelaar kan de WTW unit in drie verschillende ventilatiestanden (capaciteiten) worden geschakeld. In kleur wit/crème.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810071	Itho RFT CVE/CVD/HRU 3-standen schakelaar (wit)	1	86,00

**Itho draadloze auto RFT bedieningen**

Conditiegroep : 08132

Auto RFT voor plaatsing in additionele ruimten (bijvoorbeeld: badkamer of toilet) voor de ID vraaggestuurde woningventilatiesystemen in kleur wit/crème. Toepasbaar op woonhuisventilatie unit, alles-in-1 pakket, Optima en pijpdakventilator.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810073	Itho RFT auto vraaggestuurde 3-standen schakelaar (wit)	1	86,00

**CVE CO2 sensor voor Optima**

Conditiegroep : 08132

RV-sensor en CO2 sensor zijn los verkrijgbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810077	RFT CO2 sensor opbouw 230Volt	1	242,00
810078	CO2 inbouwsensor CVE + bevestiging	1	175,00





### Itho RV-sensor met geïntegreerde bediening

Conditiegroep : 08132

Voor het automatisch ventileren op basis van relatieve vochtigheid. Voeding: 2x 1,5V AA batterij. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810070	Itho RV-sensor met geïntegreerde bediening	1	152,00

### Itho DuoZone set HRU ECO

Conditiegroep : 080109

Voor het gericht ventileren op de toevoer naar de woon- en slaapzone. Set bestaande uit: 2 zonekleppen, 2 CO<sub>2</sub>-sensoren en een RFT autobediening.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810031	Itho DuoZone set HRU ECO 300	1	690,00
810032	Itho DuoZone set HRU ECO 400, interne vochtsensor	1	630,00

### Itho QuattroZone set HRU 400

Conditiegroep : 080109

Voor het gericht ventileren op de toe- en afvoer in de woon- en slaapzone. Set bestaande uit: 4 zonekleppen, 2 CO<sub>2</sub>-sensoren en een 2 RFT autobediening.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810033	Itho QuattroZone set HRU 400	1	983,00

## Vent-Axia woonhuisventilatoren en onderdelen



### Vent-Axia Multihome woonhuisventilator

Conditiegroep : 08140

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
811106	Vent-Axia Multihome BEP woonhuisventilator 300m <sup>3</sup> /h met eurostekker	43W	1	280,00
811107	Vent-Axia Multihome BPD woonhuisventilator 300m <sup>3</sup> /h met perilex fase LI	43W	1	285,00
811108	Vent-Axia Multihome AEP woonhuisventilator 368m <sup>3</sup> /h met eurostekker	52W	1	380,00



### Vent-Axia Multihome SSU-B 4-standenschakelaar

Conditiegroep : 08140

Draadloze 4-standenschakelaar met batterij. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811109	Vent-Axia Multihome SSU-B 4-standenschakelaar	1	89,00

## Vasco ventilatiesystemen en onderdelen

### Vasco ventilatiesysteem C

Conditiegroep : 08120

De Vasco C400RF mechanische ventilatiebox is een echte probleemoplosser. De zuinigste ventilatie-unit in de markt. Met een ventilatiedebiet, wat eenvoudig instelbaar is tussen 250 en 400m<sup>3</sup> kunt u met de Vasco C400RF iedere woning ventileren. Bovendien is de C400RF voorzien van een unieke constant volumeregeling. Met name voor renovatiedoelinden de oplossing. De bijgeleverde RF bediening heeft een batterij welke maar liefst een levensduur heeft van 15 jaar. Aansluitmaat 150mm, verloop 125mm verkrijgbaar op artikelnummer 750148. Kortom: fluisterstil en zuinig ventileren met de Vasco C400RF.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850161	Vasco ventilatie unit C400 basic randaarde stekker; inclusief RF schakelaar		593,63
850159	Vasco ventilatie unit C400 Fanbox RF LE met 4 ventielen		566,68
850164	Vasco schakelaar RF		92,25
850165	Vasco schakelaar CO2 RF		458,75
850166	Vasco schakelaar RH RF		235,94
850167	Vasco 3 standen schakelaar		70,53



### Vasco vervangfilterset

Conditiegroep : 08120

Geschikt voor ventilatiesystemen D300/D400/D500. 1 set bestaat uit 2 elektrostatische filters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850191	Vasco filterset groen, voor type D300E/D400		48,91
850192	Vasco filterset wit, voor type D400 EP		48,91



## Brink WTW

### Brink Renovent Excellent 180

Conditiegroep : 08110

Mede door toepassing van langzamer draaiende ventilatoren met een diameter van 190mm is het geluidsniveau verder verlaagd. Het verlagen van de interne weerstand en de warmtewisselaar dragen bij aan de geruisloze werking. De aansluitdiameter van de kanalen is 125mm. In de Renovent Excellent is een intelligente vorstregeling met voorverwarmer toegepast. Temperatuursensoren bewaken de conditie van de warmte wisselaar en schakelen alleen indien noodzakelijk de voorverwarmer in. h x b x d : 760 x 675 x 545.

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h	Pa	verp.	prijs/st
811037	Brink Renovent Excellent 4b R	180	150		1610,00
811038	Brink Renovent Excellent 4b L	180	150		1610,00



### Brink Renovent Excellent 300

Conditiegroep : 08110

Mede door toepassing van langzamer draaiende ventilatoren met een diameter van 190mm is het geluidsniveau verder verlaagd. Het verlagen van de interne weerstand en de warmtewisselaar dragen bij aan de geruisloze werking. De aansluitdiameter van de kanalen is 160mm. In de Renovent Excellent is een intelligente vorstregeling met voorverwarmer toegepast. Temperatuursensoren bewaken de conditie van de warmte wisselaar en schakelen alleen indien noodzakelijk de voorverwarmer in. h x b x d : 760 x 675 x 545.

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h	Pa	verp.	prijs/st
811050	Brink Renovent Excellent 3/1 R	300	150		2120,00
811051	Brink Renovent Excellent 2/2 R	300	150		2120,00
811052	Brink Renovent Excellent 4/0 R	300	150		2120,00
811053	Brink Renovent Excellent 3/1 L	300	150		2120,00
811054	Brink Renovent Excellent 2/2 L	300	150		2120,00
811055	Brink Renovent Excellent 4/0 L	300	150		2120,00





### Brink Renovent Excellent 400

Conditiegroep : 08110

Mede door toepassing van langzamer draaiende ventilatoren met een diameter van 190 mm is het geluidsniveau verder verlaagd. Het verlagen van de interne weerstand en de warmtewisselaar dragen bij aan de geruisloze werking. De aansluitdiameter van de kanalen is toegenomen tot Ø180 mm.

In de Renovent Excellent is een intelligente vorstregeling met voorverwarmer toegepast. Temperatuursensoren bewaken de conditie van de warmte wisselaar en schakelen alleen indien noodzakelijk de voorverwarmer in. h x b x d : 760 x 675 x 545.

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h	Pa	verp.	prijs/st
811030	Brink Renovent Excellent 4b R	400	150		2375,00
811031	Brink Renovent Excellent 2b-2o R	400	150		2375,00
811032	Brink Renovent Excellent 3b-1o R	400	150		2375,00
811033	Brink Renovent Excellent 4b L	400	150		2375,00
811034	Brink Renovent Excellent 2b-2o L	400	150		2375,00
811035	Brink Renovent Excellent 3b-1o L	400	150		2375,00

### Renovent toebehoren

Conditiegroep : 08119



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
811090	Losse Bypasscassette voor nachtventilatie, incl. filters en bevestigingsmateriaal			375,00
811094	Losse Optieprint, incl. wandplaat			235,00
810108	Losse Perilex stekker			22,62
811101	4-standen schakelaar inbouw met filterindicatie	incl. inzetplaat en afdekraam		80,00
811147	Set v 2 filters HR 250 + 325	415 x 237		25,25
811148	Set v 2 filters HR 250 + 325 bypasscassette	500 x 237		26,50

### Brink Sonair 3.0

Conditiegroep : 08118

Dit toestel zorgt voor een permanente toevoer van verse, gefilterde buitenlucht. Stille werking en door gebruik van geluidswerende materialen hoor je binnen niet de geluiden van buiten. Afmetingen (BxHxD): 340x445x134mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810997	Brink Sonair 3.0		590,00

### Brink Sonair 3.0 CO2

Conditiegroep : 08118

Dit toestel zorgt voor een permanente toevoer van verse, gefilterde buitenlucht. Stille werking en door gebruik van geluidswerende materialen hoor je binnen niet de geluiden van buiten. Uitgevoerd met CO2-sturing. Deze zorgt ervoor dat de ruimte actief vraaggestuurd geventileerd is. Wanneer de luchtkwaliteit vermindert wordt dit gesignaleerd door de CO2-sensor, de hoeveelheid ventilatie in het vertrek gaat dan automatisch omhoog. Zo wordt er voor gezorgd dat de luchtkwaliteit continu optimaal is. Afmetingen (BxHxD): 340x445x134mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810998	Brink Sonair 3.0 CO2		700,00

### Brink Sonair dempende muurdoorvoer

Conditiegroep : 08118

Diameter: 100mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811007	Sonair dempende muurdoorvoer Ø100mm		67,75
810996	Sonair dempende muurdoorvoer Ø100mm + wit rooster		80,50

### Brink Sonair filter G3 - A+ / F+

Conditiegroep : 08118



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810999	Brink Sonair filter G3 A+ / F+, zonder houder		19,00
811000	Brink Sonair filter G3 A+ / F+, met houder		28,50

**Brink RF-ontvanger/zender met 4 standen**

Conditiegroep : 08119

Geschikt voor alle WTW-units incl. display. Met filterindicatie. Kleur: wit (RAL 9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811102	Brink RF-ontvanger/zender met 4 standen		353,00

**Brink CO2-sensor E-bus**

Conditiegroep : 08119

Met gebruik van een CO2-sensor kan de ventilatie afgestemd worden op de aanwezigheid van CO2. Inbouwuitvoering met E-bus aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685261	Brink CO2-sensor E-bus		325,00

**Zehnder woonhuisventilatoren en onderdelen****Zehnder woonhuisventilator Comfofan S**

Conditiegroep : 08500

Stilste en meest zuinige woonhuisventilator. In meerdere uitvoeringen leverbaar. Achteraf eenvoudig aan te passen.

artikelnr	omschrijving	m³/h	Pa	verp.	prijs/st
850119	Zehnder Comfofan S CO2 met CO2 sensor 350		202		603,00

**Zehnder ComfoFan Silent**

Conditiegroep : 08500

Stille en energiezuinige woonhuisventilator. Standaard met interne hygrosensor. Aansluiting: Ø160mm. Er wordt standaard een verloop naar Ø125mm meegeleverd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850104	Zehnder ComfoFan Silent, RFZ pakket	met RFZ bediening		469,00
850105	Zehnder ComfoFan Silent, Perilex			394,00
850106	Zehnder ComfoFan Silent, Randaarde			394,00

**Zehnder ComfoFan Silent Move Up**

Conditiegroep : 08500

Ventilatordeel, bestaande uit binnendeel met motorvleugel, print en kunststof bevestiging met deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850108	Zehnder ComfoFan Silent Move Up, Perilex		315,00
850109	Zehnder ComfoFan Silent Move Up, Randaarde		315,00

**Zehnder RFZ zender**

Conditiegroep : 08500

T.b.v. Zehnder Comfofan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850957	Zehnder RFZ zender t.b.v. Comfofan		94,20

**Zehnder print CMFe R**

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850962	Zehnder print CMFe R		61,80



**Zehnder CO2 sensor 0-10V**

Conditiegroep : 08500

Geschikt voor units met een 0-10V aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851006	Zehnder CO2 sensor I-10V 55 inbouw		357,00
851010	Zehnder CO2 sensor I-10V 67 inbouw + afdekraam		357,00
851011	Zehnder CO2 sensor I-10V 67 opbouw + afdekraam en opbouwdoos		364,00

**Zehnder WHR930 warmteterugwinunit**

Conditiegroep : 08500



Het warmteterugwinapparaat WHR930 is ontwikkeld voor toepassing van "balansventilatiesystemen" in woningen. In deze systemen wordt gebruikte lucht afgezogen in keuken, badkamer, toilet en eventuele andere ruimtes. Verse buitenlucht wordt toegevoerd in verblijfsgebieden zoals woon- en slaapkamers. Luchtopbrengst is 350 m<sup>3</sup>/h bij 240Pa. EPC-winst te behalen tot 0,28! Tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht vindt warmteoverdracht plaats. Voor draadloze bediening van de unit is het type WHR 930 RF beschikbaar. De WHR 930 is standaard uitgevoerd met voorverwarmer (vorstvrij element) en 100% bypass. De WHR 930 basis kan worden bediend met een driestandenschakelaar. Er kan ook gekozen worden voor een 3-standenschakelaar met storingen filterindicatie (SAI Flash I-3V). Met de radiografische besturing (type RF) kan de unit draadloos worden bediend.

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h	Pa	verp.	prijs/st
850932	Zehnder onderstel WHR 930				183,00

**Zehnder Filterset voor WHR 930/950/960**

Conditiegroep : 08500



De WHR units zijn uitgevoerd met G3 filters in de toe- en afvoerszijde. Beide filters kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden uitgenomen en geplaatst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850934	Zehnder WHR filterset 930/950/960		16,30

**Soler & Palau woonhuisventilatoren en onderdelen****Soler & Palau WTW-unit SABIK**

Conditiegroep : 08250



WTW-unit met hoog warmteterugwinning rendement. De unit zorgt voor een ventilatiesysteem dat de vochtige, muffe lucht in natte ruimtes afvoert en gefilterde, frisse lucht naar de leefruimtes aanvoert. Door de ingebouwde vochtsensor wordt de ventilatiesnelheid evenredig aangepast. Standaard voorzien van G4 groffilters. Optioneel kan een F7 filter worden gemonteerd. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	aansl.	BxDxH	verp.	prijs/st
811243	Soler & Palau WTW-unit SABIK 210	225 m <sup>3</sup> /h	125mm	600x460x995mm		2149,00
811241	Soler & Palau WTW-unit SABIK 350	375 m <sup>3</sup> /h	150mm	700x603x1046mm		2266,00
811242	Soler & Palau WTW-unit SABIK 500	550 m <sup>3</sup> /h	180mm	700x753x1046mm		2799,00

**Soler & Palau woonhuisventilator OZEO ECOWATT** Conditiegroep : 08250

Compact model. Voor permanente luchtverversing in woningen of appartementen. Uitgevoerd met vier aansluitingen Ø125mm voor afzuiging. Afmetingen (BxDxH): 399x399x271mm. Materiaal behuizing: kunststof.



artikelnr	omschrijving	luchtstr.	verp.	prijs/st
811247	Soler & Palau woonhuisventilator OZEO ECOWATT, perilex	300 m <sup>3</sup> /h		357,00
811248	Soler & Palau woonhuisventilator OZEO ECOWATT, stekker	300 m <sup>3</sup> /h		396,00
811249	Soler & Palau woonhuisventilator OZEO ECOWATT CO2, stekker	300 m <sup>3</sup> /h		776,00

**Soler & Palau ruimtesensor Airsens**

Conditiegroep : 08250

Ontworpen voor het uitvoeren van vraaggestuurde ventilatiesystemen, dit zonder aanvullende regelapparatuur. AirSens kan worden aangesloten op AC, ECOWATT (EC) ventilatoren, WTW-units, luchtbehandelingskasten en FI frequentieregelaars. Beschermklasse: IP30. Voeding: 230VAC - 50/60Hz.

artikelnr	omschrijving	info	LxBxH	verp.	prijs/st
811302	Soler & Palau ruimtesensor Airsens CO2	450-2000 ppm	122x23x89mm	1	398,00
811303	Soler & Palau ruimtesensor Airsens RH	0-100%	122x23x89mm	1	240,00

**Soler & Palau ruimtesensor Airsens RF**

Conditiegroep : 08250

Draadloze op afstand bestuurbare ruimtesensor. Elke ontvanger kan tot 4 signalen ontvangen om de luchtkwaliteit in verschillende binnenruimtes te regelen. Ontworpen voor het uitvoeren van vraaggestuurde ventilatiesystemen, dit zonder aanvullende regelapparatuur. AirSens kan worden aangesloten op AC, ECOWATT (EC) ventilatoren, WTW-units, luchtbehandelingskasten en FI frequentieregelaars. Beschermklasse: IP30. Voeding: 230VAC - 50/60Hz.

artikelnr	omschrijving	regelbereik	LxBxH	verp.	prijs/st
811300	Soler & Palau ruimtesensor Airsens RF CO2	450-2000 ppm	122x23x89mm	1	471,00
811301	Soler & Palau ruimtesensor Airsens RF RH	0-100%	122x23x89mm	1	271,00
811304	Soler & Palau ruimtesensor Airsens REC RF	4 uitgangsignalen RF units	135x31x77mm	1	157,00
811305	Soler & Palau ruimtesensor AIRSENS CO2 RF OZEO	450-1500 ppm	122x23x89mm	1	427,00

**Soler & Palau afstandbediening OZEO E ECO RF**

Conditiegroep : 08250

Draadloze afstandsbediening voor mechanische ventilatiebox. 3 verschillende standen. Niet geschikt voor CO2 uitvoeringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811309	Soler & Palau Afstandsbediening OZEO E ECO RF	1	64,50

**Soler & Palau afstandbediening OZEO E ECO CO2**

Conditiegroep : 08250

Draadloze afstandsbediening voor mechanische ventilatiebox.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811310	Soler & Palau Afstandsbediening OZEO E ECO CO2	1	70,00

**Vent-Axia WTW****Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 250SX T**

Conditiegroep : 08140

WTW-unit 250m<sup>3</sup>/h met voorverwarmer. 100% Zomerbypass met functies voor nachtkoeling, tevens vorstbescherming met elektrische voorverwarmer. Draadloze instelling en bediening via app. De geluidsarme unit is geschikt voor wandmontage of vloeropstelling. Getest volgens NEN 5138-2004.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811078	Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 250SX T, rechts	1	1986,00
811079	Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 250SX T, links	1	1986,00





### Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 350SX T

Conditiegroep : 08140

WTW-unit 350m<sup>3</sup>/h met voorverwarmer. 100% Zomerbypass met functies voor nachtcooling, tevens vorstbescherming met elektrische voorverwarmer. Draadloze instelling en bediening via app. De geluidsarme unit is geschikt voor wandmontage of vloeropstelling. Getest volgens NEN 5138-2004.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811080	Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 350SX T, rechts		2187,00
811081	Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 350SX T, links		2187,00

### Vent-Axia Wi-Fi ontvanger module

Conditiegroep : 08140

Ten behoeve van de Sentinel Kinetic Advance serie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811082	Vent-Axia Wi-Fi ontvanger module		223,00

### Vent-Axia uitbreiding

Conditiegroep : 08140

Ten behoeve van de Sentinel Kinetic Advance serie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811083	Vent-Axia uitbreiding 2x 230V input		31,80
811084	Vent-Axia uitbreiding 2x 0-10V input		57,30

### Vent-Axia docking kit

Conditiegroep : 08140

Ten behoeve van de Sentinel Kinetic Advance serie. Inclusief 15m kabel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811085	Vent-Axia docking kit + 15m kabel		87,30

### Vent-Axia filters

Conditiegroep : 08140

Ten behoeve van de Sentinel Kinetic Advance serie. Set bestaande uit 2 filters.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811086	Vent-Axia Filters G4, set van 2		37,90
811087	Vent-Axia Filters F7, set van 2		51,30

## Maico badkamerventilatoren

### Maico badkamer- en toiletventilator

Conditiegroep : 08104

Verklaring letters: type T = met 45 sec. tijdvertraagd in- en uitschakelen, type H = met vochtsensor.



artikelnr	omschrijving	maat	m <sup>3</sup> /h	Volt	Watt / Amp	verp.	prijs/st
810340	Maico AWB100-C	100	70	230	13/0.09		100,00
810344	Maico AWB100-TC	100	70	230	13/0.09		149,00
810345	Maico AWB100-HC	100	70	230	13/0.09		237,00
810350	Maico AWB120-C	125	145	230	16/0.10		129,00
810351	Maico AWB120-TC	125	145	230	16/0.10		182,00
810354	Maico AWB120-HC	125	145	230	16/0.10		269,00



**Maico toebehoren badkamer- en toiletventilator**

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	geschikt voor:	verp.	prijs/st
810572	Maico zelfsluitende klep, AP-11	AWB100; ECA100 ECA111-E		48,01
810573	Maico zelfsluitende klep, AP-12	AWB120; ECA120		75,75
810574	Maico zelfsluitende klep, AP-15	ECA15-2E4E		83,55
810569	Maico vast buitenrooster, SG-11	AWB100; ECA100		45,62
810568	Maico vast buitenrooster, SG-12	AWB120; ECA120		59,32
810570	Maico vast buitenrooster, SG-15	AWC15; ECA15		63,29
810565	Maico doorvoerkoker, WH-100	AWB100; ECA100		25,01
810566	Maico doorvoerkoker, WH-120	AWB120; ECA120		48,37
810567	Maico doorvoerkoker, WH-150	AWC15; ECA150		69,35

**Maico kanaalventilator**

Conditiegroep : 08

artikelnr	type / kanaal maat	m³/h	V/W/A	verp.	prijs/st
810311	Maico kanaalventilator ECA11-E / 100mm	105	230/13/0.1		147,00
810312	Maico kanaalventilator ECA15-4E / 150mm	170	230/18/0.12		305,00
810313	Maico kanaalventilator ECA15-2E / 150mm	320	230/38/0.25		282,00

**Maico wandinbouwventilator**

Conditiegroep : 08

artikelnr	type	m³/h	V/W/A	verp.	prijs/st
810320	Maico wandinbouwventilator EN20/200mm	450	230/35/0.25		450,23
810322	Maico wandinbouwventilator EN31/310mm	1650	230/150/1.0		672,62

**Toebehoren wandinbouwventilator**

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	lengte	behorend bij type	verp.	prijs/st
810325	Ventilator doorvoerkoker WH20/200mm	280mm	EN (R) 20		60,85
810326	Ventilator doorvoerkoker WH25/250mm	280mm	EN (R) 25		61,95
810327	Ventilator doorvoerkoker WH31/310mm	280mm	EN (R) 31		73,42

**Kunststof buitenrooster met jaloeziën**

Conditiegroep : 08

Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	buitenmaat	verp.	prijs/st
810901	Kunststof buitenrooster AS20	260 x 260mm		107,33
810902	Kunststof buitenrooster AS25	314 x 314mm		121,80
810903	Kunststof buitenrooster AS30	366 x 366mm		140,73

**Nedco badkamerventilatoren****Badkamer- en toiletventilator met vochtsensor**

Conditiegroep : 08

Nedco CR 100VT. Met ingebouwde vochtsensor 50-90% luchtvochtigheid en met ingebouwde tijdrelais 1-20 minuten.

artikelnr	omschrijving	m³/h	verp.	prijs/st
810365	Nedco badkamer/toiletventilator met vochtsensor; 100mm	90		166,22



**Nedco Fresh Intellivent badkamerventilator**

Conditiegroep : 08



Stille badkamer/toiletventilatoren met een zeer geringe geluidsproductie. Voorzien van timer trekkoord, automatisch vochtdetectiesysteem.

Aansluitstukken Ø100 en Ø125, afmetingen: 202 x 152mm, capaciteit: 132 m³/h, wattage: 5 watt, geluid: 22 dB(A), opbouwdiepte: 31mm, kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	m³/h	verp.	prijs/st
810366	Nedco Fresh Intellivent badkamerventilator 100-125mm, wit	132	1	266,08
810367	Nedco Fresh Intellivent badkamerventilator 100-125mm, zwart	132	1	291,98

**Vent-Axia badkamerventilatoren****Vent-Axia Svava badkamerventilator**

Conditiegroep : 08



Vent-Axia Svava is een appgestuurde automatische ventilator met drie snelheden. Installatie en bediening via bluetooth-ondersteunde app. Permanente of onderbroken ventilatie, vocht detectie. DC-motor met vijf jaar garantie, IP44 classificatie. Lichtsensor met nalooptijd, universeel toepasbaar. Boostfunctie voor snelle verwijdering van vervuilde binnenlucht. Stille uren kunnen worden ingesteld via het klokprogramma. Alleen geschikt voor wandmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810363	Vent-Axia Svava badkamerventilator, wit (app gestuurd)	4	240,00

**Vent-Axia Mute badkamerventilator**

Conditiegroep : 08



De Mute badkamerventilator is het stilste model op de markt. Geschikt voor muur-, plafond-, paneel- en raammontage. Dit model is uitgevoerd met energiezuinige motor met oververhittingsbescherming. Geluidsniveau bij lage snelheid: 14dB(A) / hoge snelheid: 26dB(A). Afmetingen: 159x159mm. Classificatie: IP24.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811070	Vent-Axia Mute 100BN badkamerventilator	1	121,92
811071	Vent-Axia Mute 100TN badkamerventilator + timer	1	131,08
811072	Vent-Axia Mute 100HTN badkamerventilator + vochtsensor en timer	1	138,95

**Vent-Axia Supra 100 badkamerventilator**

Conditiegroep : 08



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811073	Vent-Axia Supra 100B badkamerventilator	1	84,30
811074	Vent-Axia Supra 100T badkamerventilator; met instelbare timer	1	96,60
811075	Vent-Axia Supra 100HT badkamerventilator; met vochtsensor en timer (trekkoord)	1	133,10
811076	Vent-Axia Supra 100TM badkamerventilator; met bewegingssensor (PIR) en instelbare timer	1	169,80

**Vent-Axia Svenska ventilator**

Conditiegroep : 08



Deze slimme ventilator is uitgevoerd met geurdetectie. Dit model werkt continu en automatisch. Wanneer de ventilator geur of vocht detecteert ventileert deze intensiever. Basissnelheid: 36m³/h. Beschermingsklasse: IP44.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811077	Vent-Axia Svenska ventilator	1	342,34

**Vent-Axia muurdoorvoer MDVSW100**

Conditiegroep : 08



Muurdoorvoer Ø100mm met rooster. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811088	Vent-Axia muurdoorvoer MDVSW100 met rooster	1	31,80

**Vent-Axia muurdoorvoer MDVSW125**

Conditiegroep : 08

Muurdoorvoer Ø125mm met rooster. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811089	Vent-Axia muurdoorvoer MDVSW125 met rooster		34,30

**Vent-Axia muurplaat MRPL**

Conditiegroep : 08

Te gebruiken voor het afdekken van eerder gemaakte doorgangen. Materiaal: kunststof. 242 x 190mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811091	Vent-Axia muurplaat MRPL		144,46

**Itho Daalderop badkamerventilatoren****Itho IV-100 buisventilator**

Conditiegroep : 08130

Compacte fluisterstille buisventilator, indien geen ruimte voor BTV beschikbaar is. Eenvoudige en snelle montage in kanaal. Er dient in de ruimte een rooster te worden aangebracht. Kan door lichtschemelaar of een apart te plaatsen schakelaar eenvoudig aan/uit geschakeld worden. Elektrisch vermogen 13 Watt, luchthoeveelheid onbelast: 100 m<sup>3</sup>/h. Fluisterstil.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810040	Itho IV-100 buisventilator (wit)		73,00

**Itho BTV badkamer- en toilet ventilator**

Conditiegroep : 08130

Zeer stille ventilator voor badkamer en toilet. Randafzuiging. Twee standen; laag 35m<sup>3</sup>/h bij 21 dB(A) en hoog 75m<sup>3</sup>/h bij 29 dB(A). Afmetingen (HxB): 180x180mm. Beschermingsgraad: IPX4. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810039	Itho BTV-ssst badkamer- en toilet ventilator; wit		110,00
810035	Itho BTV-ssst T badkamer- en toilet ventilator met timer; wit		170,00
810036	Itho BTV-ssst HT badkamer- en toilet ventilator met timer en hygrostaat; wit		223,00



Foto binnenkort beschikbaar

**Itho BTV badkamer- en toilet ventilator Supreme**

Conditiegroep : 08130

Standaard voorzien van timer en hygrostaat. Met draadloze afstandsbediening. Uitgevoerd met gelijkstroommotor. Afmetingen (HxB): 180x180mm. Beschermingsgraad: IPX4. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810034	Itho BTV-ssst Supreme badkamer- en toilet ventilator; wit		287,00

**Itho BTV-N201 badkamer- en toilet ventilator met timer**

Conditiegroep : 08130

Bediening: lichtnet. Luchthoeveelheid onbelast: 80m<sup>3</sup>/h. Afmetingen (HxB): 186x160mm. Inbouwdiepte: 78mm. Inbouwdiameter: 98mm. Beschermingsgraad: IPX4. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810038	Itho BTV-N200 badkamer- en toilet ventilator; wit		88,00
810026	Itho BTV-N201T badkamer- en toilet ventilator met timer; wit		133,00
810029	Itho BTV-N211T badkamer- en toilet ventilator met timer; zilver		171,00
810027	Itho BTV-N202H badkamer- en toilet ventilator met hygrostaat; wit		179,00
810028	Itho BTV-N203HT badkamer- en toilet ventilator met timer en hygrostaat; wit		220,00



## Soler & Palau badkamerventilatoren



### Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT Conditiegroep : 08250

Voor aansluiting op ronde leidingen met een diameter van 100mm. Met automatische afsluiter. Voeding: 230V en 50Hz. Beschermingsklasse: IP45, klasse II. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	info	verp.	prijs/st
811252	Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT-100 CZ	95 m <sup>3</sup> /h			119,00
811253	Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT-100 CRZ	95 m <sup>3</sup> /h	met naloop-timer		194,00
811254	Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT-100 CHZ	95 m <sup>3</sup> /h	met naloop-timer en hegrostaat		231,00



### Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT DESIGN Conditiegroep : 08250

Voor aansluiting op ronde leidingen met een diameter van 100mm. Met automatische afsluiter. Voeding: 230V en 50Hz. Beschermingsklasse: IP45, klasse II. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	info	verp.	prijs/st
811255	Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT-100 DESIGN CZ	95 m <sup>3</sup> /h			131,00
811256	Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT-100 DESIGN CRZ	95 m <sup>3</sup> /h	met naloop-timer		203,00
811257	Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT-100 DESIGN CHZ	95 m <sup>3</sup> /h	met naloop-timer en hegrostaat		237,00



### Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT DUAL Conditiegroep : 08250

Automatisch werkende ventilator door middel van ingebouwde beweging- en relatieve vochtigheidssensor. Met afneembare terugslagklep. Voeding: 230V en 50 Hz. Beschermingsklasse: IP45, klasse II. Materiaal behuizing: kunststof.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	aansl.	LxB	verp.	prijs/st
811258	Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT DUAL 100	90 m <sup>3</sup> /h	100mm	167x167mm		198,00
811259	Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT DUAL 200	170 m <sup>3</sup> /h	125mm	187x187mm		258,00
811260	Soler & Palau badkamer-/toiletventilator SILENT DUAL 300	235 m <sup>3</sup> /h	150mm	232x232mm		299,00



### Soler & Palau muur-/raamventilator HCM Conditiegroep : 08250

Voert lucht rechtstreeks af naar buiten. Uitgevoerd met jaloezieklep. Voeding: 230V en 50Hz, klasse B. IPX4. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	gatmaat	verp.	prijs/st
811244	Soler & Palau muur-/raamventilator HCM-150	220 m <sup>3</sup> /h	Ø183-188mm		173,00
811245	Soler & Palau muur-/raamventilator HCM-180	450 m <sup>3</sup> /h	Ø220-225mm		179,00
811246	Soler & Palau muur-/raamventilator HCM-225	600 m <sup>3</sup> /h	Ø262-267mm		209,00

# 2.2

## Dakventilatoren



## Orcon dakventilatoren



### Orcon pijp-dakventilator MPV-10WR met RF-bediening

Conditiegroep : 08100

Uitgevoerd met energiezuinige motor, standaard met werkschakelaar. Zeer lange levensduur door toepassing van kunststof omkasting (geen corrosie) en onderhoudsvrije motor. Elektrisch aansluiten alleen onderdaks nodig. Standaard wordt de MPV geleverd met 1,4m snoer, gemonteerd aan de unit. Inclusief RF afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h	Pa	Watt	verp.	prijs/st
810024	Orcon MPV-10WR RF	420	50	85		702,00



### Orcon pijp-dakventilator MPV-10W

Conditiegroep : 08100

Uitgevoerd met energiezuinige motor. Standaard met werkschakelaar. Zeer lange levensduur door toepassing van kunststof omkasting (geen corrosie) en onderhoudsvrije motor. Elektrisch aansluiten alleen onderdaks nodig. Standaard wordt de MPV geleverd met 1,4m snoer, gemonteerd aan de unit.

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h	Pa	Watt	verp.	prijs/st
810025	Orcon MPV-10W	420	50	85		509,00



### Orcon plakplaat voor pijp-dakventilator

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810106	Orcon aluminium plakplaat t.b.v. MPV	MPV		22,07



### Orcon RDV- verticaal uitblazend, toerenregelbaar

Conditiegroep : 08107

De RDV is een verticaal uitblazende dakventilator, geheel vervaardigd uit zeewater bestendig aluminium. De voetplaat is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal met poedercoating. De RDV wordt standaard geleverd met een werkschakelaar.

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h	kW	V / A	bouw grootte	verp.	prijs/st
810406	Orcon RDV-225-4E	1300	0.125	230/0.55	225		998,00
810411	Orcon RDV-250-4E	1780	0.15	230/0.65	225		1050,00
810814	Orcon RDV-500-6D	7500	0.72	400/1.5	560		2871,00
810819	Orcon RDV-560-6D	10000	1.1	400/2.1	560		3013,00
810823	Orcon RDV-630-6D	16500	2.0	400/4.0	630		4794,00



### Orcon geluiddempende KSD dakopstand

Conditiegroep : 08107

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810455	Orcon geluiddempende dakopstand KSD, 225-250mm		677,00
810456	Orcon geluiddempende dakopstand KSD, 280-315mm		939,00
810457	Orcon geluiddempende dakopstand KSD, 355-450mm		1039,00



### Orcon dakopstand LDO

Conditiegroep : 08107

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810431	Orcon dakopstand laag LDO, 225-250 mm		176,00
810432	Orcon dakopstand laag LDO, 280-315 mm		241,00
810433	Orcon dakopstand laag LDO, 355-450 mm		253,00
810840	Orcon dakopstand laag LDO, 500-560 mm		348,00
810841	Orcon dakopstand laag LDO, 630 mm		409,00

**Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand**

Conditiegroep : 08107

artikelnr	omschrijving	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810451	Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand	225-250 mm		405,00
810452	Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand	280-315 mm		410,00
810453	Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand	355-450 mm		555,00
810858	Orcon geluidgedempte RSD in dakopstand	500-560 mm		712,00

**Orcon dakdoorvoer rond DDR**

Conditiegroep : 08107

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810469	Orcon dakdoorvoerkoker rond DDR, 225-250mm		106,00
810470	Orcon dakdoorvoerkoker rond DDR, 200-450mm		122,00
810866	Orcon dakdoorvoerkoker rond DDR, 500-560mm		130,00
810867	Orcon dakdoorvoerkoker rond DDR, 630mm		124,00

**Orcon dakdoorvoer rond QR**

Conditiegroep : 08107

artikelnr	omschrijving	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810474	Orcon aansluitdeksel rond QR	225-250 mm		71,00
810475	Orcon aansluitdeksel rond QR	280-315 mm		74,00
810476	Orcon aansluitdeksel rond QR	355-450 mm		104,00

**Orcon zelfsluitende vlinderklep**

Conditiegroep : 08000

artikelnr	omschrijving	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810491	Orcon zelfsluitende vlinderklep VKS	225-250 mm		149,50
810492	Orcon zelfsluitende vlinderklep VKS	280-450 mm		167,70
810887	Orcon zelfsluitende vlinderklep VKS	500-560 mm		299,00
810888	Orcon zelfsluitende vlinderklep VKS	630 mm		409,50

**Orcon boordring**

Conditiegroep : 08107

artikelnr	omschrijving	bouwgrootte	verp.	prijs/st
810494	Orcon KSD boordring	225-250 mm		25,00
810495	Orcon KSD boordring	280-315 mm		35,00
810496	Orcon KSD boordring	355-450 mm		49,00

**Itho Daalderop dakventilatoren****Itho pijpdakventilator**

Conditiegroep : 08132

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810086	Itho pijpdak ventilator en werkschakelaar		661,00





## Ubbink dakventilatoren



### Ubbink MultiVent Hybride I31 ventilator

Conditiegroep : 00314

Ventilatie dakdoorvoer voor natuurlijke en mechanische ventilatie. Natuurlijke ventilatie als het kan, mechanische ventilatie als het moet. Met ingeschakelde ventilator ontstaat een mechanische afzuiging van (>75m<sup>3</sup>/h). Geen extra ventilator meer in de leefruimte, uitstekend geschikt voor plat dak. (Kabel kan in/door plafond lopen). Ventilator is ook achteraf in te bouwen in bestaande multivents I31.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
031455	Ubbink MultiVent Hybride, losse ventilator	131 mm		206,27

## Zehnder dakventilatoren



### Zehnder dakventilator VDX

Conditiegroep : 08500

De VDX dakventilator is een eenvoudige hoogrendement gelijkstroomventilator geschikt voor toepassing in de woningbouw en utiliteit. In verschillende uitvoeringen wordt luchtverplaatsing gerealiseerd tot maximaal 5.000 m<sup>3</sup>/h. De VDX is zodanig ontwikkeld dat het eenvoudig is toe te passen in bestaande situaties waar VDA dakventilatoren vervangen moeten worden. Gemakkelijk te installeren, milieuvriendelijke behuizing. Eenvoudig elektrisch aan te sluiten. Voeding 230V of 400V. Motor buiten de hoofdlichtstroom. Voor vervangingsadvies raadpleeg de omrekentool : [www.zehnder.nl/vda](http://www.zehnder.nl/vda)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850340	Zehnder dakventilator VDX 110+WS		1173,00
850341	Zehnder dakventilator VDX 110 0-10V+WS		1208,00
850342	Zehnder dakventilator VDX 110D+WS		1208,00
850343	Zehnder dakventilator VDX 110D 0-10V+WS		1296,00
850345	Zehnder dakventilator VDX 210+WS		1439,00
850346	Zehnder dakventilator VDX 210 0-10V+WS		1473,00
850347	Zehnder dakventilator VDX 210D+WS		1542,00
850348	Zehnder dakventilator VDX 210D 0-10V+WS		1573,00
850350	Zehnder dakventilator VDX 310+WS		1752,00
850351	Zehnder dakventilator VDX 310 0-10V+WS		1787,00
850352	Zehnder dakventilator VDX 310D+WS		1853,00
850353	Zehnder dakventilator VDX 310D 0-10V+WS		1889,00
850354	Zehnder dakventilator VDX 320+WS		2460,00
850355	Zehnder dakventilator VDX 320 0-10V+WS		2493,00
850356	Zehnder dakventilator VDX 320D+WS		2576,00
850357	Zehnder dakventilator VDX 320D 0-10V+WS		2610,00



### Zehnder dakventilator MX - diagonaal uitblazend

Conditiegroep : 08500

Hoogrendement gelijkstroommotoren, geschikt voor aansluiting op 1 fase 230V, 3 fasen 400V/50HZ voeding. Optimaal werkpunt traploos instelbaar. Regelen op 1-10V, hoogwaardige polypropyleen behuizing met stalen frame. Motor buiten de hoofdlichtstroom. Voorzien van werkschakelaar. Uitvoering met ZMV is uitgevoerd met een druktransmitter en drukopnemer, waarmee de druk in een kanaal constant kan worden gehouden. Incl. werkschakelaar.

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h	Volt/Amp	bouw grootte	verp.	prijs/st
850450	Zehnder dakventilator MX 110D	2005	400/0.75	330		1419,00
850451	Zehnder dakventilator MX 110	2005	230/1.38	330		1329,00
850452	Zehnder dakventilator MX 210D	3701	400/0.98	450		1710,00
850453	Zehnder dakventilator MX 210	3701	230/1.78	450		1609,00
850454	Zehnder dakventilator MX 310D	4065	400/0.75	535		2026,00
850455	Zehnder dakventilator MX 310	4065	230/0.99	535		1928,00
850456	Zehnder dakventilator MX 320D	5649	400/1.93	535		2776,00
850457	Zehnder dakventilator MX 320	5649	230/3.32	535		2664,00
850458	Zehnder dakventilator MX 110D ZMV	2005	400/0.75	330		1933,00
850459	Zehnder dakventilator MX 110 ZMV	2005	230/1.38	330		1840,00
850460	Zehnder dakventilator MX 210D ZMV	3701	400/0.98	450		2217,00
850461	Zehnder dakventilator MX 210 ZMV	3701	230/1.78	450		2112,00
850462	Zehnder dakventilator MX 310D ZMV	4065	400/0.75	535		2533,00
850463	Zehnder dakventilator MX 310 ZMV	4065	230/0.99	535		2434,00
850464	Zehnder dakventilator MX 320D ZMV	5649	400/1.93	535		3274,00
850465	Zehnder dakventilator MX 320 ZMV	5649	230/3.32	535		3152,00



**Zehnder dag/nachtregelaar (DC)**

Conditiegroep : 08500

De dag/nachtregelaar voor het automatisch regelen van maximaal 31 MX gelijkstroomventilatoren over 2 standen, dag/nacht ofwel hoog/laag. De DNG heeft twee potmeters waarmee het lage en het hoge toerental kunnen worden ingesteld. De schakeltijden worden ingesteld met een digitale schakelklok. Deze klok heeft een dag- en weekprogramma, een gangreserve en een eenvoudige omschakeling van zomer-wintertijd. Afmetingen 200 x 150 x 75mm (bxhxd). De unit wordt gevoed met 230V, 50Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851040	Zehnder DNG 31 dag/nachtregelaar		504,00

**Zehnder pijp-dakventilator RPM/KPM (AC) wisselstroom**

Conditiegroep : 08500

Recyclebare kunststof behuizing. Geïntegreerde werkschakelaar. Standaard 3 toerentallen. Max. toerental (extra) instelbaar. Motor met temperatuurbeveiliging, laag geluidsniveau. Aansluitmaat 125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850139	Zehnder pijpventilator RPM 19/24		521,00
850142	Zehnder pijpventilator RPM 19/24P met perilex stekker		541,00
850143	Zehnder pijpventilator KPM 19/24P met perilex stekker		541,00

**Zehnder pijp-dakventilator KPM/VPMe (DC) gelijkstroom**

Conditiegroep : 08500

Recyclebare kunststof behuizing. Energiezuinige gelijkstroommotor. Werkschakelaar ook van buitenaf aan te sluiten. Regelbaar over 3 toerentallen. 9 instelpunten. 0-10V aansturing. Max. toerental (extra) instelbaar, laag geluidsniveau. Aansluitmaat 130mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850144	Zehnder pijpventilator KPMe gelijkstroommotor		712,00
850147	Zehnder dakventilator VPMe gelijkstroommotor		789,00

**Zehnder dakventilator VPM (AC) wisselstroom**

Conditiegroep : 08500

Recyclebare kunststof behuizing. Geïntegreerde werkschakelaar. Standaard 3 toerentallen. Max. toerental (extra) instelbaar, laag geluidsniveau. De VPM wordt standaard geleverd met een snoer van 1.5m lang, vrij hangend onder de ventilator.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850148	Zehnder dakventilator VPM 19/24 wisselstroommotor		571,00

**Zehnder plakplaat t.b.v. RPM/KPM**

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850550	Zehnder plakplaat voor RPM/KPM		32,00

**Zehnder geluiddemper dakventilator**

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850505	Zehnder GDH 245 geluiddemper		283,00
850506	Zehnder GDH 330 geluiddemper		292,00
850507	Zehnder GDH 450 geluiddemper		353,00
850508	Zehnder GDH 535 geluiddemper		500,00
850511	Zehnder GDH 245 K geluiddemper gecoat		324,00
850512	Zehnder GDH 330 K geluiddemper gecoat		340,00
850513	Zehnder GDH 450 K geluiddemper gecoat		407,00
850514	Zehnder GDH 535 K geluiddemper gecoat		571,00



**Zehnder dakopstand dakventilator**

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850565	Zehnder DOS 245 dakopstand	H=285mm		149,00
850566	Zehnder DOS 330 dakopstand	H=285mm		167,00
850567	Zehnder DOS 450 dakopstand	H=285mm		198,00
850568	Zehnder DOS 535 dakopstand	H=285mm		280,00
850572	Zehnder DOS.G 245 dakopstand geïsoleerd	H=285mm		182,00
850573	Zehnder DOS.G 330 dakopstand geïsoleerd	H=285mm		200,00
850574	Zehnder DOS.G 450 dakopstand geïsoleerd	H=285mm		239,00
850575	Zehnder DOS.G 535 dakopstand geïsoleerd	H=285mm		320,00

**Zehnder dakdoorvoer dakventilator**

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850580	Zehnder DVK 245 dakdoorvoer		104,00
850581	Zehnder DVK 330 dakdoorvoer		118,00
850582	Zehnder DVK 450 dakdoorvoer		158,00
850583	Zehnder DVK 535 dakdoorvoer		208,00
850587	Zehnder DVS 245 dakdoorvoer		71,60
850588	Zehnder DVS 330 dakdoorvoer		82,20
850589	Zehnder DVS 450 dakdoorvoer		97,20
850590	Zehnder DVS 535 dakdoorvoer		111,00

**Zehnder pasflens dakventilator**

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850631	Zehnder pasflens 330 - 330		111,00
850634	Zehnder pasflens 330 - 450		119,00
850635	Zehnder pasflens 450 - 535		125,00
850636	Zehnder pasflens 410 - 450		101,00
850638	Zehnder pasflens 410 - 330		174,00
850639	Zehnder pasflens 450 - 330		163,00
850640	Zehnder pasflens 535 - 450		211,00
850641	Zehnder pasflens 590 - 535		228,00

**Zehnder pakkingplaat dakventilatoren**

Conditiegroep : 08500


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851052	Zehnder PV 245 pakkingplaat		12,50
851053	Zehnder PV 330 pakkingplaat		18,30
851054	Zehnder PV 450 pakkingplaat		20,30
851055	Zehnder PV 535 pakkingplaat		23,20

**Zehnder toebehoren dakventilatoren**

Conditiegroep : 08500

Toebehoren voor de Zehnder dakventilatoren typen MX en VDA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850945	Zehnder CIS computer interface (MX)		647,00




**Zehnder dakventilator aansluitplaat VAP**

Conditiegroep : 08500

Toebehoren voor de ZehnderAir dakventilatoren typen MX en VDA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851045	Zehnder ventilator aansluitplaat 245 x rond 160mm		58,20
851046	Zehnder ventilator aansluitplaat 330 x rond 200mm		70,10
851047	Zehnder ventilator aansluitplaat 450 x rond 250mm		72,70

**Zehnder druktransmitter**

Conditiegroep : 08500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850400	Zehnder druktransmitter, set		609,00

**Soler & Palau dakventilatoren****Soler & Palau dakventilator TPSB ECOWATT**

Conditiegroep : 08250

Dakventilator met centrifugaal waaier voor horizontale uitblaas. Wordt geleverd met IP65 aansluitdoos, opgebouwde werkschakelaar en ingebouwde potentiometer. Voeding: 230 V ± 10% en 50-60 Hz. Ventilator is analoog instelbaar met ingangssignaal 0-10V, met behulp van potentiometer en/of externe besturing REB ECOWATT. Materiaal: kunststof kap, stalen frame en waaier.

artikelnr	omschrijving	luchtstroom	verp.	prijs/st
811306	Soler & Palau dakventilator TPSB 190/060 ECOWATT	760 m³/h		593,00
811307	Soler & Palau dakventilator TPSB 225/088 ECOWATT	1270 m³/h		861,00
811308	Soler & Palau dakventilator TPSB 250/084 ECOWATT	1490 m³/h		930,00

**Soler & Palau dakventilator CRHB N ECOWATT**

Conditiegroep : 08250

Compact model, voor horizontale uitblaas. Geschikt voor continu ventilatie. Voeding: 1-fase uitvoering 230V +/- 10% en 50/60Hz. Materiaal behuizing: aluminium.

artikelnr	omschrijving	luchtstroom	verm.	voet	verp.	prijs/st
811215	Soler & Palau dakventilator CRHB-250 N ECOWATT	1376 m³/h	0,22kW	326mm		869,00
811216	Soler & Palau dakventilator CRHB-280 N ECOWATT	2026 m³/h	0,18kW	435mm		1203,00
811217	Soler & Palau dakventilator CRHB-315 N ECOWATT	2754 m³/h	1,11kW	560mm		1335,00
811218	Soler & Palau dakventilator CRHB-355 N ECOWATT	3457 m³/h	1,41kW	560mm		1444,00
811219	Soler & Palau dakventilator CRHB-400 N ECOWATT	5729 m³/h	3,82kW	630mm		2440,00

**Soler & Palau geïsoleerde dakopstand JBS**

Conditiegroep : 08250

Voor vlak dak, niet geluiddempend. Geleverd met schroeven en pakking voor waterdichte afwerking. Geschikt voor dakventilator.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811207	Soler & Palau geïsoleerde dakopstand JBS, 300x300mm		217,00
811208	Soler & Palau geïsoleerde dakopstand JBS, 435x435mm		229,00
811209	Soler & Palau geïsoleerde dakopstand JBS, 560x560mm		323,00
811210	Soler & Palau geïsoleerde dakopstand JBS, 630x630mm		348,00



**Soler & Palau flens overgang voor rond kanaal JBR** Conditiegroep : 08250

Flens overgang voor aansluiting op rondkanaal.

artikelnr	omschrijving	buismaat	verp.	prijs/st
811230	Soler & Palau flens voor rond kanaal JBR-300	Ø180mm		39,30
811231	Soler & Palau flens voor rond kanaal JBR-435	Ø250mm		54,00
811232	Soler & Palau flens voor rond kanaal JBR-560	Ø355mm		54,00
811233	Soler & Palau flens voor rond kanaal JBR-630	Ø400mm		66,00

**Soler & Palau geluiddempende dakopstand JAA** Conditiegroep : 08250Geluiddempende dakopstand. Met aerodynamische coulissen en inwendige kabelgeleider.  
Hoogte: 750mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811211	Soler & Palau geluiddempende dakopstand JAA, 300x300mm		475,00
811212	Soler & Palau geluiddempende dakopstand JAA, 435x435mm		563,00
811213	Soler & Palau geluiddempende dakopstand JAA, 560x560mm		705,00
811214	Soler & Palau geluiddempende dakopstand JAA, 630x630mm		783,00



# 2.3

## Buis / kanaalventilatoren



## Orcon buis / kanaalventilatoren



### Orcon buisventilator serie RVK (kunststof)

Conditiegroep : 08

Wordt geleverd incl. muurbeugel. 230 Volt.

artikelnr	omschrijving	diam.	m <sup>3</sup> /h	Watt	verp.	prijs/st
810302	Orcon buisventilator RVK 100-2E	100	175	32		160,89
810303	Orcon buisventilator RVK 125-2E	125	225	31		163,08
810305	Orcon buisventilator RVK 160-2E	160	420	80		193,44
810307	Orcon buisventilator RVK 250-2E	250	760	110		215,09

### Orcon toebehoren buisventilator serie RVK (kunststof)

Conditiegroep : 08109



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810380	Orcon klemband VBM, 100mm		18,20
810381	Orcon klemband VBM, 125mm		18,20
810382	Orcon klemband VBM, 150mm		20,80
810383	Orcon klemband VBM, 160mm		20,80
810384	Orcon klemband VBM, 200mm		22,10
810385	Orcon klemband VBM, 250mm		22,10
810386	Orcon klemband VBM, 315mm		29,90
810387	Orcon vlinderklep RSK, 125mm		19,50
810388	Orcon vlinderklep RSK, 150mm		24,70
810389	Orcon vlinderklep RSK, 160mm		23,40
810390	Orcon vlinderklep RSK, 200mm		28,29
810391	Orcon vlinderklep RSK, 250mm		39,00
810392	Orcon vlinderklep RSK, 315mm		48,10

### Orcon beschermrooster RSG

Conditiegroep : 08109



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810393	Orcon beschermrooster RSG, 100mm		10,40
810394	Orcon beschermrooster RSG, 125mm		13,00
810395	Orcon beschermrooster RSG, 150mm		16,90
810396	Orcon beschermrooster RSG, 160mm		16,90
810397	Orcon beschermrooster RSG, 160mm		16,90
810398	Orcon beschermrooster RSG, 250mm		27,30
810399	Orcon beschermrooster RSG, 315mm		31,20

## Zehnder buis / kanaalventilatoren

### Zehnder BM klemband voor RRV

Conditiegroep : 08500

Klemband voorzien van afdichtend materiaal aan binnenzijde voor trillingsvrije montage.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850253	Zehnder klemband BM 100		14,90
850254	Zehnder klemband BM 125		16,10
850255	Zehnder klemband BM 160		19,40
850256	Zehnder klemband BM 200		21,20

## Vent-Axia kanaalventilatoren



### Vent-Axia Lineair In-lijn heliocentrifugale ventilator

Conditiegroep : 08

In-lijn heliocentrifugale ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met flexibele en niet-flexibele ventilatiekanalen. Zowel horizontaal als verticaal te monteren. Deze thermisch beveiligde motor is uitgevoerd met snelheidsregeling, snelheid instelbaar tijdens de installatie. Werkingstemperatuur tot +50°C. Compact en lichtgewicht. Gemakkelijk te reinigen. Classificatie: IP44.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811062	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 100		147,40
811063	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 100T - met timer		165,20
811064	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 125		149,80
811065	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 125T - met timer		172,70
811066	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 150		179,00
811067	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 150T - met timer		202,00
811068	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 200		279,00
811069	Vent-Axia Lineair In-lijn ventilator 200T - met timer		306,00

## Soler & Palau buis / kanaalventilatoren

### Soler & Palau boxventilator CAB ECOWATT

Conditiegroep : 08250

Compact model, inwendig geïsoleerd met onbrandbare M0 thermische en akoestische 50mm dikke isolatie. Voor binnenopstelling. Voeding: 230V +/- 15% en 50/60Hz. Materiaal: gegalvaniseerd plaatstaal.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	verm.	LxBxH	verp.	prijs/st
811200	Soler & Palau boxventilator CAB 125 ECOWATT	351 m³/h	0,07kW	433x420x316mm	I	710,00
811201	Soler & Palau boxventilator CAB 160 ECOWATT	575 m³/h	0,09kW	517x447x334mm	I	729,00
811202	Soler & Palau boxventilator CAB 200 ECOWATT	1075 m³/h	0,19kW	570x510x375mm	I	957,00
811203	Soler & Palau boxventilator CAB 250 ECOWATT	1231 m³/h	0,22kW	608x553x395mm	I	1030,00
811204	Soler & Palau boxventilator CAB 315 ECOWATT	1913 m³/h	0,24kW	659x609x441mm	I	1832,00
811205	Soler & Palau boxventilator CAB 355 ECOWATT	2579 m³/h	0,33kW	682x699x501mm	I	2152,00
811206	Soler & Palau boxventilator CAB 400 ECOWATT	2654 m³/h	0,33kW	682x699x501mm	I	2177,00



### Soler & Palau boxventilator CVAB-N ECOWATT

Conditiegroep : 08250

Inwendig geïsoleerd met onbrandbare thermische en geluiddempende isolatie, dikte 25mm. Voor binnen- en buitenopstelling (door toevoeging van een optionele regenkap). Voeding: I-fase 230V +/- 10% en 50/60Hz, IP44. Materiaal: gegalvaniseerd plaatstaal.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	verm.	LxBxH	verp.	prijs/st
811225	Soler & Palau boxventilator CVAB-N 250 ECOWATT	1318 m³/h	0,2kW	574x500x500mm	I	1585,00
811226	Soler & Palau boxventilator CVAB-N 315 ECOWATT	2102 m³/h	0,21kW	574x500x500mm	I	1852,00
811227	Soler & Palau boxventilator CVAB-N 355 ECOWATT	3057 m³/h	0,34kW	724x650x650mm	I	2121,00
811228	Soler & Palau boxventilator CVAB-N 400 ECOWATT	4116 m³/h	0,45kW	824x750x750mm	I	2172,00
811229	Soler & Palau boxventilator CVAB-N 450 ECOWATT	6412 m³/h	1kW	824x750x750mm	I	3496,00



### Soler & Palau regenkap voor buitenopstelling CTI CVA-N

Conditiegroep : 08250

Regenkap toepasbaar op CVAB-N ECOWATT boxventilatoren welke buiten gemonteerd worden.

artikelnr	omschrijving	LxB	verp.	prijs/st
811220	Soler & Palau regenkap voor buitenopstelling, 250/315	530x530mm	I	39,50
811221	Soler & Palau regenkap voor buitenopstelling, 355/400	680x680mm	I	51,00
811222	Soler & Palau regenkap voor buitenopstelling, 450	780x780mm	I	72,00
811223	Soler & Palau regenkap voor buitenopstelling, 500	798x798mm	I	75,00
811224	Soler & Palau regenkap voor buitenopstelling, 560	860x860mm	I	90,00



**Soler & Palau buisventilator JETLINE ECOWATT** Conditiegroep : 08250

Voor ronde luchtkanalen. Uitgevoerd met een gelijkstroom-motor. Voeding: 220-240V en 50/60Hz, klasse F, IP44. Materiaal: verzinkt plaatstaal.



artikelnr	omschrijving	luchtstr.	verm.	inbouwl.	verp.	prijs/st
811234	Soler & Palau buisventilator JETLINE 100 ECOWATT	258 m³/h	0,02kW	276mm	1	289,00
811235	Soler & Palau buisventilator JETLINE 125 ECOWATT	393 m³/h	0,03kW	279mm	1	294,00
811236	Soler & Palau buisventilator JETLINE 150 ECOWATT	684 m³/h	0,06kW	323mm	1	326,00
811237	Soler & Palau buisventilator JETLINE 160 ECOWATT	715 m³/h	0,06kW	323mm	1	326,00
811238	Soler & Palau buisventilator JETLINE 200 ECOWATT	1051 m³/h	0,11kW	322mm	1	554,00
811239	Soler & Palau buisventilator JETLINE 250 ECOWATT	1274 m³/h	0,13kW	329mm	1	592,00
811240	Soler & Palau buisventilator JETLINE 315 ECOWATT	1566 m³/h	0,19kW	369mm	1	621,00

**Soler & Palau buisventilator TD**

Conditiegroep : 08250

Materiaal behuizing: kunststof.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	inbouwl.	verp.	prijs/st
811268	Soler & Palau buisventilator-TD-250/100	250 m³/h	188mm	1	319,00
811269	Soler & Palau buisventilator-TD-500/160 3V	560 m³/h	212mm	1	386,00
811270	Soler & Palau buisventilator-TD-800/200 SILENT 3V	910 m³/h	568mm	1	592,00
811271	Soler & Palau buisventilator-TD-800/200 N 3V	890 m³/h	302mm	1	415,00
811272	Soler & Palau buisventilator-TD-800/200 3V	1040 m³/h	302mm	1	522,00
811273	Soler & Palau buisventilator-TD-350/125	330 m³/h	258mm	1	304,00

**Soler & Palau buisventilator TD-EVO VAR**

Conditiegroep : 08250

De buisventilator TD-EVO VAR is uitgerust met een single-speed wisselstroommotor, snelheidsregelaar, instelbare time en analoge ingang 0-10V. Materiaal behuizing: kunststof.



artikelnr	omschrijving	luchtstr.	inbouwl.	verp.	prijs/st
811261	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 100 VAR	210 m³/h	302mm	1	381,00
811262	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 125 VAR	310 m³/h	302mm	1	408,00
811263	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 150 VAR	560 m³/h	326mm	1	423,00
811264	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 160 VAR	560 m³/h	306mm	1	423,00
811265	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 200 VAR	900 m³/h	346mm	1	531,00
811266	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 250 VAR	1400 m³/h	390mm	1	791,00
811267	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 315 VAR	1840 m³/h	485mm	1	807,00

**Soler & Palau buisventilator TD-EVO ECOWATT** Conditiegroep : 08250

Compacte ventilator voor aansluiting op ronde kanalen. Door de unieke ophangbeugel kan het ventilatorhuis verwijderd worden zonder dat het luchtkanaal gedemonteerd hoeft te worden. Voeding: 230V ±10% en 50/60Hz, klasse B, IP 44. Materiaal behuizing: versterkt kunststof.



artikelnr	omschrijving	luchtstr.	inbouwl.	verp.	prijs/st
811274	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 100 ECOWATT	190 m³/h	302mm	1	535,00
811275	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 125 ECOWATT	310 m³/h	302mm	1	568,00
811276	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 150 ECOWATT	560 m³/h	326mm	1	601,00
811277	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 160 ECOWATT	580 m³/h	306mm	1	625,00
811278	Soler & Palau buisventilator-TD-EVO 200 ECOWATT	850 m³/h	346mm	1	687,00



artikelnr	omschrijving	luchtstr.	inbouwl.	verp.	prijs/st
811279	Soler & Palau buisventilator TD-EVO 250 ECOWATT	1380 m³/h	390mm	I	1022,00
811280	Soler & Palau buisventilator TD-EVO 315 ECOWATT	1780 m³/h	485mm	I	1071,00

### Soler & Palau buisventilator TD-MIXVENT SILENT Conditiegroep : 08250

Compacte toerenregelbare buisventilator. Motorhuis kan gemakkelijk worden verwijderd zonder dat de kanalen te hoeven worden verwijderd. Klasse B, IP44. Met thermische overbelasting beveiliging. Voeding: enkelfase 230V - 50Hz (modellen van 160 tot 350), 60Hz modellen van 500 tot 2000). Motor is gemonteerd op silent blocks welke zorgt voor een stille werking. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	aansl.	freq.	verp.	prijs/st
811281	Soler & Palau buisventilator TD-MIXVENT 160/100 N SILENT	180 m³/h	100mm	50Hz	I	184,00
811282	Soler & Palau buisventilator TD-MIXVENT 160/100 NT SILENT	180 m³/h	100mm	50Hz	I	228,00
811288	Soler & Palau buisventilator TD-MIXVENT 350/125 SILENT	330 m³/h	125mm	50Hz	I	386,00



### Soler & Palau buisventilator TD-MIXVENT T Conditiegroep : 08250

Compacte toerenregelbare buisventilator. Motorhuis kan gemakkelijk worden verwijderd zonder dat de kanalen te hoeven worden verwijderd. Klasse B, IP44. Met thermische overbelasting beveiliging. Voeding: enkelfase 230V - 50Hz (modellen van 160 tot 350), 60Hz modellen van 500 tot 2000). Uitgerust met instelbare timer 1-30 minuten en voorzien van 1 toerenmotor. Niet geschikt voor snelheidsregeling. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	aansl.	freq.	verp.	prijs/st
811284	Soler & Palau buisventilator TD-MIXVENT 250/100 T	250 m³/h	125mm	50Hz	I	350,00
811283	Soler & Palau buisventilator TD-MIXVENT 350/125 T	330 m³/h	125mm	50Hz	I	402,00
811286	Soler & Palau buisventilator TD-MIXVENT 500/160 T 3V	560 m³/h	150mm	60Hz	I	450,00
811287	Soler & Palau buisventilator TD-MIXVENT 800/200 T 3V	1040 m³/h	200mm	60Hz	I	581,00



### Soler & Palau buisventilator TDX2 serie geschakeld Conditiegroep : 08250

In serie gemonteerde toerenregelbare buisventilator. Klasse B, IP44. Met thermische overbelasting beveiliging. Voeding: enkelfase 230V - 50Hz. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	aansl.	verp.	prijs/st
811285	Soler & Palau buisventilator TDX2 350/125 serie	330 m³/h	125mm	I	681,00



### Soler & Palau buisventilator SILENTUB Conditiegroep : 08250

Buisventilator met een zeer laag geluidsniveau. Perfect voor het ventileren van kleine ruimten of om warmte tussen aangrenzende vertrekken uit te wisselen. Voeding: 230V en 50Hz, klasse II, IP44. Materiaal behuizing: kunststof.

artikelnr	omschrijving	luchtstr.	aansl.	verp.	prijs/st
811250	Soler & Palau buisventilator SILENTUB 100	100 m³/h	100mm	I	98,00
811251	Soler & Palau buisventilator SILENTUB 200	190 m³/h	125mm	I	138,00



### Soler & Palau toerentalregelaar REB Conditiegroep : 08250

I-Fase toerentalregelaar, beveiligd met zekering. Met minimum snelheidsregeling. Aparte aan-/uitknop. Beschermklasse: IP54. Voeding: 230V en 50Hz.

artikelnr	omschrijving	nom.stroom	LxBxH	verp.	prijs/st
811289	Soler & Palau toerentalregelaar REB-5	5A	83x81x160mm	I	236,00
811290	Soler & Palau toerentalregelaar REB-10	10A	115x95x195mm	I	258,00





### Soler & Palau toerentalregelaar REB ECO

Conditiegroep : 08250

Toerenregelaar voor constante snelheidsregeling van een ventilator, handmatig en op afstand. Beschermklasse: II. Voeding: 10V vanuit een ventilator.

artikelnr	omschrijving	LxBxH	verp.	prijs/st
811291	Soler & Palau toerentalregelaar REB ECO 0-10V	80x80x68mm	1	45,00



### Soler & Palau toerentalregelaar SPTM 2

Conditiegroep : 08250

1-Fase toerenregelaar met 5 standen. Materiaal behuizing: spatwater dichte kunststof. Beschermklasse: IP54. Voeding: 230V - 50/60Hz.

artikelnr	omschrijving	nom.stroom	LxBxH	verp.	prijs/st
811292	Soler & Palau toerentalregelaar SPTM 2-1,5	1,5A	180x145x85mm	1	204,00
811293	Soler & Palau toerentalregelaar SPTM 2-3	3A	180x145x85mm	1	229,00
811294	Soler & Palau toerentalregelaar SPTM 2-5	5A	255x180x150mm	1	259,00



### Soler & Palau toerentalregelaar SPTM 3

Conditiegroep : 08250

3-Fase toerenregelaar met 5 standen. Materiaal: spatwater dichte kunststof. Standaard voorzien voor aansluiting op gasklep, servomotor. Tevens voorzien van contact voor aansluiten thermische beveiliging. Indien deze niet wordt aangesloten, dan dient men deze voor te verbinden. Beschermklasse: IP54. Voeding: 400V - 50/60Hz.

artikelnr	omschrijving	nom.stroom	LxBxH	verp.	prijs/st
811297	Soler & Palau toerentalregelaar SPTM 3-3	3A	325x252x136mm	1	618,00
811295	Soler & Palau toerentalregelaar SPTM 3-5	5A	300x250x150mm	1	855,00
811296	Soler & Palau toerentalregelaar SPTM 3-7	7A	300x250x150mm	1	1005,00

### Soler & Palau toerentalregelaar SPTMA 2

Conditiegroep : 08250

artikelnr	omschrijving	nom.stroom	LxBxH	verp.	prijs/st
811298	Soler & Palau toerentalregelaar SPTMA 2-7	7A	255x180x150mm	1	385,00
811299	Soler & Palau toerentalregelaar SPTMA 2-5	5A	255x180x150mm	1	356,00

# 2.4

## Regelapparatuur



## Regelapparatuur

Tenzij anders aangegeven in onze catalogus, zijn al onze ventilatoren uitgevoerd met regelbare motoren. Het amperage bij het ventilatortype geeft aan welke grootte van regelaar toegepast dient te worden. Meerdere ventilatoren kunnen op één regelaar aangesloten worden



### Zehnder standenschakelaar SA 0-3 / 0-5 (AC)

Conditiegroep : 08500

Standenschakelaar ten behoeve van het op afstand schakelen van ventilatoren en warmteterugwinapparaten voor woningen over 3 / 5 verschillende toerentallen + 0-stand. De behuizing is wit, RAL 9010, en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar. De schakelaar heeft een maximale nominale bedrijfsspanning van 660V. De maximale nominale bedrijfsstroom (zuiver Ohmse belasting) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen bij 1 fase 230V bedraagt 2,2kW

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850995	Zehnder SA 0-3V schakelaar		40,10
851022	Zehnder opbouwdoos SA 3 wit		12,10



### Zehnder schakelaar SAG 0-5

Conditiegroep : 08500

Te gebruiken voor regeling van het toerental in vijf standen. Kleur: crème.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851002	Zehnder inbouwschakelaar SAG 0-5		93,50
851004	Zehnder opbouwschakelaar SAG 0-5		106,00



### Zehnder standenschakelaar SAG 0-3

Conditiegroep : 08500

Schakelaar voor regeling van het toerental in 3 standen + 0 van gelijkstroomventilatoren zoals CVF. Met een SAG 0-3CV (voorheen SA 0-3CVC) kunnen meerdere gelijkstroomventilatoren worden geschakeld tot een maximum van 20 stuks. De behuizing is wit, RAL 9010 en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851007	Zehnder SAG 0-3 CV schakelaar		54,80
851024	Zehnder opbouwdoos SAG crème		12,10



### Zehnder standenschakelaar SAI Flash WHR 930/950

Conditiegroep : 08500

Driestandenschakelaar voor het op afstand schakelen van de warmteterugwinunit WHR 930/950. De schakelaar is voorzien van een geïntegreerde filter- en storingsmelding. Als het ledje op de schakelaar brandt wordt duidelijk dat er een storing in de unit is of dat de filters vervangen moeten worden. De behuizing is wit, RAL 9001, en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar. De schakelaar heeft een maximale nominale bedrijfsspanning van 660V. De maximale nominale bedrijfsstroom (zuiver Ohmse belasting) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen bij 1 fase 230V bedraagt 2,2kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851032	Zehnder Flash SAI 1-3V		101,00



### Zehnder pulsschakelaar

Conditiegroep : 08500

Door het opnemen van de badkamerschakelaar/pulsschakelaar in de badkamer kan de WHR voor een bepaalde tijd op 'hoog' worden geschakeld. De tijdsduur is instelbaar op het display van de WHR. De badkamerschakelaar wordt met een 2-aderige zwakstroomkabel verbonden met de WHR.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851012	Zehnder pulsschakelaar		40,90

**Orcon 3-standen schakelaar**

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
820013	Orcon CV-3 inbouw 3-standen schakelaar	voor MVS/ MPV/HRC		31,00
820014	Orcon CV-3 opbouw 3-standen schakelaar	voor MVS/ MPV/HRC		43,00
810108	Losse perilex stekker	voor MPV		22,62
811101	4-standen schakelaar inbouw met filterindicatie	incl. inzetplaat en afdekraam		80,00
810167	Orcon RF radiografische bediening	MVS15RH/ HRC15BRH		81,00
810168	Orcon CO2 ruimtesensor	MVS15RH/ HRC15BRH		249,00
810178	Orcon perilex snoer met stekker en connector	MVS/Compact R(H)		37,31
810179	Orcon CO2 ruimtesensor met afstandsbediening	15RF Duo Deal		302,00

**Orcon elektronische regelaar traploos in- en opbouw**

Conditiegroep : 08/08106

Voor RVK, GB.

artikelnr	omschrijving	IP	Amp.	Volt	verp.	prijs/st
810209	Orcon elektronische regelaar; MTY = in- en opbouw	44	0.5	230		73,00
810214	Orcon elektronische regelaar; MTY = in- en opbouw	44	1.0	230		79,00
810215	Orcon elektronische regelaar; MTY = in- en opbouw	44	2.0	230		100,00

**Orcon 5-standen regelaar opbouw**

Conditiegroep : 08/08106

Voor RVK, GB en RDV. Ret = 1 fase, RDT = 3 fase. TK-verbinding 1-fase; TS = incl. TK-verbinding 1-fase; RDT.TS = incl. TK-verbinding 3-fase. AS = excl. TC-verbinding, TS = incl. TC-verbinding.

artikelnr	omschrijving	IP	Amp.	Volt	verp.	prijs/st
810225	Orcon 5-standen regelaar; RET 1.5 AS	44	1.5	230		194,00
810226	Orcon 5-standen regelaar; RET 3.0 AS	44	3.0	230		213,00
810227	Orcon 5-standen regelaar; RET 4.0 AS	44	4	230		202,00
810229	Orcon 5-standen regelaar; RET 5.0 AS	44	5	230		242,00
810231	Orcon 5-standen regelaar; RET 7.0 AS	44	7	230		270,00
810232	Orcon 5-standen regelaar; RET 11.0 AS	44	11	230		383,00
810252	Orcon 5-standen regelaar; RDT 3.0 TS	44	3	400		583,00
810253	Orcon 5-standen regelaar; RDT 4.0 TS	44	4	400		785,00
810254	Orcon 5-standen regelaar; RDT 5.0 TS	44	5	400		779,00
810255	Orcon 5-standen regelaar; RDT 7.0 TS	44	7	400		922,00
810256	Orcon 5-standen regelaar; RDT 10.0 TS	44	10	400		1233,00
810257	Orcon 5-standen regelaar; RDT 14.0 TS	44	14	400		1583,00

**Orcon tijdsvertragsrelais 230 V**

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	naloop-tijd	IP	vertr.	Amp. max	verp.	prijs/st
810501	Orcon tijdsvertragsrelais VZ-6	6 min.	40	45 sec	1.25		55,00
810504	Orcon tijdsvertragsrelais VZ-12	12 min.	40	45 sec	1.25		55,00
810502	Orcon tijdsvertragsrelais VZ-24C	3 - 24 min.	40	0/45 sec	1.25		74,00

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



### Zehnder radiografische besturing RFZ t.b.v. CMFe R / WHR930

Conditiegroep : 08500

Speciaal voor de CMFe R/WHR930 is de RFZ ontwikkeld. Deze radiografische besturing heeft als ontvanger een klein printplaatje dat in de ventilator zelf geplaatst wordt. Met de RFZ kan de CMFe R vanuit verschillende vertrekken op afstand worden bediend. Afhankelijk van de behoefte kan er gedurende 10 of 30 minuten op kookstand of douchestand worden geventileerd door de geïntegreerde timerfunctie. De draadloze schakelaar RFZ kan direct op de muur worden geplakt of op de inbouwdoos worden bevestigd. Bij bediening van de schakelaar gaat er kort een led-je branden. Deze terugmelding geeft aan dat de ventilator uw opdracht heeft ontvangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850957	Zehnder RFZ zender		94,20

### Zehnder dag/nachtregelaar (DC)

Conditiegroep : 08500



De dag/nachtregelaar voor het automatisch regelen van maximaal 31 MX gelijkstroomventilatoren over 2 standen, dag/nacht ofwel hoog/laag. De DNG heeft twee potmeters waarmee het lage en het hoge toerental kunnen worden ingesteld. De schakeltijden worden ingesteld met een digitale schakelklok. Deze klok heeft een dag- en weekprogramma, een gangreserve en een eenvoudige omschakeling van zomer-wintertijd. Afmetingen 200x150x75 mm (bxhxd). De unit wordt gevoed met 230V, 50Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
851040	Zehnder DNG 31 dag/nachtregelaar		504,00

## 2.5

### Spiraliet buizen en hulpstukken

Het hoofdstuk spiraliet buizen en hulpstukken laat een uitgebreid assortiment van ronde buis, rechthoekige instortkanalen en hulpstukken zien. Het zijn gegalvaniseerde buizen en kanalen die bij uitstek geschikt zijn voor ventilatie. In onderstaande tabel worden de leidingdiameters weergegeven voor hoofdleidingen en aftakkingen. Voor hoofdleidingen dient gerekend te worden met een luchtsnelheid van 5 m/sec. Voor aftakkingen en afzuigpunten dient gerekend te worden met een luchtsnelheid van 3m/sec.

Koppel-, en verbindingstukken:

Voor het verbinden van zowel hulpstukken als buis levert Van Walraven aparte verbindingstukken. Buizen van dezelfde diameter passen niet direct op elkaar, net als de hulpstukken. Een hulpstuk past direct op de buis. Hiervoor is dus geen verbinding of koppelstuk nodig. Voor het verbinden van buizen onderling leveren wij verbindingstukken t.b.v. buizen en voor het koppelen van hulpstukken leveren wij koppelstukken t.b.v. het koppelen van hulpstukken.

De rechthoekige instortkanalen en hulpstukken kunnen worden toegepast bij nieuwbouw projecten. De kanalen zijn geschikt om in het beton te worden gestort. Hierbij kan altijd de overgang gemaakt worden van rechthoekig naar rond, zodat u verder kunt gaan met het ronde ventilatiesysteem. Voor spiraliet (spiraalpijp) beugels en toebehoren, zie hoofdstuk bevestigingsmaterialen.



## Buis



### Spiraliet buizen

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
830314	Spiralietbuis, 80mm	L= 3 m	3	14,03
830315	Spiralietbuis, 100mm	L= 3 m	3	14,05
830316	Spiralietbuis, 125mm	L= 3 m	3	18,64
830317	Spiralietbuis, 150mm	L= 3 m	3	21,18
830318	Spiralietbuis, 160mm	L= 3 m	3	22,85
830319	Spiralietbuis, 180mm	L= 3 m	3	28,88
830320	Spiralietbuis, 200mm	L= 3 m	3	29,59
830321	Spiralietbuis, 250mm	L= 3 m	3	40,42
830322	Spiralietbuis, 300mm	L= 3 m	3	53,31
830323	Spiralietbuis, 315mm	L= 3 m	3	54,32
830324	Spiralietbuis, 355mm	L= 3 m	3	62,40
830325	Spiralietbuis, 400mm	L= 3 m	3	74,04
830326	Spiralietbuis, 450mm	L= 3 m	3	100,48
830327	Spiralietbuis, 500mm	L= 3 m	3	109,75
830330	Spiralietbuis, 630mm	L= 3 m	3	141,35
830331	Spiralietbuis, 710mm	L= 3 m	3	170,61

## Hulpstukken voor ronde kanalen



### Spiraliet verbindingstuk t.b.v. buizen

Conditiegroep : 08304

Past strak in de leiding, heeft stootrand aan buitenzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830201	Spiraliet verbindingstuk, 80mm	1	4,35
830202	Spiraliet verbindingstuk, 100mm	1	4,45
830203	Spiraliet verbindingstuk, 125mm	1	4,45
830204	Spiraliet verbindingstuk, 150mm	1	5,10
830205	Spiraliet verbindingstuk, 160mm	1	5,61
830206	Spiraliet verbindingstuk, 180mm	1	6,46
830207	Spiraliet verbindingstuk, 200mm	1	6,51
830208	Spiraliet verbindingstuk, 250mm	1	7,29
830210	Spiraliet verbindingstuk, 300mm	1	9,18
830209	Spiraliet verbindingstuk, 315mm	1	10,37
830211	Spiraliet verbindingstuk, 355mm	1	11,84
830212	Spiraliet verbindingstuk, 400mm	1	15,94
830213	Spiraliet verbindingstuk, 450mm	1	18,38
830214	Spiraliet verbindingstuk, 500mm	1	22,89



### Spiraliet koppelstuk t.b.v. hulpstukken

Conditiegroep : 08304

Heeft stootrand aan binnenzijde. Toepassing: het verbinden van twee hulpstukken.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830401	Spiraliet koppelstuk, 80mm	1	4,35
830402	Spiraliet koppelstuk, 100mm	1	4,44
830403	Spiraliet koppelstuk, 125mm	1	4,46
830404	Spiraliet koppelstuk, 150mm	1	5,11
830405	Spiraliet koppelstuk, 160mm	1	5,61
830406	Spiraliet koppelstuk, 180mm	1	6,46
830407	Spiraliet koppelstuk, 200mm	1	6,49
830408	Spiraliet koppelstuk, 250mm	1	7,29
830410	Spiraliet koppelstuk, 300mm	1	9,16
830409	Spiraliet koppelstuk, 315mm	1	10,37
830411	Spiraliet koppelstuk, 355mm	1	11,85
830412	Spiraliet koppelstuk, 400mm	1	15,94
830413	Spiraliet koppelstuk, 450mm	1	20,07
830414	Spiraliet koppelstuk, 500mm	1	23,07



## Spiraliet steekverbinding t.b.v. buizen

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830190	Spiraliet steekverbinding verlengd 125mm		8,19
830191	Spiraliet steekverbinding verlengd 160mm		9,64



## Spiraliet verloopstuk

Conditiegroep : 08304

Aan beiden zijden passend in de buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830604	Spiraliet verloopstuk, 100 x 80mm		8,74
830610	Spiraliet verloopstuk, 125 x 80mm		10,77
830612	Spiraliet verloopstuk, 125 x 100mm		10,76
830616	Spiraliet verloopstuk, 150 x 100mm		14,83
830617	Spiraliet verloopstuk, 150 x 125mm		14,83
830618	Spiraliet verloopstuk, 160 x 80mm		20,14
830620	Spiraliet verloopstuk, 160 x 100mm		12,33
830621	Spiraliet verloopstuk, 160 x 125mm		12,33
830622	Spiraliet verloopstuk, 160 x 150mm		21,46
830628	Spiraliet verloopstuk, 180 x 100mm		23,90
830630	Spiraliet verloopstuk, 180 x 125mm		23,90
830631	Spiraliet verloopstuk, 180 x 150mm		23,90
830632	Spiraliet verloopstuk, 180 x 160mm		23,90
830635	Spiraliet verloopstuk, 200 x 100mm		19,54
830636	Spiraliet verloopstuk, 200 x 125mm		19,54
830637	Spiraliet verloopstuk, 200 x 150mm		19,54
830638	Spiraliet verloopstuk, 200 x 160mm		16,92
830639	Spiraliet verloopstuk, 200 x 180mm		28,47
830645	Spiraliet verloopstuk, 250 x 125mm		32,45
830646	Spiraliet verloopstuk, 250 x 150mm		32,45
830647	Spiraliet verloopstuk, 250 x 160mm		21,21
830648	Spiraliet verloopstuk, 250 x 180mm		35,52
830649	Spiraliet verloopstuk, 250 x 200mm		21,21
830653	Spiraliet verloopstuk, 280 x 150mm		42,65
830654	Spiraliet verloopstuk, 280 x 180mm		42,60
830655	Spiraliet verloopstuk, 280 x 200mm		42,60
830656	Spiraliet verloopstuk, 280 x 250mm		42,60
830657	Spiraliet verloopstuk, 300 x 160mm		42,65
830658	Spiraliet verloopstuk, 300 x 180mm		42,60
830659	Spiraliet verloopstuk, 300 x 200mm		42,60
830660	Spiraliet verloopstuk, 300 x 250mm		42,60
830661	Spiraliet verloopstuk, 300 x 280mm		42,60
830672	Spiraliet verloopstuk, 300 x 400mm		85,78
830662	Spiraliet verloopstuk, 315 x 180mm		57,49
830650	Spiraliet verloopstuk, 315 x 200mm		28,83
830663	Spiraliet verloopstuk, 315 x 250mm		28,83
830664	Spiraliet verloopstuk, 315 x 280mm		58,52
830665	Spiraliet verloopstuk, 315 x 300mm		58,52
830666	Spiraliet verloopstuk, 355 x 180mm		68,51
830667	Spiraliet verloopstuk, 355 x 200mm		68,51
830651	Spiraliet verloopstuk, 355 x 250mm		68,39
830668	Spiraliet verloopstuk, 355 x 280mm		68,51
830669	Spiraliet verloopstuk, 355 x 300mm		68,51
830670	Spiraliet verloopstuk, 355 x 315mm		68,51
830905	Spiraliet verloopstuk, 400 x 200mm		89,70
830906	Spiraliet verloopstuk, 400 x 250mm		82,24
830907	Spiraliet verloopstuk, 400 x 300mm		79,23
830908	Spiraliet verloopstuk, 400 x 315mm		79,23
830910	Spiraliet verloopstuk, 400 x 355mm		85,80
830915	Spiraliet verloopstuk, 450 x 200mm		90,77
830916	Spiraliet verloopstuk, 450 x 250mm		90,77
830917	Spiraliet verloopstuk, 450 x 300mm		90,77
830918	Spiraliet verloopstuk, 450 x 315mm		96,64



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830919	Spiraliet verloopstuk, 450 x 355mm		95,14
830920	Spiraliet verloopstuk, 450 x 400mm		95,40
830930	Spiraliet verloopstuk, 500 x 250mm		100,07
830931	Spiraliet verloopstuk, 500 x 300mm		100,07
830932	Spiraliet verloopstuk, 500 x 315mm		100,07
830933	Spiraliet verloopstuk, 500 x 355mm		107,68
830934	Spiraliet verloopstuk, 500 x 400mm		105,07
830935	Spiraliet verloopstuk, 500 x 450mm		105,07

## Bochten



### Spiraliet segmentbocht 45gr

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830119	Spiraliet segmentbocht 45gr; 300mm		41,70
830124	Spiraliet segmentbocht 45gr; 315mm		43,30
830126	Spiraliet segmentbocht 45gr; 355mm		52,83
830127	Spiraliet segmentbocht 45gr; 400mm		57,90
830128	Spiraliet segmentbocht 45gr; 450mm		106,50
830129	Spiraliet segmentbocht 45gr; 500mm		120,11



### Spiraliet gladde bocht 45gr

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830113	Spiraliet gladde bocht 45gr; 80mm		13,41
830112	Spiraliet gladde bocht 45gr; 100mm		12,03
830111	Spiraliet gladde bocht 45gr; 125mm		13,87
830115	Spiraliet gladde bocht 45gr; 150mm		18,99
830109	Spiraliet gladde bocht 45gr; 160mm		18,99
830118	Spiraliet gladde bocht 45gr; 180mm		24,33
830110	Spiraliet gladde bocht 45gr; 200mm		24,90
830108	Spiraliet gladde bocht 45gr; 250mm		35,99



### Spiraliet plooi-bocht 90gr

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830004	Spiraliet plooi-bocht 90gr; 150mm		19,26
830005	Spiraliet plooi-bocht 90gr; 160mm		24,05



### Spiraliet segmentbocht 90gr

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830028	Spiraliet segmentbocht 90gr; 250mm		47,46
830009	Spiraliet segmentbocht 90gr; 300mm		61,69
830013	Spiraliet segmentbocht 90gr; 315mm		65,08
830010	Spiraliet segmentbocht 90gr; 355mm		78,06
830014	Spiraliet segmentbocht 90gr; 400mm		101,26
830015	Spiraliet segmentbocht 90gr; 450mm		152,35
830016	Spiraliet segmentbocht 90gr; 500mm		175,41

### Spiraliet gladde bocht 90gr

Conditiegroep : 08304



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830027	Spiraliet gladde bocht 90gr; 80mm		15,94
830021	Spiraliet gladde bocht 90gr; 100mm		15,39
830022	Spiraliet gladde bocht 90gr; 125mm		20,00
830024	Spiraliet gladde bocht 90gr; 150mm		25,95
830023	Spiraliet gladde bocht 90gr; 160mm		29,62
830025	Spiraliet gladde bocht 90gr; 180mm		35,20
830026	Spiraliet gladde bocht 90gr; 200mm		41,20

## T-stuk

### Spiraliet T-stuk 45gr

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830555	Spiraliet T-stuk 45gr; 100 x 100mm		67,97
830556	Spiraliet T-stuk 45gr; 125 x 125mm		86,55
830557	Spiraliet T-stuk 45gr; 150 x 150mm		107,93
830558	Spiraliet T-stuk 45gr; 160 x 160mm		107,93
830559	Spiraliet T-stuk 45gr; 180 x 180mm		132,24
830560	Spiraliet T-stuk 45gr; 200 x 200mm		132,24
830565	Spiraliet T-stuk 45gr; 250 x 250mm		180,43
830566	Spiraliet T-stuk 45gr; 300 x 300mm		272,91
830567	Spiraliet T-stuk 45gr; 315 x 315mm		272,91
830568	Spiraliet T-stuk 45gr; 355 x 355mm		334,69
830569	Spiraliet T-stuk 45gr; 400 x 400mm		350,54
830570	Spiraliet T-stuk 45gr; 450 x 450mm		457,40
830571	Spiraliet T-stuk 45gr; 500 x 500mm		482,01



### Spiraliet T-stuk 90gr geperst

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830501	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 80 x 80mm		23,34
830502	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 100 x 80mm		23,65
830503	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 100 x 100mm		23,75
830504	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 125 x 80mm		25,95
830505	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 125 x 100mm		26,36
830506	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 125 x 125mm		26,36
830507	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 150 x 80mm		33,38
830508	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 150 x 100mm		31,33
830509	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 150 x 125mm		31,33
830510	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 150 x 150mm		36,05
830511	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 160 x 80mm		30,18
830512	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 160 x 100mm		29,36
830513	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 160 x 125mm		29,36
830514	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 160 x 150mm		41,96
830515	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 160 x 160mm		36,05
830516	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 180 x 100mm		49,50
830517	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 180 x 125mm		53,50
830518	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 180 x 150mm		50,43
830519	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 180 x 160mm		54,81
830520	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 180 x 180mm		57,22
830521	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 200 x 125mm		42,09
830522	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 200 x 150mm		42,42
830523	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 200 x 160mm		42,42
830524	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 200 x 180mm		49,50
830525	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 200 x 200mm		49,50
830526	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 250 x 150mm		52,80
830527	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 250 x 160mm		53,45
830528	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 250 x 180mm		57,90
830529	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 250 x 200mm		57,90
830530	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 250 x 250mm		78,68
830537	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 280 x 250mm		87,98
830538	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 300 x 250mm		87,98
830531	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 300 x 300mm		103,57
830532	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 315 x 180mm		71,46
830533	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 315 x 200mm		71,46
830534	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 315 x 250mm		81,74
830535	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 315 x 315mm		86,69
830540	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 355 x 315mm		103,49
830543	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 400 x 400mm		143,51
830546	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 450 x 450mm		243,35
830549	Spiraliet geperst T-stuk 90gr; 500 x 500mm		248,15



## Terugslag- en regelkleppen



### Terugslagklep (kunststof)

Conditiegroep : 0830

Past in de leiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830700	Spiraliet terugslagklep kunststof, 100mm		18,24
830702	Spiraliet terugslagklep kunststof, 125mm		22,50
830703	Spiraliet terugslagklep kunststof, 150mm		25,59



### Spiraliet terugslag / overdrukkelep, staal

Conditiegroep : 08304

Past als verbindingsstuk tussen twee leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830762	Spiraliet terugslag- overdrukkelep staal, 100mm		37,85
830763	Spiraliet terugslag- overdrukkelep staal, 125mm		37,85
830764	Spiraliet terugslag- overdrukkelep staal, 150mm		42,21
830765	Spiraliet terugslag- overdrukkelep staal, 160mm		42,21
830767	Spiraliet terugslag- overdrukkelep staal, 200mm		50,98
830769	Spiraliet terugslag- overdrukkelep staal, 250mm		68,95
830771	Spiraliet terugslag- overdrukkelep staal, 315mm		79,64
830772	Spiraliet terugslag- overdrukkelep staal, 355mm		159,74
830773	Spiraliet terugslag- overdrukkelep staal, 400mm		180,07



### Spiraliet terugslagklep staal in buis

Conditiegroep : 0830

Past in de leiding.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
830750	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 80mm	CAR-080		64,64
830751	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 100mm	CAR-100		64,83
830752	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 125mm	CAR-125		70,80
830754	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 150mm	CAR-150		79,16
830755	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 200mm	CAR-200		133,70
830756	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 250mm	CAR-250		168,97
830757	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 315mm	CAR-315		236,95
830758	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 355mm	CAR-355		352,47
830759	Spiraliet terugslagklep staal in buis, 400mm	CAR-400		353,07



### Nedco vlinderklep

Conditiegroep : 08001

Diameter: 150mm. Materiaal: gegalvaniseerd staal. Past in buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750150	Nedco vlinderklep Ø150mm, gegalvaniseerd		42,27



### Spiraliet regelklep (dicht klepblad, 80%)

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	klepdicht	verp.	prijs/st
830706	Spiraliet regelklep, 80mm	80%		40,77
830710	Spiraliet regelklep, 100mm	80%		31,33
830712	Spiraliet regelklep, 125mm	80%		31,33
830715	Spiraliet regelklep, 150mm	80%		36,43
830716	Spiraliet regelklep, 160mm	80%		36,43
830718	Spiraliet regelklep, 180mm	80%		41,42
830709	Spiraliet regelklep, 200mm	80%		39,97
830708	Spiraliet regelklep, 250mm	80%		49,50
830713	Spiraliet regelklep, 300mm	80%		66,80
830707	Spiraliet regelklep, 315mm	80%		58,83
830714	Spiraliet regelklep, 355mm	80%		83,92
830705	Spiraliet regelklep, 400mm	80%		81,16
830717	Spiraliet regelklep, 450mm	80%		143,84
830711	Spiraliet regelklep, 500mm	80%		164,93

**Spiraliet regelklep (dicht klepblad 100%)**

Conditiegroep : 08304

Met rubber of viltlen afdichting.

artikelnr	omschrijving	klepdicht	verp.	prijs/st
830778	Spiraliet regelklep, 80mm	100% (vilt)		100,07
830779	Spiraliet regelklep, 100mm	100% (rubber)		94,14
830780	Spiraliet regelklep, 125mm	100% (rubber)		101,88
830781	Spiraliet regelklep, 150mm	100% (vilt)		100,07
830782	Spiraliet regelklep, 160mm	100% (rubber)		126,07
830783	Spiraliet regelklep, 180mm	100% (rubber)		195,84
830784	Spiraliet regelklep, 200mm	100% (rubber)		141,89
830785	Spiraliet regelklep, 250mm	100% (rubber)		234,04
830786	Spiraliet regelklep, 300mm	100% (rubber)		283,58
830787	Spiraliet regelklep, 315mm	100% (rubber)		283,55
830788	Spiraliet regelklep, 355mm	100% (rubber)		419,56
830789	Spiraliet regelklep, 400mm	100% (rubber)		493,61
830790	Spiraliet regelklep, 450mm	100% (rubber)		550,79
830791	Spiraliet regelklep, 500mm	100% (rubber)		649,41

**Brandkleppen****Spiraliet SC+ brandwerende vlinderklep**

Conditiegroep : 08005

Beide zijden brandwerend. Vlinderklep plaatsen in metalen ventilatiekanaal. Wordt op plaats gehouden door een rubber dichtingsring. Een smeltlood houdt de twee halve klepbladen open. Bij een temperatuur van 72gr. C. of hoger, smelt het lood en sluiten de kleppen. Getest volgens de norm EN-1366-2 en bieden een brandweerstand tot 60 minuten in massieve wanden, lichte wanden en plafonds. (EN-13501-3). Voor toepassingen in het zicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830675	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D100		43,66
830676	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D125		49,97
830677	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D150		56,57
830678	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D160		59,05
830679	Spiraliet brandwerende vlinderklep SC+60D200		68,30

**Spiraliet brandklep, type CR60**

Conditiegroep : 08005

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830745	Spiraliet brandklep CR60, 200mm		173,75
830746	Spiraliet brandklep CR60, 250mm		187,81
830747	Spiraliet brandklep CR60, 315mm		198,75

**Spiraliet brandklep, type CR2**

Conditiegroep : 08005

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830748	Spiraliet brandklep CR2, 355mm		369,54
830749	Spiraliet brandklep CR2, 400mm		395,60



## Ringen en zadelstukken



### Spiraliet montage ring met lippen

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830802	Spiraliet montage ring met lippen, 100mm		17,24
830800	Spiraliet montage ring met lippen, 125mm		12,47
830803	Spiraliet montage ring met lippen, 150mm		18,29
830801	Spiraliet montage ring met lippen, 160mm		26,06
830799	Spiraliet montage ring met lippen, 200mm		34,38



### Spiraliet speciale stut

Conditiegroep : 08304

T.b.v. snelspanning, met flens van 5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830690	Spiraliet speciale stut, 100mm		16,09
830691	Spiraliet speciale stut, 125mm		17,30
830692	Spiraliet speciale stut, 150mm		21,38
830693	Spiraliet speciale stut, 160mm		21,51
830695	Spiraliet speciale stut, 200mm		25,06



### Spiraliet snelspanning

Conditiegroep : 0830

T.b.v. speciale stut.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830696	Spiraliet snelspanning, 100mm		38,97
830697	Spiraliet snelspanning, 125mm		46,36
830698	Spiraliet snelspanning, 150mm		46,76
830699	Spiraliet snelspanning, 160mm		49,11
830688	Spiraliet snelspanning, 200mm		52,85



### Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830827	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 80mm		33,87
830828	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 100mm		33,86
830830	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 125mm		39,14
830832	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 150mm		47,78
830833	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op vlak, 160mm		48,97



### Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak

Conditiegroep : 08304

Zadelstukken passen in buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830869	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 80mm		5,10
830870	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 100mm		5,64
830877	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 125mm H=110mm		17,38
830872	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 125mm, H=42mm		5,73
830873	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 150mm		6,77
830874	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 160mm		7,17
830876	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 180mm		13,75
830875	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 200mm		7,82
830825	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 250mm		10,50
830879	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 300mm		15,30
830880	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 315mm		13,87
830881	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 355mm		18,81
830882	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 400mm		20,81
830883	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 450mm		29,99
830884	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 500mm		29,26



### Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830885	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 100/100mm		37,08
830887	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 100/125mm		37,08
830888	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 125/125mm		39,58
830890	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 125/160mm		39,58
830891	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 160/160mm		43,10
830895	Spiraliet zadelstuk 45gr rond op rond, 200/315mm		60,76

**Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond**

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830804	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 80 x 80mm		5,70
830805	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 100 x 100mm		6,52
830811	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 100 x 125mm		6,65
830814	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 100 x 150/160mm		6,65
830806	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 125mm		7,87
830815	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 150/160mm		7,87
830818	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 250mm		7,87
830819	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 315/355mm		7,87
830807	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 150 x 150mm		12,71
830820	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 150 x 160mm		12,71
830821	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 150 x 200mm		12,71
830810	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 160 x 160mm		11,94
830823	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 160 x 200mm		11,94
830824	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 160 x 250mm		11,94
830808	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 180 x 180mm		25,31
830809	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 200 x 200mm		16,29
830822	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 250 x 250mm		24,08
830812	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 125 x 180/200mm		7,87
830813	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 150 x 250mm		12,71
830816	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op rond, 160 x 280/315mm		11,96

**Diversen****Spiraliet eindkap voor buizen**

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830719	Spiraliet eindkap voor buis, 80mm		5,03
830721	Spiraliet eindkap voor buis, 100mm		5,03
830720	Spiraliet eindkap voor buis, 125mm		5,65
830722	Spiraliet eindkap voor buis, 150mm		6,48
830726	Spiraliet eindkap voor buis, 160mm		6,26
830724	Spiraliet eindkap voor buis, 180mm		8,64
830723	Spiraliet eindkap voor buis, 200mm		8,64
830725	Spiraliet eindkap voor buis, 250mm		11,59
830727	Spiraliet eindkap voor buis, 280mm		21,71
830728	Spiraliet eindkap voor buis, 300mm		21,27
830729	Spiraliet eindkap voor buis, 315mm		16,92
830730	Spiraliet eindkap voor buis, 355mm		19,27
830731	Spiraliet eindkap voor buis, 400mm		21,56
830733	Spiraliet eindkap voor buis, 450mm		37,06
830734	Spiraliet eindkap voor buis, 500mm		40,69

**Spiraliet deflectorkap met steekeind**

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831001	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 80mm		258,50
831002	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 100mm		258,50
831004	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 125mm		295,17
831006	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 150mm		364,01
831007	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 160mm		364,01
831009	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 200mm		403,84
831011	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 250mm		506,64
831013	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 300mm		658,11
831014	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 315mm		673,91
831015	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 355mm		795,86
831016	Spiraliet deflectorkap met steekeind, 400mm		885,40

**Spiraliet uitblaasstuk 45gr + gaas**

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831020	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 80mm		94,34
831021	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 100mm		94,34
831022	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 125mm		99,53



Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831024	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 150mm		104,88
831025	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 160mm		104,88
831026	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 180mm		120,60
831027	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 200mm		120,60
831028	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 224mm		131,08
831029	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 250mm		131,08
831030	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 280mm		172,96
831031	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 300mm		172,96
831032	Spiraliet uitblaasstuk 45gr met gaas, 315mm		172,96

### Spiraliet filterbox

Conditiegroep : 08

Filterbox is uitgevoerd met standaard E43 vakfilter. De cassette behuizing is gemaakt van galvaniseerd plaatstaal met ronde aansluitingen, rubber afdichtingen, snelsluiting en wegwerp filters.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
810915	Spiraliet filterbox FLK 125	125mm		133,90
810917	Spiraliet filterbox FLK 160	160mm		159,90
810918	Spiraliet filterbox FLK 200	200mm		163,80
810919	Spiraliet filterbox FLK 250	250mm		178,10



### Spiraliet geluiddemper met schermplaat

Conditiegroep : 08304

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
810940	Spiraliet geluiddemper GDX, 100mm diam.	900mm		216,05
810941	Spiraliet geluiddemper GDX, 125mm diam.	900mm		220,35
810942	Spiraliet geluiddemper GDX, 150mm diam.	900mm		236,75
810943	Spiraliet geluiddemper GDX, 160mm diam.	900mm		241,47
810944	Spiraliet geluiddemper GDX, 180mm diam.	900mm		309,72
810945	Spiraliet geluiddemper GDX, 200mm diam.	900mm		309,72
810946	Spiraliet geluiddemper GDX, 250mm diam.	900mm		361,75
810947	Spiraliet geluiddemper GDX, 300mm diam.	900mm		673,30



### Spiraliet instort IL80 met boord

Conditiegroep : 08400

Gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840045	Spiraliet instort IL80 met boord		9,65



## Spiraliet met EPDM dichting

### Spiraliet met EPDM dichting

Een dubbele dichting op het inschuivend gedeelte van de mannelijke hulpstukken. De dichting is vervaardigd uit rubber van hoogwaardige kwaliteit (EPDM) en beantwoordt aan de strenge eisen op gebied van veroudering en stabiliteit. Deze is bestand tegen een druk van min.

300mm WK (dit is een druk van 3 kPa). Kleine afmetingen kunnen een nog hogere druk weerstaan. Onderdruk bevordert deze dichtingskwaliteit. De dichtingen voldoen aan klasse C volgens EN12237 + typebestek 'I05'.

### Spiraliet met EPDM dichting, gladde bocht 45gr

Conditiegroep : 08306

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831107	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 80mm		18,33
831130	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 100mm		18,20
831131	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 125mm		17,76
831132	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 150mm		25,91
831133	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 160mm		24,44
831121	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 180mm		28,45
831134	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 200mm		34,29
831122	Spiraliet gladde bocht met dichting, 45gr, 250mm		59,23





**Spiraliet met EPDM dichting, gladde bocht 90gr**

Conditiegroep : 08306

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831108	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 80mm		21,00
831135	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 100mm		22,54
831136	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 125mm		24,42
831137	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 150mm		35,67
831138	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 160mm		37,54
831123	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 180mm		41,31
831139	Spiraliet gladde bocht met dichting, 90gr, 200mm		51,45
831124	Spiraliet segmentbocht met dichting, 90gr, 250mm		77,05

**Spiraliet met EPDM dichting, T-stuk**

Conditiegroep : 08306

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831109	Spiraliet T-stuk met dichting, 80mm	80 mm	34,28
831140	Spiraliet T-stuk met dichting, 100mm	100 mm	34,29
831141	Spiraliet T-stuk met dichting, 125 - 100mm		35,69
831142	Spiraliet T-stuk met dichting, 125mm		35,67
831143	Spiraliet T-stuk met dichting, 150mm		51,92
831144	Spiraliet T-stuk met dichting, 150 - 125mm		49,54
831145	Spiraliet T-stuk met dichting, 160mm	160 mm	55,61
831146	Spiraliet T-stuk met dichting, 160 - 125mm		49,54
831085	Spiraliet T-stuk met dichting, 180 - 80mm		56,02
831086	Spiraliet T-stuk met dichting, 180 - 100mm		56,02
831087	Spiraliet T-stuk met dichting, 180-125mm		56,02
831088	Spiraliet T-stuk met dichting, 180 - 150mm		67,32
831089	Spiraliet T-stuk met dichting, 180 - 160mm		67,32
831090	Spiraliet T-stuk met dichting, 180mm		74,96
831147	Spiraliet T-stuk met dichting, 200mm		81,58
831149	Spiraliet T-stuk met dichting, 200 - 125mm		78,67
831148	Spiraliet T-stuk met dichting, 200 - 160mm		71,91
831091	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 125mm		58,57
831092	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 150mm		66,12
831093	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 160mm		67,32
831094	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 180mm	250-180 mm	75,00
831095	Spiraliet T-stuk met dichting, 250 - 200mm		82,45
831096	Spiraliet T-stuk met dichting, 250mm		82,77

**Spiraliet met EPDM dichting, geperst verloop**

Conditiegroep : 08306

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831150	Spiraliet geperst verloop met dichting, 100 - 80mm		16,00
831151	Spiraliet geperst verloop met dichting, 125 - 100mm		17,94
831152	Spiraliet geperst verloop met dichting, 125 - 80mm		17,57
831153	Spiraliet geperst verloop met dichting, 150 - 125mm		21,94
831154	Spiraliet geperst verloop met dichting, 150 - 100mm		21,94
831155	Spiraliet geperst verloop met dichting, 160 - 125mm		20,89
831156	Spiraliet geperst verloop met dichting, 160 - 150mm		30,44
831157	Spiraliet geperst verloop met dichting, 160 - 100mm		20,89
831117	Spiraliet geperst verloop met dichting, 180 - 160mm		36,92
831158	Spiraliet geperst verloop met dichting, 200 - 160mm		25,21
831159	Spiraliet geperst verloop met dichting, 200 - 150mm		25,30
831160	Spiraliet geperst verloop met dichting, 200 - 125mm		25,21
831161	Spiraliet geperst verloop met dichting, 200 - 100mm		25,21
831118	Spiraliet geperst verloop met dichting, 250 - 160mm		29,98
831119	Spiraliet geperst verloop met dichting, 250 - 200mm		29,98

**Spiraliet met EPDM dichting, zadelstuk**

Conditiegroep : 08306

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831165	Spiraliet zadelstuk met dichting, 100 - 100mm		9,52
831166	Spiraliet zadelstuk met dichting, 125 - 125mm		10,98
831167	Spiraliet zadelstuk met dichting, 125 - 100mm		9,52
831070	Spiraliet zadelstuk met dichting, 125 - 400mm		16,09
831168	Spiraliet zadelstuk met dichting, 160 - 100mm		9,52
831169	Spiraliet zadelstuk met dichting, 160 - 125mm		10,98

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831170	Spiraliet zadelstuk met dichting, 160 - 150mm		17,08
831171	Spiraliet zadelstuk met dichting, 160 - 160mm		16,98
831110	Spiraliet zadelstuk met dichting, 180 - 100mm		8,92
831172	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 160mm		16,98
831173	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 200mm		22,50
831174	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 125mm		10,98
831175	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 150mm		17,08
831176	Spiraliet zadelstuk met dichting, 200 - 100mm		9,52
831112	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 100mm		8,92
831113	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 125mm		10,26
831114	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 160mm		15,91
831115	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 200mm		21,09
831116	Spiraliet zadelstuk met dichting, 250 - 250mm		31,12
830817	Spiraliet zadelstuk met dichting, 400 - 160mm		15,44

### Spiraliet met EPDM dichting, deksel

Conditiegroep : 08306



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831200	Spiraliet deksel met dichting, 80mm		10,56
831180	Spiraliet deksel met dichting, 100mm		10,90
831181	Spiraliet deksel met dichting, 125mm		10,90
831182	Spiraliet deksel met dichting, 150mm		13,43
831183	Spiraliet deksel met dichting, 160mm		13,43
831103	Spiraliet deksel met dichting, 180mm		14,38
831184	Spiraliet deksel met dichting, 200mm		15,37
831104	Spiraliet deksel met dichting, 250mm		19,54

### Spiraliet met EPDM dichting, verbindingstuk

Conditiegroep : 08306



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831106	Spiraliet buisverbinding met dichting, 80mm		10,76
831185	Spiraliet buisverbinding met dichting, 100mm		11,58
831186	Spiraliet buisverbinding met dichting, 125mm		11,04
831187	Spiraliet buisverbinding met dichting, 150mm		10,92
831188	Spiraliet buisverbinding met dichting, 160mm		14,43
831125	Spiraliet buisverbinding met dichting, 180mm		14,34
831189	Spiraliet buisverbinding met dichting, 200mm		15,28
831126	Spiraliet buisverbinding met dichting, 250mm		17,34
831179	Spiraliet buisverbinding met dichting, 315mm		21,34

### Spiraliet met EPDM dichting, regelklep

Conditiegroep : 08306



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831213	Spiraliet regelklep met dichting, 80mm		43,24
831190	Spiraliet regelklep met dichting, 100mm		44,50
831191	Spiraliet regelklep met dichting, 125mm		43,96
831192	Spiraliet regelklep met dichting, 150mm		50,96
831193	Spiraliet regelklep met dichting, 160mm		53,71
831162	Spiraliet regelklep met dichting, 180mm		56,02
831194	Spiraliet regelklep met dichting, 200mm		62,13
831163	Spiraliet regelklep met dichting, 250mm		65,17

### Spiraliet met EPDM dichting, geperste aftakking

Conditiegroep : 08306



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831195	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 100mm	100 mm	8,62
831196	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 125mm		9,46
831197	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 150mm		11,12
831198	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 160mm		11,59
831199	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 200mm		13,69
831127	Spiraliet geperste aftakking met dichting, 250mm		16,27

**Lindab safe aansluitstuk flexibel**

Conditiegroep : 08300

L=500mm. Hulpstuk x hulpstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830415	Lindab Safe aansluitstuk flexibel, 100mm	1	54,45
830416	Lindab Safe aansluitstuk flexibel, 125mm	1	58,69
830417	Lindab Safe aansluitstuk flexibel, 150mm	1	77,35
830418	Lindab Safe aansluitstuk flexibel, 160mm	1	68,90
830419	Lindab Safe aansluitstuk flexibel, 200mm	1	88,00

**Ventilatie toebehoren****Nemo slangklem**

Conditiegroep : 06 (netto)

RVS band met gegalvaniseerde snelklem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610028	Nemo slangklem RVS, 60 - 325mm	25	4,36

**Bundelbandjes - Tyraps - zwart**

Conditiegroep : 028

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
281400	Bundelbandje zwart 3.6mm x 140mm	zak à 100 stuks	1	3,33
281401	Bundelbandje zwart 3.6mm x 200mm	zak à 100 stuks	1	4,47
281402	Bundelbandje zwart 3.6mm x 300mm	zak à 100 stuks	1	6,65
281403	Bundelbandje zwart 3.6mm x 370mm	zak à 100 stuks	1	8,23
281404	Bundelbandje zwart 4.8mm x 370mm	zak à 100 stuks	1	10,91
281405	Bundelbandje zwart 7.6mm x 450mm	zak à 100 stuks	1	27,82
281406	Bundelbandje zwart 7.6mm x 530mm	zak à 100 stuks	1	33,37
281407	Bundelbandje zwart 9.0mm x 780mm	zak à 100 stuks	1	60,70

**Bundelbandjes - transparant**

Conditiegroep : 028

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
281420	Bundelbandje transparant 3.6mm x 140mm	zak à 100 stuks	1	3,46
281421	Bundelbandje transparant 3.6mm x 200mm	zak à 100 stuks	1	5,33
281422	Bundelbandje transparant 3.6mm x 300mm	zak à 100 stuks	1	7,20
281423	Bundelbandje transparant 4.8mm x 370mm	zak à 100 stuks	1	12,23
281424	Bundelbandje transparant 7.6mm x 450mm	zak à 100 stuks	1	41,26
281425	Bundelbandje transparant 7.6mm x 530mm	zak à 100 stuks	1	45,91
281426	Bundelbandje transparant 9.0mm x 780mm	zak à 100 stuks	1	73,43



**Koudkrimpband**

Conditiegroep : 08300

Hoogwaardig, zelfklevend en koud vulkaniserend afdichtband. De tape is ontwikkeld om aan de steeds hogere eisen op het gebied van luchtkanaalafdichting te voldoen.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/rl
831105	Koudkrimpband PSB, 5 cm	15 m	1	19,80

**Iron Grip Sealant**

Conditiegroep : 06019

Een taaië flexibele kit op waterbasis met uitstekend hechtvermogen op metalen ondergrond. Speciaal geschikt voor het afdichten van naden en kieren in luchtkanalen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610158	Iron Grip Sealant kit	koker 310 ml	1	7,95



# 2.6

## Flexibele buizen



## Flexibele buizen



### Flexibele slang 3 laags (aluminium)

Conditiegroep : 08312

3-Laags aluminium flexibele slang. Inhoud: 10m per doos.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
831585	Flexibele slang 3 laags (alu.), 80mm	10	4,93
831586	Flexibele slang 3 laags (alu.), 100mm	10	5,41
831587	Flexibele slang 3 laags (alu.), 125mm	10	6,47
831588	Flexibele slang 3 laags (alu.), 150mm	10	7,73
831589	Flexibele slang 3 laags (alu.), 160mm	10	8,00
831590	Flexibele slang 3 laags (alu.), 180mm	10	9,06
831591	Flexibele slang 3 laags (alu.), 200mm	10	10,46
831593	Flexibele slang 3 laags (alu.), 250mm	10	12,34
831595	Flexibele slang 3 laags (alu.), 315mm	10	15,39



### Flexal buis (aluminium) AM2 Panflex

Conditiegroep : 08312

Een zilverkleurige vierlaags slang, opgebouwd uit laminaat van aluminium en mylar, voorzien van een stalen spiraal, temperatuur tot 100°C. L = 10m in een doos. Brandveilig (brandklasse I). Hoge mechanische sterkte en toch zeer flexibel. Uitsluitend verkoop per doos 10m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
831201	Flexal buis (alu.) AM2, 80mm	10	4,34
831202	Flexal buis (alu.) AM2, 100mm	10	5,42
831209	Flexal buis (alu.) AM2, 110mm	10	5,69
831203	Flexal buis (alu.) AM2, 125mm	10	5,69
831208	Flexal buis (alu.) AM2, 130mm	10	6,03
831204	Flexal buis (alu.) AM2, 150mm	10	6,23
831205	Flexal buis (alu.) AM2, 160mm	10	6,50
831206	Flexal buis (alu.) AM2, 180mm	10	7,32
831207	Flexal buis (alu.) AM2, 200mm	10	8,23
831210	Flexal buis (alu.) AM2, 250mm	10	13,46
831212	Flexal buis (alu.) AM2, 315mm	10	18,73



### Flexibele slang (wit)

Conditiegroep : 06 (netto)

Ongewapende dikke folieslang, voorzien van een stalen spiraal. Temperatuur tot 60°C. Lengte 3 meter, kleur wit. Toepassing: ventilatie en het transporteren van afvoergassen van bijvoorbeeld de wasdroger en afzuigkap.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
610135	Flexibele slang wit, 102mm	L=3m	3	15,73
610137	Flexibele slang wit, 127mm	L=3m	3	18,22



### VP Super vinyl doekslang

Conditiegroep : 08000

Ongesoleerde ventilatieslang, zeer licht en flexibel. Steviger dan aluminium ventilatieslangen en universeel in te zetten. Uitermate geschikt voor vochtige lucht. Gemakkelijk op lengte te knippen.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
831546	VP Super vinyl doekslang Ø125mm	L=2m	1	38,17



### Flexibele slang (aluminium)

Conditiegroep : 07405

Hoogwaardig aluminium (star) met drievoudige felsnaad. Temperatuur tot 350°C. Water- en lichtdicht, lage luchtweerstand door de kwaliteit van de felsnaad. Rafelt niet bij het afkorten. Toepassing: ventilatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
740508	Flexal buis (alu.) AF1, 80mm	1	11,28
740510	Flexal buis (alu.) AF1, 100mm	1	12,58
740511	Flexal buis (alu.) AF1, 110mm	1	15,18
740514	Flexal buis (alu.) AF1, 125mm	1	15,62
740513	Flexal buis (alu.) AF1, 130mm	1	18,59
740515	Flexal buis (alu.) AF1, 150mm	1	19,08
740518	Flexal buis (alu.) AF1, 180mm	1	26,26
740520	Flexal buis (alu.) AF1, 200mm	1	29,32

**Stretchdec semi-flexibele buis**

Conditiegroep : 08312

Deze semi-flexibele buis is vervaardigd uit één laag schroefvormig geprofileerd aluminium. Te gebruiken voor mechanische beluchtingssystemen en airconditioning systemen. Geschikt voor een temperatuurbereik van -30°C tot +250°C.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
831600	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø80mm	3m	1	9,82
831601	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø102mm	3m	1	10,11
831602	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø127mm	3m	1	12,04
831603	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø152mm	3m	1	14,22
831604	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø80mm	10m	1	8,16
831605	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø102mm	10m	1	12,25
831606	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø127mm	10m	1	15,74
831607	Stretchdec semi-flexibele buis, Ø152mm	10m	1	18,86

**Flexal buis met akoestische isolatie (ISO AKS) Panflex** Conditiegroep : 08315

Binnenslang met eerst een hoes van polyester folie en daaromheen glaswol van 25mm dikte en een buitenhoes van gewapend aluminium. De binnenslang bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaatslang. Temperatuur -25°C tot 90°C. Hoge demping over een breed frequentiespectrum. Toepassing: voor vermindering van overspraakgeluid. Lengte 1 of 5m, verpakt in doos.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
831527	Flexal buis MASTER Iso Aks geluidsdemper, 100mm	1 m	1	31,78
831528	Flexal buis MASTER Iso Aks geluidsdemper, 125mm	1 m	1	36,93
831529	Flexal buis MASTER Iso Aks geluidsdemper, 150mm	1 m	1	44,68
831530	Flexal buis MASTER Iso Aks geluidsdemper, 180mm	1 m	1	61,83
831510	Flexal buis met akoestische isolatie, 100mm	5 m	5	10,84
831512	Flexal buis met akoestische isolatie, 127mm	5 m	5	12,58
831515	Flexal buis met akoestische isolatie, 152mm	5 m	5	15,82
831516	Flexal buis met akoestische isolatie, 160mm	5 m	5	17,11
831518	Flexal buis met akoestische isolatie, 180mm	10 m	10	16,73
831519	Flexal buis met akoestische isolatie, 200mm	5 m	5	34,05
831520	Flexal buis met akoestische isolatie, 250mm	5 m	5	43,47
831522	Flexal buis met akoestische isolatie, 315mm	5 m	5	46,71

**Sonodec 25 TRD demper, non-woven**

Conditiegroep : 08312

Vervaardigd uit een polypropyleen binnenslang, een laag glaswol en een aluminium laminaat buitenmantel. Geschikt voor een temperatuurbereik van -30°C tot +140°C.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
831625	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø102mm	500mm	1	23,00
831626	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø127mm	500mm	1	23,93
831627	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø152mm	500mm	1	25,82
831628	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø160mm	500mm	1	26,46
831629	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø180mm	500mm	1	30,31
831630	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø203mm	500mm	1	35,53
831631	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø102mm	1000mm	1	29,04
831632	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø127mm	1000mm	1	31,48
831633	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø152mm	1000mm	1	36,74
831634	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø160mm	1000mm	1	37,36
831635	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø180mm	1000mm	1	43,45
831636	Sonodec 25 TRD demper, non-woven, Ø203mm	1000mm	1	46,55



**Flexibele slang met akoestische isolatie (aluminium)** Conditiegroep : 08312

Akoestisch geïsoleerde aluminium flexibele slang. 10 meter per rol. Minimale afname per rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
831500	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 100mm	10	20,14
831501	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 125mm	10	22,27
831502	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 150mm	10	23,36
831503	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 160mm	10	25,09
831504	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 180mm	10	27,39
831505	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 200mm	10	27,68
831506	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 250mm	10	35,36
831509	Akoestische geïsoleerde flexibele slang (alu.), 315mm	10	43,50

**Flexibele WTW speciale slang**

Conditiegroep : 08312

Gebruik: in combinatie met WTW unit ter voorkoming van condens. Plaatsing tussen unit en dak/gevel. Zowel aan de aanzuig als uitblaaszijde monteren.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
831582	Flexibele WTW speciale slang, 150mm	L= 2 m	1	106,47





# 2.7

## Instortkanalen en hulpstukken



## Instortkanalen

### Instortkanaal

Conditiegroep : 08400



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
840000	Spiraliet kanaal, 70 x 170mm	L= 3 m	3	30,43
840070	Spiraliet kanaal, 80 x 170mm	L= 3 m	3	33,80
840101	Spiraliet kanaal, 80 x 165mm	L= 3 m	3	29,92
840006	Spiraliet kanaal, 80 x 220mm	L= 3 m	3	40,73
840126	Spiraliet kanaal, 80 x 250mm	L= 3 m	3	45,02

## Hulpstukken instortkanalen

### Rechthoekige bocht 45gr

Conditiegroep : 08400



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840030	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 70 x 170mm		29,20
840072	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 80 x 170mm		44,76
840104	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 80 x 165mm		29,91
840032	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 80 x 220mm		38,18
840128	Spiraliet rechthoekige bocht 45gr, 80 x 250mm		43,59

### Rechthoekige bocht 90gr



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840035	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 70 x 170mm		30,32
840071	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 170mm		46,08
840105	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 165mm		31,11
840114	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 200mm		92,46
840037	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 220mm		39,80
840127	Spiraliet rechthoekige bocht 90gr, 80 x 250mm		44,75

### T-stuk 90gr

Conditiegroep : 08400



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
840041	Spiraliet T-stuk 90gr, 70 x 170mm			48,00
840082	Spiraliet T-stuk 90gr, 80 x 170mm	stroom t-stuk		60,14
840111	Spiraliet T-stuk 90gr, 80 x 165mm	stroom t-stuk		56,66
840043	Spiraliet T-stuk 90gr, 80 x 220mm			69,72
840133	Spiraliet T-stuk 90gr, 80 x 250mm			72,48

### Verbindingsstuk

Conditiegroep : 08400



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840040	Spiraliet verbindingsstuk, 70 x 170mm		5,07
840075	Spiraliet verbindingsstuk, 80 x 170mm		10,14
840107	Spiraliet verbindingsstuk, 80 x 165mm		5,20
840042	Spiraliet verbindingsstuk, 80 x 220mm		6,87
840129	Spiraliet verbindingsstuk, 80 x 250mm		7,66

### Kanaalaansluiting (flensbox)

Conditiegroep : 08400



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840102	Spiraliet flensbox, 80 x 165mm		15,51
840020	Spiraliet flensbox, 70 x 170mm		15,13
840098	Spiraliet flensbox, 70 x 170mm, kanaal 80x170/200/220/250		24,45
840067	Spiraliet flensbox, 80 x 170mm		20,52
840022	Spiraliet flensbox, 80 x 220mm		17,87
840130	Spiraliet flensbox, 80 x 250mm		18,74

**Flensbox 45gr**

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840016	Spiraliet flensbox 45gr; 80 x 220mm		19,87
840131	Spiraliet flensbox 45gr; 80 x 250mm		21,01

**Spiraliet instort zijaansluiting rond op rechthoekig**


Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840099	Spiraliet instort zijaansluiting Ø80mm op 70x170mm		9,90
840052	Spiraliet instort zijaansluiting Ø80mm op 80x170/200/220mm		10,34

**Verloop, rechthoekig naar rond**

Conditiegroep : 08400


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
840025	Spiraliet verloop, 70 x 170 naar 125mm rond	recht		66,52
840078	Spiraliet verloop, 80 x 170 naar 125mm rond	recht		100,21
840079	Spiraliet verloop, 80 x 170 naar 125mm rond	excentrisch		120,22
840108	Spiraliet verloop, 80 x 165 naar 125mm rond	recht		68,19
840028	Spiraliet verloop, 80 x 220 naar 125mm rond	recht		95,68
840026	Spiraliet verloop, 80 x 220 naar 150mm rond	recht		95,68

**Verloop, lepe hoek, centrisch**

Conditiegroep : 08400

Centrisch verloop naar rond. Aansluiting naar rond zit in het midden van het platte kanaal.


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
840027	Spiraliet verloop (lepe hoek), 70 x 170 naar 125mm rond	haaks		62,20
840080	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 170 naar 125mm rond	haaks		103,75
840081	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 170 naar 150mm rond	haaks		122,29
840110	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 165 naar 125mm rond	haaks		62,53
840024	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 220 naar 150mm rond	haaks		83,37

**Verloop lepe hoek, excentrisch**

Conditiegroep : 08400

Excentrisch verloop naar rond. De aansluiting naar rond zit "uit het midden" van het platte kanaal (links of rechts).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840086	Spiraliet verloop (lepe hoek), 70 x 170 naar 125mm rond, links		85,22
840087	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 170 naar 125mm rond, links		116,40
840088	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 220 naar 150mm rond, links		156,86
840089	Spiraliet verloop (lepe hoek), 70 x 170 naar 125mm rond, rechts		85,21
840090	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 170 naar 125mm rond, rechts		116,40
840091	Spiraliet verloop (lepe hoek), 80 x 220 naar 150mm rond, rechts		145,24

**Spiraliet instortpot**

Conditiegroep : 08400

H=onderkant pot / hart aftakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840084	Spiraliet instortpot Ø125mm, 1x aansl. Ø 80mm, H=155mm		31,99
840085	Spiraliet instortpot Ø125mm, 2x aansl. Ø 80mm, H=155mm		46,99
840094	Spiraliet instortpot Ø 125mm, 2x aansl. Ø 80mm, H=180mm		48,67



**Kunststofdeksel voor buis**

Conditiegroep : 01320

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132008	PVC kunststofdeksel rood, 80 mm	250	2,01
132010	PVC kunststofdeksel rood, 100mm	100	2,12
132012	PVC kunststofdeksel rood, 125mm	25	2,80
840121	PVC kunststofdeksel, 125mm	1	2,66
840092	PVC kunststofdeksel, 150mm	1	4,79
132016	PVC kunststofdeksel rood, 160mm	25	4,49

**Haakse bocht, (opstaande bocht)**

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840038	Spiraliet opstaande bocht 45gr, 70 x 170mm	1	32,21
840039	Spiraliet opstaande bocht 90gr, 70 x 170mm	1	37,39
840073	Spiraliet opstaande bocht 90gr, 80 x 170mm	1	83,87
840074	Spiraliet opstaande bocht 45gr, 80 x 170mm	1	70,11
840033	Spiraliet opstaande bocht 45gr, 80 x 220mm	1	39,93
840034	Spiraliet opstaande bocht 90gr, 80 x 220mm	1	44,02

**PVC instortbocht kort**

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840065	Spiraliet PVC instortbocht, 80 x 125mm	1	21,94

**Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak**

Conditiegroep : 08304

Zadelstukken passen in buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830869	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 80mm	1	5,10
830870	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 100mm	1	5,64
830877	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 125mm H=110mm	1	17,38
830872	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 125mm, H=42mm	1	5,73
830873	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 150mm	1	6,77
830874	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 160mm	1	7,17
830876	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 180mm	1	13,75
830875	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 200mm	1	7,82
830825	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 250mm	1	10,50
830879	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 300mm	1	15,30
830880	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 315mm	1	13,87
830881	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 355mm	1	18,81
830882	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 400mm	1	20,81
830883	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 450mm	1	29,99
830884	Spiraliet zadelstuk 90gr rond op vlak, 500mm	1	29,26

**Flensbus**

Conditiegroep : 08400

Uitwendige diameter flensbus is gelijk aan uitwendige diameter spiraliebuis. Andere afmetingen op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840048	Spiraliet flensbus, 100mm, H= 70mm	1	10,09
840050	Spiraliet flensbus, 125mm, H= 70mm	1	9,93
830871	Spiraliet flensbus, 125mm, H= 80mm	1	11,29
840047	Spiraliet flensbus, 125mm, H= 90mm	1	9,86
840049	Spiraliet flensbus, 125mm, H= 100mm	1	9,86
840051	Spiraliet flensbus, 160mm, H= 50mm	1	11,58

## Spiraliet hulpstukken

### Spiraliet deksel met aansluiting 80mm

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840011	Spiraliet deksel, 70 x 170mm, met aansluiting 80mm		13,38
840017	Spiraliet deksel, 80 x 165mm, met aansluiting 80mm		13,38
840077	Spiraliet deksel, 80 x 170mm, met aansluiting 80mm		32,46
840019	Spiraliet deksel, 80 x 220mm, met aansluiting 80mm		17,87



### Spiraliet deksel

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840010	Spiraliet deksel, 70 x 170mm		3,99
840076	Spiraliet deksel, 80 x 170mm		11,02
840109	Spiraliet deksel, 80 x 165mm		4,09
840012	Spiraliet deksel, 80 x 220mm		8,02
840132	Spiraliet deksel, 80 x 250mm		8,45



### Spiraliet stromend instort eindstuk

Conditiegroep : 08400

EPP schuim.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840115	Spiraliet EPP stromend eindstuk, 70 x 170-d. 125mm		8,53
840116	Spiraliet EPP stromend eindstuk, 70 x 170-d. 150mm		7,95
840117	Spiraliet EPP stromend eindstuk, 80 x 170-d. 125mm		9,88
840118	Spiraliet EPP stromend eindstuk, 80 x 170-d. 150mm		9,30



### Spiraliet rechthoekig verloopstuk

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840055	Spiraliet rechthoekig verloopstuk 220-165 naar 70-170		40,57
840095	Spiraliet rechthoekig verloopstuk 220-80 naar 70-170		57,36
840096	Spiraliet rechthoekig verloopstuk 220-80 naar 80-170		63,80
840061	Spiraliet rechthoekig verloopstuk 220-80 naar 250-80		66,01



### Spiraliet boordring

Conditiegroep : 08400

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
840057	Spiraliet boordring, 150mm	H= 80 mm		14,10



### Spiraliet instortpot

Conditiegroep : 08400

H=onderkant pot / hart aftakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
840058	Spiraliet instortpot Ø125mm, 1x aansl. Ø 80mm, H= 80mm		17,07
840059	Spiraliet instortpot Ø125mm, 1x aansl. Ø 80mm, H= 120mm		34,01



# 2.8

## Kunststof (PP) buizen en hulpstukken



## Kunststof (PP) buizen en hulpstukken

### Ventilatie buisstukken

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750050	Ventilatie (110 x 54mm) buisstuk L= 1000mm		10,61
750120	Ventilatie (204 x 60mm) buisstuk L= 1000mm		17,52
750130	Ventilatie (220 x 90mm) buisstuk L= 1000mm		30,31



### Ventilatie buisverbinders

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750051	Ventilatie (110 x 54mm) buisverbinder		3,87
750121	Ventilatie (204 x 60mm) buisverbinder		10,54
750131	Ventilatie (220 x 90mm) buisverbinder		10,51



### Ventilatie overgang stukken, haaks

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750052	Ventilatie (110 x 54mm) overgangsstuk haaks 100mm		7,43
750122	Ventilatie (204 x 60mm) overgangsstuk haaks 125mm		15,23
750132	Ventilatie (220 x 90mm) overgangsstuk haaks 150mm		24,26



### Ventilatie kanaal T-stukken

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750137	Ventilatie kanaal T-stuk 110 x 54mm, 90gr horizontaal		14,74
750138	Ventilatie kanaal T-stuk 204 x 60mm, 90gr horizontaal		43,75
750139	Ventilatie kanaal T-stuk 220 x 90mm, 90gr horizontaal		51,06



### Ventilatie overgang stukken, recht

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750053	Ventilatie (110 x 54mm) overgangsstuk recht 100mm		10,02
750123	Ventilatie (204 x 60mm) overgangsstuk recht 125mm		16,45
750133	Ventilatie (220 x 90mm) overgangsstuk recht 150mm		35,36



### Ventilatie hoekstukken, horizontaal

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750054	Ventilatie (110 x 54mm) hoekstuk horizontaal 90mm		10,02
750124	Ventilatie (204 x 60mm) hoekstuk horizontaal 90mm		17,52
750134	Ventilatie (220 x 90mm) hoekstuk horizontaal 90mm		34,21



**Ventilatie hoekstukken, verticaal**

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750055	Ventilatie (110 x 54mm) hoekstuk verticaal 90mm		10,02
750125	Ventilatie (204 x 60mm) hoekstuk verticaal 90mm		15,92
750135	Ventilatie (220 x 90mm) hoekstuk verticaal 90mm		35,81

**Ventilatie bevestigingsbeugels**

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750056	Ventilatie (110 x 54mm) bevestigingsbeugel		2,11
750126	Ventilatie (204 x 60mm) bevestigingsbeugel		4,33
750136	Ventilatie (220 x 90mm) bevestigingsbeugel		4,34

**Ventilatie kanaal rond buisstuk**

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750140	Ventilatie (rond 125mm) buisstuk 125mm L= 500mm		18,54
750141	Ventilatie (rond 125mm) buisstuk 125mm L= 1000mm		16,28

**Ventilatie kanaal rond verbingsstuk**

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750142	Ventilatie (rond 125mm) verbingsstuk 125mm		8,86

**Ventilatie kanaal ronde bevestigingsbeugel**

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750143	Ventilatie (rond 125mm) bevestigingsbeugel 125mm		4,62

**Ventilatie kanaal bocht 90gr**

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750144	Ventilatie (rond 125mm) bocht 90gr 125mm		12,66
750145	Ventilatie (rond 125mm) bocht 45° 125mm		14,55



**Ventilatie kanaal T-stuk 90gr**

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750146	Ventilatie (rond 125mm) T-stuk 90gr	1	20,47

**Ventilatie kanaal verloopstuk**

Conditiegroep : 08001

Universeel Europees systeem met een ruim assortiment componenten om iedere gewenste toepassing van luchtafzuiging in keuken, badkamer, toilet e.d. te realiseren. Materiaal: wit PP, niet verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750147	Ventilatie (rond 125mm) verloopstuk 100-125mm	1	4,01
750148	Ventilatie (rond 125mm) kort verloopstuk 125-150mm	1	5,36

**Vasco EasyFlow luchtkanaalbuizen en hulpstukken**

Conditiegroep : 08120

Geschikt voor ventilatiesystemen C400/D300/D400/D500.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850183	Vasco EasyFlow luchtkanaalbus L= 1,16 m met 2 montagebeugels	6	105,01
850185	Vasco EasyFlow bocht verticaal 90gr met montagebeugel	4	97,82
850186	Vasco EasyFlow aansluitplenum	2	166,84
850187	Vasco EasyFlow ventilatiesluitstuk met montagebeugel	1	40,27
850189	Vasco EasyFlow montagebeugel	1	43,16



## 2.9

### Wavin Ventiza buizen en hulpstukken

Wavin Ventiza is een innovatief luchtverdeelsysteem dat zorgt voor meer comfort en welzijn in de woon- of werkomgeving van uw klant. Het systeem is gemaakt van uniek slagvaste PVC en 100% recyclebaar.

Wavin Ventiza zorgt voor een juiste luchtkwaliteit en luchtvochtigheid in huis. Ideaal voor mensen met ademhalingsproblemen, allergieën of astma. Het ventilatiesysteem is eenvoudig te installeren door het ovale design in combinatie met een perfecte aansluiting van de buizen. Dankzij het design is het systeem toepasbaar voor lage inbouw. Wavin Ventiza is gemaakt van slagvast PVC en de hulpstukken zijn nog eens extra versterkt met ribben. Omdat u werkt met hard PVC in plaats van aluminium hoeft u niet te boren maar kunt u de hulpstukken lijmen. Hierdoor bespaart u meer dan 25% installatietijd. Door het stevige materiaal is Ventiza bestand tegen beton en dus uitermate geschikt om in te storten. Daarnaast voldoet Wavin Ventiza aan de hoogste luchtdichtheidsklasse ATC I (Air Tightness Class I) conform NEN-EN 17192:2019.

De buis, lijmmof, bocht, verloopstuk ovaal en rond, T-stuk ovaal en rond, eindkap PP en verloop T-stuk ovaal en rond zijn allen geschikt voor Prefab.




## Wavin Ventiza buizen en hulpstukken

### Wavin Ventiza buis, ovaal

Conditiegroep : 08020

Bijzonder lage weerstand dankzij de eigenschappen van PVC en de unieke door Wavin ontwikkelde extrusie technologie. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
850401	Wavin Ventiza PVC buis, 195 x 80mm ovaal	L= 5 m	5	22,86
850402	Wavin Ventiza PVC buis, 235 x 80mm ovaal	L= 5 m	5	35,32



### Wavin Ventiza buis, rond

Conditiegroep : 08020

Bijzonder lage weerstand dankzij de eigenschappen van PVC en de unieke door Wavin ontwikkelde extrusie technologie. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
850403	Wavin Ventiza PVC buis, 80mm rond	L= 4 m	4	7,80
850404	Wavin Ventiza PVC buis, 125mm rond	L= 5,5 m	5,5	15,41
850405	Wavin Ventiza PVC buis, 160mm rond	L= 5,5 m	5,5	21,77



### Wavin Ventiza lijmmof, ovaal

Conditiegroep : 08021

Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850406	Wavin Ventiza PVC lijmmof, 195 x 80mm	2x mof	1	7,64
850407	Wavin Ventiza PVC lijmmof, 235 x 80mm	2x mof	1	15,79



### Wavin Ventiza lijmmof, rond

Conditiegroep : 08021

Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850408	Wavin Ventiza PVC lijmmof, 80mm	2x mof	1	2,68



### Wavin Ventiza bocht, rond

Conditiegroep : 08021

Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850440	Wavin Ventiza PVC bocht 45gr; 80mm	mof/mof	1	3,49
850441	Wavin Ventiza PVC bocht 45gr; 80mm	mof/spie	1	3,49
850443	Wavin Ventiza PVC bocht 45gr; 125mm	mof/mof	1	8,92
850444	Wavin Ventiza PVC bocht 90gr; 125mm	mof/mof	1	10,11
850442	Wavin Ventiza PVC bocht 90gr; 160mm	mof/mof	1	23,30



### Wavin Ventiza bocht, ovaal

Conditiegroep : 08021

Minimale weerstand dankzij de optimale vormgeving. Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850410	Wavin Ventiza PVC bocht 45gr; 195 x 80mm	mof / mof	1	23,28
850409	Wavin Ventiza PVC bocht 90gr; 195 x 80mm	mof / mof	1	27,41
850411	Wavin Ventiza PVC bocht 45gr; 235 x 80mm	mof / spie	1	30,45
850412	Wavin Ventiza PVC bocht 45gr; 235 x 80mm	mof / mof	1	30,45
850413	Wavin Ventiza PVC bocht 90gr; 235 x 80mm	mof / mof	1	44,47



# Een gezond binnenklimaat. Zo geregeld.

Een compleet assortiment voor  
kwalitatief ventileren en duurzaam  
verwarmen & verkoelen




## Sentio Zoneregeling

Een slimme, complete en eenvoudige  
zoneregeling waarbij binnenklimaatproducten  
samenkomen in een systeem.



## Ventiza Luchtverdeelstelsysteem

Een slagvast PVC ventilatiekanaalsysteem  
voor het creëren van de juiste  
luchtkwaliteit in huis.



## Vloerverwarming en -koeling

Van kunststof verwarmingsbuizen en  
isolatieplaten tot een breed assortiment  
verdelers en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op [wavin.nl](http://wavin.nl)

**wavin**

orbia 

**Wavin Ventiza verloopbocht, ovaal**

Conditiegroep : 08021

Minimale weerstand dankzij de optimale vormgeving. Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	aansl.h.	verp.	prijs/st
850414	Wavin Ventiza PVC verloop bocht 90gr; 195 x 80 x 125mm	2x mof	50mm		33,37
850415	Wavin Ventiza PVC verloop bocht 90gr; 195 x 80 x 125mm	2x mof	70mm		33,37
850416	Wavin Ventiza PVC verloop bocht 90gr; 195 x 80 x 125mm	2x mof	100mm		33,37
850417	Wavin Ventiza PVC verloop bocht 90gr; 235 x 80 x 160mm	2x mof	100mm		37,15

**Wavin Ventiza verloopbocht, rond**

Conditiegroep : 08021

Minimale weerstand dankzij de optimale vormgeving. Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	aansl.h.	verp.	prijs/st
850418	Wavin Ventiza PVC verloop bocht 90gr; 125 x 80mm	2x mof	50mm		19,84
850419	Wavin Ventiza PVC verloop bocht 90gr; 125 x 80mm	2x mof	70mm		19,84
850420	Wavin Ventiza PVC verloop bocht 90gr; 125 x 80mm	2x mof	100mm		19,84

**Wavin Ventiza verloopstuk, ovaal**

Conditiegroep : 08021

Minimale weerstand dankzij de optimale vormgeving. Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850421	Wavin Ventiza PVC verloop, 235x80 x 195x80mm	2x mof		19,62

**Wavin Ventiza verloopstuk, rond**

Conditiegroep : 08021

Minimale weerstand dankzij de optimale vormgeving. Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850422	Wavin Ventiza PVC verloop, 195 x 80 x 80mm	2x mof		14,06
850423	Wavin Ventiza PVC verloop, 195 x 80 x 125mm t.b.v. staal	2x mof		27,33
850424	Wavin Ventiza PVC verloop, 235 x 80 x 160mm t.b.v. staal	2x mof		43,32

**Wavin Ventiza T-stuk, ovaal**

Conditiegroep : 08021

Minimale weerstand dankzij de optimale vormgeving. Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850428	Wavin Ventiza PVC T-stuk 90gr; 195 x 80mm	3x mof		40,75
850429	Wavin Ventiza PVC T-stuk 90gr; 235 x 80mm	3x mof		56,74

**Wavin Ventiza T-stuk, rond**

Conditiegroep : 08021

Minimale weerstand dankzij de optimale vormgeving. Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850434	Wavin Ventiza PVC T-stuk 88gr; 125mm	3x mof		15,53
850435	Wavin Ventiza PVC T-stuk 88gr; 160mm	3x mof		32,72
850436	Wavin Ventiza PVC T-stuk 88gr; 160 x 125mm	3x mof		31,26



**Wavin Ventiza eindkap PP**

Conditiegroep : 08021

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850430	Wavin Ventiza PP eindkap, 195mm t.b.v. kanaal		3,38
850431	Wavin Ventiza PP eindkap, 195mm t.b.v. hulpstuk		3,38
850432	Wavin Ventiza PP eindkap, 235mm t.b.v. kanaal		4,45
850433	Wavin Ventiza PP eindkap, 235mm t.b.v. hulpstuk		4,45

**Wavin Ventiza verloop T-stuk, ovaal**

Conditiegroep : 08021

Minimale weerstand dankzij de optimale vormgeving. Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
850437	Wavin Ventiza PVC T-stuk 90gr; 195 x 80 x 125mm			35,55
850438	Wavin Ventiza PVC T-stuk 90gr; 235 x 80 x 160mm	3x mof		53,22
850439	Wavin Ventiza PVC T-stuk 90gr; 235 x 80 x 160 x 125mm	3x mof		65,32

**Wavin Ventiza verloop T-stuk, rond**

Conditiegroep : 08021

Minimale weerstand dankzij de optimale vormgeving. Gemakkelijk verlijmbaar en 100% luchtdicht. Kleur: blauw.



artikelnr	omschrijving	info	aansl.h.	verp.	prijs/st
850425	Wavin Ventiza PVC T-stuk 90gr; 195 x 80 x 125mm	3x mof	50mm		28,95
850426	Wavin Ventiza PVC T-stuk 90gr; 195 x 80 x 125mm	3x mof	70mm		28,95
850427	Wavin Ventiza PVC T-stuk 90gr; 195 x 80 x 125mm	3x mof	100mm		28,95



# 2.10

## WTW leidingsystemen



## Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem

### Aerfoam geïsoleerde buis

Conditiegroep : 07853

Zeer hoge isolatiewaarde / geen condensvorming. Geringe luchtweerstand, geen last van oxidatie, geluiddempend en slagvast. Vlamdovend (DIN 4102-B1). Gebruik van het Aerfoam afkortmes voorkomt bramen en zorgt voor een moeiteloze verwerking.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785301	Aerfoam geïsoleerde buis, 125mm	L= 2m		62,64
785306	Aerfoam geïsoleerde buis, 150mm	L= 2m		66,48
071886	Aerfoam geïsoleerde buis, 160mm	L= 2m		66,48
785324	Aerfoam geïsoleerde buis, 180mm	L= 2m		74,16
071893	Aerfoam geïsoleerde buis, 200mm	L= 2m		104,82

### Aerfoam geïsoleerde bocht

Conditiegroep : 07853

Zeer hoge isolatiewaarde / geen condensvorming. Geringe luchtweerstand, geen last van oxidatie, geluiddempend en slagvast. Vlamdovend (DIN 4102-B1). Gebruik van het Aerfoam afkortmes voorkomt bramen en zorgt voor een moeiteloze verwerking.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785352	Aerfoam geïsoleerde bocht 45gr; 125mm	2x spie		8,10
785353	Aerfoam geïsoleerde bocht 90gr; 125mm	2x spie		11,34
785360	Aerfoam geïsoleerde bocht 15gr; 150mm	2x spie		9,06
785361	Aerfoam geïsoleerde bocht 30gr; 150mm	2x spie		9,06
785362	Aerfoam geïsoleerde bocht 45gr; 150mm	2x spie		9,06
785363	Aerfoam geïsoleerde bocht 90gr; 150mm	2x spie		14,88
071860	Aerfoam geïsoleerde bocht 30gr; 160mm	2x spie		9,84
071887	Aerfoam geïsoleerde bocht 45gr; 160mm	2x spie		9,84
071888	Aerfoam geïsoleerde bocht 90gr; 160mm	2x spie		15,96
785340	Aerfoam geïsoleerde bocht 15gr; 180mm	2x spie		11,28
785341	Aerfoam geïsoleerde bocht 30gr; 180mm	2x spie		11,28
785342	Aerfoam geïsoleerde bocht 45gr; 180mm	2x spie		11,28
785343	Aerfoam geïsoleerde bocht 90gr; 180mm	2x spie		21,18
071894	Aerfoam geïsoleerde bocht 45gr; 200mm	2x spie		16,44
071895	Aerfoam geïsoleerde bocht 90gr; 200mm	2x spie		26,52

### Aerfoam geïsoleerd T-stuk

Conditiegroep : 07853

Zeer hoge isolatiewaarde / geen condensvorming. Geringe luchtweerstand, geen last van oxidatie, geluiddempend en slagvast. Vlamdovend (DIN 4102-B1). Gebruik van het Aerfoam afkortmes voorkomt bramen en zorgt voor een moeiteloze verwerking.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785355	Aerfoam geïsoleerd T-stuk 90gr; 125mm	3x spie		30,54
071890	Aerfoam geïsoleerd T-stuk 90gr; 160mm	3x spie		33,42

### Aerfoam geïsoleerd koppelstuk

Conditiegroep : 07853

Zeer hoge isolatiewaarde / geen condensvorming. Geringe luchtweerstand, geen last van oxidatie, geluiddempend en slagvast. Vlamdovend (DIN 4102-B1). Gebruik van het Aerfoam afkortmes voorkomt bramen en zorgt voor een moeiteloze verwerking.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785354	Aerfoam geïsoleerd koppelstuk, 125mm			8,40
785364	Aerfoam geïsoleerd koppelstuk, 150mm			5,64
071891	Aerfoam geïsoleerd koppelstuk, 160mm			6,30
785344	Aerfoam geïsoleerd koppelstuk, 180mm			8,40
071896	Aerfoam geïsoleerd koppelstuk, 200mm			8,76



**Aerfoam geïsoleerde dakdoorvoer**

Conditiegroep : 07853

Geïsoleerde kunststof dakdoorvoer voor HR-WTW. Let op: afdekschaal, plakplaat en/of pan, apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	plakplaat	verp.	prijs/st
785320	Aerfoam geïsoleerde dakdoorvoer 166/125 mm, 1 m	art.nr: 031446	1	105,30
785321	Aerfoam geïsoleerde dakdoorvoer 166/150 mm, 1 m	art.nr: 031446	1	105,30
785322	Aerfoam geïsoleerde dakdoorvoer 186/180 mm, 1 m	art.nr: 071687	1	187,44

**Aerfoam toebehoren**

Conditiegroep : 07853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785318	Aerfoam afkortmes	1	53,46

**Aerfoam geïsoleerde beugel**

Conditiegroep : 07853

Montage: M8 + 4x ø4.5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071881	Aerfoam geïsoleerde beugel KS 125, grijs	16	5,46
071813	Aerfoam geïsoleerde beugel KS 150, grijs	16	3,78
071892	Aerfoam geïsoleerde beugel KS 160, grijs	10	4,56
071811	Aerfoam geïsoleerde beugel KS 180, grijs	16	4,86

**Aerfoam geïsoleerde beugel 200, grijs**

Conditiegroep : 07853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071897	Aerfoam geïsoleerde beugel KS 200, grijs	5	11,82

**Aerfoam geïsoleerde gevelkap**

Conditiegroep : 07853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785142	Aerfoam geïsoleerde gevelkap metaal 125mm, zwart	1	106,62
785146	Aerfoam geïsoleerde gevelkap metaal 150mm, zwart	1	106,62
071889	Aerfoam geïsoleerde gevelkap metaal 160mm, zwart	1	106,62
785144	Aerfoam geïsoleerde gevelkap metaal 180mm, zwart	1	112,98

**Burgerhout WTW leidingsysteem****Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal**

Conditiegroep : 07851

Isolatiekanaal voor ventilatie gemaakt van dampdicht EPP, grijs. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,042 W/(m.K) volgens DIN 52612. Temperatuurbereik -25°C tot 80°C.

artikelnr	omschrijving	inw./uitw.	verp.	prijs/st
785150	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal, L= 500mm	150 - 180 mm	1	30,12
785151	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal, L= 1000mm	150 - 180 mm	1	42,66
785154	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal, L= 500mm	180 - 210 mm	1	49,50
785155	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal, L= 1000mm	180 - 210 mm	1	71,63



**Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht**

Conditiegroep : 07851

Isolatiekanaal voor ventilatie gemaakt van dampdicht EPP, grijs. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,042 W/(m.K) volgens DIN 52612. Temperatuurbereik -25°C tot 80°C.

artikelnr	omschrijving	inw./uitw.	verp.	prijs/st
785153	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht, 45gr	150 - 180 mm		17,24
785152	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht, 90gr	150 - 180 mm		27,36
785157	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht, 45gr	180 - 210 mm		40,90
785156	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal bocht, 90gr	180 - 210 mm		53,86

**Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal mof**

Conditiegroep : 07851

Isolatiekanaal voor ventilatie gemaakt van dampdicht EPP, grijs. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,042 W/(m.K) volgens DIN 52612. Temperatuurbereik -25°C tot 80°C.

artikelnr	omschrijving	inw./uitw.	verp.	prijs/st
785158	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal mof, L= 82mm	150 - 180 mm		8,39
785159	Burgerhout geïsoleerd ventilatiekanaal mof, L= 82mm	180 - 210 mm		10,02

**Burgerhout HR-WTW geveldoorvoer**

Conditiegroep : 07851

Met binnen isolatie.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
785140	Burgerhout HR-WTW geveldoorvoer	150 mm, zwart		114,60
785141	Burgerhout HR-WTW geveldoorvoer	150 mm, wit		114,60

**Burgerhout geïsoleerd ventilatie dakdoorvoer**

Conditiegroep : 07851

Lichtgewicht aluminium dakdoorvoer, van binnen geïsoleerd met 15mm EPS isolatiemateriaal waardoor condensvorming (en vochtschade) wordt voorkomen. Let op: afdekschaal, plakplaat en/of pan apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785101	Burgerhout geïsoleerd ventilatie dakdoorvoer, 150/130mm, (1-pans)		142,19
785100	Burgerhout geïsoleerd ventilatie dakdoorvoer, 180/150mm (2-pans)		142,19

**Loodslab t.b.v. geïsoleerd ventilatie dakdoorvoer**

Conditiegroep : 07851

Let op: loodslab pannen met vaste stuts, past direct op dakafvoer. Afwijkende dakhellingen op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785106	Ventilatie loodslab 1-pans	t.b.v. 78.51.01		80,68
785107	Schaal voor loodslab 785106			23,43
785103	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 18gr-22gr	t.b.v. 78.51.00		249,87
785108	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 23gr-27gr	t.b.v. 78.51.00		252,12
785104	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 31-35gr	t.b.v. 78.51.00		241,46
785105	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 43-47gr	t.b.v. 78.51.00		252,71
785109	Ventilatie loodslab 2-pans, vaste stuts 58gr-62gr	t.b.v. 78.51.00		356,29

## Vasco geïsoleerd leidingsysteem

**Vasco geïsoleerde luchtkanaalbuis**

Conditiegroep : 08120

Geschikt voor ventilatiesystemen D300/D400/D500.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850195	Vasco geïsoleerde luchtkanaalbuis L = 2 m, diam. 200-170mm		88,03

**Vasco geïsoleerde bocht**

Conditiegroep : 08120

Geschikt voor ventilatiesystemen D300/D400/D500.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850196	Vasco geïsoleerde bocht 90gr-45gr, diam. 200-170mm		27,94

**Vasco geïsoleerde mof**

Conditiegroep : 08120

Geschikt voor ventilatiesystemen D300/D400/D500.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850197	Vasco geïsoleerde mof 200-200mm		15,36
850198	Vasco geïsoleerde mof 200-180mm		16,76
850199	Vasco geïsoleerde mof 200-150mm		18,15



## Spiraliet met isolatie en rubber (R-vent safe) buizen en hulpstukken

**Spiraliet met isolatie buizen**

Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet buizen dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het temperatuurverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
831231	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 100mm, w.d. 0,4 L=2m ppm		71,87
831232	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 125mm, w.d. 0,4 L=2m ppm		79,38
831233	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 150mm, w.d. 0,4 L=2m ppm		92,79
831234	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 160mm, w.d. 0,5 L=2m ppm		111,63
831235	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 180mm, w.d. 0,5 L=2m ppm		136,88
831236	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 200mm, w.d. 0,5 L=2m ppm		136,17
831237	Spiraliet buis Ins 9mm, Ø 250mm, w.d. 0,5 L=2m ppm		154,91

**Spiraliet met isolatie en rubber gladde bocht 45gr**

Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet hulpstukken dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het warmteverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap. Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C, worden de hulpstukken voorzien van R-vent Safe (rubber).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831240	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr; Ø 100mm		61,74
831241	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr; Ø 125mm		70,71
831242	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr; Ø 150mm		95,95
831243	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr; Ø 160mm		94,07
831244	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr; Ø 180mm		116,66
831245	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr; Ø 200mm		129,66
831246	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 45gr; Ø 250mm		157,56





### Spiraliet met isolatie en rubber gladde bocht 90gr Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet hulpstukken dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het warmteverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap. Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C, worden de hulpstukken voorzien van R-vent Safe (rubber).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831249	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr; Ø 100mm		65,98
831250	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr; Ø 125mm		79,69
831251	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr; Ø 150mm		111,42
831252	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr; Ø 160mm		113,02
831253	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr; Ø 180mm		147,14
831254	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr; Ø 200mm		164,37
831255	Spiraliet Ins 9mm rubber gladde bocht 90gr; Ø 250mm		199,38



### Spiraliet met isolatie en rubber T-stuk 90gr Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet hulpstukken dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het warmteverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap. Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C, worden de hulpstukken voorzien van R-vent Safe (rubber).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831259	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 100 - 100mm		146,47
831260	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 125 - 125mm		118,24
831261	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 150 - 125mm		179,35
831262	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 150 - 150mm		177,58
831263	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 160 - 100mm		185,37
831264	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 160 - 125mm		176,39
831265	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 160 - 160mm		185,13
831266	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 200 - 125mm		188,05
831267	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 200 - 160mm		234,34
831268	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 200 - 200mm	200-200mm	235,85
831269	Spiraliet Ins 9mm rubber T-stuk 90gr; Ø 250 - 250mm	250-250mm	281,35



### Spiraliet met isolatie en rubber verloopstuk Conditiegroep : 0830

Speciaal voor aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn de Spiraliet hulpstukken dampdicht geïsoleerd ontwikkeld. De dampdichte isolatie zorgt voor vermindering van het warmteverlies en voorkomt condensvorming. Bijkomend voordeel is de geluiddempende eigenschap. Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C, worden de hulpstukken voorzien van R-vent Safe (rubber).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831271	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 150 - 125mm		67,97
831272	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 160 - 150mm		67,99
831273	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 180 - 160mm		89,56
831274	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 200 - 150mm		89,51
831275	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 200 - 160mm		89,59
831276	Spiraliet Ins 9mm rubber verloopstuk, Ø 200 - 180mm		89,56

# 2.11

## Uniflexplus+ ventilatiesystemen

Verkrijgbaar in 1x Ø90mm en 2x Ø90mm. Luchtdichtheid klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA. Eenvoudige en snelle installatie dankzij uniek kliksysteem, beperkt aantal benodigde componenten. Flexibel en dus eenvoudig te verleggen tijdens de installatie; Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen. Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld. Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE. Werktemperatuur -20°C tot 60°C.



## Uniflexplus+ ventilatiesystemen

### Vent-Axia flexibele slang

Conditiegroep : 07854



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811131	Vent-Axia flexibele slang 69-59mm, L=50m	VFS 69		200,24
810982	Vent-Axia flexibele slang Ø90-78mm, L=50m	VFS 90		459,00

### Vent-Axia isolatiemantel V-A Flex Plus Ø90mm

Conditiegroep : 07854



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810985	Vent-Axia isolatiemantel V-A Flex Plus Ø90mm, doos à 13x L=2m	VISO 90		395,00

### Vent-Axia koppelstuk

Conditiegroep : 07854



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811161	Vent-Axia koppelstuk, Ø69mm	VKS 69		9,00
810986	Vent-Axia koppelstuk + afdichtingen Ø90mm	VSK9 90		11,70

### Vent-Axia bocht 90gr

Conditiegroep : 07854



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810989	Vent-Axia bocht 90gr: t.b.v. slang Ø90mm	VKB 9090		36,10

### Vent-Axia verloop Ø125mm V-A Flex excl. ventiel

Conditiegroep : 07854



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810983	Vent-Axia verloop Ø125mm V-A Flex 1x Ø90mm, excl. ventiel	VOS 125 90		56,70
810984	Vent-Axia verloop Ø125mm V-A Flex 2x Ø90mm, excl. ventiel	VOS 125 290		63,10
811134	Vent-Axia verloop Ø125mm - 3x Ø69mm, excl. ventiel	VOS 125 69		56,70

### Vent-Axia instortverdeler met boven-/onderaansluiting

Conditiegroep : 07854

Standaard geleverd met bovenaansluiting maar gemakkelijk zelf om te zetten naar een onderaansluiting.



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810970	Vent-Axia instortverdeler 6x Ø90mm, boven-/onderaansluiting Ø125mm	VTVG 90 125		229,00
810971	Vent-Axia instortverdeler 6x Ø90mm, boven-/onderaansluiting Ø160mm	VTVG 90 160		229,00
810972	Vent-Axia instortverdeler 6x Ø90mm, boven-/onderaansluiting Ø180mm	VTVG 90 180		229,00
810973	Vent-Axia instortverdeler 12x Ø90mm, boven-/onderaansluiting Ø125mm	VTVG 290 125		269,00

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810974	Vent-Axia instortverdeler 12x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø160mm	VTVG 290 160	1	269,00
810975	Vent-Axia instortverdeler 12x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø180mm	VTVG 290 180	1	269,00
810976	Vent-Axia instortverdeler 4x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø125mm	VTVGS 90 125	1	197,20
810977	Vent-Axia instortverdeler 4x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø160mm	VTVGS 90 160	1	197,20
810978	Vent-Axia instortverdeler 4x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø180mm	VTVGS 90 180	1	197,20
810979	Vent-Axia instortverdeler 8x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø125mm	VTVGS 290 125	1	223,00
810980	Vent-Axia instortverdeler 8x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø160mm	VTVGS 290 160	1	223,00
810981	Vent-Axia instortverdeler 8x Ø90mm, boven-/onderaan-sluiting Ø180mm	VTVGS 290 180	1	223,00
811157	Vent-Axia instortverdeler tuit Ø180mm, 18x Ø69mm	VTVG 69 180	1	229,00
811158	Vent-Axia instortverdeler tuit Ø160mm, 12x Ø69mm	VTVGS 69 160	1	197,20
811174	Vent-Axia instortverdeler tuit Ø160mm, 18x Ø69mm	VTVG 69 160	1	229,00
811175	Vent-Axia instortverdeler tuit Ø125mm, 12x Ø69mm	VTVGS 69 125	1	197,20
811176	Vent-Axia instortverdeler tuit Ø180mm, 12x Ø69mm	VTVGS 69 180	1	197,20

### Vent-Axia instortverdeler naar spiraliet

Conditiegroep : 07854

Met deze instortverdeler kun je een instortkanaal van 220x80mm vertakken in 3 of 6 ronde kanalen met een diameter van 90mm. Standaard geleverd met twee afdichtdeksels.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810994	Vent-Axia instortverdeler; 3x Ø90mm	VK999	1	261,00
810995	Vent-Axia instortverdeler; 6x Ø90mm	VK222	1	261,00
811165	Vent-Axia instortverdeler 220x80, 9x Ø69mm	VK69 9 220x80	1	261,00
811168	Vent-Axia instortverdeler 220x80, 15x Ø69mm	VK69 15 220x80	1	294,00



### Vent-Axia TVG Uniflex+ tuit

Conditiegroep : 07854

Materiaal: kunststof. Kleur: grijs. Aansluitstuk t.b.v. instortverdeler.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810920	Vent-Axia TVG Uniflex+ tuit 125mm		1	9,20
810921	Vent-Axia TVG Uniflex+ tuit 160mm		1	9,20
810922	Vent-Axia TVG Uniflex+ tuit 180mm		1	9,20



### Vent-Axia instortverdeler VK69

Conditiegroep : 07854

Doormiddel van het kliksysteem kun je de slangen snel en eenvoudig aansluiten op de instortverdeler. Geschikt voor het aansluiten van kanalen Ø125mm, Ø160mm en Ø180mm. Luchtdichtheid klasse D volgens EN12237, EN1507.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811166	Vent-Axia instortverdeler H125, 9x Ø69mm	VK69 9 H125	1	249,00
811169	Vent-Axia instortverdeler H125, 15x Ø69mm	VK69 15 H125	1	282,00
811167	Vent-Axia instortverdeler V125, 9x Ø69mm	VK69 9 V125	1	249,00
811170	Vent-Axia instortverdeler V125, 15x Ø69mm	VK69 15 V125	1	282,00



### Vent-Axia ventielcollector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.





artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810950	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 1x Ø90mm, 90gr incl. huls H=250	VVCH 250 90		56,70
810951	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 2x Ø90mm, 90gr incl. huls H=250	VVCH 250 290		63,10
810952	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 1x Ø90mm, 90gr incl. huls H=70	VVC 70CH 90		72,50
810953	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 2x Ø90mm, 90gr incl. huls H=70	VVC 70CH 290		79,00
810948	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 1x Ø90mm, 90gr verlengd H=70			56,60
810949	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 2x Ø90mm, 90gr verlengd H=70			63,10
811132	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 3x Ø69mm 90gr H=250	VVCH 250 69		56,70
811133	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 3x Ø69mm 90gr H=250 (lang)	VVCHL 250 69		56,70
811135	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm, 3x Ø69mm 90gr H=70	VVC 70CH 69		79,00



### Vent-Axia wand-ventielcollector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelstelsel is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810954	Vent-Axia wand-ventielcollector V-A Flex 1x Ø90mm	VWVC 90		151,90
810955	Vent-Axia wand-ventielcollector V-A Flex 2x Ø90mm	VWVC 290		160,90
811136	Vent-Axia wand-ventielcollector 3x Ø69mm	VWVC 69		151,90

### Vent-Axia verloop 220x80mm

Conditiegroep : 07854



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811172	Vent-Axia verloop 220x80mm - 3x Ø69mm	VADP 220x80 69		117,00

### Vent-Axia verdeler met geluiddemper

Conditiegroep : 07854



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811145	Vent-Axia verdeler met geluiddemper tuit 180mm, 12x Ø69mm	VUNFDD 69 180		678,00
811146	Vent-Axia verdeler met geluiddemper tuit 180mm, 18x Ø69mm	VUNFDD 69 180		594,00
811171	Vent-Axia verdeler met geluiddemper tuit 160mm, 12x Ø69mm	VUNFDS 69 160		678,00
811173	Vent-Axia verdeler met geluiddemper tuit 160mm, 18x Ø69mm	VUNFDS 69 160		594,00

### Vent-Axia hoofdverdeelbox VHVBO 69 180

Conditiegroep : 07854



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811159	Vent-Axia hoofdverdeelbox tuit 180mm, 18x Ø69mm	VHVBO 69 180		257,00
811177	Vent-Axia hoofdverdeelbox tuit 160mm, 18x Ø69mm	VHVBO 69 160		



## Vent-Axia wandcollector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelstelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810956	Vent-Axia wandcollector achter 1x Ø90mm	VMCB 90		84,10
810957	Vent-Axia wandcollector haaks 2x Ø90mm	VMCB 290		85,50
810958	Vent-Axia wandcollector achter 1x Ø90mm	VMCA 90		84,10
810959	Vent-Axia wandcollector achter 2x Ø90mm	VMCA 290		86,40
811137	Vent-Axia wandcollector boven 6x Ø69mm	VMCB 69		72,50
811138	Vent-Axia wandcollector achter 6x Ø69mm	VMCA 69		72,50
811139	Vent-Axia geïsoleerde muurcollector boven Ø3x 69mm, 200x100	VGMCBK 69		85,50
811141	Vent-Axia geïsoleerde muurcollector boven Ø3x 69mm, 300x150	VGMCBG 69		130,20
811140	Vent-Axia geïsoleerde muurcollector achter Ø3x 69mm, 200x100	VGMCAK 69		111,80
811142	Vent-Axia geïsoleerde muurcollector achter Ø3x 69mm, 300x150	VGMCAG 69		125,00

## Vent-Axia lijn-collector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelstelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810960	Vent-Axia lijncollector voor plafond of muur 1x Ø90mm	VPCB 90		94,10
810961	Vent-Axia lijncollector voor plafond of muur 2x Ø90mm	VPCB 290		96,40
811143	Vent-Axia lijncollector voor plafond of muur, 3x Ø69mm	VPCB 69		92,30

## Vent-Axia vloer-collector

Conditiegroep : 07854

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing. Het Uniflexplus+ luchtverdeelstelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.



artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810962	Vent-Axia vloercollector 1x Ø90mm, excl. rooster	VBCB 90		164,30
810963	Vent-Axia vloercollector 2x Ø90mm, excl. rooster	VBCB 290		170,90
811144	Vent-Axia vloercollector, 3x Ø69mm	VBCB 69		164,30

## Vent-Axia instelbaar vloerrooster

Conditiegroep : 07854

Inbouwmaat L=294 B=94 H=59. Buitenmaat L=330 B=130 H=60.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810964	Vent-Axia instelbaar vloerrooster met sleuven, geborsteld RVS	VRVBS		195,80
810965	Vent-Axia instelbaar vloerrooster met sleuven, gepolijst RVS	VRVPS		264,00
810966	Vent-Axia instelbaar vloerrooster met sleuven, wit	VRVWS		282,00
810969	Vent-Axia instelbaar vloerrooster met gaten, wit	VRVWR		299,00



**Vent-Axia slanggeleider 90gr bocht VSG 69**

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811162	Vent-Axia slanggeleider 90gr bocht, 1x Ø69mm	VSG1 69		13,50
811163	Vent-Axia slanggeleider 90gr bocht, 3x Ø69mm	VSG3 69		23,20

**Vent-Axia vloerbeugel**

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
810988	Vent-Axia vloerbeugel voor 1 slang Ø90mm	VBB 90		1,68
811178	Vent-Axia vloerbeugel voor 1 tot 3 Ø69mm slangen	VBB 69  23		4,40

**Vent-Axia Flex afkortmes**


Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811164	Vent-Axia afkortmes t.b.v. Ø69mm slang	VAKM 69		59,30
810987	Vent-Axia Flex afkortmes t.b.v. slang Ø90mm	VAKM 90		65,70

**Vent-Axia vlakke slang 132x52mm**

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811118	Vent-Axia vlakke slang 132x52mm, L=20m	VFVS 132		320,25

**Vent-Axia bocht 90gr**

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811124	Vent-Axia bocht 90gr t.b.v. flexibele slang 132x52mm, horizontaal	VHB 90  32		23,70
811125	Vent-Axia bocht 90gr t.b.v. flexibele slang 132x52mm 180°, horizontaal	VHB 90  32 180		24,20
811128	Vent-Axia bocht 90gr t.b.v. flexibele slang 132x52mm 180°, verticaal	VVB 90  32 180		23,70
811129	Vent-Axia bocht 90gr t.b.v. flexibele slang 132x52mm, vlak onder	VVBFD 90  32		23,70
811130	Vent-Axia bocht 90gr t.b.v. flexibele slang 132x52mm, ovaal onder	VVBOD 90 132		23,70

**Vent-Axia instortverdeler VTVG 132**

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811115	Vent-Axia instortverdeler tuit Ø125mm, 8x132x52	VTVG 132  25		229,00
811116	Vent-Axia instortverdeler tuit Ø160mm, 8x132x52	VTVG 132  60		229,00
811117	Vent-Axia instortverdeler tuit Ø180mm, 8x132x52	VTVG 132  80		229,00



**Vent-Axia vloercollector VBCB 132**

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811119	Vent-Axia vloercollector, 132x52mm	VBCB 132	1	170,90

**Vent-Axia ventielcollector VVCH**

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811113	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm 132x52mm, 90gr H=250	VVCH 250 132	1	56,70
811114	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm 132x52mm, 180gr H=250	VVCH 250 132	1	56,70

**Vent-Axia ventielcollector VVCK**

Conditiegroep : 07854

Exclusief huls.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811126	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm 132x52mm, 90gr	VVCK 90 132	1	51,20
811127	Vent-Axia ventielcollector Ø125mm 132x52mm, 180gr	VVCK 180 132	1	51,20

**Vent-Axia koppelstuk t.b.v. slang VKS 132**

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811120	Vent-Axia koppelstuk flexibele slang	VKS 132	1	32,70
811121	Vent-Axia koppel- / omdraaistuk flexibele slang, 180gr	VKS 132 180	1	36,60

**Vent-Axia afdekkap voor flexibele slang VED 132**

Conditiegroep : 07854

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811123	Vent-Axia afdekkap voor flexibele slang 132x52mm	VED 132	1	8,30

**Vent-Axia vloerbeugel VBB 132 52**

Conditiegroep : 07854

Vloerbeugel voor 1 slang 132x52mm. Materiaal: staal (sendzimir verzinkt).

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
811122	Vent-Axia vloerbeugel voor 1 slang, 132x52mm	VBB 132 52	1	2,60



# 2.12

## Air Excellent luchtverdeelsysteem



## Air Excellent luchtverdeelstelsysteem

### Ubbink Air Excellent flexibel kanaal

Conditiegroep : 00316

Flexibele PE buis met een gladde PE binnenlaag. Diameter: 50x100mm. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071729	Ubbink Air Excellent AE35sc flexibel kanaal, L= 20m		262,80
071742	Ubbink Air Excellent AE45sc flexibel kanaal, L= 20m		284,85
071762	Ubbink Air Excellent AE55sc flexibel kanaal, L= 20m		315,30
071763	Ubbink Air Excellent AE55sc flexibel kanaal, L= 30m		473,10



### Ubbink Air Excellent aansluitstuk

Conditiegroep : 00316

Aansluitstuk voor metalen luchtverdeelkast. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071730	Ubbink Air Excellent AE35sc aansluitstuk		7,00
071764	Ubbink Air Excellent AE55sc aansluitstuk		8,10



### Ubbink Air Excellent adapter

Conditiegroep : 00316

Adapter voor luchtverdeelkast 200/800 serie. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071731	Ubbink Air Excellent AE35sc adapter		10,65
071743	Ubbink Air Excellent AE45sc adapter		11,10
071765	Ubbink Air Excellent AE55sc adapter		11,25



### Ubbink Air Excellent AE34c ventieladapter 180°

Conditiegroep : 00316

Aansluitadapter t.b.v. ventiel met 1 afdekkap. Diameter: 125mm. Hoek: 180°. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071728	Ubbink Air Excellent AE34c ventieladapter 180°		31,05



### Ubbink Air Excellent afdekkap

Conditiegroep : 00316

Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071732	Ubbink Air Excellent AE35sc afdekkap		3,55
071744	Ubbink Air Excellent AE45sc afdekkap		2,92
071766	Ubbink Air Excellent AE55sc afdekkap		4,00



### Ubbink Air Excellent afdichtring

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071733	Ubbink Air Excellent AE35sc afdichtring		5,70
071767	Ubbink Air Excellent AE55sc afdichtring		6,60



**Ubbink Air Excellent bocht 90°, horizontaal**

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071734	Ubbink Air Excellent AE35sc bocht 90°, horizontaal		13,85
071747	Ubbink Air Excellent AE45sc bocht 90°, horizontaal		14,10
071768	Ubbink Air Excellent AE55sc bocht 90°, horizontaal		14,80

**Ubbink Air Excellent bocht 90°, verticaal**

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071735	Ubbink Air Excellent AE35sc bocht 90°, verticaal		13,85
071748	Ubbink Air Excellent AE45sc bocht 90°, verticaal		14,10
071769	Ubbink Air Excellent AE55sc bocht 90°, verticaal		14,80

**Ubbink Air Excellent koppelstuk**

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071736	Ubbink Air Excellent AE35sc koppelstuk		10,90
071749	Ubbink Air Excellent AE45sc koppelstuk		11,40
071770	Ubbink Air Excellent AE55sc koppelstuk		11,50

**Ubbink Air Excellent montagebeugel**

Conditiegroep : 00316

Te gebruiken voor montage van half ronde flexibele Air Excellent kanalen AE35sc. Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071737	Ubbink Air Excellent AE35sc montagebeugel		3,95
071771	Ubbink Air Excellent AE55sc montagebeugel		4,35

**Ubbink Air Excellent ventieladapter 90°**

Conditiegroep : 00316

Aansluitadapter t.b.v. ventiel met | afdekkap. Diameter: 125mm. Hoek: 90°. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071738	Ubbink Air Excellent AE35sc ventieladapter 90°		29,05
071750	Ubbink Air Excellent AE45sc ventieladapter 90°		32,10
071773	Ubbink Air Excellent AE55sc ventiel adapter 90°		34,20

**Ubbink Air Excellent ventieladapter 180°**

Conditiegroep : 00316

Aansluitadapter t.b.v. ventiel met | afdekkap. Diameter: 125mm. Hoek: 180°. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071739	Ubbink Air Excellent AE35sc ventieladapter 180°		35,50
071772	Ubbink Air Excellent AE55sc ventieladapter 180°		35,50

**Ubbink Air Excellent AE35sc vloerroosteradapter** Conditiegroep : 00316

Adapter t.b.v. vloerrooster met 1 afdekkap. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071740	Ubbink Air Excellent AE35sc vloerroosteradapter	1	38,70

**Ubbink Air Excellent AE35sc-AE55sc verloop** Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071741	Ubbink Air Excellent AE35sc-AE55sc verloop	1	9,00

**Ubbink Air Excellent AE45sc afdekkap voor kanaal** Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071745	Ubbink Air Excellent AE45sc afdekkap voor kanaal	1	1,88

**Ubbink Air Excellent AE45sc afdichtring** Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071746	Ubbink Air Excellent AE45sc afdichtring	1	7,20

**Ubbink Air Excellent AE45sc vloerroosteradapter** Conditiegroep : 00316

Adapter t.b.v. vloerrooster. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071751	Ubbink Air Excellent AE45sc vloerroosteradapter	1	38,70

**Ubbink Air Excellent AE45sc-AE48sc verloop** Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071752	Ubbink Air Excellent AE45sc-AE48sc verloop	1	16,50



**Ubbink Air Excellent AE48c flexibel kanaal**

Conditiegroep : 00316

Flexibele PE buis met een gladde PE binnenlaag. Diameter: 50x100mm. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071753	Ubbink Air Excellent AE48c flexibel kanaal, L= 50m		459,90

**Ubbink Air Excellent AE48c aansluitstuk**

Conditiegroep : 00316

Aansluitstuk voor metalen luchtverdeelkast. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071754	Ubbink Air Excellent AE48c aansluitstuk		6,00

**Ubbink Air Excellent AE48c adapter**

Conditiegroep : 00316

Adapter voor luchtverdeelkast 200/800 serie. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071755	Ubbink Air Excellent AE48c adapter		10,05

**Ubbink Air Excellent AE48c afdekkap**

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071756	Ubbink Air Excellent AE48c afdekkap		4,00

**Ubbink Air Excellent AE48c afdichtring**

Conditiegroep : 00316

Voor afdichting van de flexibele buis in een hulpstuk of luchtverdeelkast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071757	Ubbink Air Excellent AE48c afdichtring		1,45

**Ubbink Air Excellent AE48c bocht 90°**

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen. Diameter 90mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071758	Ubbink Air Excellent bocht 90°		18,70





**Ubbink Air Excellent AE48c klikring**

Conditiegroep : 00316

Te gebruiken voor het maken van een trekvast verbinding tussen een flexibele buis en een hulpstuk of luchtverdeelkast. Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071759	Ubbink Air Excellent AE48c klikring	1	1,45

**Ubbink Air Excellent AE48c koppelstuk**

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071760	Ubbink Air Excellent AE48c koppelstuk	1	9,70

**Ubbink Air Excellent AE48c ventiel adapter 90°**

Conditiegroep : 00316

Aansluitadapter t.b.v. ventiel met 1 afdekkap. Diameter: 125mm. Hoek: 90°. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071761	Ubbink Air Excellent AE48c ventiel adapter 90°	1	32,25

**Ubbink Air Excellent AE55sc-AE48c verloop**

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071775	Ubbink Air Excellent AE55sc-AE48c verloop	1	16,50

**Ubbink Air Excellent afdekkap**

Conditiegroep : 00316

Afdekkap voor luchtverdeelkast 200/800 serie. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071776	Ubbink Air Excellent afdekkap	1	3,50

**Ubbink Air Excellent KS 125-123 verloop**

Conditiegroep : 00316

Te gebruiken voor aansluiting van de Air Excellent adapter op een mechanische ventilatiebox. Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071777	Ubbink Air Excellent KS 125-123 verloop	1	9,95



**Ubbink Air Excellent adapter 100**

Conditiegroep : 00316

Geschikt voor de DB206H125 en voor toepassing bij een inbouwhoogte kleiner dan Ø125mm. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071778	Ubbink Air Excellent adapter 100	1	16,50

**Ubbink Air Excellent adapter 180-160-150-125**

Conditiegroep : 00316

Deze adapter zorgt dat een luchtverdeelkast uit de 200 serie ingezet kan worden als etage verdeler. Met ring. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071779	Ubbink Air Excellent adapter 180-160-150-125	1	21,15

**Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB206H125**

Conditiegroep : 00316

Compact en uitgevoerd met de hoofdaansluiting aan de zijkant Ø125mm en zes kanaal-aansluitingen. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071780	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB206H125	1	153,50

**Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB206V180**

Conditiegroep : 00316

Samengestelde horizontaal gekoppelde uitvoering met twaalf kanaal-aansluitingen. Hoofdaansluiting aan de bovenzijde Ø125, Ø150, Ø160 en Ø180mm. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071781	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB206V180	1	294,75

**Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB208V180**

Conditiegroep : 00316

Compact en uitgevoerd met de hoofdaansluiting aan de bovenzijde Ø125, Ø150, Ø160 en Ø180mm en acht kanaal-aansluitingen. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071782	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB208V180	1	153,50

**Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB808**

Conditiegroep : 00316

Voorzien van acht kanaal-aansluitingen. Hoofdaansluiting aan de zijkant Ø125, Ø150, Ø160 en Ø180mm. Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071783	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB808	1	354,65

**Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB816**

Conditiegroep : 00316

Voorzien van zestien kanaal-aansluitingen. Hoofdaansluiting aan de zijkant Ø125, Ø150, Ø160 en Ø180mm. Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071784	Ubbink Air Excellent luchtverdeelkast DB816	1	370,75

**Ubbink Air Excellent universele montagebeugel**

Conditiegroep : 00316

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071785	Ubbink Air Excellent universele montagebeugel	1	4,15

**Ubbink Air Excellent regelbare klep**

Conditiegroep : 00316

Deze regelklep zorgt ervoor dat afgetakte Air Excellent kanalen vanaf een metalen luchtverdeelkast kunnen worden ingeregeld. Met 12 standen. Van buitenaf te bedienen. Materiaal: kunststof. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071786	Ubbink Air Excellent regelbare klep	1	17,65

**Ubbink Air Excellent restrictiering**

Conditiegroep : 00316

Door het gebruik van restrictieringen in de Air Excellent luchtverdeelkasten worden luchthoeveelheden centraal ingeregeld in het ventilatiesysteem. Een restrictiering bestaat uit 12 uitneembare ringen en is van binnenuit uitneembaar. Materiaal: kunststof. Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071787	Ubbink Air Excellent restrictiering	1	4,15

**Ubbink Air Excellent ventiel afvoer**

Conditiegroep : 00316

Toepasbaar in wanden en plafonds. Aansluiting: Ø125mm. Materiaal: metaal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071788	Ubbink Air Excellent ventiel afvoer	1	14,40

**Ubbink Air Excellent ventiel toevoer / afvoer**

Conditiegroep : 00316

Geschikt als toevoerventiel en afvoerventiel. Aansluiting: Ø125mm. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071789	Ubbink Air Excellent ventiel toevoer / afvoer	1	10,15



**Ubbink Air Excellent ventiel toevoer**

Conditiegroep : 00316

Toepasbaar in wanden en plafonds. Aansluiting: Ø125mm. Materiaal: metaal. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071790	Ubbink Air Excellent ventiel toevoer		14,40

**Ubbink Air Excellent vloerrooster RVS**

Conditiegroep : 00316

Afmetingen: 296x80mm. Materiaal: RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071791	Ubbink Air Excellent vloerrooster RVS		89,00

**Ubbink Air Excellent vloerrooster wit**

Conditiegroep : 00316

Afmetingen: 296x80mm. Materiaal: RVS. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071792	Ubbink Air Excellent vloerrooster wit		85,15

# 2.13

## Hybalans+ ventilatiesysteem



## Hybalans+

### Hybalans+

Het Hybalans+ ventilatiesysteem zorgt voor zowel aan- als afvoer van ventilatielucht met een zo hoog mogelijke energiebesparing als een maximaal comfort. Een naar keuze te bepalen WTW-unit zorgt voor de verplaatsing van de ventilatielucht. De overige systeemdelen van Hybalans+ zorgen voor een optimale luchtverplaatsing van en naar diverse te ventileren ruimten.

#### Hybalans+ luchtverdeelkast

Conditiegroep : 07850

De luchtverdeelkast is voor zowel de luchtaanvoer als de luchtafvoer identiek. De verdeelkast heeft 12 mogelijke aansluitingen en is voorzien van een inwendige geluiddemper.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785401	Hybalans+ luchtverdeelkast, compleet	1	329,99



#### Hybalans+ luchtverdeelkast onder-deel

Conditiegroep : 07850

Toepasbaar wanneer de luchtverdeelkast gedeeltelijk in het beton wordt gestort. Voorzien van een platte deksel ter voorkoming van beschadiging en vervuiling van de verdeelkast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785402	Hybalans+ luchtverdeelkast onder-deel	1	300,83



#### Hybalans+ luchtverdeelkast boven-deel

Conditiegroep : 07850

Vervaardigd van EPP schuim met gesloten celstructuur. Toepasbaar wanneer in een eerdere bouwphase de luchtverdeelkast onder-deel is geplaatst.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785404	Hybalans+ luchtverdeelkast boven-deel	1	61,13




#### Hybalans+ PLNM

Conditiegroep : 07850

Materiaal: staal (sendzimir verzinkt).

artikelnr	omschrijving	kanaal Ø	verp.	prijs/st
785405	Hybalans+ PLNM 280#8	125mm	1	177,91




#### Hybalans+ LVK

Conditiegroep : 07850

8 Aftakkingen: Ø92mm. Materiaal: staal (sendzimir verzinkt).

artikelnr	omschrijving	kanaal Ø	verp.	prijs/st
785406	Hybalans+ LVK 125 280#8	125mm	1	177,91
785407	Hybalans+ LVK 160 280#8	160mm	1	177,91



#### Hybalans+ flex kunststof kanaal

Conditiegroep : 07850

Flexibel kunststof ventilatiekanaal, minimale buigradius 150mm. Diameter inwendig 75mm, uitwendig 92,3mm. Levering per rol à 50m.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
785410	Hybalans+ flex kunststof kanaal toevoerlucht (B)	L-50	1	561,76
785411	Hybalans+ flex kunststof kanaal afvoerlucht (R)	L-50	1	561,76



**Hybalans+ koppelstuk**

Conditiegroep : 07850

Koppelstuk om twee flexibele ventilatiekanalen te verbinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785414	Hybalans+ koppelstuk recht, kanaal/kanaal		13,79

**Hybalans+ aansluitstuk luchtverdeelkast Compleet** Conditiegroep : 07850

Ten behoeve van montage van leiding aan luchtverdeelkast. Biedt tevens plaats aan de restrictiering.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785416	Hybalans+ aansluitstuk luchtverdeelkast	compleet		13,79

**Hybalans+ aansluitbocht 90° luchtverdeelkast** Conditiegroep : 07850

Ten behoeve van de montage van leiding aan de luchtverdeelkast. Aansluiting: steekeind. Nom. kanaaldiameter: 92mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785431	Hybalans+ aansluitbocht 90° luchtverdeelkast		51,21

**Hybalans+ restrictiering**

Conditiegroep : 07850

De restrictiering wordt gemonteerd in het aansluitstuk van de luchtverdeelkast. De doorlaat is hiermee in te stellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785418	Hybalans+ restrictiering		4,61

**Hybalans+ ventieelaansluitstuk**

Conditiegroep : 07850

Ten behoeve van montage van ventiel op het flex kanaal. Inclusief montageplaat, afdichtingring en stofdop.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785420	Hybalans+ ventieelaansluitstuk, haaks		30,96
785424	Hybalans+ ventieelaansluitstuk, recht		30,96

**Hybalans+ instorting**

Conditiegroep : 07850

Om instromen van beton in het ventilatieaansluitstuk te voorkomen

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785422	Hybalans+ instorting		7,45

**Hybalans+ stofdop**

Conditiegroep : 07850

Ter voorkoming van vervuiling van het ventilatiekanaal. Ook kan de stofdop gebruikt worden voor codering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785426	Hybalans+ stofdop voor flexibel kanaal		3,04





### Hybalans+ bochtgeleider 90gr

Conditiegroep : 07850

Voor het aanbrengen van een 90° bocht vanuit vloer/plafond. Bocht is voorzien van een snelsluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785428	Hybalans+ bochtgeleider 90gr		35,80



### Hybalans+ klembeugel 90gr

Conditiegroep : 07850

Voor het bevestigen van de flexibel kunststof kanalen aan wand/vloer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785430	Hybalans+ klembeugel 90gr		3,80



### Hybalans+ verlengstuk plafond afdekking

Conditiegroep : 07850

Bij een vloerdikte groter dan 100mm worden een of meerdere verlengstukken toegepast. Verlenging per ring 40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785432	Hybalans+ verlengstuk plafond afdekking		8,82



### Hybalans+ bochtstuk 90gr

Conditiegroep : 07850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785433	Hybalans+ bochtstuk 90gr		20,72



### Hybalans+ bochtstuk 90gr met montagevoet

Conditiegroep : 07850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785434	Hybalans+ bochtstuk 90gr + montagevoet		20,72



### Hybalans+ ventilatie aansluitstuk

Conditiegroep : 07850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785435	Hybalans+ aansluitstuk voor tunnelbouw		30,96



### Hybalans+ verbindingsstuk schroefkoppeling

Conditiegroep : 07850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785436	Hybalans+ verbindingsstuk schroefkoppeling		13,21



**Hybalans+ ventiel, type Kwadrant**

Conditiegroep : 07850

Een ventiel met vrijwel rechte uitworp en lage weerstand.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785451	Hybalans+ ventiel, type Kwadrant	wit	1	22,55

**Hybalans+ ventiel, type Turn**

Conditiegroep : 07850

Een richtbaar inducerend ventiel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785455	Hybalans+ ventiel, type Turn	wit	1	22,55

**Hybalans+ ventiel, type Conus**

Conditiegroep : 07850

Een vast inducerend ventiel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785460	Hybalans+ ventiel, type Conus	wit	1	22,55



# 2.14

## Ventilatieroosters en kanalen



## Orcon ventilatie-roosters en ventielen

### Orcon afzuigventiel

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	type	m <sup>3</sup> /h max.	verp.	prijs/st
810512	Orcon afzuigventiel kunststof - wit, 100/125 mm	MKL	75		22,58
810513	Orcon afzuigventiel kunststof - wit, 150 mm	DAV	100		23,87
810549	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 80 mm	EFF 080	60		11,70
810550	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 100 mm	EFF 100	100		11,70
810551	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 125 mm	EFF 125	150		14,30
810552	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 160 mm	EFF 160	200		20,80
810553	Orcon afzuigventiel metaal - wit, 200 mm	EFF 200	300		22,10



### Orcon toevoerventiel

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h max.	verp.	prijs/st
810556	Orcon TFF 100mm metaal, wit	100		15,50
810557	Orcon TFF 125mm metaal, wit	150		14,30
810560	Orcon TFF 160mm metaal, wit	200		26,00
810559	Orcon TFF 200mm metaal, wit	300		30,39



## Vent-Axia ventilatie-roosters en ventielen

### Vent-Axia RV 125 / regelbaar ventiel Ø125

Conditiegroep : 07854

Eén ventiel voor toevoer en afvoer van lucht, geschikt tot 75m<sup>3</sup>/h. Voorzien van 26 vergrendelbare standen voor instelling van het luchtvolume. De Uniflexplus+ RV is gemakkelijk te monteren, ook in verlaagde plafonds met behulp van de optioneel leverbare kraag. Door de laag turbulente luchtstromen wordt vuilafzetting rond het ventiel voorkomen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810990	Vent-Axia RV 125 / regelbaar ventiel Ø125		31,30



### Vent-Axia RVG 125 / regelbaar ventiel Ø125

Conditiegroep : 07854

Eén ventiel voor toevoer en afvoer van lucht, geschikt tot 75m<sup>3</sup>/h. Voorzien van 26 vergrendelbare standen voor instelling van het luchtvolume. De Uniflexplus+ RVG is gemakkelijk te monteren, ook in verlaagde plafonds met behulp van de optioneel leverbare kraag. Door de laag turbulente luchtstromen wordt vuilafzetting rond het ventiel voorkomen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811060	Vent-Axia RVG 125 / regelbaar ventiel Ø125		104,10



### Vent-Axia RVV 125 / regelbaar ventiel Ø125

Conditiegroep : 07854

Eén ventiel voor toevoer en afvoer van lucht, geschikt tot 75m<sup>3</sup>/h. Voorzien van 26 vergrendelbare standen voor instelling van het luchtvolume. De Uniflexplus+ RVV is gemakkelijk te monteren, ook in verlaagde plafonds met behulp van de optioneel leverbare kraag. Door de laag turbulente luchtstromen wordt vuilafzetting rond het ventiel voorkomen. Afmetingen (LxB): 215 x 215mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811061	Vent-Axia RVV 125 / regelbaar ventiel Ø125		104,10



### Vent-Axia RVK / kraag voor regelbaar ventiel

Conditiegroep : 07854

Accessoire voor de RV 125 regelbaar ventiel. Doormiddel van deze kraag is het ook mogelijk het regelbare ventiel te monteren in een verlaagd plafond.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810991	Vent-Axia RVK / kraag voor regelbaar ventiel		6,50



**Vent-Axia RVB / blokkering voor regelbaar ventiel** Conditiegroep : 07854

Accessoire voor de RV 125 regelbaar ventiel. Indien nodig is het mogelijk 120° van de aan-/afvoeropening te blokkeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810992	Vent-Axia RVB / blokkering voor regelbaar ventiel		5,30

## Zehnder ventilatieroosters en ventielen

Op aanvraag verstrekken wij u graag meer informatie over roosters en ventielen. Van Walraven adviseert u graag per project over de ventilatie mogelijkheden. Naast de artikelen in deze catalogus beschikken wij over nog veel meer materialen van diverse fabrikanten

**Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STK** Conditiegroep : 08500

Vervaardigd uit hoogwaardige kunststof. Laag eigen geluidsniveau. In 7 standen instelbaar. 1 uitvoering voor twee diameters 100 en 125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850705	Zehnder STK 1-100/125 verpakt		11,00

**Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STC** Conditiegroep : 08500

Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, voorzien van epoxycoating. Hoge tussenschakeldemping. Geschikt voor kanalen van zowel 100mm als 125mm doorsnede. Goede afdichting op wand of plafond. Eenvoudige montage met klemveren. Goede instelmogelijkheid en vergrendelbaarheid. Mogelijkheid tot toepassen SGD overspraakdemper;

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850707	Zehnder STC 1-100/125 ventiel		16,40

**Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STV** Conditiegroep : 08500

Vervaardigd uit metaal, voorzien van epoxycoating. Laag eigen geluidsniveau. Traploos instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850718	Zehnder STV 1-125 ventiel		19,50

**Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STB** Conditiegroep : 08500

Vervaardigd uit metaal, voorzien van epoxycoating. Hoge tussenschakeldemping. Laag eigen geluidsniveau. Rubberen montagering voor luchtdichte en snelle montage. Traploos instelbaar. Max. luchthoeveelheid STB 1 = 75 m<sup>3</sup>, STB 2 = 150 m<sup>3</sup>/h.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850714	Zehnder STB 1-100 ventiel		23,40
850721	Zehnder STB 1-125 ventiel		23,10
850742	Zehnder STB 2-125 ventiel		38,80

**Zehnder overspraakdemper SGD** Conditiegroep : 08500

Toepasbaar in combinatie met het Zehnder afvoerventiel STB

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850832	Zehnder SGD 1-100 overspraakdemper		19,30
850833	Zehnder SGD 1-125 overspraakdemper		19,30
850834	Zehnder SGD 2-125 overspraakdemper		19,30

**Zehnder toevoerventiel Comfovalve**

Conditiegroep : 08500

De Zehnder ComfoValve Luna S125 is geschikt voor inbouw in plafond en wand. Door de geïntegreerde rubberen afdichting kan het ventiel eenvoudig en luchtdicht worden gemonteerd. Het ventiel kan met de roterende stromingsgeoptimaliseerde ventielconus zonder gereedschap worden afgeregeld op de vereiste luchthoeveelheid, wat tijd bespaart bij montage en ingebruikname. De instelling van de luchthoeveelheid wordt vergrendeld met de speciaal ontwikkelde "locker", zodat de instelling niet ongewild kan worden gewijzigd. Onafhankelijk van de ingestelde luchthoeveelheid blijft de hoogte van het ventiel altijd 30 mm, zodat de ventielen zich uniform en discreet in elk interieur laten integreren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850149	Zehnder toevoerventiel ComfoValve Luna S125		35,10

**Zehnder ComfoGrid Luna ventiel**

Conditiegroep : 08500

Toe- en afvoerventiel. Capaciteit: 75m³/h. Materiaal: kunststof. Kleur: wit (RAL 9003).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850138	Zehnder ComfoGrid Luna ventiel (24 stuks)		742,00

**Zehnder ventilatieventiel luchtafvoer STR**

Conditiegroep : 08500

Het STR ventiel is ontwikkeld voor systemen waarbij een constante luchtafvoer wordt vereist bij variaties in het drukniveau. Door toepassing van deze ventielen is inregelen overbodig. Het ventilatieventiel is uitgevoerd in recyclebaar en degelijk polystyreen kunststof en de montage is voorzien van een rubberdichting. De STR ventielen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Het STR ventiel met één luchtvolume is voorzien van een drukmodule. Afhankelijk van de fabrieksinstelling (30, 45, 60, 75 of 90) verandert de klepopening bij drukverschillen. De doorstromende hoeveelheid lucht blijft hierdoor gelijk. Bij het STR ventiel met twee luchtolumes kan met behulp van een trekkoord de opening in het ventiel, en hiermee de luchthoeveelheid, vergroot of verkleind worden.

Het STR ventiel is geschikt voor wand- en plafondmontage. Het ventiel met twee luchtolumes kan niet worden voorzien van een montage van ø100mm. Hiervoor is een tussenring leverbaar. Wanneer het ventiel met twee luchtolumes voor plafondmontage gebruikt wordt, is er een koordgeleider verkrijgbaar om het koord naar de wand te leiden.

artikelnr	omschrijving	aant. luchtolumes	verp.	prijs/st
850752	Zehnder STR 30 ventiel			18,64
850753	Zehnder STR 45 ventiel			18,64
850754	Zehnder STR 60 ventiel			19,04
850755	Zehnder STR 75 ventiel			19,04
850756	Zehnder STR 90 ventiel			19,16
850757	Zehnder STR 15/30 ventiel	2		37,89
850758	Zehnder STR 20/75 ventiel	2		37,89
850759	Zehnder STR 30/90 ventiel	2		37,89
850760	Zehnder STR 45/105 ventiel	2		34,10
850761	Zehnder STR 45/120 ventiel	2		34,10
850792	Zehnder tussenring STR			4,60
850782	Montagering Ø100mm, zwart			5,98
850784	Montagering Ø125mm, zwart			5,98
850802	Zehnder koordgeleider STR			3,80

**Zehnder debietregelaar voor in een kanaal STR D**

Conditiegroep : 08500

De debietregelaar wordt in het kanaal bevestigd om een constant debiet te behouden tussen de 50 en 200Pascal. Een kunststof regelklep met balanceringsveer in inox en met een schokdempend drukventiel bepaald het debiet in functie van het drukverschil.

artikelnr	omschrijving	aant. luchtolumes	verp.	prijs/st
850772	Zehnder STRD 90/125 ventiel			30,50
850773	Zehnder STRD 120/125 ventiel			30,50



## Nedco ventilatieroosters en ventielen



### Nedco vierkant afzuigventiel met klemmen

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
810561	Nedco kunststof, wit	100 x 100 mm	1	12,54
810562	Nedco kunststof, wit	125 x 125 mm	1	13,55



### Nedco afzuigventiel kunststof, zwart

Conditiegroep : 08000

Kan in vier standen worden ingesteld. Met klemmen. Aansluitmaat: 100-125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810558	Nedco afzuigventiel kunststof, zwart	1	11,23



### Nedco afvoerventiel met aansluitbus

Conditiegroep : 08000

Deze kunststof afzuigventielen zijn in te stellen zonder dat daar vaste maten voor zijn ingesteld. Iedere doorlaat is dus mogelijk, met vanzelf wel een max. Een eenvoudige montage is dus beschikbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810520	Nedco afvoerventiel met aansluitbus 100mm	1	17,00
810521	Nedco afvoerventiel met aansluitbus 125mm	1	11,65



### Afzuigventiel RVS

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810517	RVS geborsteld EFR, 100mm	1	41,43
810518	RVS geborsteld EFR, 125mm	1	47,99
810519	RVS geborsteld EFR, 150mm	1	64,93

## WTW ventilatieroosters en ventielen



### WTW ventiel

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	m <sup>3</sup> /h max.	maat	verp.	prijs/st
810593	S125 toevoer kunststof, wit	80	125 mm	25	22,86
810594	S160 toevoer kunststof, wit	120	160 mm	25	33,22
810596	E125 afvoer kunststof, wit		125 mm	1	7,20
810597	E160 afvoer kunststof, wit		160 mm	25	12,00

## Brandwerende ventielen

### Brandwerend ventiel

Conditiegroep : 0830

Het ventilatieventiel is uitgevoerd met een brandbeveiliging. Deze beveiliging bestaat uit een smeltblokje en een veerbelasting, waardoor het ventiel automatisch sluit wanneer de temperatuur van de afgevoerde lucht boven de 70° C komt. Getest volgens BS476, part 20: 1987. De brandwerendheid bedraagt meer dan 60 min. Deze ventilatieventielen zijn voor bevestiging in het kanaal uitgevoerd met een nisbus met bajonetsluiting. Deze nisbus wordt aan het eind van het kanaal gemonteerd.

Let op: alleen voor massieve plafonds, niet geschikt voor systeemplafonds!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831063	DSOP brandwerend ventiel, 100mm		119,13
831061	DSOP brandwerend ventiel, 125mm		106,09
831062	DSOP brandwerend ventiel, 150mm		143,85



### Spiraliet SCV+ brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel

Conditiegroep : 08300

Beide zijden brandwerend. Vlinderklep plaatsen in metalen ventilatiekanaal. Wordt op plaats gehouden door een rubber dichtingsring. Een smeltlood houdt de twee halve klepladen open. Bij een temperatuur van 72gr. C. of hoger, smelt het lood en sluiten de kleppen.

Getest volgens de norm EN-1366-2 en bieden een brandweerstand tot 60 minuten in massieve wanden, lichte wanden en plafonds. (EN-13501-3). Voor toepassingen in het zicht.

Let op: alleen voor massieve plafonds, niet geschikt voor systeemplafonds!

artikelnr	omschrijving	inb. diepte	verp.	prijs/st
830680	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D100	121mm		65,48
830681	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D125	134mm		76,23
830682	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D150	143mm		83,82
830683	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D160	152mm		86,86
830684	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D200	172mm		104,95



## Diverse ventilatieroosters

### Waterloo plafondrooster vierkant kunststof (wit)

Conditiegroep : 08

Kunststof vierkant lamellenrooster. Door de vorm van de lamellen wordt een vlak uitblaasptraan verkregen. Door middel van een centrale schroef wordt het rooster bevestigd aan het plenum. Het rooster is hierdoor eenvoudig uitneembaar, reinigbaar en weer te monteren. Strakke afwerking langs plafond, standaard kleur wit. Max. capaciteit bij drukval = 23 Pa.

artikelnr	omschrijving	info	m <sup>3</sup> /h max.*	verp.	prijs/st
810651	Waterloo plafondrooster traverse	M450; M500; M600; M625			9,49
810655	Waterloo plafondrooster M450	446 x 446	810		53,11
810656	Waterloo plafondrooster M500	496 x 496	810		56,50
810658	Waterloo plafondrooster plenum 90gr (ovale aansl)	M450 + 500			46,27
810659	Waterloo plafondrooster OAK regel.	M450 + 500			35,60
810660	Waterloo plafondrooster M600	596 x 596	1000		97,29
810663	Waterloo plafondrooster plenum 90° (ovale aansl)	M600 + 625			58,14



**Waterloo afzuigrooster IRV t.b.v. montage in spiraliet** Conditiegroep : 08

IRV-roosters zijn ontworpen om direct in de lengte-richting op een rond kanaal te monteren zonder tussenstuk, met een enkele rij van verticale schoepen. De flens wordt geleverd compleet met een schuimafdichting aan alle vier zijden.

De roosters kunnen gemaakt worden voor kanalen van Ø 125 - Ø 1500. Instelbaar uitblaasp patroon, direct op kanaal te monteren, zonder tussenstuk. Geschikt voor een grote serie kanaal-afmetingen. Afwerking: RAL 9006.



artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
810600	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	125mm		82,00
810601	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	150mm		82,00
810602	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	160mm		82,00
810603	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	180mm		82,00
810604	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 75 mm	200mm		82,00
810605	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	200mm		86,00
810606	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	250mm		86,00
810607	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	300mm		86,00
810608	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	315mm		86,00
810609	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	355mm		86,00
810680	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	400mm		86,00
810681	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	450mm		86,00
810682	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 325 x 125mm	500mm		86,00
810683	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	125mm		88,00
810684	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	150mm		88,00
810685	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	160mm		88,00
810686	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	180mm		88,00
810687	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 75 mm	200mm		88,00
810688	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	200mm		92,00
810689	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	250mm		92,00
810692	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	300mm		92,00
810693	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	315mm		92,00
810696	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	355mm		92,00
810697	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	400mm		92,00
810698	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	450mm		92,00
810699	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 425 x 125mm	500mm		92,00
810700	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	125mm		95,00
810755	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	150mm		95,00
810756	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	160mm		95,00
810757	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	180mm		95,00
810758	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 75 mm	200mm		100,00
810759	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	200mm		100,00
810760	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	250mm		100,00
810761	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	300mm		100,00
810762	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	315mm		100,00
810763	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	355mm		100,00
810764	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	400mm		100,00
810765	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	450mm		100,00
810766	Waterloo afzuigrooster t.b.v. spiraliet, 525 x 125mm	500mm		100,00

**Brink wandrooster**

Conditiegroep : 08



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
811180	Brink wandrooster 305x57mm, wit		39,99

**RVS buitenrooster bol**

Conditiegroep : 08

Met fijnmazig gaas. Kleur: geborsteld RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810542	RVS buitenrooster bol, 100mm		26,13
810543	RVS buitenrooster bol, 125mm		30,10
810544	RVS buitenrooster bol, 150mm		36,14



**RVS buitenrooster bol, zwart**

Conditiegroep : 08000

Met fijnmazig gaas. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810537	RVS buitenrooster bol zwart, 100mm		47,17
810538	RVS buitenrooster bol zwart, 125mm		54,69
810539	RVS buitenrooster bol zwart, 150mm		63,10

**RVS buitenrooster vlak**

Conditiegroep : 08

Met lamellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810546	RVS buitenrooster vlak, 125mm		47,79
810547	RVS buitenrooster vlak, 150mm		53,87

**RVS lamellenrooster**

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750035	Lamellenrooster RVS Ø 100mm, vierkant		57,25

**RVS buitenrooster, vaste jaloezieën**

Conditiegroep : 08

Vierkant RVS design rooster met inwendig liggende terugslagklep. Verhoogd de capaciteit en reduceert het afzuigkap geluidsniveau.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810577	Buitenrooster RVS, vaste jaloezieën, 150mm	190 x 190mm		157,58
810578	Buitenrooster RVS, vaste jaloezieën, 180mm	240 x 240mm		204,68
810579	Buitenrooster RVS, vaste jaloezieën, 200mm	240 x 240mm		213,33

**Nedco RVS buitenrooster Eco+ met klep**

Conditiegroep : 08000


Dit RVS gevelrooster is uitgevoerd met vaste lamellen. Dit model is geschikt voor het rechthoekige Eco+ ventilatiekanaal 169 x 77mm. Buitenmaat: 210 x 140mm. Voorzien van terugslagklep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810571	Nedco RVS buitenrooster Eco+ 169 x 77mm met klep		143,51

**RVS buitenrooster met schuine kop**

Conditiegroep : 07


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750040	Buitenrooster met schuine kop RVS, Ø 100mm		54,30
750041	Buitenrooster met schuine kop RVS, Ø 125mm		59,33
750042	Buitenrooster met schuine kop RVS, Ø 150mm		62,19



**RVS gevelklep met terugslagklep**

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810563	Gevelklep RVS, 125mm	schuine kap		47,00
810564	Gevelklep RVS, 150mm	schuine kap		52,86

**RVS gevelrooster, gebogen kap**

Conditiegroep : 08

Vierkant RVS design rooster met inwendig liggende terugslagklep. Verhoogd de capaciteit en reduceert het afzuigkap geluidsniveau. Met grofmazig gaas.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810591	Buitenrooster RVS, gebogen kap, 150mm	190 x 190mm		261,53

**RVS buitenrooster, schuine kap**

Conditiegroep : 08

Buitenmaat 250 x 125mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810545	Buitenrooster RVS, 220 x 90mm binnenmaat	schuine kap		129,38

**Kunststof muurrooster MR lamellen**

Conditiegroep : 08

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810531	Muurrooster kunststof wit, 100 / 125mm		7,21
810532	Muurrooster kunststof bruin, 100 / 125mm		7,21

**Gevelklep**

Conditiegroep : 08

Kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810580	Gevelklep, 100mm	wit		3,73
810581	Gevelklep, 100mm	bruin		3,73
810586	Gevelklep, 125mm	wit		10,42
810587	Gevelklep, 125mm	bruin		10,42
810589	Gevelklep, 150mm	wit		12,76
810590	Gevelklep, 150mm	bruin		12,76

**Natuurlijk ventilatierooster wit, kunststof**

Conditiegroep : 08


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
810522	Ventilatierooster kunststof, 100mm	wit		2,34
810523	Ventilatierooster kunststof, 120mm	wit		2,90
810524	Ventilatierooster kunststof, 150mm	wit		5,05

**Muurdoorvoerset compleet**

Conditiegroep : 08

Behuizing: Sendzimir verzinkte plaat, klep uit aluminium met rubber zitting, waarop de klep geruisloos terug valt, buiten uitgang aluminium. Buitenrooster: 175 x 175mm, luchtdoorlaat: 88cm<sup>2</sup>.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
810328	Muurdoorvoerset compleet, 100mm		97,60
810329	Muurdoorvoerset compleet, 125mm		102,17
810330	Muurdoorvoerset compleet, 150mm		106,55




**Uitblaasrooster, rond**

Conditiegroep : 08

Thermisch verzinkt staal.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
810926	Rond uitblaasrooster 100mm		39,55
810927	Rond uitblaasrooster 125mm		41,26
810928	Rond uitblaasrooster 150mm		43,51
810929	Rond uitblaasrooster 160mm		44,59
810930	Rond uitblaasrooster 180mm		48,87
810931	Rond uitblaasrooster 200mm		53,24
810932	Rond uitblaasrooster 250mm		64,64
810933	Rond uitblaasrooster 300mm		78,44
810934	Rond uitblaasrooster 400mm		123,58
810935	Rond uitblaasrooster 450mm		147,67
810936	Rond uitblaasrooster 500mm		159,03

**Ventilatieplaat**

Conditiegroep : 07

Aluminium. Enkel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
750103	Ventilatieplaat (alu) 250 x 200mm	14 x 12 gaten		18,38
750104	Ventilatieplaat (alu) 250 x 250mm	16 x 14 gaten		20,47
750105	Ventilatieplaat (alu) 250 x 300mm	20 x 14 gaten		24,79
750106	Ventilatieplaat (alu) 250 x 350mm	24 x 14 gaten		29,12
750107	Ventilatieplaat (alu) 250 x 400mm	28 x 14 gaten		32,80

**Ventilatierooster**

Conditiegroep : 07

Aluminium.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
750203	Ventilatierooster (alu) 250 x 200mm	1 rij, 3 spleet		15,36
750204	Ventilatierooster (alu) 250 x 250mm	1 rij, 4 spleet		17,76
750205	Ventilatierooster (alu) 250 x 300mm	1 rij, 5 spleet		20,77
750206	Ventilatierooster (alu) 250 x 350mm	1 rij, 6 spleet		23,14
750207	Ventilatierooster (alu) 250 x 400mm	1 rij, 7 spleet		25,55
750215	Ventilatierooster (alu) 500 x 300mm	2 rij, 5 spleet		38,50
750217	Ventilatierooster (alu) 500 x 400mm	2 rij, 7 spleet		47,38
750219	Ventilatierooster (alu) 500 x 500mm	2 rij, 9 spleet		58,70

**Schoepenrooster wit**

Conditiegroep : 07

Aluminium, wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750015	Schoepenrooster 130 x 90mm (wit)		4,88
750016	Schoepenrooster 160 x 160mm (wit)		6,64
750017	Schoepenrooster 180 x 90mm (wit)		5,12
750110	Schoepenrooster 195 x 195mm (wit)		11,32
750018	Schoepenrooster 200 x 250mm (wit)		9,73
750019	Schoepenrooster 300 x 90mm (wit)		6,44
750020	Schoepenrooster 250 x 200mm (wit)		11,09
750021	Schoepenrooster 370 x 40mm (wit)		3,97
750022	Schoepenrooster 495 x 90mm (wit)		12,73

**Schoepenrooster RVS**

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750025	Schoepenrooster RVS 160 x 160mm		16,04
750026	Schoepenrooster RVS 200 x 200mm		18,50
750027	Schoepenrooster RVS 250 x 200mm		24,59





### Schoepenrooster blank

Conditiegroep : 07

Aluminium, blank.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750005	Schoepenrooster (alu) 130 x 90mm (blank)		4,02
750006	Schoepenrooster (alu) 160 x 160mm (blank)		5,22
750007	Schoepenrooster (alu) 180 x 90mm (blank)		3,77
750008	Schoepenrooster (alu) 200 x 200mm (blank)		6,00
750009	Schoepenrooster (alu) 200 x 250mm (blank)		7,36
750010	Schoepenrooster (alu) 300 x 90mm (blank)		5,08
750011	Schoepenrooster (alu) 250 x 200mm (blank)		6,97
750012	Schoepenrooster (alu) 370 x 40mm (blank)		3,15
750013	Schoepenrooster (alu) 495 x 90mm (blank)		10,71



### RVS ventilatierooster

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750001	RVS ventilatierooster Ø 52mm, rond		4,13
750002	RVS ventilatierooster Ø 69mm, rond		7,17



### Lamellenrooster aluminium

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750030	Lamellenrooster aluminium, 155 x 155mm		92,17
750031	Lamellenrooster aluminium, 205 x 205mm		94,37
750032	Lamellenrooster aluminium, 255 x 255mm		103,22

### Deurrooster

Conditiegroep : 07

Geanodiseerd of wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750045	Deurrooster aluminium, 445 x 245mm (geanodiseerd)		124,43
750047	Deurrooster aluminium, 470 x 121mm (geanodiseerd)		75,88
750029	Deurrooster kunststof, 445 x 90mm (wit)		7,31
750046	Deurrooster aluminium, 470 x 121mm (wit)		110,75

# 2.15

## Ventilatiedakdoorvoer en plakplaten



## Ventilatie dakdoorvoeren



### Burgerhout ventilatie dakdoorvoer

Conditiegroep : 07

Dubbewandig, aluminium constructie met kap. Let op: afdekschaal, plakplaat en / of pan apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785011	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 110mm		78,75
785012	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 125mm		79,40
785015	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 150mm		106,65
785018	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 180mm		113,29
785020	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 200mm		140,92
785022	Burgerhout ventilatie dakdoorvoer, 350mm		297,97



### Ubbink MultiVent basis dakdoorvoer

Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071566	Ubbink MultiVent basis dakdoorvoer 131 980mm		70,37
071568	Ubbink MultiVent basis dakdoorvoer 166 1325mm		127,35



### Ubbink Ventub ventilatie dakdoorvoer

Conditiegroep : 00315

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
071405	Ubbink Ventub ventilatie dakdoorvoer, 110mm voor plakplaat	780 mm	20	33,48
071571	Ubbink Ventub ventilatie dakdoorvoer, 131 mm	1020mm		51,21



### Ubbink MultiVent 5V dakdoorvoer 125 1190mm

Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071569	Ubbink MultiVent 5V dakdoorvoer 125 1190mm		66,28



### Burgerhout Megavent ventilatie dakdoorvoer

Conditiegroep : 07000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785019	Burgerhout Megavent ventilatie dakdoorvoer, 125 mm zwart		82,19



### Ubbink Ventus dakdoorvoer, 15-55gr

Conditiegroep : 07853

De Ventus serie betreft geïsoleerde dakdoorvoeren en zijn beschikbaar voor zowel hellende als platte daken. Een Ventus dakdoorvoer wordt compleet geleverd met indekdeel en glijnschaal of plakplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071574	Ubbink Ventus dakdoorvoer 15-55gr; 150-160mm (Ubiflex)		210,06
071572	Ubbink Ventus dakdoorvoer 15-55gr; 180-200mm (Ubiflex)		292,86

**Ubbink Ventus dakdoorvoer, platdak**

Conditiegroep : 07853

De Ventus serie betreft geïsoleerde dakdoorvoeren en zijn beschikbaar voor zowel hellende als platte daken. Een Ventus dakdoorvoer wordt compleet geleverd met indekdeel en glijschaal of plakplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071575	Ubbink Ventus dakdoorvoer 0gr, 150-160mm (plattendak)		180,06
071573	Ubbink Ventus dakdoorvoer 0gr, 180-200mm (plattendak)		232,92

**Ubbink luchtdichte dakdoorvoer manchetten**

Conditiegroep : 00318

artikelnr	omschrijving	dakhelling	verp.	prijs/st
071704	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 100-131	1-55gr		24,32
071705	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 150-186	1-55gr		37,61
071706	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 180-250	1-55gr		81,27
071707	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 100-131	0gr		19,66
071708	Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet 150-186	0gr		54,43
071701	Ubbink luchtdicht kabel- en leidingdoorvoermanchet	1-55gr		24,82

**Burgerhout dakbeschotplaat, blank**

Conditiegroep : 07000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071839	BuHo dakbeschotplaten 2 stuks, glv 126 blank		12,08

**Burgerhout dakbeschotplaat, wit**

Conditiegroep : 07000

Met flexibel manchet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071838	BuHo PP dakbeschotplaat, wit		25,74

**Ubbink kunststof pannen, plakplaten en afdekschalen****Ubbink kunststof doorvoerpan GPN Golfplaat (177 h.o.h. x 51 hoog)**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071504	Ubbink kunststof pan GPN Golfplaat, 25/45gr, 70/110 vent 131		65,73

**Ubbink kunststof pan ON Leien**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071505	Ubbink kunststof pan ON Leien, 25/45gr, 70/110 vent 131		36,17



**Ubbink kunststof pan A Holle**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071507	Ubbink kunststof pan A Holle, 25/45gr; 70/110 vent 131		36,17

**Ubbink kunststof pan BC Verbeterde Holle**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071508	Ubbink kunststof pan BC Verbeterde Holle, 25/45gr; 70/110 vent 131		26,61
071519	Ubbink kunststof pan BC Verbeterde Holle, 25/45gr; 130/150 vent 166		65,73
071552	Ubbink kunststof pan BC Verbeterde Holle, 35/55gr; 70/110 vent 131		65,73

**Ubbink kunststof pan BIJ Opnieuw Verbeterde Holle**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071506	Ubbink kunststof pan BIJ nw. Verbeterde Holle, 25/45gr; 70/110 vent 131		26,61
071520	Ubbink kunststof pan BIJ nw. Verbeterde Holle, 25/45gr; 130/150 vent 166		63,31
071553	Ubbink kunststof pan BIJ nw. Verbeterde Holle, 35/55gr; 70-110/131 4 pans		63,31

**Ubbink kunststof pan SND Sneldek**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071509	Ubbink kunststof pan SND Sneldek, 25/45gr; 70/110 vent 131		26,61
071523	Ubbink kunststof pan SND Sneldek, 25/45gr; 130/150 vent 166		34,81
071550	Ubbink kunststof pan SND Sneldek, 35/55gr; 70/110 vent 131		52,92
071554	Ubbink kunststof pan SND Sneldek, 35/55gr; 130/150 vent 166		52,92

**Ubbink kunststof pan NER Neroma**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071513	Ubbink kunststof pan NER Neroma, 25/45gr; 70/110 vent 131		30,09

**Ubbink kunststof pan E Tuile du Nord (enkele sluiting)**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071515	Ubbink kunststof pan E Tuile du Nord, 25/45gr; 70/110 vent 131		65,73



**Ubbink dakdoorvoerpan Madura 25-45°**

Conditiegroep : 00715

Dakdoorvoerpan voor dakpansoort Madura, I-pans. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071560	Ubbink dakdoorvoerpan 131 Madura 25-45°	1	36,17

**Ubiflex doorvoerpan**

Conditiegroep : 00715

Ubiflex kent geen koudebruggen en het is gemakkelijk en snel te verwerken. (RG=Rookgasdiameter, V=Ventilatie diameter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
782010	Ubiflex pan RG=70 -I110mm /V=131mm	500 x 500	1	60,48
782014	Ubiflex pan RG=130-150mm /V=166mm	500 x 600	1	85,55

**Flexub dakdoorvoermanchet**

Conditiegroep : 00

Flexibel dakdoorvoermanchet geschikt voor alle doorvoeren 110 t/m 200mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM Manchet voorzien van aluminium ring 1,5mm. Inclusief schroeven en kit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071500	Flexub dakdoorvoermanchet 110 - 200mm	1	114,59

**Ubiflex universele doorvoerpan**

Conditiegroep : 00715

Geschikt voor alle soorten pannendaken, voor dakhellingen van 15 tot 55° incl. schaal. Ter behoeve van rookgas afvoer 110mm, aluminium dakdoorvoer 125mm en Burfix &amp; Rolux rookgasafvoeren 125mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
782011	Ubiflex pan universeel 131mm	500 x 600	1	60,24

**Ubbink afdekschaal**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071582	Ubbink afdekschaal rookgas, 125mm	1	7,79
031405	Ubbink MultiVent ventilatie dakdoorvoer 131 mm, losse afdekschaal	1	10,62
031406	Ubbink afdekschaal ventilatie dakdoorvoer, 150mm	1	15,87
071589	Ubbink afdekschaal rookgas, 180mm	1	21,48

**Ubbink dakdoorvoerschaal 131 voor dakdoorvoer 110** Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071564	Ubbink dakdoorvoerschaal 131 voor dakdoorvoer 110	1	7,49



**Ubbink dakdoorvoerschaal 5-15gr voor dakdoorvoer 166**

Conditiegroep : 071601

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071601	Ubbink dakdoorvoerschaal 5-15gr voor dakdoorvoer 166		15,87

**Ubbink Multivent verloop**

Conditiegroep : 00000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
031401	Ubbink Multivent verloop PE 131-110mm		9,60
031402	Ubbink Multivent verloop aluminium 132-124mm		13,98
031403	Ubbink Multivent verloop aluminium 167-149mm		19,80

**BuHo pannen, plakplaten en afdekschalen****BuHo panindestuk model F**

Conditiegroep : 0717

Genoemde dakdoorvoerdiameters van de pan-indestukken en de scharnierkappen garanderen een variabele dakhelling tussen de 25 en 50 graden, afhankelijk van het pan-indestuk. Doorlaat: 150mm.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071003	BuHo F verstelbare loodpan 500x500, 1 pan	zwart		107,41
071005	BuHo F verstelbare pan hollands 80x130, 1 pan	zwart		57,06
071006	BuHo F verstelbare pan verbeterd hollands, 1 pan	zwart		57,06
071007	BuHo F verstelbare pan verbeterd hollands, 2 pan	zwart		66,58
071008	BuHo F verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 1 pan	zwart		58,21
071009	BuHo F verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 2 pan	zwart		66,58
071010	BuHo F verstelbare pan sneldek, 1 pan	zwart		52,14
071011	BuHo F verstelbare pan sneldek, 2 pan	zwart		133,73
071012	BuHo F verstelbare pan neroma, 1 pan	zwart		54,43
071013	BuHo F verstelbare pan neroma, 2 pan	zwart		133,73
071014	BuHo F verstelbare pan fink/frank/neuw/rhr, 1 pan	zwart		57,06
071015	BuHo F verstelbare pan mulden vlak, 1 pan	zwart		57,06
071016	BuHo F verstelbare pan mulden hol, 1 pan	zwart		57,06

**BuHo scharnierkap model F**

Conditiegroep : 0717

Scharnierkap t.b.v. model F panindestuk. RG=rookgas V=ventilatie.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071030	BuHo F120 kap 119 mm RG60/100 V100	zwart		17,00
071031	BuHo F120 kap 119 mm RG60/100 V100	terracotta		18,31
071032	BuHo F128/132 kap 132 mm RG110 V110	zwart		17,47
071033	BuHo F140 kap 139 mm RG80/125 V125	zwart		11,65
071034	BuHo F140 kap 139 mm RG80/125 V125	terracotta		12,85
071035	BuHo F160 kap 159 mm geïsol.V130	zwart		17,30
071036	BuHo F160 kap 159 mm geïsol.V130	terracotta		18,31
071038	BuHo F170 kap 168 mm RG100/150 V150	terracotta		26,46

**BuHo panindekstuk model D**

Conditiegroep : 0717

Genoemde dakdoorvoerdiameters van de pan-indeksstukken en de scharnierkappen garanderen een variabele dakhelling tussen de 25 en 50 graden, afhankelijk van het pan-indeksstuk.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071021	BuHo D verstelbare elastipan 800x1000, 2 pan	zwart		197,79
071022	BuHo D verstelbare loodpan 800x1000, 2 pan	zwart		213,86
071023	BuHo D verstelbare pan verbeterd hollands, 4 pan	zwart		172,54
071024	BuHo D verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 4 pan	zwart		172,54
071025	BuHo D verstelbare pan sneldek, 2 pan	zwart		133,73
071026	BuHo D verstelbare pan neroma, 2 pan	zwart		133,73

**BuHo scharnierkap model D**

Conditiegroep : 0717

Scharnierkap t.b.v. model D panindekstuk.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071041	BuHo D205 kap 204 mm	zwart		15,01
071042	BuHo D205 kap 204 mm	terracotta		57,99
071040	BuHo D175 kap 152mm	zwart		14,28
071043	BuHo D200 kap 198mm	zwart		14,78
071067	BuHo D200 kap 200mm	terracotta		57,99
071066	BuHo D210 kap 210mm	zwart		20,36

**BuHo FX Easy doorvoerpan**

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 15° tot 60°. Uitgevoerd met Leadax, een vervanger voor lood maar met dezelfde eigenschappen. Dit materiaal heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu. Eenvoudig te verwerken. Borging van de scharnierkap met één klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071044	BuHo FX Easy doorvoerpan, zwart		62,83
071045	BuHo FX Easy doorvoerpan, terracotta		70,06
071046	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 120, zwart		75,94
071047	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 140, zwart		76,52
071048	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 170, zwart		80,75

**BuHo FX Easy scharnierkap**

Conditiegroep : 07172

Scharnierkap passend op de FX Easy doorvoerpan. Borging van de scharnierkap met één klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071049	BuHo FX Easy scharnierkap 100, zwart		17,16
071050	BuHo FX Easy scharnierkap 100, terracotta		19,29
071051	BuHo FX Easy scharnierkap 110, zwart		17,42
071052	BuHo FX Easy scharnierkap 110, terracotta		19,52
071053	BuHo FX Easy scharnierkap 120, zwart		17,64
071054	BuHo FX Easy scharnierkap 120, terracotta		19,71
071055	BuHo FX Easy scharnierkap 128-132, zwart		18,06
071056	BuHo FX Easy scharnierkap 128-132, terracotta		20,10
071057	BuHo FX Easy scharnierkap 140, zwart		18,45
071058	BuHo FX Easy scharnierkap 140, terracotta		20,55
071059	BuHo FX Easy scharnierkap 150, zwart		18,65
071060	BuHo FX Easy scharnierkap 150, terracotta		20,75
071061	BuHo FX Easy scharnierkap 160, zwart		20,10
071062	BuHo FX Easy scharnierkap 160, terracotta		22,23
071063	BuHo FX Easy scharnierkap 170, zwart		21,84
071064	BuHo FX Easy scharnierkap 170, terracotta		23,91



**BuHo DX doorvoerpan**

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 25° tot 55°. Toepasbaarheid afhankelijk van keuze scharnierkap (D175/D200/D205/D210).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
070990	BuHo DX doorvoerpan, zwart		211,71
070991	BuHo DX doorvoerpan, terracotta		233,86

**BuHo DX doorvoerpan 205 + glijschaal**

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 25° tot 55°. Toepasbaar voor rookgas 180mm en geïsoleerde ventilatiedoorvoer 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
070992	BuHo DX doorvoerpan 205 + glijschaal, zwart		225,79
070993	BuHo DX doorvoerpan 205 + glijschaal, terracotta		291,82

**BuHo DX doorvoerpan 210 + glijschaal**

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 25° tot 55°. Toepasbaar voor geïsoleerde ventilatiedoorvoer 180mm, ventilatie of beluchting 180 en 200mm of HR en VR doorvoer 130/200mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
070994	BuHo DX doorvoerpan 210 + glijschaal, zwart		231,08
070995	BuHo DX doorvoerpan 210 + glijschaal, terracotta		296,94

**Diversen pannen, plakplaten en afdekschalen****ECONEXT® verstelbare loodslabpan**

Conditiegroep : 00/00715

Met doorvoerplaat, plaat lood en geschikt voor vlak hellend dak en pannendak. Dakhelling van 25 - 45° met vierkante grondplaat. Systeemdiameter 125mm, t.b.v. rookgasafvoer 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781425	ECONEXT® verstelbare loodslabpan 125mm, 25gr		47,18

**Ubbink kunststof panklem, universeel**

Conditiegroep : 00715

Uitsluitend gebruiken voor kunststof doorvoerpannen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
004018	Kunststof panklem, universeel		2,89

**Ubbink meervoudig verloop PE**

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
004020	Meervoudig verloop 110 x 30		15,30



**Ubbink loodslabpan UL ongelakt**

Conditiegroep : 00/00715


artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
782000	Loodslabpan UL ongelakt, 25/45gr; 70/110 vent 131			61,77
782001	Loodslabpan UL ongelakt, 25/45gr; 130/150 vent 166			87,26
782004	Loodslabpan UL ongelakt, 35/55gr; 70/110 vent 131			73,04

**I-seal Flexibele dakdoorvoermanchet**

Conditiegroep : 007

Flexibele dakdoorvoermanchet, geschikt voor alle doorvoeren van 80 t/m 315mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM manchet voorzien van aluminium rand. EPDM plaat is vierkant. Montageset betreft afdichtingskit en schroeven t.b.v. stalen dakelementen.

artikelnr	omschrijving	doorvoer	basisplaat	verp.	prijs/st
071491	I-seal dakdoorvoermanchet	0-55mm			52,16
071490	I-seal dakdoorvoermanchet	80-175 mm	264-290mm		46,35
071492	I-seal dakdoorvoermanchet	150-315 mm	381-419mm		89,25
071493	montagepakket	80-175 mm			36,13
071494	montagepakket	150-315 mm			48,95

**Multivent plakplaat**

Conditiegroep : 00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
031440	Multivent plakplaat laag 131, 15 cm hoog		40,47
031444	Multivent plakplaat laag 131, 5-25gr.		30,50
031446	Multivent plakplaat laag 166, 17 cm hoog		56,29

**Aluminium plakplaat**

Conditiegroep : 07172

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
071682	Aluminium plakplaat, vent 100	113 mm		39,54
071678	Aluminium plakplaat, AL 119	119mm		38,86
071683	Aluminium plakplaat, penn 125	123 mm		39,56
071692	Aluminium plakplaat t.b.v. Rolux 5G	128 mm		31,86
071684	Aluminium plakplaat, vent 110	133 mm		41,47
781426	Aluminium plakplaat, HR 80 + VR80 + vent 125	135 mm		25,54
071690	Aluminium plakplaat, HR 80 + VR 80 + vent 125	138 mm		40,71
071685	Aluminium plakplaat, penn 150	153 mm		44,32
785102	Aluminium plakplaat, WTW 150	158 mm		47,66
071691	Aluminium plakplaat, HR 100 + VR 100 + vent 150	168 mm		47,66
071687	Aluminium plakplaat, vent 180/200 + WTW 180	204 mm		63,84
071698	Aluminium plakplaat, WTW 350	350 mm		111,16

**Multivent plakplaat + schaal 5-25°**

Conditiegroep : 00314

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
031450	Multivent plakplaat + schaal 5-25gr; 131mm		44,88



## Dakbeschotbeugels

### Dakbeschotbeugel voor ventilatie dakdoorvoer

Conditiegroep : 00000

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
071411	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 110mm	110 mm	25	4,14
071633	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 125mm	124 mm	25	4,84
071412	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 130mm	131 mm	25	4,32
071637	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 150mm	151 mm	25	7,48
071635	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 166mm	166 mm	25	4,86
071640	Dakbeschotbeugel voor ventilatie 200mm	201 mm	25	10,64

### Ubbink dakbeschotbeugel 100-131 PP, wit

Conditiegroep : 00000

Uitgevoerd met de bevestiging aan de zijkant. Eenvoudige montage, ook achteraf. Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071413	Ubbink dakbeschotbeugel 100-131 PP, wit	1	6,18

## Platdak ontluhting

### Platdakontluchting Vent-Alu 3000 enkelwandig

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium plakplaat. Let op: zonder kap!



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750440	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 50/60mm	16	17,33
750441	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 70/80mm	18	19,93
750442	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 90/100mm	20	20,64
750443	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 110/125mm	30	23,93
750444	Plakplaat Vent-Alu 3000 enkelwandig, 150/160mm	20	29,60

### Platdakontluchting Vent-Alu 3000 dubbelwandig

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium plakplaat. Let op: zonder kap!



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750540	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 50/60mm	10	27,44
750541	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 70/80mm	8	29,63
750542	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 90/100mm	9	33,48
750543	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 110/125mm	8	38,56
750544	Plakplaat Vent-Alu 3000 dubbelwandig, 150/160mm	5	50,90

### Platdakontluchting Vent-Alu 2000 enkelwandig

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium plakplaat. Let op: zonder kap!



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750447	Plakplaat Vent-Alu 2000 enkelwandig, 200mm	1	39,48
750448	Plakplaat Vent-Alu 2000 enkelwandig, 250mm	1	67,24
750449	Plakplaat Vent-Alu 2000 enkelwandig, 315mm	1	83,98

### Platdakontluchting Vent-Alu 2000 dubbelwandig

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium plakplaat. Let op: zonder kap!



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750547	Plakplaat Vent-Alu 2000 dubbelwandig, 200mm	1	88,73
750548	Plakplaat Vent-Alu 2000 dubbelwandig, 250mm	1	109,13
750549	Plakplaat Vent-Alu 2000 dubbelwandig, 315mm	1	139,30

## Kappen t.b.v. platdak ontluchting

### Losse kap t.b.v. BM Vent-Alu 3000

Conditiegroep : 07504

Losse kap, kunststof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
750640	Losse kap Vent-Alu 3000, 50/60mm	kunststof, zwart	8	7,70
750641	Losse kap Vent-Alu 3000, 70/80mm	kunststof, zwart	8	9,03
750642	Losse kap Vent-Alu 3000, 90/100mm	kunststof, zwart	8	11,45
750643	Losse kap Vent-Alu 3000, 110/125mm	kunststof, zwart	6	13,67
750644	Losse kap Vent-Alu 3000, 150/160mm	kunststof, zwart	4	22,32
750645	Losse kap Vent-Alu 2000, 250mm		1	32,46



### Losse kap t.b.v. Vent-Alu

Conditiegroep : 07504

Losse aluminium kap.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
750620	Losse kap Vent-Alu 3000, 50/60mm	aluminium	8	19,48
750621	Losse kap Vent-Alu 3000, 70/80mm	aluminium	8	19,50
750622	Losse kap Vent-Alu 3000, 90/100mm	aluminium	8	23,86
750623	Losse kap Vent-Alu 3000, 110/125mm	aluminium	8	25,47
750624	Losse kap Vent-Alu 3000, 150/160mm	aluminium	8	34,01
750647	Losse kap Vent-Alu 2000, 200mm	aluminium	1	44,34
750648	Losse kap Vent-Alu 2000, 250mm	aluminium	1	89,60
750649	Losse kap Vent-Alu 2000, 315mm	aluminium	1	120,93



### Vent-Alu rotor PP

Conditiegroep : 07506

Deze windgedreven ventilator is uitwisselbaar met de Vent-Alu 3000 bovenkap. Hierdoor kun je eenvoudig de ontluuchtingscapaciteit verhogen. Uitgevoerd met RVS as. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
750455	Vent-Alu rotor PP 90-100	1	158,67
750456	Vent-Alu rotor PP 110-125	1	159,92
750457	Vent-Alu rotor PP 150-160	1	163,01



## Kabeldakdoorvoeren

### Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer pannendak 15-55°

Conditiegroep : 00000

Dit type dakdoorvoer is geschikt voor alle pannendaken. Te gebruiken voor maximaal twee thermische leidingen van maximaal Ø50mm. Afmetingen (LxB): 500x500mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071603	Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer pannendak 15-55°	1	61,41



### Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer platdak 0°

Conditiegroep : 00000

Dit type dakdoorvoer is geschikt voor platte daken. Te gebruiken voor PV kabelbundels en thermische leidingen van zonne-energiesystemen. Hoogte: 240mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071604	Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer platdak 0°	1	39,10



**Kabeldakdoorvoer**

Conditiegroep : 07/07600

Aluminium plakplaat met PP bochten om kabels en of leidingen door het dak te voeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
760040	Kabeldakdoorvoer met PP bochten, 50 mm	1	82,08
760041	Kabeldakdoorvoer met PP bochten, 75 mm	1	98,43
760043	Kabeldakdoorvoer met PP bochten, 110 mm	1	121,60

**Airco doorvoer**

Conditiegroep : 06200

Met afneembare kap.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
620050	Airco doorvoer 100 x 100mm, 90gr, 250mm lang	1	94,78
620051	Airco doorvoer 125 x 125mm, 90gr, 250mm lang	1	135,10
620052	Airco doorvoer 150 x 150mm, 90gr, 250mm lang	1	177,15

**Nyloplast plakplaten en kappen****Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig**

Conditiegroep : 01504

PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
160005	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 50mm	40	16,58
160006	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 60mm	40	18,41
160007	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 70mm	25	18,75
160008	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 80mm	16	29,21
160010	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 100mm	12	33,64
160011	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 110mm	5	38,83
160012	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 125mm	4	40,67
160016	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 160mm	2	70,30
160020	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 200mm	1	106,38
160025	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 250mm	1	229,46
160040	Nyloplast ontluuchtingskap enkelwandig, 400mm	1	774,86

**Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig** Conditiegroep : 01

ABS, hoogte opstaande rand 37mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
160305	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig, 50mm	50	14,19
160306	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig, 60mm	40	13,02
160307	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig, 70mm	50	13,09
160308	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig, 80mm	32	14,26
160310	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig, 100mm	30	19,30
160311	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig, 110mm	20	19,78
160312	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig, 125mm	20	29,25
160316	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig, 160mm	16	28,25
160340	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap enkelwandig, 400mm	1	303,40

**Nyloplast ontluuchtingskap dubbelwandig**

Conditiegroep : 01

PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
160108	Nyloplast ontluuchtingskap dubbelwandig, 80mm	10	40,04
160110	Nyloplast ontluuchtingskap dubbelwandig, 100mm	8	40,72
160112	Nyloplast ontluuchtingskap dubbelwandig, 125mm	3	52,96
160116	Nyloplast ontluuchtingskap dubbelwandig, 160mm	2	82,79



**Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap dubbelwandig** Conditiegroep : 01

ABS. De binnenbuis van de dubbelwandige ontluuchtingskap wordt vastgemonteerd aan de plakplaat geleverd. Lengtemaat is afhankelijk van de diameter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
160408	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap dubbelwandig, 80mm	10	29,87
160410	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap dubbelwandig, 100mm	8	28,83
160412	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap dubbelwandig, 125mm	3	38,39
160416	Nyloplast plakplaat voor ontluuchtingskap dubbelwandig, 160mm	2	53,04

**Regenkappen en stormkragen****Regenskap**

Conditiegroep : 07

Gegalvaniseerd, met klemband. Op aanvraag ook leverbaar in zwarte uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
740001	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 92 / 98mm	6	35,82
740002	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 105 / 111mm	6	39,96
740003	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 115 / 120mm	6	40,45
740004	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 125 / 131mm	6	41,99
740005	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 135 / 139mm	6	43,73
740006	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 148 / 154mm	6	44,03
740007	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 157 / 160mm	6	45,01
740008	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 170 / 180mm	3	49,00
740009	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 200mm	3	61,62
740010	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 220mm	1	68,75
740011	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 250mm	1	91,26
740012	Gegalvaniseerd regenkap + klemband, 300 - 315mm	1	97,22

**Gegalvaniseerde stormkraag**


Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830847	Gegalvaniseerde stormkraag D, 100mm	1	70,25
830850	Gegalvaniseerde stormkraag D, 125mm	1	70,25
830851	Gegalvaniseerde stormkraag D, 130mm	1	70,25
830855	Gegalvaniseerde stormkraag D, 150mm	1	70,25
830858	Gegalvaniseerde stormkraag D, 160mm	1	70,25
830859	Gegalvaniseerde stormkraag D, 180mm	1	70,25
830860	Gegalvaniseerde stormkraag D, 200mm	1	70,25
830861	Gegalvaniseerde stormkraag D, 220mm	1	82,20
830862	Gegalvaniseerde stormkraag D, 250mm	1	82,20
830863	Gegalvaniseerde stormkraag D, 300mm	1	116,81
830864	Gegalvaniseerde stormkraag D, 315mm	1	116,81
830865	Gegalvaniseerde stormkraag D, 350mm	1	121,54
830866	Gegalvaniseerde stormkraag D, 400mm	1	175,06

**Eontop stormkraag RVS**

Conditiegroep : 0830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
830840	Metaloterm RVS stormkraag MES, 80 mm	1	23,54
830841	Metaloterm RVS stormkraag MES, 100mm	1	32,75
830842	Metaloterm RVS stormkraag MES, 130mm	1	33,85
830843	Metaloterm RVS stormkraag MES, 150mm	1	37,37
830844	Metaloterm RVS stormkraag MES, 180mm	1	40,61
830845	Metaloterm RVS stormkraag MES, 200mm	1	43,84
830846	Metaloterm RVS stormkraag MES, 250mm	1	47,38



# 2.16

## Rioolontluchting



## Rioolontluchting

### Ubbink rioolontluchtingspan

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
004005	Ubbink rioolontluchtingspan SND - R1	sneldek (beton)	1	54,71
004002	Ubbink rioolontluchtingspan RVT200	universeel grijs lood	1	97,94
004004	Ubbink rioolontluchtingspan RVT200	universeel grijs Ubiflex	1	97,94
004012	Ubbink rioolontluchtingspan UB - R1	universeel	1	89,10



### Ubbink aansluitstuk flexibel

Conditiegroep : 00000

Voor rioolontspanning. Materiaal: PE. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071516	Ubbink aansluitstuk flexibel Ø110 750mm		1	46,68



### Ubbink dakdoorvoer rioolontluchting Ø110

Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071563	Ubbink dakdoorvoer rioolontluchting Ø110 700mm, zwart	1	25,62



### Ubbink SoloVent 5R dakdoorvoer Ø125 1094mm

Conditiegroep : 07853

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071562	Ubbink SoloVent 5R dakdoorvoer Ø125 1094mm	1	42,24



### Ubbink meervoudig verloop PE

Conditiegroep : 00


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
004020	Ubbink meervoudig verloop 110 x 30	1	15,30





3

## Verwarming & koeling



# 3.1

## CV-ketels





## Nefit Bosch CV-ketels en toebehoren

### Nefit combiketel Proline NxT HRC24/HRC30

Conditiegroep : 60004

Klein model Nefit combiketel welke ervoor zorgt dat het altijd lekker warm is in huis en je pijsnel warm water hebt. Energielabel:A. Afmetingen (LxBxH): 280x350x580mm. Gewicht: 19,65kg. Materiaal warmtewisselaar: RVS. Geruisloos. Wordt geleverd inclusief een adapter welke geschikt is voor de aansluiting van zowel parallelle (80/80) als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer-/luchttoevoersystemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
335785	Nefit Proline NxT HRC24 - CW3	22,8kW	par 80/80 en conc. 80/125 en/ of 60/100	I	1708,00
335786	Nefit Proline NxT HRC24 - CW4	22,8kW	par 80/80 en conc. 80/125 en/ of 60/100	I	1778,00
335787	Nefit Proline NxT HRC30 - CW5	27,8kW	par 80/80 en conc. 80/125 en/ of 60/100	I	2102,00



### Nefit combiketel ProLine Eco HRC 24

Conditiegroep : 60004

Dit model Nefit ketel is speciaal ontwikkeld voor woninglabel verbetering in de bestaande bouw. Standaard geschikt voor overdruk CLV en hogedruk functie. De ProLine Eco is de kleinste HR-combi ketel van Nefit. Tapcapaciteit bij 60°C is 7,5 liter/min. Energielabel:A. Afmetingen (LxBxH): 280x350x580mm. Gewicht: 19,65kg. Materiaal warmtewisselaar: RVS. Wordt geleverd inclusief een adapter welke geschikt is voor de aansluiting van zowel parallelle (80/80) als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer-/luchttoevoersystemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
335939	Nefit ProLine Eco HRC24 - CW4	22,8 kW	par 80/80 en conc. 80/125 en/ of 60/100	I	1909,00



### Nefit combiketel TrendLine II HRC25/CW4

Conditiegroep : 60003

Deze combiketel is uitgerust met een innovatieve High Speed warmtewisselaar. Deze zorgt onder andere voor een hoger rendement, snelle reactie op warmtevraag en een lange levensduur. Tapcapaciteit bij 60°C is 8,2 liter/min. Energielabel:A. Afmetingen (LxBxH): 305x440x695mm. Gewicht: 34,5kg. Materiaal warmtewisselaar: aluminium.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
335796	Nefit TrendLine II HRC25 - CW4	24,5 kW	concentrisch 80/80	I	2069,00



### Nefit Trendline II HRC30 CW5 HR-ketel

Conditiegroep : 60003

Dit model Nefit combiketel heeft een nominaal vermogen CV bij 80/60°C van 29,5kW en een gaskeur klasse CW5. Laagste elektriciteitsverbruik circa 1,5W in standby. Daarnaast voldoet de combiketel aan alle gestelde voorwaarden op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Uitgevoerd met High Speed warmtewisselaar. Energielabel:A. Tapcapaciteit bij 60°C is 10 liter/min, bij 40°C is dit 17 liter/min. Afmetingen (LxBxH): 304 x 440 x 695mm. Gewicht: 34kg. Hangend model.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
335797	Nefit Trendline II HRC30 CW5 HR-ketel	29,5 kW	concentrisch 80/80	I	2292,00





### Nefit combiketel TrendLine Aquapower Plus II HRC25/HRC30 CW6

Conditiegroep : 60005

Deze combiketel met Aquapower uitvoering heeft een QuickLoad voorraadbouder achter het toestel. Ideaal wanneer je weinig ruimte hebt, maar toch snel over (veel) warm water wilt beschikken. Tapcapaciteit bij 60°C is 13 liter/min. Energielabel:A. Afmetingen (LxBxH): 525x440x1000mm. Gewicht: 73kg. Materiaal warmtewisselaar: aluminium.

artikelnr	omschrijving	nom.verm 80-60°C	nom.verm. 50-30°C	verp.	prijs/st
335798	Nefit TrendLine Aquapower Plus II HRC25 - CW6	24,5kW	26,2kW		2866,00
335799	Nefit TrendLine Aquapower Plus II HRC30 - CW6	29,5kW	31,5kW		3091,00



### Nefit ketel 9000i HR25/HR35/HR50 Single - wit

Conditiegroep : 60005

Een ketel met een uniek design, het front van deze ketel is namelijk voorzien van titaniumglas. Alles is netjes weggewerkt binnen de mantel, hierdoor is een strakke installatie mogelijk. De ketel is klaar voor de toekomst, snel in te stellen voor andere gassenstellingen. Energielabel:A. Afmetingen (LxBxH): 425x520x735mm. Gewicht: 45,6kg. Materiaal warmtewisselaar: aluminium. Ketel wordt geleverd met adapter geschikt voor de aansluiting van zowel parallelle (80-80), als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer/ luchttoevoer systemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm 80-60°C	verp.	prijs/st
335800	Nefit 9000i HR25 Single - wit	23,6kW		2530,00
335801	Nefit 9000i HR35 Single - wit	33,7kW		2799,00
335802	Nefit 9000i HR50 Single - wit	49,9kW		3167,00



### Nefit ketel 9000i HR25/HR35/HR50 B Single - zwart

Conditiegroep : 60005

Een ketel met een uniek design, het front van deze ketel is namelijk voorzien van titaniumglas. Alles is netjes weggewerkt binnen de mantel, hierdoor is een strakke installatie mogelijk. De ketel is klaar voor de toekomst, snel in te stellen voor andere gassenstellingen. Energielabel:A. Afmetingen (LxBxH): 425x520x735mm. Gewicht: 45,6kg. Materiaal warmtewisselaar: aluminium. Ketel wordt geleverd met adapter geschikt voor de aansluiting van zowel parallelle (80-80), als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer/ luchttoevoer systemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm 80-60°C	verp.	prijs/st
335803	Nefit 9000i HR25 B Single - zwart	23,6kW		2530,00
335804	Nefit 9000i HR35 B Single - zwart	33,7kW		2799,00
335805	Nefit 9000i HR50 B Single - zwart	47,9kW		3167,00



### Nefit HR combiketel 2300i HRC25

Conditiegroep : 60006

De Nefit HR combiketel 2300i is speciaal voor de projectenmarkt. Snel te installeren op de plaats van de oude ketel en hybride te installeren. De combiketel heeft een modulerende werking en schakelt 10% terug van zijn verwarmingsvermogen wanneer het kan. Met zijn energiezuinige pomp wordt gas en stroom bespaart.

artikelnr	omschrijving	nom.verm 80-60°C	aansl.	HxBxD	verp.	prijs/st
336291	Nefit HR combiketel 2300i HRC 25 - CW3	24kW	concentrisch	710x400x300 60/100		1708,00
336292	Nefit HR combiketel 2300i HRC 25 - CW4	24kW	concentrisch	710x400x300 60/100		1778,00



### Nefit ketel 9000i HRC30/HRC45 Aquapower Plus CW6

Conditiegroep : 60005

Een ketel met een uniek design, het front van deze ketel is namelijk voorzien van solide titaniumglas. Dit model behoort tot de top in warm water. Warm water op meerdere plaatsen tegelijk zonder koude douche. De ketel is klaar voor de toekomst, snel in te stellen voor andere gassenstellingen. Energielabel:A. Afmetingen (LxBxH): 425x920x735mm. Materiaal warmtewisselaar: aluminium. Ketel wordt geleverd met adapter geschikt voor de aansluiting van zowel parallelle (80-80), als concentrische (80/125 en 60/100) rookgasafvoer/ luchttoevoer systemen.

artikelnr	omschrijving	nom.verm 80-60°C	verp.	prijs/st
335806	Nefit 9000i HRC30 Aquapower Plus - CW6	29,6kW		3634,00
335807	Nefit 9000i HRC45 Aquapower Plus - CW6	42kW		4259,00



**Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500**

Conditiegroep : 60031

Dit model is zeer geschikt als back-up voor een warmtepomp of houtkachel. Licht en compact model. Maximale werkdruk: 3bar. Minimale bedrijfsdruk: 0,6bar. Netspanning: 230V. Beschermingsgraad: IP40.

artikelnr	omschrijving	verwarm. verm.	BxHxD	verp.	prijs/st
335989	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 4	3,96kW	330x712x273mm		1345,00
335990	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 6	5,94kW	330x712x273mm		1421,00
335991	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 9	8,91kW	330x712x273mm		1501,00
335992	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 12	11,88kW	330x712x273mm		1601,00
335993	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 15	14,85kW	416x712x300mm		1709,00
335994	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 18	17,82kW	416x712x300mm		1809,00
335995	Nefit elektrische ketel Tronic Heat 3500, 24	23,76kW	416x712x300mm		1914,00

**Nefit boiler 30kW**

Conditiegroep : 60031

Nefit voorraadboiler 80L of 120L, indirect gestookt. Opnamevermogen: 30kW. Werkdruk primair: 8bar / secundair: 3bar. Materiaal boilervat: koper. Materiaal mantel: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
335560	Nefit boiler 30kW - 80L, energielabel B	485x815x485mm	39,07kg		996,00
335561	Nefit boiler 30kW - 120L, energielabel C	485x1080x485mm	41,51kg		1252,00

**Nefit boiler 40kW**

Conditiegroep : 60031

Nefit voorraadboiler 120L, indirect gestookt. Opnamevermogen: 40kW. Werkdruk primair: 8bar / secundair: 3bar. Materiaal boilervat: koper. Materiaal mantel: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
335562	Nefit boiler 40kW - 120L, energielabel C	485x1080x485mm	41,51kg		1381,00

**Nefit boiler HR300**

Conditiegroep : 60021

Nefit voorraadboiler 290 liter, indirect gestookt. Energielabel: C. Afmetingen (ØxH): 600x1800mm. Gewicht: 140kg. Materiaal boilervat: staal. Materiaal mantel: kunststof.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
335840	Nefit Boiler HR300, energielabel C	600x1800mm	140kg		1348,00

**Nefit boiler Aquapower Plus**

Conditiegroep : 60099

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335768	Nefit boiler Aquapower Plus		914,84





### Nefit buffervat 50/120/200/300L

Conditiegroep : 60031

Door het gebruik van een buffervat vergroot je de 'vrije' CV-inhoud zodat de warmtepomp tijdens periode van weinig warmtevraag langere runs kan maken en minder start en stopt. Maximale werkdruk: 3bar. Materiaal vat: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
335563	Nefit BH 50-5   B CV-buffervat 50L, staal	530x540	29,30kg		369,00
335564	Nefit BH 120-5   B CV-buffervat 120L, staal	510x990	53kg		596,00
335565	Nefit BH 200-5   B CV-buffervat 200L, kunststof	550x1540	53kg		668,00
335566	Nefit BH 300-5   B CV-buffervat 300L, kunststof	670x1510	75,5kg		746,00



### Nefit geïntegreerd expansievat 9000i

Conditiegroep : 60099

Dit expansievat 0,75bar is voor integratie in Nefit 9000i HR25 en 9000i HR35 ketels. Vanaf de voorzijde benaderbaar, dus gemakkelijk te monteren. De set is compleet met aansluitleidingen voor in het toestel. Inhoud: 15L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335937	Nefit geïntegreerd expansievat 9000i		97,00



### Bosch RT 800 thermostaat

Conditiegroep : 60080

Groot display, full colour. Ondersteunt 2 CV-circuits. Aparte klokprogramma's voor CV en VVV. Afmetingen (BxHxD): 95x116x21mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336149	Bosch RT 800 thermostaat		128,00



### Nefit kamerthermostaat ModuLine 1010

Conditiegroep : 60080

Met behulp van de draaiknop kunt u de ruimtetemperatuur eenvoudig instellen. De weergave schakelt van de huidige temperatuur naar de gewenste temperatuur, na een korte tijd verschijnt de huidige temperatuur weer in het display. Afmetingen (LxBxH): 23x80x80mm. Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335864	Nefit ModuLine 1010 kamerthermostaat		67,00



### Nefit klokthermostaat ModuLine 3000

Conditiegroep : 60080

Met behulp van de draaiknop kunt u de ruimtetemperatuur eenvoudig instellen. Uitgevoerd met groot verlicht display. Deze kamerthermostaat is geschikt voor ruimteregeling. Deze thermostaat is te gebruiken in combinatie met Nefit CV ketels TopLine, TrendLine en BaseLine. Afmetingen (LxBxH): 32x150x90mm. Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335870	Nefit ModuLine 3000 klokthermostaat		259,00



### Nefit klokthermostaat ModuLine 3000 WA

Conditiegroep : 60080

Met behulp van de draaiknop kunt u de ruimtetemperatuur eenvoudig instellen. Uitgevoerd met groot verlicht display. Deze kamerthermostaat is geschikt voor ruimteregeling en weersafhankelijke regeling. Deze thermostaat is te gebruiken in combinatie met Nefit CV ketels TopLine, TrendLine en BaseLine. Afmetingen (LxBxH): 33x150x90mm. Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335871	Nefit ModuLine 3000 WA klokthermostaat		300,00

**Nefit wandhouder ModuLine 100-400**

Conditiegroep : 60080

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335872	Nefit wandhouder ModuLine 100-400	1	10,86

**Nefit thermostaat ModuLine 1010H t.b.v. EnviLine** Conditiegroep : 60021

Deze thermostaat is geschikt voor gebruik in combinatie met de Nefit EnviLine warmtepompen. De thermostaat werkt zonder batterijen, hij wordt via de 2-draads verbinding vanuit de warmtepomp gevoed. Met behulp van de draaiknop kunt u alles eenvoudig instellen. Het display toont informatie over de actuele ruimtetemperatuur en de gewenste temperatuur. Afmetingen (LxBxD): 23x82x82mm. Kleur: crème-wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335838	Nefit ModuLine 1010H t.b.v. EnviLine	1	99,00

**Remeha CV-ketels en toebehoren****Remeha CV-ketel Tzerra Ace**

Conditiegroep : 06851

Hoog rendement gaswandtoestellen met warmwatervoorziening. Dit model zorgt voor een zeer snelle warmwater levering van constante temperatuur. Met ingebouwde terugslagklep voor overdruk CLV-systemen en koppeling aan een HR-WTW unit. Zeer geruisarm. Compact formaat (LxBxD): 55x37x27cm. De Remeha Tzerra is tevens extreem licht in gewicht. Geschikt voor de digitale service Remeha Connect. Dit toestel is Hybrid Ready: geschikt als naverwarmer voor zonneboilers en tevens te koppelen aan een warmtepomp. Ook leverbaar met eTwist wifi klokthermostaat als Combi Comfort Systeem.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683029	Remeha Tzerra Ace CW3	5,5 - 19,8kW	excentrisch 80/80	1	1796,00
683033	Remeha Tzerra Ace CW3 + eTwist	5,5 - 19,8kW	excentrisch 80/80	1	2027,00
683030	Remeha Tzerra Ace CW3	5,5 - 19,8kW	concentrisch 60/100	1	1796,00
683034	Remeha Tzerra Ace CW3 + eTwist	5,5 - 19,8kW	concentrisch 60/100	1	2027,00
683035	Remeha Tzerra Ace CW4 + eTwist	5,5 - 23,8kW	excentrisch 80/80	1	2063,00
683031	Remeha Tzerra Ace CW4	5,5 - 23,8kW	concentrisch 60/100	1	1832,00
683036	Remeha Tzerra Ace CW4 + eTwist	5,5 - 23,8kW	concentrisch 60/100	1	2063,00
683032	Remeha Tzerra Ace CW5	7,7 - 34,7kW	concentrisch 60/100	1	2120,00
683037	Remeha Tzerra Ace CW5 + eTwist	7,7 - 34,7kW	concentrisch 60/100	1	2352,00

**Remeha CV-ketel Tzerra Ace zonder thermostaat** Conditiegroep : 06851

Een zeer betrouwbare, kleine en compacte CV-ketel. Standaard voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals zonlichtsystemen en warmtepompen. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Bedieningspaneel met LCD display, hiermee kunt u eenvoudig de status en historie van de ketel uitlezen. De ketel is snel en eenvoudig te installeren en te onderhouden. Afmetingen (HxBxD): 554x368x274mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683190	Remeha Tzerra Ace 28C CW4	23,8 kW	concentrisch 80/80	1	1832,00
683192	Remeha Tzerra Ace 39C CW5	34,7 kW	concentrisch 80/80	1	2120,00





### Remeha CV-ketel Tzerra Ace met iSense thermostaat Conditiegroep : 06851

Een zeer betrouwbare, kleine en compacte CV-ketel. Standaard voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals zonlichtsystemen en warmtepompen. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Bedieningspaneel met LCD display, hiermee kunt u eenvoudig de status en historie van de ketel uitlezen. De ketel is snel en eenvoudig te installeren en te onderhouden. Afmetingen (HxBxD): 554x368x274mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683191	Remeha Tzerra Ace 28C CW4 - iSense	34,7 kW	concentrisch 80/80		2086,00



### Remeha CV-ketel Tzerra Ace met eTwist slimme thermostaat

Conditiegroep : 06851

Een zeer betrouwbare, kleine en compacte CV-ketel. Standaard voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals zonlichtsystemen en warmtepompen. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Bedieningspaneel met LCD display, hiermee kunt u eenvoudig de status en historie van de ketel uitlezen. De ketel is snel en eenvoudig te installeren en te onderhouden. Afmetingen (HxBxD): 554x368x274mm.

artikelnr	omschrijving	nom. vermogen	verp.	prijs/st
683193	Remeha Tzerra Ace 39C CW5 - eTwist	8,5 - 35,7kW		2352,00



### Remeha CV-ketel Calenta Ace 25/35ds

Conditiegroep : 06852

Dubbel solo uitvoering. Ingebouwde boilerregeling. Driewegklep geïntegreerd in toestel. Aparte aansluitingen voor tapwaterverwarming via indirect gestookte boiler.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683038	Remeha Calenta Ace 25ds	5,0-24,8kW	excentrisch 80/80		2083,00
683039	Remeha Calenta Ace 25ds	5,0-24,8kW	concentrisch 60/100		2083,00
683040	Remeha Calenta Ace 35ds	7,1-34,5kW	excentrisch 80/80		2388,00
683041	Remeha Calenta Ace 35ds	7,1-34,5kW	concentrisch 60/100		2388,00



### Remeha CV-ketel Calenta Ace 28/40c

Conditiegroep : 06852

Zeer snelle warmwater levering, zonder tapdip. Overtreft ruimschoots de Gaskeur CW4, respectievelijk CW5 eisen. Geschikt als naverwarmer voor zonneboilers. Ook leverbaar met eTwist wifi klokthermostaat als Combi Comfort Systeem.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683042	Remeha Calenta Ace 28c CW4	5,0-24,8kW	concentrisch 60/100		2044,00
683044	Remeha Calenta Ace 28c CW4 + eTwist	5,0-24,8kW	concentrisch 60/100		2293,00
683043	Remeha Calenta Ace 40c CW5	7,1-34,5kW	concentrisch 60/100		2249,00
683045	Remeha Calenta Ace 40c CW5 + eTwist	7,1-34,5kW	concentrisch 60/100		2502,00



### Remeha CV-ketel Calenta Ace 40L

Conditiegroep : 06852

Voorzien van drie gelaagde boilerkasten ondergebracht in één vatencassette, met een totale inhoud van 40 liter. Overtreft ruimschoots de Gaskeur CW6 eisen. Levering standaard met eTwist wifi klokthermostaat als Combi Comfort Systeem.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
683046	Remeha Calenta Ace 40L CW6 - eTwist	7,1-34,5kW	excentrisch 80/80		3168,00
683047	Remeha Calenta Ace 40L CW6 - eTwist	7,1-34,5kW	concentrisch 60/100		3168,00

### Remeha CV-ketel Calenta Ace zonder thermostaat Conditiegroep : 06852

Dit model CV-ketel is Hybrid Ready. Dit betekent dat de ketel standaard is voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals een zonneboiler. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Voorzien van een slimme (tap)sensor welke zorgt voor ruime hoeveelheden warm water met een stabiele temperatuur. De ketel kan worden uitgebreid met een intelligente (bij)vulinrichting, knoeien met een vulslang behoort hierdoor tot het verleden.

artikelnr	omschrijving	nom. vermogen	verp.	prijs/st
683194	Remeha Calenta Ace 28C CW4	5,6 - 25,5kW	I	2044,00
683195	Remeha Calenta Ace 40C CW5	7,9 - 35,6kW	I	2249,00



### Remeha CV-ketel Calenta Ace met eTwist slimme thermostaat Conditiegroep : 06852

Dit model CV-ketel is Hybrid Ready. Dit betekent dat de ketel standaard is voorbereid op slim koppelen met duurzame technieken zoals een zonneboiler. Uitgerust met eSmart Inside, hierdoor is de ketel zeer goed voorbereid op de digitale wereld. Voorzien van een slimme (tap)sensor welke zorgt voor ruime hoeveelheden warm water met een stabiele temperatuur. De ketel kan worden uitgebreid met een intelligente (bij)vulinrichting, knoeien met een vulslang behoort hierdoor tot het verleden.

artikelnr	omschrijving	nom. vermogen	verp.	prijs/st
683196	Remeha Calenta Ace 28CCS - eTwist	5,6 - 25,5kW	I	2293,00
683197	Remeha Calenta Ace 40CCS - eTwist	7,9 - 35,6kW	I	2502,00



### Remeha Quinta Ace Conditiegroep : 06853

De Quinta Ace is een compacte en krachtige gaswandketel. Dit model is standaard voorzien van het eSmart Inside regelplatform. Hierdoor zijn er op het gebied van regeltechniek en met het verbinden van de cv-ketel met de buitenwereld, tal van nieuwe mogelijkheden beschikbaar. De Quinta Ace is volledig voorbereid voor het beheer en bewaking op afstand. Zo kan de Quinta Ace bijvoorbeeld zelf preventieve servicemeldingen geven. Materiaal warmtewisselaar: aluminium. De ketel voldoet aan de Mia/VAMIL eisen.

- Indien de Remeha Quinta Ace 45/65 in cascade opstelling wordt geplaatst dient de Remeha Grundfos pomp UPM 2 25/70, 45-65kW (685060) bijbesteld te worden.

- Indien de Remeha Quinta Ace 90/115 in cascade opstelling wordt geplaatst dient de Remeha cascadepomp Quinta Ace/Pro 90 + 115 (683080) bijbesteld te worden.

- Indien de Remeha Quinta Ace 160 in cascade opstelling wordt geplaatst dient de Remeha cascadepomp Quinta Ace/Pro 160 (683081) bijbesteld te worden.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	afmetingen (HxBxD)	verp.	prijs/st
683051	Remeha Quinta Ace 45	8,0-40,8kW	750x500x500mm	I	2895,00
683052	Remeha Quinta Ace 65	12,0-61,5kW	750x500x500mm	I	4028,00
683053	Remeha Quinta Ace 90	14,1-84,2kW	750x500x500mm	I	5423,00
683054	Remeha Quinta Ace 115	18,9-103,9kW	750x500x500mm	I	6385,00
683098	Remeha Quinta Ace 135	31,5-128,1kW	1045x600x602mm	I	7840,00
683055	Remeha Quinta Ace 160	29,5-147,7kW	1045x600x602mm	I	8994,00



### Remeha thermostaat qSense Conditiegroep : 06858

De qSense is een eenvoudige, kleine, compacte ruimtethermostaat met dezelfde grootse comfortprestaties als de iSense. Het is een ideale regelaar wanneer uw klant met slechts één draai aan de knop snel en eenvoudig de gewenste temperatuur wil instellen en direct de actuele situatie op het scherm wil kunnen aflezen. De Remeha qSense kunt u aansluiten op zowel de Remeha Tzerra (Plus), Avanta, Calenta, Quinta als de Calora Tower. Daarnaast kunt u de qSense aansluiten op andere Open Therm ketels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683243	Remeha qSense thermostaat	I	90,40



### Remeha thermostaat eTwist Conditiegroep : 06864

Alle Remeha Ace toestellen zijn standaard uitgevoerd met ingebouwde gateway, hierbij kun je gebruik maken van de eTwist Single thermostaat. Bij alle overige toestellen is de eTwist thermostaat + gateway benodigd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683244	Remeha eTwist thermostaat + gateway	I	273,90
683240	Remeha eTwist Single thermostaat	I	273,90





### Remeha eTwist RF thermostaat

Conditiegroep : 06866

De Remeha eTwist RF is een slimme draadloze variant met tafelstandaard. Er wordt een gateway meegeleverd, deze moet worden geplaatst bij de cv-ketel en communiceert met de regelaar in de woonkamer. Te gebruiken in combinatie met een (OpenTherm) cv-ketel of warmtepomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685418	Remeha eTwist RF starterset		309,50
685419	Remeha eTwist RF uitbreidingsset		154,90

### Remeha thermostaat iSense

Conditiegroep : 06858

De Remeha iSense thermostaat is een programmeerbare klokthermostaat voor OpenTherm CV-toestellen. Met twee drukknoppen en een draai-/drukknop navigeert men eenvoudig door het menu. Te verkrijgen in een bedrade en draadloze versie. Bij de draadloze versie wordt de iBase RF-zender meegeleverd zodat de iSense, zonder hak- en breekwerk, op elk gewenste plek in huis kan worden opgehangen.

De iSense kan ingesteld worden met 2 klokprogramma's (6 schakelpunten per dag), boilerklokprogramma (6 schakelpunten per dag), 16 vakantieprogramma's, dag, nacht, vorstbeveiliging, zomerstand en openhaardstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683241	Remeha iSense thermostaat		301,50
683242	Remeha iSense thermostaat RF		388,80
683239	Remeha iSense thermostaat meertalig		294,00

### Remeha Calora Tower keteldeel

Conditiegroep : 06854

Dit hoog rendement keteldeel vormt samen met het boilervat de Calora Tower, een krachtige HR-ketel en 100L oplaadboiler in één. Ideaal voor grotere huishoudens. Gaskeur CW-klasse 6. Specifieke badvulcapaciteit (40°C): 28,6L/min. Afmetingen (HxBxD): 1400x600x680mm. Let op: het boilervat en de aansluitset moeten apart worden besteld. Het keteldeel is ook als losstaand solo toestel te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
683048	Remeha Calora Tower	7,1-34,8kW		2584,00

### Remeha Calora Tower boilervat

Conditiegroep : 06854

Dit boilervat is goed voor opslag van 100L gelaagd sanitair warmwater. Samen met het keteldeel vormt dit boilervat de Calora Tower, een krachtige HR-ketel en 100L oplaadboiler in één. Let op: het keteldeel en de aansluitset moeten apart worden besteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683049	Remeha Tank DHW 100 HL		1515,00

### Remeha Calora Tower tank

Conditiegroep : 06854



Foto binnenkort beschikbaar

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685417	Remeha Tank DHW 220 SHL ER220		2404,00

### Remeha Calora Tower aansluitset 220SHL

Conditiegroep : 06854

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683050	Remeha Calora Tower aansluitset 220SHL		88,00



# Intergas CV-ketels en toebehoren

## Intergas CV-ketel HRE

Conditiegroep : 06870

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
071847	Intergas HRE 24/18 A + TSK/RGK, CW3	17,8kW	parallel 80/80		1508,00
071869	Intergas HRE 24/18 + RGK, CW3	17,8kW	concentrisch 60/100		1508,00
071871	Intergas HRE 28/24 A + TSK/RGK, CW4	22,8 kW	parallel 80/80		1689,00
071874	Intergas HRE 28/24 + RGK, CW4	22,8 kW	concentrisch 60/100		1689,00
071877	Intergas HRE 36/30 A + TSK/RGK, CW5	26,3kW	parallel 80/80		1868,00
071883	Intergas HRE 36/30 TSK/RGK, CW5	26,3kW	concentrisch 60/100		1868,00
071879	Intergas HRE 36/48 A, CW5	40,9kW	parallel 80/80		2023,00



## Intergas CV-ketel HReco

Conditiegroep : 06870

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
071882	Intergas HReco 24 + TSK/RG, CW3	22,6kW	parallel 80/80		1531,00
071934	Intergas HReco 24 + TSK/RGK, CW3	22,6kW	concentrisch 60/100		1531,00
071864	Intergas HReco 30 + RGK, CW4	28,2kW	parallel 80/80		1732,00
071866	Intergas HReco 36 + TSK/RGK, CW5	32kW	parallel 80/80		1934,00



## Intergas CV ketel Xtreme

Conditiegroep : 06871

Minimale werkdruk: 0,5bar. De Intergas Xtreme maakt gebruik van het beproefde concept van de dubbele aluminium twee-in-een warmtewisselaar. Het gepatenteerde Intergas ontwerp, met twee gescheiden koperen circuits, zorgt voor optimale warmteoverdracht en minimaal warmteverlies. Het CV-water en het koude tapwater stromen rechtstreeks door de warmtewisselaar, zodat de rookgassen maximaal afkoelen en de condensatiewarmte optimaal wordt benut.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
071899	Intergas Xtreme 24, CW3	14kW	excentrisch 80/80		1630,00
071900	Intergas Xtreme 30 + TSK/RGK, CW4	19kW	excentrisch 80/80		1824,00
071884	Intergas Xtreme 36 + TSK/RGK, CW5	32kW	excentrisch 80/80		2019,00
071935	Intergas Xtreme 36 + TSK/RGK, CW5	32kW	concentrisch 80/80		2019,00



## Intergas CV-ketel Prestige

Conditiegroep : 06870

Warmwater comfort klasse: CW6. Voorraadboiler 42L, CV-vermogen 26,2KW. 20L Per minuut (40°C gemengd), 12L per minuut (60°C). HR warm water; jaar-tap rendement 76%. Hoogste HR-klasse HR 107. Uniek Quickfill-systeem. Servicevriendelijk en onderhoudsarm. Zeer hoog rendement zowel tijdens cv- als warmwaterbedrijf. 15 Jaar garantie op de warmtewisselaar. Digitale waterdrukuitlezing. OpenTherm technologie. Optimale combinatie met Honeywell modulerende thermostaten. Afmetingen (HxBxD): 1070x870x450mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	aansl.	verp.	prijs/st
071861	Intergas Prestige A-label, CW6	26,2kW	parallel 80/80		2099,00







### Intergas Comfort Touch modulerende thermostaat Conditiegroep : 06879

Bij dit model modulerende kamerthermostaat wordt gebruik gemaakt van het OpenTherm protocol om het vermogen van de CV-ketel automatisch aan de gewenste warmtebehoefte aan te passen. Compact model, slechts 13mm dik. Modern design met touchscreen en gemakkelijk te installeren. Deze thermostaat werkt alleen met Intergas CV-ketels die Smart Power ondersteunen, dit zijn ketels vanaf bouwjaar 2017.

Met de Comfort Touch app kunt u de CV-ketel op afstand bedienen via een smartphone of tablet. Ook kunt u via de app inzicht krijgen in de prestaties van de CV-ketel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071930	Intergas Comfort Touch thermostaat, wit		104,00
071931	Intergas Comfort Touch thermostaat, zwart		104,00

## Vaillant CV-ketels en toebehoren



### Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR

Conditiegroep : 60104

Afmetingen (HxBxD): 720x440x335mm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336431	Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR 18-24/5-3, CW3	exc.80/80	5,2-18,5kW		1848,99
336434	Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR 18-24/5-3 EXP, CW3	exc.80/80	5,2-18,5kW		1944,68
336432	Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR 23-28/5-3, CW4	exc.80/80	6,2-24,0kW		1930,60
336433	Vaillant HR-ketel ecoTEC classic VHR 28-34/5-3, CW5	exc.80/80	8,0-28,0kW		2211,08



### Vaillant HR-ketel ecoTEC pure VHR

Conditiegroep : 60104

Afmetingen (HxBxD): 720x440x337mm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336435	Vaillant HR-ketel ecoTEC pure VHR 23-28/7-2, CW4	exc.80/80	7,5-24,1kW		1892,73
336437	Vaillant HR-ketel ecoTEC pure VHR 23-28/7-2 EXP, CW4	exc.80/80	7,5-24,1kW		1987,69
336436	Vaillant HR-ketel ecoTEC pure VHR 28-34/7-2, CW5	exc.80/80	8,4-28,0kW		2167,73



### Vaillant HR-ketel ecoTEC plus

Conditiegroep : 60102

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336546	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 20/26CS/1-5, CW3	exc.80/80	3,0-19,7kW		2124,25
336547	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5, CW4	exc.80/80	3,5-24,9kW		2221,41
336548	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5, CW5	exc.80/80	4,0-29,5kW		2394,91
336549	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5, CW5	exc.80/80	4,5-34,6kW		2529,06
336550	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR I 36CS/1-5, CW6	exc.80/80	4,0-29,5kW		3324,49
336545	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus VHR S 10CS/1-5 solo	exc.80/80	3,0-9,8kW		1948,47
336445	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus solo VHR 25/5-5 SL	exc.80/80	5,4-25,4kW		2077,26
336443	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus solo VHR 35/5-5 SL	exc.80/80	6,6-35,4kW		2302,05
336444	Vaillant HR-ketel ecoTEC plus solo VHR 45/5-5 SA	exc.80/80	7,9-41,0kW		3282,49



### Vaillant HR-ketel ecoFIT pro

Conditiegroep : 60104

Uitgevoerd met aluminium warmtewisselaar. Afmetingen (HxBxD): 700x390x280mm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336446	Vaillant HR-ketel ecoFIT pro 256/6-3, CW3	exc.80/80	5,0-18,1kW		1698,43
336447	Vaillant HR-ketel ecoFIT pro 306/6-3, CW4	exc.80/80	6,0-25,0kW		1720,27
336448	Vaillant HR-ketel ecoFIT pro 356/6-3, CW5	exc.80/80	7,0-30,0kW		1905,28



**Vaillant HR-ketel ecoTEC exclusive**

Conditiegroep : 60104

Uitgerust met Vaillant Green iQ technologie.

artikelnr	omschrijving	aansl.	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336449	Vaillant HR-ketel ecoTEC exclusive VHR 25-36/1-7, CW5	conc.80/80	3,4-24,6kW		2640,72
336450	Vaillant HR-ketel ecoTEC exclusive VHR 34-43CF/1-7, CW5	conc.80/80	4,3-33,4kW		2964,42

**Vaillant sensoComfort systeemregelaar**

Conditiegroep : 60114

Gemakkelijk te installeren en bedienen met besturing op afstand met de sensoAPP. Geschikt voor maximaal negen verwarmingcercuits, bijvoorbeeld negen verschillende appartementen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501315	Vaillant sensoComfort systeemregelaar VRC720		387,99

**Vaillant SensoCOMFORT systeemregelaar**

Conditiegroep : 60114

Weersafhankelijke systeemregelaar voor Vaillant cv-ketels, warmtepompen en hybrides. Intuïtieve bediening met automatische detectie van eBUS-systeemcomponenten. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501320	Vaillant SensoCOMFORT systeemregelaar VRC720f		498,47

**Vaillant SensoHOME thermostaat**

Conditiegroep : 60114

Voor Vaillant eBUS cv-ketels. Gemakkelijk te bedienen met full-tekst touchscreen display. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501319	Vaillant SensoHOME thermostaat VRT380f		339,18

**Vaillant sensoNET communicatiemodule**

Conditiegroep : 60114

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501316	Vaillant sensoNET communicatiemodule VR921		255,66



**Vaillant internetmodule sensoNET**

Conditiegroep : 60114

Met gebruik van de sensoNET krijg je toegang tot de sensoAPP om de verwarming te besturen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501295	Vaillant internetmodule sensoNET		255,66

**Vaillant modulerende buskoppelaar**

Conditiegroep : 60114



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501317	Vaillant modulerende buskoppelaar VR32B		152,22

**Vaillant uitbreidingsmodule t.b.v. multiMATIC**

Conditiegroep : 60114



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501318	Vaillant uitbreidingsmodule VR71 t.b.v. multiMATIC		581,54

**Vaillant eloBLOCK elektrische CV-ketel**

Conditiegroep : 60135

De eloBLOCK elektrische CV-ketel is toepasbaar als solotoestel of te combineren met o.a. de boilers en warmtepompen van Vaillant. Voorzien van eBUS communicatie systeem. Tevens te gebruiken als mobiele verwarming. Hoogte x breedte x diepte: 740x410x315 mm.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
501299	Vaillant eloBLOCKVE 9/14 EU I	9W		1309,14
501301	Vaillant eloBLOCKVE 14/14 EU I	14kW		1334,85
501302	Vaillant eloBLOCKVE 21/14 EU I	21kW		1411,93

**Vaillant uniSTOR exclusive boiler**

Conditiegroep : 60115

Uitgevoerd met Mg anode.



artikelnr	omschrijving	max.temp.	verp.	prijs/st
336502	Vaillant uniSTOR exclusive boiler VIH RW 200	95°C		1596,82
336503	Vaillant uniSTOR exclusive boiler VIH RW 300/3 BR	110°C		1687,52

**Vaillant buffervat VPS R 100/I M**

Conditiegroep : 60115

Wandhangend model. Te gebruiken voor actieve koeling. Netto inhoud: 101L. Materiaal: staal. Afmetingen (HxØ): 932x550mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336520	Vaillant buffervat VPS R 100/I M		638,66

**Vaillant VR-ketel thermoCOMPACT**

Conditiegroep : 60101

Voor een bestaand rookgasafvoersysteem waaraan open vr-toestellen zijn aangesloten.  
 Afmetingen (HxBxD): 800x440x338mm.

artikelnr	omschrijving	nom.verm.80-60°C	verp.	prijs/st
336517	Vaillant VR-ketel thermoCOMPACTVCW 254/4-7 AL	9,6-24,0kW	1	2341,62

**Vaillant geiser turboMAG 115/I T**

Conditiegroep : 60106

Gesloten uitvoering met ventilator en elektronische ontsteking.Vermogen voor warm water:  
 8,2-20,0kW.Afmetingen (HxBxD): 682x352x266mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336425	Vaillant geiser turboMAG 115/I T, aardgas	1	1314,23

**Vaillant geiser MAG 144/I G**

Conditiegroep : 60105

Open uitvoering met elektrische ontsteking.Vermogen voor warm water: 8,3-23,1kW.  
 Afmetingen (HxBxD): 680x350x270mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336426	Vaillant geiser open MAG 144/I G, aardgas	1	1182,02
336427	Vaillant geiser open MAG 144/I G, propaan	1	1182,02

**Vaillant geiser MAG mini 114/I**

Conditiegroep : 60105

Open uitvoering met elektrische ontsteking of waakvlam.Vermogen voor warm water: 6,4-18,1kW.Afmetingen (HxBxD): 580x310x255mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336428	Vaillant geiser MAG mini 114/I G, aardgas	1	1047,71
336429	Vaillant geiser MAG mini 114/I G B, propaan	1	1047,71
336430	Vaillant geiser MAG mini 114/I Z - waakvlam, aardgas	1	938,90

**AWB CV-ketels en toebehoren****AWB Thermomaster HR-ketel**

Conditiegroep : 60140

De AWB Thermomaster C-XV is een zeer betrouwbare HR-ketel bedoelt om de beheerkosten zo laag mogelijk te houden. Zo hoeft de warmtewisselaar slechts eenmaal per 5 jaar te worden onderhouden.Voorzien van een rookgasterugslagklep om te voorkomen dat gassen van andere toestellen door het toestel stromen. Zeer geschikt voor gestapelde bouw en high pressure systemen met rookgasafvoer van 50mm. Beschikbare opvoerhoogte: 400 Pa. Breedte x hoogte x diepte: 290x700x280mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335270	AWB Thermomaster HR-ketel C-XV 25A, CW3	18kW	1	1268,45
335271	AWB Thermomaster HR-ketel C-XV 30A, CW4	25kW	1	1362,42
335263	AWB Thermomaster HR-ketel C-XV 35A, CW5	30kW	1	1569,19



# 3.2

## Boilers

Boilers beschikbaar van Inventum, Daalderop, Stiebel Eltron, Metrotherm en Nefit. Uiteraard ook alle materialen voor de installatie van boilers in het assortiment.



## Inventum boilers en onderdelen

### Inventum keukenboiler Q-line

Conditiegroep : 06145

Keukenboilers met een hoogwaardige EPP-behuizing voor minimaal warmteverlies. Compact, Energielabel A. Keukenkastmontage.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energie label	verp.	prijs/st
614507	Inventum Q10 10 L keukenboiler	10 L	2000	A	I	307,05
614511	Inventum Q10 10 L hotfill keukenboiler	10 L	400	A	I	309,72
614513	Inventum Q15 15 L keukenboiler	15 L	2000	A	I	366,66
614505	Inventum Q20 20 L boiler	20 L	2000	C	I	506,48



### Inventum Upper keukenboiler Q-line

Conditiegroep : 06145

Keukenboilers met een hoogwaardige EPP-behuizing voor minimaal warmteverlies. Compact, Energielabel A.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energie label	verp.	prijs/st
614516	Inventum Q10 10 L Upper keukenboiler; energielabel A	10 L	2000	A	I	349,00
614519	Inventum Q15 15 L Upper keukenboiler	15 L	2000	A	I	396,00



### Inventum plintboiler Q-line

Conditiegroep : 06149

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energie label	verp.	prijs/st
614504	Inventum Q5 5 L plintboiler	5 L	2200	A	I	381,44



### Inventum plintboiler Modesto Q-slide

Conditiegroep : 06145

Keukenboiler die door zijn compacte vorm makkelijk achter een plint past. Wordt aangesloten op de warmwaterleiding van de cv-ketel. Deze kun je op vier manieren plaatsen: achter de plint, plat liggend of verticaal tegen zij- of achterkant van je keukenkast. De Modesto is namelijk maar 14,3 centimeter hoog.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614521	Inventum Modesto Q-slide keukenboiler 10 L	10 L	2000	A	I	539,43
614523	Inventum Modesto Q-slide keukenboiler 10 L hotfill	10 L	400	A	I	541,24



### Inventum appendages Q-line keukenboilers montageset

Conditiegroep : 06147

Bestaat uit flexibele slang 3/8" x 1/2" x 50cm, flexibele slang 3/8" x 10 x 50cm, inlaatcombi 800kPa, flexibele afvoerslang 100cm, bundelband, afvoer T-stuk 40mm en 2 koppelingen 3/8" x 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614502	Inventum Q-fix montageset	I	80,34



### Inventum appendages Q-line keukenboilers switch energieverdeler

Conditiegroep : 06147

2 apparaten kunnen worden aangesloten op 1 groep, omdat de switch kan schakelen en de piekstroom kan opvangen. Zo raakt de groep nooit overbelast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614522	Inventum Q-switch energieverdeler	I	64,25





### Inventum Aqua Safe boiler

Conditiegroep : 06147

Werkt op elektriciteit, koolmonoxide is dus onmogelijk. Deze geiser vervangende boiler is daarmee een veilige en verantwoorde vervanging voor de gasgeiser.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614525	Inventum Aqua Safe elektrische boiler	70 L	1200	B	1	1960,69



### Inventum Ecoelectric boiler

Conditiegroep : 06146

Boiler met SMART functionaliteit (zelflerend). Op basis van het gebruikspatroon wordt het opwarmmoment van de boiler aangepast.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen	energielabel	verp.	prijs/st
614649	Inventum Ecoelectric boiler 50L, mono	50L	1200W	B	1	1118,58
614650	Inventum Ecoelectric boiler 50L, duo	50L	2400W	B	1	1215,68
614651	Inventum Ecoelectric boiler 80L, mono	80L	1200W	B	1	1416,87
614652	Inventum Ecoelectric boiler 80L, duo	80L	2400W	B	1	1490,77
614653	Inventum Ecoelectric boiler 120L, mono	120L	1200W	C	1	1776,68
614654	Inventum Ecoelectric boiler 120L, duo	120L	2400W	C	1	1876,06
614657	Inventum Ecoelectric boiler 150L, mono	150L	1200W	C	1	2170,00
614658	Inventum Ecoelectric boiler 150L, duo	150L	2400W	C	1	2077,12



### Inventum elektrische boiler ED

Conditiegroep : 06146

3 Fasen. Uitgevoerd met koperen binnenketel. Ideale boiler voor situaties waar grote hoeveelheden warm water nodig zijn. Zowel overdag als 's nachts wordt de inhoud van de boiler snel verwarmd.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen	energielabel	verp.	prijs/st
614655	Inventum elektrische boiler ED 150L, 3000W	150L	3000W	D	1	2772,00
614656	Inventum elektrische boiler ED 150L, 6000W	150L	6000W	D	1	2435,79



### Inventum EDR laagvermogen boiler (nachtstroom)

Conditiegroep : 06146

Automatische schakeling bij nachtstroom tarief en nachtstroomrelais in de meterkast. Koppelen aan continue spanning is ook mogelijk.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regel- bereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614526	Inventum EDR 30 nachtstroom laagvermogen boiler, regelbaar	30 L	60-88	650	C	1	1002,00
614527	Inventum EDR 50 nachtstroom laagvermogen boiler, regelbaar	50 L	60-88	650	C	1	1110,68
614528	Inventum EDR 80 nachtstroom boiler, regelbaar	80 L	60-88	1000	C	1	1417,26
614529	Inventum EDR 120 nachtstroom boiler, regelbaar	120 L	60-88	1000	D	1	1720,92



### Inventum EDR 2-span boiler

Conditiegroep : 06146

Automatische schakeling bij nachtstroom tarief en nachtstroomrelais in de meterkast. Extra is de mogelijkheid om gedurende 2 uur per dag de inhoud versneld op te warmen. Dit wordt geactiveerd door een van buitenaf instelbare 2-uurs klok.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regel- bereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614537	Inventum EDR 31 2-span boiler, regelbaar	30 L	60-88	650/1650	C	1	1026,00
614538	Inventum EDR 10 2-span boiler, regelbaar/type=EDR 51	50 L	60-88	650/2400	C	1	1205,40
614539	Inventum EDR 81 2-span boiler, regelbaar	80 L	60-88	1000/2750	C	1	1544,80
614540	Inventum EDR 121 2-span boiler, regelbaar	120 L	60-88	1500/3250	D	1	1874,18

**Inventum EDR hoogvermogen boiler**

Conditiegroep : 06146

Speciaal ontwikkeld voor situaties waarin grote hoeveelheden warm water nodig zijn, de inhoud wordt zowel 's nachts als overdag snel opgewarmd.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614542	Inventum EDR 30 snel opwarm boiler, regelbaar	30 L	60-88	2000	C	I	1056,00
614543	Inventum EDR 50 snel opwarm boiler, regelbaar	50 L	60-88	2400	C	I	1124,52
614544	Inventum EDR 80 snel opwarm boiler, regelbaar	80 L	60-88	2400	C	I	1441,75
614545	Inventum EDR 120 snel opwarm boiler, regelbaar	120 L	60-88	2950	D	I	1783,74

**Inventum EDR 3-fasen boiler**

Conditiegroep : 06146

Speciaal ontwikkeld voor situaties waarin grote hoeveelheden warm water nodig zijn, geschikt voor aansluiting op krachtstroom.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614547	Inventum EDR 80 3-fasen hoogverm. boiler	80 L	73	3000	C	I	1810,00
614548	Inventum EDR 80 3-fasen hoogverm. boiler	80 L	73	6000	C	I	1892,00
614549	Inventum EDR 120 3-fasen hoogverm. boiler	120 L	73	3000	D	I	2121,15
614550	Inventum EDR 120 3-fasen hoogverm. boiler	120 L	73	6000	D	I	2068,38
614551	Inventum EDR 150 3-fasen hoogverm. boiler, vermogen 2950	150 L	60-88	3000	D	I	2051,16
614552	Inventum EDR 150 3-fasen hoogverm. boiler, vermogen 1750-3500	150 L	60-88	6000	D	I	2118,14

**Inventum EDR keukenboiler**

Conditiegroep : 06146

Elektrische keukenboiler. Volledig geïsoleerde volkoperen binnenketel.

artikelnr	omschrijving	inhoud	vermogen	energielabel	verp.	prijs/st
614647	Inventum EDR keukenboiler	10L	2000W	A	I	321,70
614648	Inventum EDR keukenboiler, Hotfill	10L	400W	A	I	322,04

**Inventum beugels en boilerstoel**

Conditiegroep : 06147

Plafondbeugel voor vlak plafond en wanden, geschikt om boiler tegen te laten steunen, bestemd voor ED(R) en CV boilers. Ophangbeugel "laag model" afstand tot muur 85mm. i.p.v. 100mm. toe te passen bij vervanging. Boilerstoel voor ED(R), CV boilers en Optima warmtepompboiler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614555	Inventum boilerstoel	I	300,84

**Inventum Delta 80 elektrische boilers**

Conditiegroep : 06146

Met koperen binnenketel, horizontale montage. Voor vloer, wand of plafondmontage. Hoogvermogen boiler voor snelle opwarming, regelbaar, horizontale montage.

artikelnr	omschrijving	inhoud	regelbereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614561	Inventum Delta 80 2h boiler, 80 L wand	80 L	22-82	2000	C	I	1875,69
614562	Inventum Delta 80 2h boiler, 80 L vloer	80 L	22-82	2000	C	I	1875,41
614563	Inventum Delta 80 2h boiler, 80 L plafond	80 L	22-82	2000	C	I	1875,41



artikelnr	omschrijving	inhoud	regel- bereik	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614564	Inventum Delta 80 3h boiler; 80 L wand	80 L	22-82	3000	C		1863,00
614565	Inventum Delta 80 3h boiler; 80 L vloer	80 L	22-82	3000	C		1863,00
614566	Inventum Delta 80 3h boiler; 80 L plafond	80 L	22-82	3000	C		1863,00



### Inventum MAXTANK Modul-AIR

Conditiegroep : 61031

Maximum temperature: 90°C. Maximum operating pressure: 8 bar. Material: stainless steel 444.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
614637	Inventum MAXTANK Modul-AIR 100	500x1000mm		833,86
614638	Inventum MAXTANK Modul-AIR 180	580x1145mm		1230,67
614639	Inventum MAXTANK Modul-AIR 150	580x1365mm		1050,50

## Daalderop boilers en onderdelen



### Daalderop keukenboiler

Conditiegroep : 06126

Voorzien van geheel koperen tank, met slechts 1 lasnaad. Testdruk 16 bar, werkdruk 8 bar. Inclusief instelbare regelthermostaat en vergrendelende maximaal thermostaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614510	Daalderop keukenboiler Close-In 10 L, 22 min tot 80gr 2000W		385,00
614512	Daalderop keukenboiler Close-In 15 L, 33 min tot 80gr 2000W		445,00
614567	Daalderop keukenboiler Close-In Hotfill 10 L, 500W		392,00
614514	Daalderop ophangbeugel wit voor 10/15 L boilers		6,22



### Daalderop keukenboiler Close-Up

Conditiegroep : 06128

Deze boiler plaats je in de keukenkast boven het tappunt. Hoog comfort, laag verbruik. Direct warm water tot 24/35 liter (40°C). Water- en energiebesparend. Aan te sluiten op de koud- en warmwaterleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614816	Daalderop keukenboiler Close-Up 10L, 17 min tot 80gr 2200W		385,00
614815	Daalderop keukenboiler Close-Up 15L, 26 min tot 80gr 2200W		445,00



### Daalderop Close-In Compact boiler

Conditiegroep : 06127

Voorzien van geheel koperen binnentank. Voor plaatsing onder een keukenkastje, achter de plint.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
614520	Daalderop CIC Compact, opwarmtijd afh. van plaatsing, 1500W	143x550x211 mm		354,00



### Daalderop elektroboiler MONO / DUO

Conditiegroep : 06128

Gebruikt u elke dag nagenoeg dezelfde hoeveelheid warm water en beschikt u over een dag-nachtstroomvoorziening, dan is de MONO de juiste boilerkeuze. Het water dat u overdag gebruikt, is 's nachts tegen nachstroomtarief verwarmd. Als u geen gebruik maakt van nachstroom, dan is de MONO-PLUS de aangewezen oplossing voor uw warmwatervraag. De MONO-PLUS-uitvoering heeft een verwarmingselement met een hoog vermogen. Hij is daarom ook geschikt in situaties waar een snelle opwarming van belang is. De DUO is het best geschikt wanneer uw warm waterbehoefte van dag tot dag varieert. Voor de opwarming van uw boiler maakt u dan gebruik van het goedkope nachstroom tarief en overdag kunt u naar behoefte razendsnel bijverwarmen. De MONO-3 is voor grootverbruikers van warm water zoals horecagelegenheden, sportverenigingen en kapsalons de ideale oplossing. De MONO-3 is uitgerust met drie verwarmingselementen en maakt gebruik van driefasenkrachtstroom.



artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
614802	Daalderop elektroboiler 30 Liter MONO	450W		1078,00
614803	Daalderop elektroboiler 30 Liter MONO-PLUS	2500W		1111,00
614804	Daalderop elektroboiler 30 Liter DUO	450 / 1950W		1135,00
614808	Daalderop elektroboiler 50 Liter MONO	650W		1252,00
614809	Daalderop elektroboiler 50 Liter MONO-PLUS	2500W		1330,00
614810	Daalderop elektroboiler 50 Liter DUO	650 / 2150W		1361,00
614812	Daalderop elektroboiler 80 Liter MONO	1000W		1594,00
614813	Daalderop elektroboiler 80 Liter MONO-PLUS	2500W		1641,00
614811	Daalderop elektroboiler 80 Liter MONO-3	7500W		2015,00
614814	Daalderop elektroboiler 80 Liter DUO	1000 / 2750W		1714,00
614818	Daalderop elektroboiler 120 Liter MONO	1500W		2012,00
614819	Daalderop elektroboiler 120 Liter MONO-PLUS	2500W		2069,00
614821	Daalderop elektroboiler 120 Liter MONO-3	7500W		2379,00
614820	Daalderop elektroboiler 120 Liter DUO	1500 / 3250W		2141,00
614825	Daalderop elektroboiler 150 Liter MONO	1750W		2348,00
614826	Daalderop elektroboiler 150 Liter MONO-PLUS	2500W		2431,00
614827	Daalderop elektroboiler 150 Liter MONO-3	7500W		2693,00

### Daalderop smartboiler MONO

Conditiegroep : 06128

230V.

artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
614828	Daalderop smartboiler MONO 30	1000W		1078,00
614829	Daalderop smartboiler MONO 50	1000W		1252,00
614830	Daalderop smartboiler MONO 80	1000W		1594,00
614831	Daalderop smartboiler MONO 120	1750W		2012,00
614832	Daalderop smartboiler MONO 150	1750W		2348,00
614833	Daalderop smartboiler MONO+ 30	2500W		1135,00
614834	Daalderop smartboiler MONO+ 50	2500W		1361,00
614835	Daalderop smartboiler MONO+ 80	2500W		1714,00
614836	Daalderop smartboiler MONO+ 120 2500W/230V	2500W		2141,00
614837	Daalderop smartboiler MONO+ 150	2500W		2467,00



### Daalderop luxe wandmengkraan

Conditiegroep : 06125

Lage druk wandmengkraan, Luxe uitvoering. 200mm, draaibaar, onderuitloop. Montage op muurplaat onder de boiler. Boilerexpansiewater via de kraanuitloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614840	Daalderop wandmengkraan LD luxe		214,00



### Daalderop standaard wandmengkraan

Conditiegroep : 06125

WD wandmengkraan, Normale uitvoering. 200mm, draaibaar, onderuitloop. Montage op muurplaat onder de boiler. Inlaatcombinatie is nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614841	Daalderop wandmengkraan WD normaal		150,00



### Daalderop inlaatsmengkraan model 2014

Conditiegroep : 06126

Dit type kraan combineert de functie van mengkraan met de functie van een inlaatcombinatie. De inlaatsmengkraan wordt onder het warmwatertoestel geplaatst. Afmetingen (LxBxH): 200x130x105mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614839	Daalderop inlaatsmengkraan model 2014		276,00





### Daalderop bladmengkraan

Conditiegroep : 06125

Lage druk 1-gats keukenbladmengkraan, met flexibele slangen. 200mm, draaibaar. Ten behoeve van Close In boilers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614842	Daalderop keukenbladmengkraan LD	1	107,00

### Daalderop aansluitbuizen set à 2 stuks

Conditiegroep : 06125

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614535	Daalderop met kraagje + moer; buis is 15x620mm. Aansluitmaat is 1/2"	t.b.v.WD mengkr.	1	44,40



### Itho Daalderop aansluitbuis, set van 2

Conditiegroep : 06125

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
614758	Itho Daalderop aansluitbuis, set van 2, 12 x 400mm, 1/2" x 3/8"	1	51,81



### Daalderop inlaatcombinatie

Conditiegroep : 06125

Inlaatcombinatie, verchroomd. Bestaande uit: ontlastklep, keerklep, stopkraan, aftapnippel, testschroef en afvoertrechter. Geschikt voor boilers van 80L en hoger.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614845	Daalderop inlaatcombinatie 8 Bar, voor (grote) boilers	1	72,07



### Daalderop boiler inlaat combinatie

Conditiegroep : 06145

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
614515	Daalderop boiler inlaatcombinatie	079264047	1	85,76



## Stiebel Eltron boilers en onderdelen



### Stiebel Eltron wandboiler SHZ, 30-150 liter

Conditiegroep : 60150

Wandboilers met traploze temperatuurinstelling van 20 tot 85°C, tot op de graad nauwkeurig. Efficiënt gebruik dankzij drie automatische ECO-functies. Nominale spanning: 230/400V. Aansluitvermogen 230V: 1-4kW of 400V: 1-6kW. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500399	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 30 LCD	30L	410x770x420mm	1	982,00
500400	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 50 LCD	50L	510x740x510mm	1	982,00
500401	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 80 LCD	80L	510x1050x510mm	1	982,00
500402	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 100 LCD	100L	510x1050x510mm	1	982,00
500403	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 120 LCD	120L	510x1210x510mm	1	1408,00
500404	Stiebel Eltron wandboiler SHZ 150 LCD	150L	510x1445x510mm	1	1408,00

**Stiebel Eltron wandboiler SH, 30-150 liter**

Conditiegroep : 60150

Wandboilers met traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Voorzien van LED bedieningspaneel. Temperatuurbegrenzing bij 45/55/65°C. Geschikt voor open en gesloten werkwijze. Nominale spanning: 230/400V. Aansluitvermogen 230V: 1-4kW of 400V: 3-6kW. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500405	Stiebel Eltron wandboiler SH 30 S	30L	410x770x420mm		759,00
500406	Stiebel Eltron wandboiler SH 50 S	50L	510x740x510mm		759,00
500407	Stiebel Eltron wandboiler SH 80 S	80L	510x1050x510mm		759,00
500408	Stiebel Eltron wandboiler SH 100 S	100L	510x1050x510mm		759,00
500409	Stiebel Eltron wandboiler SH 120 S	120L	510x1210x510mm		1186,00
500410	Stiebel Eltron wandboiler SH 150 S	150L	510x1445x510mm		1186,00

**Stiebel Eltron wandboiler PSH, 50-200 liter**

Conditiegroep : 60150


Hydraulisch geregelde wandboiler. Met traploze temperatuurinstelling van 30 tot 70°C.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500355	Stiebel Eltron wandboiler PSH 50 Classic	53L	475x906x483mm		270,00
500356	Stiebel Eltron wandboiler PSH 80 Classic	80L	475x810x483mm		306,00
500357	Stiebel Eltron wandboiler PSH 100 Classic	100L	475x964x483mm		348,00
500358	Stiebel Eltron wandboiler PSH 120 Classic	120L	475x1117x483mm		377,00
500359	Stiebel Eltron wandboiler PSH 150 Classic	150L	475x1349x483mm		403,00
500360	Stiebel Eltron wandboiler PSH 200 Classic	192L	475x1704x483mm		442,00

**Stiebel Eltron aansluitset SHU**

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500411	Stiebel Eltron aansluitset SHU		92,00

**Stiebel Eltron veiligheidsgroep SRT 2**

Conditiegroep : 60150

Veiligheidsgroep voor gesloten wandboilers en klein drukboilers. Voor opbouwmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500412	Stiebel Eltron veiligheidsgroep SRT 2		138,00

**Stiebel Eltron kokendwatertoestel EBK**

Conditiegroep : 60150

Eén aftappunt voor koud, warm en kokend water. Uitgevoerd met glazen reservoir van 5 liter. Aansluitvermogen: 2kW. Traploze temperatuurinstelling, kookpuntregistratie en uitschakelautoomaat.

artikelnr	omschrijving	kleur kraan	verp.	prijs/st
500388	Stiebel Eltron kokendwatertoestel EBK 5 G, met hefboom wit			387,00
500390	Stiebel Eltron kokendwatertoestel EBK 5 K, met hefboom wit			370,00
500391	Stiebel Eltron kokendwatertoestel KBA 5 KA	chrom		370,00

**Stiebel Eltron staande boiler SHW ACE, 200-400 liter** Conditiegroep : 60150

Staannde boilers met traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Met thermometer en signaalnode. Nominale spanning: 230/400V. Aansluitvermogen 230V: 2-6kW of 400V: 4-6kW. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500413	Stiebel Eltron staande boiler SHW 200 ACE	200L	550x1578x690mm		1789,00
500414	Stiebel Eltron staande boiler SHW 300 ACE	300L	650x1593x790mm		2002,00
500415	Stiebel Eltron staande boiler SHW 400 ACE	400L	700x1763x840mm		2292,00





### Stiebel Eltron staande boiler SHW S, 200-400 liter

Conditiegroep : 60150

Staannde boilers met traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Met afzonderlijk verwisselbare koperen verwarmingselementen. Nominale spanning: 230/400V. Aansluitvermogen 230V: 2-4kW of 400V: 2-6kW. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500416	Stiebel Eltron staande boiler SHW 200 S	200L	630x1578x730mm		2194,00
500417	Stiebel Eltron staande boiler SHW 300 S	300L	700x1593x815mm		2409,00
500418	Stiebel Eltron staande boiler SHW 400 S	400L	750x1763x865mm		2926,00



### Stiebel Eltron staande boiler SHO AC, 600-1000 liter

Conditiegroep : 60150

Staannde boilers met traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Nominale spanning: 400V. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500419	Stiebel Eltron staande boiler SHO AC 600, 7,5kW	600L	750x2525x1000mm		4108,00
500420	Stiebel Eltron staande boiler SHO AC 600, 6-12kW	600L	750x1685x1000mm		4351,00
500421	Stiebel Eltron staande boiler SHO AC 1000, 12kW	1000L	750x2525x1000mm		5713,00
500422	Stiebel Eltron staande boiler SHO AC 1000, 9-18kW	1000L	750x2525x1000mm		5902,00



### Stiebel Eltron isolatie voor SHO AC boiler

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500423	Stiebel Eltron isolatiemantel WDS600		435,00
500424	Stiebel Eltron isolatiemantel WDS1000		655,00



### Stiebel Eltron staande boiler SB + isolatiemantel

Conditiegroep : 60150

Staannde boilers voorzien van zeer doeltreffende isolatie. Combinatie met warmtewisselaar voor ketel of zonnysysteem is mogelijk. Met signaalnode en thermometer.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500425	Stiebel Eltron combi boiler SB 302 S + isolatiemantel	300L	700x1585x700mm		1770,00
500426	Stiebel Eltron combi boiler SB 402 S + isolatiemantel	400L	750x1755x750mm		2404,00



### Stiebel Eltron staande boiler SB

Conditiegroep : 60150

Deze staannde boilers kunnen met verschillende energiebronnen werken. Combinatie met warmtewisselaar voor water of koelmiddel is mogelijk. Met signaalnode en thermometer. Materiaal: staal.

artikelnr	omschrijving	inhoud	BxHxD	verp.	prijs/st
500427	Stiebel Eltron staande boiler SB 602 AC	600L	750x1685x800mm		3969,00



### Stiebel Eltron verwarmingselement

Conditiegroep : 60150

Verwarmingselement voor horizontale inbouw in gesloten warmwaterboilers met flensaansluitingen volgens DIN 4805. Traploze temperatuurinstelling van 35 tot 82°C. Met temperatuurregelaar met vorstbeschermstand (buiten), veiligheidstemperatuurbegrenzer mogelijk, ingebouwde druktoets voor snelopwarming, veiligheidstemperatuurbegrenzer, flensdichting en een beschermkap met twee kabeldoorvoeren.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500431	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 21/60	2kW		1342,00
500432	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 21/120	4kW		1293,00
500433	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/120	12kW		1725,00
500434	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/180	18kW		1927,00
500435	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/270	27kW		2332,00
500436	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/360	36kW		2730,00
500437	Stiebel Eltron elektrisch verwarmingselement FCR 28/120	6kW		1793,00

**Stiebel Eltron inschroef verwarmingselement**

Conditiegroep : 60150

Verwarmingselement, inschroefmodel, voor gesloten verwarmingsinstallaties en tapwater-opwarmingsinstallaties. Traploze temperatuurinstelling van 10 tot 80°C. Aansluitvermogen 230V: 2-5,7kV. Beschermingsklasse: IP44.


artikelnr	omschrijving	inb.diepte	verp.	prijs/st
500441	Stiebel Eltron inschroef verwarmingselement BGC/45	455mm		559,00
500444	Stiebel Eltron inschroef verwarmingselement BGC 2/60	480mm		613,00
500442	Stiebel Eltron Inschroef verwarmingselement BGC WPRB	500mm		502,00

**Stiebel Eltron blindflens**

Conditiegroep : 60150

Diameter: 210mm. Te gebruiken voor het afdichten van een flensopening. Inwendig geëmailleerd. Inclusief: dichtingen, bouten met isolatiehulzen en een afdekkap met isolatie.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
500445	Stiebel Eltron blindflens B21	210mm		180,00

**Stiebel Eltron inlaatcombinatie staande boiler**

Conditiegroep : 60150

Geschikt voor staande elektrische- en combinatieboilers tot 1000L. Aansluitingen: 3/4" bu.dr. Materiaal behuizing: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500447	Stiebel Eltron inlaatcombinatie staande boiler ZHI, 6bar		182,00

**Stiebel Eltron isolatiemantel WDS**

Conditiegroep : 60150

Isolatiemantel van hoogwaardige kwaliteit, dikte 100mm. Compleet met vloerkrans en isolatiedeksel voor de staande combiboiler.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
500448	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDS 602	1850mm		807,00

**Stiebel Eltron anode**

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
500450	Stiebel Eltron boiler anode 3/4"	boiler t/m 400L		148,00
500451	Stiebel Eltron boiler anode 1.1/4"	boiler vanaf 600L		194,00



## Clage boilers en onderdelen



### Clage boiler S 5-U

Conditiegroep : 60160

Capaciteit: 5L. Aansluiting tapwater: 3/8" buitendraad. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (HxBxD): 376x256x228mm.

artikelnr	omschrijving	nom. verm.	verp.	prijs/st
501471	Clage boiler S 5-U	2,2kW	1	141,00
501472	Clage boiler S 5-U + 2-greeps draadloze mengkraan	2,2kW	1	217,00



### Clage boiler S 5-O

Conditiegroep : 60160

Capaciteit: 5L. Aansluiting tapwater: 1/2" buitendraad. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (HxBxD): 376x256x228mm.

artikelnr	omschrijving	nom. verm.	verp.	prijs/st
501468	Clage boiler S5-O	2kW	1	145,00



### Clage boiler S 10-U

Conditiegroep : 60160

Capaciteit: 10L. Aansluiting tapwater: 1/2" buitendraad. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (HxBxD): 452x300x285mm.

artikelnr	omschrijving	nom. verm.	verp.	prijs/st
501473	Clage boiler S 10-U	2,2kW	1	445,00



### Clage boiler S 10-O

Conditiegroep : 60160

Capaciteit: 10L. Aansluiting tapwater: 1/2" buitendraad. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (HxBxD): 452x300x285mm.

artikelnr	omschrijving	nom. verm.	verp.	prijs/st
501469	Clage boiler S 10-O	2,2kW	1	445,00



### Clage boiler S 15-U

Conditiegroep : 60160

Capaciteit: 15L. Aansluiting tapwater: 1/2" buitendraad. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (HxBxD): 452x300x285mm.

artikelnr	omschrijving	nom. verm.	verp.	prijs/st
501474	Clage boiler S 15-U	2,2kW	1	554,00



### Clage boiler S 15-O

Conditiegroep : 60160

Capaciteit: 15L. Aansluiting tapwater: 1/2" buitendraad. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (HxBxD): 452x300x285mm.

artikelnr	omschrijving	nom. verm.	verp.	prijs/st
501470	Clage boiler S 15-O	2,2kW	1	554,00

**Clage boiler S 30 Smart**

Conditiegroep : 60160

Capaciteit: 30L. Aansluiting tapwater: 1/2" buitendraad. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (HxBxD): 51x42x44,5cm.

artikelnr	omschrijving	nom. verm.	verp.	prijs/st
501479	Clage boiler S 30 Smart	2kW	1	476,00

**Clage boiler S**

Conditiegroep : 60160

Aansluiting tapwater: 1/2" buitendraad. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom. verm.	cap.	info	verp.	prijs/st
501480	Clage boiler S50	2kW	50L	230V	1	559,00
501481	Clage boiler S80	2kW	80L	230V	1	568,00
501482	Clage boiler S100	2kW	100L	230V	1	620,00

**Clage boiler SX**

Conditiegroep : 60160

Aansluiting tapwater: 1/2" buitendraad. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	nom. verm.	cap.	info	verp.	prijs/st
501475	Clage boiler SX50	0,75 - 4,5kW	50L	400V	1	792,00
501476	Clage boiler SX80	1 - 6kW	80L	400V	1	834,00
501477	Clage boiler SX100	1 - 6kW	100L	400V	1	888,00
501478	Clage boiler SX120	2 - 6kW	120L	400V	1	1071,00

**Clage overdrukbeveiliging**

Conditiegroep : 60160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501466	Clage overdrukbeveiliging SG, 6bar	1	171,00
501467	Clage overdrukbeveiliging SGM, 6bar + overdrukventiel tot 10bar	1	260,00

**Clage 2-greeps mengkraan SNO**

Conditiegroep : 60160

Met draaibare uitloop. Spong: 16cm. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501450	Clage 2-greeps mengkraan SNO	1	165,00

**Clage 2-greeps mengkraan SMB**

Conditiegroep : 60160

Met zwenkuitloop. Sprong: 16cm. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501452	Clage 2-greeps mengkraan SMB	1	106,00





### Clage éénhendel mengkraan SME

Conditiegroep : 60160

Met zwenkuitloop. Sprong: 16cm. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501453	Clage éénhendel mengkraan SME		131,00

## Metro Therm boilers en onderdelen



### Metro Therm E-boiler ECO

Conditiegroep : 60200

Deze elektrische boiler is voorzien van een intelligente regelaar, deze registreert het actuele verbruikspatruon van week tot week. De regelaar bepaalt aan de hand van deze historie het toekomstige warm tapwater verbruik. Hierdoor wordt het elektriciteitsverbruik gereduceert. Drie standen: ECO, handmatig en vakantie. Max. werkdruk: 10bar. Vermogen: 3KW.

artikelnr	omschrijving	energieklasse	verp.	prijs/st
683177	Metro Therm E-boiler 206 ECO, 56L	B		820,00
683178	Metro Therm E-boiler 211 ECO, 98L	B		942,00
683179	Metro Therm E-boiler 216 ECO, 142L	C		1044,00

## Nefit boilers en onderdelen



### Nefit 2000T elektrische boiler

Conditiegroep : 60031

Wanneer er geen warmwaterleiding voorhanden is, is de compacte Tronic 2000T de oplossing. Lichtgewicht. De temperatuur kun je traploos instellen tot 70°C. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
335981	Nefit 2000T elektrische boiler 10L, bovenaansluiting	1.5kW		191,00
335982	Nefit 2000T elektrische boiler 15L, bovenaansluiting	1.5kW		232,00
335983	Nefit 2000T elektrische boiler 10L, onderaansluiting	1.5kW		191,00
335984	Nefit 2000T elektrische boiler 15L, onderaansluiting	1.5kW		232,00



### Nefit 4000T elektrische boiler

Conditiegroep : 60031

De compacte 4000T is geschikt voor één of meerdere tappunten. De temperatuur kun je traploos instellen tot 70°C. Diameter: 470mm. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
335985	Nefit 4000T elektrische boiler 50L	1.5kW		275,00
335986	Nefit 4000T elektrische boiler 80L	2kW		354,00
335987	Nefit 4000T elektrische boiler 120L	2kW		384,00
335988	Nefit 4000T elektrische boiler 150L	2kW		428,00

## Flamco thermische batterijen



### Flamco FlexTherm Eco thermische batterij

Conditiegroep : 60380

Staande thermische batterij voor de opslag van warmte voor warm tapwater. Elektriciteit wordt direct omgezet in warmte en slaat die op voor warmwatervoorziening. Het toestel is compact, efficiënt en zuinig (energielabel A+ voor stilstandverliezen). FlexTherm Eco warmt in 2,5 uur op. Maximale druk: 10bar. Materiaal boilervat: kunststof. Materiaal mantel: staal. Voeding: 230V- 50Hz. KIVA gekeurd. Aansluitmaat koud tapwater: 22mm.

artikelnr	omschrijving	kWh	HxBxD	verp.	prijs/st
276762	Flamco FlexTherm Eco thermische batterij E3, 71L	3,5	445x360x570mm		2673,91
276763	Flamco FlexTherm Eco thermische batterij E6, 142L	7	645x360x570mm		3255,71
276764	Flamco FlexTherm Eco thermische batterij E9, 212L	10,5	880x360x570mm		3770,31




## Diversen onderdelen

### PenTec boiler aansluitset PBAS

Conditiegroep : 03000

Universele boiler aansluitset bestaande uit:

- Hogedrukwaterslang 0,5m 10klem - 3/8" wartelmoer
- Hogedrukwaterslang 0,5m 10klem Ø15 pijp
- Hogedrukwaterslang 0,5m Ø15 pijp - 3/8" wartelmoer
- Koperpijpe Ø15 lang 50mm
- Inlaatcombinatie DN15, 15 knel
- Messing T-stuk 3x15 knel
- Flexibele kunststof slang
- Verloopstuk naar trechter
- Tie-wrap
- Kunststof T-stuk, 40x40x40mm inclusief adapter



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329729	PenTec boiler aansluitset PBAS, 8bar	1	69,73

### CombiSwitch t.b.v. boiler/wasmachine

Conditiegroep : 06125

3500W, 230V-50Hz 16A.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614517	CombiSwitch t.b.v. boiler/wasmachine	1	55,79



# 3.3

## Doorstroomtoestellen



## Stiebel Eltron doorstroomtoestellen

### Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DHE Connect Conditiegroep : 60150

Volledig elektronisch geregeld en voorzien van 4i-technologie voor warmwatercomfort, altijd tot op de graad nauwkeurig. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Beschermingsklasse: IP25. Afmetingen (BxHxD): 225x466x105mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500361	Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DHE Connect, 18/21/24kW		1278,20
500362	Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DHE Connect, 27kW		1278,20



### Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DEL Plus Conditiegroep : 60150

Volledig elektronisch geregeld en voorzien van 3i-technologie voor warmwatercomfort, altijd tot op de graad nauwkeurig. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Beschermingsklasse: IP25. Afmetingen (BxHxD): 225x466x116mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500363	Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DEL Plus, 18/21/24kW		834,00
500364	Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DEL Plus, 27kW		834,00



### Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DHB-E LCD Conditiegroep : 60150

Volledig elektronisch geregeld en voorzien van 3i-technologie voor warmwatercomfort, altijd tot op de graad nauwkeurig. Uitgevoerd met LCD-display. Verbrandingsbeveiliging: permanente begrenzing op 43°C. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Beschermingsklasse: IP25. Afmetingen (BxHxD): 225x466x116mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500365	Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DHB-E LCD, 11/13kW		659,00
500366	Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DHB-E LCD, 18kW		659,00
500367	Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DHB-E LCD, 18/21/24kW		659,00
500368	Stiebel Eltron Comfort doorstroomer DHB-E LCD, 27kW		659,00



### Stiebel Eltron compacte doorstroomer DCE Conditiegroep : 60150

Compacte model doorstroomer. Elektronisch geregeld met afstandbediening, altijd tot op de graad nauwkeurig. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Met verbrandingsbeveiliging. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (BxHxD): 188x293x85mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500369	Stiebel Eltron compacte doorstroomer DCE RC, 11/13,5kW		451,00
500370	Stiebel Eltron compacte doorstroomer DCE, 11/13,5kW		391,00
500371	Stiebel Eltron compacte doorstroomer DCE H, 11/13,5kW		391,00



### Stiebel Eltron Compacte doorstroomer DHF Conditiegroep : 60150

Compact model doorstroomer met 2-traps temperatuur- en vermogensinstelling. Hydraulisch gestuurd. Voor kalkarm water. Nominale spanning: 400V. Temperatuurinstelbereik: 20-60°C. Beschermingsklasse: IP24. Afmetingen (BxHxD): 220x370x130mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500372	Stiebel Eltron compacte doorstroomer DHF, 13kW		557,70
500373	Stiebel Eltron compacte doorstroomer DHF, 15kW		557,70
500374	Stiebel Eltron compacte doorstroomer DHF, 18kW		557,70
500375	Stiebel Eltron compacte doorstroomer DHF, 21kW		557,70



### Stiebel Eltron Mini doorstroomer DEM Conditiegroep : 60150

Elektronisch geregelde mini-doorstroomer. De gewenste temperatuur, tot op de graad nauwkeurig, tot aan het maximaal vermogen. Temperatuurinstelbereik: 30-50°C. Te gebruiken voor op- en onderbouwmontage. Nominale spanning: 200-230V. Beschermingsklasse: IP25. Afmetingen (BxHxD): 190x143x82mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500382	Stiebel Eltron Mini doorstroomer DEM 3 - 3,5kW		306,00
500383	Stiebel Eltron Mini doorstroomer DEM 4 - 4,4kW		306,00
500384	Stiebel Eltron Mini doorstroomer DEM 6 - 5,7kW		306,00
500385	Stiebel Eltron Mini doorstroomer DEM 7 - 6,5kW		306,00



#### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**Stiebel Eltron aansluitset**

Conditiegroep : 60150

Voor de elektrische aansluiting van een compacte doorstromer op een fornuisaansluitdoos.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
500381	Stiebel Eltron aansluitset LRH 11/13.1	DCE 11/13 of DCE 11/13 RC		127,00

**Stiebel Eltron waterstop**

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500377	Stiebel Eltron waterstop, G1/2" (set 2 stuks)		8,80

**Stiebel Eltron relais**

Conditiegroep : 60150

Lastafwerprelais voor voorrangsschakeling, bijvoorbeeld in combinatie met elektrische warmteaccumulatoren of om twee doorstromers ten opzichte van elkaar te vergrendelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500378	Stiebel Eltron relais LR-1-A, 27kV		59,00

**Stiebel Eltron thermostatische kraan ZTA**

Conditiegroep : 60150

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500379	Stiebel Eltron thermostatische kraan ZTA, 3/4" bu.dr.		141,00

## Nefit doorstroomtoestellen

**Nefit TR5000 elektronische doorstromer**

Conditiegroep : 60031

Dit model is geschikt voor douche en keuken. Voor één of meerdere tappunten. De temperatuur is traploos instelbaar tot 60°C. Energieklasse A.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
335980	Nefit TR5000 elektronische doorstromer; 400V	11kW		369,00

**Nefit BZ45K23 aansluitset voor TR5000**

Conditiegroep : 60099

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335979	Nefit BZ45K23 aansluitset voor TR5000		86,00

## Clage doorstroomtoestellen

### Clage E-mini doorstroomverwarmer MCX

Conditiegroep : 60160

Dit kleine model elektrische doorstroomboiler is te gebruiken voor drukvaste en drukloze kranen. Binnen enkele seconden zorgt de doorstromer voor warm water. Een energiezuinige warmwatervoorziening bij een wastafel of in een pantry. Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25. Met kleuren LED om de uitstroom temperatuur in te stellen op 35°, 38° of 45°C.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501400	Clage E-mini doorstroomverwarmer MCX3	3,5kW	230V	I	337,00
501401	Clage E-mini doorstroomverwarmer MCX4	4,4kW	230V	I	337,00
501402	Clage E-mini doorstroomverwarmer MCX6	5,7kW	230V	I	354,00
501403	Clage E-mini doorstroomverwarmer MCX7	6,5kW	400V	I	394,00



### Clage E-mini doorstroomverwarmer MBH

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501410	Clage E-mini doorstroomverwarmer MBH3	3,5kW	230V	I	271,00
501411	Clage E-mini doorstroomverwarmer MBH4	4,4kW	230V	I	271,00
501412	Clage E-mini doorstroomverwarmer MBH6	5,7kW	230V	I	293,00
501413	Clage E-mini doorstroomverwarmer MBH7	6,5kW	400V	I	293,00



### Clage kleine elektrische doorstroomverwarmer M-O

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501414	Clage kleine elektrische doorstroomverwarmer M3-O	3,5kW	230V	I	192,00
501415	Clage kleine elektrische doorstroomverwarmer M4-O	4,4kW	230V	I	192,00
501416	Clage kleine elektrische doorstroomverwarmer M6-O	5,7kW	230V	I	216,00
501417	Clage kleine elektrische doorstroomverwarmer M7-O	6,5kW	400V	I	216,00



### Clage E-mini doorstroomverwarmer-set MBX Lumino

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501404	Clage E-mini doorstroomverwarmer-set MBX 3 Lumino + sensorkraan	3,5kW	230V	I	1289,00
501405	Clage E-mini doorstroomverwarmer-set MBX 7 Lumino + sensorkraan	6,5kW	400V	I	1309,00



### Clage E-mini doorstroomverwarmer-set MCX Blue

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501406	Clage E-mini doorstroomverwarmer-set MCX Blue + kraan EWT	3,5kW	230V	I	602,00



### Clage E-mini elektrische doorstroomverwarmer-set M/SNM

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501421	Clage E-mini elektrische doorstroomverwarmer-set M/SNM + mengkraan met uitloop	3,5kW	230V	I	216,00





### Clage E-mini elektrische doorstroomverwarmer-set M/END

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501422	Clage E-mini elektrische doorstroomverwarmer-set M/END + mengkraan	3,5kW	230V	1	285,00



### Clage E-mini elektrische doorstroomverwarmer-set MBX Shower

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 1/2" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501407	Clage E-mini elektrische doorstroomverwarmer-set MBX4 + doucheset en kraan	4,4kW	230V	1	457,00
501408	Clage E-mini elektrische doorstroomverwarmer-set MBX6 + doucheset en kraan	5,7kW	230V	1	463,00
501409	Clage E-mini elektrische doorstroomverwarmer-set MBX4 + doucheset en kraan	6,5kW	400V	1	468,00



### Clage E-mini doorstroomverwarmer-set M/SMB

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501418	Clage doorstroomverwarmer-set M3/SMB + mengkraan met uitloop	3,5kW	230V	1	216,00
501419	Clage doorstroomverwarmer-set M4/SMB + mengkraan met uitloop	4,4kW	230V	1	283,00
501420	Clage doorstroomverwarmer-set M7/SMB + mengkraan met uitloop	6,5kW	400V	1	307,00



### Clage E-compacte doorstroomverwarmer CFX-U

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501428	Clage E-compacte doorstroomverwarmer CFX-U	11kW	400V	1	513,00



### Clage E-compacte doorstroomverwarmer CEX-U

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501426	Clage E-compacte doorstroomverwarmer CEX-U	13,5kW	400V	1	434,00



### Clage E-compacte doorstroomverwarmer CDX-U

Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 3/8" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP24.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501424	Clage E-compacte doorstroomverwarmer CDX 7-U	6,9kW	400V	1	422,00
501425	Clage E-compacte doorstroomverwarmer CDX 11-U	11kW	400V	1	422,00

**Clage E-compacte doorstroomverwarmer CEX**      Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 1/2" buitendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501427	Clage E-compacte doorstroomverwarmer CEX	13,5kW	400V	I	434,00

**Clage E-comfort doorstroomverwarmer DSX Touch**      Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501437	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DSX Touch	18-27kW	400V	I	1110,00

**Clage E-comfort doorstroomverwarmer DEX Next**      Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501436	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DEX Next	18-27kW	400V	I	793,00

**Clage E-comfort doorstroomverwarmer DCX Next**      Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501435	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DCX Next	18-27kW	400V	I	584,00

**Clage E-comfort doorstroomverwarmer DBX Next**      Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501429	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DBX 18 Next	18kW	400V	I	438,00
501430	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DBX 21 Next	21kW	400V	I	438,00
501431	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DBX 24 Next	24kW	400V	I	438,00

**Clage E-comfort doorstroomverwarmer DSX Touch Twin**      Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501438	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DSX Touch Twin	2x 18-27kW	2x 400V	I	3365,00





### Clage E-comfort doorstroomverwarmer DLX Next Conditiegroep : 60160

Aansluiting koud tapwater: 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Materiaal drukvat: kunststof. Beschermingsklasse: IP25.

artikelnr	omschrijving	nom.vermogen	info	verp.	prijs/st
501432	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DLX 18 Next	18kW	400V		487,00
501433	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DLX 21 Next	21kW	400V		487,00
501434	Clage E-comfort doorstroomverwarmer DLX 24 Next	24kW	400V		487,00

### Clage radiografische afstandsbediening FX Conditiegroep : 60160

Afstandsbediening voor elektronische doorstroomverwarmers; MCX, MCX Blue, CFX-U, CEX-U, CEX, DSX Touch, DSX, DEX en DSX Twin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501423	Clage radiografische afstandsbediening FX		145,00



### Clage montageframe RDX 3 Conditiegroep : 60160

Montageframe voor de D-Next doorstromers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501463	Clage montageframe RDX 3		79,00



### Clage aansluitset UDX Conditiegroep : 60160

Set voor installatie onder de gootsteen met opbouwwateraansluitingen. Een RDX-montageframe is vereist.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501464	Clage aansluitset UDX		65,00



### Clage aansluitset VDX Conditiegroep : 60160

Set voor verspringende installatie of het verwisselen van de wateraansluitingen bij het vervangen van een gasgeiser of traditionele boiler. Een RDX-montageframe is vereist.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501462	Clage aansluitset VDX		65,00



### Clage afschakelbox / voorrangschakelaar Conditiegroep : 60160

Beschermingsklasse: IP55.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501465	Clage afschakelbox / voorrangschakelaar		295,00





**Clage éénhendel mengkraan SSO**

Conditiegroep : 60160

Met draaibare uitloop. Sprong: 20cm. Aansluiting: 1/2" buitendraad. Kleur: chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501451	Clage éénhendel mengkraan SSO	1	321,00



# 3.4

## Warmtepompen

Op zoek naar een warmtepomp? Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze. Kijk voor meer informatie op [www.vanwalraven.com](http://www.vanwalraven.com)



NEFIT 



BOSCH

# WARMTEPOMP? HOU HET SIMPEL

Kies voor het  
merk dat je kent  
en vertrouwt.



[nefit-bosch.nl/support](https://nefit-bosch.nl/support)

## Nefit Bosch warmtepompen



### Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i

Conditiegroep : 60021

artikelnr	omschrijving	verm.	spanning	verp.	prijs/st
336279	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i buitenunit 4	4kW	230V		2241,00
336280	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i buitenunit 6	6kW	230V		2650,00
336281	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i buitenunit 8	8kW	230V		3261,00
336282	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i buitenunit 10	10kW	230V		4282,00
336283	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i buitenunit 10	10kW	400V		4282,00
336284	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i buitenunit 12	12kW	400V		4690,00
336285	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i buitenunit 14	14kW	400V		5098,00



### Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i Hybrid

Conditiegroep : 60021

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336286	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i Hybrid 6 binnenunit		1850,00
336287	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i Hybrid 10 binnenunit		2037,00
336288	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i Hybrid 14 binnenunit		2114,00



### Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i All-electric

Conditiegroep : 60021

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336289	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i All-Electric 10 binnenunit		2241,00
336290	Nefit Bosch luchtwarmtepomp Compress 3400i All-Electric 14 binnenunit		2307,00



### Nefit luchtwarmtepomp Compress 3400i Tower

Conditiegroep : 60021

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336298	Nefit luchtwarmtepomp Compress 3400i Tower 10 binnenunit		3567,00
336299	Nefit luchtwarmtepomp Compress 3400i Tower 14 binnenunit		3772,00



### Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp Compress 7400i 5/7 B

Conditiegroep : 03937

Fluisterstille Compress 7400i AW 5 of 7 buitenunit en de extra compacte Compress hybrid 7000i 5-9kW binnenunit. Beschermingsgraad: IPX4. Afmetingen (HxBxD): buitenunit: 1380x930x600mm / binnenunit: 706x350x246mm. Energielabel: A++.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
335969	Nefit Bosch L/W warmtepomp Compress 7400i 5 B	1,9-5,5kW	5,00		6322,00
335972	Nefit Bosch L/W warmtepomp Compress 7400i 7 B	2,5-7,3kW	5,00		6776,00

**Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp Monoblock 7400i 5/7 E**

Conditiegroep : 60021

Fluisterstille Compress 7400i AW 5 of 7 buitenunit en Enviline Monoblock 5-9 E.  
Beschermingsgraad: IPX4. Afmetingen (BxHxD): buitenunit 1380x940x600mm / monoblock 700x490x390mm. Energielabel: A++.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
335973	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 5 E	1,9-5,5kW	5,00	I	6526,00
335974	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 7 E	2,5-7,3kW	5,00	I	6980,00

**Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp Monoblock 7400i 5/7 T**

Conditiegroep : 60021

Fluisterstille Compress 7400i AW 5 of 7 buitenunit en Enviline Monoblock 5-9 T.  
Beschermingsgraad: IPX4. Afmetingen (BxHxD): buitenunit 1380x940x600mm / binnunit 600x1800x660mm.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
335975	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 5 T	1,9-5,5kW	5,00	I	8375,00
335976	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 7 T	2,5-7,3kW	5,00	I	8830,00

**Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp Monoblock 7400i 5/7 TS**

Conditiegroep : 60021

Fluisterstille Compress 7400i AW 5 of 7 buitenunit en Enviline Monoblock 5-9 TS. Inclusief benodigde verloopkoppeling van 18mm naar 15mm. Beschermingsgraad: IPX4. Afmetingen (BxHxD): buitenunit 1380x940x600mm / binnunit 600x1800x660mm.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
335977	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 5 TS	1,9-5,5kW	5,00	I	9253,00
335978	Nefit Bosch L/W warmtepomp Monoblock 7400i 7 TS	2,5-7,3kW	5,00	I	9705,00

**Nefit Bosch warmtepomp EnviLine A/W Split 12 E-T** Conditiegroep : 60021

De Split warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 21 stappen. De buitenunit onttrekt de warmte aan de buitenlucht. Dit gebeurt zo efficiënt dat hiermee het hele jaar door uw huis en tapwater kunnen worden verwarmd. Het Split systeem heeft een CV-aanvoertemperatuur van maximaal 55°C. Energielabel: A+. Afmetingen (LxBxH): 330x1380x950mm. Gewicht: 96kg. Verkrijgbare types: 12E-T, 14E-T en 16E-T.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335835	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine A/W Split 12 E-T	I	7192,00

**Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 9.0 T-S** Conditiegroep : 60021

Een EnviLine monoblock warmtepomp is geschikt voor warm tapwater en het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 27 stappen. Met geïntegreerde 190 liter boiler. De buitenunit produceert warm en koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, bijvoorbeeld vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Het systeem heeft een CV-aanvoertemperatuur van maximaal 62°C. Energielabel ruimteverwarming: A++. Energielabel waterverwarming: A. Afmetingen (LxBxH): 440x1370x930mm. Verkrijgbare types: 5.0T-S, 7.0T-S en 9.0T-S.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335836	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Monoblock 9.0 T-S	I	8923,00

**Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 9.0 E-S** Conditiegroep : 60021

De Split warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 27 stappen. Voor warm tapwater dient u een boiler en driewegklep los bij te bestellen. De buitenunit produceert warm en koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, bijvoorbeeld vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Het systeem heeft een CV-aanvoertemperatuur van maximaal 62°C. Energielabel ruimteverwarming: A++. Afmetingen (LxBxH): 440x1370x930mm. Verkrijgbare types: 5.0E-S, 7.0E-S en 9.0E-S.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335837	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Monoblock 9.0 E-S	I	7075,00





### Nefit Bosch warmtepomp Enviline Split B-S

Conditiegroep : 60021

De EnviLine Split warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van de woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 21 stappen. De buitenunit produceert warm of koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, denk aan vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Ook is het mogelijk om je woning te koelen. Dan stuurt EnviLine net zo makkelijk koud in plaats van warm water door het circuit. Energielabel: A+. Afmetingen (HxBxD): buitenunit 830x950x330mm / binnenunit 700x490x400mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685262	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Split 5.0 B-S		3994,00
685263	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Split 7.0 B-S		4396,00



### Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 7.0 B-S

Conditiegroep : 60021

De EnviLine Monoblock warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 27 stappen. De buitenunit produceert warm of koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, denk aan vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Ook is het mogelijk om je woning te koelen. Dan stuurt EnviLine net zo makkelijk koud in plaats van warm water door het circuit. Energielabel: A++. Afmetingen (HxBxD): buitenunit 1370x930x440mm.

artikelnr	omschrijving	binnenunit	verp.	prijs/st
685275	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine monoblock 7.0 B-S	700x490x390mm		6451,00
685264	Nefit Bosch EnviLine A/W Monoblock 5.0 B-S	700x490x390mm		6030,00
685265	Nefit Bosch EnviLine A/W Monoblock 9.0 B-S	700x490x400mm		6870,00




### Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Split 9.0 E-S

Conditiegroep : 60021

De Split warmtepomp is geschikt voor het verwarmen en koelen van uw woning en moduleert zijn vermogen in maar liefst 21 stappen. Voor warm tapwater dient u een boiler en driewegklep los bij te bestellen. De buitenunit produceert warm en koud CV-water dat gebruikt kan worden voor lagetemperatuurverwarming, bijvoorbeeld vloerverwarming en ventilatorconvectoren. Het systeem heeft een CV-aanvoertemperatuur van maximaal 62°C. Energielabel ruimteverwarming: A++. Afmetingen (HxBxD): buitenunit 1370x930x440mm / binnenunit 700x490x390mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685276	Nefit Bosch warmtepomp EnviLine Split 9.0 E-S		6394,00



### Nefit Bosch lucht-/water warmtepomp ODU Split 4

Conditiegroep : 60021

Lucht/water warmtepomp. Verwarmingsvermogen: 5kW. COP: 4,7. Afmetingen (BxHxD): 950x834x330mm. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685550	Nefit Bosch lucht/water warmtepomp ODU Split 4, buitenunit 5kW		2165,00

## NIBE warmtepompen



### NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120

Conditiegroep : 06893

Modulerende lucht/water monoblock voor all-electric of hybride installaties. Eén van de stilste in zijn klasse. Voeding: 400V.

artikelnr	omschrijving	BxDxH	COP	verp.	prijs/st
684739	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120-8	1130x610x1070mm	4,82		10884,00
684738	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120-12	1280x612x1165mm	5,12		12076,00
683361	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120-16	1280x612x1165mm	5,11		12886,00
685299	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2120-20	1280x612x1165mm	5,11		14409,00

**NIBE lucht/water warmtepomp Split, buitenunit** Conditiegroep : 06893

Lucht/water warmtepomp voor verwarmen en koelen. Buitenopstelling.

artikelnr	omschrijving	BxDxH	COP	verp.	prijs/st
684717	NIBE lucht/water warmtepomp Split AMS 10-6	871x290x652mm	5,3		2353,00
684718	NIBE lucht/water warmtepomp Split AMS 10-8	968x340x774mm	4,65		3162,00
685291	NIBE lucht/water warmtepomp Split AMS 10-12	970x370x855mm	4,78		4015,00

**NIBE water/water warmtepomp FI 145 PC** Conditiegroep : 06890

Zeer stille aan/uit water / water solo warmtepomp voor all-electric woningen.

Geschikt voor CV-verwarming of in combinatie met een losse boiler (200-1000 liter) als tapwatervoorziening. Standaard uitgevoerd met ingebouwde communicatiemodule.

Uitgebreide mogelijkheden om de warmtepomp via tablet, smartphone of pc op afstand te bedienen of te monitoren. Voorzien van gebruiksvriendelijk kleurendisplay. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1500x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
683310	NIBE water/water warmtepomp FI 145-06 PC	6,10kW	4,59		11157,00
685294	NIBE water/water warmtepomp FI 145-08 PC	7,67kW	4,68		11531,00
684744	NIBE water/water warmtepomp FI 145-10 PC	9,66kW	4,81		12204,00

**NIBE water/water warmtepomp FI 145** Conditiegroep : 06893

Zeer stille aan/uit water/water solo warmtepomp zonder boiler. Geschikt voor gebruik in combinatie met een losse boiler als tapwatervoorziening. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1500x1670x600mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684722	NIBE water/water warmtepomp FI 145-6	6,10kW	4,59		9496,00
684723	NIBE water/water warmtepomp FI 145-8	7,67kW	4,68		9829,00
684720	NIBE water/water warmtepomp FI 145-10	9,66kW	4,81		10138,00
684721	NIBE water/water warmtepomp FI 145-12	11,48kW	4,57		10636,00

**NIBE water/water warmtepomp FI 155** Conditiegroep : 06893

Zeer stille modulerende water / water solo warmtepomp zonder boiler. Geschikt voor gebruik in combinatie met een losse boiler voor extra warm watercomfort. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1500x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684725	NIBE water/water warmtepomp FI 155-6	7,8kW	4,72		10982,00
685295	NIBE water/water warmtepomp FI 155-12	12kW	4,87		12326,00
684724	NIBE water/water warmtepomp FI 155-16	16kW	4,85		13800,00
685296	NIBE water/water warmtepomp FI 155-6 PC, 3x400V				12321,00

**NIBE water/water warmtepomp FI 245** Conditiegroep : 06893

Zeer stille aan/uit water / water combi warmtepomp met een hoog rendement. Uitgerust met ingebouwde boiler. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684730	NIBE water/water warmtepomp FI 245-6	6,10kW	4,59		10568,00
684732	NIBE water/water warmtepomp FI 245-8	7,67kW	4,68		11164,00
684727	NIBE water/water warmtepomp FI 245-10	9,66kW	4,81		11408,00
684728	NIBE water/water warmtepomp FI 245-12	11,48kW	4,57		12461,00



**NIBE water/water warmtepomp F1245 PC**

Conditiegroep : 06893

Zeer stille aan/uit water/water combi warmtepomp met een hoog rendement. Uitgerust met ingebouwde boiler en passieve koelmodule. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684731	NIBE water/water warmtepomp F1245-8 PC	7,67kW	4,68	I	13037,00
684726	NIBE water/water warmtepomp F1245-10 PC	9,66kW	4,81	I	13554,00

**NIBE water/water warmtepomp F1255**

Conditiegroep : 06893

Zeer stille modulerende water / water combi warmtepomp met een hoog rendement. Uitgerust met ingebouwde boiler. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684736	NIBE water/water warmtepomp F1255-6	7,8kW	4,72	I	12524,00
684733	NIBE water/water warmtepomp F1255-12	12kW	4,87	I	14000,00
684734	NIBE water/water warmtepomp F1255-16	16kW	4,85	I	15473,00

**NIBE water/water warmtepomp F1255 PC**

Conditiegroep : 06893

Zeer stille modulerende water / water combi warmtepomp met een hoog rendement. Uitgerust met ingebouwde boiler en passieve koelmodule. Voeding: 3x400V. Isolatieklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x620mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684735	NIBE water/water warmtepomp F1255-6 PC	7,80kW	4,72	I	12321,00

**NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2040**

Conditiegroep : 06893

Modulerende lucht/water monoblock voor all-electric of hybride installatie. Voeding: 230V.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	COP	verp.	prijs/st
685297	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2040-6	993x364x791mm	5,3	I	4863,00
684737	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2040-8	1035x422x895mm	4,6	I	6630,00
685298	NIBE lucht/water warmtepomp monoblock F2040-12	1145x452x995mm	4,7	I	8104,00

**NIBE VVM S320 lucht/water warmtepomp - binnenunit**

Conditiegroep : 06893

Complete binnenunit voor combinatie met een NIBE lucht/water monoblock warmtepomp. Uitgevoerd met ingebouwde RVS boiler, 180L. Elektrische voeding: 3x 400V (400V 3N - 50Hz). Veiligheidsklasse: IP21. Afmetingen (HxBxD): 1800x600x615mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684745	NIBE VVM S320 lucht/water warmtepomp - binnenunit	I	6031,00

**NIBE circulatiepomp**

Conditiegroep : 06890

Toerental geregelde pomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683362	NIBE modulerende circulatiepomp CPD1 I-25/75 230V	I	478,00



**NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F370** Conditiegroep : 06893

Alles-in-1 aan/uit ventilatielucht/water combi warmtepomp. Uitgevoerd met geïntegreerde 170L boiler, elektrisch verwarmingselement, circulatiepomp, ventilatoren en regeling met kleurendisplay. Afmetingen (HxBxD): 2135x600x616mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684740	NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F370	2,2kW	3,4	1	9805,00

**NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F470** Conditiegroep : 06893

Alles-in-1 aan/uit ventilatielucht/water combi warmtepomp. Uitgevoerd met geïntegreerde 170L boiler, elektrisch verwarmingselement, circulatiepomp, ventilatoren en regeling met kleurendisplay. Voorzien van extra ventilator voor verwarming van toegevoerde lucht. Afmetingen (HxBxD): 2125x600x615mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684741	NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F470	2,2kW	3,6	1	11379,00

**NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F730** Conditiegroep : 06893

Alles-in-1 modulerende ventilatielucht/water combi warmtepomp. Uitgevoerd met geïntegreerde 180L boiler. Afmetingen (HxBxD): 2025x600x610mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684742	NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F730	6kW	4,5	1	13639,00

**NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F750** Conditiegroep : 06893

Alles-in-1 modulerende ventilatielucht/water combi warmtepomp. Uitgevoerd met geïntegreerde 180L boiler. Afmetingen (HxBxD): 2125x600x610mm.

artikelnr	omschrijving	verw.verm.	COP	verp.	prijs/st
684743	NIBE ventilatielucht/water warmtepomp F750	6kW	4,5	1	15695,00

**NIBE verwarmingselement** Conditiegroep : 06890

Elektrisch element t.b.v. K-060 6000W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683363	NIBE elektrisch verwarmingselement K-060 6kW	1	751,00

**NIBE Eminent elektrische boiler** Conditiegroep : 06893

Aan te sluiten op 230V, maar ook op 400V (2-fase). Kan zowel verticaal als horizontaal worden geïnstalleerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684746	NIBE Eminent elektrische boiler RVS, 100L	1	1039,00
684747	NIBE Eminent elektrische boiler RVS, 120L	1	1143,00



**NIBE spiraalboiler VPB300**

Conditiegroep : 06890

NIBE spiraalboiler 282L, indirect gestookt. Werkdruk primair: 3bar / secundair: 10bar.  
Materiaal boilervat: RVS. Materiaal mantel: staal. Verkrijgbare types: 200 en 300.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	energielabel	verp.	prijs/st
683305	NIBE boilerVPB300 - 282L	600x600x1800mm	101kg	C		3143,00

**NIBE spiraalboiler VPB**

Conditiegroep : 06893

NIBE spiraalboiler (enkele scheiding), indirect gestookt. Werkdruk primair: 3bar. Materiaal boilervat: RVS. Materiaal mantel: staal.

artikelnr	omschrijving	BxDxH	verp.	prijs/st
684708	NIBE spiraalboilerVPB 200, 176L	600x600x1500mm		2286,00
684709	NIBE spiraalboilerVPB 300, 282L	600x600x1800mm		

**NIBE spiraalboiler VPB500**

Conditiegroep : 06890

NIBE spiraalboiler (enkele scheiding) 496L, indirect gestookt. Werkdruk primair: 3bar / secundair: 10bar. Materiaal boilervat: koper. Materiaal mantel: kunststof. Verkrijgbare types: 500, 750 en 1000.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	energielabel	verp.	prijs/st
683306	NIBE boilerVPB500 - 496L	852x879x1780mm	158kg	C		3978,00

**NIBE spiraalboiler BA-ST**

Conditiegroep : 06893

Universeel toepasbaar, beschikbaar met 1 of 2 spiralen. Hoogwaardige isolatie beperkt stilstandsverliezen. Voorzien van een recirculatieaansluiting en de mogelijkheid om een elektrisch verwarmingselement te kunnen plaatsen. Door toepassing van een (optionele) elektrische zwerfstroomanode kunnen de geëmailleerde boilers uitstekend onderhoudsarm worden gemaakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684706	NIBE spiraalboiler BA-ST 9022-2FE, 206L 2 spiralen		1432,00
685320	NIBE spiraalboiler BA-ST 9030-1FEDC, 265L 1 dubbele spiraal		2127,00
683365	NIBE spiraalboiler BA-ST 9030-2FE, 271L 2 spiralen		1904,00
685278	NIBE spiraalboiler BA-ST 9040-2FE, 365L 2 spiralen		2092,00
685279	NIBE spiraalboiler BA-ST 9050-2FE, 462L 2 spiralen		2349,00

**NIBE spiraalboiler BA-ST90**

Conditiegroep : 06893

Geëmailleerde boiler.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
684748	NIBE spiraalboiler BA-ST9030-1FE, 278L	1 spiraal		1677,00
684751	NIBE spiraalboiler BA-ST9040-1FEDC, 365L	1 dubbele spiraal		2675,00
684749	NIBE spiraalboiler BA-ST9040-1FE, 372L	1 spiraal		1921,00
684752	NIBE spiraalboiler BA-ST9050-1FEDC, 442L	1 dubbele spiraal		2822,00
684750	NIBE spiraalboiler BA-ST9050-1FE, 476L	1 spiraal		2022,00

**NIBE buffervat UKV 220/1000**

Conditiegroep : 06893

Deze NIBE buffervaten kunnen worden gebruikt in warmtepomp installaties met passieve koeling. Isolatie: EPS-schaaldelen. Materiaal tank: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting (HxØ)	verp.	prijs/st
683364	NIBE buffervat UKV 20-220 - 218L	1670x625mm		1269,00
684711	NIBE buffervat UKV 20-300 - 296L	1655x702mm		1798,00
684712	NIBE buffervat UKV 20-500 - 496L	1855x856mm		2241,00
684713	NIBE buffervat UKV 20-750 - 741L	2030x1000mm		3620,00
684714	NIBE buffervat UKVS 20-300 - 282L	1655x718mm		1226
684715	NIBE buffervat UKVS 20-500 - 481L	1855x854mm		1595

**NIBE buffervat UKV40/300**

Conditiegroep : 06890

De NIBE buffervaten zijn dampsdicht geïsoleerd. Door het gebruik van een buffervat vergroot je de 'vrije' CV-inhoud zodat de warmtepomp tijdens periode van weinig warmtevraag langere runs kan maken en minder start en stopt. Maximale werkdruk: 6bar. Materiaal vat: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
683308	NIBE buffervat UKV40 - 40L	450x495mm	18kg		417,00
683307	NIBE buffervat UKV100 - 100L	450x1010mm	31kg		751,00
684710	NIBE buffervat UKV 20 - 100L	1012x450mm			763,00

**NIBE buffervat UKV40+**

Conditiegroep : 06890

De NIBE buffervaten zijn dampsdicht geïsoleerd, dit model is tevens voorzien van een koperspiraal. Door het gebruik van een buffervat vergroot je de 'vrije' CV-inhoud zodat de warmtepomp tijdens periode van weinig warmtevraag langere runs kan maken en minder start en stopt. Maximale werkdruk: 6bar. Materiaal vat: staal.

artikelnr	omschrijving	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
683309	NIBE buffervat UKV40 Plus - 40L	450x520mm	23kg		652,00

**NIBE PCM S40 koelmodule**

Conditiegroep : 06893

Geschikt voor warmtepompen met een vermogen van 5-8kW. Koelmodule voor passieve koeling met ingebouwde circulatiepomp, regel/wisselafsluiter, besturingsprint en warmtewisselaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684701	NIBE PCM S40 koelmodule		2659,00

**NIBE PCM S42 koelmodule**

Conditiegroep : 06893

Geschikt voor warmtepompen met een vermogen van 10-17kW. Koelmodule voor passieve koeling met ingebouwde circulatiepomp, regel/wisselafsluiter, besturingsprint en warmtewisselaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684703	NIBE PCM S42 koelmodule		3161,00

**NIBE warmteterugwinunit FLM**

Conditiegroep : 06893

De warmte uit ventilatielucht wordt overgedragen op het brinemedium. Unit bestaande uit: DC-ventilator, wisselaar en besturingsprint.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684716	NIBE warmteterugwinunit FLM		2943,00



**NIBE RMU40 ruimteopnemer**

Conditiegroep : 06890

Accessoire voor warmtepomp. Afmetingen (LxBxH): 14x85x85mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683312	NIBE RMU40 ruimteopnemer		341,00

**NIBE RMU S40 kamerthermostaat**

Conditiegroep : 06893

Voorzien van touchdisplay in kleur. Afmetingen (LxBxH): 21x63x83mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684702	NIBE RMU S40 kamerthermostaat		390,00

**NIBE SMO40 regelunit**

Conditiegroep : 06890

Regelunit voor warmtepomp. Afmetingen (LxBxH): 120x360x410mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683313	NIBE SMO40 regelunit		1105,00

**NIBE AXC 40 besturingsprint**

Conditiegroep : 06893

Te gebruiken voor het aansturen van een tapwatercirculatiepomp, stap- of shuntgestuurde bijverwarming of een externe bronpomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684704	NIBE AXC 40 besturingsprint		449,00

**NIBE AXC 50 besturingsprint**

Conditiegroep : 06893

Te gebruiken voor het aansturen van passieve koeling 2-pijps, 2e stooklijnregeling, zwembadverwarming of een mengklepbron.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684705	NIBE AXC 50 besturingsprint		449,00

**NIBE HR10 hulprelais**

Conditiegroep : 06890

Met aan-/uitschakelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683314	NIBE HR10 hulprelais		239,00

**NIBE elektrisch verwarmingselement, IU 36**

Conditiegroep : 06890

Voeding: 230/400V. Elektrisch vermogen: 1,5/4,5W. Lengte element: 290mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685282	NIBE elektrisch verwarmingselement, IU 36 - 4,5kW	1	371,00

**NIBE elektrisch verwarmingselement, WP-6.8**

Conditiegroep : 06890

Ten behoeve van BA-ST 9030-9050. Inclusief regel- en max. thermostaat (RVS-uitvoering).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685283	NIBE elektrisch verwarmingselement, WP 6.8 - 4,5kW	1	365,00

**NIBE K11 behuizing**

Conditiegroep : 06890

Inclusief regel-/maximaalthermostaat voor IU-elementen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685286	NIBE K11 behuizing	1	496,00

**NIBE geïsoleerde container, K060**

Conditiegroep : 06894

T.b.v. plaatsing (E)VB verwarmingselement.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685284	NIBE geïsoleerde container, K060	1	415,00

**NIBE inspectieluik 120mm**

Conditiegroep : 06890

T.b.v. elektrisch element. Aansluiting: 1.1/2" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685285	NIBE inspectieluik 120mm	1	143,00

**NIBE POOL 40 zwembadregeling**

Conditiegroep : 06894

T.b.v. warmtepomp t/m 40kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685287	NIBE POOL 40 zwembadregeling	1	1059,00



**NIBE KVR10-10 verwarmingslint condensafvoer**

Conditiegroep : 06894

T.b.v. F2120.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685288	NIBE KVR10-10 verwarmingslint condensafvoer, 100cm		276,00

**NIBE titanium anode 400mm**

Conditiegroep : 06890

G 3/4", 1", 5/4".



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685289	NIBE titanium anode 400mm		335,00

**NIBE KB 32 vul-/aftapset**

Conditiegroep : 06894



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685290	NIBE KB 32 vul-/aftapset		574,00

**NIBE modulerende pomp CPD11-25/65**


Conditiegroep : 06894

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685293	NIBE modulerende pomp CPD11-25/65		437,00

**NIBE wisselafsluiter VCC 28**

Conditiegroep : 06894

Wisselafsluiter voor CV-/boiler (3-weg, incl. motor), 28 mm knel, (type-16/-20).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685300	NIBE wisselafsluiter VCC 28		511,00

**NIBE vul- en afsluiter set R25**

Conditiegroep : 06890



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683360	NIBE vul- en afsluiter set R25		323,00

## LG warmtepompen

### LG lucht/water warmtepomp THERMA V R32 split, buitenunit

Conditiegroep : 60225

Therma V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502000	LG warmtepomp R32 split buitenunit HU051MR.U44 - 5kW		1695,00
502001	LG warmtepomp R32 split buitenunit HU071MR.U44 - 7kW		1745,00
502002	LG warmtepomp R32 split buitenunit HU091MR.U44 - 9kW		1945,00
502016	LG warmtepomp R32 split buitenunit HU0161HA.U33 - 16kW hoge temp.		4895,00



### LG lucht/water warmtepomp THERMA V Hydrosplit, binnenunit

Conditiegroep : 60225

Therma V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502010	LG warmtepomp Hydrosplit binnenunit HN091MR.NK5 - 9kW		3095,00
502012	LG warmtepomp Hydrosplit binnenunit HNI636M.NK5 - 12-16kW (3F)		3245,00
502013	LG warmtepomp Hydrosplit binnenunit HN0913T.NK0 + geïnt.watertank 200L		5445,00
502014	LG warmtepomp Hydrosplit binnenunit HNI610H.NK3 - 16kW hoge temp.		4695,00
502015	LG warmtepomp Hydrosplit binnenunit HNI616Y.NBI + geïnt.watertank 200L		6595,00



### LG lucht/water warmtepomp THERMA V Monobloc S

Conditiegroep : 60225

Therma V. De monobloc unit is 1 complete unit. Dus zowel binnen als buitendeel zijn geïntegreerd in 1 apparaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502017	LG warmtepomp Monobloc S HM051MR.U44 - 5kW		4745,00
502018	LG warmtepomp Monobloc S HM071MR.U44 - 7kW		5245,00
502019	LG warmtepomp Monobloc S HM091MR.U44 - 9kW		5695,00
502023	LG warmtepomp Monobloc S HMI23MR.U44 - 12kW		6145,00
502024	LG warmtepomp Monobloc S HMI43MR.U44 - 14kW		6345,00
502025	LG warmtepomp Monobloc S HMI63MR.U44 - 16kW		6745,00



### LG lucht/water warmtepomp THERMA V Hydrosplit, buitendeel

Conditiegroep : 60225

Therma V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502029	LG warmtepomp Hydrosplit buitenunit HI23MRB.U30 - 12kW (3F)		3545,00
502030	LG warmtepomp Hydrosplit buitenunit HI43MRB.U30 - 14kW (3F)		3745,00
502031	LG warmtepomp Hydrosplit buitenunit HI63MRB.U30 - 16kW (3F)		3945,00



### LG lucht/water warmtepomp THERMA V Hydrosplit, binnendeel

Conditiegroep : 60225

Therma V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502032	LG warmtepomp Hydrosplit binnendeel HNI600MC.NK1 - 12-16kW		2065,00





### LG lucht/water THERMA V warmtepompboiler

Conditiegroep : 60225

Deze LG warmtepompboiler uitgevoerd met DUAL Inverter Compressor. Dit model verbruikt tot wel 74% minder elektriciteit dan een elektrische boiler. Eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502033	LG warmtepompboiler WH20S - 200L		2370,00
502034	LG warmtepompboiler WH27S - 270L		2720,00

### LG warmtepomp kanaalaansluitset voor boiler

Conditiegroep : 60225



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502035	LG warmtepomp kanaalaansluitset t.b.v. boiler, I 60/200mm		54,00

### LG back-up heater

Conditiegroep : 60225

Therma V.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502036	LG back-up heater HA031M.EI - 3kW		959,00
502037	LG back-up heater HA061M.EI - 6kW		1069,00
502038	LG back-up heater HA063M.EI - 9kW (3F)		1275,00
502054	LG back-up heater HA031C.EI - 3kW		665,00
502055	LG back-up heater HA061C.EI - 6kW		725,00

### LG warmtepomp buffervat

Conditiegroep : 60225

Een optionele accessoire voor de LG warmtepomp. Deze 40L buffertank kan worden geïnstalleerd voor ruimteverwarming. Past gemakkelijk in de hoofdbehuizing en kan worden bevestigd aan de achterzijde van de binnenunit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502039	LG warmtepomp buffervat, 40L		700,00

### LG warmtepomp voorraadvat

Conditiegroep : 60225



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502042	LG warmtepomp voorraadvat OSHE-200F.AEU - 200L		1675,00
502043	LG warmtepomp voorraadvat OSHE-300F.AEU - 300L		2019,00
502044	LG warmtepomp voorraadvat OSHE-300FD.AEU - 300L		2099,00
502045	LG warmtepomp voorraadvat OSHE-500F.AEU - 500L		3890,00

### LG warmtepomp Wi-Fi module

Conditiegroep : 60225

Met deze Wi-Fi module heb je altijd en overal toegang tot de LG Therma V warmtepomp. Eenvoudig te bedienen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502046	LG warmtepomp Wi-Fi module t.b.v. LGMV		200,00



**LG warmtepomp connector + kabelset**

Conditiegroep : 60225

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502047	LG warmtepomp connector + kabelset	1	600,00

**LG warmtepomp sensor**

Conditiegroep : 60225

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502048	LG warmtepomp sensor; 7mm	1	43,00
502049	LG warmtepomp sensor; 2e circuit	1	99,00

**LG warmtepomp voorraadvat aansluitset**

Conditiegroep : 60225

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502050	LG warmtepomp voorraadvat aansluitset 1 fase Split	1	259,00
502051	LG warmtepomp voorraadvat aansluitset 1 fase Monobloc	1	379,00
502052	LG warmtepomp voorraadvat aansluitset 3 fase	1	259,00

**LG warmtepomp zonverwarmingsset**

Conditiegroep : 60225

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502053	LG warmtepomp zonverwarmingsset	1	170,00

**Alpha Innotec warmtepompen****Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra SW**

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A.  
 Warmtepompregelaar: Luxtronic 2. I. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684832	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 42H3	4,7kW	4,7	1	6835,00
684833	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 82H3	7,7kW	4,9	1	8468,00
684834	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 102H3	9,5kW	5,05	1	9279,00
684835	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 122H3	12,2kW	5	1	9768,00
684836	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 142H3	13,5kW	5,08	1	10434,00
684837	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 172H3	16,6kW	4,93	1	11119,00
684838	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 262H3	25,6kW	4,92	1	14858,00
684839	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SW, 302H3	29,6kW	4,88	1	16492,00





### Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra SWC

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A. Met koeling.  
Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.1. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684826	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 82K3	7,7kW	4,9		9079,00
684827	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 102K3	9,5kW	5,05		9850,00
684828	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 122K3	12,2kW	5		11563,00
684829	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 142K3	13,5kW	5,08		12267,00
684830	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 172K3	16,6kW	4,93		12946,00
684831	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWC, 192K3	18,6kW	4,87		13512,00



### Alpha Innotec Alterra warmtepomp SWCV 92K3

Conditiegroep : 06839

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 4kW. Koelvermogen: 0-7,8kW. COP: 4,86. Afmetingen (BxHxD): 598x1570x665mm. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683384	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWCV 92K3		11821,00



### Alpha Innotec Alterra warmtepomp SWCV 122K3

Conditiegroep : 06839

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 5,1kW. Koelvermogen: 0-12,3kW. COP: 4,9. Afmetingen (BxHxD): 598x1500x665mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683366	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWCV 122K3		13143,00



### Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra SWCV

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R407C. Met koeling.  
Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.1.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684825	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWCV, 230V, 62K3	3,32kW	4,92		10570,00
683266	Alpha Innotec warmtepomp Alterra SWCV, 400V, 162K3	9,42kW	4,92		15286,00



### Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZSV 62K3M

Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 3,32kW. Koelvermogen: 0-5,8kW. COP: 4,86. Tankinhoud: 178L. Afmetingen (BxHxD): 598x1850x730mm.  
Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683267	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZSV 62K3M		11333,00

**Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZSV I22K3M** Conditiegroep : 06839

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 5,1kW. Koelvermogen: 0-12,3kW. COP: 4,87. Tankinhoud: 178L. Afmetingen (BxHxD): 598x1850x730mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683382	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZSV I22K3M	1	12425,00

**Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZS** Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp met koeling. Koelvermogen: 4,3-7,0kW. COP: 4,25-4,45. Tankinhoud: 178L. Afmetingen (BxHxD): 598x1850x705mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684888	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZS 42K3MC - 4,7kW	1	10096,00
684889	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZS 62K1MC - 5,8kW	1	10378,00
684890	Alpha Innotec Alterra warmtepomp WZS 82K3MC - 7,7kW	1	10656,00

**Alpha Innotec brine/water warmtepomp SW42K3** Conditiegroep : 60182

Brine/water warmtepomp met koeling. Verwarmingsvermogen: 4,7kW. Afmetingen (BxHxD): 598x850x665mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684886	Alpha Innotec brine/water warmtepomp SW42K3	1	6613,00

**Alpha Innotec Alterra WP B/W combi 92K3M + koel** Conditiegroep : 06839

Min. verwarmingsvermogen: 1,3kW. Max. verwarmingsvermogen: 8,7kW. Koelvermogen: 0-7,8kW. COP: 4,86. Afmetingen (BxDxH): 598x730x1850mm. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683383	Alpha Innotec Alterra WP B/W combi 92K3M + koel	1	12327,00

**Alpha Innotec Alterra brine/water warmtepomp binneneenheid** Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A. Maximale aanvoertemperatuur: 65°C. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.1. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684822	Alpha Innotec brine/water warmtepomp 42K3M	4,7kW	4,7	1	10097,00
684823	Alpha Innotec brine/water warmtepomp 82K3M	7,7kW	4,9	1	10656,00

**Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra pro SWP buitenunit** Conditiegroep : 60179

Brine/water warmtepomp speciaal ontwikkeld voor de toepassing in grotere gebouwen, in cascade geschakeld tot max. 640kW. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.0. Maximale aanvoertemperatuur: 60°C. Gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684857	Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra pro SWP buitenunit 45l	45kW	4,8	1	20090,00
684855	Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra pro SWP buitenunit 58l	57,6kW	4,8	1	23408,00
684856	Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra pro SWP buitenunit 56lH	53,8kW	4,5	1	27462,00
684858	Alpha Innotec brine/water warmtepomp Alterra pro SWP buitenunit 69l	64,8kW	4,6	1	25490,00





### Alpha Innotec Alterra SW

Conditiegroep : 06839

Deze warmtepompen zijn speciaal ontworpen voor een verwarmingsaanvoertemperatuur tot max. +65°C en een min. brinetemperatuur van -5°C. De pompen zijn voorzien van alle veiligheidsinrichtingen en gevuld met het koudemiddel R410A. Uitgerust met energiezuinige bronpomp.

artikelnr	omschrijving	info	afmeting	verp.	prijs/st
683386	Alpha Innotec Alterra SW 232H3 - 400V	22,35kW	598x665x1500mm		13687,00
683387	Alpha Innotec Alterra SW 192H3 - 400V	18,6kW	598x665x850mm		11698,00



### Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LW

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.0 als wandregelaar met microprocessor en geïntegreerde verwarmingsregelaar. Maximale aanvoertemperatuur: 60°C. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684840	Alpha Innotec warmtepomp Alira LW140A	13,8kW	3,7		19480,00
684841	Alpha Innotec warmtepomp Alira LW180A	17,2kW	3,6		21844,00
684842	Alpha Innotec warmtepomp Alira LW251A	24kW	3,6		26549,00
684843	Alpha Innotec warmtepomp Alira LW300A	29,67kW	3,41		27965,00



### Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.1 als wandregelaar met microprocessor en geïntegreerde verwarmingsregelaar.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	aansl.span.	verp.	prijs/st
684844	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit 82R1/3	6,6kW	5,03	230V		9437,00
684845	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit 122R3	11kW	4,71	400V		11825,00
684846	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit 82R1/3-WR 2.1-1/3	6,6kW	4,4	230V		12258,00
684847	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit 22R3-WR 2.1-1/3	11kW	4,71	400V		14969,00



### Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit stil

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A. Warmtepompregelaar: Luxtronic 2.1 als wandregelaar met microprocessor en geïntegreerde verwarmingsregelaar. Door gebruik van aerodynamische luchtgeleidingskappen en een geïntegreerde stille modus wordt een nog stillere werking gegarandeerd. Op deze manier kan aan alle geluidseisen kan worden voldaan. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	aansl.span.	verp.	prijs/st
684851	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit stil 82R1/3	6,6kW	5,03	230V		10615,00
684852	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit stil 122R1/3	11kW	4,71	400V		13008,00
684853	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit stil 82R1/3-wr 2.1-1/3	6,6kW	4,4	230V		12167,00
684854	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWAV buitenunit stil 122R3-wr 2.1-1/3	11kW	4,71	400V		14560,00



### Alpha Innotec Alira warmtepomp LWCV

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp. COP: 4,19-4,01. Afmetingen (BxHxD): 845x790x1880mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
684810	Alpha Innotec Alira warmtepomp LWCV 82R1/3 - 7kW	230/400V		15725,00
684811	Alpha Innotec Alira warmtepomp LWCV 122R1/3 - 11,5kW	400V		17523,00

**Alpha Innotec Alira lucht/water warmtepomp I6 IH/(L)V**

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R410A. Maximale aanvoertemperatuur: 65°C. Warmtepompregelaar: Luxtronik 2. I. Aansluitspanning: 400V. Afmetingen (BxDxH): 795x1050x1780mm.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684812	Alpha Innotec Alira warmtepomp LW I6 IH/V - 16,1kW	8,1kW	4,2	I	19819,00
684813	Alpha Innotec Alira warmtepomp LW I6 IHLV - 16,1kW	8,1kW	4,2	I	19819,00

**Alpha Innotec Alira lucht/water warmtepomp binnenunit**

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp gevuld met gefluoreerd koudemiddel R407C (LW140, LW180 en LW251) resp. R448A (LW 300A). Maximale aanvoertemperatuur: 60°C. Warmtepompregelaar: Luxtronik 2.0. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684814	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp I40	13,8kW	3,7	I	18749,00
684815	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp I40L	13,8kW	3,7	I	18749,00
684816	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp I80	17,2kW	3,6	I	21069,00
684817	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp I80L	17,2kW	3,6	I	21069,00
684818	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp I251	24kW	3,6	I	24374,00
684819	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp I251L	24kW	3,6	I	24374,00
684820	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp I300	29,67kW	3,41	I	25616,00
684821	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp I300L	29,67kW	3,41	I	25616,00

**Alpha Innotec Alira LWD 70A/RX-HMD IR**

Conditiegroep : 06839

Lucht-/waterpomp warmtepomp geschikt voor verwarmingsaanvoertemperaturen tot maximaal + 70°C en minimale luchttemperaturen tot -20°C. Weerbestendig uitgevoerd. Voorzien van alle veiligheidssystemen en gevuld met het natuurlijke koelmiddel R290. Ter begrenzing van de aanloopstroom is deze uitgerust met een elektronische softstarter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683380	Alpha Innotec Alira LWD70A/RX-HMD IR 7,3kW	I	7287,00

**Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWD buitenunit Dual**

Conditiegroep : 60179

Lucht/ water warmtepomp voor buitenopstelling met hydroliek tower dual. Toepassingsgrens warmwateraanvoertemperatuur 20 °C tot 70 °C. Aanbevolen toepassingsgebied warmtebron -20 °C tot 35 °C. Warmtepompregelaar: Luxtronik 2.0. Elektrisch verwarmingselement 2,4 of 6 kW ter ondersteuning van de verwarming en warmtapwaterbereiding. Aansluitspanning: 400V.

artikelnr	omschrijving	verm.	COP	verp.	prijs/st
684861	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWD buitenunit 50A Dual	7,4kW	4,8	I	6560,00
684859	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWD buitenunit 70A Dual	7,7kW	4,8	I	7043,00
684860	Alpha Innotec lucht/water warmtepomp Alira LWD buitenunit 90A Dual	10,1kW	4,12	I	8868,00



**Alpha Innotec Alira 50A/SX 5,62kW**

Conditiegroep : 06839

Afmetingen (BxDxH): 1320x505x980mm. Aansluitspanning: 230V.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683381	Alpha Innotec Alira 50A/SX 5,62kW		6875,00

**Alpha Innotec warmtepomp Alira LWDV 91-1/3**

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp, dual. Verwarmingsvermogen 8.2kW. COP: 4,99. Afmetingen (BxHxD): 1320x930x445mm. Aansluitspanning: 230V.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685258	Alpha Innotec warmtepomp Alira LWDV 91-1/3		8259,00

**Alpha Innotec hydrauliekmodule HMDI/SE**

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.0. Afmetingen (BxDxH): 550x330x955mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684800	Alpha Innotec hydrauliekmodule HMDI/SE, 230V		2267,00

**Alpha Innotec hydrauliekmodule HMDI/RE**

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.0. Afmetingen (BxDxH): 550x330x1025mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684801	Alpha Innotec hydrauliekmodule HMDI/RE		2298,00

**Alpha Innotec hydrauliekmodule HMDI/RSE**

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.0. Afmetingen (BxDxH): 550x330x1025mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684802	Alpha Innotec hydrauliekmodule HMDI/RSE, 230V		2364,00

**Alpha Innotec hydrauliekmodule HV 9-1/3**

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.1. Elektrisch verwarmingselement 6kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684805	Alpha Innotec hydrauliekmodule HV 9-1/3, 400V		2725,00

**Alpha Innotec hydrauliekstation HSV 9M1/3**

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.1. Elektrisch verwarmingselement 6kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684806	Alpha Innotec hydrauliekstation HSV 9M1/3, 400V	1	4183,00

**Alpha Innotec hydrauliekstation HSV 12.1M3**

Conditiegroep : 60179

Met regelaar Luxtronic 2.1. Elektrisch verwarmingselement 9kW.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684807	Alpha Innotec hydrauliekstation HSV 12.1M3, 400V	1	5373,00

**Alpha Innotec hydrauliektower Dual**

Conditiegroep : 60179

Hydrauliektower met warmtehoeveelheidsregistratie en energiezuinige circulatiepomp voor lucht/water-warmtepompen Duaal met regelaar Luxtronic 2.0.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684808	Alpha Innotec hydrauliektower Dual, 400V	1	3942,00

**Alpha Innotec hydrauliekstation 9M-1/3**

Conditiegroep : 60179

Hydrauliekstation met warmtehoeveelheidsregistratie en energiezuinige circulatiepomp voor lucht/water-warmtepompen Duaal met regelaar Luxtronic 2.1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684809	Alpha Innotec hydrauliekstation 9M-1/3	1	3971,00

**Alpha Innotec hydr. module 230/400V voor LWDV**

Conditiegroep : 60179

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685257	Alpha Innotec hydr. module 230/400V voor LWDV	1	2191,00

**Alpha Innotec Hydrauliektower Dual**

Conditiegroep : 06839

Binnenunit. Weersafhankelijke regeling. I.c.m. LWD + WME + EEP HTD-S (230V). Alleen verwarm. Afmetingen (LxBxH): 834x600x1800mm. Gewicht: 150kg. Vermogen elektrisch verwarmingselement: 3-9kW.

Geïntegreerd of bijgeleverd:

Warmtepompregelaar Luxtronic 2.0. Buffervat 60L. Warm tapwater buffervat 200L, nominale inhoud 185L. Energie-efficiency-verwarmingcirculatiepomp. Warmtehoeveelheidsmeting. Warm tapwater omschakelklep. Veerbelaste bypass. Mogelijkheid voor inbouw van elektrisch verwarmingselement in het warm tapwater buffervat 1x EHZI 45F. Elektrisch verwarmingselement 6kW. Buitensensor. Veiligheidsgroep verwarmingscircuit. 12L Expansievat verwarmingscircuit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683370	Alpha Innotec Hydrauliektower Dual	1	3999,00





### Alpha Innotec warmwaterbuffervat

Conditiegroep : 60179

Uitgevoerd met een speciaal op warmtepompen afgestemde gladde buis warmtewisselaar. Met geëmailleerd buffervat volgens DIN4753, corrosiebeschermingsanode en temperatuuropnemer geschikt voor warmtepompregelaar Luxtronic 2. Type SWWS 404.2 is tevens geschikt voor zonnewarmte-installaties.

artikelnr	omschrijving	netto inhoud	afmetingen	verp.	prijs/st
684862	Alpha Innotec 200L warmwaterbuffervat WWS 202 - 2,3m <sup>2</sup>	184L	600x1260mm		1403,00
683394	Alpha Innotec 300L warmwaterbuffervat WWS 303.2 - 3,5m <sup>2</sup>	271L	700x1335mm		1912,00
683274	Alpha Innotec 300L warmwaterbuffervat WWS 303.1 - 3,5m <sup>2</sup>	276L	700x1335mm		3296,00
683395	Alpha Innotec 400L warmwaterbuffervat WWS 405.2 - 5m <sup>2</sup>	339L	750x1630mm		2281,00
683396	Alpha Innotec 400L warmwaterbuffervat SWWS 404.2 - 3,5m <sup>2</sup>	339L	750x1640mm		2653,00
684863	Alpha Innotec 500L warmwaterbuffervat WWS 507.2 - 7m <sup>2</sup>	412L	750x1960mm		3001,00
684864	Alpha Innotec 500L warmwaterbuffervat WWS 506.2 - 4,3m <sup>2</sup>	418L	750x1970mm		3252,00



### Alpha Innotec Split buffervat

Conditiegroep : 60179

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683099	Alpha Innotec Split buffervat WPSK, 40L		332,00



### Alpha Innotec buffervat TPSK diffusiedicht

Conditiegroep : 60179

Scheidingsbuffervat, staand model. Met 3 moffen 1.1/2" binnendraad voor elektrische verwarmingselementen. 4 moffen 1.1/2" binnendraad. Voor verwarmingswateraansluitingen, 2 moffen 1/2" bi.dr. voor opnemers en 1 aftapping. Energiezuinigheidsklasse: B. Materiaal vat: staal. Materiaal mantel: staal. Maximale werkdruk: 3bar. Maximale temperatuur: 95°C.

artikelnr	omschrijving	inhoud	afmeting	gewicht	verp.	prijs/st
683223	Alpha Innotec buffervat TPSK 200 diffusiedicht	201L	600x1265mm	50kg		1051,00
684865	Alpha Innotec buffervat TPSK 500 diffusiedicht	479L	700x1922mm	120kg		1555,00



### Alpha Innotec buffervat WPS

Conditiegroep : 60179

Seriebuffervat 60L bestemd voor toepassing met de lucht/water warmtepomp LVD. Met 2x verwarmingswateraansluiting R 1.1/2". Energiezuinigheidsklasse B. Maximale werkdruk 6 bar. Gewicht ca. 24 kg. Kleur wit.

artikelnr	omschrijving	inhoud	afmeting	verp.	prijs/st
684880	Alpha Innotec buffervat WPS 6l	60L	450x810mm		375,00

### Alpha Home REP-W repeater

Conditiegroep : 60182

Te gebruiken tussen de radiografische componenten bij lange radiosignaalafstanden of voor het toegankelijk maken van eerder onbereikbare zones.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683397	Alpha Home REP-W repeater		173,00





**Alpha Innotec veiligheidspakket primair**

Conditiegroep : 60179

Veiligheidspakket primair: expansievat 12L of 18L met wandhouder (galg), kapafsluiter en veiligheidsgroep (veiligheidsventiel, manometer, automatische ontluchter). Vermogens 12-19kW.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
683278	Alpha Innotec veiligheidspakket SPP 12L	4-10kW		250,00
683279	Alpha Innotec veiligheidspakket SPP 18L	12-19kW		261,00
684866	Alpha Innotec veiligheidspakket SPP 24L	23-30kW		266,00

**Alpha Innotec SPS25/35 veiligheidspakket secundair**

Conditiegroep : 06839

Veiligheidspakket secundair: expansievat 25L of 35L met wandhouder (spanband), kapafsluiter en veiligheidsgroep (veiligheidsventiel, manometer, automatische ontluchter).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683372	Alpha Innotec veiligheidspakket SPS 25L		196,00
683272	Alpha Innotec veiligheidspakket SPS 35L		200,00

**Alpha Innotec uitbreidingsprintplaat LUX**

Conditiegroep : 60182

Uitbreidingsprintplaat voor regelaar Luxtronik 2.1, geïntegreerd: twee verdere mengcircuits. Temperatuurverschilregeling voor aansluiting zonne-energie. Zwembadverwarming. Comfort koeling passief/actief. Externe energiebron. Gescheiden instelmogelijkheid voor mengcircuits.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683270	Alpha Innotec uitbreidingsprintplaat LUX 2.1-EP		220,00

**Alpha Innotec uitbreiding warmtepompregelaar LUX-COM 2.0**

Conditiegroep : 60179

Uitbreidingsprintplaat met aanvullende regelfuncties, 2 mengcircuits: regeling voor zwembad en zonne-energie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684884	Alpha Innotec uitbreiding warmtepompregelaar LUX-COM 2.0		242,00

**Alpha Innotec connect regelaar licentie dongel**

Conditiegroep : 60179

USB-dongel C configuratietool, die in verbinding met een Luxtronik 2 regelaar gebruikt wordt, om de ModBus en BACnet/IP-aansluiting te configureren en te testen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684878	Alpha Innotec connect regelaar licentie dongel		299,00

**Alpha Innotec dauwpuntopnemer TW I**

Conditiegroep : 60182

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685251	Alpha Innotec dauwpuntopnemer TW I		406,00



**Alpha Home installatiekit IK**

Conditiegroep : 60182



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685252	Alpha Home installatiekit IK		57,00

**Alpha Innotec installatiepakket IPWAV**

Conditiegroep : 60179

Installatiepakket voor hydraulische verticale aansluiting lucht/water warmtepomp Alira LWAV. Met een voorgeïsoleerde aansluitkap (UV-bestendig met ongediertebescherming). Voorgeïsoleerde koperen verbingsleidingen met handmatige ontluchter, 2x HT pijp DN40 x500 mm. Inclusief installatiemateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684868	Alpha Innotec installatiepakket IPWAV 1"		287,00
684869	Alpha Innotec installatiepakket IPWAV 5/4"		318,00

**Alpha Innotec wanddoorvoer WDFAV**

Conditiegroep : 60179

Wanddoorvoer voor horizontale aansluiting lucht/water warmtepomp Alira LWAV. Bestaat uit: lege buis, isolatie, flexibele hydraulische aansluitleidingen met handmatige ontluchter, 2 ca. 1m koperen verwarmingsleidingen 28mm, condensafvoerbuis DN40 en afwerkcap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684870	Alpha Innotec wanddoorvoer WDFAV 1"		673,00
684871	Alpha Innotec wanddoorvoer WDFAV 5/4"		696,00

**Alpha Innotec elektrische verbingsset Alira LWAV**

Conditiegroep : 60179

Elektrische verbingsset voor lucht/water warmtepomp LWAV.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684872	Alpha Innotec elektrische verbingsset Alira EVS		98,00
684873	Alpha Innotec elektrische verbingsset Alira EVS8 + kabel		152,00

**Alpha Innotec aansluitset IPW**

Conditiegroep : 60179

Aansluitset voor lucht/water warmtepomp LWD. Bestaat uit trillingsontkoppeling tussen hydraulische verbingsleiding en condensor.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684874	Alpha Innotec aansluitset IPW 1"		126,00

**Alpha Innotec verlengset VLS**

Conditiegroep : 60179

Lucht/water warmtepomp verlengset voor LWD. Aansluitspanning 230V. Met buskabel 25m en verbingsstekker (exclusief kabel) voor bus-, stuurleiding en belaste leiding.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684882	Alpha Innotec verlengset VLS 25		317,00

**Alpha Innotec verzinkte console bodembevestiging BKS** Conditiegroep : 60179

Toebehoren voor aansluiten lucht/water warmtepomp Alira LVD/LWDV. Bestaat uit verzinkte console voor bodembevestiging. Inclusief trillingsdempers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684875	Alpha Innotec verzinkte console voor bodembevestiging BKS	1	209,00

**Alpha Innotec isolatiemantel VKBS** Conditiegroep : 60179

Toebehoren voor aansluiten lucht/water warmtepomp Alira LVD/LWDV. Bestaat uit verticale aansluitleiding voor bodemmontage. Bodemafstand toestel ca. 300mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684876	Alpha Innotec isolatiemantel VBKS	1	259,00

**Alpha Innotec bypassventiel UVD** Conditiegroep : 60179

Toebehoren voor aansluiten warmtepomp. Veerbelast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684877	Alpha Innotec bypassventiel UVD 3/4"	1	48,00

**Alpha Home ruimtetemperatuur sensor RS** Conditiegroep : 60182

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685254	Alpha Home ruimtetemperatuur sensor RS	1	63,00

**Alpha Innotec ruimtebediening RBE+** Conditiegroep : 60182

Indicatie van de actuele bedrijfsstatus (verwarmen, warmtapwater, koelen, zwembad, ventilatie, zonne-energie, PV). Indicatie van de actuele binnen-, buiten- en warmtapwatertemperatuur en de actuele luchtvochtigheid in de ruimte. Melding en weergave van kritieke systeemfouten. Update mogelijkheid via Mini-SD kaart mogelijk. Afmetingen (BxDxH): 63x20,5x83cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683222	Alpha Innotec ruimtebediening RBE+	1	283,00

**Alpha Innotec Home warmtepomp radiatoraandrijving RA** Conditiegroep : 60179

De radiatoraandrijving met geïntegreerde ruimtetemperatuursensor communiceert draadloos met de gateway. Toepasbaar op M30 x 1,5mm RA-aansluiting. Adapters voor kleppen met RA/V- en RA/VL-aansluiting zijn verkrijgbaar als toebehoren. 2 AA-batterijen en inbussleutel bij de leveringsomvang inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684883	Alpha Innotec Home warmtepomp radiatoraandrijving RA	1	129,00

**Alpha Home startpakket**

Conditiegroep : 60182



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685255	Alpha Home startpakket		568,00

**Itho Daalderop warmtepompen****Itho Daalderop HP-S 55 lucht/water warmtepomp - binnendeel**

Conditiegroep : 61001

De HP-S 55 warmtepomp heeft een vermogen van 5,5kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluïsterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A+++ . Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Subsidie ISDE. Afmetingen (BxHxD): 505x790x288mm. Gewicht: 45kg. Dit binnendeel werkt samen met het HP-S 55 buitendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614770	Itho Daalderop HP-S 55 lucht/water warmtepomp - binnendeel		2025,00

**Itho Daalderop HP-S 55 lucht/water warmtepomp - buitendeel**

Conditiegroep : 61001

De HP-S 55 warmtepomp heeft een vermogen van 5,5kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluïsterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A+++ . Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Subsidie ISDE. Afmetingen (BxHxD): 934x753x354mm. Gewicht: 62,5kg. Dit buitendeel werkt samen met het HP-S 55 binnendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614771	Itho Daalderop HP-S 55 lucht/water warmtepomp - buitendeel		2436,00

**Itho Daalderop HP-S 100 lucht/water warmtepomp - binnendeel**

Conditiegroep : 61001

De HP-S 95 warmtepomp heeft een vermogen van 9,5kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluïsterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A++ . Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Afmetingen (BxHxD): 505x790x288mm. Gewicht: 45kg. Dit binnendeel werkt samen met het HP-S 95 buitendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614772	Itho Daalderop HP-S 100 lucht/water warmtepomp - binnendeel		3064,00

**Itho Daalderop HP-S 100 lucht/water warmtepomp - buitendeel**

Conditiegroep : 61001

De HP-S 95 warmtepomp heeft een vermogen van 9,5kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluïsterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A++ . Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Afmetingen (BxHxD): 1044x763x414mm. Gewicht: 72kg. Dit buitendeel werkt samen met het HP-S 95 binnendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614773	Itho Daalderop HP-S 100 lucht/water warmtepomp - buitendeel		3504,00

**Itho Daalderop HP-S 130 lucht/water warmtepomp - binnendeel**

Conditiegroep : 61001

De HP-S 130 warmtepomp heeft een vermogen van 12,6kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluïsterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A++ . Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Afmetingen (BxHxD): 505x790x288mm. Gewicht: 45kg. Dit binnendeel werkt samen met het HP-S 130 buitendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614774	Itho Daalderop HP-S 130 lucht/water warmtepomp - binnendeel		3158,00

**Itho Daalderop HP-S 130 lucht/water warmtepomp - buitendeel**

Conditiegroep : 61001

De HP-S 130 warmtepomp heeft een vermogen van 12,6kW en is zowel hybride als all-electric inzetbaar. Fluisterstille werking. Kan verwarmen en koelen. Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming: A++. Energie-efficiëntieklasse waterverwarming: A. Afmetingen (BxHxD): 1124x1195x400mm. Gewicht: 113kg. Dit buitendeel werkt samen met het HP-S 130 binnendeel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614775	Itho Daalderop HP-S 130 lucht/water warmtepomp - buitendeel		4014,00

**Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 90L 2G, wandmontage**

Conditiegroep : 61001

Dit model is zeer geschikt voor kleinere appartementen. Te combineren met de grondgebonden water/water warmtepompen WPU of met de Booster warmtepomp. Afmetingen (HxBxD): 873x511x497mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614761	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 90L 2G, wandmontage		1036,00

**Itho I-WPV warmtepomp voorraadvat**

Conditiegroep : 080109

RVS voorraadvat geïntegreerd in een vierkante omkasting. Geschikt om direct aan te sluiten op de HP-S warmtepomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614781	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 150L		1464,00
614782	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 200L		1522,00
614783	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 240L		1640,00
614784	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 270L		1756,00

**Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat**

Conditiegroep : 61001

Rond voorraadvat geïntegreerd in een vierkante omkasting. Te combineren met de Booster warmtepomp. Ook toepasbaar bij de lucht/water warmtepompen HP-S.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614762	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 150L 2G		1253,00
614763	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 200L 2G		1364,00
614769	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 240L 2G		1501,00
614764	Itho Daalderop warmtepomp voorraadvat 270L 2G		1529,00

**Itho Daalderop indirecte laadmodule WPV vaten**

Conditiegroep : 61001

Deze module maakt het mogelijk om met de HP-S warmtepomp, via de warmtewisselaar in de module, het WPV-voorraadvat volledig op te warmen. Dit biedt als voordeel dat er meer warm tapwater beschikbaar is. Afmetingen (HxBxD): 167x478x245mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614759	Itho Daalderop indirecte laadmodule WPV vaten		324,00

**Itho Daalderop muurframe staand WPV**

Conditiegroep : 61001

Met behulp van dit muurframe kun je het WPV-voorraadvat zonder onderomkasting plaatsen boven de WPU-module of wasmachine. Afmetingen (HxBxD): 1100x654x560mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614765	Itho Daalderop muurframe staand WPV		163,00



**Itho Daalderop muurframe hangend WPV**

Conditiegroep : 61001

Wanneer de wand sterk genoeg is, kan met behulp van dit muurframe het WPV-voorraadvat aan de wand worden gemonteerd. Afmetingen (HxBxD): 401,7x617,8x449,9mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614766	Itho Daalderop muurframe hangend WPV		159,00

**Itho Daalderop vloerframe WPV**

Conditiegroep : 61001

Met behulp van dit vloerframe blijven de aansluitingen aan de onderzijde bereikbaar wanneer het WPV-voorraadvat in een trapkastopstelling, naast de warmtepompmodule, wordt geplaatst.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614767	Itho Daalderop vloerframe WPV		76,64

**Itho Daalderop extender stand muurframe**

Conditiegroep : 61001

Met behulp van deze extender in combinatie met het staande muurframe wordt het mogelijk om het frame in combinatie met het voorraadvat 220mm van de wand af te plaatsen. Zo kunnen kabels of standleidingen achter de warmtepompvatcombinatie geleid worden. Toe te passen met WPV 150 en WPV 200.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614768	Itho Daalderop extender staande muurframe		114,00

## Stiebel Eltron warmtepompen

**Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL-A 07 HK**

Conditiegroep : 60152

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen en koelen. Buitenopstelling. Uitgevoerd met energie-efficiënte invertertechniek voor hoge aanvoertemperaturen, zelfs tijdens koude winters. Fluïsterstil en dus ook geschikt voor dichte bebouwingen. Te combineren met thermische zonne-installatie.



artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500461	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL-A 07 HK 15	4,23kW	3,88		10490,00
500462	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL-A 07 HK 20	8,33kW	4,14		11580,00
500463	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL-A 07 HK 25	8,33kW	4,14		12736,00

**Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL ICS/IKCS classic**

Conditiegroep : 60152

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen en koelen. Binnenopstelling. Uitgevoerd met invertertechniek voor een hoge efficiëntie en lage kosten. Fluïsterstil en ruimtebesparend.



artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500488	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 09 ICS classic	2,64kW	3,83		11539,00
500489	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 17 ICS classic	5,02kW	3,83		12801,00
500490	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 09 IKCS classic	2,62kW	3,76		12487,00
500491	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 17 IKCS classic	4,95kW	3,7		13747,00

**Stiebel Eltron lucht- / water warmtepompen WPL ICS classic**

Conditiegroep : 60152

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen. Buitenopstelling. Te gebruiken voor cascadeschakeling voor grote vermogensisen tot 168kW. Voorzien van geïntegreerde thermische afgifte- en elektrische opnameregistratie. Met elektronische expansieklep.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500508	Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp WPL 47	24,82kW	3,43	I	23232,00

**Stiebel Eltron hydrauliek module**

Conditiegroep : 60152

Hydraulische verbinding tussen warmtepomp en verwarmingssysteem. Met geïntegreerde WPM warmtepompmanager, circulatiepomp en omschakelklep. Met 24L verwarmingsexpansievat en een nood-/bijverwarming.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500515	Stiebel Eltron hydrauliek module HM, wit	I	2783,00
500516	Stiebel Eltron hydrauliek module HM-Trend, zwart	I	2485,00

**Stiebel Eltron aansluitplaat**

Conditiegroep : 60152

Set voor het vereenvoudigd aansluiten van de hydraulische module.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500518	Stiebel Eltron aansluitset AS-HM	I	136,00

**Stiebel Eltron combiboiler HSBC 300 cool**

Conditiegroep : 60152

Voorzien van 270 liter warmwatervat en buffervat. Compact model, energiebesparend, ideaal voor eengezinswoningen. Voor verbinding naar keuze met verwarming en koeling. Uitgevoerd met geïntegreerde boilerlaadpomp. Afmetingen (HxBxD): 1918x680x910mm. Gewicht: 250kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500519	Stiebel Eltron combiboiler HSBC 300 cool	I	5533,00
500520	Stiebel Eltron combiboiler HSBC 300 cool, L	I	4120,00

**Stiebel Eltron buismodule RBS-SBC**

Conditiegroep : 60152

Geïsoleerde buismodule voor combiboilers 300. Optionele plaatsing van de aansluitingen voor drinkwater naar boven, achteraan de boiler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500521	Stiebel Eltron buismodule RBS-SBC	I	255,00

**Stiebel Eltron combiboiler HSBC 200**

Conditiegroep : 60152

Voorzien van warmwatervat, buffervat en warmtepompmanager. Compact model, energiebesparend, ideaal voor eengezinswoningen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500522	Stiebel Eltron combiboiler HSBC 200	I	4312,00
500523	Stiebel Eltron combiboiler HSBC 200, L	I	3729,00





### Stiebel Eltron combiboiler HSBB 200

Conditiegroep : 60152

Compact warmwatervat met geïntegreerde hydraulische componenten. Compact model. Zeer geschikt voor nieuwbouw. Afmetingen (HxBxD): 1328x694x875mm. Gewicht: 150kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500526	Stiebel Eltron combiboiler HSBB 200	1	3125,00



### Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPC cool

Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp voor koelen, verwarmen en warm water. Binnenopstelling. Afmetingen (HxBxD): 1917x600x703mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500575	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 04 cool	4,77kW	4,5	1	12444,30
500576	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 05 cool	5,82kW	4,8	1	13300,10
500577	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 07 cool	7,50kW	4,84	1	14231,80
500578	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 10 cool	10,31kW	5,02	1	15139,30
500579	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPC 13 cool	13,21kW	4,82	1	16333,90



### Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF cool

Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp voor koelen, verwarmen en warm water. Binnenopstelling. Afmetingen (HxBxD): 1319x598x658mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500580	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 04 cool	4,77kW	4,5	1	11486,20
500581	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 05 cool	5,82kW	4,8	1	12478,40
500582	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 07 cool	7,50kW	4,84	1	13292,40
500583	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 10 cool	10,31kW	5,02	1	14099,80
500584	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 13 cool	13,21kW	4,82	1	15006,20
500585	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 16 cool	17,02kW	4,54	1	16085,30



### Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF M

Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp voor verwarmen en warm water. Te gebruiken voor cascadeschakeling voor grote vermogensseisen tot 100kW. Afmetingen (HxBxD): 960x510x680mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500586	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 10 M	10,02kW	4,49	1	9785,60
500587	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 13 M	12,98kW	4,57	1	10397,20
500588	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 16 M	16,99kW	4,35	1	11704,00



### Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF set

Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp set bestaande uit twee warmtepompen van de modulaire serie WPF M, een buisaansluitset en de warmtepompmanager. Met een verwarmingsaanvoertemperatuur tot 60°C. Fluisterstil. Afmetingen (HxBxD): 960x1240x680mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500589	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF set 20	20,04kW	4,49	1	17515,30
500590	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF set 23	23,00kW	4,54	1	16231,00
500591	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF set 26	25,96kW	4,57	1	18065,30



**Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF** Conditiegroep : 60152

Brine / water warmtepomp ontwikkeld om grotere woongebouwen en handels- of industriële gebouwen van warmte te voorzien. Fluïsterstil. Afmetingen (HxBxD): 1154x1242x860mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500594	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 20	21,50kW	4,66	I	15217,00
500597	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 40	43,10kW	4,67	I	23265,00
500598	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 52	55,80kW	4,81	I	27397,00
500599	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 66	67,10kW	4,56	I	31745,00

**Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPF 27 HT** Conditiegroep : 60152


Zeer geschikt voor warmwaterbereiding, bijvoorbeeld in combinatie met een cascadeschakeling van WPF's. Dit model is zeer geschikt voor woongebouwen, handels- of industriële gebouwen. Fluïsterstil. Afmetingen (HxBxD): 1154x1242x860mm.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500600	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPF 27 HT	27,41kW	4,34	I	20927,00

**Stiebel Eltron verbindingsset WPVB** Conditiegroep : 60152

Te gebruiken voor aan boven elkaar monteren van twee toestellen uit de reeks WPF 20-66. Set bestaande uit: 8 x M16 verbindingsschroeven, 4 x verbindingshulzen en borgmoeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500601	Stiebel Eltron verbindingsset WPVB	I	198,00

**Stiebel Eltron brine / water warmtepomp WPE-I** Conditiegroep : 60152

Geschikt voor cascadeschakeling voor een groot verwarmingsvermogen. Fluïsterstil.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500602	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPE-I 33	20,18kW	4,73	I	23424,00
500603	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPE-I 44	26,71kW	4,6	I	28229,00
500604	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPE-I 59	35,60kW	4,5	I	31112,00
500605	Stiebel Eltron B/W warmtepomp WPE-I 87	52,00kW	4,71	I	42282,00

**Stiebel Eltron uitbreidingsmodule** Conditiegroep : 60152

Zwembadregeling. Uitbreidingsmodule voor de bijkomende aansturing van extra functies, zoals bijvoorbeeld extra vloerverwarmingscircuits of bijkomende warmtegeneratoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500606	Stiebel Eltron uitbreidingsmodule EM WPE-I 33-87	I	1191,00

**Stiebel Eltron warmwaterbereidingsset** Conditiegroep : 60152

Warmwaterbereiding via heet gas. Set bestaande uit: 1x circulatiepomp en 1x buisregelklep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500607	Stiebel Eltron warmwaterbereidingsset WPE-I	I	531,00





### Stiebel Eltron afstandsbediening FE WPE-I 33-87

Conditiegroep : 60152

Afstandsbediening voorzien van sensor voor het registreren van de temperatuur. Alleen geschikt voor de WPE-I 33-87.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500608	Stiebel Eltron afstandsbediening FE WPE-I 33-87		178,00



### Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB

Conditiegroep : 60152

Geschikt voor warmwaterbereiding in combinatie met een warmtepomp in een- of tweegezinshuizen. Uitgevoerd met geëmailleerd boilervat voor tapwaterbereiding.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500654	Stiebel Eltron boiler SBB301 WP	300L		2383,00
500655	Stiebel Eltron boiler SBB302 WP	300L		2726,00
500656	Stiebel Eltron boiler SBB401 WP SOL	400L		3110,00
500657	Stiebel Eltron boiler SBB501 WP SOL	500L		3454,00



### Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB Plus

Conditiegroep : 60152

Deze warmwaterboiler kan worden gebruikt in combinatie met een warmtepomp. Weinig warmteverlies, met geïntegreerde corrosiebescherming.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500659	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 300-I Plus	300L		1331,00
500660	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 400-I Plus	400L		1689,00
500661	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 500-I Plus	500L		2063,00



### Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB SOL

Conditiegroep : 60152

Geëmailleerde kuip voor de warmwaterbereiding met een hoog warmtepompvermogen. Te combineren met zonnethermische installaties.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500662	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 600 WP SOL	600L		4462,00
500663	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 800 WP SOL	800L		4961,00
500664	Stiebel Eltron warmwaterboiler SBB 1000 WP SOL	900L		5412,00



### Stiebel Eltron isolatiemantel WDH SBB

Conditiegroep : 60152

Isolatiemantel van hoogwaardige kwaliteit, dikte 110mm. Compleet met vloerkrans en isolatiedeksel voor de staande boiler.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
500669	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 600 SBB	1803mm		787,00
500666	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 800 SBB	2065mm		821,00
500667	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 1000 SBB	2275mm		912,00



### Stiebel Eltron doorstroomboiler SBS

Conditiegroep : 60152

Voorzien van geïntegreerde warmwaterbereiding in doorstroomwerking.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500669	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 601 W	600L		3284,00
500670	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 601 W SOL	600L		3872,00
500671	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 801 W	800L		3666,00
500672	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 801 W SOL	800L		4238,00
500673	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 1001 W	1000L		4207,00
500674	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 1001 W SOL	1000L		4924,00
500675	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 1501 W	1500L		4987,00
500676	Stiebel Eltron doorstromerboiler SBS 1501 W SOL	1500L		5740,00

**Stiebel Eltron isolatiemantel WDH SBS**

Conditiegroep : 60152

Isolatiemantel van hoogwaardige kwaliteit, dikte 110mm. Compleet met vloerkrans en isolatiedeksel voor doorstroomboilers SBS 601-1001 W en W SOL.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
500677	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 601 SBS	1775mm		746,00
500678	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 801 SBS	1940mm		820,00
500679	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 1001 SBS	2350mm		915,00
500680	Stiebel Eltron boiler isolatiemantel WDH 1501 SBS	2265mm		1053,00

**Stiebel Eltron aanvoerbuiskit**

Conditiegroep : 60152

Bestaande uit een geïsoleerd buistraject en omschakelklep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500681	Stiebel Eltron module omschakelventiel UBS-VL		452,00

**Stiebel Eltron buffervat SBP**

Conditiegroep : 60152

Buffervat voor de verwarmingskoppeling. Dit model is tevens geschikt voor koeling. Vloeruitvoering.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500693	Stiebel Eltron buffervat SBP 100 classic	100L		712,00
500694	Stiebel Eltron buffervat SBP 200E	200L		1009,00
500695	Stiebel Eltron buffervat SBP 400E	400L		1221,00
500696	Stiebel Eltron buffervat SBP 700E	700L		1986,00
500697	Stiebel Eltron buffervat SBP 700E SOL	700L		2418,00

**Stiebel Eltron buffervat SBP E**

Conditiegroep : 60152

Te gebruiken voor de verbinding met de verwarmingsinstallatie bij een groot warmtepompvermogen.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	verp.	prijs/st
500699	Stiebel Eltron buffervat SBP 1000E	1000L		1919,00
500701	Stiebel Eltron buffervat SBP 1500E	1500L		2185,00
500704	Stiebel Eltron buffervat SBP 1000E cool	1000L		3263,00
500706	Stiebel Eltron buffervat SBP 1500E cool	1500L		3740,00

**Stiebel Eltron isolatie**

Conditiegroep : 60152

Isolatiemantel van hoogwaardige kwaliteit, dikte 110mm. Compleet met vloerkrans en isolatiedeksel voor buffervaten SBP 1000-1500.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
500707	Stiebel Eltron isolatie WDH 1000 SBP	2340mm		928,00
500709	Stiebel Eltron isolatie WDH 1500 SBP	2255mm		1058,00
500710	Stiebel Eltron isolatie WDH 1000 cool	2340mm		827,00
500711	Stiebel Eltron isolatie WDH 1500 cool	2255mm		928,00

**Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 220 en 300 (SOL)**

Conditiegroep : 60152

Compact model, stekkerklare warmtepompboiler voor warmwaterbereiding. Elektronische regeling met LCD-display. In zuivere warmtepompwerking bereiken deze toestellen watertemperaturen tot 65°C. Traploosinstelbaar.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	HxØ	verp.	prijs/st
500766	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 220	220L	1501x690mm		2431,00
500767	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 300	302L	1905x690mm		2426,00
500768	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 300 SOL	291L	1905x690mm		2530,00





### Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 221 en 301 (SOL)

Conditiegroep : 60152

Compact model, stekkerklare warmtepompboiler voor warmwaterbereiding. Werkt op circulatielucht, luchtkanaal of buitenlucht. Elektronische regeling met LCD-display. In zuivere warmtepompwerking bereiken deze toestellen watertemperaturen tot 65°C.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	HxØ	verp.	prijs/st
500769	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 221	220L	1501x690mm	I	3086,00
500770	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 301	302L	1905x690mm	I	3201,00
500771	Stiebel Eltron warmtepompboiler electronic WWK 301 SOL	291L	1905x690mm	I	3388,00

### Stiebel Eltron luchtomleidingsset 221/301

Conditiegroep : 60152

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500774	Stiebel Eltron luchtomleidingsset 221/301	I	77,00



### Stiebel Eltron lucht- / water warmtepomp Premium

Conditiegroep : 60152

Lucht- / water warmtepomp voor ventilatie, verwarming, warm water en koeling. Fluïsterstil.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500775	Stiebel Eltron compact ventilatietoestel LWZ 8 CS Premium	5,16kW	3,74	I	20467,00
500776	Stiebel Eltron compact ventilatietoestel LWZ 5 CS Premium	5,16kW	3,74	I	18146,00



### Stiebel Eltron integraal systeem LWZ 5 S Plus

Conditiegroep : 60152

Compact model met 3 functies: ventileren, verwarmen en warmwaterbereiding. Gemakkelijke bediening via het verlichte display. Afmetingen (HxBxD): 1885x1430x735mm. Gewicht: 400kg.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500777	Stiebel Eltron integraal systeem LWZ 5 S Plus	5,16kW	3,74	I	15908,00



### Stiebel Eltron integraal systeem LWZ S Trend

Conditiegroep : 60152

Compact model met 2 functies: ventileren en verwarmen. Gemakkelijk bediening via het verlichte display. Te combineren met 300L of 400L warmwatervat voor een grotere warmwaterbehoefte. Afmetingen (HxB): 1885x808mm. Gewicht: ca. 230kg.

artikelnr	omschrijving	verwarm.verm.	COP	verp.	prijs/st
500779	Stiebel Eltron integraal systeem LWZ 5 S Trend	5,16kW	3,74	I	13434,00
500778	Stiebel Eltron integraal systeem LWZ 8 S Trend	5,16kW	3,74	I	14259,00



Verwarming



Koeling



Duurzame energie

# Dé ideale oplossing voor nieuwbouw en renovatie

## Lucht-water warmtepomp aroTHERM plus



**R290**

**NATURAL  
PERFORMANCE**

- ✓ Levert topprestaties met een COP tot maximaal 5,4 (A7/W35)
- ✓ Uitzonderlijk milieuvriendelijk en toekomstbestendig met koudemiddel R290
- ✓ Zeer zuinig met een energieklassen voor verwarming A++ t/m A+++
- ✓ Extreem laag geluidsniveau dankzij Sound Safe System, 28dB(A) op 3m afstand
- ✓ Bijzonder krachtig en zeer geschikt voor renovatie met een aanvoertemperatuur tot 75°C\*

Meer informatie op [www.vaillant.nl](http://www.vaillant.nl)

\*Dit is een kengetal dat verwijst naar de technische mogelijkheid van de warmtepomp. Houd er rekening mee dat aanvoertemperaturen hoger dan 65°C de warmteafgifte en efficiëntie van de warmtepomp aanzienlijk verminderen. Daarom raden we ten eerste aan om systemen te ontwerpen met een aanvoertemperatuur tot max 65°C.



## Vaillant warmtepompen



### Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split Conditiegroep : 60112

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen, warm water en actieve koeling. Buitenunit. Stille werking, hierdoor ook toepasbaar bij rijtjeswoningen.

artikelnr	omschrijving	verwarm.	COP	spanning	verp.	prijs/st
336400	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 35/5 AS	3,6kW	3,8	230V		3257,98
336401	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 55/5 AS	4,9kW	3,8	230V		3697,17
336402	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 75/5 AS	6,7kW	3,8	230V		4222,93
336403	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 105/5 AS	10,1kW	3,9	400V		5352,39
336404	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM split 125/5 AS	11,8kW	3,7	400V		6105,42



### Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM VVWL Conditiegroep : 60112

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen, warm water en actieve koeling. Buitenunit.

artikelnr	omschrijving	verwarm.	COP	spanning	verp.	prijs/st
501292	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM VVWL 55/6	5,4kW	2,6	230V		4524,61
501291	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM VVWL 75/6	7,0kW	2,8	230V		5040,23
501293	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM VVWL 105/6	9,2kW	2,7	400V		6731,86
501300	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM VVWL 125/6	12,2kW	2,7	400V		7291,98



### Vaillant elektrische naverwarmer

Conditiegroep : 60113

Hydraulische module met condensor, elektrische naverwarmer met driewegklep, overstort, expansievat en regeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336418	Vaillant elektrische naverwarmer 3-5kW VVWL 57/5 IS		1483,28
336416	Vaillant elektrische naverwarmer 7kW VVWL 77/5 IS		1604,43
336417	Vaillant elektrische naverwarmer 12kW VVWL 127/5 IS		2009,82



### Vaillant UniTOWER VIH QW binnenunit

Conditiegroep : 60115

Afmetingen (HxBxD): 1880x595x693mm. Beschermingsgraad: IP10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501298	Vaillant uniTOWER VIH QW 190/6E MB3		3197,50

Foto binnenkort beschikbaar



### Vaillant uniTOWER split boiler

Conditiegroep : 60115

Plug & play boiler voor warmtepomp. Met ingebouwde condensor voor aansluiting op aroTHERM split buitenunit. Netto inhoud: 188L. Afmetingen (HxBxD): 1880x595x693mm.

artikelnr	omschrijving	max.verm.	verp.	prijs/st
336504	Vaillant uniTOWER split boiler VVWL 58/5 IS MB3	5,4kW		3578,01
336505	Vaillant uniTOWER split boiler VVWL 78/5 IS MB3	5,4kW		3736,52
336506	Vaillant uniTOWER split boiler VVWL 128/5 IS MB3	8,8kW		3962,96

**Vaillant buffervat voor uniTOWER I8L**

Conditiegroep : 60113

Inclusief aansluitstukken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336397	Vaillant buffervat voor uniTOWER I8L		406,47

**Vaillant aroTHERM monobloc warmtepomp**

Conditiegroep : 60112

Lucht- / water warmtepomp voor verwarmen, warm water en koeling.

artikelnr	omschrijving	verwarm.	COP	spanning	verp.	prijs/st
336522	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM monobloc 55/3 A	2,8kW	3,5	230V		4396,56
336523	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM monobloc 85/3 A	4,5kW	3,9	230V		5040,23
336526	Vaillant lucht- / water warmtepomp aroTHERM monobloc 155/2 A	8,2kW	3,6	400V		7291,98

**Vaillant aroSTOR warmtepompboiler**

Conditiegroep : 60115

Koudemiddel: R290. Spanning: 230V. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	montage	tank	verp.	prijs/st
336531	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 80/5	wand	staal		2269,80
336527	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 100/5	wand	staal		2424,54
336528	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 150/5	wand	staal		2579,32
336529	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 200/5	staand	RVS		2888,84
336530	Vaillant aroSTOR warmtepompboiler B 270/5	staand	RVS		3095,18

**Vaillant uniSTOR boiler VIH RW**

Conditiegroep : 60115

Boiler geschikt voor combinatie met flexoTHERM, aroTHERM en geoTHERM warmtepompen. Goede warmte overdracht door gedimensioneerde warmtespiraal door middel van een magnesiumanode. Aansluiting CV: 1" binnendraad. Maximale temperatuur: 110°C. Netto inhoud: 281L. Afmetingen (BxDxH): 1929x690x775mm. Materiaal: staal geëmailleerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336533	Vaillant uniSTOR boiler-VIH RW 300/3 MR		2217,25

**Vaillant allSTOR plus buffersysteem**

Conditiegroep : 60115

Geschikt voor de centrale verwarming en warmtepompen. Maximale temperatuur: 96°C.

artikelnr	omschrijving	montage	tank	inhoud	verp.	prijs/st
501309	Vaillant buffervat allSTOR VPS 500	staand	staal	491L		917,79
501310	Vaillant buffervat allSTOR VPS 800	staand	staal	778L		1190,31





# Warmtepompen die passen bij het bouwen van nu.

Voor iedere vraag  
een duurzame  
oplossing.



Bekijk onze brede lijn warmtepompen op  
[remeha.nl/duurzaam-ontwikkelen](https://remeha.nl/duurzaam-ontwikkelen)

 **remeha**



## Remeha warmtepompen

### Remeha AWHP buitenunit

Conditiegroep : 06856

AirWaterHeatPump (AWHP). Beschikbaar in Mono (MR) of Triple (TR) Fase.

Aansluitspanning: 230V, vanaf 11kW op 400V. Maximale verwarmingsaanvoertemperatuur: 55°C.

artikelnr	omschrijving	BxHxD	verp.	prijs/st
683056	Remeha AWHP buitenunit, 4,5kW, Mono	921x880x360mm		1892,00
683057	Remeha AWHP buitenunit, 6kW, Mono, versie 3	871x360x360mm		2285,00
683058	Remeha AWHP buitenunit, 8kW, Mono, versie 2	950x943x417mm		2928,00
683059	Remeha AWHP buitenunit, 11kW, Mono, versie 2	950x1350x417mm		3921,00
683060	Remeha AWHP buitenunit, 11kW, Triple, versie 2	950x1350x417mm		4504,00
683061	Remeha AWHP buitenunit, 16kW, Mono, versie 2	950x1350x417mm		4902,00
683062	Remeha AWHP buitenunit, 16kW, Triple, versie 2	950x1350x417mm		5553,00
683063	Remeha AWHP buitenunit, 22kW, Triple, versie 2	1050x1338x417mm		6837,00
683064	Remeha AWHP buitenunit, 27kW, Triple, versie 2	1050x1338x417mm		7562,00



### Remeha Eria Tower binnenunit warmtepomp

Conditiegroep : 06856

De Eria Tower heeft standaard een 180L sanitair buffervat ingebouwd. Voorbereid op koppeling met duurzame technieken zoals zonnepanelen. Inclusief expansievat, circulatiepomp en buitenvoeler. Optioneel koeling mogelijk. WarmtePompRange (WPR): 2. Vat: 200 liter. Afmetingen (BxHxD): 600x1340x728mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683065	Remeha Eria Tower, all-Electric, 4-8		3169,00
683066	Remeha Eria Tower, all-Electric, 11-16		3435,00
683067	Remeha Eria Tower, Hybrid, 4-8		2944,00
683068	Remeha Eria Tower, Hybrid, 11-16		3195,00



### Remeha lucht/water warmtepomp Eria Tower Ace, binnenunit

Conditiegroep : 06856

All-electric warmtepomp met geïntegreerd 180L voorraadvat voor warm water. Maximale cv-aanvoertemperatuur van 55°C. Elektrisch bij te verwarmen tot 62,5°C i.v.m. legionella bestrijding. Met het eSmart besturingssysteem op afstand te bedienen met smartphone of tablet. Optioneel koeling mogelijk.

artikelnr	omschrijving	BxHxD	verp.	prijs/st
683122	Remeha lucht/water warmtepomp Eria Tower Ace S, binnenunit 4,5-8	560x1949x583mm		3921,00
683123	Remeha lucht/water warmtepomp Eria Tower Ace, binnenunit 4,5-8	600x1250x728mm		3544,00



### Remeha lucht/water warmtepomp Split, buitenunit

Conditiegroep : 06856

Lucht / water warmtepomp voor verwarmen en koelen. Buitenopstelling. Afmetingen (HxBxD): 770x921x408mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683119	Remeha buitendeel warmtepomp Split R32 4 MR		2118,00
683120	Remeha buitendeel warmtepomp Split R32 6 MR		2490,00
683121	Remeha buitendeel warmtepomp Split R32 8 MR		3148,00



### Remeha Neptuna binnenunit warmtepomp

Conditiegroep : 06856

De Neptuna is een splitsysteem, gebaseerd op een binnen- en buitenunit. Inclusief: expansievat, circulatiepomp, buitenvoeler, buffertank en automatische ontluichters, T-control display, besturingsprint voor aansturing tot 3 verwarmingscircuits + warm tapwater. Optioneel koeling mogelijk. MK3 hoger model controls. Afmetingen (BxHxD): 600x1003x504mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683069	Remeha Neptuna, all-Electric, 4-8		3812,00
683070	Remeha Neptuna, all-Electric, 11-16		3854,00
683071	Remeha Neptuna, all-Electric, 22-27		3809,00
683072	Remeha Neptuna, Hybrid, 4-8		3246,00
683073	Remeha Neptuna, Hybrid, 11-16		3322,00
683074	Remeha Neptuna, Hybrid, 22-27		3308,00



#### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



### Remeha Mercuria binnenuit warmtepomp

Conditiegroep : 06856

De Mercuria is een lucht/water warmtepomp. Inclusief: expansievat, circulatiepomp, buitenvoeler. Optioneel koeling mogelijk. WarmtePompRange (WPR): 2. Afmetingen (BxHxD): 400x695x403mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683076	Remeha Mercuria, all-Electric, I I - I6		2099,00
683078	Remeha Mercuria, Hybrid, I I - I6		2099,00



### Remeha lucht/water warmtepomp Mercuria Ace binnenuit

Conditiegroep : 06856

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683124	Remeha lucht/water warmtepomp Mercuria Ace binnenuit, E 4.5-8		2118,00
683125	Remeha lucht/water warmtepomp Mercuria Ace binnenuit, H 4.5-8		2118,00



### Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace, binnenuit

Conditiegroep : 06859

Lucht / water hybride warmtepomp voor verwarmen en koelen. Binnenopstelling. Afmetingen (HxBxD): 637x268x222mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683096	Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace, binnenuit, 4,14kW		2364,00
683097	Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace, binnenuit, 6,14kW		2446,00



### Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace, buitenunit

Conditiegroep : 06859

Lucht / water warmtepomp voor verwarmen en koelen. Buitenopstelling. Afmetingen (HxBxD): 550x849x342mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682997	Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace AWHPT, 4,14kW		790,00
682998	Remeha lucht / water warmtepomp Elga Ace AWHPT, 6,14kW		1592,00



### Remeha warmtepomp condensbewaking A/U

Conditiegroep : 06857

Inbouwset. Alleen in combinatie bij gebruik van actieve koeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682999	Remeha warmtepomp condensbewaking A/U		160,50



### Remeha warmtepomp magneetfilter

Conditiegroep : 06857

Vuilafscheider, 1" aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683000	Remeha warmtepomp magneetfilter		167,20

**Remeha opstelbalk rubber**

Conditiegroep : 06857

Set van twee rubberen voeten voor trillingsvrije opstelling. Inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
683200	Remeha opstelbalk rubber; 600mm		90,00
683210	Remeha opstelbalk rubber; 1000mm		130,70

**Remeha elektrisch verwarmingselement 2,7kW**

Conditiegroep : 06857

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683208	Remeha elektrisch verwarmingselement 2,7kW		160,90

**Remeha buffervat**

Conditiegroep : 06860

Geïsoleerd buffervat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683202	Remeha buffervat 25L		307,00
683204	Remeha buffervat 50L		367,00

**MetroAir warmtepompen****MetroAir Aqua ventilatie warmtepompboiler + solar aansluiting**

Conditiegroep : 60205

Deze warmtepompboilers leveren warm tapwater voor huishoudens van vier personen of meer door maximaal 70% van de energie uit de ventilatielucht te gebruiken. Daarnaast kun je vocht in de badkamer of keuken reduceren, de lucht reinigen met filters, wat resulteert in schonere lucht en een beter binnenklimaat. Ventilatie en werking bij nachtarieven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683010	MetroAir Aqua 201S, ventilatie warmtepompboiler 190L + solar aansluiting		2773,00
683011	MetroAir Aqua 301S, ventilatie warmtepompboiler 260L + solar aansluiting		2847,00

**MetroAir Aqua ventilatie warmtepompboiler**

Conditiegroep : 60205

Te gebruiken voor renovatiedoeleinden om woningventilatie en warmtapwaterbereiding te verduurzamen. Ook geschikt voor nieuwbouw als combinatie van ventilatiesysteem C en warmtapwater bereiding. Voorzien van een besturing welke geschikt is voor aansluiting van de meest voorkomende externe sensoren, waaronder CO<sub>2</sub>- en vochtigheidssensor.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
683109	MetroAir Aqua 201L ventilatie warmtepompboiler 190L	1610x603x620mm		2720,00
683110	MetroAir Aqua 301L ventilatie warmtepompboiler 260L	1960x603x620mm		2780,00

**MetroAir Split buitendeel**

Conditiegroep : 60205

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683015	MetroAir Split L6 buitendeel, 6kW		2277,00
683016	MetroAir Split L8 buitendeel, 8kW		3229,00
683017	MetroAir Split L12 buitendeel, 12kW		4149,00





### MetroAir Split binnendeel SHK200S lucht/water warmtepomp

Conditiegroep : 60205

Met 180L buffervat en een geïntegreerde regelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683018	MetroAir L6, SHK200S-6 hydrauliektower split koelen/verwarmen/tapwater		4799,00
683019	MetroAir L8 & L12, SHK200S hydrauliektower split koelen/verwarmen/tapwater		4866,00

## Inventum warmtepompen



### Inventum Ecolution ventilatie-warmtepomp

Conditiegroep : 06148

Ventileert de woning en wint alle warmte terug uit ventilatielucht terug. Hiermee wordt de woning opnieuw verwarmd. Dit geeft een besparing van 35% tot 50% op gas en gaat de CV-installatie langer mee. De Ecolution Solo zorgt voor mechanisch ventileren en levert warmte voor het verwarmingssysteem. De Ecolution Combi draagt daarnaast ook nog bij aan het opwekken van warm tapwater.

artikelnr	omschrijving	vermogen W	energielabel	verp.	prijs/st
614580	Inventum Ecolution Solo C.V. ventilatie-warmtepomp	1400	A++		3789,71



### Inventum spaarpomp Solo

Conditiegroep : 06148

Deze compacte hybride warmtepomp werkt in combinatie met de cv-ketel en gebruikt de afgezogen ventilatielucht uit de woning. Maximaal opgenomen elektrisch vermogen: 620W. Netspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614631	Inventum spaarpomp Solo	570x500x500mm		3411,03



### Inventum Modul-AIR Solo

Conditiegroep : 06148

Hybride ventilatiewarmtepomp voor bestaande bouw. De Solo is een primaire warmteopwekker en de cv-ketel schakelt bij om pieken in de warmtevraag op te vangen. Deze variant werkt alleen voor ruimteverwarming. Maximaal opgenomen elektrisch vermogen: 620W. Wordt geleverd inclusief RF ontvanger.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614632	Inventum Modul-AIR Solo	700x500x500mm		3913,13



### Inventum Modul-AIR Combi

Conditiegroep : 06148

Voor bestaande bouw. Te gebruiken voor zowel ruimteverwarming als warm tapwater. De Combi gebruikt de cv-ketel om pieken in de warmtevraag op te vangen. Voor tapwaterbereiding wordt de Modul-AIR Combi aangesloten op de MAXTANK Modul-AIR 100, 150 of 180 liter. Maximaal opgenomen elektrisch vermogen: 620W. Wordt geleverd inclusief RF ontvanger, 2x boiler sensor en blindstop.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614633	Inventum Modul-AIR Combi	700x500x500mm		4229,38



### Inventum Modul-AIR Flex

Conditiegroep : 06148

All-electric. Verwarmt met 1,7kW warmtepompvermogen en daarnaast kan deze elektrisch bijstoken met 1,5kW, 3,0kW of 4,5kW. Met geïntegreerd elektrisch doorstroomelement welke de pieken in de warmtevraag opvangt, deze maakt de cv-ketel overbodig. Wordt geleverd inclusief RF ontvanger en ontluchter.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614634	Inventum Modul-AIR Flex	700x500x500mm		4549,20

**Inventum Modul-AIR All-E**

Conditiegroep : 06148

Voor nieuwbouw of gerenoveerde woningen zonder gasaansluiting. Met geïntegreerd elektrisch doorstroomelement van 1,5kW, 3,0kW of 4,5kW welke de pieken in de warmtevraag opvangt, deze maakt de cv-ketel overbodig. Voor tapwaterbereiding wordt de Modul-AIR All-E aangesloten op de MAXTANK Modul-AIR 100, 150 of 180 liter. Wordt geleverd inclusief RF ontvanger en ontluucher.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614635	Inventum Modul-AIR All-E	700x500x500mm	1	4908,93

**Inventum GreenComfort module**

Conditiegroep : 06148

Werkt alleen samen met de Model-AIR, deze zorgt voor afvoer van de binnenlucht en de duurzame warmteterugwinning.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
614636	Inventum GreenComfort module	700x500x500mm	1	2483,76

**Inventum Optima warmtepompboiler**

Conditiegroep : 61031

Elektrische warmtepompboiler met gelijkstroomventilator. Verwarmt door gebruik van restwarmte uit de ventilatielucht. Maximale warmwatertemperatuur: 62°C. Inclusief perilex stekker.

artikelnr	omschrijving	boilerinh.	HxØ	verp.	prijs/st
614644	Inventum Optima 80	80L	1257x522mm	1	3250,00
614645	Inventum Optima 120	120L	1501x522mm	1	3392,00

**Inventum RFS 3-standen schakelaar**

Conditiegroep : 06148

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614640	Inventum RFS 3-standen schakelaar	1	60,57

**Inventum RF-CO2 sensor**

Conditiegroep : 06148

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614641	Inventum RF-CO2 sensor	1	215,66

**Inventum RF-RV sensor**

Conditiegroep : 06148

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614642	Inventum RF-RV sensor	1	121,59



**Inventum RF ontvanger**

Conditiegroep : 06148

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614643	Inventum RF ontvanger		95,96

**Inventum aansluitset ventilatieregeling**

Conditiegroep : 06147



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614646	Inventum aansluitset ventilatieregeling		203,03

## Radson warmtepompen

**Radson sanitaire accumulatietaank (Euro HPV)**

Conditiegroep : 60514

Deze Radson accumulatietaank is zeer geschikt voor opslag van sanitair warm water doormiddel van een efficiënte warmtewisselaar, direct geïntegreerd in de tank.

artikelnr	omschrijving	afmeting (ØxH):	verp.	prijs/st
777296	Radson sanitaire accumulatietaank HPV200, 190L	600x1215mm		1.436,00
777297	Radson sanitaire accumulatietaank HPV300, 263L	600x1615mm		1.653,00
777298	Radson sanitaire accumulatietaank HPV500, 470L	750x1690mm		2.161,00
777299	Radson sanitaire accumulatietaank HPV1000, 900L	990x2205mm		3.441,00

**Radson accumulatietaank (EB)**

Conditiegroep : 60513

Bij dit type accumulatietaank is een combinatie van verschillende energiebronnen (warmtepomp, ketel, zonnepanelen) mogelijk. Uitgevoerd met efficiënte warmtewisselaar voor productie van sanitair warm water.

artikelnr	omschrijving	afmeting (ØxH):	verp.	prijs/st
777300	Radson accumulatietaank EB300, 267L	600x1630mm		2.617,00
777301	Radson accumulatietaank EB500, 467L	750x1680mm		2.903,00

## Metro Therm warmtepompen

**Metro Therm warmtepomp Combi 185 BP LS**

Conditiegroep : 60205

Verwarmingsvermogen bij 0-35°C: 1,6kW (volgens EN 14511). Type koudemiddel: R134a. Beschermingsgraad: IP44. Maximale druk warm tapwater: 10bar. Afmetingen (BxHxD): 800x215x800mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683188	Metro Therm warmtepomp Combi 185 BP LS		8816,00

**Combi 185 BP LS warmtepompboiler**

Conditiegroep : 60205

Ventilatie-warmtepomp voor gebruik in studio's, appartementen, passieve woningen en studentenkamers. De teruggewonnen energie uit de uitlaatlucht wordt gebruikt om de toevoerlucht en het water te verwarmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683014	Combi 185 BP LS WTW + warmtepompboiler, lift, 8 lucht aansluitingen en aluminium wisselaar		8920,00

# 3.5

## Airconditioning en toebehoren



## Airconditioning en toebehoren



### Tosot Mona-20 mobiele airco

Conditiegroep : 70030

Vermogen: 3500W. Afmetingen (HxBxD): 835x405x385mm. Word geleverd met gebruiksvriendelijke afstandsbediening en set accessoires.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500240	Tosot Mona-20 mobiele airco, 3,5kW	1	400,00



### LG airco Standard Plus buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32. Binnenunit met een simpel en strak design voorzien van verborgen display, fast cooling, energy saving en een laag geluidsniveau (19dB). Doormiddel van de SmartThinQ technologie heb je controle over de airconditioner via Wi-Fi.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
500919	LG airco PC09SQ Standard Plus, buitenunit + binnenunit	2,5kW	1	930,00
500920	LG airco PC12SQ Standard Plus, buitenunit + binnenunit	3,5kW	1	1010,00
500921	LG airco PC18SQ Standard Plus, buitenunit + binnenunit	5,0kW	1	1560,00



### LG airco Standard Plus, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een simpel en strak design voorzien van verborgen display, fast cooling, energy saving en een laag geluidsniveau (19dB). Doormiddel van de SmartThinQ technologie heb je controle over de airconditioner via Wi-Fi.

artikelnr	omschrijving	koelen/ver-		aansl.	verp.	prijs/st
		warmen	BxDxH			
500241	LG airco PC09SQ Standard Plus, binnenunit	2,5 / 3,2 kW	837x189x308mm	1/4" x 3/8"	1	420,00
500244	LG airco PC12SQ Standard Plus, binnenunit	3,5 / 3,8 kW	837x189x308mm	1/4" x 3/8"	1	460,00
500247	LG airco PC18SQ Standard Plus, binnenunit	5,0 / 5,8 kW	998x210x345mm	1/4" x 1/2"	1	580,00
500812	LG airco PC24SQ Standard Plus, binnenunit	6,6 / 7,5kW		1/4" x 5/8"	1	760,00

### LG airco Standard Plus, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.



artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500242	LG airco PC09SQ Standard Plus, buitenunit	2,5kW	717x230x483mm	1/4" x 3/8"	1	510,00
500245	LG airco PC12SQ Standard Plus, buitenunit	3,5kW	717x230x483mm	1/4" x 3/8"	1	550,00
500248	LG airco PC18SQ Standard Plus, buitenunit	5,0kW	870x330x650mm	1/4" x 1/2"	1	980,00
500813	LG airco PC24SQ Standard Plus, buitenunit	7,0kW	870x330x650mm	1/4" x 5/8"	1	1250,00

### LG airco Multi-F, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Op de Multi-F buitenunits kunnen 1 of meerdere binnenunits worden aangesloten. Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

- MU2R15 1-2 binnenunits
- MU2R17 1-2 binnenunits
- MU3R19 en MU3R21 1-3 binnenunits
- MU4R25 1-4 binnenunits.
- MU4R27 1-4 binnenunits
- MU5R30 1-5 binnenunits



artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500830	LG airco MU2R15 Multi-F, buitenunit	4,1kW	770x545x288mm	1/4" x 3/8"	1	1460,00
500250	LG airco MU2R17 Multi-F, buitenunit	4,7kW	770x288x545mm	1/4" x 3/8"	1	1680,00
500251	LG airco MU3R19 Multi-F, buitenunit	5,3kW	870x320x655mm	1/4" x 3/8"	1	1900,00



artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500252	LG airco MU3R21 Multi-F, buitenunit	6,2kW	870x320x655mm	1/4" x 3/8"	I	2000,00
500831	LG airco MU4R27 Multi-F, buitenunit	7,9kW	950x330x834mm	1/4" x 3/8"	I	2900,00
500832	LG airco MU5R30 Multi-F, buitenunit	8,8kW	950x330x834mm	1/4" x 3/8"	I	3400,00

### LG airco Standard S, binnenuit

Conditiegroep : 70005

Binnenuit met een simpel en strak design voorzien van verborgen display.

artikelnr	omschrijving	koelen	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500814	LG airco S09EQ Standard S, binnenuit	890/2500/3700W	2,5kW	1/4" x 3/8"	I	330,00
500816	LG airco S12EQ Standard S, binnenuit	890/3500/4040W	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	390,00



### LG airco Standard S, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500815	LG airco S09EQ Standard S, buitenunit	2,5kW	1/4" x 3/8"	I	510,00
500817	LG airco S12EQ Standard S, buitenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	530,00



### LG airco Air Purifying, binnenuit

Conditiegroep : 70005

Binnenuit met een modern en slank design voorzien van verborgen display. Laag geluidsniveau. Uitgevoerd met infrarood bediening en WiFi. Afmetingen (HxBxD): 348x857x189mm.

artikelnr	omschrijving	koelen	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500818	LG airco AP09RT STD Air Purifying, binnenuit	890/2500/3700W	2,5kW	1/4" x 3/8"	I	480,00
500820	LG airco AP12RT STD Air Purifying, binnenuit	890/3500/4000W	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	540,00



### LG airco Air Purifying, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500819	LG airco AP09RT STD Air Purifying, buitenunit	2,5kW	1/4" x 3/8"	I	700,00
500821	LG airco AP09RT STD Air Purifying, buitenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	730,00



### LG airco Standard Plus Smart inverter multi, binnenuit

Conditiegroep : 70005

Binnenuit met een strak design voorzien van verborgen display. Uitgevoerd met infrarood bediening en WiFi. Afmetingen (BxHxD): 837x308x189mm.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500833	LG airco Standard Plus Smart inverter multi, binnenuit	4,2kW	1/4" x 3/8"	I	550,00





### Remeha Diva mono-/multi-split buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 06863

Voeding: 220-240V. Koudemiddel: R32. Dit model is voorzien van 5 ventilatorsnelheden: turbo, hoog, medium, laag en stil. Uitgevoerd met ingebouwd ioniserend plasma filter. Met programmeerbare infrarood afstandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500916	Remeha Diva buitenunit + binnenunit mono-/multi-split 2,5kW		1170,00
500917	Remeha Diva buitenunit + binnenunit mono-/multi-split 3,5kW		1241,00
500918	Remeha Diva buitenunit + binnenunit mono-/multi-split 5,0kW		1988,00

### Remeha Diva mono-/multi-split, binnenunit

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 5 ventilatorsnelheden: turbo, hoog, medium, laag en stil. Uitgevoerd met ingebouwd ioniserend plasma filter. Met programmeerbare infrarood afstandsbediening. Verkrijgbaar in een mono-split en multi-split uitvoering.



artikelnr	omschrijving	koelen/ver-warmen	aansl.	verp.	prijs/st
500883	Remeha Diva binnenunit multi-split hoge wand, 2kW	2,05/2,15kW	1/4" x 3/8"		310,00
500880	Remeha Diva binnenunit mono-/multi-split hoge wand, 2,5kW	2,7/2,9kW	1/4" x 3/8"		310,00
500881	Remeha Diva binnenunit mono-/multi-split hoge wand, 3,5kW	3,6/3,7kW	1/4" x 3/8"		319,00
500882	Remeha Diva binnenunit mono-/multi-split hoge wand, 5kW	5,3/5,6kW	1/4" x 1/2"		506,00

### Remeha Diva mono-split, buitenunit

Conditiegroep : 06863

Voeding: 220-240V. Koudemiddel: R32.



artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500888	Remeha Diva buitenunit mono-split, HK279	3,5kW	1/4" x 1/2"		1886,00
500887	Remeha Diva buitenunit mono-split, HK198	5kW	1/4" x 1/2"		2151,00
500889	Remeha Diva buitenunit mono-split, HK283	7kW	3/8" x 5/8"		2420,00

### Remeha Diva mono-split hoge wand, buitenunit

Conditiegroep : 06863

Voeding: 220-240V. Koudemiddel: R32.



artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500890	Remeha Diva buitenunit mono-split hoge wand	2,5kW	1/4" x 1/4"		850,00
500891	Remeha Diva buitenunit mono-split hoge wand	3,5kW	1/4" x 3/8"		911,00
500892	Remeha Diva buitenunit mono-split hoge wand	5kW	1/4" x 1/2"		1464,00

### Remeha Diva multi-split, buitenunit

Conditiegroep : 06863

Voeding: 220-240V. Koudemiddel: R32.



artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500893	Remeha Diva buitenunit multi-split, 2x1	4kW	2x 1/4" - 2x 3/8"		1887,00
500894	Remeha Diva buitenunit multi-split, 2x1	5kW	2x 1/4" - 2x 3/8"		2137,00
500895	Remeha Diva buitenunit multi-split, 3x1	6kW	3x 1/4" - 3x 3/8"		2600,00
500896	Remeha Diva buitenunit multi-split, 3x1	8kW	3x 1/4" - 3x 3/8"		2879,00
500897	Remeha Diva buitenunit multi-split, 4x1	10kW	4x 1/4" - 4x 3/8"		4420,00
500898	Remeha Diva buitenunit multi-split, 5x1	12kW	5x 1/4" - 5x 3/8"		4762,00

### Remeha Diva mono-split cassette

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Bedrijfsmodi: auto, koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie.



artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
500901	Remeha Diva mono-split cassette, 3,5kW	1/4" x 1/2"		972,00
500902	Remeha Diva mono-split cassette, 5kW	1/4" x 1/2"		1103,00
500903	Remeha Diva mono-split cassette, 7kW	3/8" x 5/8"		1196,00

**Remeha Diva mono-split kanaalinbouw**

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Bedrijfsmodi: auto, koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
500904	Remeha Diva mono-split kanaalinbouw, 5kW	1/4" x 1/2"	I	1154,00
500905	Remeha Diva mono-split kanaalinbouw, 7kW	3/8" x 5/8"	I	1225,00

**Remeha Diva mono-split plafondonderbouw / wand**

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Bedrijfsmodi: auto, koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie.


artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
500906	Remeha Diva mono-split plafondonderbouw / wand, 5kW	1/4" x 1/2"	I	1241,00
500907	Remeha Diva mono-split plafondonderbouw / wand, 7kW	3/8" x 5/8"	I	1618,00

**Remeha Diva multi-split cassette**

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Exclusief paneel.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
500908	Remeha Diva multi-split cassette, 2,5kW	1/4" x 1/2"	I	860,00
500909	Remeha Diva multi-split cassette, 3,5kW	1/4" x 1/2"	I	860,00
500910	Remeha Diva multi-split cassette, 5kW	1/4" x 1/2"	I	920,00

**Remeha Diva round flow paneel cassette**

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog. Door gebruik van het round flow paneel wordt de luchtverdeling over 360° mogelijk gemaakt. Bedrijfsmodi: auto, koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
500912	Remeha Diva round flow paneel cassette, 2,5- 5kW	1/4" x 1/2"	I	208,00
500913	Remeha Diva round flow paneel cassette, 7kW	3/8" x 5/8"	I	338,00

**Remeha Diva multi-split plafondonderbouw / wand**

Conditiegroep : 06863

Dit model is voorzien van 3 ventilatorsnelheden: laag, midden en hoog.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
500911	Remeha Diva multi-split plafondonderbouw / wand, 3,5kW	1/4" x 1/2"	I	1124,00

**Remeha Diva remote controller**

Conditiegroep : 06859

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500914	Remeha Diva remote controller;YKR-L/201E	I	24,40
500915	Remeha Diva remote controller;YKR-L/300E	I	37,20





### Remeha Diva controller

Conditiegroep : 06857

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500899	Remeha Diva controller 3-draads, XK-04		236,40
500900	Remeha Diva controller 4-draads, XK-04		236,40



### Vaillant aircos climaVAIR mono, buitenunit

Conditiegroep : 60135

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500862	Vaillant aircos 025WNO climaVAIR mono, buitenunit	2,5kW	848x320x596mm	1/4" x 3/8"		634,63
500869	Vaillant aircos 035WNO climaVAIR mono, buitenunit	3,5kW	848x320x596mm	1/4" x 3/8"		687,52
500864	Vaillant aircos 050WNO climaVAIR mono, buitenunit	5,0kW	955x396x700mm	1/4" x 1/2"		1057,73
500866	Vaillant aircos 065WNO climaVAIR mono, buitenunit	6,5kW	955x396x700mm	1/4" x 5/8"		1322,16



### Vaillant aircos climaVAIR, binneneenheid

Conditiegroep : 60135

Deze binneneenheden hebben een stijlvol design en een digitaal display met achtergrondverlichting.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500874	Vaillant aircos 020WNI climaVAIR, binneneenheid 2,0kW	2,0kW	1/4" x 3/8"		330,53
500861	Vaillant aircos 025WNI climaVAIR, binneneenheid 2,5kW	2,5kW	1/4" x 3/8"		343,76
500871	Vaillant aircos 035WNI climaVAIR, binneneenheid 3,5kW	3,5kW	1/4" x 3/8"		356,98
500863	Vaillant aircos 050WNI climaVAIR, binneneenheid 5,0kW	5,0kW	1/4" x 3/8"		502,42
500865	Vaillant aircos 065WNI climaVAIR, binneneenheid 6,5kW	6,5kW	1/4" x 5/8"		687,52



### Vaillant aircos climaVAIR multi, buitenunit

Conditiegroep : 60135

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500873	Vaillant aircos 040W2NO climaVAIR multi, buitenunit	4,0kW	899x378x596mm	1/4" x 3/8"		991,61
500876	Vaillant aircos 050W2NO climaVAIR multi, buitenunit	5,0kW	899x378x596mm	1/4" x 3/8"		1123,84
500872	Vaillant aircos 070W3NO climaVAIR multi, buitenunit	7,0kW	1003x427x790mm	1/4" x 3/8"		1520,48
500875	Vaillant aircos 080W4NO climaVAIR multi, buitenunit	8,0kW	1003x427x790mm	1/4" x 3/8"		1718,82



### Vaillant aircos climaVAIR vloer/wand, binneneenheid

Conditiegroep : 60135

Zowel verticale als horizontale montage mogelijk.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500868	Vaillant aircos climaVAIR vloer/wand, binneneenheid	3,5kW	1/4" x 3/8"		687,52



### Vaillant aircos climaVAIR plafond cassette, binneneenheid

Conditiegroep : 60135

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500867	Vaillant aircos climaVAIR plafond cassette, binneneenheid	3,5kW	1/4" x 1/2"		687,52
500870	Vaillant aircos climaVAIR cassette plaat	3,5kW	1/4" x 3/8"		132,22

**Vaillant climaVAIR airco unit, set**

Conditiegroep : 60135

Een set bestaande uit een binnen en buiten unit. Inclusief afstandsbediening. Zeer energiezuinig en in bezit van een stille modus en een negatieve ionen generator die de lucht zuivert.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500877	Vaillant climaVAIR airco set,VAI5-025	2,5kW	1/4" x 3/8"	I	862,78
500878	Vaillant climaVAIR airco set,VAI5-035	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	921,08
500879	Vaillant climaVAIR airco set,VAI5-050	5,0kW	1/4" x 3/8"	I	1384,22

**Nefit Bosch Climate 3000i, set**

Conditiegroep : 60051

Een set bestaande uit een binnenuit en buitenunit. Inclusief afstandsbediening. Extra hygiëne dankzij de I-Clean functie voor het verwijderen van schadelijke bacteriën door middel van een verdamer en een High-Density-Filter voor het afvangen van pollen en stof.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
336272	Nefit Bosch Climate 3000iU airco set, 26 E	2,6kW	1/4" x 3/8"	I	1073,00
336273	Nefit Bosch Climate 3000iU airco set, 26 E	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	1212,00
336274	Nefit Bosch Climate 3000iU airco set, 53 E	5,3kW	1/4" x 1/2"	I	1696,00
336275	Nefit Bosch Climate 3000iU airco set, 70 E	7kW	3/8" x 5/8"	I	2180,00

**Nefit Bosch Climate 3000i split binnenuit**

Conditiegroep : 60051

De Climate 3000i airconditioning biedt met diverse functies meerdere mogelijkheden om het binnenklimaat aan te passen. Het toestel is dankzij ErP-klasse A++ uiterst efficiënt. De I-Clean functie en het High Density filter zorgen voor een gezond binnenklimaat. Kan worden geïnstalleerd als single-split of multi-split systeem. Een single-split systeem bestaat uit 1 binnenuit en 1 buitenunit.

artikelnr	omschrijving	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
336255	Nefit Bosch Climate 3000i airco split binnenuit 2,6kW	291x726x210mm	1/4" x 3/8"	I	420,00
336257	Nefit Bosch Climate 3000i airco split binnenuit 3,5kW	295x835x208mm	1/4" x 3/8"	I	459,00
336259	Nefit Bosch Climate 3000i airco split binnenuit 5,3kW	320x969x241mm	1/4" x 1/2"	I	609,00
336261	Nefit Bosch Climate 3000i airco split binnenuit 7kW	336x1083x244mm	3/8" x 5/8"	I	686,00

**Nefit Bosch Climate 3000i single split buitenunit**

Conditiegroep : 60051

De Climate 3000i airconditioning biedt met diverse functies meerdere mogelijkheden om het binnenklimaat aan te passen. Het toestel is dankzij ErP-klasse A++ uiterst efficiënt. De I-Clean functie en het High Density filter zorgen voor een gezond binnenklimaat. Kan worden geïnstalleerd als single-split of multi-split systeem. Een single-split systeem bestaat uit 1 binnenuit en 1 buitenunit.

artikelnr	omschrijving	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
336256	Nefit Bosch Climate 3000i airco single split buitenunit 2,6kW	495x790x270mm	1/4" x 3/8"	I	763,00
336258	Nefit Bosch Climate 3000i airco single split buitenunit 3,5kW	495x790x270mm	1/4" x 3/8"	I	802,00
336260	Nefit Bosch Climate 3000i airco single split buitenunit 5,3kW	554x943x330mm	1/4" x 1/2"	I	1260,00
336262	Nefit Bosch Climate 3000i airco single split buitenunit 7kW	673x1020x342mm	3/8" x 5/8"	I	1716,00

**Nefit Bosch Climate 5000i, set**

Conditiegroep : 60051

Een set bestaande uit een binnenuit en buitenunit. Inclusief afstandsbediening. Net als de Climate 3000i zorgt deze unit voor extra hygiëne dankzij de I-Clean functie voor het verwijderen van schadelijke bacteriën door middel van een verdamer en een High-Density-Filter voor het afvangen van pollen en stof. Daarbij bevat de 5000i 3D Airflow techniek welke de lucht zowel horizontaal als verticaal door de ruimte verspreid voor optimaal comfort. Tevens bevat de 5000i ook een Biofilter die zelfs schimmels en microben kan afvangen en een ionisator die de schadelijke stoffen uit de lucht neutraliseert.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
336276	Nefit Bosch Climate 5000iU airco set, 26 E	2,6kW	1/4" x 3/8"	I	1315,00
336277	Nefit Bosch Climate 5000iU airco set, 35 E	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	1384,00



**Nefit Bosch Climate 5000i single split binnenunit** Conditiegroep : 60051

De Climate 5000i biedt door extra mogelijkheden meer comfort. Door zijn ErP-klasse A+++ is hij extra zuinig. Tevens is deze uitgevoerd met een 3D Airflow functie, bio-filter en inisator. Airconditioning van Bosch kan worden geïnstalleerd als single-split of multi-split systeem. Een single-split systeem bestaat uit 1 binnenunit en 1 buitenunit.



artikelnr	omschrijving	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
336263	Nefit Bosch Climate 5000i airco single split binnenunit 2,6kW	295x802x200mm	1/4" x 3/8"		534,00
336265	Nefit Bosch Climate 5000i airco single split binnenunit 3,5kW	295x802x200mm	1/4" x 3/8"		534,00

**Nefit Bosch Climate 5000i single split buitenunit** Conditiegroep : 60051

De Climate 5000i biedt door extra mogelijkheden meer comfort. Door zijn ErP-klasse A+++ is hij extra zuinig. Tevens is deze uitgevoerd met een 3D Airflow functie, bio-filter en inisator. Airconditioning van Bosch kan worden geïnstalleerd als single-split of multi-split systeem. Een single-split systeem bestaat uit 1 binnenunit en 1 buitenunit.



artikelnr	omschrijving	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
336264	Nefit Bosch Climate 5000i airco single split buitenunit 2,6kW	555x765x303mm	1/4" x 3/8"		916,00
336266	Nefit Bosch Climate 5000i airco single split buitenunit 3,5kW	555x765x303mm	1/4" x 3/8"		992,00

**Nefit Bosch Climate 5000MS Multi split buitenunit** Conditiegroep : 60051

De Nefit Bosch Climate 5000MS kan worden geïnstalleerd als multi-split systeem. Een multi-split systeem (max 12,3kW) bestaat uit 1 buitenunit waaraan maximaal 5 binnenunits kunnen worden gekoppeld. Zowel de binnenunits van de Climate 3000i als de 5000i kunnen hiervoor worden toegepast.



artikelnr	omschrijving	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
336267	Nefit Bosch Climate 5000MS 18OUE airco buitenunit 5,3kW	800x333x554mm	1/4" x 3/8"		1640,00
336269	Nefit Bosch Climate 5000MS 36OUE airco buitenunit 10,6kW	946x410x810mm	1/4" x 3/8"		3014,00
336270	Nefit Bosch Climate 5000MS 42OUE airco buitenunit 12,3kW	946x410x810mm	1/4" x 3/8"		3281,00

**Nefit Bosch Climate CLX0001 airco WiFi module** Conditiegroep : 60055

De WiFi module zorgt ervoor dat de Bosch Climate 3000i en 5000i serie airconditioning bedient kunnen worden via de HomeCom Easy app op uw Smartphone en tablet.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336271	Nefit Bosch CLX0001 G10 CL-I airco WiFi module		96,00

**Airco muurbeugel**

Conditiegroep : 70005

Voorgemonteerde muursteun geschikt voor de 2,5 - 3,5 en 5,0kW units. Voorzien van waterpas in de muurrail.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500835	Airco muurbeugel, 800x375x420mm, 120kg		32,00
500836	Airco muurbeugel, 800x375x465mm, 140kg		40,00
500837	Airco muurbeugel, 800x375x550mm		64,00
500260	Airco muurbeugel, voorgemonteerd, 800x400x465mm		29,50

**Remeha wandbeugel 100kg + trillingsdempers**

Conditiegroep : 06857

Voor het bevestigen van de warmtepomp aan de gevel. Toepasbaar op o.a. Remeha Diva buitendelen 4,5,6 en 8kW, Elga Ace, Mercuria E en H en Erica Tower.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683199	Remeha wandbeugel Elga Ace buitenunit		72,00

**Remeha wandbeugel 140kg + trillingsdempers** Conditiegroep : 06857

Wandbeugel 140kg, 465mm. Inclusief trillingsdempers zonder pluggen. Toepasbaar op o.a. Remeha Diva buitendelen 11 en 16kW, Mercuria E en H en Erica Tower.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683209	Remeha wandbeugel buitenunit		56,40

**SUMO trillingsdempende montagebalk** Conditiegroep : 70015

Met ingewerkt aluminium montageprofiel. Materiaal: rubber.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500261	SUMO trillingsdempende montagebalk, 450mm		16,00
500262	SUMO trillingsdempende montagebalk, 600mm		22,00
500338	SUMO trillingsdempende montagebalk, 1000mm		42,00

**SUMO verhogingsbalk** Conditiegroep : 70015

Verhogingsbalk voor SUMO trillingsdempende montagebalk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500339	SUMO verhogingsbalk 600x160x110mm		22,00
500340	SUMO verhogingsbalk 1000x160x110mm		42,00

**Hardsoldeer stekkoppeling** Conditiegroep : 70015

Inclusief extra trompetring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500263	Hardsoldeer stekkoppeling, 1/4"		4,35
500264	Hardsoldeer stekkoppeling, 3/8"		6,25
500265	Hardsoldeer stekkoppeling, 1/2"		8,60
500266	Hardsoldeer stekkoppeling, 5/8"		11,80
500267	Hardsoldeer stekkoppeling, 3/4"		21,00

**Soldeernippel met Shrader ventiel SAE** Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500353	Soldeernippel met Shrader ventiel SAE 1/4"		1,80

**Trompetring voor stekkoppeling** Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
500268	Trompetring voor stekkoppeling, 1/4"	10 stuks		3,50
500269	Trompetring voor stekkoppeling, 3/8"	10 stuks		4,00
500270	Trompetring voor stekkoppeling, 1/2"	10 stuks		4,75
500271	Trompetring voor stekkoppeling, 5/8"	10 stuks		5,70
500272	Trompetring voor stekkoppeling, 3/4"	2 stuks		7,25





**Condenswaterslang**

Conditiegroep : 70015

Transparant.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500273	Condenswaterslang, 6x9mm, L= 100m	100	0,85
500274	Condenswaterslang, 10x14mm, L= 25m	25	1,68

**Flexibele gecoate condensslang**

Conditiegroep : 70005

Voor het verlengen van de condenswaterafvoer. Kan worden toegepast bij aansluiting 16/18 en 20mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500838	Flexibele gecoate condensslang, L= 50m	1	1,20

**ClimaPlus airco kabelgoot**

Conditiegroep : 70020

Montagekanaal met een lengte van 2m. Kleur: wit (RAL9010).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500280	ClimaPlus airco kabelgoot 70 x 55mm, L=2m	1	13,00
500839	ClimaPlus airco kabelgoot 90 x 65mm, L=2m	1	17,50

**ClimaPlus Quick fit klem**

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500281	ClimaPlus Quick fit klem 70 x 55mm	1	0,62
500840	ClimaPlus Quick fit klem 90 x 65mm	1	0,75

**ClimaPlus muurkap**

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500282	ClimaPlus muurkap 70 x 55mm	1	6,00
500841	ClimaPlus muurkap 90 x 65mm	1	7,50

**ClimaPlus verbindings connector**

Conditiegroep : 70020

Voor het verbinden van twee ClimaPlus montagekanalen. Kleur: wit (RAL9010).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500283	ClimaPlus verbindings connector 70 x 55mm	1	2,40
500842	ClimaPlus verbindingsstuk 90 x 65mm	1	2,90



**ClimaPlus muurrozet vlak**

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500284	ClimaPlus muurrozet vlak, 70 x 55mm		4,80
500843	ClimaPlus muurrozet, 90 x 65mm		5,80

**ClimaPlus haakse binnenbocht**

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500285	ClimaPlus haakse binnenbocht, 70 x 55mm		4,50
500844	ClimaPlus haakse binnenbocht, 90 x 65mm		5,00

**ClimaPlus haakse buitenbocht**

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500286	ClimaPlus haakse buitenbocht, 70 x 55mm		4,50
500845	ClimaPlus haakse buitenbocht, 90 x 65mm		5,50

**ClimaPlus haakse platte bocht**

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500287	ClimaPlus haakse platte bocht, 70 x 55mm		5,40
500846	ClimaPlus haakse platte bocht, 90 x 65mm		6,70

**ClimaPlus T-stuk**

Conditiegroep : 70005

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500851	ClimaPlus T-stuk, 90 x 65mm		9,50

**ClimaPlus eindstuk**

Conditiegroep : 70020

Voor eindafwerking van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500288	ClimaPlus eindstuk, 70 x 55mm		4,50
500847	ClimaPlus eindstuk, 90 x 65mm		5,50



**ClimaPlus hulpstuk met soft connector**

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500289	ClimaPlus hulpstuk met soft connector; 70 x 55mm		3,50
500848	ClimaPlus hulpstuk met soft connector; 90 x 65mm		4,20

**ClimaPlus traploos verstelbare vlakke bocht**

Conditiegroep : 70020

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500290	ClimaPlus traploos verstelbare vlakke bocht, 70 x 55mm		7,50
500849	ClimaPlus traploos verstelbare bocht, 90 x 65mm		8,50

**ClimaPlus flexibele bocht**

Conditiegroep : 70005

Ten behoeve van het ClimaPlus montagekanaal. Kleur: wit (RAL9010).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500850	ClimaPlus flexibele bocht, 90 x 65mm		21,50

**ClimaPlus verloop**

Conditiegroep : 70020

Verloopstuk van 90x65mm naar 70x55mm. Kleur: wit (RAL9010).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500291	ClimaPlus verloop naar 70 x 55mm		4,75

**Schroefwartel voor flareverbinding**

Conditiegroep : 70015



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500295	Schroefwartel voor flareverbinding, 1/4"		1,20
500296	Schroefwartel voor flareverbinding, 3/8"		1,60
500297	Schroefwartel voor flareverbinding, 1/2"		1,90
500298	Schroefwartel voor flareverbinding, 5/8"		2,25
500299	Schroefwartel voor flareverbinding, 3/4"		3,50

**Schroefdraad koppelstuk buitendraad**

Conditiegroep : 70015



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500300	Schroefdraad koppelstuk 1/4" x 1/4" bu.dr.		1,35
500301	Schroefdraad koppelstuk 3/8" x 3/8" bu.dr.		1,95
500302	Schroefdraad koppelstuk 1/2" x 1/2" bu.dr.		2,20
500303	Schroefdraad koppelstuk 5/8" x 5/8" bu.dr.		2,95
500304	Schroefdraad koppelstuk 3/4" x 3/4" bu.dr.		4,25

**Soldeersok**

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500305	Soldeersok 1/4"	1	0,80
500306	Soldeersok 3/8"	1	0,85
500307	Soldeersok 1/2"	1	0,90
500308	Soldeersok 5/8"	1	1,00
500309	Soldeersok 3/4"	1	1,35

**Soldeerbocht 90gr kort**

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500310	Soldeerbocht 90gr kort, 1/4"	1	1,10
500311	Soldeerbocht 90gr kort, 3/8"	1	1,15
500312	Soldeerbocht 90gr kort, 1/2"	1	1,20
500313	Soldeerbocht 90gr kort, 5/8"	1	1,40
500314	Soldeerbocht 90gr kort, 3/4"	1	2,20

**Soldeerbocht 90gr lang**

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500315	Soldeerbocht 90gr lang, 1/4"	1	1,70
500316	Soldeerbocht 90gr lang, 3/8"	1	1,75
500317	Soldeerbocht 90gr lang, 1/2"	1	1,80
500318	Soldeerbocht 90gr lang, 5/8"	1	1,90
500319	Soldeerbocht 90gr lang, 3/4"	1	2,45

**Verloopsok**

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500320	Verloopsok, 3/8" x 1/2"	1	1,00
500321	Verloopsok, 3/8" x 5/8"	1	1,25
500322	Verloopsok, 5/8" x 3/4"	1	1,50

**Inverter keerbocht**

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500323	Inverter keerbocht, 1/4" x 1/4" bu.dr./bi.dr.	1	10,50
500324	Inverter keerbocht, 3/8" x 3/8" bu.dr./bi.dr.	1	15,00
500325	Inverter keerbocht, 1/2" x 1/2" bu.dr./bi.dr.	1	19,50
500326	Inverter keerbocht, 5/8" x 5/8" bu.dr./bi.dr.	1	30,00

**MaxiPro rechte koppeling lang**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501026	MaxiPro rechte koppeling lang 1/4"	5	23,42
501027	MaxiPro rechte koppeling lang 3/8"	5	27,29
501028	MaxiPro rechte koppeling lang 1/2"	5	20,90
501029	MaxiPro rechte koppeling lang 5/8"	3	25,75
501030	MaxiPro rechte koppeling lang 3/4"	2	28,27
501031	MaxiPro rechte koppeling lang 7/8"	2	36,40
501032	MaxiPro rechte koppeling lang 1"	1	44,80
501033	MaxiPro rechte koppeling lang 1.1/8"	1	49,98





### MaxiPro verloopsok

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500979	MaxiPro verloopsok 3/8" x 1/4"	2	25,38
500980	MaxiPro verloopsok 1/2" x 1/4"	2	26,78
500981	MaxiPro verloopsok 1/2" x 3/8"	2	32,92
500982	MaxiPro verloopsok 5/8" x 3/8"	2	33,69
500983	MaxiPro verloopsok 5/8" x 1/2"	2	35,21
500984	MaxiPro verloopsok 3/4" x 3/8"	2	37,90
500985	MaxiPro verloopsok 3/4" x 1/2"	2	34,05
500986	MaxiPro verloopsok 3/4" x 5/8"	2	35,60
500987	MaxiPro verloopsok 7/8" x 1/2"	2	39,80
500988	MaxiPro verloopsok 7/8" x 5/8"	2	40,58
500989	MaxiPro verloopsok 7/8" x 3/4"	2	42,88
500990	MaxiPro verloopsok 1" x 3/4"	1	43,66
500991	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 5/8"	1	45,93
500992	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 3/4"	1	47,46
500993	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 7/8"	1	52,06
500994	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 1"	1	54,23
500995	MaxiPro verloopsok 1.3/8" x 7/8"	1	61,45
500996	MaxiPro verloopsok 1.3/8" x 1"	1	64,26
500997	MaxiPro verloopsok 1.3/8" x 1.1/8"	1	65,90

### MaxiPro lange verloopkoppeling

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500998	MaxiPro lange verloopkoppeling 3/8" x 1/4"	2	25,39
500999	MaxiPro lange verloopkoppeling 5/8" x 3/8"	2	29,64
501000	MaxiPro lange verloopkoppeling 1" x 5/8"	1	49,39

### MaxiPro inschuifverloopsok

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501001	MaxiPro inschuifverloopsok 3/8" x 1/4"	2	20,67
501002	MaxiPro inschuifverloopsok 1/2" x 3/8"	2	19,91
501003	MaxiPro inschuifverloopsok 5/8" x 3/8"	2	18,76
501004	MaxiPro inschuifverloopsok 5/8" x 1/2"	2	18,76
501005	MaxiPro inschuifverloopsok 3/4" x 1/2"	2	25,26
501006	MaxiPro inschuifverloopsok 3/4" x 5/8"	2	27,56
501007	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8" x 1/2"	2	20,67
501008	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8" x 5/8"	2	22,20
501009	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8" x 3/4"	2	22,97
501010	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 1/2"	1	26,79
501011	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 5/8"	1	28,33
501012	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 3/4"	1	29,86
501013	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 7/8"	1	32,16
501014	MaxiPro inschuifverloopsok 1.3/8" x 7/8"	1	58,16
501015	MaxiPro inschuifverloopsok 1.3/8" x 1"	1	59,68
501016	MaxiPro inschuifverloopsok 1.3/8" x 1.1/8"	1	69,45

**MaxiPro verbindingssok**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501017	MaxiPro verbindingssok 1/4"	5	16,84
501018	MaxiPro verbindingssok 3/8"	5	18,37
501019	MaxiPro verbindingssok 1/2"	5	18,37
501020	MaxiPro verbindingssok 5/8"	5	19,14
501021	MaxiPro verbindingssok 3/4"	2	20,67
501022	MaxiPro verbindingssok 7/8"	2	22,58
501023	MaxiPro verbindingssok 1"	2	24,49
501024	MaxiPro verbindingssok 1.1/8"	2	27,56
501025	MaxiPro verbindingssok 1.3/8"	2	38,06

**MaxiPro bocht 45gr.**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500970	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1/4"	3	19,14
500971	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 3/8"	3	19,14
500972	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1/2"	3	22,20
500973	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 5/8"	3	24,49
500974	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 3/4"	3	29,86
500975	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 7/8"	3	31,39
500976	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1"	2	34,46
500977	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1.1/8"	2	36,74
500978	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1.3/8"	2	81,95

**MaxiPro bocht 90gr.**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500953	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 3/8"	3	19,14
500954	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1/2"	3	20,67
500955	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 5/8"	3	22,97
500956	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 3/4"	3	26,03
500957	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 7/8"	3	27,56
500958	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1"	2	36,74
500959	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1.1/8"	2	38,28
500960	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1.3/8"	1	82,65
500961	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1/4"	5	23,74
500962	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 3/8"	5	24,49
500963	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1/2"	3	26,03
500964	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 5/8"	3	28,71
500965	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 3/4"	3	31,77
500966	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 7/8"	3	32,92
500967	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1"	2	35,21
500968	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1.1/8"	2	39,81
500969	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1.3/8"	1	59,03

**MaxiPro T-stuk**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501078	MaxiPro T-stuk 1/4"	3	35,21
501079	MaxiPro T-stuk 3/8"	3	37,51
501080	MaxiPro T-stuk 1/2"	3	39,81
501081	MaxiPro T-stuk 5/8"	2	42,88
501082	MaxiPro T-stuk 3/4"	2	45,93
501083	MaxiPro T-stuk 7/8"	2	48,23
501084	MaxiPro T-stuk 1"	1	50,53
501085	MaxiPro T-stuk 1.1/8"	1	55,12
501086	MaxiPro T-stuk 1.3/8"	1	89,50



**MaxiPro reparatiekoppeling**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501034	MaxiPro reparatiekoppeling 1/4"	5	23,37
501035	MaxiPro reparatiekoppeling 3/8"	5	27,29
501036	MaxiPro reparatiekoppeling 1/2"	5	20,90
501037	MaxiPro reparatiekoppeling 5/8"	3	25,73
501038	MaxiPro reparatiekoppeling 3/4"	2	28,39
501039	MaxiPro reparatiekoppeling 7/8"	2	36,40
501040	MaxiPro reparatiekoppeling 1"	1	44,80
501041	MaxiPro reparatiekoppeling 1.1/8"	1	49,98

**MaxiPro flare koppeling**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501042	MaxiPro flare koppeling 1/4"	4	24,86
501043	MaxiPro flare koppeling 3/8"	4	33,04
501044	MaxiPro flare koppeling 1/2"	2	41,16
501045	MaxiPro flare koppeling 5/8"	2	48,58
501046	MaxiPro flare koppeling 3/4"	2	63,49

**MaxiPro herbruikbare flare koppeling**

Conditiegroep : 70100

Koperen ring. Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
501047	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/4"	messing moer	4	52,44
501048	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/8"	messing moer	4	65,68
501049	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/2"	messing moer	2	70,61
501050	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 5/8"	messing moer	2	80,62
501051	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/4"	messing moer	2	104,28
501057	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/4"	RVS moer	4	79,53
501058	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/8"	RVS moer	4	82,62
501059	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/2"	RVS moer	2	94,69
501060	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 5/8"	RVS moer	2	111,74
501061	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/4"	RVS moer	2	146,01

**MaxiPro flare afdichtingsring**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501052	MaxiPro flare afdichtingsring 1/4"	10	2,59
501053	MaxiPro flare afdichtingsring 3/8"	10	2,97
501054	MaxiPro flare afdichtingsring 1/2"	10	3,36
501055	MaxiPro flare afdichtingsring 5/8"	10	3,62
501056	MaxiPro flare afdichtingsring 3/4"	10	4,25

**MaxiPro kap**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501062	MaxiPro kap 1/4"	3	19,14
501063	MaxiPro kap 3/8"	3	19,91
501064	MaxiPro kap 1/2"	3	22,20
501065	MaxiPro kap 5/8"	2	26,79
501066	MaxiPro kap 3/4"	2	30,62
501067	MaxiPro kap 7/8"	2	34,46
501068	MaxiPro kap 1"	1	38,28
501069	MaxiPro kap 1.1/8"	1	42,11
501070	MaxiPro kap 1.3/8"	1	47,85

**MaxiPro sifon**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501071	MaxiPro sifon 5/8"		39,88
501072	MaxiPro sifon 3/4"		51,04
501073	MaxiPro sifon 7/8"		62,01
501074	MaxiPro sifon 1.1/8"		84,11
501075	MaxiPro sifon 1.3/8"		120,90
501076	MaxiPro sifon 1.5/8"		211,98
501077	MaxiPro sifon 2.1/8"		325,23

**ICOOL koelleidingset met flarewartels**

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500020	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=3m		40,00
500021	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=4m		50,00
500022	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=5m		62,00
500023	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=6m		72,00
500024	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-1/2" L=4m		58,00
500025	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-1/2" L=6m		82,00
500031	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-5/8" L=6m		112,00
500032	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 1/4"-5/8" L=10m		210,00
500029	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 3/8"-5/8" L=6m		120,00
500030	ICOOL koelleidingset met flarewartels, 3/8"-5/8" L=10m		220,00

**Cupex geïsoleerde koelleiding**

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
500034	Cupex geïsoleerde koelleiding 1/4" L=25m		88,00
500035	Cupex geïsoleerde koelleiding 3/8" L=25m		126,00
500036	Cupex geïsoleerde koelleiding 1/2" L=25m		184,00
500037	Cupex geïsoleerde koelleiding 5/8" L=25m		270,00
500038	Cupex geïsoleerde koelleiding 3/4" L=25m		330,00

**Cupex duo geïsoleerde koelleiding**

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
500026	Cupex duo geïsoleerde koelleiding, 1/4"-3/8" L=20m		170,00
500027	Cupex duo geïsoleerde koelleiding, 1/4"-1/2" L=20m		218,00
500033	Cupex duo geïsoleerde koelleiding, 1/4"-5/8" L=20m		290,00
500028	Cupex duo geïsoleerde koelleiding, 3/8"-5/8" L=20m		318,00

**Flexibele neopreen kabel 50 meter**

Conditiegroep : 70015

Rol 50 meter:

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500342	Flexibele neopreen kabel, 2 x 0,75, L= 50m		0,50
500343	Flexibele neopreen kabel, 3 x 2,5, L= 50m		1,98
500344	Flexibele neopreen kabel, 5 x 2,55, L= 50m		3,00
500345	Flexibele neopreen kabel, 3 x 1,5, L= 50m		1,30
500346	Flexibele neopreen kabel, 4 x 1,5, L= 50m		1,66
500347	Flexibele neopreen kabel, 5 x 1,5, L= 50m		2,08





### Werkschakelaar

Conditiegroep : 70015

4-Polig. Met 2 kabelwartels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500349	Werkschakelaar UKPN0 20A, 230-440V, IP65		20,00
500852	Werkschakelaar UKPN1 32A, 230-440V, IP65		25,00



### Sauer mann DELTA pack 5 condenswaterpomp met kanaal

Conditiegroep : 70015

Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500351	Sauer mann DELTA pack 5 condenswaterpomp met kanaal		150,00



### Sauer mann Omega Pack condenswaterpomp

Conditiegroep : 70015

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500853	Sauer mann Omega Pack condenswaterpomp		140,00



### Sauer mann Mini condenswaterpomp

Conditiegroep : 70015

Capaciteit: 10L per uur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500352	Sauer mann Mini condenswaterpomp, 10 L/u		110,00



# 3.6

## Luchtverwarming



## Luchtverwarming



### Kampmann luchtverwarmer TIP

Conditiegroep : 60192

Indirect gestookte luchtverwarmer. Uitvoering warmtewisselaar: koper/aluminium. Traploos regelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071301	Kampmann luchtverwarmer TIP type 542056, 2 leidingen	laag toerental		1079,00
071302	Kampmann luchtverwarmer TIP type 543056, 3 leidingen	laag toerental		1136,00
071303	Kampmann luchtverwarmer TIP type 544056, 4 leidingen	laag toerental		1214,00
071304	Kampmann luchtverwarmer TIP type 542058, 2 leidingen	hoog toerental		1208,00
071305	Kampmann luchtverwarmer TIP type 543058, 3 leidingen	hoog toerental		1265,00
071306	Kampmann luchtverwarmer TIP type 544058, 4 leidingen	hoog toerental		1343,00
071307	Kampmann luchtverwarmer TIP type 552056, 2 leidingen	laag toerental		1262,00
071308	Kampmann luchtverwarmer TIP type 553056, 3 leidingen	laag toerental		1411,00
071309	Kampmann luchtverwarmer TIP type 554056, 4 leidingen	laag toerental		1524,00
071310	Kampmann luchtverwarmer TIP type 552058, 2 leidingen	hoog toerental		1584,00
071311	Kampmann luchtverwarmer TIP type 553058, 3 leidingen	hoog toerental		1733,00
071312	Kampmann luchtverwarmer TIP type 554058, 4 leidingen	hoog toerental		1846,00
071313	Kampmann luchtverwarmer TIP type 562058, 2 leidingen	hoog toerental		2012,00
071314	Kampmann luchtverwarmer TIP type 563058, 3 leidingen	hoog toerental		2222,00
071315	Kampmann luchtverwarmer TIP type 564058, 4 leidingen	hoog toerental		2310,00
071316	Kampmann luchtverwarmer TIP type 572056, 2 leidingen	laag toerental		2304,00
071317	Kampmann luchtverwarmer TIP type 573056, 3 leidingen	laag toerental		2505,00
071318	Kampmann luchtverwarmer TIP type 574056, 4 leidingen	laag toerental		2709,00
071319	Kampmann luchtverwarmer TIP type 572058, 2 leidingen	hoog toerental		2689,00
071320	Kampmann luchtverwarmer TIP type 573058, 3 leidingen	hoog toerental		2890,00
071321	Kampmann luchtverwarmer TIP type 574058, 4 leidingen	hoog toerental		3095,00



### Kampmann luchtverwarmer TOP

Conditiegroep : 60192

Indirect gestookte luchtverwarmer. Uitvoering warmtewisselaar: koper/aluminium. Geschikt voor laagtemperatuur-verwarmingssystemen. Traploos regelbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071322	Kampmann luchtverwarmer TOP type 442056, 2 leidingen	laag toerental		1195,00
071323	Kampmann luchtverwarmer TOP type 443056, 3 leidingen	laag toerental		1317,00
071324	Kampmann luchtverwarmer TOP type 444056, 4 leidingen	laag toerental		1426,00
071325	Kampmann luchtverwarmer TOP type 442058, 2 leidingen	hoog toerental		1346,00
071326	Kampmann luchtverwarmer TOP type 443058, 3 leidingen	hoog toerental		1469,00
071327	Kampmann luchtverwarmer TOP type 444058, 4 leidingen	hoog toerental		1577,00
071328	Kampmann luchtverwarmer TOP type 452056, 2 leidingen	laag toerental		1541,00
071329	Kampmann luchtverwarmer TOP type 453056, 3 leidingen	laag toerental		1749,00
071330	Kampmann luchtverwarmer TOP type 454056, 4 leidingen	laag toerental		1857,00
071331	Kampmann luchtverwarmer TOP type 452058, 2 leidingen	hoog toerental		1872,00
071332	Kampmann luchtverwarmer TOP type 453058, 3 leidingen	hoog toerental		2080,00
071333	Kampmann luchtverwarmer TOP type 454058, 4 leidingen	hoog toerental		2189,00
071334	Kampmann luchtverwarmer TOP type 462058, 2 leidingen	hoog toerental		2349,00
071335	Kampmann luchtverwarmer TOP type 463058, 3 leidingen	hoog toerental		2514,00
071336	Kampmann luchtverwarmer TOP type 464058, 4 leidingen	hoog toerental		2725,00
071337	Kampmann luchtverwarmer TOP type 472056, 2 leidingen	laag toerental		2545,00
071338	Kampmann luchtverwarmer TOP type 473056, 3 leidingen	laag toerental		2836,00
071339	Kampmann luchtverwarmer TOP type 474056, 4 leidingen	laag toerental		3084,00
071340	Kampmann luchtverwarmer TOP type 472058, 2 leidingen	hoog toerental		2982,00
071341	Kampmann luchtverwarmer TOP type 473058, 3 leidingen	hoog toerental		3273,00
071342	Kampmann luchtverwarmer TOP type 474058, 4 leidingen	hoog toerental		3521,00

### Kampmann plafondventiel Ultra

Conditiegroep : 60192

Indirect gestookte luchtverwarmer. Uitvoering warmtewisselaar: koper/aluminium. Warmtevermogen: 6,0-53,6kW. Koelvermogen: 3,0-18,1kW. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Traploos regelbaar.



artikelnr	omschrijving	warm.wiss.	regeling	verp.	prijs/st
071343	Kampmann plafondventiel Ultra, 732058	2-laags	elektromechanisch		1574,00
071344	Kampmann plafondventiel Ultra, 733058	3-laags	elektromechanisch		1683,00
071345	Kampmann plafondventiel Ultra, 842058	2-laags	elektromechanisch		1814,00
071346	Kampmann plafondventiel Ultra, 843058	3-laags	elektromechanisch		1881,00
071347	Kampmann plafondventiel Ultra, 852058	2-laags	elektromechanisch		2041,00

artikelnr	omschrijving	warm.wiss.	regeling	verp.	prijs/st
071348	Kampmann plafondventiel Ultra, 853058	3-laags	elektromechanisch		2174,00
071349	Kampmann plafondventiel Ultra, 854058	4-laags	elektromechanisch		2308,00
071350	Kampmann plafondventiel Ultra, 962056	2-laags	elektromechanisch		2477,00
071351	Kampmann plafondventiel Ultra, 963056	3-laags	elektromechanisch		2671,00
071352	Kampmann plafondventiel Ultra, 964056	4-laags	elektromechanisch		2867,00
071353	Kampmann plafondventiel Ultra, 962058	2-laags	elektromechanisch		2806,00
071354	Kampmann plafondventiel Ultra, 963058	3-laags	elektromechanisch		3000,00
071355	Kampmann plafondventiel Ultra, 964058	4-laags	elektromechanisch		3196,00

### Kampmann ruimtethermostaat

Conditiegroep : 60192

Voor opbouw. Verwarmen en koelen. 230V. Met omschakelknop: uit/hand/ventilatorautomat. Temperatuurinstelbereik: 5-30°C. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071356	Kampmann ruimtethermostaat		219,00



### Kampmann inbouw klokthermostaat

Conditiegroep : 60192

Voor inbouw. Met LCD-bedieningsmenu en geïntegreerd tijdschakelprogramma. 230V. Beschermingsgraad: IP30. Afmetingen: 81x85x46mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071357	Kampmann inbouw klokthermostaat		347,00



### Kampmann toerentalregelaar

Conditiegroep : 60192

Voor opbouw. Traploze ventilatorregeling 0-100% vooraf instelbaar. 230V. Beschermingsgraad: IP54. Afmetingen: 82x82x68mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071358	Kampmann toerentalregelaar 0-10VDC		180,00



### Kampmann elektronische toerentalregelaar

Conditiegroep : 60192

Microprocessorgestuurde regeling met geïntegreerde digitale schakelklok. Traploze ventilatorregeling 0-100%. 230V. Beschermingsgraad: IP40. Afmetingen: 262x277x153mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071359	Kampmann elektronische toerentalregelaar 0-10VDC		527,00



### Kampmann industriële thermostaat

Conditiegroep : 60192

Beschermingsgraad: IP54. Temperatuurbereik: 40°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071360	Kampmann industriële thermostaat		135,00
071361	Kampmann industriële thermostaat, met draaiknop		135,00



# 3.7

## Vloerverwarming



## WaTech vloerverwarming

### Vasco vloerverwarmingsbuis Pe-Rt

Conditiegroep : 06827

5 lagenbuis, diffuusdicht. Op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
658012	Vasco Pe-Rt vloerverwarmingsbuis 16 x 2mm, 120m	1	167,95
658013	Vasco Pe-Rt vloerverwarmingsbuis 16 x 2mm, 200m	1	225,13



### Vloerverwarmings slang Pe-Rt

Conditiegroep : 06827

Op rol. 5-laagse PE-RT buis voor vloerverwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
658020	Vloerverwarmings slang Pe-Rt 16x2mm, 600m	600	1,35
658021	Vloerverwarmings slang Pe-Rt 18x2mm, 600m	600	1,69
658022	Vloerverwarmings slang Pe-Rt 20x2mm, 500m	500	1,73



### Isolatie folie Noma Parkett Silver Roll Plus Pro

Conditiegroep : 06825

Euroklasse E, polystyreen. 1.2 x 20m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
682517	Isolatie folie Parkett Silver Roll Plus Pro 3mm	1 rol à 20m	99,03



### Vloerverwarming randisolatie met folieflap

Conditiegroep : 06825

Breedte: 150mm. Dikte: 8mm. Kleur: grijs. Materiaal: polyethyleen (PE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
682515	Randisolatie met folieflap FSR	1 rol à 25m	29,94
682516	Randisolatie met folieflap FSR-S, zelfklevend	1 rol à 25m	39,13




### Jaro BPF luxe verdeler, Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Inclusief thermo-/manometer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177802	Jaro BPF luxe verdeler 1-groeps, Yonos Para	1	474,85
177803	Jaro BPF luxe verdeler 2-groeps, Yonos Para	1	493,74
177804	Jaro BPF luxe verdeler 3-groeps, Yonos Para	1	522,15
177805	Jaro BPF luxe verdeler 4-groeps, Yonos Para	1	545,62
177806	Jaro BPF luxe verdeler 5-groeps, Yonos Para	1	580,06
177807	Jaro BPF luxe verdeler 6-groeps, Yonos Para	1	616,19
177808	Jaro BPF luxe verdeler 7-groeps, Yonos Para	1	655,48
177809	Jaro BPF luxe verdeler 8-groeps, Yonos Para	1	680,55
177810	Jaro BPF luxe verdeler 9-groeps, Yonos Para	1	714,60
177811	Jaro BPF luxe verdeler 10-groeps, Yonos Para	1	739,50
177812	Jaro BPF luxe verdeler 11-groeps, Yonos Para	1	773,73
177813	Jaro BPF luxe verdeler 12-groeps, Yonos Para	1	798,81
177814	Jaro BPF luxe verdeler 13-groeps, Yonos Para	1	842,84
177815	Jaro BPF luxe verdeler 14-groeps, Yonos Para	1	861,99
177816	Jaro BPF luxe verdeler 15-groeps, Yonos Para	1	901,51
177817	Jaro BPF luxe verdeler 16-groeps, Yonos Para	1	920,62





### Jaro BPF luxe verdeler RVS, Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Inclusief thermo-/manometer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177846	Jaro BPF luxe verdeler RVS 1-groeps, Yonos Para		589,71
177847	Jaro BPF luxe verdeler RVS 2-groeps, Yonos Para		608,86
177848	Jaro BPF luxe verdeler RVS 3-groeps, Yonos Para		650,16
177849	Jaro BPF luxe verdeler RVS 4-groeps, Yonos Para		685,36
177850	Jaro BPF luxe verdeler RVS 5-groeps, Yonos Para		728,18
177851	Jaro BPF luxe verdeler RVS 6-groeps, Yonos Para		774,95
177852	Jaro BPF luxe verdeler RVS 7-groeps, Yonos Para		816,94
177853	Jaro BPF luxe verdeler RVS 8-groeps, Yonos Para		851,55
177854	Jaro BPF luxe verdeler RVS 9-groeps, Yonos Para		894,36
177855	Jaro BPF luxe verdeler RVS 10-groeps, Yonos Para		979,56
177856	Jaro BPF luxe verdeler RVS 11-groeps, Yonos Para		1020,95
177857	Jaro BPF luxe verdeler RVS 12-groeps, Yonos Para		1055,56
177858	Jaro BPF luxe verdeler RVS 13-groeps, Yonos Para		1101,65
177859	Jaro BPF luxe verdeler RVS 14-groeps, Yonos Para		1120,82
177860	Jaro BPF luxe verdeler RVS 15-groeps, Yonos Para		1162,15
177861	Jaro BPF luxe verdeler RVS 16-groeps, Yonos Para		1181,30




### Jaro GS verdeler met wisselaar, Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 12-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177818	Jaro GS verdeler met wisselaar 1-groeps, Yonos Para		858,37
177819	Jaro GS verdeler met wisselaar 2-groeps, Yonos Para		877,86
177820	Jaro GS verdeler met wisselaar 3-groeps, Yonos Para		914,26
177821	Jaro GS verdeler met wisselaar 4-groeps, Yonos Para		933,73
177822	Jaro GS verdeler met wisselaar 5-groeps, Yonos Para		973,71
177823	Jaro GS verdeler met wisselaar 6-groeps, Yonos Para		1004,00
177824	Jaro GS verdeler met wisselaar 7-groeps, Yonos Para		1041,45
177825	Jaro GS verdeler met wisselaar 8-groeps, Yonos Para		1060,92
177826	Jaro GS verdeler met wisselaar 9-groeps, Yonos Para		1169,84
177827	Jaro GS verdeler met wisselaar 10-groeps, Yonos Para		1189,33
177828	Jaro GS verdeler met wisselaar 11-groeps, Yonos Para		1228,55
177829	Jaro GS verdeler met wisselaar 12-groeps, Yonos Para		1248,02



### Jaro GS RVS verdeler met wisselaar, Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 12-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177830	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 1-groeps, Yonos Para		1157,62
177831	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 2-groeps, Yonos Para		1177,10
177832	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 3-groeps, Yonos Para		1241,64
177833	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 4-groeps, Yonos Para		1261,11
177834	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 5-groeps, Yonos Para		1327,74
177835	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 6-groeps, Yonos Para		1358,04
177836	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 7-groeps, Yonos Para		1423,58
177837	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 8-groeps, Yonos Para		1443,07
177838	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 9-groeps, Yonos Para		1648,54
177839	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 10-groeps, Yonos Para		1668,01
177840	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 11-groeps, Yonos Para		1732,58
177841	Jaro GS RVS verdeler met wisselaar 12-groeps, Yonos Para		1752,06



### Jaro Compact verdeler standaard

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177878	Jaro Compact verdeler 1-groeps, standaard		453,32
177879	Jaro Compact verdeler 2-groeps, standaard		468,10
177880	Jaro Compact verdeler 3-groeps, standaard		495,48
177881	Jaro Compact verdeler 4-groeps, standaard		516,33

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177882	Jaro Compact verdeler 5-groeps, standaard		547,11
177883	Jaro Compact verdeler 6-groeps, standaard		578,75
177884	Jaro Compact verdeler 7-groeps, standaard		607,60
177885	Jaro Compact verdeler 8-groeps, standaard		628,48
177890	Jaro Compact verdeler 9-groeps, standaard		659,30
177891	Jaro Compact verdeler 10-groeps, standaard		680,10
177892	Jaro Compact verdeler 11-groeps, standaard		710,09
177893	Jaro Compact verdeler 12-groeps, standaard		730,95
177894	Jaro Compact verdeler 13-groeps, standaard		768,52
177895	Jaro Compact verdeler 14-groeps, standaard		783,30
177896	Jaro Compact verdeler 15-groeps, standaard		818,48
177897	Jaro Compact verdeler 16-groeps, standaard		833,28

### Jaro Compact verdeler met voetventiel

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177862	Jaro Compact verdeler 1-groeps, met voetventiel		458,01
177863	Jaro Compact verdeler 2-groeps, met voetventiel		477,48
177864	Jaro Compact verdeler 3-groeps, met voetventiel		509,58
177865	Jaro Compact verdeler 4-groeps, met voetventiel		535,10
177866	Jaro Compact verdeler 5-groeps, met voetventiel		570,62
177867	Jaro Compact verdeler 6-groeps, met voetventiel		606,92
177868	Jaro Compact verdeler 7-groeps, met voetventiel		640,49
177869	Jaro Compact verdeler 8-groeps, met voetventiel		666,01
177870	Jaro Compact verdeler 9-groeps, met voetventiel		701,58
177871	Jaro Compact verdeler 10-groeps, met voetventiel		727,05
177872	Jaro Compact verdeler 11-groeps, met voetventiel		761,72
177873	Jaro Compact verdeler 12-groeps, met voetventiel		787,29
177874	Jaro Compact verdeler 13-groeps, met voetventiel		829,57
177875	Jaro Compact verdeler 14-groeps, met voetventiel		849,02
177876	Jaro Compact verdeler 15-groeps, met voetventiel		888,91
177877	Jaro Compact verdeler 16-groeps, met voetventiel		908,36



### Jaro miniset 1-groeps

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 3/4" euroconus. Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177845	Jaro miniset 1-groeps		376,70



### Jaro-Heimeier verdeler incl. Yonos Para

Conditiegroep : 61340

Uitgevoerd met energiezuinige Wilo Yonos Para pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 5-groeps 1/2" en 6 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177615	Jaro-Heimeier verdeler 1 groeps Yonos Para		572,75
177616	Jaro-Heimeier verdeler 2 groeps Yonos Para		615,82
177617	Jaro-Heimeier verdeler 3 groeps Yonos Para		664,07
177618	Jaro-Heimeier verdeler 4 groeps Yonos Para		712,62
177619	Jaro-Heimeier verdeler 5 groeps Yonos Para		768,74
177620	Jaro-Heimeier verdeler 6 groeps Yonos Para		835,11
177621	Jaro-Heimeier verdeler 7 groeps Yonos Para		890,27
177622	Jaro-Heimeier verdeler 8 groeps Yonos Para		936,83
177623	Jaro-Heimeier verdeler 9 groeps Yonos Para		996,48
177624	Jaro-Heimeier verdeler 10 groeps Yonos Para		1045,18
177625	Jaro-Heimeier verdeler 11 groeps Yonos Para		1101,33
177626	Jaro-Heimeier verdeler 12 groeps Yonos Para		1149,66
177627	Jaro-Heimeier verdeler 13 groeps Yonos Para		1190,54
177781	Jaro-Heimeier verdeler 14 groeps Yonos Para		1238,06
177782	Jaro-Heimeier verdeler 15 groeps Yonos Para		1303,60
177783	Jaro-Heimeier verdeler 16 groeps Yonos Para		1349,71







### Jaro-Schloss verdeler incl. Yonos Para

Conditiegroep : 61340


Uitgevoerd met energiezuinige Wilo Yonos Para pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 5-groeps 1/2" en 6 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177640	Jaro-Schloss verdeler 1 groeps Yonos Para		490,98
177641	Jaro-Schloss verdeler 2 groeps Yonos Para		514,03
177642	Jaro-Schloss verdeler 3 groeps Yonos Para		537,21
177643	Jaro-Schloss verdeler 4 groeps Yonos Para		559,25
177644	Jaro-Schloss verdeler 5 groeps Yonos Para		590,99
177645	Jaro-Schloss verdeler 6 groeps Yonos Para		630,23
177646	Jaro-Schloss verdeler 7 groeps Yonos Para		657,01
177647	Jaro-Schloss verdeler 8 groeps Yonos Para		678,42
177648	Jaro-Schloss verdeler 9 groeps Yonos Para		711,61
177649	Jaro-Schloss verdeler 10 groeps Yonos Para		733,91
177650	Jaro-Schloss verdeler 11 groeps Yonos Para		764,86
177651	Jaro-Schloss verdeler 12 groeps Yonos Para		786,58
177652	Jaro-Schloss verdeler 13 groeps Yonos Para		827,74
177653	Jaro-Schloss verdeler 14 groeps Yonos Para		850,14
177654	Jaro-Schloss verdeler 15 groeps Yonos Para		912,59
177655	Jaro-Schloss verdeler 16 groeps Yonos Para		939,49

### Jaro RVS verdeler + kogelkraan + temperatuurmeter

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177997	Jaro RVS verdeler 1-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		161,51
177998	Jaro RVS verdeler 2-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		181,71
177999	Jaro RVS verdeler 3-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		207,99
178000	Jaro RVS verdeler 4-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		234,30
178001	Jaro RVS verdeler 5-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		261,72
178002	Jaro RVS verdeler 6-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		290,25
178003	Jaro RVS verdeler 7-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		320,70
178004	Jaro RVS verdeler 8-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		347,72
178005	Jaro RVS verdeler 9-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		375,91
178006	Jaro RVS verdeler 10-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		398,50
178007	Jaro RVS verdeler 11-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		430,41
178008	Jaro RVS verdeler 12-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		457,95
178009	Jaro RVS verdeler 13-groeps + kogelkraan en temperatuurmeter		471,73

### Jaro vloerverwarmingverdeler kunststof

Conditiegroep : 61341

Dit model verdeler is modulair opgebouwd uit kunststof blokken. De verdeler is voorzien van thermostatische ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 1-6L/min. Primaire aansluiting: 1.1/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.



artikelnr	omschrijving	afmeting (BxHxD)	verp.	prijs/st
177656	Jaro kunststof verdeler 1 groeps	255x380x100mm		323,47
177657	Jaro kunststof verdeler 2 groeps	300x380x100mm		366,94
177658	Jaro kunststof verdeler 3 groeps	345x380x100mm		412,45
177659	Jaro kunststof verdeler 4 groeps	390x380x100mm		461,36
177660	Jaro kunststof verdeler 5 groeps	435x380x100mm		506,64
177661	Jaro kunststof verdeler 6 groeps	480x380x100mm		554,10
177662	Jaro kunststof verdeler 7 groeps	525x380x100mm		604,45
177663	Jaro kunststof verdeler 8 groeps	570x380x100mm		649,75
177664	Jaro kunststof verdeler 9 groeps	615x380x100mm		689,98
177665	Jaro kunststof verdeler 10 groeps	660x380x100mm		738,12
177666	Jaro kunststof verdeler 11 groeps	705x380x100mm		782,66
177667	Jaro kunststof verdeler 12 groeps	750x380x100mm		830,79
177668	Jaro kunststof verdeler 13 groeps	795x380x100mm		879,00
177669	Jaro kunststof verdeler 14 groeps	840x380x100mm		923,50
177670	Jaro kunststof verdeler 15 groeps	885x380x100mm		973,11
177671	Jaro kunststof verdeler 16 groeps	930x380x100mm		1019,83
177777	Jaro kunststof verdeler 17 groeps	975x380x100mm		1079,79
177778	Jaro kunststof verdeler 18 groeps	1020x380x100mm		1128,66
177779	Jaro kunststof verdeler 19 groeps	1065x380x100mm		1177,48
177780	Jaro kunststof verdeler 20 groeps	1110x380x100mm		1222,69



**Jaro pompset voor 5/4 verdeler**

Conditiegroep : 61341

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177600	Jaro pompset voor 5/4 verdeler		616,74

**Jaro vloerverwarmingverdeler kunststof + pomp**

Conditiegroep : 61341

Dit model verdeler is modulair opgebouwd uit kunststof blokken. De Wilo pomp is zeer geruisloos. De verdeler is uitgevoerd met thermostatische ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 1-6L/min. Primaire aansluiting: 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	afmeting (BxHxD)	verp.	prijs/st
177672	Jaro kunststof verdeler 1 groeps + Eco-Pomp	280x450x175mm		723,71
177673	Jaro kunststof verdeler 2 groeps + Eco-Pomp	325x450x175mm		764,05
177674	Jaro kunststof verdeler 3 groeps + Eco-Pomp	370x450x175mm		814,37
177675	Jaro kunststof verdeler 4 groeps + Eco-Pomp	415x450x175mm		861,97
177676	Jaro kunststof verdeler 5 groeps + Eco-Pomp	460x450x175mm		911,83
177677	Jaro kunststof verdeler 6 groeps + Eco-Pomp	505x450x175mm		959,45
177678	Jaro kunststof verdeler 7 groeps + Eco-Pomp	550x450x175mm		1009,78
177679	Jaro kunststof verdeler 8 groeps + Eco-Pomp	595x450x175mm		1057,42
177680	Jaro kunststof verdeler 9 groeps + Eco-Pomp	640x450x175mm		1106,68
177681	Jaro kunststof verdeler 10 groeps + Eco-Pomp	685x450x175mm		1154,24
177682	Jaro kunststof verdeler 11 groeps + Eco-Pomp	730x450x175mm		1202,03
177683	Jaro kunststof verdeler 12 groeps + Eco-Pomp	775x450x175mm		1254,62
177684	Jaro kunststof verdeler 13 groeps + Eco-Pomp	820x450x175mm		1303,85
177691	Jaro kunststof verdeler 14 groeps + Eco-Pomp	865x450x175mm		1351,47
177692	Jaro kunststof verdeler 15 groeps + Eco-Pomp	910x450x175mm		1400,67
177693	Jaro kunststof verdeler 16 groeps + Eco-Pomp	955x450x175mm		1448,30

**Jaro STN verdeler incl. Eco-pomp**

Conditiegroep : 61340

Primaire aansluiting: 1 t/m 8-groeps 1/2" en 9 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177694	Jaro STN verdeler 1 groeps Eco-pomp		431,23
177695	Jaro STN verdeler 2 groeps Eco-pomp		446,32
177696	Jaro STN verdeler 3 groeps Eco-pomp		470,93
177697	Jaro STN verdeler 4 groeps Eco-pomp		490,67
177698	Jaro STN verdeler 5 groeps Eco-pomp		521,08
177699	Jaro STN verdeler 6 groeps Eco-pomp		553,48
177700	Jaro STN verdeler 7 groeps Eco-pomp		579,17
177701	Jaro STN verdeler 8 groeps Eco-pomp		599,88
177702	Jaro STN verdeler 9 groeps Eco-pomp		629,48
177703	Jaro STN verdeler 10 groeps Eco-pomp		649,36
177704	Jaro STN verdeler 11 groeps Eco-pomp		679,09
177705	Jaro STN verdeler 12 groeps Eco-pomp		699,76
177706	Jaro STN verdeler 13 groeps Eco-pomp		737,64
177708	Jaro STN verdeler 14 groeps Eco-pomp		752,73
177709	Jaro STN verdeler 15 groeps Eco-pomp		787,48
177592	Jaro STN verdeler 16 groeps Eco-pomp		814,20





### Jaro JS regelelement M30 + voelbuis

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177587	Jaro JS regelelement M30 + voelbuis		43,34



Foto binnenkort  
beschikbaar

### Jaro ombouwset stadsverwarming

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177590	JARO ombouwset stadsverwarming, 1/2"		131,35
177591	JARO ombouwset stadsverwarming, 3/4"		137,59



### Jaro aanlegthermostaat vloerverwarming

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177593	Jaro aanlegthermostaat vloerverwarming		20,03



### Jaro platenwisselaar 20kW

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177595	Jaro platenwisselaar 20kW		226,96



### Jaro geluiddempende pluggen

Conditiegroep : 61340

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177596	Jaro geluiddempende pluggen set		5,75



### Jaro haspelwagen, verticaal

Conditiegroep : 61340

Voor rollen van 600m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177842	Jaro haspelwagen, verticaal		880,48

**Jaro haspelwagen, horizontaal**

Conditiegroep : 61340

Voor rollen van 600m. Universeel en demontabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177843	Jaro haspelwagen, horizontaal		528,30

**Jaro haspeltafel**

Conditiegroep : 61340

Met lager en slanggeleider.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177844	Jaro haspeltafel		880,48

**Jaro slangkoppeling 3/4" Euroconus**

Conditiegroep : 06839

PEX/PE-RT/ALU-PEX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
397865	Jaro slangkoppeling 16 x 2mm - 3/4" Euroconus		3,49
397867	Jaro slangkoppeling 18 x 2mm - 3/4" Euroconus		3,56

**VTE In-line verdeler Eco-pomp + flow**

Conditiegroep : 06838

Standaard inregelventiel, Grundfos pomp UPM3 25-70 130mm. Aanvoerkraan voorzien van thermostaatkop instelbaar 10°C t/m 60°C. Primaire aansluiting: 1/2" (vanaf 7-groeps 3/4" bu.dr.). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	aansl. inregel-vent.	afmeting BxHxD	verp.	prijs/st
397851	VTE In-line verdeler 1-gr Eco-pomp + flow	1/2"	280x400x165mm		496,78
397852	VTE In-line verdeler 2-gr Eco-pomp + flow	1/2"	280x400x165mm		522,60
397853	VTE In-line verdeler 3-gr Eco-pomp + flow	1/2"	330x400x165mm		567,17
397854	VTE In-line verdeler 4-gr Eco-pomp + flow	1/2"	380x400x165mm		607,44
397855	VTE In-line verdeler 5-gr Eco-pomp + flow	1/2"	430x400x165mm		644,04
397856	VTE In-line verdeler 6-gr Eco-pomp + flow	1/2"	480x400x165mm		688,99
397857	VTE In-line verdeler 7-gr Eco-pomp + flow	3/4"	530x400x165mm		763,55
397858	VTE In-line verdeler 8-gr Eco-pomp + flow	3/4"	580x400x165mm		802,35
397859	VTE In-line verdeler 9-gr Eco-pomp + flow	3/4"	630x400x165mm		847,61
397860	VTE In-line verdeler 10-gr Eco-pomp + flow	3/4"	680x400x165mm		884,12
397861	VTE In-line verdeler 11-gr Eco-pomp + flow	3/4"	780x400x165mm		940,75
397862	VTE In-line verdeler 12-gr Eco-pomp + flow	3/4"	780x400x165mm		966,74
397863	VTE In-line verdeler 13-gr Eco-pomp + flow	3/4"	880x400x165mm		1023,61
397849	VTE In-line verdeler 14-gr Eco-pomp + flow	3/4"	880x400x165mm		1045,46

**VTE knop + voeler**

Conditiegroep : 14016

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
397847	VTE knop + voeler		59,59





### VTE dompelbuis

Conditiegroep : 14016

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
397848	VTE dompelbuis		7,65

### VTE isolatiefolie aluminium 3mm

Conditiegroep : 14016

Reflectiefolie aluminium ten behoeve van vloerverwarming, deze folie bestaat uit een geëxpandeerd polystyreenschuim dat is voorzien van een gemetalliseerde PET-film. Deze folie is een perfecte onderlaag van vloerverwarmingssystemen op krimpnetten. Afmeting: 50x1m (+15cm folie flab). Dikte: 3mm. Temperatuurbestendigheid: -30°C tot 70°C. Brandvertragende kwaliteit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
397850	VTE isolatiefolie aluminium 3mm, 50m <sup>2</sup>		176,46

## Oventrop vloerverwarming

### Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler

Conditiegroep : 03521

Verdeler voor oppervlakteverwarmings- en koelsystemen. Met Q-Tech klepinzetstukken M30 x 1,5 voor automatische hydraulische inregeling. Debietbereik: 0,5 - 5L/min. Materiaal: RVS. Maximale bedrijfsdruk: 6bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 80°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
333876	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 2-groeps		314,50
333877	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 3-groeps		433,38
333878	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 4-groeps		549,42
333879	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 5-groeps		662,82
333865	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 6-groeps		776,41
333880	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 7-groeps		895,17
333866	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 8-groeps		1009,01
333881	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 9-groeps		1125,18
333867	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 10-groeps		1238,71
333874	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 11-groeps		1357,34
333875	Oventrop Multidis SFQ RVS-verdeler; 12-groeps		1476,15

### Oventrop knieaansluitset

Conditiegroep : 03932

Knieaansluitset voor Multidis SF/SFB RVS verdeler.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
333660	Oventrop knieaansluitset SF/SFB		100,86

### Oventrop Regufloor HN regelstation vloerverwarming 1" bi.dr.

Conditiegroep : 03521

Regelstation voor aansluiting op de roestvrijstalen verdeler voor vloerverwarming. Uitgevoerd met Wilo Yonos Para pomp, driewegklep, afsluiter en temperatuursensor. Temperatuur bereik: 20 - 90°C. Instelebereik regelaar: 20 - 90°C. Totale lengte: 195mm. Bouwdiepte: 100mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
333918	Oventrop Regufloor HN regelstation vloerverwarming 1" bi.dr.		917,91

## Wavin vloerverwarming

### Wavin RVS verdeler

Conditiegroep : 14005

Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177341	Wavin RVS verdeler Inox 2-groeps		145,40
177342	Wavin RVS verdeler Inox 3-groeps		188,19
177343	Wavin RVS verdeler Inox 4-groeps		232,52
177344	Wavin RVS verdeler Inox 5-groeps		275,30
177345	Wavin RVS verdeler Inox 6-groeps		318,82
177346	Wavin RVS verdeler Inox 7-groeps		361,63
177347	Wavin RVS verdeler Inox 8-groeps		405,13
177348	Wavin RVS verdeler Inox 9-groeps		447,93
177349	Wavin RVS verdeler Inox 10-groeps		492,26
177350	Wavin RVS verdeler Inox 11-groeps		534,26
177351	Wavin RVS verdeler Inox 12-groeps		578,64



### Wavin kunststof verdeler

Conditiegroep : 14005

Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177391	Wavin kunststof verdeler, 2-groeps		237,74
177392	Wavin kunststof verdeler, 3-groeps		263,89
177393	Wavin kunststof verdeler, 4-groeps		312,30
177394	Wavin kunststof verdeler, 5-groeps		377,75
177395	Wavin kunststof verdeler, 6-groeps		405,01
177396	Wavin kunststof verdeler, 7-groeps		469,18
177397	Wavin kunststof verdeler, 8-groeps		517,74
177398	Wavin kunststof verdeler, 9-groeps		561,90
177399	Wavin kunststof verdeler, 10-groeps		610,46
177400	Wavin kunststof verdeler, 11-groeps		675,83
177402	Wavin kunststof verdeler, 12-groeps		703,17



### Wavin pompunit voor verdeler

Conditiegroep : 14005

Primaire aansluiting: 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177360	Wavin pompunit A-label verdeler		702,26



### Wavin stalen verdeler, enkel

Conditiegroep : 14005

Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177352	Wavin stalen verdeler 1-groeps		130,26



### Wavin RVS kogelkraan t.b.v. stalen verdeler

Conditiegroep : 14005

Set van 2 kranen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177353	Wavin RVS kogelkranen t.b.v. stalen verdeler (2)		72,48



**Wavin vloerverwarmingsbuis PERT/EVO/PERT**

Conditiegroep : 14004

5-lagenbuis voor vloerverwarming, transparant.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
177335	Wavin vloerverwarmingsbuis PE-RT 5L 16 x 2mm, 90m p/m		1,78
177336	Wavin vloerverwarmingsbuis PE-RT 5L 16 x 2mm, 120m p/m		1,78
177337	Wavin vloerverwarmingsbuis PE-RT 5L 16 x 2mm, 240m p/m		1,78
177338	Wavin vloerverwarmingsbuis PE-RT 5L 16 x 2mm, 600m p/m		1,78

**Wavin Euroconus schroefkoppeling**

Conditiegroep : 14054



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177340	Wavin Euroconus 16 x 2mm, 3/4"		5,19

**Wavin thermostaatknop met voeler**

Conditiegroep : 14005

Pompunit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177361	Wavin thermostaatknop met voeler voor pompunit		74,20

**Wavin koppelstuk pompunit**

Conditiegroep : 14005

Set van 2 stuks.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177355	Wavin koppelstuk 2 x 1" bi.dr. pomp RVS verdeler		37,99

**Wavin messing eindkap t.b.v. verdelergroep**

Conditiegroep : 14005



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177356	Wavin messing eindkap 3/4" t.b.v. verdelergroep		3,12

**Wavin thermometer voor RVS kogelkraan**

Conditiegroep : 14005



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177357	Wavin thermometer afsluiters voor Inox verdeler		21,80

**Wavin thermomotor voor verdeler 24V**

Conditiegroep : 14005

Voeding: 24VAC/DC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177358	Wavin thermomotor 24V voor verdeler		42,36

**RIHO / Uniwarm vloerverwarming****RIHO Boxer vloerverwarming verdeler**

Conditiegroep : 06841

RIHO boxer verdeler wordt toegepast bij installaties met een hoog temperatuur verwarmingssysteem zoals een HR CV-ketel. Middels de thermostaatknop op de primaire aanvoer is eenvoudig de gewenste watertemperatuur in te stellen. Zuinig in verbruik dankzij de A-label pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 7-groeps 1/2" (DN15) en 8 t/m 15-groeps 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

Toepassingen:

- Woning en utiliteitsbouw
- Wandverwarming
- Hoofd en basisverwarming



artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682440	RIHO Boxer groepsverdeler, 1-groeps	530x250x175		407,00
682441	RIHO Boxer groepsverdeler, 2-groeps	530x250x175		442,00
682442	RIHO Boxer groepsverdeler, 3-groeps	530x330x175		475,00
682443	RIHO Boxer groepsverdeler, 4-groeps	530x410x175		490,00
682444	RIHO Boxer groepsverdeler, 5-groeps	530x490x175		523,00
682445	RIHO Boxer groepsverdeler, 6-groeps	530x570x175		580,00
682446	RIHO Boxer groepsverdeler, 7-groeps	530x650x175		602,00
682447	RIHO Boxer groepsverdeler, 8-groeps	530x730x175		656,00
682448	RIHO Boxer groepsverdeler, 9-groeps	530x810x175		691,00
682449	RIHO Boxer groepsverdeler, 10-groeps	530x890x175		726,00
682450	RIHO Boxer groepsverdeler, 11-groeps	530x970x175		776,00
682451	RIHO Boxer groepsverdeler, 12-groeps	530x1050x175		813,00
682452	RIHO Boxer groepsverdeler, 13-groeps	530x1130x175		847,00
682453	RIHO Boxer groepsverdeler, 14-groeps	530x1210x175		884,00
682454	RIHO Boxer groepsverdeler, 15-groeps	530x1290x175		920,00

**RIHO VK vloerverwarming verdeler**

Conditiegroep : 06841

RIHO VK verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag temperatuur verwarmingssysteem en/of hoog temperatuur koelingsysteem zoals een warmtepomp. De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor)mengregeling in de installatie. Verdeler is geschikt voor verwarming en koeling. Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

Toepassingen:

- Woning en utiliteitsbouw
- Vloer-, wand- en plafondkoeling als passieve koeling
- Hoofd en basisverwarming



artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682460	RIHO VK groepsverdeler, 2-groeps	490x320x175		241,00
682461	RIHO VK groepsverdeler, 3-groeps	490x400x175		273,00
682462	RIHO VK groepsverdeler, 4-groeps	490x480x175		306,00
682463	RIHO VK groepsverdeler, 5-groeps	490x560x175		339,00
682464	RIHO VK groepsverdeler, 6-groeps	490x640x175		373,00
682465	RIHO VK groepsverdeler, 7-groeps	490x720x175		405,00
682466	RIHO VK groepsverdeler, 8-groeps	490x800x175		446,00
682467	RIHO VK groepsverdeler, 9-groeps	490x880x175		480,00
682468	RIHO VK groepsverdeler, 10-groeps	490x960x175		512,00





### RIHO verdeelstation

Conditiegroep : 06841

Het RIHO verdeelstation is een complete vloerverwarmingverdelers waarbij het secundaire circuit met een platenwisselaar gescheiden wordt van het primaire verwarmingssysteem. Wordt geleverd met wisselaar, expansievoorzieningen en overstort beveiliging. Zuinig in verbruik dankzij de A-label pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 7-groeps 1/2" (DN15) en 8 t/m 10-groeps 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

Toepassingen:

- Systemen waarbij vloerverwarmingsmedium gescheiden moet zijn van CV water
- Vorstvrij houden van opritten, laadkuilen en parkeerplaatsen
- Hoofd- en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682470	RIHO verdeelstation, 1-groeps	490x500x310	1	1052,00
682471	RIHO verdeelstation, 2-groeps	490x500x310	1	1069,00
682472	RIHO verdeelstation, 3-groeps	490x500x310	1	1102,00
682473	RIHO verdeelstation, 4-groeps	490x500x310	1	1135,00
682474	RIHO verdeelstation, 5-groeps	490x580x310	1	1169,00
682475	RIHO verdeelstation, 6-groeps	490x660x310	1	1213,00
682476	RIHO verdeelstation, 7-groeps	490x740x310	1	1248,00
682477	RIHO verdeelstation, 8-groeps	490x820x310	1	1353,00
682478	RIHO verdeelstation, 9-groeps	490x900x310	1	1488,00
682479	RIHO verdeelstation, 10-groeps	490x980x310	1	1530,00



### RIHO stadsverwarmingsverdeler

Conditiegroep : 06841

De RIHO stadsverwarmingsverdeler wordt toegepast bij installaties die gevoed worden vanuit een warmtedistributienet. Voldoet aan de eisen van stadsverwarmingsleveranciers. Zuinig in verbruik dankzij de A-label pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 7-groeps 1/2" (DN15) en 8 t/m 10-groeps 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

Toepassingen:

- Vloerverwarming en koeling in woning en utiliteitsbouw, aangesloten op een warmte distributienet
- Hoofd- en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682482	RIHO stadsverwarmingsverd. 1-groeps	530x420x175	1	503,00
682483	RIHO stadsverwarmingsverd. 2-groeps	530x420x175	1	537,00
682484	RIHO stadsverwarmingsverd. 3-groeps	530x500x175	1	571,00
682485	RIHO stadsverwarmingsverd. 4-groeps	530x580x175	1	602,00
682486	RIHO stadsverwarmingsverd. 5-groeps	530x660x175	1	640,00
682487	RIHO stadsverwarmingsverd. 6-groeps	530x740x175	1	676,00
682488	RIHO stadsverwarmingsverd. 7-groeps	530x820x175	1	710,00
682489	RIHO stadsverwarmingsverd. 8-groeps	530x900x175	1	754,00
682490	RIHO stadsverwarmingsverd. 9-groeps	530x980x175	1	789,00
682491	RIHO stadsverwarmingsverd. 10-groeps	530x1060x175	1	824,00



### RIHO boxer constant flow vloerverwarming verdeler

Conditiegroep : 06841

De constant flow verdelers zijn per groep voorzien van nieuw ontwikkelde debietregelaars van Heimeier, waardoor een constant debiet wordt gerealiseerd ongeacht drukschommelingen en is de installatie volledig in balans. RIHO boxer verdeler wordt toegepast bij installaties met een hoog temperatuur verwarmingssysteem zoals een HR CV-ketel. Middels de thermostaatknop op de primaire aanvoer is eenvoudig de gewenste watertemperatuur in te stellen. Zuinig in verbruik dankzij de A-label pomp. Primaire aansluiting: 1 t/m 7-groeps 1/2" (DN15) en 8 t/m 15-groeps 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

Toepassingen:

- Woning en utiliteitsbouw
- Wandverwarming
- Hoofd- en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682641	RIHO boxer const.verdeler 2-groeps	530x235x175	1	461,00
682642	RIHO boxer const.verdeler 3-groeps	530x285x175	1	510,00
682643	RIHO boxer const.verdeler 4-groeps	530x335x175	1	561,00
682644	RIHO boxer const.verdeler 5-groeps	530x385x175	1	612,00
682645	RIHO boxer const.verdeler 6-groeps	530x435x175	1	683,00
682646	RIHO boxer const.verdeler 7-groeps	530x485x175	1	741,00
682647	RIHO boxer const.verdeler 8-groeps	530x535x175	1	820,00
682648	RIHO boxer const.verdeler 9-groeps	530x585x175	1	879,00



artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682649	RIHO boxer const.verdeler 10-groeps	530x635x175		937,00
682650	RIHO boxer const.verdeler 11-groeps	530x685x175		1017,00
682651	RIHO boxer const.verdeler 12-groeps	530x735x175		1077,00
682652	RIHO boxer const.verdeler 13-groeps	530x785x175		1137,00
682653	RIHO boxer const.verdeler 14-groeps	530x835x175		1198,00
682654	RIHO boxer const.verdeler 15-groeps	530x885x175		1258,00

### RIHO VK constant flow vloerverwarming verdeler Conditiegroep : 06841

RIHO VK verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag temperatuur verwarmingssysteem en/of hoog temperatuur koelingsysteem zoals een warmtepomp. De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor)mengregeling in de installatie. Verdeler is geschikt voor verwarming en koeling. De constant flow verdeler is per groep voorzien van nieuw ontwikkelde debietregelaars, waardoor constant debiet wordt gerealiseerd ongeacht drukschommelingen en is de installatie volledig in balans. Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

Toepassingen:

- Woning en utiliteitsbouw
- Vloer-, wand- en plafondkoeling als passieve koeling
- Hoofd- en basisverwarming

artikelnr	omschrijving	HxBxD (mm)	verp.	prijs/st
682655	RIHO VK const.verdeler 2-groeps	420x355x120		297,00
682656	RIHO VK const.verdeler 3-groeps	420x385x120		358,00
682657	RIHO VK const.verdeler 4-groeps	420x435x120		418,00
682659	RIHO VK const.verdeler 6-groeps	420x535x120		540,00
682660	RIHO VK const.verdeler 7-groeps	420x585x120		600,00
682661	RIHO VK const.verdeler 8-groeps	420x635x120		670,00
682662	RIHO VK const.verdeler 9-groeps	420x685x120		731,00
682663	RIHO VK const.verdeler 10-groeps	420x735x120		792,00

### RIHO thermostatisch regelelement + dompelvoeler Conditiegroep : 06841

20-50gr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682638	RIHO thermostatisch regelelement + dompelvoeler		29,95



### Uniwarm Comfortiser instelbare pompschakelaar Conditiegroep : 06842

De Comfortiser schakelt de vloerverwarmingpomp automatisch aan en uit. Dit resulteert in meer comfort, geluidsreductie, energiebesparing en verlengt de levensduur van de pomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682724	Uniwarm Comfortiser instelbare pompschakelaar		78,35



### Jaro debietmeter Conditiegroep : 06841

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682664	Jaro debietmeter 1 - 4 L/min 3/4EC		22,77





### RIHO opbouw en inbouwkasten voor verdelers Conditiegroep : 06 (netto)

RIHO techniek heeft een verdelerkast ontwikkeld welke te verkrijgen is als opbouw- en inbouwkast. Wanneer een voorzetwand wordt toegepast is een afsluitbaar afdekraam met deur te verkrijgen.

artikelnr	omschrijving	BxHxD (mm)	verp.	prijs/st
682665	RIHO opbouwkast	600 x800x180		214,59
682666	RIHO opbouwkast	900 x800x180		221,74
682667	RIHO opbouwkast	1200x800x180		236,04
682668	RIHO opbouwkast	1500x800x180		250,35
682669	RIHO inbouwkast	600 x800 incl. frame		408,34
682670	RIHO inbouwkast	900 x800 incl. frame		414,86
682671	RIHO inbouwkast	1200x800 incl. frame		429,16
682672	RIHO inbouwkast	1500x800 incl. frame		436,33
682673	RIHO inbouwdeur en lijst	600 x800		238,91
682674	RIHO inbouwdeur en lijst	1200x800		287,55

### Uniwarm vloerverwarmings slang PE-RT Conditiegroep : 06825


Op rol.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682521	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 16 x 2mm	100 m	1,55
682682	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 16 x 2mm	120 m	1,61
682683	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 16 x 2mm	200 m	1,53
682684	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 16 x 2mm	500 m	1,61
682685	Uniwarm PE-RT 5 lagenbuis 20 x 2mm	500 m	2,31

### Uniwarm vloerverwarmings slang met aluminium kern Conditiegroep : 06842

Op rol.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682679	Uniwarm klimaatleiding 12 x 1,8mm AKB 240m	240 m	3,98
682680	Uniwarm klimaatleiding 16 x 2mm AKB 500m	500 m	3,36
682686	Uniwarm klimaatleiding 16 x 2mm AKB 200m	200 m	3,45
682687	Uniwarm klimaatleiding 16 x 2mm AKB 120m	120 m	3,13
682728	Uniwarm klimaatleiding 20 x 2mm AKB 500m	500 m	4,84
682729	Uniwarm klimaatleiding 20 x 2mm AKB 200m	200 m	5,33
682730	Uniwarm klimaatleiding 20 x 2mm AKB 100m	100 m	5,39

### Uniwarm koppeling Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682675	Uniwarm klimaat aansluitkoppeling, 12 x 3/4" inw t.b.v. AKB		4,69
682676	Uniwarm euro konuskoppeling, 16 x 3/4" inw t.b.v. AKB/PE/PEX		3,97
682739	Uniwarm euro konuskoppeling, 18 x 3/4" inw t.b.v. AKB/PE/PEX		7,20
682677	Uniwarm euro konuskoppeling, 20 x 3/4" inw t.b.v. AKB/PE/PEX		4,39
682741	Uniwarm euro konuskoppeling, 20 x 3/4" inw t.b.v. tylene		8,05

### Uniwarm U-clip Conditiegroep : 06842

Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682820	Uniwarm U-clip 14-20mm, zwart		0,09

**Vloerverwarming randisolatie**

Conditiegroep : 06825

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
682542	Vloerverwarming isolatie 100 x 5mm, zonder folie flap	L=100 m	1	64,63

**Uniwarm randisolatie**

Conditiegroep : 06842

Randisolatie op rol van 25 meter, 8mm dik en 150mm hoog en voorzien van plastic flap en plakstrip.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682701	Uniwarm randisolatie 8 x 150mm met plakstrook, 25m	25	1,30

**Uniwarm klimaatsysteem randisolatie**

Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682821	Uniwarm klimaatsysteem randisolatie 8x50mm, rol 50m	1	0,79

**Uniwarm randisolatie met plakstrip**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
682822	Uniwarm randisolatie met plakstrip 8x100mm, rol 25m	1	2,06

**Uniwarm alufoam isolatie**

Conditiegroep : 06842

3mm dikke isolatie op rol van 25 meter lang en 1 meter breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m <sup>2</sup>
682698	Uniwarm alufoam isolatie 25 x 1 m	1	3,64

**Uniwarm noppenplaat**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	afmeting	dikte	verp. m <sup>2</sup>	prijs/st
682699	Uniwarm noppenplaat ND 30,2	1 m <sup>2</sup> per plaat	50 mm	1	23,36
682700	Uniwarm noppenplaat ND 11	1 m <sup>2</sup> per plaat	31 mm	1	18,47



**Uniwarm noppenplaat zonder isolatie**

Conditiegroep : 06842

Doos: 20m<sup>2</sup>.

artikelnr	omschrijving	verp. m <sup>2</sup>	prijs/st
685301	Uniwarm noppenplaat zonder isolatie		10,72

**Uniwarm klimaatsysteem geluidsisolatie**


Conditiegroep : 06843



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682826	Uniwarm klimaatsysteem geluidsisolatie 0,49x1,49m 9mm		18,95

**Uniwarm tacker isolatie**


Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
682691	Uniwarm tacker isolatie PS 20 10 x 1 m	20 mm		10,33
682692	Uniwarm tacker isolatie PS 20 10 x 1 m	30 mm		12,99
682693	Uniwarm tacker isolatie PS 20 10 x 1 m	40 mm		16,63

**Uniwarm tacker isolatie, contactgeluidsisolatie**

Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682694	Uniwarm contactgeluidsisolatie 20mm, 10 x 1 m		8,93
682695	Uniwarm contactgeluidsisolatie 25mm, 10 x 1 m		8,38
682696	Uniwarm contactgeluidsisolatie 30mm, 10 x 1 m		10,66
682697	Uniwarm contactgeluidsisolatie 35mm, 10 x 1 m		11,99

**Uniwarm isolatie tackerfolie met raster**

Conditiegroep : 06842

Isolatie tackerfolie met raster van 10cm, te gebruiken op een standaard (harde) isolatie waarop de vloerverwarming gemonteerd wordt. De folie zorgt ervoor dat de h.o.h. afstanden makkelijker te leggen zijn.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
383316	Uniwarm isolatie tackerfolie met raster, 103m <sup>2</sup> per rol		475,87

**Uniwarm scheidingsfolie**

Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	rol	verp.	prijs/m <sup>2</sup>
682737	Uniwarm scheidingsfolie	100m <sup>2</sup>		2,55

**Uniwarm vloerverwarmingsplaat**


Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682707	Uniwarm vloerverwarmingsplaat, multi, 500x600x18mm	0.3m <sup>2</sup>	60,06
682708	Uniwarm vloerverwarmingsplaat, recht, 1000x600x18mm	0.6m <sup>2</sup>	56,02

**Uniwarm vloerplaat zonder sleuven**

Conditiegroep : 06843


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682710	Uniwarm vloerplaat zonder sleuven, 2000x600x18mm	1.2	34,73
682823	Uniwarm vloerplaat zonder sleuven, 1000x600x18mm	1	29,41
682711	Uniwarm vloerplaat zonder sleuven, 1000x1500x10mm	1.5	18,03

**Uniwarm wand-/plafond module**

Conditiegroep : 06843

De wand-/plafond module is een verwarming, koeling en afwerkingslichaam in één. Het zijn afbouwplaten die een behaaglijke gelijkmatige warmte afgeven en deze zijn eenvoudig te plaatsen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682702	Uniwarm klimaatsysteem module, 1000x600x18mm	1	41,00
682703	Uniwarm klimaatsysteem module, 2000x300x18mm	1	47,54
682704	Uniwarm klimaatsysteem module, 2000x600x18mm	1	93,00
682705	Uniwarm klimaatsysteem module, 2000x600x18mm afg 0.72	1	90,39
682706	Uniwarm klimaatsysteem module, 260x60x18mm	1	127,77

**Uniwarm toilet module**

Conditiegroep : 06842

De toilet module is een verwarmingslichaam en afwerkingsplaat in één. Het zijn afbouwplaten die een behaaglijke stralingswarmte afgeven en eenvoudig te plaatsen zijn op het inbouwreservoir.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682712	Uniwarm toilet module, 1000x1500x18mm	1	140,83
682714	Uniwarm toilet module, 1000x1500x10mm	1	140,98

**Uniwarm clickrail met tape**

Conditiegroep : 06842

O.a. geschikt voor Lewisplaat, 15-20mm. Legafstand 50cm van elkaar af. H.o.h. 100mm en 150mm. Zorg voor een schone en vetvrije ondergrond voordat tape wordt geplakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682746	Uniwarm clickrail 15-20mm met tape	1	6,30

**Uniwarm klimaatsysteem schroef**

Conditiegroep : 06843

Inhoud: 1000 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
682824	Uniwarm klimaatsysteem schroef 22mm, doos à 1000st	1	39,92
682825	Uniwarm klimaatsysteem schroef 40mm, doos à 1000st	1	50,38



**Uniwarm lijm/vulmassa**


Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682718	Uniwarm montagelijm pot à 1 kg	1	38,87
682719	Uniwarm voegenlijm	1	25,63
682720	Uniwarm vulmassa 25 kg (prijs per kg)	25	9,44

**Uniwarm cement toevoegmiddel**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682727	Uniwarm cement toevoegmiddel, 1 Ltr	1	22,36

**Uniwarm haspel**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682722	Uniwarm haspel solide	1	528,90

**Uniwarm perskoppelingen**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682715	Uniwarm perskoppeling verlopend, 10 x 16mm	1	7,33
682716	Uniwarm perskoppeling recht, 12 x 12mm	1	7,00
682717	Uniwarm perskoppeling verlopend, 12 x 16mm	1	6,93

**Uniwarm persbekken**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682732	Uniwarm persbek 12mm	1	303,65

**Uniwarm kalibreerdoorn**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682745	Uniwarm kalibreerdoorn, 12mm	1	73,26

**Uniwarm combi openringsleutel**

Conditiegroep : 06843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682819	Uniwarm combi openringsleutel 27/30		40,43

**Uniwarm geleidingsbocht**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682725	Uniwarm geleidingsbocht 14-18mm		2,59
682726	Uniwarm geleidingsbocht 18-23mm		2,77





# WE CARE TO CONNECT

HENCO Floor




HENCO Supersizes



HENCO Full Flow Manifold



HENCO Systems



Sanitair



Verwarming



Vloerverwarming



Gas



Sprinkler



Perslucht



## Henco vloerverwarming

### Henco regelbare composiet verdeler met debietmeting Conditiegroep : 14054

Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384895	Henco 2-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -2x3/4"		592,48
384896	Henco 3-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -3x3/4"		706,87
384897	Henco 4-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -4x3/4"		819,97
384898	Henco 5-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -5x3/4"		934,36
384899	Henco 6-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -6x3/4"		1048,73
384900	Henco 7-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -7x3/4"		1168,27
384901	Henco 8-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -8x3/4"		1282,65
384902	Henco 9-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -9x3/4"		1397,03
384903	Henco 10-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -10x3/4"		1511,43
384904	Henco 11-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -11x3/4"		1632,24
384905	Henco 12-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -12x3/4"		1745,33
384906	Henco 13-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -13x3/4"		1871,28
384907	Henco 14-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -14x3/4"		1986,94
384908	Henco 15-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -15x3/4"		2100,05
384909	Henco 16-groeps regelbare composiet verd. + debietmeting 1" -16x3/4"		2214,44



### Henco composiet verdeler + debietmeter Conditiegroep : 14054

Uitgevoerd met regelbare debietmeting, thermometer, vul- en aftapkraan en ontlufter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385632	Henco 2-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 2 x 3/4"	3L		308,71
385633	Henco 3-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 3 x 3/4"	3L		363,74
385634	Henco 4-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 4 x 3/4"	3L		416,74
382482	Henco 4-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 4 x 3/4"	standaard		416,74
385635	Henco 5-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 5 x 3/4"	3L		475,57
385636	Henco 6-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 6 x 3/4"	3L		530,41
385637	Henco 7-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 7 x 3/4"	3L		585,24
385638	Henco 8-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 8 x 3/4"	3L		646,55
385639	Henco 9-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 9 x 3/4"	3L		700,02
385640	Henco 10-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 10 x 3/4"	3L		756,06
385641	Henco 11-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 11 x 3/4"	3L		840,69
385642	Henco 12-groeps composiet verdeler + debietmeter; 1" - 12 x 3/4"	3L		899,29



### Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter Conditiegroep : 14054

Uitgevoerd met verstelbare beugels in composiet. Inclusief ontlufter, aflat- en vulkraan. 1" wartelmoer verbinding. Geïntegreerde motoriseerbare ventielen. Compacte opbouw.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
385684	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 2-groeps	190x120x370		250,62
385685	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 3-groeps	190x120x370		294,33
385686	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 4-groeps	190x120x370		347,01
385687	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 5-groeps	190x120x420		402,29
385688	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 6-groeps	190x120x470		458,18
385689	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 7-groeps	190x120x520		508,95
385690	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 8-groeps	190x120x570		554,58
385691	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 9-groeps	190x120x620		609,20
385692	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 10-groeps	190x120x670		658,66
385693	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 11-groeps	190x120x770		704,31
385694	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 12-groeps	190x120x820		755,71
385695	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 13-groeps	190x120x870		807,76
385696	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 14-groeps	190x120x920		865,60
385697	Henco RVS verdeler regelbaar + debietmeter 15-groeps	190x120x970		925,36





### Henco regelbare messing verdeler met debietmeting Conditiegroep : 14054

Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384880	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-2x3/4" EK		269,89
384881	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-3x3/4" EK		347,01
384882	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-4x3/4" EK		420,27
384883	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-5x3/4" EK		503,80
384884	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-6x3/4" EK		579,64
384885	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-7x3/4" EK		656,75
384886	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-8x3/4" EK		742,87
384887	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-9x3/4" EK		818,68
384888	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-10x3/4" EK		897,09
384889	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-11x3/4" EK		1015,33
384890	Henco regelbare messing verdeler met debietmeting 1" M-12x3/4" EK		1098,87



### Henco pompgroep met temperatuur regeling Conditiegroep : 14054

Verdeler aansluitset met regeling voor constante temperatuur. Geschikt voor verdeler met 2 t/m 12 groepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384158	Henco pompgroep met temperatuur regeling		1156,70



### Henco basismodule Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385661	Henco basismodule 6 zones + trafo, 24V			241,38
385672	Henco basismodule 8 zones + DIN rail, 230V	LAN en KNX		895,52
385673	Henco basismodule 8 zones + DIN rail, 230V			575,32
385674	Henco basismodule 12 zones + DIN rail, 230V	LAN en KNX		1013,88



### Henco basismodule Plus Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385662	Henco basismodule Plus 6 zones + trafo, 24V		263,90



### Henco basismodule Komfort Conditiegroep : 14054

Met trafo.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385663	Henco basismodule Komfort 6 zones, 24V		365,08
385664	Henco basismodule Komfort 10 zones, 24V		384,25

**Henco vijflagenbuis op rol**

Conditiegroep : 14054

Vijflagenbuis voor vloerverwarming (PE-RT/EVOH/PE-RT).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
384853	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 16 x 2mm	90 m	1,67
384854	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 16 x 2mm	120 m	1,86
384855	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 16 x 2mm	200 m	1,86
384856	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 16 x 2mm	600 m	1,86
382681	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 18 x 2mm	600 m	2,35
382682	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 20 x 2mm	600 m	2,76
384857	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 20 x 2mm	200 m	2,76
384858	Henco vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht, 20 x 2mm	400 m	2,76

**Henco meerlagenbuis op rol**

Conditiegroep : 14054

Meerlagenbuis voor vloerverwarming (PE-Xc/AL/PE-Xc), 6bar + 60°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
384156	Henco vloerverwarmingsbuis P-AL diffusiedicht, 16 x 2mm	100 m	3,18
384157	Henco vloerverwarmingsbuis P-AL diffusiedicht, 16 x 2mm	200 m	3,18
384850	Henco vloerverwarmingsbuis P-AL diffusiedicht, 16 x 2mm	500 m	3,20
384852	Henco vloerverwarmingsbuis P-AL diffusiedicht, 20 x 2mm	400 m	4,66

**Henco eindstuk 1" bi.dr.**

Conditiegroep : 14054

Eindstuk met moer, dichting, kogelkraan en ontluichtingskraan 3/8".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384892	Henco eindstuk 1" bi.dr. met moer, dichting, kogelkraan en ontluchting 3/8"	2	72,84

**Henco composiet verbinder**

Conditiegroep : 14054

Voor MDK verdeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385683	Henco composiet verbinder voor MDK verdeler	1	17,19

**Henco kogelkraanset 1" bi.dr. thermometer**

Conditiegroep : 14054

Kogelkraan met wartelmoer, dichting en thermometer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384891	Henco kogelkraan 1" bi.dr. met wartelmoer, dichting en thermometer	2	113,12

**Henco kogelkraan 90°**

Conditiegroep : 14054

Set 1x blauw en 1x rood. Met vlakke dichting. Vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384078	Henco kogelkraan 1" bi.dr. x bu.dr. met wartelmoer, zonder thermometer	1	77,11
384079	Henco kogelkraan 1" bi.dr. x bu.dr. met wartelmoer, met thermometer	1	99,62



**Henco kogelkraan recht**

Conditiegroep : 14054

Set 1x blauw en 1x rood. Met vlakke dichting. Vernikkeld.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382485	Henco kogelkraan 1" bi.dr. x bu.dr. met dichting	1	60,51

**Henco PE randisolatie gietvloer**

Conditiegroep : 14054

Randisolatie voor gietvloeren uit PE-schuim met flap en kleefstroken. 150 x 8mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384874	Henco gietvloer PE-randisolatie met flap en kleefstrook, rol à 50 m	1	143,00

**Henco Euroconus schroefkoppeling**

Conditiegroep : 14054

(3/4" F).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382580	Henco Euroconus schroefkoppeling EK12, 12mm	10	9,03
382581	Henco Euroconus schroefkoppeling EK14, 14mm	10	10,87
382582	Henco Euroconus schroefkoppeling EK15, koperbuis 15mm	10	6,97
384861	Henco Euroconus schroefkoppeling EK16, 16mm	10	8,17
382584	Henco Euroconus schroefkoppeling EKH16, niet vernikkeld 16mm	10	9,46
384862	Henco Euroconus schroefkoppeling EK20, 20mm	10	10,03

**Henco noppenplaat 11mm**

Conditiegroep : 14054

Noppenplaat met 11mm EPS isolatie, 1400 x 800mm (1,12m<sup>2</sup>). Voor buis met diameter 16mm, hartafstand: veelvouden 50mm hor/vert.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m <sup>2</sup>
384864	Henco noppenplaat 11mm iso 1400 x 800mm, 1,12 m <sup>2</sup>	13 (14,56 m <sup>2</sup> )	29,03

**Henco noppenplaat 30mm**

Conditiegroep : 14054

Noppenplaat met 30mm EPS isolatie, 28 dB geluidsverbetering, 1400 x 800mm (1,12m<sup>2</sup>). Voor buis met diameter 16mm, hartafstand: veelvouden 50mm hor/vert.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384863	Henco noppenplaat 30mm iso 1400 x 800mm, 1,12 m <sup>2</sup>	6 (6,72 m <sup>2</sup> )	38,39

**Henco gipsvezelplaat**

Conditiegroep : 14054

Voor Reno12 systeem.



artikelnr	omschrijving	LxBxH	verp.	prijs/st
385678	Henco gipsvezelplaat 18mm, ronde frezing	1000x600x18mm	1	154,81
385677	Henco gipsvezelplaat 18mm, verticale frezing	1000x600x18mm	1	88,43

**Henco isolatieplaat**

Conditiegroep : 14054

Voor droog systeem. Te gebruiken voor buis: Ø 16mm. Maat (LxBxH): 1000x500x25mm.  
Materiaal: polyethyleen (PE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385679	Henco isolatieplaat	1	31,41

**Henco Tacker klapset**

Conditiegroep : 14054

Tacker klapset met EPS isolatie voorzien van folie met raster 100 x 100mm en overlap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m2
384867	Henco Tacker klapset KLS20 2m2, 1000 x 2000 x 20mm 4kPa	5 (10 m <sup>2</sup> )	14,04
384868	Henco Tacker klapset KLS30 2m2, 1000 x 2000 x 30mm 4kPa	5 (10 m <sup>2</sup> )	16,17

**Henco tackernagel, 60mm**

Conditiegroep : 14054

Doos à 300 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384870	Henco tackernagel 60mm, doos à 300 stuks	1	27,00

**Henco tacker**

Conditiegroep : 14054

Te gebruiken voor UFH-40 en UFH-60 tackernagels. Zonder terugslag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384871	Henco tacker	1	354,85

**Henco vlechtdraad**

Conditiegroep : 14054

Stalen vlechtdraad, geplastificeerd, om buis op draadmat te binden. Te gebruiker i.c.m. 257045.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384865	Henco stalen vlechtdraad, geplastificeerd, 16mm 250 stuks	1	45,00
384866	Henco stalen vlechtdraad, geplastificeerd, 16mm 2500 stuks	1	325,00

**Henco geleidingsbocht voor buis**

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384875	Henco geleidingsbocht voor buis, 12 - 18mm	1	5,07
384876	Henco geleidingsbocht voor buis, 20mm	1	6,18



**Henco verbindingsprofiel**

Conditiegroep : 14054

Beugel voor bevestiging buis bij diagonaalverlegging. Geschikt voor buis: Ø16mm. Materiaal: kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385682	Henco verbindingsprofiel		0,99

**Henco automatische ontlufter**

Conditiegroep : 14054

Zonder waterslot.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384893	Henco automatische ontlufter		21,96

**Henco thermostatische temperatuurbegrenzer**

Conditiegroep : 14054

Koelstop.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385727	Henco thermostatische temperatuurbegrenzer, 3/4" euro		156,16


**Henco zoneventiel**

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384968	Henco zoneventiel 2" x 3/4" M30 x 1,5 Kv2		64,05
384969	Henco zoneventiel 2" x 1" M30 x 1,5 Kv4,5		84,30

**Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspanelen** Conditiegroep : 14054

Deze vloerverwarmingspanelen hebben een zeer lage opbouwhoogte. Voorzien van aluminium laag voor optimale warmtespreiding.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385701	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 17mm, verleg 150mm	12 (52,80m <sup>2</sup> )	122,42
385702	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 17mm, verleg 200mm	11 (51,70m <sup>2</sup> )	140,36
385703	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 25mm, verleg 100mm	11 (51,70m <sup>2</sup> )	119,63
385704	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 25mm, verleg 150mm	12 (52,80m <sup>2</sup> )	142,16
385705	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 25mm, verleg 200mm	11 (51,70m <sup>2</sup> )	163,59
385706	Henco Secor geïsoleerde vloerverwarmingspaneel 30mm, verleg 150mm	12 (52,80m <sup>2</sup> )	150,85

**Henco Secor aluminium tape**

Conditiegroep : 14054


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385707	Henco Secor aluminium tape, 50mm x 25m		50,71

**Henco stralingsverdeelplaat**

Conditiegroep : 14054

Voor droog systeem. Maat (LxBxH): 1000x1000x2mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385681	Henco stralingsverdeelplaat		34,38

**Henco stralingsprofiel**

Conditiegroep : 14054

Voor droog systeem. Maat (LxBxH): 997x120x0,4mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385680	Henco stralingsprofiel		12,76

**REHAU vloerverwarming****REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A**

Conditiegroep : 14036

Twee balken DN25 voor aanvoer- en retour, zowel links als rechts aansluitbaar. Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5. Materiaal: edelstaal / vernikkeld messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141711	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 2-groeps		163,27
141712	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 3-groeps		206,31
141713	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 4-groeps		250,85
141714	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 5-groeps		295,38
141715	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 6-groeps		325,05
141716	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 7-groeps		369,60
141717	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 8-groeps		399,29
141718	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 9-groeps		443,82
141719	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 10-groeps		488,32
141720	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 11-groeps		532,86
141721	REHAU RAUTHERM verdeler HKV-D V2A, 12-groeps		562,55

**REHAU RAUTHERM uitbreidingsset voor HKV-D V2A verdeler**

Conditiegroep : 14036

Twee uitbreidingsstukken DN25 voor aanvoer en retour voor het uitbreiden van de HKV-D V2A verdeler. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141782	REHAU RAUTHERM uitbreidingsset voor HKV-D V2A verdeler		146,94

**REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D**

Conditiegroep : 14036

Aanvoer met geïntegreerde, afsluitbare debietmeter 0-5L/min om te regelen. Primaire aansluiting: 1". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Aansluiting ventiel: M30x1,5. Materiaal: kunststof, polyamide, 50% glasvezelversterkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141724	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 2-groeps		250,85
141725	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 3-groeps		348,80
141726	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 4-groeps		384,42
141727	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 5-groeps		431,92
141728	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 6-groeps		483,87
141729	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 7-groeps		550,66
141730	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 8-groeps		598,16
141731	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 9-groeps		641,20
141732	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 10-groeps		682,78
141733	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 11-groeps		791,12
141734	REHAU RAUTHERM monoblokpolymeerverdeler P HKV-D, 12-groeps		841,60





**REHAU RAUTHERM kogelkraanset GI voor HKV-D verdeler**

Conditiegroep : 14036



Voor het afsluiten van de HKV-D en de RAUTHERM SPEED HKV-D verdeler. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I41722	REHAU RAUTHERM kogelkraanset GI voor HKV-D verdeler	1	43,05

**REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler**

Conditiegroep : 14036



Bestand tegen temperaturen van 10°C tot 60°C. Met energiezuinige Wilo pomp. Primaire aansluiting: 2 t/m 6-groeps 1/2" en 7 t/m 16-groeps 3/4". Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Materiaal: composiet. Wordt geleverd inclusief beugels en bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I41735	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 2-groeps	1	934,42
I41736	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 3-groeps	1	1012,42
I41737	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 4-groeps	1	1090,43
I41738	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 5-groeps	1	1168,42
I41739	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 6-groeps	1	1246,42
I41740	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 7-groeps	1	1324,43
I41741	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 8-groeps	1	1402,41
I41742	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 9-groeps	1	1480,44
I41743	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 10-groeps	1	1558,42
I41744	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 11-groeps	1	1636,40
I41745	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 12-groeps	1	1714,42
I41746	REHAU RAUTHERM 300I ESP verdeler; 16-groeps	1	2026,40

**REHAU RAUTHERM kogelkraanset GI met filter**

Conditiegroep : 14036



Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I41786	REHAU RAUTHERM kogelkraanset GI met filter	1	147,70

**REHAU RAUTHERM knelkoppeling**

Conditiegroep : 14036



Rechte knelkoppeling, aansluiting 17mm, messing, binnendiameter aansluiting DN 12 en 3/4" aansluiting, 1 knelring, uitwendige buisdiameter aansluiting 18mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I41687	REHAU RAUTHERM knelkoppeling 17 x 2,0-3/4"	50	5,47

**REHAU RAUTHERM SPEED knelkoppeling**

Conditiegroep : 14036



Voor het aansluiten van RAUTHERM SPEED, SPEED K en S buizen op REHAU verdelers met 3/4" aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I41701	REHAU RAUTHERM SPEED knelkoppeling, 16 x 1,5	1	5,47
I41702	REHAU RAUTHERM SPEED knelkoppeling, 20 x 2,0	1	5,47



**REHAU RAUTHERM tackernagel**

Conditiegroep : 14039

Voor bevestiging van buizen op de tackersplaten. Te gebruiken voor buizen met een diameter van 14 tot 17mm. Materiaal: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141803	REHAU RAUTHERM tackernagel, 14-17mm - doos à 300 stuks	1	0,11

**REHAU RAUTITAN vloerbeugel, enkel**

Conditiegroep : 14032

Vloerbeugel vloerverwarmingsbuis, kunststof, geschikt voor buisdiameter 16 - 20mm, voor betonvloer, voor 1 buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141183	REHAU RAUTITAN vloerbeugel enkel, L=100mm, 7-32mm	1	0,71

**REHAU RAUTITAN vloerbeugel, dubbel**

Conditiegroep : 14032

Vloerbeugel vloerverwarmingsbuis, kunststof, geschikt voor buisdiameter 16 - 20mm, voor betonvloer, voor 2 buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141184	REHAU RAUTITAN vloerbeugel dubbel, L=100mm, 7-32mm	1	1,08
141185	REHAU RAUTITAN vloerbeugel dubbel, L=120mm, 7-32mm	1	1,08

**REHAU RAUTHERM S vloerverwarmingsbuis**

Conditiegroep : 14031

Ø 17 x 2mm. Hoogwaardige kunststof vloerverwarmingsbuis. Kleur buis: rood. Nominale binnendiameter: DN12.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141680	REHAU RAUTHERM S vloerverwarmingsbuis 17 x 2mm	240m	1,36

**REHAU RAUTITAN tape op rol**

Conditiegroep : 14032

Zelfklevende tape, PVC, 33m x 50mm, zelfdovend, temperatuurbestendigheid 70°C, dikte 0.15mm, toepassing san/cv fittingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141094	REHAU RAUTITAN tape rol 50mm x 33m, zwart	1	16,95

**REHAU RAUTHERM ML vloerverwarmingsbuis**

Conditiegroep : 14031

Zuurstofdicht conform DIN4726. Afmetingen: Ø16mm x 2mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141819	REHAU RAUTHERM ML vloerverwarmingsbuis 16 x 2mm (verp. 240m)	1	1,68
141820	REHAU RAUTHERM ML vloerverwarmingsbuis 16 x 2mm (verp. 500m)	1	1,68





### REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis

Conditiegroep : 14036

PE-Xa, conform DIN 16892. Kleur: oranje (RAL 2009).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141694	REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis 16 x 1,5mm (verp. 120m)	1	1,30
141695	REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis 16 x 1,5mm (verp. 240m)	1	1,30
141696	REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis 16 x 1,5mm (verp. 500m)	1	1,30
141697	REHAU RAUTHERM SPEED vloerverwarmingsbuis 20 x 2,0mm (verp. 500m)	1	2,24

### REHAU RAUTHERM randisolatie

Conditiegroep : 14036

Materiaal: geëxtrudeerd PE-schuim. Kleur: grijs. Lengte: 25m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141703	REHAU RAUTHERM randisolatie 8/150mm glad	1	1,53

### REHAU noppenplaat Varionova

Conditiegroep : 14036

Geschikt voor RAUTHERM SPEED (14x1,5 / 16x1,5), RAUTHERM S (17x2,0), RAUTITAN flex (16x2,2) en RAUTITAN stabiel (16,2x2,6) buizen. Conform DIN 18560 en NEN EN 13813. Werkende maat: 800 x 1400mm. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	tot. hoogte	verp.	prijs/m
141748	REHAU noppenplaat Varionova 11mm, 22,4m <sup>2</sup> p.m2	31mm	1	14,56
141747	REHAU noppenplaat Varionova 30/2, 11,2m <sup>2</sup> p.m2	50mm	1	23,92

### REHAU tackerplaat/-folie

Conditiegroep : 14036

Gecombineerde contactgeluid- en warmte-isolatie uit gecontroleerd polystyreen-hardschuim EPS-SE conform EN 13163. Afmeting rolisolatie (LxB): 12m x 1m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m2
141749	REHAU tackerplaat/-folie 20-2mm, EPS 040 DES sg, 5,0kN/m2	1	8,67
141750	REHAU tackerplaat/-folie 30-2mm, WLG 040	1	11,17

### REHAU RAUTHERM afdekfolie

Conditiegroep : 14036

Robuuste, doorschijnende bouwfolie voor het beschermen van isolatielagen onder dekvloeren conform DIN 18560. Afmetingen (BxL): 1200mm x 100m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
141704	REHAU RAUTHERM afdekfolie	1	1,61

### REHAU RAUTHERM schuifhuls

Conditiegroep : 14036

Met KOMO-keur. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141698	REHAU RAUTHERM schuifhuls 16 x 1,5mm	50	1,48
141688	REHAU RAUTHERM schuifhuls 17 x 2,0mm	50	1,48
141699	REHAU RAUTHERM schuifhuls 20 x 2,0mm	50	1,50

**REHAU RAUTHERM ML schuifhuls**

Conditiegroep : 14036

Zowel geschikt voor dekvloer en beton als voor plaatsing onder pleister zonder inspectie-opening, conform VOB (DIN 18380). Afmetingen Ø16mm x 2mm. Materiaal: PVDF. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141821	REHAU RAUTHERM ML schuifhuls 16 x 2mm	1	1,52

**REHAU RAUTHERM ML klemringkoppeling**

Conditiegroep : 14036

Verwijderbare verbinding conform VOB (DIN 18380), verbinding voor buitenschroefdraad 3/4" Euroconus conform DIN EN 16313.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141823	REHAU RAUTHERM ML klemringkoppeling 16 x 2mm	1	6,06

**REHAU RAUTHERM overgangskoppeling**

Conditiegroep : 14036

Rechte koppeling, messing vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141686	REHAU RAUTHERM koppeling 17/16 - 17/16mm	20	8,12
141700	REHAU RAUTHERM koppeling 20 - 20mm	20	9,60

**REHAU RAUTHERM geleidingsbocht 90°**

Conditiegroep : 14036

Geschikt voor RAUTHERM SPEED en S buizen. Temperatuurbestendig: -5° tot +60°C. Materiaal: PA. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141705	REHAU RAUTHERM geleidingsbocht 90°, 16/17mm	1	2,18
141706	REHAU RAUTHERM geleidingsbocht 90°, 20mm	1	2,73

**REHAU RAUTITAN afpersplug Stabil**

Conditiegroep : 14039

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141826	REHAU RAUTITAN afpersplug Stabil 16mm	1	34,55
141827	REHAU RAUTITAN afpersplug Stabil 20mm	1	36,54
141828	REHAU RAUTITAN afpersplug Stabil 25mm	1	37,87

**REHAU RAUTITAN afpersplug Flex**

Conditiegroep : 14039

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
141829	REHAU RAUTITAN afpersplug Flex 16mm	1	34,55
141830	REHAU RAUTITAN afpersplug Flex 20mm	1	36,54
141831	REHAU RAUTITAN afpersplug Flex 25mm	1	37,87



## Uponor vloerverwarming



### Uponor Smart S verdeler FM

Conditiegroep : 14041

Deze verdeler is te gebruiken voor vloerverwarming en -koeling. Met debietmeter voor inregeling en afsluiting. Met geïntegreerde afsluiters. Aansluiting links of rechts, vlakdichtend. Geïntegreerde ontluuchtingsafsluiters en vul- aftapvoorzieningen in aanvoer en retour. Primaire aansluiting: 3/4" (DN20). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus. Afstand verwarmingscircuit: 50mm. Verdelerafstand: 200mm. Te combineren met Uponor thermische aandrijvingen 230V of 24V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684527	Uponor Smart S verdeler FM, 2 x 3/4" Euro		180,46
684528	Uponor Smart S verdeler FM, 3 x 3/4" Euro		233,60
684529	Uponor Smart S verdeler FM, 4 x 3/4" Euro		288,55
684530	Uponor Smart S verdeler FM, 5 x 3/4" Euro		341,69
684531	Uponor Smart S verdeler FM, 6 x 3/4" Euro		395,72
684532	Uponor Smart S verdeler FM, 7 x 3/4" Euro		448,86
684533	Uponor Smart S verdeler FM, 8 x 3/4" Euro		502,91
684534	Uponor Smart S verdeler FM, 9 x 3/4" Euro		556,04
684535	Uponor Smart S verdeler FM, 10 x 3/4" Euro		611,00
684536	Uponor Smart S verdeler FM, 11 x 3/4" Euro		663,06
684537	Uponor Smart S verdeler FM, 12 x 3/4" Euro		718,17
684572	Uponor Smart S verdeler FM, 13 x 3/4" Euro		788,41
684573	Uponor Smart S verdeler FM, 14 x 3/4" Euro		843,06



### Uponor Smart S verdeler LS

Conditiegroep : 14041

Deze verdeler is te gebruiken voor vloerverwarming en -koeling. Met geïntegreerde afsluiters. Aansluiting links of rechts, vlakdichtend. Geïntegreerde ontluuchtingsafsluiters en vul- aftapvoorzieningen in aanvoer en retour. Primaire aansluiting: 3/4" euroconus. Afstand verwarmingscircuit: 50mm. Verdelerafstand: 200mm. Te combineren met Uponor thermische aandrijvingen 230V of 24V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684553	Uponor Smart S verdeler LS, 5 x 3/4" Euro		269,32
684554	Uponor Smart S verdeler LS, 6 x 3/4" Euro		303,98



### Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp

Conditiegroep : 60185

Vloerverwarming / vloerverkoeling. Zijaansluiting. Debietmeters 10-145l/h. Primaire aansluiting: 1" (DN25). Secundaire aansluiting: 3/4" euroconus.

artikelnr	omschrijving	circuits	afmeting BxDxH	verp.	prijs/st
685267	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	4	355x355x120mm		347,00
685268	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	5	390x355x120mm		396,00
685269	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	6	445x355x120mm		440,00
685270	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	7	500x355x120mm		473,00
685271	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	8	555x355x120mm		507,00
685272	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	9	610x355x120mm		543,00
683295	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	10	665x120x355mm		593,00
683296	Komfort vloerverwarmingverdeler 4010 zonder pomp	13	830x120x355mm		759,00

### Alpha Home vloerverwarmingsmodule in kast, FHS AP

Conditiegroep : 60182



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685256	Alpha Home vloerverwarmingsmodule in kast, FHS AP		408,00

**Alpha Innotec pompgroep CV PWP4**

Conditiegroep : 06839

Pompgroep DN32 met circulatiepomp 32-105 180, meertraps met constant toerental, tot 6000 l/h debiet, voor de warmtepomp (laadzijde) met afsluitingen, terugslagklep en isolatieschalen (isolatieschalen alleen geschikt voor verwarming). Toepassing: brine tot 30kV, lucht tot 31kV.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683368	Alpha Innotec pompgroep CV PWP4		629,00

**Uponor Fluvia Move pompgroep MPG**

Conditiegroep : 14041

Pompgroep voor weersafhankelijke temperatuurregeling. Uitgevoerd met circulatiepomp, kogelafsluiter en fijninregelventiel primair. Motorbediend. Maximale temperatuur: 90°C primair en 60°C secundair. Maximale druk: 6bar. Aansluiting secundair: G1" buitendraad. Voeding 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683467	Uponor Fluvia Move pompgroep MPG-10-A-W		3294,92
683468	Uponor Fluvia Move pompgroep MPG-10-B-W		1467,38

**Uponor Fluvia T pompgroep Push-23-B-W**

Conditiegroep : 14041

Pompgroep voor aansluiten op Uponor (opbouw) verdelers en/of verdelerkasten. Maximale temperatuur: 90°C primair en 55°C secundair. Maximale druk: 6bar. Aansluiting: 3/4" euroconus. Standaard meegeleverd met aansluitkoppelingen 1x3/4 euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683470	Uponor Fluvia T pompgroep Push-23-B-W		1314,47

**Uponor Fluvia T pompgroep Push-12 WL-REC-AC** Conditiegroep : 14041

Ter uitbreiding van Uponor Fluvia T Push-12 TH pompgroep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683469	Uponor Fluvia T pompgroep Push-12 WL-REC-AC		

**Uponor Fluvia schroef Y-stuk**

Conditiegroep : 14041

Voor uitbreiden PUSH-12 pompgroepen met 2 circuits.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683972	Uponor Fluvia schroef Y-stuk, 2x 3/4" bu.dr: x 3/4" euroconus		39,82

**Uponor Magna verdeler basisset**

Conditiegroep : 14041

Set bestaande uit: 2 wandbeugels kort, 2 wandbeugels lang, 2 vul/aftapkranen messing, 2 thermometers 0-60°C, 1 drukmeter, 2 eindkappen, 2 aansluitkoppelingen met overgangsschroefkoppeling vlakdichtend, 1x montage materiaal: 8 schroeven 6x60mm, 8 pluggen 8x40mm en 2 afdichtingsringen 44x32x2mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684461	Uponor Magna verdeler basisset KI		233,13





### Uponor Vario kogelkraan, haaks

Conditiegroep : 14041

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684538	Uponor Vario kogelkraan haaks 3/4" bi.dr. x 1" bu.dr.		77,79

### Uponor MLCP leiding rood

Conditiegroep : 14040

Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding. Brandklasse: E, volgens EN 135014102. Maximale bedrijfsdruk: 4bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684640	Uponor MLCP leiding rood, 14 x 1,6mm, L=240m		2,40
684641	Uponor MLCP leiding rood, 14 x 1,6mm, L=480m		2,40
684642	Uponor MLCP leiding rood, 16 x 2,0mm, L=240m		2,61
684643	Uponor MLCP leiding rood, 16 x 2,0mm, L=480m		2,61

### Uponor Klett MLCP leiding rood

Conditiegroep : 14040

Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding voorzien van klittenband. Brandklasse: E, volgens 13501-I. Maximale bedrijfsdruk: 4bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684644	Uponor Klett MLCP leiding rood, 16 x 2,0mm, L=240m		3,36
684645	Uponor Klett MLCP leiding rood, 16 x 2,0mm, L=480m		3,36

### Uponor Comfort Pipe PN10

Conditiegroep : 14040

PE-Xa 4-laags vloerverwarmingsbuis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684631	Uponor Comfort Pipe PN10, 16x2,2mm, L=120m		2,13
684632	Uponor Comfort Pipe PN10, 16x2,2mm, L=640m		2,13
684633	Uponor Comfort Pipe PN10, 20x2,8mm, L=120m		3,92
684634	Uponor Comfort Pipe PN10, 20x2,8mm, L=640m		3,92

### Uponor Comfort Pipe PLUS leiding, op rol

Conditiegroep : 14040

PE-Xa leiding van hoge druk vernet polyethyleen, volgens EN ISO 15875. Voorzien van zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH volgens DIN4726. Brandklasse: E, volgens DIN EN 13501-I. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684362	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding, 20 x 2,0mm, L=120m		3,65

### Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

Conditiegroep : 14040

PE-Xa leiding van hoge druk vernet polyethyleen, volgens EN ISO 15875. Voorzien van zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH volgens DIN4726. Brandklasse: E, volgens DIN EN 13501-I. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
683607	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 14 x 2,0mm, 120m		1,93
683608	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 14 x 2,0mm, 240m		1,93
683609	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 14 x 2,0mm, 960m		1,93
683610	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 16 x 2,0mm, 120m		2,05
683611	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 16 x 2,0mm, 240m		2,05
683612	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 16 x 2,0mm, 640m		2,05
683613	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17 x 2,0mm, 120m		2,10
683614	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17 x 2,0mm, 240m		2,10
683615	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17 x 2,0mm, 640m		2,10
683616	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 20 x 2,0mm, 240m		3,65
683617	Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 20 x 2,0mm, 480m		3,65

**Uponor Magna Pipe PLUS**

Conditiegroep : 14041

PE-Xa leiding van hoge druk vernet polyethyleen, volgens EN ISO 15875. Voor industriële en commerciële verwarming van grote oppervlakken. Installatie in betonnen constructievloer. Voorzien van zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH volgens DIN4726. Brandklasse: E, volgens DIN EN 13501-1. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684592	Uponor Magna pipe PLUS, 25 x 2,3mm, L=300m	300	5,74
684591	Uponor Magna pipe PLUS, 25 x 2,3mm, L=640m	640	5,74

**Uponor Minitec Comfort Pipe**

Conditiegroep : 14040

PE-Xa + EVOH isolatielaag. Brandklasse: E, volgens DIN EN 13501-1. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
683681	Uponor Minitec Comfort Pipe, 9,9 x 1,1mm, L=120m	120	3,28
683679	Uponor Minitec Comfort Pipe, 9,9 x 1,1mm, L=480m	480	3,28

**Uponor Smart Radi rozet**

Conditiegroep : 14041

Te gebruiken voor Uponor Uni Pipe PLUS en meerlagenleidingen. Brandklasse: E, volgens EN 13501-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
683600	Uponor Smart Radi rozet, type 16, wit	1	0,49

**Uponor dubbele rozet**

Conditiegroep : 14041

Rozet bestaande uit 2 klikbare delen toepasbaar bij Unipipe Plus en MLC meerlagenbuis. Brandklasse: B2 volgens EN 13501-1. Materiaal: polypropyleen. H.o.h. 50mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683626	Uponor dubbele rozet 14-20mm	1	1,60

**Uponor Multi tape**

Conditiegroep : 14041

Zelfklevend tape voor verbinden tacker- en klettplaten. Volgens DIN18560.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683588	Uponor Multi tape rol, L=66m	1	6,96

**Uponor Vario klemringschroefkoppeling PEX**

Conditiegroep : 14041

Euroconus. Materiaal: messing.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683980	Uponor Vario klemringschroefkoppeling PEX, 14 x 3/4"	1	5,71
683868	Uponor Vario klemringschroefkoppeling PEX, 16 x 3/4"	1	4,98
683979	Uponor Vario klemringschroefkoppeling PEX, 17 x 3/4"	1	4,98
684512	Uponor Vario klemringschroefkoppeling PEX, 20 x 3/4"	1	5,71

**Uponor Multi randisolatie**

Conditiegroep : 14041

Deze randisolatie is aan de achterzijde voorzien van plakstroken voor een zekere afichting met de ondergrond. Voldoet aan DIN 18560. Materiaal: polyethyleen. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
684264	Uponor Multi randisolatie met foliestrook, 150 x 8mm, L=50m	1	1,79
684265	Uponor Multi randisolatie met foliestrook, 150 x 10mm, L=50m	1	2,06
684266	Uponor Multi randisolatie zelfklevend, 100 x 10mm, L=40m	1	1,66

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)





### Uponor Minitec randisolatie

Conditiegroep : 14041

De randisolatie is aan de achterzijde voorzien van een plakstrook en foliestrook voor een zekere afdichting met de ondergrond. Materiaal: polyethyleen. Voldoet aan DIN 18560.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683682	Uponor Minitec randisolatie 80 x 8mm, L=20m	1	31,40

### Uponor Multi randisolatie zelfklevend

Conditiegroep : 14041

Ter bescherming van vloerverwarmingsbuizen tot 20mm bij dilatatievoegen. Met inkeping. Materiaal: PE-LD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684511	Uponor Multi randisolatie, 1800 x 100 x 10mm	1	7,38

### Uponor Tecto noppenplaat

Conditiegroep : 14041

Voor vloerverwarming en -koeling. Te gebruiken in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren. Afmetingen plaat: 1450x850mm. Voor leidingen van 14-17mm. Montageafstanden: 10, 15, 20, 25 en 30cm. Materiaal: EPS (HBCD-vrij). Brandclassificatie: E volgens EN 13501-01.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m <sup>2</sup>
684301	Uponor Tecto noppenplaat EPS 11mm, zonder contactgeluidisolatie	1,23m <sup>2</sup>	24,97
684302	Uponor Tecto noppenplaat EPS 30-2mm, met contactgeluidisolatie	1,23m <sup>2</sup>	26,50

### Uponor Tecto isolatiestrook

Conditiegroep : 14041

Warmte-/geluidsisolatie voor toepassing in combinatie met uitvlakelementafdekfolie in deuren en wandzones. Afmetingen: 150x1400mm. Materiaal: EPS (HBCD-vrij). Weerstand tegen warmtedoorlaat: 0,275m<sup>2</sup>K/W. Maximale belasting: 30 kN/m<sup>2</sup>.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684303	Uponor Tecto isolatiestrook EPS 11mm	1	4,88

### Uponor Nubos noppenplaat

Conditiegroep : 14041

Voor vloerverwarming en -koeling. Te gebruiken in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren. Voor leidingen van 14-16mm. Montageafstanden: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5 en 33cm. Materiaal: EPS (HBCD-vrij). Brandclassificatie: E volgens EN 13501-01.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m <sup>2</sup>
684392	Uponor Nubos noppenplaat EPS 11mm	1447x900x29mm	1,3m <sup>2</sup>	20,58
684391	Uponor Nubos noppenplaat EPS 30mm met contactgeluidisolatie	1447x900x48mm	1,3m <sup>2</sup>	21,65



**Uponor Nubos noppenfolie**

Conditiegroep : 14041

Folie vervaardigd uit slagvast polystyrol met geïntegreerde leiding houdende noppen.  
Afmetingen: 1447x900x18mm. Voor leidingen van 14-16mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684393	Uponor Nubos noppenfolie 1,3m2 ppm	1	19,99

**Uponor Minitec folie-element**

Conditiegroep : 14041

Gestante noppenplaat met driehoekige noppen voorzien van een lijmlaag aan de rugzijde.  
Dit zorgt voor een goed bevestiging op een vlakke dekvloer. Materiaal: polystyreen.  
Normaal ontvlambaar; bouwmaterialaalklasse B2 volgens DIN 4102. Afmetingen (LxBxH):  
1120x720x12mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683680	Uponor Minitec folie-element, 15,4m <sup>2</sup>	1	545,62

**Uponor tackerplaat EPS DEO**

Conditiegroep : 14041


Warmte-isolatieplaat. Vouwplaat. LxB: 2000 x 1000mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m2
684582	Uponor tackerplaat EPS DEO, 20mm, 10m2 ppm	1	11,80
684583	Uponor tackerplaat EPS DEO, 30mm, 10m2 ppm	1	13,94

**Uponor tackerrol EPS DES met contactgeluidisolatie** Conditiegroep : 14041

Warmte-isolatieplaat. Vouwplaat. Met contactgeluidisolatie. LxB: 10.000 x 1000mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m <sup>2</sup>
684584	Uponor tackerrol EPS DES, 20mm, 10m2 ppm	1	11,80

**Uponor tackerrol EPS DES met rasteropdruk** Conditiegroep : 14041

Warmte-isolatieplaat. Vouwplaat. Met contactgeluidisolatie. De folie op de plaat is voorzien van 100x100mm rasteropdruk. LxB: 10.000 x 1000mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684586	Uponor tackerrol EPS DES 40mm 10m2 ppm	1	15,18

**Uponor Multi folie PE200**

Conditiegroep : 14041

Transparante PE-folie 0,2mm voor installatie op een bestaande warmte-isolatie. Rol:  
60x1,25m. Prijs per rol.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
684293	Uponor Multi folie PE200, 75m <sup>2</sup>	1	126,79



**Uponor Multi rasterfolie**

Conditiegroep : 14041

Deze PE-folie is voor installatie op een bestaande warmte-isolatie en wordt aanbevolen voor installaties met Uponor Fix klemprofielen. Rol 103m<sup>2</sup>. Rasteropdruk 100x100. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
684263	Uponor Multi rasterfolie, 103m <sup>2</sup>		455,26

**Uponor Multi cementcomponent VD450 20L**

Conditiegroep : 14041

Voor toepassing bij cementdekvloeren ter verbetering van de plastificering en waterretentie. Verbruik: 7cm dekvloerdikte: 0,2 l/m<sup>2</sup>. Minimale dekvloerbedekking: 30mm bij 2kN/m<sup>2</sup>. Uithardingstijd 21 dagen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683586	Uponor Multi cementcomponent VD450 20L		118,00

**Uponor Smart tacker clips**

Conditiegroep : 14041

Voor toepassing in het Uponor tackerapparaat.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684526	Uponor Smart tacker clips, 55mm (300 stuks)		93,10

**Uponor tackerclips**

Conditiegroep : 14041

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683976	Uponor tackerclips 14-20mm (1000 stuks)		108,24

**Uponor Teck plughaken, enkel**

Conditiegroep : 14041

Kunststof plughaken voor bevestiging van leidingen, tot maximaal Ø32mm, op een ruwe betonvloer. Boorgat: 8mm. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684366	Uponor Teck plughaak enkel, Ø32mm, 6cm		0,49
684367	Uponor Teck plughaak enkel, Ø32mm, 8cm		0,49

**Uponor Teck plughaken, dubbel**

Conditiegroep : 14041

Kunststof plughaken voor bevestiging van leidingen, tot maximaal Ø32mm, op een ruwe betonvloer. Boorgat: 8mm. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684368	Uponor Teck plughaak dubbel, Ø32mm, 6cm		0,63
684369	Uponor Teck plughaak dubbel, Ø32mm, 8cm		0,65



**Uponor Multi beschermingsmantel**

Conditiegroep : 14041

Ter bescherming van vloerverwarmingsbuizen tot 20mm bij dilatatievoegen. Met inkeping.  
Materiaal: PE-LD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684267	Uponor Multi beschermingsmantel, 300 x 5mm	1	1,90

**Uponor Classic Masterclip draadstaamat**

Conditiegroep : 14041

Deze clip is voor handmatige bevestiging van leidingen op draadstaalmatten. Voor Uponor 16mm/17mm leidingen. Voor gebruik met de clipmaster.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684297	Uponor Classic masterclip draadstaamat 17mm 3mm	500	0,37

**Uponor Siccus I4 montageplaat**

Conditiegroep : 14041

Montageplaat voorzien van groeven. Afmetingen: 1197x1050x25mm. Materiaal: EPS.  
Drukspanning: 150 kPa. R = 0,622m²K/W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684304	Uponor Siccus I4 montageplaat	1	17,71

**Uponor Siccus I4 warmtegeleidingslamel**

Conditiegroep : 14041

Deze aluminium warmtegeleider is geschikt voor gebruik in droge Uponor vloerverwarmingssystemen met 14mm leiding. Eenvoudig in te korten door de voorgestanstre breuklijnen. Afmetingen 1180x120x0,45mm. Verbruik: 5/6 stuks per m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684305	Uponor Siccus I4 warmtegeleidingslamel	1	6,37

**Uponor Renovis Panel**

Conditiegroep : 14041

Paneel met geïntegreerd leidingregister. Actief oppervlak van Renovis systeem. Thermische geleidbaarheid 0,3W/mK.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684499	Uponor Renovis paneel, 2000 x 625mm	1	179,99
684500	Uponor Renovis paneel, 1200 x 625mm	1	165,48

**Uponor Renovis Panel Extra**

Conditiegroep : 14049

Paneel met geïntegreerd leidingregister. Actief oppervlak van Renovis systeem. Thermische geleidbaarheid 0,3W/mK.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684507	Uponor Renovis paneel Extra, 1200 x 625 x 15mm	1	172,72
684508	Uponor Renovis paneel Extra, 2000 x 625 x 15mm	1	213,46



**Uponor Minitec koppeling**

Conditiegroep : 14041

Koppeling met 2 PEX-ringen. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684300	Uponor Minitec koppeling, 9,9 x 1,1mm		8,50

**Uponor Minitec schroefkoppeling**

Conditiegroep : 14041

Euroconus. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683683	Uponor Minitec schroefkoppeling, 3/4" x 9,9mm		9,23

**Uponor Renovis aansluitpakket**

Conditiegroep : 14041

Voor aansluiting van Uponor Renovis panelen op het bestaande verwarmingssysteem. Voor maximaal 15m<sup>2</sup> verwarmingsoppervlakte. Set bestaande uit: 60m PE-Xa leiding 20x2,0mm, 15x montageprofiel 20 (L=250mm), 2x Q&E koppeling verlopend 20x9,9mm, 10x Q&E koppeling 9,9x9,9mm, 15x Q&E T-stuk 20x9,9x20mm en 2x klemringschroefkoppeling 20mm - 3/4" binnendraad.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684498	Uponor Renovis aansluitpakket 4-6 groepen		598,72

**Uponor Rapex perskoppeling**

Conditiegroep : 14041

Bestaat uit één koppeling en twee persshulzen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684272	Uponor Rapex perskoppeling 17-17		13,03

**Uponor Fit schroefkoppeling PEX**

Conditiegroep : 14041

Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684513	Uponor Fit schroefkoppeling PEX, 16 x 1,8/2,0		11,80

**Uponor Flex-X schroefkoppeling Euroconus PEX**

Conditiegroep : 14041

Te gebruiken voor aansluiting van Uponor PE-Xa leidingen op verdelers. Materiaal: gecoat messing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684635	Uponor Flex-X schroefkoppeling Euroconus PEX, 16 x 2,2mm, 3/4"		5,50
684636	Uponor Flex-X schroefkoppeling Euroconus PEX, 20 x 2,8mm, 3/4"		6,97

**Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X** Conditiegroep : 14041

Bestaande uit een regelmodule, handleiding, veiligheidsinstructies en montage materiaal. Beschermingsklasse: II IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684624	Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X	1	281,54

**Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X** Conditiegroep : 14041

Bestaande uit een regelmodule, ruimtethermostaat, handleiding, veiligheidsinstructies en montage materiaal. Beschermingsklasse: II IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684625	Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X	1	524,93

**Uponor Smatrix Wave control set Pulse** Conditiegroep : 14041

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684026	Uponor Smatrix Wave control set Pulse X-265+R-208	1	532,87

**Uponor SPI Smatrix Wave antenne Pulse A-265** Conditiegroep : 14045

Reserve antenne voor de Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X. Kabellengte: 3m. Stekker: RJ45. Kleur: wit. Bestaande uit een Uponor SPI Smatrix Wave antenne Pulse A-265, inclusief vaste aansluitkabel en montage materiaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684626	Uponor SPI Smatrix Wave antenne Pulse A-265	1	283,75

**Uponor Smatrix Wave slave module Pulse M-262 6X** Conditiegroep : 14041

Uitbreidingsmodule, 6-kanaals, voor de Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X. Deze module ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten en zes thermische aandrijvingen. Click-in installatie. Beschermingsklasse IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684628	Uponor Smatrix Wave slave module Pulse M-262 6X	1	91,63

**Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 BUS 6X** Conditiegroep : 14041

Uitbreidingsmodule, 6-kanaals, voor de Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 Bus 6X. Deze module ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten en zes thermische aandrijvingen. Click-in installatie. Beschermingsklasse IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684629	Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 BUS 6X	1	89,83



**Uponor Smatrix Base ster-module Pulse M-243 BUS 6X**

Conditiegroep : 14041

Stermodule, 6-kanaals, voor de Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 Bus 6X. Flexibele bedrading. Ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten. Beschermingsklasse IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684630	Uponor Smatrix Base ster-module Pulse M-243 BUS 6X		92,22

**Uponor Smatrix Interface Pulse com R-208**

Conditiegroep : 14041

Compatibel met Uponor Smatrix regelmodule Pulse X-245 Bus 6X en Pulse X-265 6X. Beschermingsklasse II IP20. Bestaande uit een Uponor Smatrix Pulse com R-208, adapter voor installaties met DIN-rail, RJ45 aansluitkabel 2m, handleiding, veiligheidsinstructies en montage materiaal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684627	Uponor Smatrix Interface Pulse com R-208		666,81

**Uponor Base 6-kanaals regelmodule X-23**

Conditiegroep : 14041

Bedrade 230V regelmodule welke maximaal 6 ruimtethermostaten 230V en/of 14 thermische aandrijvingen 230V kan ondersteunen. Met overbelastingsbeveiliging. Beschermingsklasse: IP40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683462	Uponor Base 6-kanaals regelmodule X-23 230V		222,24

**Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus**

Conditiegroep : 14041

Compatibel met de Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus 6X. Deze regelmodule wordt geleverd inclusief handleiding, veiligheidsinstructies, micro SD-kaart, DIN-rail (L=37cm) en montage materiaal. Kleur: grijs (RAL7015).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684541	Uponor Smatrix Base PRO regelmodule X-147 Bus		782,53

**Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule M-140 Bus**

Conditiegroep : 14041

Uitbreidingsmodule, 6-kanaals, voor de Uponor Smatrix Base regelmodule X-145 Bus en X-147 Bus. Deze module ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten en zes thermische aandrijvingen. Click-in installatie. Beschermingsklasse IP20. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683449	Uponor Smatrix Base uitbrmod. M-140		81,74

**Uponor Smatrix Move regelaar X-157 Wired**

Conditiegroep : 14041

Aanvoertemperatuurregelaar voor verwarmen. Werkingsprincipe: compensatie van aanvoertemperatuur door buitentemperatuur. Voorgeprogrammeerd met 9 vaste en 4 vrij instelbare programma's. Bestaat uit: Uponor Smatrix Move regelaar H, aanvoer/retoursensor en een buitenvoeler.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683477	Smatrix Move regelaar X-157 Wired		1129,35



**Uponor Smatrix Base PRO bedieningsmodule I-147 Bus** Conditiegroep : 14041

Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling. Ondersteunt maximaal zes ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V). Bedrijfsspanning: 230V. Wordt geleverd inclusief: netsnoer, montagemateriaal en wandhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684029	Uponor Smatrix Base PRO bedieningsmodule I-147 Bus	1	573,56

**Uponor Smatrix Base ruimtetemperatuur-vochtsensor Style T-149 Bus**

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat inclusief montagemateriaal. Functies: weergave bedrijfsstoestand verwarmen/koelen, registratie van de relatieve luchtvochtigheid, statusaanduiding Comfort/ECO-modus, wijziging ECO-verlaging, handmatig omschakelen verwarmen/koelen, koelen toegestaan (per ruimte), keuzeregelfunctie: ruimtetemperatuur (RT), met vloervoeler max/min (RFT), afstandsvoeler (RS), draadloze buitenvoeler (RO), kalibratietemperatuur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684544	Uponor Smatrix Base ruimtetemperatuur-vochtsensor Style T-149 Bus, wit (RAL9016)	1	218,43
684545	Uponor Smatrix Base ruimtetemperatuur-vochtsensor Style T-149 Bus, zwart	1	218,43

**Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat digitaal T-146 Bus**

Conditiegroep : 14041

Digitale ruimtethermostaat geschikt voor vloerverwarming en koeling. Instelbereik: +5-35 °C. Voeding: 24VAC. Beschermingsklasse: IP30. Afmetingen: 80x80x26,5mm. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683448	Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat digitaal T-146 Bus	1	124,14

**Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat prog +RH T-148 Bus**

Conditiegroep : 14041

Digitale ruimtethermostaat met geïntegreerde luchtvochtigheidssensor. Voorzien van digitaal programmeerbare schakelklok. Inclusief aansluitklemmen, bevestigingsmateriaal en tafelstandaard. Functies: digitale ruimtetemperatuur verstelling, achtergrondverlichting in display (dimt na 10 sec. na verstelling), aanduiding bedrijfsstoestand verwarmen of koelen, opname van de relatieve luchtvochtigheid, 6 vast geprogrammeerde en 1 vrij instelbaar verlagingprogramma, aanduiding verlagingstemperatuur, handmatige omschakelfunctie verwarmen/koelen, keuzemogelijkheid regelfuncties: ruimtetemperatuur (RT), met vloervoeler max/min (FT), externe voeler (FS), buitenvoeler (RO), koelen mogelijk (per ruimte), instelbereik 5-35°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684539	Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat prog +RH T-148 Bus	1	135,50

**Uponor Base ruimtethermostaat T-23**

Conditiegroep : 14041

Bedrade regelmodule voor vloerverwarming. Instelbereik: +5°C tot +30°C. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683455	Uponor Base ruimtethermostaat T-23	1	69,93





### Uponor Base ruimtethermostaat UP T-24

Conditiegroep : 14041

Bedrade regelmodule voor vloerverwarming. Instelbereik: +5°C tot +30°C.  
Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683456	Uponor Base ruimtethermostaat UPT-24		130,65



### Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat V/K T-25

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat voor vloerverwarming. Voeding: 230V. Instelbereik: 4x1,5mm. Max. kabellengte: 100m. Beschermingsklasse: IP30. Afmetingen: 78x78,5x13,9mm. Kleur: wit (RAL 9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683457	Uponor Smatrix Base thermostaat V/K T-25		97,35



### Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-26

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat voor vloerverwarming. Volledig programmeerbaar met 5/2 of 7 dagen met 4 opwarmtijden per dag. Instelbereik: +5 - 35°C. Voeding: 230V, via aansluitmodule Uponor Base X 23. Beschermingsklasse: IP20. Kleur: wit (RAL 9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683458	Uponor Smatrix Base thermostaat T-26		187,25



### Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat BM T-143 Bus

Conditiegroep : 14041

Ruimthermostaat geschikt voor vloerverwarming en koeling. Instelbereik: +5-35 °C. Instelbaar met behulp van potmeter aan de achterzijde. Optioneel: aansluitmogelijkheid voor vloer-, afstand- en/of buitenvoeler. Voeding: batterij. Beschermingsklasse: IP30. Afmetingen: 80x80x26,5mm. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683452	Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat BMT-143 Bus		77,36



### Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-144 Bus, inbouw

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat voor opname van de ruimtetemperatuur, 4-draads bus-installatie. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: glanzend wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683459	Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-144 Bus, inbouw		97,49



### Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat voor opname van de ruimtetemperatuur, 4-draads bus-installatie. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683454	Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD		42,85



**Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat BM T-163** Conditiegroep : 14041

Draadloze ruimtethermostaat met binnenverstelling voor opname van de ruimtetemperatuur. Inclusief 2x AAA-batterij en bevestigingsmateriaal. Kleur: glanzend wit (RAL9010). Functies: afgedekte temperatuurverstelling, automatische omschakeling verwarmen of koelbedrijf via BUS, potentiaalvrij contact voor op afstand verstellen van verlagingsprogramma via SMS koppeling of GLT schakeling, potentiaalvrij contact voor externe omschakeling verwarmen/koelen, DIP switch voor voelertype/functie, instelbereik 5-35°C, draadloos bereik maximaal 30m (open ruimte).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684540	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat BM T-163	1	196,35

**Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog. +RH T-168**

Conditiegroep : 14041

Digitale ruimtethermostaat voor opname en regeling van de ruimtetemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683497	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog. +RH T-168	1	191,66

**Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat digitaal T-166** Conditiegroep : 14041

Digitale ruimtethermostaat, draadloos, voor opname en regeling van de ruimtetemperatuur. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683493	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat digitaal T-166	1	171,22

**Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat T-165 POD** Conditiegroep : 14041

Digitale ruimtethermostaat, draadloos, voor opname van de ruimtetemperatuur. Bedrijfsspanning: 230V. Ondersteunt maximaal 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24V) per regelmodule. Maximaal 4 regelmodules in één systeem. Beschermingsklasse: IP30. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683500	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat T-165 POD	1	140,63

**Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat met luchtvochtigheidssensor Style T-169**

Conditiegroep : 14041

Ruimtethermostaat inclusief 1x CR2032 batterij en montage materiaal. Functies: weergave bedrijfstoestand verwarmen/koelen, registratie van de relatieve luchtvochtigheid, statusaanduiding Comfort/ECO-modus, wijziging ECO-verlaging, handmatig omschakelen verwarmen/koelen, koelen toegestaan (per ruimte), keuzeregelfunctie: ruimtetemperatuur (RT), met vloerveeler max/min (RFT), afstandsvoeler (RS), draadloze buitenvoeler (RO), kalibratietemperatuur. Compatibel met Smatrix Move regelmodule H/C Radio X-158.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684546	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat met luchtvochtigheidssensor Style T-169, wit (RAL9016)	1	234,13
684547	Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat met luchtvochtigheidssensor Style T-169, zwart	1	234,13





### Uponor Smatrix Wave schakelmodule M-161

Conditiegroep : 14041

Ontvanger met 2 uitgangen voor Uponor Smatrix Wave regelmodule (PULSE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683496	Uponor Smatrix Wave schakelmodule M-161		155,48

### Uponor Smatrix vloer- en afstandsvoeler S-1XX

Conditiegroep : 14041

Te gebruiken als vloer- en afstandsvoeler en te combineren met Uponor Smatrix Wave/Base (Pro) ruimtethermostaten. Lengte: 3m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683491	Uponor Smatrix vloer- en afstandsvoeler S-1XX		48,88

### Uponor Smatrix montageplaat T-X A-1XX

Conditiegroep : 14041

Montageplaat voor Uponor ruimtethermostaten. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683472	Uponor Smatrix montageplaat T-X A-1XX		8,17

### Uponor Base afstandsvoeler

Conditiegroep : 14041

Lengte: 300cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683447	Uponor Base afstandsvoeler, 230V		25,73

### Uponor Smatrix Base Buskabel A-145

Conditiegroep : 14041

Voor de verbinding van Uponor Smatrix Base / Base PRO componenten. 4-Aderige buskabel: 2 aders voor voedingsspanning en 2 aders voor dataoverdracht. Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683446	Uponor Smatrix Base Buskabel A-145, L=50m		139,74

### Uponor Smatrix schakelmodule H/K M-1XX

Conditiegroep : 14041

Omschakelmodule tussen verwarmen/koelen Uponor Smatrix en warmte-/koude opwekker. Inclusief grondplaat voor montage op DIN rail. Beschermingsklasse: IP40.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683479	Smatrix schakelmodule H/K M-1XX, 230VAC		173,18
683480	Smatrix Schakelmodule H/K M-1XX, 24VAC		173,18

**Uponor Smatrix buitenvoeler S-1XX**

Conditiegroep : 14041

Beschermingsklasse: IP55. Kleur: grijs. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683463	Uponor Smatrix buitenvoeler S-1XX	1	162,44

**Uponor Smatrix Move aanvoer/retour voeler S-152** Conditiegroep : 14041

Beschermingsklasse: IP68 klasse II. Lengte: 3 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683476	Smatrix Move S-152	1	117,32

**Uponor Vario fijninregelafsluiter**

Conditiegroep : 14041

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683984	Uponor Vario aanvoer fijninregelafsluiter; 1/2" x 3/4 euroconus	1	30,28
683986	Uponor Vario retour fijninregelafsluiter; 1/2" x 3/4 euroconus	1	29,69

**Uponor Vario verdeler inregelventiel**

Conditiegroep : 14041

Ventiel voor inregelen en afsluiten verdelers. Aansluiting M30 x 1,5. Materiaal behuizing: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683990	Uponor Vario verdeler inregelventiel 1"	1	85,37

**Uponor Vario PLUS aandrijving 100k0hm**

Conditiegroep : 14041

Aandrijving voor aansturing van retourkleppen Uponor Vario PLUS. Bedrijfsspanning: 24V. Beschermingsklasse: IP54.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683985	Uponor Vario PLUS aandrijving 100K0hm	1	183,19

**Uponor Vario B thermische aandrijving PRO 24V IW NC**

Conditiegroep : 14041

Thermische aandrijving inclusief bajonet verdelerventiel adapterring M28x1,5mm en montagevoorschriften. Aansluiting tussen bestaande verdelers van andere merken met Uponor Smatrix regeling. First open-functie. Automatische inregelfunctionaliteit voor nieuwe en bestaande installaties. Hoogte: 58mm + adapterring. Slaglengte: 5mm. Aansluitkabel: 2x 0,75mm<sup>2</sup> x 1m. Diameter: 44,3mm. Voeding: 24VAC. Conformiteit: EAC. Voeding: 24VAC NC. Aansluiting M28x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684040	Uponor Vario B thermische aandrijving 24V AC FT 28 x 1,5	1	83,27



**Uponor Vario thermische aandrijving NL NC**

Conditiegroep : 14041

Wasgevuuld.Voeding: 24V AC/DC.Aansluiting: M30x1,5.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684009	Uponor Vario thermische aandrijving NL NC, 24V		44,38

**Uponor Multi antivriesmiddel**

Conditiegroep : 14041

Op basis van ethyleenglycol, voor bijmenging in vloerverwarmingsinstallaties met Uponor leidingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683696	Uponor Multi antivriesmiddel, 20L		368,69

**Conval vloerverwarming****Conval WaVe vloerverwarmingsbuis PE-RT**

Conditiegroep : 06846

5-Laags vloerverwarmingsbuis PE-RT diffusiedicht. Zeer flexibel en makkelijk te leggen. Strakke buigradius mogelijk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
177163	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 16 x 2, 120m	120	1,74
177162	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 16 x 2, 200m	200	1,68
177164	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 16 x 2, 600m	600	1,56
177166	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 18 x 2, 120m	120	1,86
177165	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 18 x 2, 600m	600	1,79
177169	Conval WaVe PE-RT buis diff. dicht 20 x 2, 500m	200	2,24

**Conval WaVe koppeling, messing, binnendraad**

Conditiegroep : 06847

Voor kunststof buizen, Komo keur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177174	Conval WaVe koppeling 14 x 2-1/2" bi.dr.		9,23
177178	Conval WaVe koppeling 16 x 2-1/2" bi.dr.		10,55
177181	Conval WaVe koppeling 18 x 2-1/2" bi.dr.		10,68
177170	Conval WaVe koppeling 20 x 2-1/2" bi.dr.		10,71
177172	Conval WaVe koppeling 20 x 3,4-1/2" bi.dr.		10,68

**Conval WaVe koppeling, messing, buitendraad**

Conditiegroep : 06847

Voor kunststof buizen, Komo keur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177173	Conval WaVe koppeling 14 x 2-1/2" bu.dr.		9,60
177176	Conval WaVe koppeling 16 x 2 1/2" bu.dr.		8,63
177184	Conval WaVe koppeling 18 x 2-1/2" bu.dr.		9,25
177171	Conval WaVe koppeling 20 x 2-1/2" bu.dr.		10,10
177175	Conval WaVe koppeling 20 x 3,4-1/2" bu.dr.		10,55

**Conval WaVe doorverbinder, messing**

Conditiegroep : 06847

Voor kunststof buizen, Komo keur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177177	Conval WaVe doorverbinder 14 x 14 x 2mm		14,34
177179	Conval WaVe doorverbinder 16 x 16 x 2mm		13,86
177182	Conval WaVe doorverbinder 18 x 18 x 2mm		14,43
177183	Conval WaVe doorverbinder 20 x 20 x 2mm		15,69
177180	Conval WaVe doorverbinder 20 x 20 x 3,4mm		15,48

**Conval WaVe Euro adapter, vernikkeld**

Conditiegroep : 06847

Met Euro 18 aansluiting, voor kunststof buizen, Komo keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177187	Conval WaVe Euro adapter 14 x 2-3/4"	1	7,50
177186	Conval WaVe Euro adapter 16 x 2-3/4"	1	7,78
177189	Conval WaVe Euro adapter 18 x 2-3/4"	1	7,78
177190	Conval WaVe Euro adapter 20 x 2-3/4"	1	7,22
177191	Conval WaVe Euro adapter 20 x 3.4/3/4"	1	6,74

**Conval WaVe Euro adapter, messing**

Conditiegroep : 06847

Met Euro 18 aansluiting, voor kunststof buizen, Komo keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177194	Conval WaVe Euro adapter 14 x 2-3/4" messing	1	6,75
177195	Conval WaVe Euro adapter 18 x 2-3/4" messing	1	7,10
177196	Conval WaVe Euro adapter 20 x 2-3/4" messing	1	7,10

**Conval WaVe Euro nippel, vernikkeld**

Conditiegroep : 06847

2x Euro 18 aansluiting, voor kunststof buizen, Komo keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177193	Conval WaVe Euro nippel 3/4" x 1/2"	1	10,41
177192	Conval WaVe Euro nippel 3/4" x 3/4"	1	4,21

**Conval WaVe knie, buitendraad, vernikkeld**

Conditiegroep : 06847

Buitendraad x Euro.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177197	Conval WaVe knie 2 x 3/4" bu.dr. x Euro nikkel	1	9,47

**Conval WaVe Flipflex**

Conditiegroep : 06847

Geschikt voor het buigen van elektriciteitskabel, plastic en meerkantbuizen en pijpen tot 90gr. met een enkele beweging. Geschikt voor toepassing bij vloerverwarming en radiatorverdeler. Kunststof.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177199	Conval WaVe Flipflex vloerbocht 16-17mm	25	3,50
177214	Conval WaVe Flipflex vloerbocht 18-20mm	25	3,50

**Toebehoren vloerverwarming****Miofol AVS 4 dampdichte folie**

Conditiegroep : 06000

6-Laags gelamineerd, met folieflap en geïntegreerde kleefstrook. Vervaardigd uit onder andere 4mm PE-foam en pure aluminiumfolie. Gewicht: 215g/m<sup>2</sup>. Brandklasse: F. Waterdichtheid: W1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682371	Miofol AVS 4 dampdichte folie, rol 1,50 x 50m	1	381,55



**Bundelbandjes - Tyraps - zwart**

Conditiegroep : 028



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
281400	Bundelbandje zwart 3.6mm x 140mm	zak à 100 stuks		3,33
281401	Bundelbandje zwart 3.6mm x 200mm	zak à 100 stuks		4,47
281402	Bundelbandje zwart 3.6mm x 300mm	zak à 100 stuks		6,65
281403	Bundelbandje zwart 3.6mm x 370mm	zak à 100 stuks		8,23
281404	Bundelbandje zwart 4.8mm x 370mm	zak à 100 stuks		10,91
281405	Bundelbandje zwart 7.6mm x 450mm	zak à 100 stuks		27,82
281406	Bundelbandje zwart 7.6mm x 530mm	zak à 100 stuks		33,37
281407	Bundelbandje zwart 9.0mm x 780mm	zak à 100 stuks		60,70

**Bundelbandjes - Tyraps - transparant**

Conditiegroep : 028



artikelnr	b x l / max. omtrek buis	info	verp.	prijs/st
281420	Bundelbandje transparant 3.6mm x 140mm	zak à 100 stuks		3,46
281421	Bundelbandje transparant 3.6mm x 200mm	zak à 100 stuks		5,33
281422	Bundelbandje transparant 3.6mm x 300mm	zak à 100 stuks		7,20
281423	Bundelbandje transparant 4.8mm x 370mm	zak à 100 stuks		12,23
281424	Bundelbandje transparant 7.6mm x 450mm	zak à 100 stuks		41,26
281425	Bundelbandje transparant 7.6mm x 530mm	zak à 100 stuks		45,91
281426	Bundelbandje transparant 9.0mm x 780mm	zak à 100 stuks		73,43

**Gegalvaniseerd wapeningsnet**

Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682513	Wapeningsnet 2100 x 1200 x 2.9mm - 100x100 raster		21,50
682514	Wapeningsnet 2100 x 1200 x 2.9mm - 150x150 raster		17,55

**Tjep vlechtmachine RE-BAR 40**

Conditiegroep : 06842



12-40mm W/2 Li-ion batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682735	Tjep vlechtmachine EP-40, 6-40mm		3437,81

**Vlecht draad voor Tjep (Kyocera) vlechtmachine**

Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682738	Vlecht draad rol RE-BAR40 100m		11,13

**Vlecht draad Fivea vlechtmachine**

Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682736	Vlecht draad gegalvaniseerd, rol 110m		15,64
682797	Vlecht draad gegalvaniseerd, doos 30x rol à 110m		285,00

**WaTech drill-apparaat / draadtwister**

Conditiegroep : 02000

Voor het snel en goed vastbinden van vloerverwarmingsbuis op matten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
257045	WaTech drill-apparaat met zwart antislip handvat	1	76,70

**WaTech bevestigingsbandjes**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
257050	WaTech bevestigingsbandjes, groen	1000	47,95

**Ijzerdraad**


Conditiegroep : 02000

Zwart gegloeid, rol à 5kg, 1,2mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/kg
257053	Ijzerdraad, zwart gegloeid	5	9,74







## Vloerverwarming met slimme **WiFi** thermostaat.



De MAGNUM Mat is een zeer dun systeem dat zorgt voor een snelle opwarming van de vloer. De meegeleverde MAGNUM Remote Control WiFi thermostaat heeft een aantal slimme innovaties die ervoor zorgen dat de vloer efficiënt en energiezuinig opgewarmd wordt.

MAGNUM Look spiegelverwarming geeft altijd een heldere blik in de spiegel na het douchen of bij gebruik van warm water. Het is een zelfklevend element dat rechtstreeks aan de achterzijde van de spiegel kan worden aangebracht.

MAGNUM producten zijn verkrijgbaar bij van Walraven. Voor meer informatie kunt u terecht op [magnumheating.nl](http://magnumheating.nl) of belt u tijdens kantooruren naar 0166-609 300.






## Elektrische vloerverwarming

### Magnum Mat X-treme Control

Conditiegroep : 06826

Unieke 4mm dunne vloerverwarmingsmat. Te gebruiken over een bestaande tegelvloer of op een reeds aangebrachte afwerkvloer. Set bestaande uit verwarmingsmat, MAGNUM X-treme Control thermostaat inclusief vloersensor; flexibele buis t.b.v. vloersensor en installatievoorschriften + check/controle kaart.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
682589	Magnum Mat S set met X-treme Control (0,75m <sup>2</sup> )	0,25 x 3m		342,55
682590	Magnum Mat S set met X-treme Control (1,25m <sup>2</sup> )	0,25 x 5m		396,50
682592	Magnum Mat S set met X-treme Control (1,75m <sup>2</sup> )	0,25 x 7m		409,85
682593	Magnum Mat S set met X-treme Control (2,25m <sup>2</sup> )	0,25 x 9m		497,45
682606	Magnum Mat set met X-treme Control (1 m <sup>2</sup> )	0,5 x 2m		351,40
682607	Magnum Mat set met X-treme Control (1,5 m <sup>2</sup> )	0,5 x 3m		402,35
682608	Magnum Mat set met X-treme Control (2 m <sup>2</sup> )	0,5 x 4m		417,20
682609	Magnum Mat set met X-treme Control (2,5 m <sup>2</sup> )	0,5 x 5m		510,60
682610	Magnum Mat set met X-treme Control (3 m <sup>2</sup> )	0,5 x 6m		573,60
682611	Magnum Mat set met X-treme Control (3,5 m <sup>2</sup> )	0,5 x 7m		656,35
682612	Magnum Mat set met X-treme Control (4 m <sup>2</sup> )	0,5 x 8m		669,05
682613	Magnum Mat set met X-treme Control (4,5 m <sup>2</sup> )	0,5 x 9m		683,85
682614	Magnum Mat set met X-treme Control (5 m <sup>2</sup> )	0,5 x 10m		723,60
682594	Magnum Mat set met X-treme Control (6m <sup>2</sup> )	0,5 x 12m		852,20
682597	Magnum Mat set met X-treme Control (7m <sup>2</sup> )	0,5 x 14m		910,25
682598	Magnum Mat set met X-treme Control (8m <sup>2</sup> )	0,5 x 16m		995,20
682599	Magnum Mat set met X-treme Control (9m <sup>2</sup> )	0,5 x 18m		1111,85
682601	Magnum Mat set met X-treme Control (10m <sup>2</sup> )	0,5 x 20m		1184,60
682602	Magnum Mat XL set met X-treme Control (12m <sup>2</sup> )	0,5 x 24m		1353,00
682603	Magnum Mat XL set met X-treme Control (15m <sup>2</sup> )	0,5 x 30m		1616,20
682604	Magnum Mat XL set met X-treme Control (20m <sup>2</sup> )	0,5 x 40m		1812,90
682605	Magnum Mat XL set met X-treme Control (25m <sup>2</sup> )	0,5 x 50m		1945,20

### Magnum Cable X-treme Control

Conditiegroep : 06826

MAGNUM Cable is een verwarmingskabel voor verwerking in zwevende vloeren en gietvloeren. Werkt niet storend op elektra apparatuur en kan in elke ruimte worden toegepast. Verwerkingsdikte : afwerkvloer vanaf 2,5cm. Wordt geleverd incl. MAGNUM Intelligent-Control digitale klokthermostaat, sensor kabel en installatievoorschriften.



artikelnr	omschrijving	L=rol	verp.	prijs/rl
682621	Magnum Cable X-treme Control, 300 W	17,6 m		501,50
682622	Magnum Cable X-treme Control, 500 W	29,4 m		554,45
682623	Magnum Cable X-treme Control, 700 W	41,2 m		616,05
682624	Magnum Cable X-treme Control, 1000 W	58,8 m		712,20
682625	Magnum Cable X-treme Control, 1250 W	73,0 m		803,40
682626	Magnum Cable X-treme Control, 1700 W	100 m		901,15
682627	Magnum Cable X-treme Control, 2100 W	124 m		980,95
682628	Magnum Cable X-treme Control, 2600 W	153 m		1053,15
682629	Magnum Cable X-treme Control, 2900 W	170 m		1125,35
682630	Magnum Cable X-treme Control, 3300 W	194 m		1198,85

### Magnum Comfort stabilisatorvezel

Conditiegroep : 06826

Stabilisatorvezels kunnen worden toegepast als extra krimpwapening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682635	Magnum stabilisatorvezel, zakje 150 gr		7,05





### Magnum Comfort spacerstrips

Conditiegroep : 06826

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682636	Magnum spacerstrips, L=10 m		17,75
682637	Magnum spacerstrips, L=15 m		25,05



### Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF

Conditiegroep : 14041

Elektrische vloerverwarmingsmat voor installatie in egaliseermassa of tegellijm onder tegelvloeren. Verwarmingscapaciteit: 160W/m<sup>2</sup>. Deze matten zijn uitgevoerd met een volledig zelfhechtende onderzijde en een opgehaalde 3mm kabel. Breedte mat: 0,5m. Met 4m aansluitkabel. Verwarmingsgeleider met FEP elektrische isolatie. Inclusief digitaal programmeerbare ruimtethermostaat T-87IF en mantelbuis voor de vloersensor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684555	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-1		399,98
684556	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-1,5		455,64
684557	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-2		471,84
684558	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-2,5		574,04
684559	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-3		642,94
684560	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-4		747,37
684561	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-5		806,85
684562	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-6		947,50
684563	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-7		1010,96
684564	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-8		1103,87
684565	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-10		1311,08
684566	Uponor Comfort E kabelmat set T-87IF, 160-12		1524,61


# 3.8

## Radiatoren & convectoren

Voor afmetingen en technische specificaties verwijzen wij u naar onze website.



## Brugman radiatoren



### Brugman Centric radiator, type II

Conditiegroep : 06806

De Centric radiator is een ventielradiator met een onderaansluiting en vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 2x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting, 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontluchter, pluggen, schroeven en ventielinsert M30 x 1,5.


artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852397	Brugman Centric radiator type II, 400 x 400mm	266		75,99
852398	Brugman Centric radiator type II, 400 x 500mm	333		94,97
852399	Brugman Centric radiator type II, 400 x 600mm	400		114,02
852400	Brugman Centric radiator type II, 400 x 700mm	466		133,00
852401	Brugman Centric radiator type II, 400 x 800mm	533		151,98
852402	Brugman Centric radiator type II, 400 x 900mm	599		170,98
852403	Brugman Centric radiator type II, 400 x 1000mm	666		189,98
852404	Brugman Centric radiator type II, 400 x 1100mm	733		209,00
852405	Brugman Centric radiator type II, 400 x 1200mm	799		227,98
852406	Brugman Centric radiator type II, 400 x 1400mm	932		265,95
852407	Brugman Centric radiator type II, 400 x 1600mm	1066		304,00
852408	Brugman Centric radiator type II, 400 x 1800mm	1199		342,00
852409	Brugman Centric radiator type II, 400 x 2000mm	1332		379,97
852415	Brugman Centric radiator type II, 500 x 400mm	321		91,53
852416	Brugman Centric radiator type II, 500 x 500mm	401		114,39
852417	Brugman Centric radiator type II, 500 x 600mm	481		137,28
852418	Brugman Centric radiator type II, 500 x 700mm	561		160,14
852419	Brugman Centric radiator type II, 500 x 800mm	642		183,02
852420	Brugman Centric radiator type II, 500 x 900mm	722		205,90
852421	Brugman Centric radiator type II, 500 x 1000mm	802		228,77
852422	Brugman Centric radiator type II, 500 x 1100mm	882		251,65
852423	Brugman Centric radiator type II, 500 x 1200mm	962		274,53
852424	Brugman Centric radiator type II, 500 x 1400mm	1123		320,25
852425	Brugman Centric radiator type II, 500 x 1600mm	1283		366,06
852426	Brugman Centric radiator type II, 500 x 1800mm	1444		411,81
852427	Brugman Centric radiator type II, 500 x 2000mm	1604		457,56
852433	Brugman Centric radiator type II, 600 x 400mm	374		106,59
852434	Brugman Centric radiator type II, 600 x 500mm	467		133,21
852435	Brugman Centric radiator type II, 600 x 600mm	560		159,86
852436	Brugman Centric radiator type II, 600 x 700mm	654		186,48
852437	Brugman Centric radiator type II, 600 x 800mm	747		213,12
852438	Brugman Centric radiator type II, 600 x 900mm	841		239,82
852439	Brugman Centric radiator type II, 600 x 1000mm	934		266,41
852440	Brugman Centric radiator type II, 600 x 1100mm	1027		293,07
852441	Brugman Centric radiator type II, 600 x 1200mm	1121		319,74
852442	Brugman Centric radiator type II, 600 x 1400mm	1308		373,01
852443	Brugman Centric radiator type II, 600 x 1600mm	1494		426,29
852444	Brugman Centric radiator type II, 600 x 1800mm	1681		479,58
852445	Brugman Centric radiator type II, 600 x 2000mm	1868		532,89
852451	Brugman Centric radiator type II, 700 x 400mm	425		121,30
852452	Brugman Centric radiator type II, 700 x 500mm	532		151,64
852453	Brugman Centric radiator type II, 700 x 600mm	638		181,94
852454	Brugman Centric radiator type II, 700 x 700mm	744		212,28
852455	Brugman Centric radiator type II, 700 x 800mm	850		242,62
852456	Brugman Centric radiator type II, 700 x 900mm	957		272,89
852457	Brugman Centric radiator type II, 700 x 1000mm	1063		303,23
852458	Brugman Centric radiator type II, 700 x 1100mm	1169		333,54
852459	Brugman Centric radiator type II, 700 x 1200mm	1276		363,89
852460	Brugman Centric radiator type II, 700 x 1400mm	1488		424,51
852461	Brugman Centric radiator type II, 700 x 1600mm	1701		485,19
852462	Brugman Centric radiator type II, 700 x 1800mm	1913		545,83
852463	Brugman Centric radiator type II, 700 x 2000mm	2126		606,43
852464	Brugman Centric radiator type II, 900 x 400mm	525		149,67
852465	Brugman Centric radiator type II, 900 x 500mm	656		187,11
852466	Brugman Centric radiator type II, 900 x 600mm	787		224,55

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852467	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 700mm	918		261,99
852468	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 800mm	1050		299,41
852469	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 900mm	1181		336,84
852470	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1000mm	1312		374,27
852471	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1100mm	1443		411,69
852472	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1200mm	1574		449,11
852473	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1400mm	1837		523,98
852474	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1600mm	2099		598,80
852475	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 1800mm	2362		673,65
852476	Brugman Centric radiator type 11, 900 x 2000mm	2624		748,51

## Brugman Centric radiator, type 21S

Conditiegroep : 06806

De Centric radiator is een ventielradiator met een onderaansluiting en vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan worden gemonteerd. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 2x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting, 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met J-console set met blindstop, ontluister, pluggen, schroeven en ventielinsert M30 x 1,5.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852575	Brugman Centric radiator type 21S, 300 x 400mm	302		86,13
852593	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 400mm	381		108,77
852594	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 500mm	477		135,92
852595	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 600mm	572		163,14
852596	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 700mm	667		190,34
852597	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 800mm	762		217,49
852598	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 900mm	858		244,69
852599	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1000mm	953		271,88
852600	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1100mm	1048		299,06
852601	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1200mm	1144		326,21
852602	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1400mm	1334		380,58
852603	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1600mm	1525		434,94
852604	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 1800mm	1715		489,34
852605	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2000mm	1906		543,71
852606	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2200mm	2097		598,07
852607	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2400mm	2287		652,44
852608	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2600mm	2478		706,82
852609	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 2800mm	2668		761,20
852610	Brugman Centric radiator type 21S, 400 x 3000mm	2859		815,60
852611	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 400mm	456		130,20
852612	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 500mm	571		162,74
852613	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 600mm	685		195,30
852614	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 700mm	799		227,82
852615	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 800mm	913		260,36
852616	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 900mm	1027		292,95
852617	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1000mm	1141		325,50
852618	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1100mm	1255		358,01
852619	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1200mm	1369		390,58
852620	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1400mm	1597		455,68
852621	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1600mm	1826		520,75
852622	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 1800mm	2054		585,88
852623	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2000mm	2282		650,97
852624	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2200mm	2510		716,05
852625	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2400mm	2738		781,14
852626	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2600mm	2967		846,23
852627	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 2800mm	3195		911,40
852628	Brugman Centric radiator type 21S, 500 x 3000mm	3423		976,44
852629	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 400mm	529		150,85
852630	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 500mm	661		188,55
852631	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 600mm	793		226,28
852632	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 700mm	925		263,95
852633	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 800mm	1058		301,68
852634	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 900mm	1190		339,44
852635	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1000mm	1322		377,09


## Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852636	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1100mm	1454		414,82
852637	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1200mm	1586		452,55
852638	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1400mm	1851		527,99
852639	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1600mm	2115		603,39
852640	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 1800mm	2380		678,79
852641	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2000mm	2644		754,25
852642	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2200mm	2908		829,67
852643	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2400mm	3173		905,07
852644	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2600mm	3437		980,47
852645	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 2800mm	3702		1055,94
852646	Brugman Centric radiator type 21S, 600 x 3000mm	3966		1131,32
852647	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 400mm	600		171,05
852648	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 500mm	750		213,78
852649	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 600mm	899		256,59
852650	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 700mm	1049		299,35
852651	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 800mm	1199		342,06
852652	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 900mm	1349		384,84
852653	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1000mm	1499		427,62
852654	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1100mm	1649		470,36
852655	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1200mm	1799		513,14
852656	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1400mm	2099		598,66
852657	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1600mm	2398		684,16
852658	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 1800mm	2698		769,70
852659	Brugman Centric radiator type 21S, 700 x 2000mm	2998		855,20
852660	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 400mm	736		210,06
852661	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 500mm	921		262,58
852662	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 600mm	1105		315,08
852663	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 700mm	1289		367,61
852664	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 800mm	1473		420,12
852665	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 900mm	1657		472,65
852666	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1000mm	1841		525,16
852667	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1100mm	2025		577,64
852668	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1200mm	2209		630,20
852669	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1400mm	2577		735,21
852670	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1600mm	2946		840,29
852671	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 1800mm	3314		945,29
852672	Brugman Centric radiator type 21S, 900 x 2000mm	3682		1050,35

### Brugman Centric radiator, type 22

Conditiegroep : 06806



De Centric radiator is een ventielradiator met een onderaansluiting en vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan worden gemonteerd. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 2x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting, 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met J-console set met blindstop, ontlufter, pluggen, schroeven en ventielinsert M30 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852478	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 500mm	471		134,42
852479	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 600mm	565		161,25
852480	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 700mm	659		188,07
852481	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 800mm	754		214,98
852482	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 900mm	848		241,83
852483	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1000mm	942		268,72
852484	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1100mm	1036		295,55
852485	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1200mm	1130		322,46
852486	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1400mm	1319		376,21
852487	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1600mm	1507		429,91
852488	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 1800mm	1696		483,73
852489	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2000mm	1884		537,46
852490	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2200mm	2072		591,17
852491	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2400mm	2261		644,91
852492	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2600mm	2449		698,65
852493	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 2800mm	2638		752,40
852494	Brugman Centric radiator type 22, 300 x 3000mm	2826		806,13



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852495	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 400mm	481		137,14
852496	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 500mm	601		171,45
852497	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 600mm	721		205,76
852498	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 700mm	841		240,02
852499	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 800mm	962		274,30
852500	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 900mm	1082		308,59
852501	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1000mm	1202		342,91
852502	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1100mm	1322		377,16
852503	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1200mm	1442		411,42
852504	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1400mm	1683		480,00
852505	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1600mm	1923		548,62
852506	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 1800mm	2164		617,21
852507	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2000mm	2404		685,76
852508	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2200mm	2644		754,37
852509	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2400mm	2885		822,89
852510	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2600mm	3125		891,52
852511	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 2800mm	3366		960,08
852512	Brugman Centric radiator type 22, 400 x 3000mm	3606		1028,68
852513	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 400mm	580		165,33
852514	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 500mm	725		206,67
852515	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 600mm	869		247,98
852516	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 700mm	1014		289,34
852517	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 800mm	1159		330,67
852518	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 900mm	1304		372,00
852519	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1000mm	1449		413,36
852520	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1100mm	1594		454,71
852521	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1200mm	1739		496,05
852522	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1400mm	2029		578,70
852523	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1600mm	2318		661,35
852524	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 1800mm	2608		744,01
852525	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2000mm	2898		826,68
852526	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2200mm	3188		909,37
852527	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2400mm	3478		992,01
852528	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2600mm	3767		1074,69
852529	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 2800mm	4057		1157,36
852530	Brugman Centric radiator type 22, 500 x 3000mm	4347		1240,01
852531	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 400mm	673		192,05
852532	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 500mm	842		240,03
852533	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 600mm	1010		288,07
852534	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 700mm	1178		336,07
852535	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 800mm	1346		384,08
852536	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 900mm	1515		432,09
852537	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1000mm	1683		480,13
852538	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1100mm	1851		528,10
852539	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1200mm	2020		576,12
852540	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1400mm	2356		672,12
852541	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1600mm	2693		768,13
852542	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 1800mm	3029		864,15
852543	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2000mm	3366		960,18
852544	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2200mm	3703		1056,20
852545	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2400mm	4039		1152,23
852546	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2600mm	4376		1248,23
852547	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 2800mm	4712		1344,26
852548	Brugman Centric radiator type 22, 600 x 3000mm	5049		1440,26
852549	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 400mm	763		217,59
852550	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 500mm	954		271,98
852551	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 600mm	1144		326,39
852552	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 700mm	1335		380,80
852553	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 800mm	1526		435,21
852554	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 900mm	1716		489,57
852555	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1000mm	1907		543,97
852556	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1100mm	2098		598,37
852557	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1200mm	2288		652,77
852558	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1400mm	2670		761,59
852559	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1600mm	3051		870,41

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852560	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 1800mm	3433		979,19
852561	Brugman Centric radiator type 22, 700 x 2000mm	3814		1087,97
852562	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 400mm	930		265,39
852563	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 500mm	1163		331,79
852564	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 600mm	1396		398,12
852565	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 700mm	1628		464,45
852566	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 800mm	1861		530,83
852567	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 900mm	2093		597,16
852568	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1000mm	2326		663,54
852569	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1100mm	2559		729,86
852570	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1200mm	2791		796,23
852571	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1400mm	3256		928,95
852572	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1600mm	3722		1061,63
852573	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 1800mm	4187		1194,33
852574	Brugman Centric radiator type 22, 900 x 2000mm	4652		1327,02

### Brugman Centric radiator, type 33

Conditiegroep : 06806

De Centric radiator is een ventielradiator met een onderaansluiting en vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan worden gemonteerd. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 2x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting, 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met J-console set met blindstop, ontlufter, pluggen, schroeven en ventielinsert M30 x 1,5.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852673	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 800mm	1067		304,44
852674	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 900mm	1201		342,50
852675	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1000mm	1334		380,54
852676	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1100mm	1467		418,57
852677	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1200mm	1601		456,66
852678	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1400mm	1868		532,77
852679	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1600mm	2134		608,86
852680	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 1800mm	2401		684,97
852681	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2000mm	2668		761,07
852682	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2200mm	2935		837,17
852683	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2400mm	3202		913,31
852684	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2600mm	3468		989,40
852685	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 2800mm	3735		1065,53
852686	Brugman Centric radiator type 33, 300 x 3000mm	4002		1141,61
852687	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 600mm	1020		290,98
852688	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 700mm	1190		339,48
852689	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 800mm	1360		387,97
852690	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 900mm	1530		436,46
852691	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1000mm	1700		484,98
852692	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1100mm	1870		533,44
852693	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1200mm	2040		581,93
852694	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1400mm	2380		678,95
852695	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1600mm	2720		775,87
852696	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 1800mm	3060		872,90
852697	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2000mm	3400		969,87
852698	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2200mm	3740		1066,86
852699	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2400mm	4080		1163,89
852700	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2600mm	4420		1260,84
852701	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 2800mm	4760		1357,83
852702	Brugman Centric radiator type 33, 400 x 3000mm	5100		1454,86
852703	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 500mm	1024		292,10
852704	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 600mm	1229		350,53
852705	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 700mm	1434		408,95
852706	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 800mm	1638		467,38
852707	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 900mm	1843		525,80
852708	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1000mm	2048		584,25
852709	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1100mm	2253		642,65
852710	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1200mm	2458		701,06
852711	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1400mm	2867		817,91



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852712	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1600mm	3277		934,72
852713	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 1800mm	3686		1051,57
852714	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2000mm	4096		1168,43
852715	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2200mm	4506		1285,27
852716	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2400mm	4915		1402,13
852717	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2600mm	5325		1518,95
852718	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 2800mm	5734		1635,78
852719	Brugman Centric radiator type 33, 500 x 3000mm	6144		1752,63
852720	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 500mm	1190		339,29
852721	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 600mm	1427		407,18
852722	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 700mm	1665		475,04
852723	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 800mm	1903		542,90
852724	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 900mm	2141		610,79
852725	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1000mm	2379		678,62
852726	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1100mm	2617		746,48
852727	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1200mm	2855		814,35
852728	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1400mm	3331		950,09
852729	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1600mm	3806		1085,83
852730	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 1800mm	4282		1221,51
852731	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2000mm	4758		1357,27
852732	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2200mm	5234		1493,00
852733	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2400mm	5710		1628,73
852734	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2600mm	6185		1764,45
852735	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 2800mm	6661		1900,18
852736	Brugman Centric radiator type 33, 600 x 3000mm	7137		2035,88
852737	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 500mm	1348		384,54
852738	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 600mm	1618		461,44
852739	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 700mm	1887		538,32
852740	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 800mm	2157		615,26
852741	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 900mm	2426		692,17
852742	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1000mm	2696		769,08
852743	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1100mm	2966		845,99
852744	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1200mm	3235		922,87
852745	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1400mm	3774		1076,69
852746	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1600mm	4314		1230,51
852747	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 1800mm	4853		1384,29
852748	Brugman Centric radiator type 33, 700 x 2000mm	5392		1538,12
852749	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 500mm	1649		470,25
852750	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 600mm	1978		564,28
852751	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 700mm	2308		658,37
852752	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 800mm	2638		752,40
852753	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 900mm	2967		846,48
852754	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1000mm	3297		940,49
852755	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1100mm	3627		1034,55
852756	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1200mm	3956		1128,63
852757	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1400mm	4616		1316,71
852758	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1600mm	5275		1504,82
852759	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 1800mm	5935		1692,91
852760	Brugman Centric radiator type 33, 900 x 2000mm	6594		1880,99

### Brugman standaard radiator, type 10

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontluchter, pluggen en schroeven.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852000	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 500mm	207		29,69
852001	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 600mm	248		35,55
852002	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 800mm	330		47,32
852003	Brugman standaard radiator type 10, 400 x 1000mm	413		59,21
852006	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 500mm	256		36,70
852007	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 600mm	307		44,00
852008	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 800mm	409		58,62
852009	Brugman standaard radiator type 10, 500 x 1000mm	511		73,26

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)


artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852014	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 500mm	304		43,58
852015	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 600mm	364		52,20
852016	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 800mm	486		69,68
852017	Brugman standaard radiator type 10, 600 x 1000mm	607		87,04
852024	Brugman standaard radiator type 10, 900 x 500mm	443		63,52
852025	Brugman standaard radiator type 10, 900 x 600mm	531		76,14
852027	Brugman standaard radiator type 10, 900 x 800mm	708		101,51

### Brugman standaard radiator, type 11

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852035	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 400mm	266		38,15
852036	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 500mm	333		47,73
852037	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 600mm	400		57,35
852039	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 800mm	533		76,41
852041	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1000mm	666		95,47
852043	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1200mm	799		114,55
852045	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1400mm	932		133,63
852046	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1600mm	1066		152,83
852047	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 1800mm	1199		171,90
852048	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 2000mm	1332		190,98
852049	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 2200mm	1465		210,04
852050	Brugman standaard radiator type 11, 400 x 2400mm	1598		229,11
852051	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 400mm	321		46,05
852052	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 500mm	401		57,49
852053	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 600mm	481		68,96
852054	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 700mm	561		80,44
852055	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 800mm	642		92,05
852057	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1000mm	802		115,00
852059	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1200mm	962		137,94
852061	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1400mm	1123		161,01
852062	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1600mm	1283		183,93
852063	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 1800mm	1444		207,02
852064	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 2000mm	1604		229,95
852065	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 2200mm	1764		252,89
852066	Brugman standaard radiator type 11, 500 x 2400mm	1925		275,99
852067	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 400mm	373		53,47
852068	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 500mm	466		66,83
852069	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 600mm	559		80,15
852070	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 700mm	652		93,47
852071	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 800mm	746		106,94
852072	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 900mm	839		120,29
852073	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1000mm	932		133,63
852075	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1200mm	1118		160,27
852077	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1400mm	1305		187,09
852078	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1600mm	1491		213,77
852079	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 1800mm	1678		240,56
852080	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 2000mm	1864		267,24
852081	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 2200mm	2050		293,91
852082	Brugman standaard radiator type 11, 600 x 2400mm	2237		320,74
852083	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 400mm	423		60,63
852084	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 500mm	529		75,85
852085	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 600mm	634		90,89
852086	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 700mm	740		106,09
852087	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 800mm	846		121,30
852089	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1000mm	1057		151,56
852091	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1200mm	1268		181,81
852093	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1400mm	1480		212,20
852095	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 1800mm	1903		272,84
852096	Brugman standaard radiator type 11, 700 x 2000mm	2114		303,06
852097	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 400mm	518		74,25



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852098	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 500mm	648		92,88
852099	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 600mm	777		111,39
852100	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 700mm	907		130,03
852101	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 800mm	1036		148,52
852103	Brugman standaard radiator type 11, 900 x 1000mm	1295		185,66

### Brugman standaard radiator, type 21S

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852215	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 800mm	788		112,97
852216	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1000mm	985		141,23
852218	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1200mm	1182		169,48
852220	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1400mm	1379		197,72
852221	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1600mm	1576		225,95
852222	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 1800mm	1773		254,17
852223	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 2000mm	1970		282,43
852224	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 2200mm	2167		310,68
852226	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 2600mm	2561		326,37
852227	Brugman standaard radiator type 21S, 400 x 2800mm	2758		395,40
852229	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 500mm	591		84,74
852230	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 600mm	709		101,64
852231	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 700mm	827		118,58
852232	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 800mm	945		135,50
852233	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 900mm	1063		152,39
852234	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1000mm	1181		169,32
852236	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1200mm	1417		203,16
852238	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1400mm	1653		236,97
852239	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1600mm	1890		270,96
852240	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 1800mm	2126		304,82
852241	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 2000mm	2362		338,65
852242	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 2200mm	2598		372,47
852243	Brugman standaard radiator type 21S, 500 x 2400mm	std		394,20
852244	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 500mm	684		98,09
852245	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 600mm	821		117,72
852246	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 700mm	958		137,33
852247	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 800mm	1094		156,83
852248	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 900mm	1231		176,50
852249	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1000mm	1368		196,12
852251	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1200mm	1642		235,43
852253	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1400mm	1915		274,55
852254	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1600mm	2189		313,84
852255	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 1800mm	2462		352,98
852256	Brugman standaard radiator type 21S, 600 x 2000mm	2736		392,25
852259	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 500mm	940		134,76
852260	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 600mm	1128		161,72
852261	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 700mm	1316		188,67
852262	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 800mm	1504		215,64
852264	Brugman standaard radiator type 21S, 900 x 1000mm	1880		269,54

### Brugman standaard radiator, type 22

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852114	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1000mm	975		139,78
852116	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1200mm	1170		167,76
852118	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1400mm	1365		195,71
852119	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1600mm	1560		223,65

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852120	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 1800mm	1755		251,61
852121	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 2000mm	1950		279,59
852122	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 2200mm	2145		307,52
852123	Brugman standaard radiator type 22, 300 x 2400mm	2340		335,48
852127	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 500mm	621		89,03
852128	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 600mm	745		106,81
852129	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 800mm	993		142,35
852130	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1000mm	1241		177,92
852132	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1200mm	1489		213,48
852134	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1400mm	1737		249,03
852135	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1600mm	1986		284,74
852136	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 1800mm	2234		320,27
852137	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2000mm	2482		355,84
852138	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2200mm	2730		391,40
852139	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2400mm	2978		426,94
852140	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2600mm	3227		462,68
852141	Brugman standaard radiator type 22, 400 x 2800mm	3475		498,21
852143	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 400mm	598		85,74
852144	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 500mm	747		107,11
852145	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 600mm	896		128,46
852146	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 700mm	1046		149,97
852147	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 800mm	1195		171,33
852148	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 900mm	1345		192,83
852149	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1000mm	1494		214,19
852150	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1100mm	1643		235,54
852151	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1200mm	1793		257,06
852153	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1400mm	2092		299,95
852154	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1600mm	2390		342,65
852155	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 1800mm	2689		385,52
852156	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2000mm	2988		428,39
852157	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2200mm	3287		471,26
852158	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2400mm	3586		514,14
852159	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2600mm	3884		556,85
852160	Brugman standaard radiator type 22, 500 x 2800mm	4183		599,70
852162	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 400mm	695		99,63
852163	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 500mm	869		124,59
852164	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 600mm	1043		149,54
852165	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 700mm	1217		174,50
852166	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 800mm	1390		199,29
852167	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 900mm	1564		224,22
852168	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1000mm	1738		249,19
852169	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1100mm	1912		274,12
852170	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1200mm	2086		299,07
852172	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1400mm	2433		348,81
852173	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1600mm	2781		398,72
852174	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 1800mm	3128		448,45
852175	Brugman standaard radiator type 22, 600 x 2000mm	3476		498,35
852181	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 400mm	790		113,27
852182	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 500mm	987		141,51
852183	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 600mm	1184		169,75
852184	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 700mm	1382		198,15
852185	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 800mm	1579		226,37
852186	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 900mm	1777		254,78
852187	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 1000mm	1974		283,02
852189	Brugman standaard radiator type 22, 700 x 1200mm	2369		339,65
852193	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 400mm	972		139,35
852194	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 500mm	1215		174,18
852195	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 600mm	1457		208,90
852196	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 700mm	1700		243,73
852197	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 800mm	1943		278,57
852198	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 900mm	2186		313,41
852199	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 1000mm	2429		348,24
852201	Brugman standaard radiator type 22, 900 x 1200mm	2915		417,93

**Brugman standaard radiator, type 33**

Conditiegroep : 06800

De horizontale standaard radiator is een paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontluchter, pluggen en schroeven.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852280	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 800mm	1416		203,03
852281	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1000mm	1770		253,77
852283	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1200mm	2124		304,52
852285	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1400mm	2478		355,25
852286	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1600mm	2832		406,04
852287	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 1800mm	3186		456,77
852288	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 2000mm	3540		507,52
852289	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 2200mm	3894		558,29
852290	Brugman standaard radiator type 33, 400 x 2400mm	4248		609,01
852295	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 600mm	1279		183,36
852296	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 700mm	1492		213,92
852297	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 800mm	1705		244,45
852298	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1000mm	2131		305,53
852300	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1200mm	2557		366,60
852302	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1400mm	2983		427,67
852303	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1600mm	3410		488,88
852304	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 1800mm	3836		549,98
852305	Brugman standaard radiator type 33, 500 x 2000mm	4262		611,07
852307	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 600mm	1483		212,60
852309	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 800mm	1978		283,59
852310	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1000mm	2472		354,42
852312	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1200mm	2966		425,24
852314	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1400mm	3461		496,19
852315	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1600mm	3955		567,02
852316	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 1800mm	4450		638,00
852317	Brugman standaard radiator type 33, 600 x 2000mm	4944		708,82
852328	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 500mm	1697		243,29
852329	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 600mm	2036		291,92
852330	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 700mm	2376		340,64
852331	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 800mm	2715		389,26
852333	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 1000mm	3394		486,59
852335	Brugman standaard radiator type 33, 900 x 1200mm	4073		583,92

**Brugman standaard verzinkte radiator, type 10**

Conditiegroep : 06801

De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontluchter, pluggen en schroeven.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852339	Brugman standaard zn radiator type 10, 400 x 500mm	207		179,27
852340	Brugman standaard zn radiator type 10, 400 x 600mm	248		188,61
852341	Brugman standaard zn radiator type 10, 400 x 800mm	330		211,71
852342	Brugman standaard zn radiator type 10, 500 x 500mm	256		188,13
852343	Brugman standaard zn radiator type 10, 500 x 600mm	307		206,25
852344	Brugman standaard zn radiator type 10, 500 x 800mm	409		229,96
852345	Brugman standaard zn radiator type 10, 600 x 500mm	304		201,53
852346	Brugman standaard zn radiator type 10, 600 x 600mm	364		227,66
852347	Brugman standaard zn radiator type 10, 600 x 800mm	486		273,17
852348	Brugman standaard zn radiator type 10, 900 x 500mm	443		248,99
852349	Brugman standaard zn radiator type 10, 900 x 600mm	531		298,76
852350	Brugman standaard zn radiator type 10, 900 x 800mm	708		354,11



**Brugman standaard verzinkte radiator, type 11**

Conditiegroep : 06801



De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852351	Brugman standaard zn radiator type 11, 600 x 500mm	466		262,22
852352	Brugman standaard zn radiator type 11, 600 x 600mm	559		279,68
852353	Brugman standaard zn radiator type 11, 900 x 500mm	648		323,83
852354	Brugman standaard zn radiator type 11, 900 x 600mm	777		388,61

**Brugman standaard verzinkte radiator, type 20S**

Conditiegroep : 06801



De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852365	Brugman standaard zn radiator type 20S, 400 x 800mm	594		297,28
852366	Brugman standaard zn radiator type 20S, 600 x 500mm	513		288,35
852367	Brugman standaard zn radiator type 20S, 600 x 600mm	615		307,55
852368	Brugman standaard zn radiator type 20S, 600 x 800mm	820		410,07
852369	Brugman standaard zn radiator type 20S, 900 x 500mm	719		359,60
852370	Brugman standaard zn radiator type 20S, 900 x 600mm	863		431,52
852371	Brugman standaard zn radiator type 20S, 900 x 800mm	1150		575,34

**Brugman standaard verzinkte radiator, type 21S**

Conditiegroep : 06801



De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852372	Brugman standaard zn radiator type 21S, 400 x 800mm	788		394,07
852373	Brugman standaard zn radiator type 21S, 600 x 500mm	684		342,06
852374	Brugman standaard zn radiator type 21S, 600 x 600mm	821		410,49
852375	Brugman standaard zn radiator type 21S, 600 x 800mm	1094		547,34
852376	Brugman standaard zn radiator type 21S, 900 x 500mm	940		470,07
852377	Brugman standaard zn radiator type 21S, 900 x 600mm	1128		564,11
852378	Brugman standaard zn radiator type 21S, 900 x 800mm	1504		752,21

**Brugman standaard verzinkte radiator, type 22**

Conditiegroep : 06801



De horizontale standaard zink radiator is een verzinkte paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen. Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Wordt geleverd met L-console set met blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
852355	Brugman standaard zn radiator type 22, 600 x 600mm	1043		521,48
852356	Brugman standaard zn radiator type 22, 600 x 800mm	1390		695,37
852357	Brugman standaard zn radiator type 22, 700 x 500mm	987		493,63
852358	Brugman standaard zn radiator type 22, 700 x 600mm	1184		592,35
852359	Brugman standaard zn radiator type 22, 700 x 700mm	1382		691,08
852360	Brugman standaard zn radiator type 22, 700 x 800mm	1579		789,81
852361	Brugman standaard zn radiator type 22, 900 x 500mm	1215		607,40
852362	Brugman standaard zn radiator type 22, 900 x 600mm	1457		728,84
852363	Brugman standaard zn radiator type 22, 900 x 700mm	1700		850,34
852364	Brugman standaard zn radiator type 22, 900 x 800mm	1943		972,14

## Brugman accessoires

### Brugman L-panels (set van 2)

Conditiegroep : 02000

Ten behoeve van Brugman radiatoren type 11, 20S, 21S, 22 en 33.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
850375	Brugman L-panels 2st - 300H	1	28,60
850376	Brugman L-panels 2st - 400H	1	28,92
850377	Brugman L-panels 2st - 500H	1	30,64
850378	Brugman L-panels 2st - 600H	1	33,23
850379	Brugman L-panels 2st - 700H	1	35,92
850380	Brugman L-panels 2st - 900H	1	40,12



## Radson radiatoren

### Radson Compact paneelradiator, type 11

Conditiegroep : 60502

De Compact radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsolen, 1 draaibare ontluister, 1 blindstop, schroeven en pluggen. Maximale werkteemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Voorzien van vier aansluitingen: 4x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770062	Radson Compact type 11, 300 x 450mm	248	70	1	83,85
770066	Radson Compact type 11, 300 x 600mm	331	93	1	103,77
770070	Radson Compact type 11, 300 x 750mm	413	117	1	123,69
770074	Radson Compact type 11, 300 x 900mm	496	140	1	143,57
770078	Radson Compact type 11, 300 x 1050mm	579	163	1	163,47
770082	Radson Compact type 11, 300 x 1200mm	661	186	1	183,29
770086	Radson Compact type 11, 300 x 1350mm	744	210	1	203,15
770090	Radson Compact type 11, 300 x 1500mm	827	233	1	223,05
770094	Radson Compact type 11, 300 x 1650mm	909	256	1	242,91
770098	Radson Compact type 11, 300 x 1800mm	992	280	1	262,77
770000	Radson Compact type 11, 400 x 450mm	318	90	1	100,29
770004	Radson Compact type 11, 400 x 600mm	424	120	1	124,18
770008	Radson Compact type 11, 400 x 750mm	530	150	1	141,38
770012	Radson Compact type 11, 400 x 900mm	635	180	1	164,97
770016	Radson Compact type 11, 400 x 1050mm	741	210	1	188,59
770020	Radson Compact type 11, 400 x 1200mm	847	240	1	212,21
770024	Radson Compact type 11, 400 x 1350mm	953	270	1	235,84
770028	Radson Compact type 11, 400 x 1500mm	1059	300	1	259,46
770032	Radson Compact type 11, 400 x 1650mm	1165	330	1	283,08
770036	Radson Compact type 11, 400 x 1800mm	1271	360	1	306,69
770187	Radson Compact type 11, 500 x 450mm	384	109	1	114,59
770191	Radson Compact type 11, 500 x 600mm	512	146	1	136,95
770195	Radson Compact type 11, 500 x 750mm	640	182	1	171,98
770199	Radson Compact type 11, 500 x 900mm	768	218	1	188,61
770203	Radson Compact type 11, 500 x 1050mm	896	255	1	229,36
770207	Radson Compact type 11, 500 x 1200mm	1024	291	1	257,88
770211	Radson Compact type 11, 500 x 1350mm	1152	328	1	286,81
770215	Radson Compact type 11, 500 x 1500mm	1280	364	1	311,85
770219	Radson Compact type 11, 500 x 1650mm	1407	400	1	340,40
770223	Radson Compact type 11, 500 x 1800mm	1535	437	1	369,01
770248	Radson Compact type 11, 600 x 450mm	446	128	1	125,92
770252	Radson Compact type 11, 600 x 600mm	595	170	1	159,29
770256	Radson Compact type 11, 600 x 750mm	744	213	1	192,73
770260	Radson Compact type 11, 600 x 900mm	893	255	1	226,12
770264	Radson Compact type 11, 600 x 1050mm	1042	298	1	259,50
770268	Radson Compact type 11, 600 x 1200mm	1190	340	1	292,88
770272	Radson Compact type 11, 600 x 1350mm	1339	383	1	326,27
770276	Radson Compact type 11, 600 x 1500mm	1488	425	1	359,65
770280	Radson Compact type 11, 600 x 1650mm	1637	468	1	393,04
770284	Radson Compact type 11, 600 x 1800mm	1786	510	1	426,44
770311	Radson Compact type 11, 750 x 450mm	534	154	1	156,06
770315	Radson Compact type 11, 750 x 600mm	712	205	1	198,72

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770319	Radson Compact type 11,750 x 750mm	890	256		241,41
770323	Radson Compact type 11,750 x 900mm	1068	307		284,11
770327	Radson Compact type 11,750 x 1050mm	1246	359		326,78
770331	Radson Compact type 11,750 x 1200mm	1424	410		369,46
770335	Radson Compact type 11,750 x 1350mm	1602	461		412,08
770339	Radson Compact type 11,750 x 1500mm	1781	512		454,71
770343	Radson Compact type 11,750 x 1650mm	1959	563		497,50
770347	Radson Compact type 11,750 x 1800mm	2137	615		540,16
770371	Radson Compact type 11,900 x 450mm	616	178		177,74
770375	Radson Compact type 11,900 x 600mm	821	238		228,02
770379	Radson Compact type 11,900 x 750mm	1026	297		278,24
770383	Radson Compact type 11,900 x 900mm	1231	357		328,48
770387	Radson Compact type 11,900 x 1050mm	1436	416		378,74
770391	Radson Compact type 11,900 x 1200mm	1642	475		428,92
770395	Radson Compact type 11,900 x 1350mm	1847	535		479,20
770399	Radson Compact type 11,900 x 1500mm	2052	594		529,42
770403	Radson Compact type 11,900 x 1650mm	2257	654		582,30
770407	Radson Compact type 11,900 x 1800mm	2462	713		635,20

### Radson Compact paneelradiator, type 21S

Conditiegroep : 60502

De Compact radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen. Maximale werkt temperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Voorzien van vier aansluitingen: 4x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770063	Radson Compact type 21S, 300 x 450mm	361	100		114,18
770067	Radson Compact type 21S, 300 x 600mm	481	134		142,22
770071	Radson Compact type 21S, 300 x 750mm	602	167		169,79
770075	Radson Compact type 21S, 300 x 900mm	722	200		197,30
770079	Radson Compact type 21S, 300 x 1050mm	842	234		224,85
770083	Radson Compact type 21S, 300 x 1200mm	962	267		252,30
770087	Radson Compact type 21S, 300 x 1350mm	1083	301		279,87
770091	Radson Compact type 21S, 300 x 1500mm	1203	334		307,44
770095	Radson Compact type 21S, 300 x 1650mm	1323	367		334,95
770099	Radson Compact type 21S, 300 x 1800mm	1444	401		362,44
770102	Radson Compact type 21S, 300 x 1950mm	1564	434		390,01
770105	Radson Compact type 21S, 300 x 2100mm	1684	467		417,50
770108	Radson Compact type 21S, 300 x 2250mm	1805	501		445,03
770112	Radson Compact type 21S, 300 x 2400mm	1925	534		472,56
770116	Radson Compact type 21S, 300 x 2550mm	2045	568		500,07
770119	Radson Compact type 21S, 300 x 2700mm	2165	601		524,52
770123	Radson Compact type 21S, 300 x 3000mm	2406	668		578,84
770001	Radson Compact type 21S, 400 x 450mm	448	125		133,60
770005	Radson Compact type 21S, 400 x 600mm	598	167		166,44
770009	Radson Compact type 21S, 400 x 750mm	747	208		198,62
770013	Radson Compact type 21S, 400 x 900mm	896	250		230,86
770017	Radson Compact type 21S, 400 x 1050mm	1046	292		263,02
770021	Radson Compact type 21S, 400 x 1200mm	1195	333		295,20
770025	Radson Compact type 21S, 400 x 1350mm	1345	375		327,48
770029	Radson Compact type 21S, 400 x 1500mm	1494	417		359,66
770033	Radson Compact type 21S, 400 x 1650mm	1643	458		391,88
770037	Radson Compact type 21S, 400 x 1800mm	1793	500		424,08
770041	Radson Compact type 21S, 400 x 1950mm	1942	542		456,28
770044	Radson Compact type 21S, 400 x 2100mm	2092	583		488,50
770047	Radson Compact type 21S, 400 x 2250mm	2241	625		520,72
770050	Radson Compact type 21S, 400 x 2400mm	2390	667		552,88
770053	Radson Compact type 21S, 400 x 2550mm	2540	708		585,10
770056	Radson Compact type 21S, 400 x 2700mm	2689	750		613,69
770059	Radson Compact type 21S, 400 x 3000mm	2988	833		677,24
770188	Radson Compact type 21S, 500 x 450mm	530	148		165,30
770192	Radson Compact type 21S, 500 x 600mm	706	198		201,60
770196	Radson Compact type 21S, 500 x 750mm	883	247		238,25
770200	Radson Compact type 21S, 500 x 900mm	1059	297		264,59



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770204	Radson Compact type 21S, 500 x 1050mm	1236	346		323,94
770208	Radson Compact type 21S, 500 x 1200mm	1412	396		352,91
770212	Radson Compact type 21S, 500 x 1350mm	1589	445		403,35
770216	Radson Compact type 21S, 500 x 1500mm	1766	494		438,67
770220	Radson Compact type 21S, 500 x 1650mm	1942	544		478,02
770224	Radson Compact type 21S, 500 x 1800mm	2119	593		516,57
770227	Radson Compact type 21S, 500 x 1950mm	2295	643		556,27
770230	Radson Compact type 21S, 500 x 2100mm	2472	692		599,17
770233	Radson Compact type 21S, 500 x 2250mm	2648	742		641,85
770236	Radson Compact type 21S, 500 x 2400mm	2825	791		673,79
770239	Radson Compact type 21S, 500 x 2550mm	3001	841		715,76
770242	Radson Compact type 21S, 500 x 2700mm	3178	890		757,99
770245	Radson Compact type 21S, 500 x 3000mm	3531	989		842,17
770249	Radson Compact type 21S, 600 x 450mm	607	171		185,79
770253	Radson Compact type 21S, 600 x 600mm	809	228		232,76
770257	Radson Compact type 21S, 600 x 750mm	1012	285		279,80
770261	Radson Compact type 21S, 600 x 900mm	1214	342		326,77
770265	Radson Compact type 21S, 600 x 1050mm	1416	399		373,73
770269	Radson Compact type 21S, 600 x 1200mm	1619	455		420,78
770273	Radson Compact type 21S, 600 x 1350mm	1821	512		467,79
770277	Radson Compact type 21S, 600 x 1500mm	2024	569		514,73
770281	Radson Compact type 21S, 600 x 1650mm	2226	626		561,72
770285	Radson Compact type 21S, 600 x 1800mm	2428	683		608,72
770289	Radson Compact type 21S, 600 x 1950mm	2631	740		655,66
770293	Radson Compact type 21S, 600 x 2100mm	2833	797		703,63
770296	Radson Compact type 21S, 600 x 2250mm	3035	854		749,66
770299	Radson Compact type 21S, 600 x 2400mm	3238	911		799,81
770302	Radson Compact type 21S, 600 x 2550mm	3440	968		849,71
770305	Radson Compact type 21S, 600 x 2700mm	3642	1025		899,62
770308	Radson Compact type 21S, 600 x 3000mm	4047	1139		999,65
770312	Radson Compact type 21S, 750 x 450mm	718	203		236,27
770316	Radson Compact type 21S, 750 x 600mm	957	271		295,96
770320	Radson Compact type 21S, 750 x 750mm	1196	339		355,64
770324	Radson Compact type 21S, 750 x 900mm	1436	407		415,22
770328	Radson Compact type 21S, 750 x 1050mm	1675	474		474,98
770332	Radson Compact type 21S, 750 x 1200mm	1914	542		534,58
770336	Radson Compact type 21S, 750 x 1350mm	2153	610		594,26
770340	Radson Compact type 21S, 750 x 1500mm	2393	678		660,29
770344	Radson Compact type 21S, 750 x 1650mm	2632	746		713,59
770348	Radson Compact type 21S, 750 x 1800mm	2871	813		778,40
770351	Radson Compact type 21S, 750 x 1950mm	3110	881		843,19
770354	Radson Compact type 21S, 750 x 2100mm	3350	949		908,26
770356	Radson Compact type 21S, 750 x 2250mm	3589	1017		973,05
770359	Radson Compact type 21S, 750 x 2400mm	3828	1084		1037,88
770362	Radson Compact type 21S, 750 x 2550mm	4067	1152		1102,65
770365	Radson Compact type 21S, 750 x 2700mm	4307	1220		1167,77
770368	Radson Compact type 21S, 750 x 3000mm	4785	1356		1297,30
770372	Radson Compact type 21S, 900 x 450mm	823	235		261,13
770376	Radson Compact type 21S, 900 x 600mm	1097	313		331,11
770380	Radson Compact type 21S, 900 x 750mm	1372	391		401,04
770384	Radson Compact type 21S, 900 x 900mm	1646	469		470,98
770388	Radson Compact type 21S, 900 x 1050mm	1920	548		540,92
770392	Radson Compact type 21S, 900 x 1200mm	2195	626		610,89
770396	Radson Compact type 21S, 900 x 1350mm	2469	704		687,13
770400	Radson Compact type 21S, 900 x 1500mm	2744	782		763,66
770404	Radson Compact type 21S, 900 x 1650mm	3018	861		839,91
770408	Radson Compact type 21S, 900 x 1800mm	3292	939		916,16
770411	Radson Compact type 21S, 900 x 1950mm	3567	1017		992,70
770414	Radson Compact type 21S, 900 x 2100mm	3841	1095		1068,97
770417	Radson Compact type 21S, 900 x 2250mm	4115	1174		1145,23
770420	Radson Compact type 21S, 900 x 2400mm	4390	1252		1221,76
770423	Radson Compact type 21S, 900 x 2550mm	4664	1330		1298,02
770426	Radson Compact type 21S, 900 x 2700mm	4938	1408		1374,27
770429	Radson Compact type 21S, 900 x 3000mm	5487	1565		1527,04

**Radson Compact paneelradiator, type 22**

Conditiegroep : 60502



De Compact radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Voorzien van vier aansluitingen: 4x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770002	Radson Compact type 22, 400 x 450mm	601	165		175,46
770006	Radson Compact type 22, 400 x 600mm	802	221		219,49
770010	Radson Compact type 22, 400 x 750mm	1002	276		263,54
770014	Radson Compact type 22, 400 x 900mm	1202	331		307,62
770018	Radson Compact type 22, 400 x 1050mm	1403	386		351,69
770022	Radson Compact type 22, 400 x 1200mm	1603	441		395,75
770026	Radson Compact type 22, 400 x 1350mm	1804	496		439,76
770030	Radson Compact type 22, 400 x 1500mm	2004	552		483,86
770034	Radson Compact type 22, 400 x 1650mm	2204	607		527,87
770038	Radson Compact type 22, 400 x 1800mm	2405	662		571,90
770042	Radson Compact type 22, 400 x 1950mm	2605	717		616,00
770045	Radson Compact type 22, 400 x 2100mm	2806	772		660,03
770048	Radson Compact type 22, 400 x 2250mm	3006	827		704,06
770051	Radson Compact type 22, 400 x 2400mm	3206	883		748,16
770054	Radson Compact type 22, 400 x 2550mm	3407	938		795,06
770057	Radson Compact type 22, 400 x 2700mm	3607	993		836,24
770060	Radson Compact type 22, 400 x 3000mm	4008	1103		924,37
770064	Radson Compact type 22, 300 x 450mm	474	129		160,02
770068	Radson Compact type 22, 300 x 600mm	632	172		195,91
770072	Radson Compact type 22, 300 x 750mm	790	216		232,49
770076	Radson Compact type 22, 300 x 900mm	948	259		269,01
770080	Radson Compact type 22, 300 x 1050mm	1106	302		305,60
770084	Radson Compact type 22, 300 x 1200mm	1264	345		342,18
770088	Radson Compact type 22, 300 x 1350mm	1422	388		378,64
770092	Radson Compact type 22, 300 x 1500mm	1580	431		415,25
770096	Radson Compact type 22, 300 x 1650mm	1737	474		451,79
770100	Radson Compact type 22, 300 x 1800mm	1895	517		488,37
770103	Radson Compact type 22, 300 x 1950mm	2053	561		524,89
770106	Radson Compact type 22, 300 x 2100mm	2211	604		561,46
770109	Radson Compact type 22, 300 x 2250mm	2369	647		598,06
770113	Radson Compact type 22, 300 x 2400mm	2527	690		634,60
770117	Radson Compact type 22, 300 x 2550mm	2685	733		674,25
770120	Radson Compact type 22, 300 x 2700mm	2843	776		707,68
770124	Radson Compact type 22, 300 x 3000mm	3159	862		780,79
770189	Radson Compact type 22, 500 x 450mm	718	199		213,47
770193	Radson Compact type 22, 500 x 600mm	957	266		267,02
770197	Radson Compact type 22, 500 x 750mm	1196	332		312,55
770201	Radson Compact type 22, 500 x 900mm	1436	398		374,27
770205	Radson Compact type 22, 500 x 1050mm	1675	465		423,78
770209	Radson Compact type 22, 500 x 1200mm	1914	531		481,38
770213	Radson Compact type 22, 500 x 1350mm	2153	598		534,99
770217	Radson Compact type 22, 500 x 1500mm	2393	664		582,34
770221	Radson Compact type 22, 500 x 1650mm	2632	730		642,35
770225	Radson Compact type 22, 500 x 1800mm	2871	797		681,50
770228	Radson Compact type 22, 500 x 1950mm	3110	863		749,66
770231	Radson Compact type 22, 500 x 2100mm	3350	930		803,26
770234	Radson Compact type 22, 500 x 2250mm	3589	996		847,23
770237	Radson Compact type 22, 500 x 2400mm	3828	1062		910,74
770240	Radson Compact type 22, 500 x 2550mm	4067	1129		967,60
770243	Radson Compact type 22, 500 x 2700mm	4307	1195		1017,48
770246	Radson Compact type 22, 500 x 3000mm	4785	1328		1124,65
770250	Radson Compact type 22, 600 x 450mm	824	231		245,65
770254	Radson Compact type 22, 600 x 600mm	1099	308		310,94
770258	Radson Compact type 22, 600 x 750mm	1374	385		376,12
770262	Radson Compact type 22, 600 x 900mm	1649	461		441,39
770266	Radson Compact type 22, 600 x 1050mm	1924	538		506,61
770270	Radson Compact type 22, 600 x 1200mm	2198	615		571,83
770274	Radson Compact type 22, 600 x 1350mm	2473	692		637,08

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770278	Radson Compact type 22, 600 x 1500mm	2748	769		702,32
770282	Radson Compact type 22, 600 x 1650mm	3023	846		767,53
770286	Radson Compact type 22, 600 x 1800mm	3298	923		832,81
770290	Radson Compact type 22, 600 x 1950mm	3572	1000		898,04
770294	Radson Compact type 22, 600 x 2100mm	3847	1077		963,24
770297	Radson Compact type 22, 600 x 2250mm	4122	1154		1028,53
770300	Radson Compact type 22, 600 x 2400mm	4397	1230		1093,77
770303	Radson Compact type 22, 600 x 2550mm	4672	1307		1162,17
770306	Radson Compact type 22, 600 x 2700mm	4946	1384		1235,23
770309	Radson Compact type 22, 600 x 3000mm	5496	1538		1354,75
770313	Radson Compact type 22, 750 x 450mm	968	274		291,81
770317	Radson Compact type 22, 750 x 600mm	1290	336		372,97
770321	Radson Compact type 22, 750 x 750mm	1613	457		454,13
770325	Radson Compact type 22, 750 x 900mm	1935	548		535,29
770329	Radson Compact type 22, 750 x 1050mm	2258	640		616,41
770333	Radson Compact type 22, 750 x 1200mm	2580	731		697,53
770337	Radson Compact type 22, 750 x 1350mm	2903	822		778,69
770341	Radson Compact type 22, 750 x 1500mm	3225	914		859,84
770345	Radson Compact type 22, 750 x 1650mm	3548	1005		941,00
770349	Radson Compact type 22, 750 x 1800mm	3780	1097		1022,12
770352	Radson Compact type 22, 750 x 1950mm	4193	1188		1103,26
770357	Radson Compact type 22, 750 x 2250mm	4838	1371		1265,56
770360	Radson Compact type 22, 750 x 2400mm	5160	1462		1349,89
770363	Radson Compact type 22, 750 x 2550mm	5483	1553		1434,39
770366	Radson Compact type 22, 750 x 2700mm	5805	1645		1518,64
770369	Radson Compact type 22, 750 x 3000mm	6450	1828		1687,38
770373	Radson Compact type 22, 900 x 450mm	1092	313		337,10
770377	Radson Compact type 22, 900 x 600mm	1456	418		432,51
770381	Radson Compact type 22, 900 x 750mm	1820	522		528,00
770385	Radson Compact type 22, 900 x 900mm	2184	627		623,46
770389	Radson Compact type 22, 900 x 1050mm	2548	731		718,93
770393	Radson Compact type 22, 900 x 1200mm	2912	836		814,38
770397	Radson Compact type 22, 900 x 1350mm	3276	940		909,87
770401	Radson Compact type 22, 900 x 1500mm	3641	1044		1005,29
770405	Radson Compact type 22, 900 x 1650mm	4005	1149		1100,76
770409	Radson Compact type 22, 900 x 1800mm	4369	1253		1196,21
770412	Radson Compact type 22, 900 x 1950mm	4733	1358		1291,70
770415	Radson Compact type 22, 900 x 2100mm	5097	1462		1387,15
770418	Radson Compact type 22, 900 x 2250mm	5461	1567		1486,18
770421	Radson Compact type 22, 900 x 2400mm	5825	1671		1535,74
770424	Radson Compact type 22, 900 x 2550mm	6189	1776		1631,71
770427	Radson Compact type 22, 900 x 2700mm	6553	1880		1727,66
770430	Radson Compact type 22, 900 x 3000mm	7281	2089		1905,41

### Radson Compact paneelradiator, type 33

Conditiegroep : 60502

De Compact radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Voorzien van vier aansluitingen: 4x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770065	Radson Compact type 33, 300 x 450mm	672	185		242,24
770069	Radson Compact type 33, 300 x 600mm	896	246		297,69
770073	Radson Compact type 33, 300 x 750mm	1121	308		353,10
770077	Radson Compact type 33, 300 x 900mm	1345	370		408,60
770081	Radson Compact type 33, 300 x 1050mm	1569	431		464,07
770085	Radson Compact type 33, 300 x 1200mm	1793	493		519,53
770089	Radson Compact type 33, 300 x 1350mm	2017	555		574,92
770093	Radson Compact type 33, 300 x 1500mm	2241	616		630,41
770097	Radson Compact type 33, 300 x 1650mm	2465	678		685,82
770101	Radson Compact type 33, 300 x 1800mm	2689	739		741,32
770104	Radson Compact type 33, 300 x 1950mm	2913	801		796,77
770107	Radson Compact type 33, 300 x 2100mm	3137	863		852,20
770110	Radson Compact type 33, 300 x 2250mm	3362	924		907,65

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770114	Radson Compact type 33, 300 x 2400mm	3586	986		968,14
770118	Radson Compact type 33, 300 x 2550mm	3810	1048		1018,63
770121	Radson Compact type 33, 300 x 2700mm	4034	1109		1078,49
770125	Radson Compact type 33, 300 x 3000mm	4482	1232		1184,92
770003	Radson Compact type 33, 400 x 450mm	863	240		282,76
770007	Radson Compact type 33, 400 x 600mm	1151	320		354,38
770011	Radson Compact type 33, 400 x 750mm	1439	400		426,04
770015	Radson Compact type 33, 400 x 900mm	1726	480		497,73
770019	Radson Compact type 33, 400 x 1050mm	2014	560		569,36
770023	Radson Compact type 33, 400 x 1200mm	2302	640		641,03
770027	Radson Compact type 33, 400 x 1350mm	2589	720		712,74
770031	Radson Compact type 33, 400 x 1500mm	2877	800		784,33
770035	Radson Compact type 33, 400 x 1650mm	3165	880		856,05
770039	Radson Compact type 33, 400 x 1800mm	3452	960		927,72
770043	Radson Compact type 33, 400 x 1950mm	3740	1040		999,39
770046	Radson Compact type 33, 400 x 2100mm	4028	1120		1071,00
770049	Radson Compact type 33, 400 x 2250mm	4316	1200		1142,69
770052	Radson Compact type 33, 400 x 2400mm	4602	1280		1218,68
770055	Radson Compact type 33, 400 x 2550mm	4891	1360		1294,95
770058	Radson Compact type 33, 400 x 2700mm	5179	1440		1371,16
770061	Radson Compact type 33, 400 x 3000mm	5754	1600		1501,03
770190	Radson Compact type 33, 500 x 450mm	1037	292		356,41
770194	Radson Compact type 33, 500 x 600mm	1383	389		434,13
770198	Radson Compact type 33, 500 x 750mm	1729	486		521,81
770202	Radson Compact type 33, 500 x 900mm	2075	583		605,10
770206	Radson Compact type 33, 500 x 1050mm	2420	680		697,18
770210	Radson Compact type 33, 500 x 1200mm	2766	778		776,58
770214	Radson Compact type 33, 500 x 1350mm	3112	875		873,00
770218	Radson Compact type 33, 500 x 1500mm	3458	972		960,67
770222	Radson Compact type 33, 500 x 1650mm	3803	1069		1048,39
770226	Radson Compact type 33, 500 x 1800mm	4149	1166		1110,43
770229	Radson Compact type 33, 500 x 1950mm	4495	1264		1189,52
770232	Radson Compact type 33, 500 x 2100mm	4841	1361		1276,78
770235	Radson Compact type 33, 500 x 2250mm	5186	1458		1367,73
770238	Radson Compact type 33, 500 x 2400mm	5532	1555		1459,01
770241	Radson Compact type 33, 500 x 2550mm	5878	1652		1550,27
770244	Radson Compact type 33, 500 x 2700mm	6224	1749		1641,52
770247	Radson Compact type 33, 500 x 3000mm	6915	1944		1823,76
770251	Radson Compact type 33, 600 x 450mm	1195	340		392,06
770255	Radson Compact type 33, 600 x 600mm	1594	453		495,78
770259	Radson Compact type 33, 600 x 750mm	1992	566		599,54
770263	Radson Compact type 33, 600 x 900mm	2390	679		703,32
770267	Radson Compact type 33, 600 x 1050mm	2789	793		807,02
770271	Radson Compact type 33, 600 x 1200mm	3187	906		910,74
770275	Radson Compact type 33, 600 x 1350mm	3586	1019		1014,48
770279	Radson Compact type 33, 600 x 1500mm	3984	1132		1118,24
770283	Radson Compact type 33, 600 x 1650mm	4382	1246		1221,98
770287	Radson Compact type 33, 600 x 1800mm	4781	1359		1325,72
770291	Radson Compact type 33, 600 x 1950mm	5179	1472		1429,48
770295	Radson Compact type 33, 600 x 2100mm	5578	1585		1533,25
770298	Radson Compact type 33, 600 x 2250mm	5976	1699		1642,67
770301	Radson Compact type 33, 600 x 2400mm	6374	1812		1740,64
770304	Radson Compact type 33, 600 x 2550mm	6773	1925		1849,59
770307	Radson Compact type 33, 600 x 2700mm	7171	2038		1958,30
770310	Radson Compact type 33, 600 x 3000mm	7968	2265		2175,84
770314	Radson Compact type 33, 750 x 450mm	1404	406		470,20
770318	Radson Compact type 33, 750 x 600mm	1871	554		599,10
770322	Radson Compact type 33, 750 x 750mm	2339	676		727,96
770326	Radson Compact type 33, 750 x 900mm	2807	811		856,81
770330	Radson Compact type 33, 750 x 1050mm	3275	946		985,65
770334	Radson Compact type 33, 750 x 1200mm	3743	1082		1114,59
770338	Radson Compact type 33, 750 x 1350mm	4211	1217		1243,43
770342	Radson Compact type 33, 750 x 1500mm	4679	1352		1381,61
770346	Radson Compact type 33, 750 x 1650mm	5146	1487		1519,53
770350	Radson Compact type 33, 750 x 1800mm	5614	1622		1657,70

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
770353	Radson Compact type 33, 750 x 1950mm	6082	1758		1795,88
770355	Radson Compact type 33, 750 x 2100mm	6550	1893		1934,08
770358	Radson Compact type 33, 750 x 2250mm	7018	2028		2072,29
770361	Radson Compact type 33, 750 x 2400mm	7486	2163		2210,47
770364	Radson Compact type 33, 750 x 2550mm	7953	2299		2348,36
770367	Radson Compact type 33, 750 x 2700mm	8421	2434		2486,56
770370	Radson Compact type 33, 750 x 3000mm	9357	2704		2762,94
770374	Radson Compact type 33, 900 x 450mm	1580	464		531,99
770378	Radson Compact type 33, 900 x 600mm	2107	619		679,20
770382	Radson Compact type 33, 900 x 750mm	2634	774		826,37
770386	Radson Compact type 33, 900 x 900mm	3161	929		973,62
770390	Radson Compact type 33, 900 x 1050mm	3688	1084		1120,83
770394	Radson Compact type 33, 900 x 1200mm	4214	1238		1268,05
770398	Radson Compact type 33, 900 x 1350mm	4741	1393		1415,24
770402	Radson Compact type 33, 900 x 1500mm	5268	1548		1562,51
770406	Radson Compact type 33, 900 x 1650mm	5795	1703		1718,82
770410	Radson Compact type 33, 900 x 1800mm	6322	1857		1875,11
770413	Radson Compact type 33, 900 x 1950mm	6849	2012		2031,13
770416	Radson Compact type 33, 900 x 2100mm	7375	2167		2187,41
770419	Radson Compact type 33, 900 x 2250mm	8429	2322		2343,78
770422	Radson Compact type 33, 900 x 2400mm	8429	2477		2500,07
770425	Radson Compact type 33, 900 x 2550mm	8956	2631		2656,39
770428	Radson Compact type 33, 900 x 2700mm	9482	2786		2812,38

### Radson Vertical paneelradiator, type 10C

Conditiegroep : 60509

De Vertical radiator is uitgevoerd met een geprofileerde voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776167	Radson Vertical type 10C, 450 x 1500mm	650	193		305,92
776168	Radson Vertical type 10C, 450 x 1800mm	765	221		363,78
776169	Radson Vertical type 10C, 450 x 1950mm	819	234		378,37
776170	Radson Vertical type 10C, 450 x 2100mm	876	247		400,30
776171	Radson Vertical type 10C, 600 x 1500mm	867	257		343,54
776172	Radson Vertical type 10C, 600 x 1800mm	1020	295		407,23
776173	Radson Vertical type 10C, 600 x 1950mm	1092	311		425,29
776174	Radson Vertical type 10C, 600 x 2100mm	1168	329		447,00
776175	Radson Vertical type 10C, 750 x 1800mm	1275	368		461,72
776176	Radson Vertical type 10C, 750 x 1950mm	1365	389		483,50
776177	Radson Vertical type 10C, 750 x 2100mm	1460	411		509,22



### Radson Vertical paneelradiator, type 20C

Conditiegroep : 60509

De Vertical radiator is uitgevoerd met een geprofileerde voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen, ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776157	Radson Vertical type 20C, 300 x 1800mm	819	240		528,10
776158	Radson Vertical type 20C, 300 x 1950mm	877	256		535,31
776159	Radson Vertical type 20C, 300 x 2100mm	935	272		571,14
776178	Radson Vertical type 20C, 450 x 1800mm	1229	360		607,00
776179	Radson Vertical type 20C, 450 x 1950mm	1315	384		615,30
776180	Radson Vertical type 20C, 450 x 2100mm	1403	408		656,48
776181	Radson Vertical type 20C, 600 x 1800mm	1638	480		681,26
776182	Radson Vertical type 20C, 600 x 1950mm	1753	512		683,55
776183	Radson Vertical type 20C, 600 x 2100mm	1870	544		729,17
776184	Radson Vertical type 20C, 750 x 1800mm	2048	600		745,33
776185	Radson Vertical type 20C, 750 x 1950mm	2192	639		797,73
776186	Radson Vertical type 20C, 750 x 2100mm	2338	680		850,89





### Radson Vertical paneelradiator, type 21C

Conditiegroep : 60509

De Vertical radiator is uitgevoerd met een geprofileerde voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen, ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776160	Radson Vertical type 21C, 300 x 1800mm	963	275	1	684,17
776162	Radson Vertical type 21C, 300 x 1950mm	1020	290	1	646,82
776161	Radson Vertical type 21C, 300 x 2100mm	1081	309	1	618,51
776187	Radson Vertical type 21C, 450 x 1800mm	1445	412	1	710,93
776188	Radson Vertical type 21C, 450 x 1950mm	1530	435	1	743,47
776189	Radson Vertical type 21C, 450 x 2100mm	1621	463	1	786,38
776190	Radson Vertical type 21C, 600 x 1800mm	1926	549	1	823,77
776191	Radson Vertical type 21C, 600 x 1950mm	2040	579	1	866,05
776192	Radson Vertical type 21C, 600 x 2100mm	2162	617	1	917,02
776193	Radson Vertical type 21C, 750 x 1800mm	2408	686	1	944,51
776194	Radson Vertical type 21C, 750 x 1950mm	2550	724	1	996,85
776195	Radson Vertical type 21C, 750 x 2100mm	2702	771	1	1056,51



### Radson Vertical paneelradiator, type 22C

Conditiegroep : 60509

De Vertical radiator is uitgevoerd met een geprofileerde voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen, ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776163	Radson Vertical type 22C, 300 x 1800mm	1132	317	1	672,98
776164	Radson Vertical type 22C, 300 x 1950mm	1192	332	1	716,29
776165	Radson Vertical type 22C, 300 x 2100mm	1252	347	1	761,43
776166	Radson Vertical type 22C, 300 x 2300mm	1332	370	1	805,95
776196	Radson Vertical type 22C, 450 x 1800mm	1698	476	1	773,54
776197	Radson Vertical type 22C, 450 x 1950mm	1788	499	1	823,30
776198	Radson Vertical type 22C, 450 x 2100mm	1877	521	1	875,22
776199	Radson Vertical type 22C, 450 x 2300mm	1998	554	1	926,38
776200	Radson Vertical type 22C, 600 x 1800mm	2264	635	1	905,05
776201	Radson Vertical type 22C, 600 x 1950mm	2384	665	1	963,28
776202	Radson Vertical type 22C, 600 x 2100mm	2503	695	1	1024,00
776203	Radson Vertical type 22C, 600 x 2300mm	2663	739	1	1083,87
776204	Radson Vertical type 22C, 750 x 1800mm	2830	793	1	1064,97
776205	Radson Vertical type 22C, 750 x 1950mm	2980	831	1	1128,84
776206	Radson Vertical type 22C, 750 x 2100mm	3129	868	1	1200,19
776207	Radson Vertical type 22C, 750 x 2300mm	3329	924	1	1270,36



### Radson E-Flow Integra paneelradiator, type 11

Conditiegroep : 60501

De E-Flow Integra radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontlufter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, en 2x G3/4" euroconus midden. Plus 4x G1/2" zijdelings links en rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771691	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 450mm	248	70	1	116,24
771699	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 600mm	331	93	1	137,18
771707	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 750mm	413	117	1	158,07
771715	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 900mm	496	140	1	178,95
771723	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 1050mm	579	163	1	199,84
771731	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 1200mm	661	186	1	220,65
771739	Radson E-Flow Integra R type 11, 300 x 1350mm	744	210	1	241,51



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771747	Radson E-Flow Integra R type II, 300 x 1500mm	827	233	1	262,40
771755	Radson E-Flow Integra R type II, 300 x 1650mm	909	256	1	283,25
771763	Radson E-Flow Integra R type II, 300 x 1800mm	992	280	1	304,11
771823	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 450mm	318	90	1	133,50
771831	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 600mm	424	120	1	158,61
771839	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 750mm	530	150	1	176,67
771847	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 900mm	635	180	1	201,41
771855	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 1050mm	741	210	1	226,22
771863	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 1200mm	847	240	1	251,02
771871	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 1350mm	953	270	1	275,83
771879	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 1500mm	1059	300	1	300,63
771887	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 1650mm	1165	330	1	325,43
771895	Radson E-Flow Integra R type II, 400 x 1800mm	1271	360	1	350,22
771955	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 450mm	384	109	1	148,49
771963	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 600mm	512	146	1	172,00
771971	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 750mm	640	182	1	208,78
771979	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 900mm	768	218	1	226,24
771987	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 1050mm	896	255	1	269,04
771995	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 1200mm	1024	291	1	298,98
772003	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 1350mm	1152	328	1	329,34
772011	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 1500mm	1280	364	1	355,64
772019	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 1650mm	1407	400	1	385,61
772027	Radson E-Flow Integra R type II, 500 x 1800mm	1535	437	1	415,65
772087	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 450mm	446	128	1	160,41
772095	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 600mm	595	170	1	195,48
772103	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 750mm	744	213	1	230,56
772111	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 900mm	893	255	1	265,65
772119	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 1050mm	1042	298	1	300,69
772127	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 1200mm	1190	340	1	335,74
772135	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 1350mm	1339	383	1	370,78
772143	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 1500mm	1488	425	1	405,85
772151	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 1650mm	1637	468	1	440,87
772159	Radson E-Flow Integra R type II, 600 x 1800mm	1786	510	1	475,98
772219	Radson E-Flow Integra R type II, 750 x 450mm	534	154	1	192,06
772227	Radson E-Flow Integra R type II, 750 x 600mm	712	205	1	236,87
772235	Radson E-Flow Integra R type II, 750 x 750mm	890	256	1	281,68
772243	Radson E-Flow Integra R type II, 750 x 900mm	1068	307	1	326,49
772251	Radson E-Flow Integra R type II, 750 x 1050mm	1246	359	1	371,32
772259	Radson E-Flow Integra R type II, 750 x 1200mm	1424	410	1	416,13
772267	Radson E-Flow Integra R type II, 750 x 1350mm	1602	461	1	460,88
772275	Radson E-Flow Integra R type II, 750 x 1500mm	1781	512	1	505,66
772283	Radson E-Flow Integra R type II, 750 x 1650mm	1959	563	1	550,56

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772291	Radson E-Flow Integra R type I I, 750 x 1800mm	2137	615	I	595,39
772351	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 450mm	616	178	I	214,82
772359	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 600mm	821	238	I	267,59
772367	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 750mm	1026	297	I	320,35
772375	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 900mm	1231	357	I	373,08
772383	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 1050mm	1436	416	I	425,87
772391	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 1200mm	1642	475	I	478,56
772399	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 1350mm	1847	535	I	531,36
772407	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 1500mm	2052	594	I	584,11
772415	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 1650mm	2257	654	I	639,64
772423	Radson E-Flow Integra R type I I, 900 x 1800mm	2462	713	I	695,18

### Radson E-Flow Integra paneelradiator, type 21S Conditiegroep : 60501

De E-Flow Integra radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met voorgesloten Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgesloten blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsole, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, en 2x G3/4" euroconus midden. Plus 4x G1/2" zijdelings links en rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechte uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771694	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 450mm	361	100	I	146,44
771702	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 600mm	481	134	I	175,89
771710	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 750mm	602	167	I	204,81
771718	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 900mm	722	200	I	233,70
771726	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1050mm	842	234	I	262,62
771725	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1050mm	842	234	I	262,62
771734	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1200mm	962	267	I	291,43
771733	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1200mm	962	267	I	291,43
771742	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1350mm	1083	301	I	320,39
771741	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1350mm	1083	301	I	320,39
771750	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1500mm	1203	334	I	349,34
771749	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1500mm	1203	334	I	349,34
771757	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1650mm	1323	367	I	378,24
771758	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1650mm	1323	367	I	378,24
771765	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1800mm	1444	401	I	407,11
771766	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1800mm	1444	401	I	407,11
771773	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 1950mm	1564	434	I	436,06
771774	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 1950mm	1564	434	I	436,06
771781	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2100mm	1684	467	I	464,92
771782	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2100mm	1684	467	I	464,92
771789	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2250mm	1805	501	I	493,85
771790	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2250mm	1805	501	I	493,85
771797	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2400mm	1925	534	I	522,73
771798	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2400mm	1925	534	I	522,73
771805	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2550mm	2045	568	I	551,60
771806	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2550mm	2045	568	I	551,60
771811	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 2700mm	2165	601	I	577,29
771812	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 2700mm	2165	601	I	577,29
771817	Radson E-Flow Integra L type 21S, 300 x 3000mm	2406	668	I	634,31
771818	Radson E-Flow Integra R type 21S, 300 x 3000mm	2406	668	I	634,31
771826	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 450mm	448	125	I	166,80
771834	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 600mm	598	167	I	201,27
771842	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 750mm	747	208	I	235,08
771850	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 900mm	896	250	I	268,95
771857	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 1050mm	1046	292	I	302,72
771858	Radson E-Flow Integra R type 21S, 400 x 1050mm	1046	292	I	302,72
771865	Radson E-Flow Integra L type 21S, 400 x 1200mm	1195	333	I	336,47



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771866	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 1200mm	1195	333	1	336,47
771873	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 1350mm	1345	375	1	370,40
771874	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 1350mm	1345	375	1	370,40
771881	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 1500mm	1494	417	1	404,19
771882	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 1500mm	1494	417	1	404,19
771889	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 1650mm	1643	458	1	438,02
771890	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 1650mm	1643	458	1	438,02
771897	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 1800mm	1793	500	1	471,81
771898	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 1800mm	1793	500	1	471,81
771905	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 1950mm	1942	542	1	505,64
771906	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 1950mm	1942	542	1	505,64
771913	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 2100mm	2092	583	1	539,44
771914	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 2100mm	2092	583	1	539,44
771921	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 2250mm	2241	625	1	573,28
771922	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 2250mm	2241	625	1	573,28
771929	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 2400mm	2390	667	1	607,08
771930	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 2400mm	2390	667	1	607,08
771937	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 2550mm	2540	708	1	640,87
771938	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 2550mm	2540	708	1	640,87
771943	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 2700mm	2689	750	1	670,90
771944	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 2700mm	2689	750	1	670,90
771949	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 400 x 3000mm	2988	833	1	737,65
771950	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 400 x 3000mm	2988	833	1	737,65
771958	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 450mm	530	148	1	200,12
771966	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 600mm	706	198	1	238,21
771974	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 750mm	883	247	1	276,70
771982	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 900mm	1059	297	1	304,38
771989	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 1050mm	1236	346	1	366,66
771990	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 1050mm	1236	346	1	366,66
771997	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 1200mm	1412	396	1	397,07
771998	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 1200mm	1412	396	1	397,07
772005	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 1350mm	1589	445	1	450,05
772006	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 1350mm	1589	445	1	450,05
772013	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 1500mm	1766	494	1	487,15
772014	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 1500mm	1766	494	1	487,15
772021	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 1650mm	1942	544	1	528,46
772022	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 1650mm	1942	544	1	528,46
772029	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 1800mm	2119	593	1	568,94
772030	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 1800mm	2119	593	1	568,94
772037	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 1950mm	2295	643	1	610,62
772038	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 1950mm	2295	643	1	610,62
772045	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 2100mm	2472	692	1	655,66
772046	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 2100mm	2472	692	1	655,66
772053	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 2250mm	2648	742	1	700,47
772054	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 2250mm	2648	742	1	700,47
772061	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 2400mm	2825	791	1	734,01
772062	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 2400mm	2825	791	1	734,01
772069	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 2550mm	3001	841	1	778,06
772070	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 2550mm	3001	841	1	778,06
772075	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 2700mm	3178	890	1	822,40
772076	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 2700mm	3178	890	1	822,40
772081	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 500 x 3000mm	3531	989	1	910,83
772082	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 500 x 3000mm	3531	989	1	910,83
772090	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 600 x 450mm	607	171	1	221,63
772098	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 600 x 600mm	809	228	1	270,95
772106	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 600 x 750mm	1012	285	1	320,32
772114	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 600 x 900mm	1214	342	1	369,64
772121	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 600 x 1050mm	1416	399	1	418,95
772122	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 600 x 1050mm	1416	399	1	418,95
772129	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 600 x 1200mm	1619	455	1	468,35
772130	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 600 x 1200mm	1619	455	1	468,35
772137	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 600 x 1350mm	1821	512	1	517,71
772138	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 600 x 1350mm	1821	512	1	517,71
772145	Radson E-Flow Integra L type 2IS, 600 x 1500mm	2024	569	1	567,00
772146	Radson E-Flow Integra R type 2IS, 600 x 1500mm	2024	569	1	567,00

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772153	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1650mm	2226	626	1	616,36
772154	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1650mm	2226	626	1	616,36
772161	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1800mm	2428	683	1	665,69
772162	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1800mm	2428	683	1	665,69
772169	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 1950mm	2631	740	1	714,99
772170	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 1950mm	2631	740	1	714,99
772177	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2100mm	2833	797	1	765,37
772178	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2100mm	2833	797	1	765,37
772185	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2250mm	3035	854	1	813,70
772186	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2250mm	3035	854	1	813,70
772193	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2400mm	3238	911	1	866,35
772194	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2400mm	3238	911	1	866,35
772201	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2550mm	3440	968	1	918,73
772202	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2550mm	3440	968	1	918,73
772207	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 2700mm	3642	1025	1	971,13
772208	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 2700mm	3642	1025	1	971,13
772213	Radson E-Flow Integra L type 21S, 600 x 3000mm	4047	1139	1	1076,16
772214	Radson E-Flow Integra R type 21S, 600 x 3000mm	4047	1139	1	1076,16
772222	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 450mm	718	203	1	274,61
772230	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 600mm	957	271	1	337,31
772238	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 750mm	1196	339	1	399,95
772246	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 900mm	1436	407	1	462,55
772253	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1050mm	1675	474	1	525,26
772254	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1050mm	1675	474	1	525,26
772261	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1200mm	1914	542	1	587,84
772262	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1200mm	1914	542	1	587,84
772269	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1350mm	2153	610	1	650,50
772270	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1350mm	2153	610	1	650,50
772277	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1500mm	2393	678	1	719,86
772278	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1500mm	2393	678	1	719,86
772285	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1650mm	2632	746	1	775,80
772286	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1650mm	2632	746	1	775,80
772293	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1800mm	2871	813	1	843,83
772294	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1800mm	2871	813	1	843,83
772301	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 1950mm	3110	881	1	911,88
772302	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 1950mm	3110	881	1	911,88
772309	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2100mm	3350	949	1	980,22
772310	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2100mm	3350	949	1	980,22
772317	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2250mm	3589	1017	1	1048,21
772318	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2250mm	3589	1017	1	1048,21
772325	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2400mm	3828	1084	1	1116,30
772326	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2400mm	3828	1084	1	1116,30
772333	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2550mm	4067	1152	1	1184,33
772334	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2550mm	4067	1152	1	1184,33
772339	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 2700mm	4307	1220	1	1252,65
772340	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 2700mm	4307	1220	1	1252,65
772345	Radson E-Flow Integra L type 21S, 750 x 3000mm	4785	1356	1	1388,71
772346	Radson E-Flow Integra R type 21S, 750 x 3000mm	4785	1356	1	1388,71
772354	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 450mm	823	235	1	300,72
772362	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 600mm	1097	313	1	374,18
772370	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 750mm	1372	391	1	447,62
772378	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 900mm	1646	469	1	521,08
772385	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1050mm	1920	548	1	594,52
772386	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1050mm	1920	548	1	594,52
772393	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1200mm	2195	626	1	667,96
772394	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1200mm	2195	626	1	667,96
772401	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1350mm	2469	704	1	748,02
772402	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1350mm	2469	704	1	748,02
772409	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1500mm	2744	782	1	828,37
772410	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1500mm	2744	782	1	828,37
772417	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1650mm	3018	861	1	908,43
772418	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1650mm	3018	861	1	908,43
772425	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1800mm	3292	939	1	988,49
772426	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1800mm	3292	939	1	988,49
772433	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 1950mm	3567	1017	1	1068,86

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772434	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 1950mm	3567	1017	1	1068,86
772441	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2100mm	3841	1095	1	1148,92
772442	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2100mm	3841	1095	1	1148,92
772449	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2250mm	4115	1174	1	1229,00
772450	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2250mm	4115	1174	1	1229,00
772457	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2400mm	4390	1252	1	1309,38
772458	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2400mm	4390	1252	1	1309,38
772465	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2550mm	4664	1330	1	1389,45
772466	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2550mm	4664	1330	1	1389,45
772471	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 2700mm	4938	1408	1	1469,51
772472	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 2700mm	4938	1408	1	1469,51
772477	Radson E-Flow Integra L type 21S, 900 x 3000mm	5487	1565	1	1629,93
772478	Radson E-Flow Integra R type 21S, 900 x 3000mm	5487	1565	1	1629,93

### Radson E-Flow Integra paneelradiator, type 22

Conditiegroep : 60501

De E-Flow Integra radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met voormonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voormonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, en 2x G3/4" euroconus midden. Plus 4x G1/2" zijdelings links en rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771695	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 450mm	474	129	1	194,55
771703	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 600mm	632	172	1	232,24
771711	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 750mm	790	216	1	270,64
771719	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 900mm	948	259	1	308,99
771727	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1050mm	1106	302	1	347,41
771735	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1200mm	1264	345	1	385,82
771743	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1350mm	1422	388	1	424,12
771751	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1500mm	1580	431	1	462,55
771759	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1650mm	1737	474	1	500,93
771767	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1800mm	1895	517	1	539,32
771775	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 1950mm	2053	561	1	577,70
771783	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2100mm	2211	604	1	616,07
771791	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2250mm	2369	647	1	654,49
771799	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2400mm	2527	690	1	692,86
771807	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2550mm	2685	733	1	734,47
771813	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 2700mm	2843	776	1	769,59
771819	Radson E-Flow Integra R type 22, 300 x 3000mm	3159	862	1	846,38
771827	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 450mm	601	165	1	210,77
771835	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 600mm	802	221	1	257,00
771843	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 750mm	1002	276	1	303,25
771851	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 900mm	1202	331	1	349,51
771859	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1050mm	1403	386	1	395,80
771867	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1200mm	1603	441	1	442,07
771875	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1350mm	1804	496	1	488,28
771883	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1500mm	2004	552	1	534,61
771891	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1650mm	2204	607	1	580,78

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771899	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1800mm	2405	662		627,05
771907	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 1950mm	2605	717		673,35
771915	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2100mm	2806	772		719,58
771923	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2250mm	3006	827		765,81
771931	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2400mm	3206	883		812,12
771939	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2550mm	3407	938		861,37
771945	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 2700mm	3607	993		904,58
771951	Radson E-Flow Integra R type 22, 400 x 3000mm	4008	1103		997,12
771959	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 450mm	718	199		250,67
771967	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 600mm	957	266		306,91
771975	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 750mm	1196	332		354,71
771983	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 900mm	1436	398		419,49
771991	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1050mm	1675	465		471,52
771999	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1200mm	1914	531		532,00
772007	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1350mm	2153	598		588,29
772015	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1500mm	2393	664		637,99
772023	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1650mm	2632	730		700,99
772031	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1800mm	2871	797		742,11
772039	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 1950mm	3110	863		813,72
772047	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2100mm	3350	930		869,95
772055	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2250mm	3589	996		916,12
772063	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2400mm	3828	1062		982,83
772071	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2550mm	4067	1129		1042,51
772077	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 2700mm	4307	1195		1094,91
772083	Radson E-Flow Integra R type 22, 500 x 3000mm	4785	1328		1207,42
772091	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 450mm	824	231		284,46
772099	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 600mm	1099	308		353,00
772107	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 750mm	1374	385		421,48
772115	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 900mm	1649	461		489,99
772123	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1050mm	1924	538		558,49
772131	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1200mm	2198	615		626,97
772139	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1350mm	2473	692		695,47
772147	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1500mm	2748	769		763,96
772155	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1650mm	3023	846		832,44
772163	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1800mm	3298	923		900,96
772171	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 1950mm	3572	1000		969,50
772179	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2100mm	3847	1077		1037,95
772187	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2250mm	4122	1154		1106,49

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772195	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2400mm	4397	1230		<b>1175,01</b>
772203	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2550mm	4672	1307		<b>1246,81</b>
772209	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 2700mm	4946	1384		<b>1323,53</b>
772215	Radson E-Flow Integra R type 22, 600 x 3000mm	5496	1538		<b>1449,02</b>
772223	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 450mm	968	274		<b>332,95</b>
772231	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 600mm	1290	366		<b>418,17</b>
772239	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 750mm	1613	457		<b>503,39</b>
772247	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 900mm	1935	548		<b>588,60</b>
772255	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1050mm	2258	640		<b>673,78</b>
772263	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1200mm	2580	731		<b>758,96</b>
772271	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1350mm	2903	822		<b>844,18</b>
772279	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1500mm	3225	914		<b>929,38</b>
772287	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1650mm	3548	1005		<b>1014,58</b>
772295	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1800mm	3870	1097		<b>1099,78</b>
772303	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 1950mm	4193	1188		<b>1184,97</b>
772311	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2100mm	4515	1279		<b>1273,91</b>
772319	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2250mm	4838	1371		<b>1355,39</b>
772327	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2400mm	5160	1462		<b>1443,94</b>
772335	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2550mm	5483	1553		<b>1532,64</b>
772341	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 2700mm	5805	1645		<b>1621,11</b>
772347	Radson E-Flow Integra R type 22, 750 x 3000mm	6450	1828		<b>1798,28</b>
772403	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1350mm	3276	940		<b>981,90</b>
772411	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1500mm	3641	1044		<b>1082,10</b>
772419	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1650mm	4005	1149		<b>1182,35</b>
772427	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1800mm	4369	1253		<b>1282,55</b>
772435	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1950mm	4733	1358		<b>1382,82</b>
772443	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2100mm	5097	1462		<b>1483,04</b>
772451	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2250mm	5461	1567		<b>1587,02</b>
772459	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2400mm	5825	1671		<b>1639,04</b>
772467	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2550mm	6189	1776		<b>1739,84</b>
772473	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 2700mm	6553	1880		<b>1840,58</b>
772479	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 3000mm	7281	2089		<b>2027,23</b>
772355	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 450mm	1092	313		<b>380,50</b>
772363	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 600mm	1456	418		<b>480,67</b>
772371	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 750mm	1820	522		<b>580,95</b>
772379	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 900mm	2184	627		<b>681,18</b>
772387	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1050mm	2548	731		<b>781,42</b>
772395	Radson E-Flow Integra R type 22, 900 x 1200mm	2912	836		<b>881,63</b>

**Radson E-Flow Integra paneelradiator, type 33**

Conditiegroep : 60501



De E-Flow Integra radiator is vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Standaard uitgevoerd met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding. De radiator wordt standaard geleverd met voorgesloten Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgesloten blindstoppen en 1 ontlufter, ophangconsolen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, en 2x G3/4" euroconus midden. Plus 4x G1/2" zijdelings links en rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771697	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 450mm	672	185	1	280,90
771705	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 600mm	896	246	1	339,10
771713	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 750mm	1121	308	1	397,32
771721	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 900mm	1345	370	1	455,56
771729	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1050mm	1569	431	1	513,78
771737	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1200mm	1793	493	1	572,04
771745	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1350mm	2017	555	1	630,20
771753	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1500mm	2241	616	1	688,44
771761	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1650mm	2465	678	1	746,66
771769	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1800mm	2689	739	1	804,92
771777	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 1950mm	2913	801	1	863,14
771785	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2100mm	3137	863	1	921,36
771793	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2250mm	3362	924	1	979,58
771801	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2400mm	3586	986	1	1043,07
771809	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2550mm	3810	1048	1	1096,10
771815	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 2700mm	4034	1109	1	1158,97
771821	Radson E-Flow Integra R type 33, 300 x 3000mm	4482	1232	1	1270,72
771829	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 450mm	863	240	1	323,41
771837	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 600mm	1151	320	1	398,62
771845	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 750mm	1439	400	1	473,88
771853	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 900mm	1726	480	1	549,17
771861	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1050mm	2014	560	1	624,36
771869	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1200mm	2302	640	1	699,61
771877	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1350mm	2589	720	1	774,92
771885	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1500mm	2877	800	1	850,10
771893	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1650mm	3165	880	1	925,39
771901	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1800mm	3452	960	1	1000,64
771909	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 1950mm	3740	1040	1	1075,91
771917	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2100mm	4028	1120	1	1151,10
771925	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2250mm	4316	1200	1	1226,36
771933	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2400mm	4603	1280	1	1306,16
771941	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2550mm	4891	1360	1	1386,22
771947	Radson E-Flow Integra R type 33, 400 x 2700mm	5179	1440	1	1466,26

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
771953	Radson E-Flow Integra R type 33,400 x 3000mm	5754	1600		<b>1602,60</b>
771961	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 450mm	1037	292		<b>400,77</b>
771969	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 600mm	1383	389		<b>482,36</b>
771977	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 750mm	1729	486		<b>574,41</b>
771985	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 900mm	2075	583		<b>661,89</b>
771993	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 1050mm	2420	680		<b>758,57</b>
772001	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 1200mm	2766	778		<b>841,96</b>
772009	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 1350mm	3112	875		<b>943,20</b>
772017	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 1500mm	3458	972		<b>1035,23</b>
772025	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 1650mm	3803	1069		<b>1127,36</b>
772033	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 1800mm	4149	1166		<b>1192,49</b>
772041	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 1950mm	4495	1264		<b>1275,53</b>
772049	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 2100mm	4841	1361		<b>1367,13</b>
772057	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 2250mm	5186	1458		<b>1462,66</b>
772065	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 2400mm	5532	1555		<b>1558,49</b>
772073	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 2550mm	5878	1652		<b>1654,30</b>
772079	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 2700mm	6224	1749		<b>1750,12</b>
772085	Radson E-Flow Integra R type 33,500 x 3000mm	6915	1944		<b>1941,46</b>
772093	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 450mm	1195	340		<b>438,18</b>
772101	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 600mm	1594	453		<b>547,08</b>
772109	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 750mm	1992	566		<b>656,05</b>
772117	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 900mm	2390	679		<b>765,00</b>
772125	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 1050mm	2789	793		<b>873,90</b>
772133	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 1200mm	3187	906		<b>982,83</b>
772141	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 1350mm	3586	1019		<b>1091,74</b>
772149	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 1500mm	3984	1132		<b>1200,66</b>
772157	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 1650mm	4382	1246		<b>1309,63</b>
772165	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 1800mm	4781	1359		<b>1418,54</b>
772173	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 1950mm	5179	1472		<b>1527,48</b>
772181	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 2100mm	5578	1585		<b>1636,45</b>
772189	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 2250mm	5976	1699		<b>1751,33</b>
772197	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 2400mm	6374	1812		<b>1854,20</b>
772205	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 2550mm	6773	1925		<b>1968,62</b>
772211	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 2700mm	7171	2038		<b>2082,76</b>
772217	Radson E-Flow Integra R type 33,600 x 3000mm	7968	2265		<b>2311,14</b>
772225	Radson E-Flow Integra R type 33,750 x 450mm	1404	406		<b>520,22</b>
772233	Radson E-Flow Integra R type 33,750 x 600mm	1871	541		<b>655,60</b>
772241	Radson E-Flow Integra R type 33,750 x 750mm	2339	676		<b>790,87</b>
772249	Radson E-Flow Integra R type 33,750 x 900mm	2807	811		<b>926,19</b>
772257	Radson E-Flow Integra R type 33,750 x 1050mm	3275	946		<b>1061,49</b>

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
772265	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1200mm	3743	1082	1	1196,87
772273	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1350mm	4211	1217	1	1332,13
772281	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1500mm	4679	1352	1	1477,24
772289	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1650mm	5146	1487	1	1622,04
772297	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1800mm	5614	1622	1	1767,12
772305	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 1950mm	6082	1758	1	1912,23
772313	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2100mm	6550	1893	1	2057,34
772321	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2250mm	7018	2028	1	2202,43
772329	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2400mm	7486	2163	1	2347,54
772337	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2550mm	7953	2299	1	2492,32
772343	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 2700mm	8421	2434	1	2637,40
772349	Radson E-Flow Integra R type 33, 750 x 3000mm	9357	2704	1	2927,64
772357	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 450mm	1580	464	1	585,12
772365	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 600mm	2107	619	1	739,69
772373	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 750mm	2634	774	1	894,22
772381	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 900mm	3161	929	1	1048,85
772389	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1050mm	3688	1084	1	1203,39
772397	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1200mm	4214	1238	1	1357,98
772405	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1350mm	4741	1393	1	1512,53
772413	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1500mm	5268	1548	1	1667,18
772421	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1650mm	5795	1703	1	1831,31
772429	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1800mm	6322	1857	1	1995,40
772437	Radson E-Flow Integra R type 33, 900 x 1950mm	6848	2012	1	2159,24

### Radson E.Flow Parada paneelradiator, type II

Conditiegroep : 60500



De E.Flow Parada radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontlufter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontlufter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773275	Radson E.Flow Parada R type II, 300 x 450mm	242	69	1	180,92
773276	Radson E.Flow Parada L type II, 300 x 450mm	242	69	1	180,92
773283	Radson E.Flow Parada R type II, 300 x 600mm	323	92	1	233,89
773284	Radson E.Flow Parada L type II, 300 x 600mm	323	92	1	233,89
773291	Radson E.Flow Parada R type II, 300 x 750mm	404	114	1	260,51
773292	Radson E.Flow Parada L type II, 300 x 750mm	404	114	1	260,51
773299	Radson E.Flow Parada R type II, 300 x 900mm	484	137	1	297,02
773300	Radson E.Flow Parada L type II, 300 x 900mm	484	137	1	297,02
773307	Radson E.Flow Parada R type II, 300 x 1050mm	565	160	1	333,58
773308	Radson E.Flow Parada L type II, 300 x 1050mm	565	160	1	333,58



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773315	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 1200mm	646	183	1	370,18
773316	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 1200mm	646	183	1	370,18
773323	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 1350mm	726	206	1	406,74
773324	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 1350mm	726	206	1	406,74
773331	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 1500mm	807	229	1	443,35
773332	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 1500mm	807	229	1	443,35
773339	Radson E.Flow Parada R type 11, 300 x 1650mm	888	252	1	479,89
773340	Radson E.Flow Parada L type 11, 300 x 1650mm	888	252	1	479,89
773395	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 450mm	306	87	1	195,39
773396	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 450mm	306	87	1	195,39
773403	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 600mm	408	116	1	252,61
773404	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 600mm	408	116	1	252,61
773411	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 750mm	510	145	1	281,35
773412	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 750mm	510	145	1	281,35
773419	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 900mm	612	174	1	320,79
773420	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 900mm	612	174	1	320,79
773427	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1050mm	714	204	1	360,28
773428	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 1050mm	714	204	1	360,28
773435	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1200mm	816	233	1	399,81
773436	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 1200mm	816	233	1	399,81
773443	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1350mm	918	262	1	439,28
773444	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 1350mm	918	262	1	439,28
773452	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1500mm	1020	291	1	478,81
773451	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1500mm	1020	291	1	478,81
773460	Radson E.Flow Parada L type 11, 400 x 1650mm	1122	320	1	518,28
773459	Radson E.Flow Parada R type 11, 400 x 1650mm	1122	320	1	518,28
773515	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 450mm	366	105	1	236,53
773516	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 450mm	366	105	1	236,53
773523	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 600mm	488	140	1	273,93
773524	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 600mm	488	140	1	273,93
773531	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 750mm	611	175	1	332,50
773532	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 750mm	611	175	1	332,50
773539	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 900mm	733	210	1	360,32
773540	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 900mm	733	210	1	360,32
773547	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1050mm	855	245	1	428,45
773548	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1050mm	855	245	1	428,45
773555	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1200mm	977	280	1	476,15
773556	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1200mm	977	280	1	476,15
773564	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1350mm	1099	315	1	524,52
773563	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1350mm	1099	315	1	524,52
773572	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1500mm	1221	350	1	566,39
773571	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1500mm	1221	350	1	566,39
773580	Radson E.Flow Parada L type 11, 500 x 1650mm	1343	385	1	614,13
773579	Radson E.Flow Parada R type 11, 500 x 1650mm	1343	385	1	614,13
773635	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 450mm	424	122	1	255,47
773636	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 450mm	424	122	1	255,47
773643	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 600mm	565	163	1	311,32
773644	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 600mm	565	163	1	311,32
773651	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 750mm	707	203	1	367,21
773652	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 750mm	707	203	1	367,21
773659	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 900mm	848	244	1	388,76
773660	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 900mm	848	244	1	388,76
773667	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1050mm	989	285	1	440,06
773668	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1050mm	989	285	1	440,06
773676	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1200mm	1130	326	1	534,68
773675	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1200mm	1130	326	1	534,68
773684	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1350mm	1272	366	1	590,51
773683	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1350mm	1272	366	1	590,51
773692	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1500mm	1413	407	1	646,34
773691	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1500mm	1413	407	1	646,34
773700	Radson E.Flow Parada L type 11, 600 x 1650mm	1554	448	1	702,17
773699	Radson E.Flow Parada R type 11, 600 x 1650mm	1554	448	1	702,17
773755	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 450mm	506	146	1	305,86
773756	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 450mm	506	146	1	305,86
773763	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 600mm	675	195	1	377,25

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773764	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 600mm	675	195	1	377,25
773771	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 750mm	844	244	1	448,63
773772	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 750mm	844	244	1	448,63
773780	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 900mm	1013	293	1	520,01
773779	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 900mm	1013	293	1	520,01
773788	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1050mm	1181	342	1	591,35
773787	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1050mm	1181	342	1	591,35
773796	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1200mm	1350	391	1	662,74
773795	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1200mm	1350	391	1	662,74
773804	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1350mm	1519	439	1	734,02
773803	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1350mm	1519	439	1	734,02
773812	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1500mm	1688	488	1	805,34
773811	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1500mm	1688	488	1	805,34
773820	Radson E.Flow Parada L type 11, 750 x 1650mm	1856	537	1	876,84
773819	Radson E.Flow Parada R type 11, 750 x 1650mm	1856	537	1	876,84
773875	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 450mm	584	170	1	342,13
773876	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 450mm	584	170	1	342,13
773883	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 600mm	779	226	1	426,21
773884	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 600mm	779	226	1	426,21
773891	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 750mm	974	283	1	510,21
773892	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 750mm	974	283	1	510,21
773900	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 900mm	1168	340	1	594,19
773899	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 900mm	1168	340	1	594,19
773908	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1050mm	1363	396	1	678,27
773907	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1050mm	1363	396	1	678,27
773916	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1200mm	1558	453	1	762,17
773915	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1200mm	1558	453	1	762,17
773924	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1350mm	1752	510	1	846,25
773923	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1350mm	1752	510	1	846,25
773932	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1500mm	1947	566	1	930,25
773931	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1500mm	1947	566	1	930,25
773940	Radson E.Flow Parada L type 11, 900 x 1650mm	2142	623	1	1018,68
773939	Radson E.Flow Parada R type 11, 900 x 1650mm	2142	623	1	1018,68

### Radson E.Flow Parada paneelradiator, type 21S

Conditiegroep : 60500



De E.Flow Parada radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voormonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voormonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773325	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1350mm	1018	298	1	516,66
773326	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1350mm	1018	298	1	516,66
773333	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1500mm	1131	331	1	563,82
773334	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1500mm	1131	331	1	563,82
773341	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1650mm	1244	364	1	610,98
773342	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1650mm	1244	364	1	610,98
773347	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1800mm	1357	397	1	658,14
773348	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1800mm	1357	397	1	658,14
773353	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 1950mm	1470	431	1	705,33
773354	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 1950mm	1470	431	1	705,33
773359	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2100mm	1583	464	1	752,51
773360	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2100mm	1583	464	1	752,51
773365	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2250mm	1697	497	1	797,65
773366	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2250mm	1697	497	1	797,65
773371	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2400mm	1810	530	1	845,50
773372	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2400mm	1810	530	1	845,50
773377	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2550mm	1923	563	1	910,03

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773378	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2550mm	1923	563		910,03
773383	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 2700mm	2036	596		952,41
773384	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 2700mm	2036	596		952,41
773389	Radson E.Flow Parada L type 21S, 300 x 3000mm	2262	662		1046,51
773390	Radson E.Flow Parada R type 21S, 300 x 3000mm	2262	662		1046,51
773437	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1200mm	1123	325		506,90
773445	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1350mm	1264	366		558,00
773446	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1350mm	1264	366		558,00
773453	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1500mm	1404	407		608,94
773454	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1500mm	1404	407		608,94
773461	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1650mm	1544	448		659,86
773462	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1650mm	1544	448		659,86
773467	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1800mm	1685	488		710,80
773468	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1800mm	1685	488		710,80
773473	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 1950mm	1825	529		761,77
773474	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 1950mm	1825	529		761,77
773479	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2100mm	1966	570		812,69
773480	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2100mm	1966	570		812,69
773485	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2250mm	2106	610		861,46
773486	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2250mm	2106	610		861,46
773491	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2400mm	2246	651		913,14
773492	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2400mm	2246	651		913,14
773497	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2550mm	2387	692		1057,29
773498	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2550mm	2387	692		1057,29
773503	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 2700mm	2527	732		1106,85
773504	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 2700mm	2527	732		1106,85
773509	Radson E.Flow Parada L type 21S, 400 x 3000mm	2808	814		1216,97
773510	Radson E.Flow Parada R type 21S, 400 x 3000mm	2808	814		1216,97
773549	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1050mm	1162	333		552,41
773550	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1050mm	1162	333		552,41
773557	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1200mm	1328	381		598,22
773558	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1200mm	1328	381		598,22
773565	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1350mm	1494	429		678,01
773566	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1350mm	1494	429		678,01
773573	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1500mm	1661	476		733,90
773574	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1500mm	1661	476		733,90
773581	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1650mm	1827	524		796,15
773582	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1650mm	1827	524		796,15
773587	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1800mm	1993	571		857,11
773588	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1800mm	1993	571		857,11
773593	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 1950mm	2159	619		919,92
773594	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 1950mm	2159	619		919,92
773599	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2100mm	2325	667		987,75
773600	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2100mm	2325	667		987,75
773605	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2250mm	2491	714		1047,03
773606	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2250mm	2491	714		1047,03
773611	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2400mm	2657	762		1109,84
773612	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2400mm	2657	762		1109,84
773617	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2550mm	2823	809		1283,62
773618	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2550mm	2823	809		1283,62
773623	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 2700mm	2989	857		1356,77
773624	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 2700mm	2989	857		1356,77
773629	Radson E.Flow Parada L type 21S, 500 x 3000mm	3321	952		1502,67
773630	Radson E.Flow Parada R type 21S, 500 x 3000mm	3321	952		1502,67
773661	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 900mm	1142	324		509,14
773662	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 900mm	1142	324		509,14
773669	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1050mm	1332	378		577,06
773670	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1050mm	1332	378		577,06
773677	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1200mm	1523	432		645,12
773678	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1200mm	1523	432		645,12
773685	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1350mm	1713	486		779,96
773686	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1350mm	1713	486		779,96
773693	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1500mm	1904	540		854,20
773694	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1500mm	1904	540		854,20
773701	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1650mm	2094	594		928,55

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773702	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1650mm	2094	594		928,55
773707	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1800mm	2284	648		1002,87
773708	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1800mm	2284	648		1002,87
773713	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 1950mm	2475	702		1077,14
773714	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 1950mm	2475	702		1077,14
773719	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2100mm	2665	756		1153,01
773720	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2100mm	2665	756		1153,01
773725	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2250mm	2855	810		1222,21
773726	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2250mm	2855	810		1222,21
773731	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2400mm	3046	864		1295,55
773732	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2400mm	3046	864		1295,55
773737	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2550mm	3236	918		1515,71
773738	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2550mm	3236	918		1515,71
773743	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 2700mm	3426	972		1602,18
773744	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 2700mm	3426	972		1602,18
773749	Radson E.Flow Parada L type 21S, 600 x 3000mm	3807	1080		1775,46
773750	Radson E.Flow Parada R type 21S, 600 x 3000mm	3807	1080		1775,46
773773	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 750mm	1127	315		550,89
773774	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 750mm	1127	315		550,89
773782	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 900mm	1352	378		696,85
773789	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1050mm	1577	441		723,47
773790	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1050mm	1577	441		723,47
773797	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1200mm	1802	504		885,60
773798	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1200mm	1802	504		885,60
773805	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1350mm	2028	567		980,01
773806	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1350mm	2028	567		980,01
773813	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1500mm	2253	630		1084,48
773814	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1500mm	2253	630		1084,48
773821	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1650mm	2478	693		1168,78
773822	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1650mm	2478	693		1168,78
773827	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1800mm	2704	756		1271,28
773828	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1800mm	2704	756		1271,28
773833	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 1950mm	2929	819		1373,79
773834	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 1950mm	2929	819		1373,79
773839	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2100mm	3154	882		1476,72
773840	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2100mm	3154	882		1476,72
773845	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2250mm	3380	945		1729,32
773846	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2250mm	3380	945		1729,32
773851	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2400mm	3605	1009		1841,66
773852	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2400mm	3605	1009		1841,66
773857	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2550mm	3830	1072		1953,89
773858	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2550mm	3830	1072		1953,89
773863	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 2700mm	4055	1135		2066,60
773864	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 2700mm	4055	1135		2066,60
773869	Radson E.Flow Parada L type 21S, 750 x 3000mm	4506	1261		2291,08
773870	Radson E.Flow Parada R type 21S, 750 x 3000mm	4506	1261		2291,08
773885	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 600mm	1034	285		563,73
773886	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 600mm	1034	285		563,73
773893	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 750mm	1293	357		674,34
773894	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 750mm	1293	357		674,34
773901	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 900mm	1552	428		785,00
773902	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 900mm	1552	428		785,00
773909	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1050mm	1810	499		895,66
773910	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1050mm	1810	499		895,66
773917	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1200mm	2069	571		1006,31
773918	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1200mm	2069	571		1006,31
773925	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1350mm	2327	642		1126,91
773926	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1350mm	2327	642		1126,91
773933	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1500mm	2586	714		1247,98
773941	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1650mm	2845	785		1368,60
773942	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1650mm	2845	785		1368,60
773947	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1800mm	3103	856		1489,19
773948	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1800mm	3103	856		1489,19
773953	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 1950mm	3362	928		1610,29
773954	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 1950mm	3362	928		1610,29

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773959	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2100mm	3620	999		<b>1730,91</b>
773960	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2100mm	3620	999		<b>1730,91</b>
773965	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2250mm	3879	1070		<b>2027,59</b>
773966	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2250mm	3879	1070		<b>2027,59</b>
773971	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2400mm	4138	1142		<b>2160,18</b>
773972	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2400mm	4138	1142		<b>2160,18</b>
773977	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2550mm	4396	1213		<b>2292,28</b>
773978	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2550mm	4396	1213		<b>2292,28</b>
773983	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 2700mm	4655	1284		<b>2424,35</b>
773984	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 2700mm	4655	1284		<b>2424,35</b>
773989	Radson E.Flow Parada L type 21S, 900 x 3000mm	5172	1427		<b>2689,01</b>
773990	Radson E.Flow Parada R type 21S, 900 x 3000mm	5172	1427		<b>2689,01</b>



## Radson E.Flow Parada paneelradiator, type 22

Conditiegroep : 60500

De E.Flow Parada radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voormonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voormonteerde blindstoppen en 1 ontlufter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontlufter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773312	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1050mm	1064	310		494,41
773311	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1050mm	1064	310		494,41
773320	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1200mm	1216	354		581,45
773319	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1200mm	1216	354		581,45
773328	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1350mm	1368	398		642,21
773327	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1350mm	1368	398		642,21
773336	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1500mm	1520	443		703,11
773335	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1500mm	1520	443		703,11
773344	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1650mm	1671	487		763,87
773343	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1650mm	1671	487		763,87
773350	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1800mm	1823	531		824,70
773349	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1800mm	1823	531		824,70
773356	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 1950mm	1975	575		885,62
773355	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 1950mm	1975	575		885,62
773362	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2100mm	2127	620		946,39
773361	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2100mm	2127	620		946,39
773368	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2250mm	2279	664		1003,20
773367	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2250mm	2279	664		1003,20
773374	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2400mm	2431	708		1063,38
773373	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2400mm	2431	708		1063,38
773380	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2550mm	2583	752		1127,17
773379	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2550mm	2583	752		1127,17
773386	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 2700mm	2735	797		1269,69
773385	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 2700mm	2735	797		1269,69
773392	Radson E.Flow Parada L type 22, 300 x 3000mm	3039	885		1396,35
773391	Radson E.Flow Parada R type 22, 300 x 3000mm	3039	885		1396,35
773415	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 750mm	949	275		430,75
773424	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 900mm	1139	330		496,49
773423	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 900mm	1139	330		496,49
773432	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1050mm	1328	385		533,98
773431	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1050mm	1328	385		533,98
773440	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1200mm	1518	440		627,96
773448	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1350mm	1708	495		693,59
773447	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1350mm	1708	495		693,59
773456	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1500mm	1898	550		759,35
773455	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1500mm	1898	550		759,35
773464	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1650mm	2087	605		824,99
773463	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1650mm	2087	605		824,99
773470	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1800mm	2277	660		890,67
773469	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1800mm	2277	660		890,67
773476	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 1950mm	2467	715		956,45
773475	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 1950mm	2467	715		956,45
773482	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2100mm	2657	770		1022,11
773481	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 2100mm	2657	770		1022,11
773488	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2250mm	2846	825		1083,44
773494	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2400mm	3036	880		1148,44
773493	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 2400mm	3036	880		1148,44
773500	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2550mm	3226	935		1217,36
773499	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 2550mm	3226	935		1217,36
773506	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 2700mm	3416	990		1492,37
773505	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 2700mm	3416	990		1492,37
773512	Radson E.Flow Parada L type 22, 400 x 3000mm	3795	1100		1645,02
773511	Radson E.Flow Parada R type 22, 400 x 3000mm	3795	1100		1645,02



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773536	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 750mm	1124	324		480,87
773535	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 750mm	1124	324		480,87
773544	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 900mm	1349	389		564,56
773543	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 900mm	1349	389		564,56
773552	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1050mm	1574	454		631,74
773551	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1050mm	1574	454		631,74
773560	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1200mm	1799	519		709,82
773559	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1200mm	1799	519		709,82
773568	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1350mm	2024	584		835,61
773567	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1350mm	2024	584		835,61
773576	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1500mm	2249	648		906,21
773575	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1500mm	2249	648		906,21
773584	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1650mm	2473	713		995,72
773583	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1650mm	2473	713		995,72
773590	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1800mm	2698	778		1054,12
773589	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1800mm	2698	778		1054,12
773596	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 1950mm	2923	843		1155,85
773595	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 1950mm	2923	843		1155,85
773602	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2100mm	3148	908		1235,72
773601	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2100mm	3148	908		1235,72
773608	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2250mm	3373	973		1309,88
773607	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2250mm	3373	973		1309,88
773614	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2400mm	3598	1037		1388,48
773613	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2400mm	3598	1037		1388,48
773619	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2550mm	3822	1102		1471,77
773620	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2550mm	3822	1102		1471,77
773626	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 2700mm	4047	1167		1806,35
773625	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 2700mm	4047	1167		1806,35
773632	Radson E.Flow Parada L type 22, 500 x 3000mm	4497	1297		1991,97
773631	Radson E.Flow Parada R type 22, 500 x 3000mm	4497	1297		1991,97
773648	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 600mm	1031	296		455,87
773647	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 600mm	1031	296		455,87
773656	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 750mm	1289	370		544,28
773655	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 750mm	1289	370		544,28
773664	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 900mm	1546	444		632,74
773663	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 900mm	1546	444		632,74
773672	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1050mm	1804	518		721,17
773671	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1050mm	1804	518		721,17
773680	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1200mm	2062	592		809,62
773679	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1200mm	2062	592		809,62
773688	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1350mm	2319	665		987,90
773687	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1350mm	2319	665		987,90
773696	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1500mm	2577	739		1085,18
773695	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1500mm	2577	739		1085,18
773704	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1650mm	2835	813		1182,46
773703	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1650mm	2835	813		1182,46
773710	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1800mm	3092	887		1279,78
773709	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1800mm	3092	887		1279,78
773716	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 1950mm	3350	961		1377,12
773715	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 1950mm	3350	961		1377,12
773722	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2100mm	3608	1035		1474,37
773721	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2100mm	3608	1035		1474,37
773728	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2250mm	3866	1109		1562,81
773727	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2250mm	3866	1109		1562,81
773734	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2400mm	4123	1183		1656,60
773733	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2400mm	4123	1183		1656,60
773740	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2550mm	4381	1257		1755,99
773739	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2550mm	4381	1257		1755,99
773746	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 2700mm	4639	1331		2183,55
773745	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 2700mm	4639	1331		2183,55
773752	Radson E.Flow Parada L type 22, 600 x 3000mm	5154	1479		2390,58
773751	Radson E.Flow Parada R type 22, 600 x 3000mm	5154	1479		2390,58
773768	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 600mm	1214	343		539,96
773767	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 600mm	1214	343		539,96
773776	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 750mm	1518	428		650,04

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773775	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 750mm	1518	428		650,04
773784	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 900mm	1822	514		760,07
773783	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 900mm	1822	514		760,07
773792	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1050mm	2125	599		957,06
773791	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1050mm	2125	599		957,06
773800	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1200mm	2429	685		1078,07
773799	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1200mm	2429	685		1078,07
773808	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1350mm	2732	771		1199,08
773807	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1350mm	2732	771		1199,08
773816	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1500mm	3036	856		1320,13
773815	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1500mm	3036	856		1320,13
773824	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1650mm	3340	942		1441,16
773823	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1650mm	3340	942		1441,16
773830	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1800mm	3643	1028		1562,15
773829	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1800mm	3643	1028		1562,15
773836	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 1950mm	3947	1113		1683,18
773835	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 1950mm	3947	1113		1683,18
773842	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2100mm	4250	1199		1809,52
773841	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2100mm	4250	1199		1809,52
773848	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2250mm	4554	1285		2236,10
773847	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2250mm	4554	1285		2236,10
773854	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2400mm	4858	1370		2382,17
773853	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2400mm	4858	1370		2382,17
773860	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2550mm	5161	1456		2528,51
773859	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2550mm	5161	1456		2528,51
773866	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 2700mm	5465	1541		2674,48
773865	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 2700mm	5465	1541		2674,48
773872	Radson E.Flow Parada L type 22, 750 x 3000mm	6072	1713		2966,78
773871	Radson E.Flow Parada R type 22, 750 x 3000mm	6072	1713		2966,78
773879	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 450mm	1037	288		491,36
773880	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 450mm	1037	288		491,36
773888	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 600mm	1383	384		620,68
773887	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 600mm	1383	384		620,68
773896	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 750mm	1729	479		750,20
773895	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 750mm	1729	479		750,20
773904	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 900mm	2075	575		967,58
773903	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 900mm	2075	575		967,58
773912	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1050mm	2420	671		1109,93
773911	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1050mm	2420	671		1109,93
773920	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1200mm	2766	767		1252,30
773919	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1200mm	2766	767		1252,30
773928	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1350mm	3112	863		1394,74
773927	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1350mm	3112	863		1394,74
773936	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1500mm	3458	959		1537,05
773935	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1500mm	3458	959		1537,05
773944	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1650mm	3803	1055		1679,43
773943	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1650mm	3803	1055		1679,43
773949	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1800mm	4149	1151		1821,80
773956	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 1950mm	4495	1246		1964,21
773955	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 1950mm	4495	1246		1964,21
773962	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2100mm	4841	1342		2106,57
773961	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2100mm	4841	1342		2106,57
773968	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2250mm	5186	1438		2618,27
773967	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2250mm	5186	1438		2618,27
773974	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2400mm	5532	1534		2704,07
773973	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2400mm	5532	1534		2704,07
773980	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2550mm	5878	1630		2870,36
773979	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2550mm	5878	1630		2870,36
773986	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 2700mm	6224	1726		3036,57
773985	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 2700mm	6224	1726		3036,57
773992	Radson E.Flow Parada L type 22, 900 x 3000mm	6915	1918		3344,48
773991	Radson E.Flow Parada R type 22, 900 x 3000mm	6915	1918		3344,48



**Radson E.Flow Parada paneelradiator, type 33**

Conditiegroep : 60500

De E.Flow Parada radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voormonteerde Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voormonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsole, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773281	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 450mm	638	186		420,27
773282	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 450mm	638	186		420,27
773289	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 600mm	850	248		517,99
773290	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 600mm	850	248		517,99
773297	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 750mm	1063	310		615,78
773298	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 750mm	1063	310		615,78
773305	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 900mm	1275	372		713,59
773306	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 900mm	1275	372		713,59
773313	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1050mm	1488	434		811,32
773314	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1050mm	1488	434		811,32
773321	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1200mm	1700	496		909,10
773322	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1200mm	1700	496		909,10
773329	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1350mm	1913	558		1006,94
773330	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1350mm	1913	558		1006,94
773337	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1500mm	2126	620		1104,63
773338	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1500mm	2126	620		1104,63
773345	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1650mm	2338	682		1202,47
773346	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1650mm	2338	682		1202,47
773351	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1800mm	2551	744		1300,27
773352	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1800mm	2551	744		1300,27
773357	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 1950mm	2763	806		1398,07
773358	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 1950mm	2763	806		1398,07
773363	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2100mm	2976	868		1495,78
773364	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2100mm	2976	868		1495,78
773370	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2250mm	3188	930		1585,54
773369	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2250mm	3188	930		1585,54
773375	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2400mm	3401	992		1680,66
773376	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2400mm	3401	992		1680,66
773381	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2550mm	3613	1053		1781,50
773382	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2550mm	3613	1053		1781,50
773387	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 2700mm	3826	1115		1888,39
773388	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 2700mm	3826	1115		1888,39
773393	Radson E.Flow Parada R type 33, 300 x 3000mm	4251	1239		2001,70
773394	Radson E.Flow Parada L type 33, 300 x 3000mm	4251	1239		2001,70
773401	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 450mm	810	234		445,49
773402	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 450mm	810	234		445,49
773409	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 600mm	1079	312		549,06
773410	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 600mm	1079	312		549,06
773417	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 750mm	1349	390		652,71
773418	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 750mm	1349	390		652,71
773425	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 900mm	1619	468		756,42
773426	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 900mm	1619	468		756,42
773433	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1050mm	1889	546		860,00
773434	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1050mm	1889	546		860,00
773441	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1200mm	2159	624		963,65
773442	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1200mm	2159	624		963,65
773449	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1350mm	2429	702		1067,35
773450	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1350mm	2429	702		1067,35
773457	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1500mm	2699	780		1170,89
773458	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1500mm	2699	780		1170,89
773465	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1650mm	2968	858		1274,63
773466	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1650mm	2968	858		1274,63
773471	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1800mm	3238	936		1378,29

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773472	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1800mm	3238	936		1378,29
773477	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 1950mm	3508	1014		1481,94
773478	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 1950mm	3508	1014		1481,94
773483	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2100mm	3778	1092		1585,54
773484	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2100mm	3778	1092		1585,54
773489	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2250mm	4048	1170		1680,66
773490	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2250mm	4048	1170		1680,66
773495	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2400mm	4318	1248		1781,50
773496	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2400mm	4318	1248		1781,50
773501	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2550mm	4587	1326		1888,39
773502	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2550mm	4587	1326		1888,39
773507	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 2700mm	4857	1404		2001,70
773508	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 2700mm	4857	1404		2001,70
773513	Radson E.Flow Parada R type 33, 400 x 3000mm	5397	1560		2121,80
773514	Radson E.Flow Parada L type 33, 400 x 3000mm	5397	1560		2121,80
773521	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 450mm	970	278		552,04
773522	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 450mm	970	278		552,04
773529	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 600mm	1293	371		664,42
773530	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 600mm	1293	371		664,42
773537	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 750mm	1616	463		791,22
773538	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 750mm	1616	463		791,22
773545	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 900mm	1940	556		911,70
773546	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 900mm	1940	556		911,70
773553	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1050mm	2263	649		1044,88
773554	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1050mm	2263	649		1044,88
773561	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1200mm	2586	741		1159,72
773562	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1200mm	2586	741		1159,72
773569	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1350mm	2909	834		1299,14
773570	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1350mm	2909	834		1299,14
773577	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1500mm	3233	927		1425,91
773578	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1500mm	3233	927		1425,91
773585	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1650mm	3556	1019		1552,83
773586	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1650mm	3556	1019		1552,83
773591	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1800mm	3879	1112		1642,54
773592	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1800mm	3879	1112		1642,54
773597	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 1950mm	4202	1205		1756,93
773598	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 1950mm	4202	1205		1756,93
773603	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2100mm	4526	1297		1883,07
773604	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2100mm	4526	1297		1883,07
773609	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2250mm	4849	1390		1996,08
773610	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2250mm	4849	1390		1996,08
773615	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2400mm	5172	1483		2115,83
773616	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2400mm	5172	1483		2115,83
773621	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2550mm	5495	1575		2242,79
773622	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2550mm	5495	1575		2242,79
773627	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 2700mm	5819	1668		2377,36
773628	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 2700mm	5819	1668		2377,36
773633	Radson E.Flow Parada R type 33, 500 x 3000mm	6465	1854		2520,00
773634	Radson E.Flow Parada L type 33, 500 x 3000mm	6465	1854		2520,00
773641	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 450mm	1120	318		603,57
773642	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 450mm	1120	318		603,57
773649	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 600mm	1493	425		753,57
773650	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 600mm	1493	425		753,57
773657	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 750mm	1867	531		903,64
773658	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 750mm	1867	531		903,64
773665	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 900mm	2240	637		1053,71
773666	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 900mm	2240	637		1053,71
773673	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1050mm	2613	743		1203,71
773674	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1050mm	2613	743		1203,71
773681	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1200mm	2987	849		1353,73
773682	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1200mm	2987	849		1353,73
773689	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1350mm	3360	955		1503,76
773690	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1350mm	3360	955		1503,76
773697	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1500mm	3734	1061		1653,80
773698	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1500mm	3734	1061		1653,80

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773705	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1650mm	4107	1168	1	1803,89
773706	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1650mm	4107	1168	1	1803,89
773711	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1800mm	4480	1274	1	1953,89
773712	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1800mm	4480	1274	1	1953,89
773717	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 1950mm	4854	1380	1	2103,98
773718	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 1950mm	4854	1380	1	2103,98
773723	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2100mm	5227	1486	1	2254,05
773724	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2100mm	5227	1486	1	2254,05
773729	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2250mm	5600	1592	1	2389,29
773730	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2250mm	5600	1592	1	2389,29
773735	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2400mm	5974	1698	1	2532,65
773736	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2400mm	5974	1698	1	2532,65
773741	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2550mm	6347	1804	1	2684,60
773742	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2550mm	6347	1804	1	2684,60
773747	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 2700mm	6720	1911	1	2845,67
773748	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 2700mm	6720	1911	1	2845,67
773753	Radson E.Flow Parada R type 33, 600 x 3000mm	7467	2123	1	3016,42
773754	Radson E.Flow Parada L type 33, 600 x 3000mm	7467	2123	1	3016,42
773761	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 450mm	1329	371	1	716,58
773762	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 450mm	1329	371	1	716,58
773769	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 600mm	1772	495	1	903,01
773770	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 600mm	1772	495	1	903,01
773777	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 750mm	2215	619	1	1089,37
773778	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 750mm	2215	619	1	1089,37
773785	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 900mm	2658	743	1	1275,73
773786	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 900mm	2658	743	1	1275,73
773793	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1050mm	3101	866	1	1462,11
773794	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1050mm	3101	866	1	1462,11
773801	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1200mm	3544	990	1	1648,54
773802	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1200mm	3544	990	1	1648,54
773809	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1350mm	3987	1114	1	1834,88
773810	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1350mm	3987	1114	1	1834,88
773817	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1500mm	4430	1238	1	2034,74
773818	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1500mm	4430	1238	1	2034,74
773825	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1650mm	4872	1362	1	2234,20
773826	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1650mm	4872	1362	1	2234,20
773831	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1800mm	5315	1485	1	2434,00
773832	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1800mm	5315	1485	1	2434,00
773837	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 1950mm	5758	1609	1	2633,86
773838	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 1950mm	5758	1609	1	2633,86
773843	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2100mm	6201	1733	1	2833,78
773844	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2100mm	6201	1733	1	2833,78
773849	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2250mm	6644	1857	1	3633,54
773850	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2250mm	6644	1857	1	3633,54
773855	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2400mm	7087	1981	1	3872,93
773856	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2400mm	7087	1981	1	3872,93
773861	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2550mm	7530	2104	1	4111,79
773862	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2550mm	7530	2104	1	4111,79
773867	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 2700mm	7973	2228	1	4351,16
773868	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 2700mm	7973	2228	1	4351,16
773873	Radson E.Flow Parada R type 33, 750 x 3000mm	8859	2476	1	4829,98
773874	Radson E.Flow Parada L type 33, 750 x 3000mm	8859	2476	1	4829,98
773881	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 450mm	1521	418	1	805,95
773882	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 450mm	1521	418	1	805,95
773889	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 600mm	2027	557	1	1018,85
773890	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 600mm	2027	557	1	1018,85
773897	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 750mm	2534	696	1	1231,72
773898	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 750mm	2534	696	1	1231,72
773905	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 900mm	3041	835	1	1444,66
773906	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 900mm	3041	835	1	1444,66
773913	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1050mm	3548	975	1	1657,58
773914	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1050mm	3548	975	1	1657,58
773921	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1200mm	4055	1114	1	1870,48
773922	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1200mm	4055	1114	1	1870,48
773929	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1350mm	4562	1253	1	2083,34

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
773930	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1350mm	4562	1253		2083,34
773937	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1500mm	5069	1392		2296,38
773938	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1500mm	5069	1392		2296,38
773945	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1650mm	5575	1532		2522,45
773946	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1650mm	5575	1532		2522,45
773951	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1800mm	6082	1671		2748,46
773952	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1800mm	6082	1671		2748,46
773957	Radson E.Flow Parada R type 33, 900 x 1950mm	6589	1810		2974,13
773958	Radson E.Flow Parada L type 33, 900 x 1950mm	6589	1810		2974,13

### Radson E.Flow Ramo paneelradiator, type II

Conditiegroep : 60504

De E.Flow Ramo paneelradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat voorzien van een strak horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconsols midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774800	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 300 x 450mm	242		190,42
774801	Radson E.Flow Ramo links type II, 300 x 450mm	242		190,42
774808	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 300 x 600mm	323		246,21
774809	Radson E.Flow Ramo links type II, 300 x 600mm	323		246,21
774816	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 300 x 750mm	404		274,23
774817	Radson E.Flow Ramo links type II, 300 x 750mm	404		274,23
774824	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 300 x 900mm	484		312,66
774825	Radson E.Flow Ramo links type II, 300 x 900mm	484		312,66
774832	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 300 x 1050mm	565		351,14
774833	Radson E.Flow Ramo links type II, 300 x 1050mm	565		351,14
774841	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 300 x 1200mm	646		389,67
774842	Radson E.Flow Ramo links type II, 300 x 1200mm	646		389,67
774849	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 300 x 1350mm	726		428,15
774850	Radson E.Flow Ramo links type II, 300 x 1350mm	726		428,15
774857	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 300 x 1500mm	807		466,66
774858	Radson E.Flow Ramo links type II, 300 x 1500mm	807		466,66
774865	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 300 x 1650mm	888		505,15
774866	Radson E.Flow Ramo links type II, 300 x 1650mm	888		505,15
774922	Radson E.Flow Ramo links type II, 400 x 450mm	306		205,68
774929	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 400 x 600mm	408		265,90
774930	Radson E.Flow Ramo links type II, 400 x 600mm	408		265,90
774937	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 400 x 750mm	510		296,16
774938	Radson E.Flow Ramo links type II, 400 x 750mm	510		296,16
774945	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 400 x 900mm	612		337,66
774946	Radson E.Flow Ramo links type II, 400 x 900mm	612		337,66
774953	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 400 x 1050mm	714		379,23
774954	Radson E.Flow Ramo links type II, 400 x 1050mm	714		379,23
774961	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 400 x 1200mm	816		420,83
774962	Radson E.Flow Ramo links type II, 400 x 1200mm	816		420,83
774969	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 400 x 1350mm	918		462,39
774970	Radson E.Flow Ramo links type II, 400 x 1350mm	918		462,39
774977	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 400 x 1500mm	1020		504,01
774978	Radson E.Flow Ramo links type II, 400 x 1500mm	1020		504,01
774985	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 400 x 1650mm	1122		545,58
774986	Radson E.Flow Ramo links type II, 400 x 1650mm	1122		545,58
775040	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 500 x 450mm	366		248,99
775041	Radson E.Flow Ramo links type II, 500 x 450mm	366		248,99
775048	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 500 x 600mm	488		288,36
775049	Radson E.Flow Ramo links type II, 500 x 600mm	488		288,36
775056	Radson E.Flow Ramo rechts type II, 500 x 750mm	611		350,02

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775057	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 750mm	611		350,02
775064	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 900mm	733		379,27
775065	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 900mm	733		379,27
775072	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1050mm	855		451,01
775073	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1050mm	855		451,01
775080	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1200mm	977		501,21
775081	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1200mm	977		501,21
775088	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1350mm	1099		552,12
775089	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1350mm	1099		552,12
775096	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1500mm	1221		596,22
775097	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1500mm	1221		596,22
775104	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 500 x 1650mm	1343		646,45
775105	Radson E.Flow Ramo links type 11, 500 x 1650mm	1343		646,45
775160	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 450mm	424		268,93
775161	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 450mm	424		268,93
775168	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 600mm	565		327,72
775169	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 600mm	565		327,72
775176	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 750mm	707		386,50
775177	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 750mm	707		386,50
775184	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 900mm	848		409,22
775185	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 900mm	848		409,22
775192	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1050mm	989		463,22
775193	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1050mm	989		463,22
775200	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1200mm	1130		562,81
775201	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1200mm	1130		562,81
775208	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1350mm	1272		621,59
775209	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1350mm	1272		621,59
775215	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1500mm	1413		1582,91
775216	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1500mm	1413		680,37
775217	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1500mm	1413		680,37
775224	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 600 x 1650mm	1554		739,12
775225	Radson E.Flow Ramo links type 11, 600 x 1650mm	1554		739,12
775280	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 450mm	506		321,99
775281	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 450mm	506		321,99
775288	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 600mm	675		397,09
775289	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 600mm	675		397,09
775296	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 750mm	844		472,23
775297	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 750mm	844		472,23
775304	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 900mm	1013		547,35
775305	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 900mm	1013		547,35
775312	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1050mm	1181		622,48
775313	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1050mm	1181		622,48
775320	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1200mm	1350		697,62
775321	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1200mm	1350		697,62
775328	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1350mm	1519		772,64
775329	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1350mm	1519		772,64
775336	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1500mm	1688		847,73
775337	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1500mm	1688		847,73
775344	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 750 x 1650mm	1856		922,99
775345	Radson E.Flow Ramo links type 11, 750 x 1650mm	1856		922,99
775400	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 450mm	584		360,14
775401	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 450mm	584		360,14
775408	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 600mm	779		448,63
775409	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 600mm	779		448,63
775416	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 750mm	974		537,04
775417	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 750mm	974		537,04
775424	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 900mm	1168		625,45
775425	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 900mm	1168		625,45
775432	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1050mm	1363		713,96
775433	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1050mm	1363		713,96
775440	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1200mm	1558		802,29
775441	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1200mm	1558		802,29
775448	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1350mm	1752		890,80
775449	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1350mm	1752		890,80
775456	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1500mm	1947		979,23

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775457	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1500mm	1947	1	979,23
775464	Radson E.Flow Ramo rechts type 11, 900 x 1650mm	2142	1	1072,31
775465	Radson E.Flow Ramo links type 11, 900 x 1650mm	2142	1	1072,31

### Radson E.Flow Ramo paneelradiator, type 21

Conditiegroep : 60504

De E.Flow Ramo paneelradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat voorzien van een strak horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voormonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voormonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774802	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 450mm	339	1	244,93
774803	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 450mm	339	1	244,93
774810	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 600mm	452	1	295,55
774811	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 600mm	452	1	295,55
774818	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 750mm	566	1	345,17
774819	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 750mm	566	1	345,17
774826	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 900mm	679	1	394,91
774827	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 900mm	679	1	394,91
774834	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1050mm	792	1	444,49
774835	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1050mm	792	1	444,49
774843	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1200mm	905	1	494,08
774844	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1200mm	905	1	494,08
774851	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1350mm	1018	1	543,85
774852	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1350mm	1018	1	543,85
774859	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1500mm	1131	1	593,51
774860	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1500mm	1131	1	593,51
774867	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1650mm	1244	1	643,15
774868	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1650mm	1244	1	643,15
774873	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1800mm	1357	1	692,77
774874	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1800mm	1357	1	692,77
774879	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 1950mm	1470	1	742,47
774880	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 1950mm	1470	1	742,47
774885	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2100mm	1583	1	792,11
774886	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2100mm	1583	1	792,11
774891	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2250mm	1697	1	839,62
774892	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2250mm	1697	1	839,62
774897	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2400mm	1810	1	890,01
774898	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2400mm	1810	1	890,01
774903	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2550mm	1923	1	955,32
774904	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2550mm	1923	1	955,32
774909	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 2700mm	2036	1	999,81
774910	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 2700mm	2036	1	999,81
774916	Radson E.Flow Ramo links type 21, 300 x 3000mm	2262	1	1098,59
774917	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 300 x 3000mm	2262	1	1098,59
774923	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 450mm	421	1	264,54
774924	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 450mm	421	1	264,54
774931	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 600mm	562	1	319,17
774932	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 600mm	562	1	319,17
774939	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 750mm	702	1	372,81
774940	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 750mm	702	1	372,81
774947	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 900mm	842	1	426,49
774948	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 900mm	842	1	426,49
774955	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 1050mm	983	1	480,06
774956	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 1050mm	983	1	480,06
774963	Radson E.Flow Ramo links type 21, 400 x 1200mm	1123	1	533,59
774964	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 400 x 1200mm	1123	1	533,59



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774971	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 1350mm	1264		587,38
774972	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 1350mm	1264		587,38
774979	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 1500mm	1404		640,98
774980	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 1500mm	1404		640,98
774987	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 1650mm	1544		694,59
774988	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 1650mm	1544		694,59
774993	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 1800mm	1685		748,21
774994	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 1800mm	1685		748,21
774998	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 1950mm	1825		801,87
774999	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 1950mm	1825		801,87
775004	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 2100mm	1966		855,48
775005	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 2100mm	1966		855,48
775010	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 2250mm	2106		906,79
775011	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 2250mm	2106		906,79
775016	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 2400mm	2246		961,21
775017	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 2400mm	2246		961,21
775022	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 2550mm	2387		1109,91
775023	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 2550mm	2387		1109,91
775028	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 2700mm	2527		1161,94
775029	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 2700mm	2527		1161,94
775034	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 400 x 3000mm	2808		1277,54
775035	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 400 x 3000mm	2808		1277,54
775042	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 450mm	498		317,33
775043	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 450mm	498		317,33
775050	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 600mm	664		377,76
775051	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 600mm	664		377,76
775058	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 750mm	830		438,77
775059	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 750mm	830		438,77
775066	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 900mm	996		441,31
775067	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 900mm	996		441,31
775074	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 1050mm	1162		581,49
775075	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 1050mm	1162		581,49
775082	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 1200mm	1328		629,70
775083	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 1200mm	1328		629,70
775090	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 1350mm	1494		713,71
775091	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 1350mm	1494		713,71
775098	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 1500mm	1661		772,52
775099	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 1500mm	1661		772,52
775106	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 1650mm	1827		838,05
775107	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 1650mm	1827		838,05
775112	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 1800mm	1993		902,23
775113	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 1800mm	1993		902,23
775118	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 1950mm	2159		968,32
775119	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 1950mm	2159		968,32
775124	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 2100mm	2325		1039,75
775125	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 2100mm	2325		1039,75
775130	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 2250mm	2491		1102,13
775131	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 2250mm	2491		1102,13
775136	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 2400mm	2657		1168,28
775137	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 2400mm	2657		1168,28
775142	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 2550mm	2823		1347,52
775143	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 2550mm	2823		1347,52
775148	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 2700mm	2989		1424,30
775149	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 2700mm	2989		1424,30
775154	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 500 x 3000mm	3321		1577,48
775155	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 500 x 3000mm	3321		1577,48
775162	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 450mm	571		351,47
775163	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 450mm	571		351,47
775170	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 600mm	761		392,87
775171	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 600mm	761		392,87
775178	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 750mm	952		464,42
775179	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 750mm	952		464,42
775186	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 900mm	1142		535,94
775187	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 900mm	1142		535,94
775194	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 1050mm	1332		607,44

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775195	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 1050mm	1332		607,44
775202	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 1200mm	1523		679,07
775203	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 1200mm	1523		679,07
775210	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 1350mm	1713		821,03
775211	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 1350mm	1713		821,03
775218	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 1500mm	1904		899,14
775219	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 1500mm	1904		899,14
775226	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 1650mm	2094		977,43
775227	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 1650mm	2094		977,43
775232	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 1800mm	2284		1055,66
775233	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 1800mm	2284		1055,66
775238	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 1950mm	2475		1133,84
775239	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 1950mm	2475		1133,84
775244	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 2100mm	2665		1213,71
775245	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 2100mm	2665		1213,71
775250	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 2250mm	2855		1286,53
775251	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 2250mm	2855		1286,53
775256	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 2400mm	3046		1363,73
775257	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 2400mm	3046		1363,73
775262	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 2550mm	3236		1591,17
775263	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 2550mm	3236		1591,17
775268	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 2700mm	3426		1681,93
775269	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 2700mm	3426		1681,93
775274	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 600 x 3000mm	3807		1863,83
775275	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 600 x 3000mm	3807		1863,83
775282	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 450mm	676		435,51
775283	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 450mm	676		435,51
775290	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 600mm	901		534,89
775291	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 600mm	901		534,89
775298	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 750mm	1127		579,88
775299	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 750mm	1127		579,88
775306	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 900mm	1352		733,51
775307	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 900mm	1352		733,51
775314	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 1050mm	1577		761,55
775315	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 1050mm	1577		761,55
775322	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 1200mm	1802		932,24
775323	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 1200mm	1802		932,24
775330	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 1350mm	2028		1031,58
775331	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 1350mm	2028		1031,58
775338	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 1500mm	2253		1141,55
775339	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 1500mm	2253		1141,55
775346	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 1650mm	2478		1230,29
775347	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 1650mm	2478		1230,29
775352	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 1800mm	2704		1338,19
775353	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 1800mm	2704		1338,19
775358	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 1950mm	2929		1446,08
775359	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 1950mm	2929		1446,08
775364	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 2100mm	3154		1554,44
775365	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 2100mm	3154		1554,44
775370	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 2250mm	3380		1815,41
775371	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 2250mm	3380		1815,41
775376	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 2400mm	3605		1933,33
775377	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 2400mm	3605		1933,33
775382	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 2550mm	3830		2051,15
775383	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 2550mm	3830		2051,15
775388	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 2700mm	4055		2169,48
775389	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 2700mm	4055		2169,48
775394	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 750 x 3000mm	4506		2405,12
775395	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 750 x 3000mm	4506		2405,12
775402	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 900 x 450mm	776		476,89
775403	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 900 x 450mm	776		476,89
775410	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 900 x 600mm	1034		593,38
775411	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 900 x 600mm	1034		593,38
775418	Radson E.Flow Ramo links type 2l, 900 x 750mm	1293		709,83
775419	Radson E.Flow Ramo rechts type 2l, 900 x 750mm	1293		709,83



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775426	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 900mm	1552		826,31
775427	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 900mm	1552		826,31
775434	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1050mm	1810		942,80
775435	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1050mm	1810		942,80
775442	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1200mm	2069		1059,27
775443	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1200mm	2069		1059,27
775450	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1350mm	2327		1186,22
775451	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1350mm	2327		1186,22
775458	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1500mm	2586		1313,64
775459	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1500mm	2586		1313,64
775466	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1650mm	2845		1440,62
775467	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1650mm	2845		1440,62
775472	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1800mm	3103		1567,57
775473	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1800mm	3103		1567,57
775478	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 1950mm	3362		1695,03
775479	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 1950mm	3362		1695,03
775484	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2100mm	3620		1821,99
775485	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2100mm	3620		1821,99
775488	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2250mm	3879		2128,52
775489	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2250mm	3879		2128,52
775492	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2400mm	4138		2267,70
775493	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2400mm	4138		2267,70
775496	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2550mm	4396		2406,38
775497	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2550mm	4396		2406,38
775500	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 2700mm	4655		2545,03
775501	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 2700mm	4655		2545,03
775504	Radson E.Flow Ramo links type 21, 900 x 3000mm	5172		2822,87
775505	Radson E.Flow Ramo rechts type 21, 900 x 3000mm	5172		2822,87

### Radson E.Flow Ramo paneelradiator, type 22

Conditiegroep : 60504

De E.Flow Ramo paneelradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat voorzien van een strak horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter; ophangconsoles, schroeven en pluggen. Maximale werkteemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12. 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdelings links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774804	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 450mm	456		291,81
774805	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 450mm	456		291,81
774812	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 600mm	608		355,79
774813	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 600mm	608		355,79
774820	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 750mm	760		419,82
774821	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 750mm	760		419,82
774828	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 900mm	912		483,89
774829	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 900mm	912		483,89
774836	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1050mm	1064		520,44
774837	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1050mm	1064		520,44
774845	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1200mm	1216		612,03
774846	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1200mm	1216		612,03
774853	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1350mm	1368		676,01
774854	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1350mm	1368		676,01
774861	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1500mm	1520		740,12
774862	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1500mm	1520		740,12
774869	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1650mm	1671		804,06
774870	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1650mm	1671		804,06
774875	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1800mm	1823		868,09
774876	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1800mm	1823		868,09
774881	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 1950mm	1975		932,22

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774882	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 1950mm	1975		932,22
774887	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2100mm	2127		996,22
774888	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2100mm	2127		996,22
774893	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2250mm	2279		1055,99
774894	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2250mm	2279		1055,99
774899	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2400mm	2431		1119,36
774900	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2400mm	2431		1119,36
774905	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2550mm	2583		1186,50
774906	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2550mm	2583		1186,50
774911	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 2700mm	2735		1332,89
774912	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 2700mm	2735		1332,89
774918	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 300 x 3000mm	3039		1465,85
774919	Radson E.Flow Ramo links type 22, 300 x 3000mm	3039		1465,85
774925	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 450mm	569		315,15
774926	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 450mm	569		315,15
774933	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 600mm	759		384,28
774934	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 600mm	759		384,28
774941	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 750mm	949		453,42
774942	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 750mm	949		453,42
774949	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 900mm	1139		522,61
774957	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1050mm	1328		562,06
774958	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1050mm	1328		562,06
774965	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1200mm	1518		661,01
774966	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1200mm	1518		661,01
774973	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1350mm	1708		730,08
774974	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1350mm	1708		730,08
774981	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1500mm	1898		799,34
774982	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1500mm	1898		799,34
774989	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1650mm	2087		868,39
774990	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1650mm	2087		868,39
774995	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1800mm	2277		937,56
774996	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1800mm	2277		937,56
775000	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 1950mm	2467		1006,79
775001	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 1950mm	2467		1006,79
775006	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2100mm	2657		1075,92
775007	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2100mm	2657		1075,92
775012	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2250mm	2846		1140,47
775013	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2250mm	2846		1140,47
775018	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2400mm	3036		1208,90
775019	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2400mm	3036		1208,90
775024	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2550mm	3226		1281,43
775025	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2550mm	3226		1281,43
775030	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 2700mm	3416		1566,67
775031	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 2700mm	3416		1566,67
775036	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 400 x 3000mm	3795		1726,89
775037	Radson E.Flow Ramo links type 22, 400 x 3000mm	3795		1726,89
775044	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 450mm	675		374,77
775045	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 450mm	675		374,77
775052	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 600mm	899		458,90
775053	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 600mm	899		458,90
775060	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 750mm	1124		506,19
775061	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 750mm	1124		506,19
775068	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 900mm	1349		594,29
775069	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 900mm	1349		594,29
775076	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1050mm	1574		664,99
775077	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1050mm	1574		664,99
775084	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1200mm	1799		747,18
775085	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1200mm	1799		747,18
775092	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1350mm	2024		879,58
775093	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1350mm	2024		879,58
775100	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1500mm	2249		953,91
775101	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1500mm	2249		953,91
775108	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1650mm	2473		1048,14
775109	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1650mm	2473		1048,14
775114	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1800mm	2698		1109,60

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775115	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1800mm	2698		1109,60
775120	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 1950mm	2923		1216,68
775121	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 1950mm	2923		1216,68
775126	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2100mm	3148		1300,75
775127	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2100mm	3148		1300,75
775132	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2250mm	3373		1378,81
775133	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2250mm	3373		1378,81
775138	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2400mm	3598		1461,53
775139	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2400mm	3598		1461,53
775144	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2550mm	3822		1549,22
775145	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2550mm	3822		1549,22
775150	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 2700mm	4047		1896,26
775151	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 2700mm	4047		1896,26
775156	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 500 x 3000mm	4497		2091,12
775157	Radson E.Flow Ramo links type 22, 500 x 3000mm	4497		2091,12
775164	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 450mm	773		425,34
775165	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 450mm	773		425,34
775172	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 600mm	1031		479,85
775173	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 600mm	1031		479,85
775180	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 750mm	1289		572,91
775181	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 750mm	1289		572,91
775188	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 900mm	1546		666,05
775189	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 900mm	1546		666,05
775196	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1050mm	1804		759,12
775197	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1050mm	1804		759,12
775204	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1200mm	2062		852,24
775205	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1200mm	2062		852,24
775212	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1350mm	2319		1039,89
775220	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1500mm	2577		1142,29
775221	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1500mm	2577		1142,29
775228	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1650mm	2835		1244,70
775229	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1650mm	2835		1244,70
775234	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1800mm	3092		1347,13
775235	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1800mm	3092		1347,13
775240	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 1950mm	3350		1449,60
775241	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 1950mm	3350		1449,60
775246	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2100mm	3608		1551,96
775247	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2100mm	3608		1551,96
775252	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2250mm	3866		1645,07
775253	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2250mm	3866		1645,07
775258	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2400mm	4123		1743,78
775259	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2400mm	4123		1743,78
775264	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2550mm	4381		1848,40
775265	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2550mm	4381		1848,40
775270	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 2700mm	4639		2292,25
775271	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 2700mm	4639		2292,25
775276	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 600 x 3000mm	5154		2509,57
775277	Radson E.Flow Ramo links type 22, 600 x 3000mm	5154		2509,57
775284	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 450mm	911		452,57
775285	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 450mm	911		452,57
775292	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 600mm	1214		568,39
775293	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 600mm	1214		568,39
775300	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 750mm	1518		684,24
775301	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 750mm	1518		684,24
775308	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 900mm	1822		800,08
775309	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 900mm	1822		800,08
775316	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1050mm	2125		1007,42
775324	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1200mm	2429		1134,79
775325	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1200mm	2429		1134,79
775332	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1350mm	2732		1262,19
775333	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1350mm	2732		1262,19
775340	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1500mm	3036		1389,61
775341	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1500mm	3036		1389,61
775348	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1650mm	3340		1516,99
775349	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1650mm	3340		1516,99

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775354	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1800mm	3643		1644,37
775355	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1800mm	3643		1644,37
775360	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 1950mm	3947		1771,77
775361	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 1950mm	3947		1771,77
775366	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2100mm	4250		1904,77
775367	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2100mm	4250		1904,77
775372	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2250mm	4554		2347,41
775373	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2250mm	4554		2347,41
775378	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2400mm	4858		2500,76
775379	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2400mm	4858		2500,76
775384	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2550mm	5161		2654,37
775385	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2550mm	5161		2654,37
775390	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 2700mm	5465		2807,61
775391	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 2700mm	5465		2807,61
775396	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 750 x 3000mm	6072		3114,46
775397	Radson E.Flow Ramo links type 22, 750 x 3000mm	6072		3114,46
775404	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 450mm	1037		517,21
775405	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 450mm	1037		517,21
775412	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 600mm	1383		653,36
775413	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 600mm	1383		653,36
775420	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 750mm	1729		789,69
775421	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 750mm	1729		789,69
775428	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 900mm	2075		1018,50
775429	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 900mm	2075		1018,50
775436	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1050mm	2420		1168,35
775437	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1050mm	2420		1168,35
775444	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1200mm	2766		1318,20
775445	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1200mm	2766		1318,20
775452	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1350mm	3112		1468,16
775453	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1350mm	3112		1468,16
775460	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1500mm	3458		1617,94
775461	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1500mm	3458		1617,94
775468	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1650mm	3803		1767,84
775469	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1650mm	3803		1767,84
775474	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1800mm	4149		1917,69
775475	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1800mm	4149		1917,69
775480	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 1950mm	4495		2067,58
775481	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 1950mm	4495		2067,58
775486	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2100mm	4841		2217,45
775487	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2100mm	4841		2217,45
775490	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2250mm	5186		2748,59
775491	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2250mm	5186		2748,59
775494	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2400mm	5532		2838,67
775495	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2400mm	5532		2838,67
775498	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2550mm	5878		3013,25
775499	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2550mm	5878		3013,25
775502	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 2700mm	6224		3187,72
775503	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 2700mm	6224		3187,72
775506	Radson E.Flow Ramo rechts type 22, 900 x 3000mm	6915		3510,96
775507	Radson E.Flow Ramo links type 22, 900 x 3000mm	6915		3510,96

### Radson E.Flow Ramo paneelradiator, type 33

Conditiegroep : 60504



De E.Flow Ramo paneelradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat voorzien van een strak horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop, 6 voorgemonteerde blindstoppen en 1 ontluchter, ophangconsole, schroeven en pluggen. Maximale werkteemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Voorzien van acht aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts of links, afgesloten met binnen zeskant SW12, 2x G3/4" Euroconus midden afgesloten met twee blindstoppen SW30. 4x G1/2" Zijdels links en rechts, afgesloten bovenaan met één ontluchter en één kraanlichaam, onderaan met twee blindstoppen zeskant SW22. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Bij de rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts. Bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
774806	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 450mm	638		434,18
774807	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 450mm	638		434,18
774814	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 600mm	850		535,16
774815	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 600mm	850		535,16
774822	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 750mm	1063		636,17
774823	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 750mm	1063		636,17
774830	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 900mm	1275		737,25
774831	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 900mm	1275		737,25
774839	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1050mm	1488		838,22
774840	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1050mm	1488		838,22
774847	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1200mm	1700		939,24
774848	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1200mm	1700		939,24
774855	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1350mm	1913		1040,30
774856	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1350mm	1913		1040,30
774863	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1500mm	2126		1141,21
774864	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1500mm	2126		1141,21
774871	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1650mm	2338		1242,33
774872	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1650mm	2338		1242,33
774877	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1800mm	2551		1343,35
774878	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1800mm	2551		1343,35
774883	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 1950mm	2763		1444,40
774884	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 1950mm	2763		1444,40
774889	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2100mm	2976		1545,35
774890	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2100mm	2976		1545,35
774895	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2250mm	3188		1638,07
774896	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2250mm	3188		1638,07
774901	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2400mm	3401		1736,36
774902	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2400mm	3401		1736,36
774907	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2550mm	3613		1840,55
774908	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2550mm	3613		1840,55
774913	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 2700mm	3826		1950,96
774915	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 2700mm	3826		1950,96
774920	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 300 x 3000mm	3826		2068,03
774921	Radson E.Flow Ramo links type 33, 300 x 3000mm	3826		2068,03
774927	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 450mm	810		468,93
774928	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 450mm	810		468,93
774935	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 600mm	1079		577,95
774936	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 600mm	1079		577,95
774943	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 750mm	1349		687,09
774944	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 750mm	1349		687,09
774950	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 900mm	1619		522,61
774951	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 900mm	1619		796,23
774952	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 900mm	1619		796,23
774959	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1050mm	1889		905,27
774960	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1050mm	1889		905,27
774967	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1200mm	2159		1014,37
774968	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1200mm	2159		1014,37
774975	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1350mm	2429		1123,52
774976	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1350mm	2429		1123,52
774983	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1500mm	2699		1232,53
774984	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1500mm	2699		1232,53
774991	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1650mm	2968		1341,72
774992	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1650mm	2968		1341,72
774997	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1800mm	238		1450,82
775002	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 1950mm	3508		1559,94
775003	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 1950mm	3508		1559,94
775008	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2100mm	3778		1668,99
775009	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2100mm	3778		1668,99
775014	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2250mm	4048		1769,10
775015	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2250mm	4048		1769,10
775020	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2400mm	4318		1875,26
775021	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2400mm	4318		1875,26
775026	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2550mm	4587		1987,78
775027	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2550mm	4587		1987,78
775032	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 2700mm	4857		2107,05

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775033	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 2700mm	4857		2107,05
775038	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 400 x 3000mm	5397		2233,47
775039	Radson E.Flow Ramo links type 33, 400 x 3000mm	5397		2233,47
775046	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 450mm	970		581,08
775047	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 450mm	970		581,08
775054	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 600mm	1293		699,39
775055	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 600mm	1293		699,39
775062	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 750mm	1616		832,85
775063	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 750mm	1616		832,85
775070	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 900mm	1940		959,67
775071	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 900mm	1940		959,67
775078	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1050mm	2263		1099,87
775079	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1050mm	2263		1099,87
775086	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1200mm	2586		1220,75
775087	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1200mm	2586		1220,75
775094	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1350mm	2909		1367,53
775095	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1350mm	2909		1367,53
775102	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1500mm	3233		1500,97
775103	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1500mm	3233		1500,97
775110	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1650mm	3556		1634,53
775111	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1650mm	3556		1634,53
775116	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1800mm	3879		1729,00
775117	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1800mm	3879		1729,00
775122	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 1950mm	4202		1849,40
775123	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 1950mm	4202		1849,40
775128	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2100mm	4526		1982,19
775129	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2100mm	4526		1982,19
775134	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2250mm	4849		2101,13
775135	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2250mm	4849		2101,13
775140	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2400mm	5172		2227,21
775141	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2400mm	5172		2227,21
775146	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2550mm	5495		2360,84
775147	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2550mm	5495		2360,84
775152	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 2700mm	5819		2502,50
775153	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 2700mm	5819		2502,50
775158	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 500 x 3000mm	6465		2652,65
775159	Radson E.Flow Ramo links type 33, 500 x 3000mm	6465		2652,65
775166	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 450mm	1120		635,34
775167	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 450mm	1120		635,34
775174	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 600mm	1493		793,22
775175	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 600mm	1493		793,22
775182	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 750mm	1867		951,19
775183	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 750mm	1867		951,19
775190	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 900mm	2240		1109,17
775191	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 900mm	2240		1109,17
775198	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1050mm	2613		1267,08
775199	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1050mm	2613		1267,08
775206	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1200mm	2987		1424,97
775207	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1200mm	2987		1424,97
775213	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1350mm	3360		1039,89
775214	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1350mm	3360		1582,91
775222	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1500mm	3734		1740,84
775223	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1500mm	3734		1740,84
775230	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1650mm	4107		1898,84
775231	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1650mm	4107		1898,84
775236	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1800mm	4480		2056,73
775237	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1800mm	4480		2056,73
775242	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 1950mm	4854		2214,69
775243	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 1950mm	4854		2214,69
775248	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2100mm	5227		2372,67
775249	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2100mm	5227		2372,67
775254	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2250mm	5600		2515,04
775255	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2250mm	5600		2515,04
775260	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2400mm	5974		2665,95
775261	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2400mm	5974		2665,95



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
775266	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2550mm	6347		2825,89
775267	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2550mm	6347		2825,89
775272	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 2700mm	6720		2995,45
775273	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 2700mm	6720		2995,45
775278	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 600 x 3000mm	7467		3175,18
775279	Radson E.Flow Ramo links type 33, 600 x 3000mm	7467		3175,18
775286	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 450mm	1329		754,29
775287	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 450mm	1329		754,29
775294	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 600mm	1772		950,56
775295	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 600mm	1772		950,56
775302	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 750mm	2215		1146,68
775303	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 750mm	2215		1146,68
775310	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 900mm	2658		1342,87
775311	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 900mm	2658		1342,87
775317	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1050mm	3101		1007,42
775318	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1050mm	3101		1539,07
775319	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1050mm	3101		1539,07
775326	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1200mm	3544		1735,32
775327	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1200mm	3544		1735,32
775334	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1350mm	3987		1931,46
775335	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1350mm	3987		1931,46
775342	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1500mm	4430		2141,84
775343	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1500mm	4430		2141,84
775350	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1650mm	4872		2351,80
775351	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1650mm	4872		2351,80
775356	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1800mm	5315		2562,12
775357	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1800mm	5315		2562,12
775362	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 1950mm	5758		2772,49
775363	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 1950mm	5758		2772,49
775368	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2100mm	6201		2982,93
775369	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2100mm	6201		2982,93
775374	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2250mm	6644		3814,42
775375	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2250mm	6644		3814,42
775380	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2400mm	7087		4065,72
775381	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2400mm	7087		4065,72
775386	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2550mm	7530		4316,47
775387	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2550mm	7530		4316,47
775392	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 2700mm	7973		4567,75
775393	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 2700mm	7973		4567,75
775398	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 750 x 3000mm	8859		5070,40
775399	Radson E.Flow Ramo links type 33, 750 x 3000mm	8859		5070,40
775406	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 450mm	1521		848,37
775407	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 450mm	1521		848,37
775414	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 600mm	2027		1072,48
775415	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 600mm	2027		1072,48
775422	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 750mm	2534		1296,55
775423	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 750mm	2534		1296,55
775430	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 900mm	3041		1520,69
775431	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 900mm	3041		1520,69
775438	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1050mm	3548		1744,82
775439	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1050mm	3548		1744,82
775446	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1200mm	4055		1968,93
775447	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1200mm	4055		1968,93
775454	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1350mm	4562		2193,00
775455	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1350mm	4562		2193,00
775462	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1500mm	5069		2417,22
775463	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1500mm	5069		2417,22
775470	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1650mm	5575		2655,18
775471	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1650mm	5575		2655,18
775476	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1800mm	6082		2893,13
775477	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1800mm	6082		2893,13
775482	Radson E.Flow Ramo rechts type 33, 900 x 1950mm	6589		3130,67
775483	Radson E.Flow Ramo links type 33, 900 x 1950mm	6589		3130,67

**Radson Kos H horizontale radiator, type 20**

Conditiegroep : 60509



De Kos H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en lichtgebogen zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluucher. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776414	Radson Kos H type 20, 400 x 450mm	306	91		530,69
776418	Radson Kos H type 20, 400 x 600mm	407	122		538,20
776426	Radson Kos H type 20, 400 x 900mm	611	183		584,82
776430	Radson Kos H type 20, 400 x 1050mm	713	213		620,90
776435	Radson Kos H type 20, 400 x 1200mm	815	244		673,52
776439	Radson Kos H type 20, 400 x 1350mm	917	274		744,18
776443	Radson Kos H type 20, 400 x 1500mm	1019	305		781,76
776447	Radson Kos H type 20, 400 x 1650mm	1120	335		817,85
776451	Radson Kos H type 20, 400 x 1800mm	1222	366		846,42
776455	Radson Kos H type 20, 400 x 1950mm	1324	396		879,48
776459	Radson Kos H type 20, 600 x 450mm	428	129		538,20
776463	Radson Kos H type 20, 600 x 600mm	571	172		568,29
776467	Radson Kos H type 20, 600 x 750mm	713	215		595,35
776471	Radson Kos H type 20, 600 x 900mm	856	258		632,92
776475	Radson Kos H type 20, 600 x 1050mm	999	300		676,53
776479	Radson Kos H type 20, 600 x 1200mm	1141	343		726,14
776483	Radson Kos H type 20, 600 x 1350mm	1284	386		775,75
776487	Radson Kos H type 20, 600 x 1500mm	1427	429		822,35
776491	Radson Kos H type 20, 600 x 1650mm	1569	472		882,48
776495	Radson Kos H type 20, 600 x 1800mm	1712	515		920,07
776499	Radson Kos H type 20, 600 x 1950mm	1854	558		1008,77
776503	Radson Kos H type 20, 750 x 450mm	512	154		584,82
776507	Radson Kos H type 20, 750 x 600mm	683	205		611,88
776511	Radson Kos H type 20, 750 x 750mm	854	256		640,45
776515	Radson Kos H type 20, 750 x 900mm	1024	308		685,56
776519	Radson Kos H type 20, 750 x 1050mm	1195	359		735,16
776523	Radson Kos H type 20, 750 x 1200mm	1366	411		805,82
776527	Radson Kos H type 20, 750 x 1350mm	1536	462		891,50
776531	Radson Kos H type 20, 750 x 1500mm	1707	513		945,63
776535	Radson Kos H type 20, 900 x 450mm	590	177		595,35
776539	Radson Kos H type 20, 900 x 600mm	786	236		635,94
776543	Radson Kos H type 20, 900 x 750mm	983	295		681,03
776547	Radson Kos H type 20, 900 x 900mm	1179	354		730,64
776551	Radson Kos H type 20, 900 x 1050mm	1376	413		795,30
776555	Radson Kos H type 20, 900 x 1200mm	1572	472		856,92
776559	Radson Kos H type 20, 900 x 1350mm	1769	531		927,58
776563	Radson Kos H type 20, 900 x 1500mm	1965	590		987,72

**Radson Kos H horizontale radiator, type 21**

Conditiegroep : 60509



De Kos H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en lichtgebogen zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluucher. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776415	Radson Kos H type 21, 400 x 450mm	445	128		758,13
776419	Radson Kos H type 21, 400 x 600mm	593	171		768,87
776423	Radson Kos H type 21, 400 x 750mm	742	213		801,09
776427	Radson Kos H type 21, 400 x 900mm	890	256		835,45
776431	Radson Kos H type 21, 400 x 1050mm	1038	299		886,99
776436	Radson Kos H type 21, 400 x 1200mm	1187	342		962,17
776440	Radson Kos H type 21, 400 x 1350mm	1335	385		1063,11
776444	Radson Kos H type 21, 400 x 1500mm	1484	427		1116,80
776448	Radson Kos H type 21, 400 x 1650mm	1632	470		1168,34
776452	Radson Kos H type 21, 400 x 1800mm	1780	513		1209,15
776456	Radson Kos H type 21, 400 x 1950mm	1929	556		1256,40
776460	Radson Kos H type 21, 600 x 450mm	602	172		768,87



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776464	Radson Kos H type 21, 600 x 600mm	802	230		811,83
776468	Radson Kos H type 21, 600 x 750mm	1003	287		850,48
776472	Radson Kos H type 21, 600 x 900mm	1203	345		904,18
776476	Radson Kos H type 21, 600 x 1050mm	1404	402		966,46
776480	Radson Kos H type 21, 600 x 1200mm	1604	460		1037,34
776484	Radson Kos H type 21, 600 x 1350mm	1805	518		1108,20
776488	Radson Kos H type 21, 600 x 1500mm	2006	575		1174,78
776492	Radson Kos H type 21, 600 x 1650mm	2206	633		1260,69
776496	Radson Kos H type 21, 600 x 1800mm	2407	690		1314,38
776500	Radson Kos H type 21, 600 x 1950mm	2607	748		1441,10
776504	Radson Kos H type 21, 750 x 450mm	701	198		835,45
776508	Radson Kos H type 21, 750 x 600mm	934	265		874,11
776512	Radson Kos H type 21, 750 x 750mm	1168	331		914,92
776516	Radson Kos H type 21, 750 x 900mm	1401	397		979,34
776520	Radson Kos H type 21, 750 x 1050mm	1635	463		1050,22
776524	Radson Kos H type 21, 750 x 1200mm	1868	530		1151,15
776528	Radson Kos H type 21, 750 x 1350mm	2102	596		1273,59
776532	Radson Kos H type 21, 750 x 1500mm	2336	662		1350,89
776536	Radson Kos H type 21, 900 x 450mm	802	227		850,48
776540	Radson Kos H type 21, 900 x 600mm	1070	303		908,48
776544	Radson Kos H type 21, 900 x 750mm	1337	379		972,90
776548	Radson Kos H type 21, 900 x 900mm	1605	455		1043,78
776552	Radson Kos H type 21, 900 x 1050mm	1872	530		1136,13
776556	Radson Kos H type 21, 900 x 1200mm	2140	606		1224,18
776560	Radson Kos H type 21, 900 x 1350mm	2407	682		1325,12
776564	Radson Kos H type 21, 900 x 1500mm	2675	758		1411,03

### Radson Kos H horizontale radiator, type 22

Conditiegroep : 60509

De Kos H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en lichtgebogen zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontlichter. Ophangconsole, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776416	Radson Kos H type 22, 400 x 450mm	573	164		852,64
776420	Radson Kos H type 22, 400 x 600mm	764	219		869,81
776424	Radson Kos H type 22, 400 x 750mm	955	274		910,62
776428	Radson Kos H type 22, 400 x 900mm	1146	328		953,57
776432	Radson Kos H type 22, 400 x 1050mm	1337	383		1015,85
776437	Radson Kos H type 22, 400 x 1200mm	1528	438		1106,06
776441	Radson Kos H type 22, 400 x 1350mm	1719	493		1222,03
776445	Radson Kos H type 22, 400 x 1500mm	1910	548		1282,17
776449	Radson Kos H type 22, 400 x 1600mm	2100	602		1346,59
776453	Radson Kos H type 22, 400 x 1800mm	2291	657		1398,15
776457	Radson Kos H type 22, 400 x 1950mm	2482	712		1453,98
776461	Radson Kos H type 22, 600 x 450mm	764	212		876,25
776465	Radson Kos H type 22, 600 x 600mm	1018	283		925,66
776469	Radson Kos H type 22, 600 x 750mm	1273	354		983,64
776473	Radson Kos H type 22, 600 x 900mm	1527	425		1050,22
776477	Radson Kos H type 22, 600 x 1050mm	1782	496		1127,54
776481	Radson Kos H type 22, 600 x 1200mm	2036	567		1213,45
776485	Radson Kos H type 22, 600 x 1350mm	2291	637		1301,50
776489	Radson Kos H type 22, 600 x 1500mm	2546	708		1380,96
776493	Radson Kos H type 22, 600 x 1650mm	2800	779		1486,20
776497	Radson Kos H type 22, 600 x 1800mm	3055	850		1552,78
776501	Radson Kos H type 22, 600 x 1950mm	3309	921		1700,98
776505	Radson Kos H type 22, 750 x 450mm	922	257		953,57
776509	Radson Kos H type 22, 750 x 600mm	1229	343		1007,27
776513	Radson Kos H type 22, 750 x 750mm	1536	428		1063,11
776517	Radson Kos H type 22, 750 x 900mm	1843	514		1142,57
776521	Radson Kos H type 22, 750 x 1050mm	2150	600		1232,78
776525	Radson Kos H type 22, 750 x 1200mm	2458	686		1355,19
776529	Radson Kos H type 22, 750 x 1350mm	2765	771		1501,24
776533	Radson Kos H type 22, 750 x 1500mm	3072	857		1593,59

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776537	Radson Kos H type 22,900 x 450mm	1014	275		977,20
776541	Radson Kos H type 22,900 x 600mm	1352	367		1054,52
776545	Radson Kos H type 22,900 x 750mm	1690	459		1138,27
776549	Radson Kos H type 22,900 x 900mm	2028	550		1228,48
776553	Radson Kos H type 22,900 x 1050mm	2366	642		1342,31
776557	Radson Kos H type 22,900 x 1200mm	2704	734		1453,98
776561	Radson Kos H type 22,900 x 1350mm	3042	826		1576,40
776565	Radson Kos H type 22,900 x 1500mm	3380	918		1681,64

### Radson Kos H horizontale radiator, type 33

Conditiegroep : 60509

De Kos H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en lichtgebogen zijbekledingen. De warm water aanvoerbuïs zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgeïnstalleerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontlufter. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776417	Radson Kos H type 33,400 x 450mm	803	232		1364,23
776421	Radson Kos H type 33,400 x 600mm	1070	309		1391,70
776425	Radson Kos H type 33,400 x 750mm	1338	387		1456,99
776429	Radson Kos H type 33,400 x 900mm	1606	464		1525,71
776434	Radson Kos H type 33,400 x 1050mm	1873	542		1625,38
776438	Radson Kos H type 33,400 x 1200mm	2141	619		1769,70
776442	Radson Kos H type 33,400 x 1350mm	2408	697		1955,26
776446	Radson Kos H type 33,400 x 1500mm	2676	774		2051,48
776450	Radson Kos H type 33,400 x 1650mm	2944	851		2154,57
776454	Radson Kos H type 33,400 x 1800mm	3211	929		2237,02
776458	Radson Kos H type 33,400 x 1950mm	3479	1006		2326,37
776462	Radson Kos H type 33,600 x 450mm	1114	312		1402,00
776466	Radson Kos H type 33,600 x 600mm	1485	417		1481,03
776470	Radson Kos H type 33,600 x 750mm	1856	521		1573,83
776474	Radson Kos H type 33,600 x 900mm	2228	625		1680,34
776478	Radson Kos H type 33,600 x 1050mm	2599	730		1804,05
776482	Radson Kos H type 33,600 x 1200mm	2970	834		1941,51
776486	Radson Kos H type 33,600 x 1350mm	3341	938		2082,41
776490	Radson Kos H type 33,600 x 1500mm	3713	1043		2209,54
776494	Radson Kos H type 33,600 x 1650mm	4084	1147		2377,93
776498	Radson Kos H type 33,600 x 1800mm	4455	1251		2484,45
776502	Radson Kos H type 33,600 x 1950mm	4826	1355		2721,54
776506	Radson Kos H type 33,750 x 450mm	1309	363		1525,71
776510	Radson Kos H type 33,750 x 600mm	1745	485		1611,63
776514	Radson Kos H type 33,750 x 750mm	2181	606		1700,98
776518	Radson Kos H type 33,750 x 900mm	2617	727		1828,11
776522	Radson Kos H type 33,750 x 1050mm	3053	849		1972,43
776526	Radson Kos H type 33,750 x 1200mm	3490	970		2168,32
776530	Radson Kos H type 33,750 x 1350mm	3926	1091		2401,98
776534	Radson Kos H type 33,750 x 1500mm	4362	1212		2549,73
776538	Radson Kos H type 33,900 x 450mm	1471	404		1563,52
776542	Radson Kos H type 33,900 x 600mm	1961	539		1687,23
776546	Radson Kos H type 33,900 x 750mm	2451	674		1821,24
776550	Radson Kos H type 33,900 x 900mm	2941	809		1965,55
776554	Radson Kos H type 33,900 x 1050mm	3431	944		2147,69
776558	Radson Kos H type 33,900 x 1200mm	3922	1079		2326,37
776562	Radson Kos H type 33,900 x 1350mm	4412	1214		2522,24
776566	Radson Kos H type 33,900 x 1500mm	4902	1349		2690,61

**Radson Faro H horizontale radiator, type 20**

Conditiegroep : 60509

De Faro H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en lichtgebogen zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voormonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontlufter. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/retour: 50mm. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776261	Radson Faro H type 20, 400 x 450mm	306	91	1	530,69
776265	Radson Faro H type 20, 400 x 600mm	407	122	1	538,20
776269	Radson Faro H type 20, 400 x 750mm	509	152	1	560,76
776273	Radson Faro H type 20, 400 x 900mm	611	183	1	584,82
776282	Radson Faro H type 20, 400 x 1200mm	815	244	1	673,52
776286	Radson Faro H type 20, 400 x 1350mm	917	274	1	744,18
776290	Radson Faro H type 20, 400 x 1500mm	1019	305	1	811,76
776294	Radson Faro H type 20, 400 x 1650mm	1120	335	1	817,85
776298	Radson Faro H type 20, 400 x 1800mm	1222	366	1	846,42
776302	Radson Faro H type 20, 400 x 1950mm	1324	396	1	879,48
776306	Radson Faro H type 20, 600 x 450mm	428	129	1	538,20
776310	Radson Faro H type 20, 600 x 600mm	571	172	1	568,29
776314	Radson Faro H type 20, 600 x 750mm	713	215	1	595,35
776318	Radson Faro H type 20, 600 x 900mm	856	258	1	632,92
776322	Radson Faro H type 20, 600 x 1050mm	999	301	1	676,53
776326	Radson Faro H type 20, 600 x 1200mm	1141	344	1	726,14
776330	Radson Faro H type 20, 600 x 1350mm	1284	387	1	775,75
776334	Radson Faro H type 20, 600 x 1500mm	1427	429	1	822,35
776338	Radson Faro H type 20, 600 x 1650mm	1569	472	1	882,48
776342	Radson Faro H type 20, 600 x 1800mm	1712	515	1	920,07
776346	Radson Faro H type 20, 600 x 1950mm	1854	558	1	1008,77
776350	Radson Faro H type 20, 750 x 450mm	512	154	1	584,82
776354	Radson Faro H type 20, 750 x 600mm	683	205	1	611,88
776358	Radson Faro H type 20, 750 x 750mm	854	257	1	640,45
776362	Radson Faro H type 20, 750 x 900mm	1024	308	1	685,56
776366	Radson Faro H type 20, 750 x 1050mm	1195	359	1	735,16
776370	Radson Faro H type 20, 750 x 1200mm	1366	411	1	805,82
776374	Radson Faro H type 20, 750 x 1350mm	1536	462	1	891,50
776378	Radson Faro H type 20, 750 x 1500mm	1707	513	1	945,63
776386	Radson Faro H type 20, 900 x 600mm	786	236	1	635,94
776390	Radson Faro H type 20, 900 x 750mm	983	295	1	681,03
776394	Radson Faro H type 20, 900 x 900mm	1179	354	1	730,64
776398	Radson Faro H type 20, 900 x 1050mm	1376	413	1	795,30
776402	Radson Faro H type 20, 900 x 1200mm	1572	472	1	856,92
776406	Radson Faro H type 20, 900 x 1350mm	1769	531	1	927,58
776410	Radson Faro H type 20, 900 x 1500mm	1965	590	1	987,72

**Radson Faro H horizontale radiator, type 21**

Conditiegroep : 60509

De Faro H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en lichtgebogen zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voormonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontlufter. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/retour: 50mm. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776262	Radson Faro H type 21, 400 x 450mm	445	128	1	758,13
776266	Radson Faro H type 21, 400 x 600mm	593	171	1	768,87
776270	Radson Faro H type 21, 400 x 750mm	742	214	1	801,09
776274	Radson Faro H type 21, 400 x 900mm	890	257	1	835,45
776279	Radson Faro H type 21, 400 x 1050mm	1038	299	1	886,99
776283	Radson Faro H type 21, 400 x 1200mm	1187	342	1	962,17
776287	Radson Faro H type 21, 400 x 1350mm	1335	385	1	1063,11
776291	Radson Faro H type 21, 400 x 1500mm	1484	428	1	1116,80
776295	Radson Faro H type 21, 400 x 1650mm	1632	471	1	1168,34
776299	Radson Faro H type 21, 400 x 1800mm	1780	513	1	1209,15
776303	Radson Faro H type 21, 400 x 1950mm	1929	556	1	1256,40

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776307	Radson Faro H type 21, 600 x 450mm	602	173		768,87
776311	Radson Faro H type 21, 600 x 600mm	802	230		811,83
776315	Radson Faro H type 21, 600 x 750mm	1003	288		850,48
776319	Radson Faro H type 21, 600 x 900mm	1203	345		904,18
776323	Radson Faro H type 21, 600 x 1050mm	1404	403		966,46
776327	Radson Faro H type 21, 600 x 1200mm	1604	461		1037,34
776331	Radson Faro H type 21, 600 x 1350mm	1805	518		1108,20
776335	Radson Faro H type 21, 600 x 1500mm	2006	576		1174,78
776339	Radson Faro H type 21, 600 x 1650mm	2206	633		1260,69
776343	Radson Faro H type 21, 600 x 1800mm	2407	691		1314,38
776347	Radson Faro H type 21, 600 x 1950mm	2607	748		1441,10
776351	Radson Faro H type 21, 750 x 450mm	701	199		835,45
776355	Radson Faro H type 21, 750 x 600mm	934	265		874,11
776359	Radson Faro H type 21, 750 x 750mm	1168	331		914,92
776363	Radson Faro H type 21, 750 x 900mm	1401	398		979,34
776367	Radson Faro H type 21, 750 x 1050mm	1635	464		1050,22
776371	Radson Faro H type 21, 750 x 1200mm	1868	530		1151,15
776375	Radson Faro H type 21, 750 x 1350mm	2102	596		1273,59
776379	Radson Faro H type 21, 750 x 1500mm	2336	663		1350,89
776383	Radson Faro H type 21, 900 x 450mm	802	228		850,48
776387	Radson Faro H type 21, 900 x 600mm	1070	303		908,48
776391	Radson Faro H type 21, 900 x 750mm	1337	379		972,90
776395	Radson Faro H type 21, 900 x 900mm	1605	455		1043,78
776399	Radson Faro H type 21, 900 x 1050mm	1872	531		1136,13
776403	Radson Faro H type 21, 900 x 1200mm	2140	607		1224,18
776407	Radson Faro H type 21, 900 x 1350mm	2407	683		1325,12
776411	Radson Faro H type 21, 900 x 1500mm	2675	758		1411,03

### Radson Faro H horizontale radiator, type 22

Conditiegroep : 60509



De Faro H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en lichtgebogen zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluucher. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/retour: 50mm. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776263	Radson Faro H type 22, 400 x 450mm	573	164		852,64
776267	Radson Faro H type 22, 400 x 600mm	764	219		869,81
776271	Radson Faro H type 22, 400 x 750mm	955	274		910,62
776275	Radson Faro H type 22, 400 x 900mm	1146	329		953,57
776280	Radson Faro H type 22, 400 x 1050mm	1337	384		1015,85
776284	Radson Faro H type 22, 400 x 1200mm	1528	439		1106,06
776288	Radson Faro H type 22, 400 x 1350mm	1719	493		1222,03
776292	Radson Faro H type 22, 400 x 1500mm	1910	548		1282,17
776296	Radson Faro H type 22, 400 x 1650mm	2100	603		1346,59
776300	Radson Faro H type 22, 400 x 1800mm	2291	658		1398,15
776304	Radson Faro H type 22, 400 x 1950mm	2482	713		1453,98
776308	Radson Faro H type 22, 600 x 450mm	764	213		876,25
776312	Radson Faro H type 22, 600 x 600mm	1018	284		925,66
776316	Radson Faro H type 22, 600 x 750mm	1273	354		983,64
776320	Radson Faro H type 22, 600 x 900mm	1527	425		1050,22
776324	Radson Faro H type 22, 600 x 1050mm	1782	496		1127,54
776328	Radson Faro H type 22, 600 x 1200mm	2036	567		1213,45
776332	Radson Faro H type 22, 600 x 1350mm	2291	638		1301,50
776336	Radson Faro H type 22, 600 x 1500mm	2546	709		1380,96
776340	Radson Faro H type 22, 600 x 1650mm	2800	780		1486,20
776344	Radson Faro H type 22, 600 x 1800mm	3055	851		1552,78
776348	Radson Faro H type 22, 600 x 1950mm	3309	921		1700,98
776352	Radson Faro H type 22, 750 x 450mm	922	257		953,57
776356	Radson Faro H type 22, 750 x 600mm	1229	343		1007,27
776360	Radson Faro H type 22, 750 x 750mm	1536	429		1063,11
776364	Radson Faro H type 22, 750 x 900mm	1843	515		1142,57
776368	Radson Faro H type 22, 750 x 1050mm	2150	600		1232,78
776372	Radson Faro H type 22, 750 x 1200mm	2458	686		1355,19

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776376	Radson Faro H type 22,750 x 1350mm	2764	772		1501,24
776380	Radson Faro H type 22,750 x 1500mm	3072	858		1593,59
776384	Radson Faro H type 22,900 x 450mm	1014	275		977,20
776388	Radson Faro H type 22,900 x 600mm	1352	367		1054,52
776392	Radson Faro H type 22,900 x 750mm	1690	459		1138,27
776396	Radson Faro H type 22,900 x 900mm	2028	551		1228,48
776400	Radson Faro H type 22,900 x 1050mm	2366	643		1342,31
776404	Radson Faro H type 22,900 x 1200mm	2704	735		1453,98
776408	Radson Faro H type 22,900 x 1350mm	3042	826		1576,40
776412	Radson Faro H type 22,900 x 1500mm	3380	918		1681,64

### Radson Faro H horizontale radiator, type 33

Conditiegroep : 60509

De Faro H radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. Afgewerkt met bovenrooster en lichtgebogen zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop en ontluucher. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/retour: 50mm. Aansluitingen: 2x G1/2" onderaan rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776264	Radson Faro H type 33,400 x 450mm	803	232		1364,23
776268	Radson Faro H type 33,400 x 600mm	1070	310		1391,70
776272	Radson Faro H type 33,400 x 750mm	1338	387		1456,99
776277	Radson Faro H type 33,400 x 900mm	1606	465		1525,71
776281	Radson Faro H type 33,400 x 1050mm	1873	542		1625,38
776285	Radson Faro H type 33,400 x 1200mm	2141	620		1769,70
776289	Radson Faro H type 33,400 x 1350mm	2408	697		1955,26
776293	Radson Faro H type 33,400 x 1500mm	2676	775		2051,48
776297	Radson Faro H type 33,400 x 1650mm	2944	852		2237,02
776305	Radson Faro H type 33,400 x 1950mm	3479	1007		2326,37
776309	Radson Faro H type 33,600 x 450mm	1114	313		1402,00
776313	Radson Faro H type 33,600 x 600mm	1485	417		1481,03
776317	Radson Faro H type 33,600 x 750mm	1856	522		1573,83
776321	Radson Faro H type 33,600 x 900mm	2228	626		1680,34
776325	Radson Faro H type 33,600 x 1050mm	2599	730		1804,05
776329	Radson Faro H type 33,600 x 1200mm	2970	834		1941,51
776333	Radson Faro H type 33,600 x 1350mm	3341	939		2082,41
776337	Radson Faro H type 33,600 x 1500mm	3713	1043		2209,54
776341	Radson Faro H type 33,600 x 1650mm	4084	1147		2377,93
776345	Radson Faro H type 33,600 x 1800mm	4455	1252		2484,45
776349	Radson Faro H type 33,600 x 1950mm	4826	1356		2721,54
776353	Radson Faro H type 33,750 x 450mm	1309	364		1525,71
776357	Radson Faro H type 33,750 x 600mm	1745	485		1611,63
776361	Radson Faro H type 33,750 x 750mm	2181	606		1700,98
776365	Radson Faro H type 33,750 x 900mm	2617	728		1828,11
776369	Radson Faro H type 33,750 x 1050mm	3053	849		1972,43
776385	Radson Faro H type 33,900 x 450mm	1471	405		1563,52
776389	Radson Faro H type 33,900 x 600mm	1961	540		1687,23
776393	Radson Faro H type 33,900 x 750mm	2451	675		1821,24
776397	Radson Faro H type 33,900 x 900mm	2941	810		1965,55
776401	Radson Faro H type 33,900 x 1050mm	3431	944		2147,69
776405	Radson Faro H type 33,900 x 1200mm	3922	1079		2326,37
776409	Radson Faro H type 33,900 x 1350mm	4412	1214		2522,24
776413	Radson Faro H type 33,900 x 1500mm	4902	1349		2690,61

### Radson Kos V verticale radiator, type 21

Conditiegroep : 60509

De Kos V radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en gesloten zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluucher, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776239	Radson KosV type 21,450 x 1800mm	1329	386		892,50
776241	Radson KosV type 21,450 x 1950mm	1405	406		904,74



### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776245	Radson Kos V type 21, 600 x 1800mm	1772	514	1	987,57
776247	Radson Kos V type 21, 600 x 1950mm	1873	542	1	1006,49
776249	Radson Kos V type 21, 600 x 2100mm	1957	561	1	1044,41

### Radson Kos V verticale radiator, type 22

Conditiegroep : 60509

De Kos V radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat en gesloten zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776234	Radson Kos V type 22, 300 x 1800mm	1046	298	1	892,76
776240	Radson Kos V type 22, 450 x 1800mm	1569	447	1	1008,55
776242	Radson Kos V type 22, 450 x 1950mm	1654	434	1	1022,34
776244	Radson Kos V type 22, 450 x 2100mm	1742	498	1	1058,84
776246	Radson Kos V type 22, 600 x 1800mm	2092	596	1	1115,95
776248	Radson Kos V type 22, 600 x 1950mm	2205	579	1	1137,33
776250	Radson Kos V type 22, 600 x 2100mm	2323	665	1	1180,20
776256	Radson Kos V type 22, 750 x 2100mm	2903	831	1	1309,14

### Radson Faro V verticale radiator, type 21

Conditiegroep : 60509

De Faro V radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met verticaal lijnprofiel. Afgewerkt met gesloten zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776209	Radson Faro V type 21, 300 x 1800mm	886	257	1	730,25
776211	Radson Faro V type 21, 300 x 1950mm	936	271	1	746,97
776213	Radson Faro V type 21, 300 x 2100mm	978	280	1	753,84
776215	Radson Faro V type 21, 450 x 1800mm	1329	386	1	912,81
776217	Radson Faro V type 21, 450 x 1950mm	1405	406	1	933,71
776219	Radson Faro V type 21, 450 x 2100mm	1468	421	1	942,30
776221	Radson Faro V type 21, 600 x 1800mm	1772	514	1	1010,24
776223	Radson Faro V type 21, 600 x 1950mm	1873	542	1	1039,11
776225	Radson Faro V type 21, 600 x 2100mm	1957	561	1	1050,47
776227	Radson Faro V type 21, 750 x 1800mm	2215	643	1	1113,69
776229	Radson Faro V type 21, 750 x 1950mm	2341	677	1	1150,10
776231	Radson Faro V type 21, 750 x 2100mm	2446	701	1	1165,36

### Radson Faro V verticale radiator, type 22

Conditiegroep : 60509

De Faro V radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met verticaal lijnprofiel. Afgewerkt met gesloten zijbekledingen. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Aansluitingen: 6x G1/2" (4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting). Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776208	Radson Faro V type 22, 300 x 1500mm	992	292	1	846,67
776210	Radson Faro V type 22, 300 x 1800mm	1046	298	1	782,59
776212	Radson Faro V type 22, 300 x 1950mm	1103	290	1	844,07
776214	Radson Faro V type 22, 300 x 2100mm	1161	332	1	851,85
776216	Radson Faro V type 22, 450 x 1800mm	1569	447	1	1031,47
776218	Radson Faro V type 22, 450 x 1950mm	1654	434	1	1055,08
776220	Radson Faro V type 22, 450 x 2100mm	1742	498	1	1064,81
776222	Radson Faro V type 22, 600 x 1800mm	2092	596	1	1141,57
776224	Radson Faro V type 22, 600 x 1950mm	2205	579	1	1174,19
776226	Radson Faro V type 22, 600 x 2100mm	2323	665	1	1187,02
776228	Radson Faro V type 22, 750 x 1800mm	2615	745	1	1258,46
776230	Radson Faro V type 22, 750 x 1950mm	2756	724	1	1299,61
776232	Radson Faro V type 22, 750 x 2100mm	2903	831	1	1316,86



**Radson Tinos radiator, type 1 I**

Conditiegroep : 60509

De Tinos radiator is uitgevoerd met een naadloze vlakke bekleding en rechte hoeken. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2". De radiator is omkeerbaar boven/onder. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776567	Radson Tinos type 1 I, 325 x 1800mm	653	196		599,89
776571	Radson Tinos type 1 I, 325 x 1950mm	720	225		925,95
776575	Radson Tinos type 1 I, 475 x 1800mm	976	295		677,31
776579	Radson Tinos type 1 I, 475 x 1950mm	1056	318		695,36
776583	Radson Tinos type 1 I, 625 x 1800mm	1298	394		749,88
776587	Radson Tinos type 1 I, 625 x 1950mm	1393	404		773,70
776591	Radson Tinos type 1 I, 625 x 2100mm	1429	439		820,55
776595	Radson Tinos type 1 I, 775 x 1950mm	1729	483		856,63
776599	Radson Tinos type 1 I, 775 x 2100mm	1749	532		910,18

**Radson Tinos radiator, type 2 I**

Conditiegroep : 60509

De Tinos radiator is uitgevoerd met een naadloze vlakke bekleding en rechte hoeken. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2". De radiator is omkeerbaar boven/onder. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776569	Radson Tinos type 2 I, 325 x 1800mm	886	452		908,55
776573	Radson Tinos type 2 I, 325 x 1950mm	936	476		925,95
776577	Radson Tinos type 2 I, 475 x 1800mm	1329	677		1026,38
776581	Radson Tinos type 2 I, 475 x 1950mm	1405	715		1040,45
776585	Radson Tinos type 2 I, 625 x 1800mm	1772	903		1135,70
776589	Radson Tinos type 2 I, 625 x 1950mm	1873	953		1157,46
776593	Radson Tinos type 2 I, 625 x 2100mm	1957	991		1201,07
776597	Radson Tinos type 2 I, 775 x 1950mm	2341	1191		1281,38
776601	Radson Tinos type 2 I, 775 x 2100mm	2446	1238		1332,32

**Radson Paros verticale radiator, type 1 I**

Conditiegroep : 60509

De Radson radiator model Paros is uitgevoerd met een naadloze vlakke bekleding en afgeronde zijanten. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2". De radiator is omkeerbaar boven/onder. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776610	Radson Paros type 1 I, 380 x 1800mm	653	196		554,48
776612	Radson Paros type 1 I, 380 x 1950mm	720	225		574,51
776618	Radson Paros type 1 I, 530 x 1800mm	976	295		692,71
776622	Radson Paros type 1 I, 530 x 1950mm	1056	318		717,63
776626	Radson Paros type 1 I, 680 x 1800mm	1298	394		767,09
776628	Radson Paros type 1 I, 680 x 1950mm	1393	404		798,77
776630	Radson Paros type 1 I, 680 x 2100mm	1429	439		825,32
776638	Radson Paros type 1 I, 830 x 1950mm	1729	483		884,20
776642	Radson Paros type 1 I, 830 x 2100mm	1749	532		915,54

**Radson Paros verticale radiator, type 2 I**

Conditiegroep : 60509

De Radson radiator model Paros is uitgevoerd met een naadloze vlakke bekleding en afgeronde zijanten. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Proefdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x G1/2". De radiator is omkeerbaar boven/onder. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776614	Radson Paros type 2 I, 405 x 1800mm	886	257		839,80
776616	Radson Paros type 2 I, 405 x 1950mm	936	271		859,01
776620	Radson Paros type 2 I, 555 x 1800mm	1329	386		1049,73
776624	Radson Paros type 2 I, 555 x 1950mm	1405	406		1073,77
776632	Radson Paros type 2 I, 705 x 1800mm	1772	514		1161,78
776634	Radson Paros type 2 I, 705 x 1950mm	1873	542		1194,97
776636	Radson Paros type 2 I, 705 x 2100mm	1957	566		1208,05
776640	Radson Paros type 2 I, 855 x 1950mm	2341	677		1322,62
776644	Radson Paros type 2 I, 855 x 2100mm	2446	707		1340,18

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



### Radson ULOW-E2 mark III

Conditiegroep : 60518

De ULOW-E2 is een ultra lage temperatuur radiator en geeft zowel stralings- als convectiewarmte (voorzien van geïntegreerde ventilatoren). Uitgevoerd met een vlakke voorplaat met twee lijnen. De aanvoerbuïs is verwerkt tussen het voor- en achterpaneel. Dit model radiator is speciaal ontwikkeld voor het verwarmen met hernieuwbare energiebronnen, denk hierbij aan bijvoorbeeld een warmtepomp. De radiator is eenvoudig te bedienen via een touchpad. Ophangconsoles, schroeven en pluggen worden meegeleverd. Maximale werktemperatuur: 60°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: T-vormige aansluiting met ingebouwd thermostatisch kraanlichaam aan de rechterzijde. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	45/35/20°C	verp.	prijs/st
777315	Radson ULOW-E2 mark III type 22,500 x 400mm	252		442,83
777318	Radson ULOW-E2 mark III type 22,500 x 600mm	379		543,36
777321	Radson ULOW-E2 mark III type 22,500 x 800mm	505		604,59
777324	Radson ULOW-E2 mark III type 22,500 x 1200mm	757		792,97
777327	Radson ULOW-E2 mark III type 22,500 x 1400mm	883		843,31
777331	Radson ULOW-E2 mark III type 22,500 x 1600mm	1010		1106,83
777333	Radson ULOW-E2 mark III type 22,500 x 1800mm	1136		1158,23
777336	Radson ULOW-E2 mark III type 22,500 x 2000mm	1262		1208,88
777316	Radson ULOW-E2 mark III type 22,600 x 400mm	272		457,43
777319	Radson ULOW-E2 mark III type 22,600 x 600mm	409		559,24
777323	Radson ULOW-E2 mark III type 22,600 x 1000mm	681		763,34
777326	Radson ULOW-E2 mark III type 22,600 x 1200mm	817		815,50
777329	Radson ULOW-E2 mark III type 22,600 x 1400mm	953		869,32
777332	Radson ULOW-E2 mark III type 22,600 x 1600mm	1090		1136,16
777335	Radson ULOW-E2 mark III type 22,600 x 1800mm	1226		1190,29
777337	Radson ULOW-E2 mark III type 22,600 x 2000mm	1362		1243,50
777317	Radson ULOW-E2 mark III type 22,900 x 400mm	324		511,81
777320	Radson ULOW-E2 mark III type 22,900 x 600mm	486		582,52
777322	Radson ULOW-E2 mark III type 22,900 x 800mm	648		649,95
777325	Radson ULOW-E2 mark III type 22,900 x 1000mm	810		797,81
777328	Radson ULOW-E2 mark III type 22,900 x 1200mm	972		854,50
777330	Radson ULOW-E2 mark III type 22,900 x 1400mm	1134		915,88
777334	Radson ULOW-E2 mark III type 22,900 x 1600mm	1296		1187,47
777338	Radson ULOW-E2 mark III type 22,900 x 1800mm	1458		1247,22
777339	Radson ULOW-E2 mark III type 22,900 x 2000mm	1620		1310,11

### Radson Delta H kolomradiator - 2 kolommen

Conditiegroep : 60508



De Delta H stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776745	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 500mm	326	103		283,76
776748	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 600mm	391	123		332,08
776751	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 700mm	456	144		380,42
776754	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 800mm	522	165		428,76
776757	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 900mm	587	185		477,08
776760	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1000mm	652	206		525,40
776763	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1100mm	717	226		585,44
776766	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1200mm	782	247		633,76
776769	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1300mm	848	268		682,11
776772	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1400mm	913	288		730,42
776775	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 500mm	399	125		295,89
776778	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 600mm	479	150		346,66
776781	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 700mm	559	175		397,42
776784	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 800mm	638	200		448,16
776787	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 900mm	718	226		498,92
776790	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1000mm	798	251		549,69
776793	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1100mm	878	276		612,14
776796	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1200mm	958	301		662,90
776799	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1300mm	1037	326		713,65
776802	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1400mm	1117	351		764,42
776805	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 500mm	470	147		309,12



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776808	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 600mm	564	176		362,53
776811	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 700mm	658	206		415,92
776814	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 800mm	752	235		469,32
776817	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 900mm	846	264		522,73
776820	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1000mm	940	294		576,12
776823	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1100mm	1034	323		641,23
776826	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1200mm	1128	352		694,63
776829	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1300mm	1222	382		748,04
776832	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1400mm	1316	411		801,43
776835	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 500mm	577	179		322,55
776838	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 600mm	692	214		378,63
776841	Radson Delta H kolomradiator; 700 x 700mm	808	250		434,73
776844	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 800mm	923	286		490,81
776847	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 900mm	1039	321		546,90
776850	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1000mm	1154	357		602,99
776856	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1200mm	1385	429		726,88
776859	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1300mm	1500	464		782,98
776862	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1400mm	1616	500		839,04
776865	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 500mm	682	209		339,03
776868	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 600mm	818	251		398,40
776871	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 700mm	955	293		457,81
776874	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 800mm	1091	334		517,18
776877	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 900mm	1228	376		576,56
776880	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1000mm	1364	418		635,93
776883	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1100mm	1500	460		707,02
776886	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1200mm	1637	502		766,40
776891	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1400mm	1910	585		885,18

### Radson Delta H kolomradiator - 3 kolommen

Conditiegroep : 60508

De Delta H stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016).



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776746	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 500	455	142		308,04
776749	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 600	546	171		361,22
776752	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 700	637	199		414,39
776755	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 800	728	228		467,58
776758	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 900	819	256		520,78
776761	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1000	910	285		573,97
776764	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1100	1001	313		638,86
776767	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1200	1092	342		692,03
776770	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1300	1183	370		745,21
776773	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1400	1274	399		798,40
776776	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 500	554	172		331,21
776779	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 600	665	206		389,04
776782	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 700	776	240		446,86
776785	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 800	886	274		504,69
776788	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 900	997	309		562,51
776791	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1000	1108	343		620,35
776794	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1100	1219	378		689,86
776797	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1200	1330	412		747,69
776800	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1300	1440	446		805,49
776803	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1400	1551	480		863,32
776806	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 500	651	200		345,73
776809	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 600	781	240		406,46
776812	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 700	911	280		467,20
776815	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 800	1042	320		527,92
776818	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 900	1172	360		588,66
776821	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1000	1302	399		649,38
776824	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1100	1432	439		721,80
776827	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1200	1562	479		782,54
776830	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1300	1693	519		843,24

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776833	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1400	1823	559		903,98
776836	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 500	794	240		367,85
776839	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 600	953	288		432,99
776842	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 700	1112	336		498,14
776845	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 800	1270	384		563,28
776848	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 900	1429	432		628,44
776851	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1000	1588	480		693,59
776854	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1100	1747	529		770,31
776857	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1200	1906	577		835,58
776860	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1300	2064	624		900,73
776863	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1400	2223	673		965,89
776866	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 500	936	280		392,34
776869	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 600	1123	336		462,39
776872	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 700	1310	392		532,44
776875	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 800	1498	448		602,48
776878	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 900	1685	504		672,52
776881	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1000	1872	559		742,56
776884	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1100	2059	615		824,33
776887	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1200	2246	671		894,35
776890	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1300	2434	727		964,41
776892	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1400	2621	783		1034,46

### Radson Delta H kolomradiator - 4 kolommen

Conditiegroep : 60508



De Delta H stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werkteemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776747	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 500	584	181		340,11
776750	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 600	701	218		399,70
776753	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 700	818	254		459,30
776756	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 800	934	290		518,91
776759	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 900	1051	326		578,50
776762	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1000	1168	362		638,11
776765	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1100	1285	399		709,41
776768	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1200	1402	435		769,02
776771	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1300	1518	471		828,61
776774	Radson Delta H kolomradiator; 400 x 1400	1635	507		888,21
776777	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 500	709	217		362,42
776780	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 600	851	260		426,49
776783	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 700	993	303		490,57
776786	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 800	1134	347		554,64
776789	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 900	1276	390		618,68
776792	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1000	1418	433		682,77
776795	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1100	1560	477		758,53
776798	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1200	1702	520		822,58
776801	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1300	1843	563		886,66
776804	Radson Delta H kolomradiator; 500 x 1400	1985	607		950,70
776807	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 500	831	250		387,78
776810	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 600	997	300		456,93
776813	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 700	1163	351		526,06
776816	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 800	1330	401		595,21
776819	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 900	1496	451		664,33
776822	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1000	1662	501		733,48
776825	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1100	1828	551		814,32
776828	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1200	1994	601		883,44
776831	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1300	2161	651		952,59
776834	Radson Delta H kolomradiator; 600 x 1400	2327	701		1021,70
776837	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 500	1012	300		436,56
776840	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 600	1214	360		515,44
776843	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 700	1417	420		594,33
776846	Radson Delta H kolomradiator; 700 x 800	1619	479		673,23
776849	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 900	1822	539		752,10

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776852	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1000	2024	599	1	830,98
776855	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1100	2226	659	1	921,58
776858	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1200	2429	719	1	1000,47
776861	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1300	2631	779	1	1079,37
776864	Radson Delta H kolomradiator; 750 x 1400	2834	839	1	1158,26
776867	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 500	1189	346	1	492,03
776870	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 600	1427	416	1	582,03
776873	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 700	1665	485	1	672,00
776876	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 800	1902	554	1	762,00
776879	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 900	2140	624	1	851,96
776882	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1000	2378	693	1	941,96
776885	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1100	2616	762	1	1043,65
776888	Radson Delta H kolomradiator; 900 x 1200	2854	832	1	1133,64

### Radson Delta V kolomradiator - 2 kolommen

Conditiegroep : 60508

De Delta V stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776893	Radson Delta V, 400 x 2000mm	1174	338		621,83
776894	Radson Delta V, 500 x 1800mm	1322	383		678,17
776896	Radson Delta V, 500 x 2000mm	1468	422		740,16
776898	Radson Delta V, 600 x 1800mm	1586	460		784,09
776900	Radson Delta V, 600 x 2000mm	1762	507		858,49
776902	Radson Delta V, 700 x 1800mm	1851	537		890,02
776904	Radson Delta V, 700 x 2000mm	2055	591		976,80
776906	Radson Delta V, 800 x 1800mm	2115	614		995,98
776908	Radson Delta V, 800 x 2000mm	2349	675		1095,15
776910	Radson Delta V, 900 x 1800mm	2380	690		1101,90
776912	Radson Delta V, 900 x 2000mm	2642	760		1213,48

### Radson Delta V kolomradiator - 3 kolommen

Conditiegroep : 60508

De Delta V stalen kolomradiator is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluiting: 4x G1/2". Maximale werktemperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. De Delta radiatoren hebben een hygiëne certificaat, dit omdat ze een zeer lage stofafgifte hebben en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Hierdoor is dit type radiator uiterst geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776895	Radson Delta V, 500 x 1800mm	1780	508		924,14
776897	Radson Delta V, 500 x 2000mm	1971	561		981,78
776899	Radson Delta V, 600 x 1800mm	2136	610		1079,26
776901	Radson Delta V, 600 x 2000mm	2365	673		1148,46
776903	Radson Delta V, 700 x 1800mm	2492	711		1234,40
776905	Radson Delta V, 700 x 2000mm	2759	785		1315,13
776907	Radson Delta V, 800 x 1800mm	2848	813		1389,54
776909	Radson Delta V, 800 x 2000mm	3154	897		1481,79
776911	Radson Delta V, 900 x 1800mm	3204	915		1544,68
776913	Radson Delta V, 900 x 2000mm	3548	1009		1648,45



**Radson Integra plintradiator, type 22**

Conditiegroep : 60500

De Integra plintradiator is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774000	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 600mm	434	125	1	206,61
774003	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 700mm	507	146	1	219,65
774006	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 800mm	579	167	1	229,88
774009	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 900mm	652	188	1	241,02
774012	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1000mm	724	209	1	254,06
774015	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1100mm	796	229	1	276,01
774018	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1200mm	869	250	1	289,87
774021	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1400mm	1014	292	1	318,75
774024	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1600mm	1158	334	1	348,53
774027	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 1800mm	1303	376	1	383,04
774030	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 2000mm	1448	417	1	415,73
774033	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 2300mm	1665	480	1	486,34
774036	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 2600mm	1882	542	1	542,20
774039	Radson Integra plintradiator type 22, 200 x 3000mm	2172	626	1	609,00

**Radson Integra plintradiator, type 33**

Conditiegroep : 60500

De Integra plintradiator is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774001	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 600mm	613	174	1	274,01
774004	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 700mm	715	204	1	292,97
774007	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 800mm	818	233	1	309,92
774010	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 900mm	920	262	1	327,58
774013	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1000mm	1022	291	1	345,53
774016	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1100mm	1124	320	1	373,02
774019	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1200mm	1226	349	1	392,78
774022	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1400mm	1431	407	1	432,19
774025	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1600mm	1635	465	1	479,82
774028	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 1800mm	1840	523	1	528,47
774031	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 2000mm	2044	582	1	574,30
774034	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 2300mm	2351	669	1	674,20
774037	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 2600mm	2657	756	1	744,82
774040	Radson Integra plintradiator type 33, 200 x 3000mm	3066	872	1	849,62

**Radson Integra plintradiator, type 44**

Conditiegroep : 60500

De Integra plintradiator is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774002	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 600mm	802	226	1	445,86
774005	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 700mm	936	264	1	473,18
774008	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 800mm	1070	301	1	489,75
774011	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 900mm	1203	339	1	505,87
774014	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1000mm	1337	376	1	523,50
774017	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1100mm	1471	414	1	560,50
774020	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1200mm	1604	452	1	575,22
774023	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1400mm	1872	527	1	685,80
774026	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1600mm	2139	602	1	725,62
774029	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 1800mm	2407	678	1	801,41
774032	Radson Integra plintradiator type 44, 200 x 2000mm	2674	753	1	808,17

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774035	Radson Integra plintradior type 44, 200 x 2300mm	3075	866		970,83
774038	Radson Integra plintradior type 44, 200 x 2600mm	3476	979		1038,81
774041	Radson Integra plintradior type 44, 200 x 3000mm	4011	1129		1127,91

### Radson Parada plintradior, type 22

Conditiegroep : 60500

De Parada plintradior is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgesmonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontlufter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774042	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 600mm	434	126		314,28
774045	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 700mm	507	146		332,11
774048	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 800mm	579	167		346,24
774051	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 900mm	652	188		361,24
774055	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 1000mm	724	209		379,07
774058	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 1100mm	796	230		404,86
774061	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 1200mm	869	251		422,85
774064	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 1400mm	1014	293		468,52
774067	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 1600mm	1158	335		515,08
774070	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 1800mm	1303	377		555,97
774074	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 2000mm	1448	418		604,26
774077	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 2300mm	1665	481		698,15
774080	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 2600mm	1882	544		756,73
774083	Radson Parada plintradior type 22, 200 x 3000mm	2172	628		836,72

### Radson Parada plintradior, type 33

Conditiegroep : 60500

De Parada plintradior is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgesmonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontlufter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774043	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 600mm	628	180		381,66
774046	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 700mm	733	210		405,43
774049	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 800mm	838	240		426,26
774053	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 900mm	942	270		447,81
774056	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 1000mm	1047	300		470,54
774059	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 1100mm	1152	330		501,85
774062	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 1200mm	1256	360		525,74
774065	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 1400mm	1466	420		581,95
774068	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 1600mm	1675	480		646,39
774072	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 1800mm	1885	540		701,40
774075	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 2000mm	2094	600		762,84
774078	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 2300mm	2408	690		886,01
774081	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 2600mm	2722	779		959,36
774085	Radson Parada plintradior type 33, 200 x 3000mm	3141	899		1077,34

### Radson Parada plintradior, type 44

Conditiegroep : 60500

De Parada plintradior is uitgevoerd met een mooi afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgesmonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontlufter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774044	Radson Parada plintradior type 44, 200 x 600mm	803	228		632,20
774047	Radson Parada plintradior type 44, 200 x 700mm	937	266		669,15
774050	Radson Parada plintradior type 44, 200 x 800mm	1071	304		692,53
774054	Radson Parada plintradior type 44, 200 x 900mm	1205	342		715,37
774057	Radson Parada plintradior type 44, 200 x 1000mm	1339	380		740,91
774060	Radson Parada plintradior type 44, 200 x 1100mm	1473	418		788,25

## Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774063	Radson Parada plintradiaator type 44, 200 x 1200mm	1607	456	1	809,71
774066	Radson Parada plintradiaator type 44, 200 x 1400mm	1875	132	1	956,59
774069	Radson Parada plintradiaator type 44, 200 x 1600mm	2142	608	1	1020,22
774073	Radson Parada plintradiaator type 44, 200 x 1800mm	2410	684	1	1115,78
774076	Radson Parada plintradiaator type 44, 200 x 2000mm	2678	760	1	1139,32
774079	Radson Parada plintradiaator type 44, 200 x 2300mm	3080	874	1	1353,96
774082	Radson Parada plintradiaator type 44, 200 x 2600mm	3481	988	1	1436,68
774086	Radson Parada plintradiaator type 44, 200 x 3000mm	4017	1140	1	1554,65

### Radson Parada D plintradiaator, type 22

Conditiegroep : 60500

De Parada D plintradiaator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterzijde, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgeïnstalleerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontlufter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774087	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 600mm	430	125	1	369,75
774090	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 700mm	502	146	1	390,04
774093	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 800mm	574	167	1	406,17
774096	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 900mm	645	188	1	423,19
774099	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 1000mm	717	208	1	443,47
774102	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 1100mm	789	229	1	471,23
774105	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 1200mm	860	250	1	491,34
774108	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 1400mm	1004	292	1	545,67
774111	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 1600mm	1147	333	1	600,88
774114	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 1800mm	1291	375	1	645,06
774117	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 2000mm	1434	417	1	701,40
774120	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 2300mm	1649	479	1	807,27
774123	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 2600mm	1864	542	1	867,26
774126	Radson Parada D plintradiaator type 22, 200 x 3000mm	2151	625	1	954,02

### Radson Parada D plintradiaator, type 33

Conditiegroep : 60500

De Parada D plintradiaator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterzijde, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgeïnstalleerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontlufter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774088	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 600mm	598	169	1	436,60
774091	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 700mm	697	197	1	462,78
774094	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 800mm	797	226	1	485,58
774097	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 900mm	896	254	1	509,05
774100	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 1000mm	996	282	1	534,23
774103	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 1100mm	1096	310	1	567,45
774106	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 1200mm	1195	338	1	593,43
774109	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 1400mm	1394	395	1	658,22
774112	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 1600mm	1594	451	1	731,14
774115	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 1800mm	1793	508	1	789,36
774118	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 2000mm	1992	564	1	858,68
774121	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 2300mm	2291	649	1	993,61
774124	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 2600mm	2590	733	1	1068,26
774127	Radson Parada D plintradiaator type 33, 200 x 3000mm	2988	846	1	1192,72

### Radson Parada D plintradiaator, type 44

Conditiegroep : 60500

De Parada D plintradiaator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterzijde, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgeïnstalleerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontlufter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.





artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774089	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 600mm	793	226	1	668,70
774092	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 700mm	925	263	1	707,19
774095	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 800mm	1057	301	1	731,90
774098	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 900mm	1189	339	1	776,68
774101	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 1000mm	1321	376	1	798,53
774104	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 1100mm	1453	414	1	831,85
774107	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 1200mm	1585	451	1	854,76
774110	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 1400mm	1849	527	1	1006,93
774113	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 1600mm	2114	602	1	1076,50
774116	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 1800mm	2378	677	1	1173,93
774119	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 2000mm	2642	752	1	1203,31
774122	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 2300mm	3038	865	1	1425,39
774125	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 2600mm	3435	978	1	1508,85
774128	Radson Parada D plinradiator type 44, 200 x 3000mm	3963	1128	1	1631,26

### Radson Ramo plinradiator, type 22

Conditiegroep : 60500

De Ramo plinradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgeïnstalleerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774129	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 600mm	434	126	1	323,71
774132	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 700mm	507	146	1	342,08
774135	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 800mm	579	167	1	356,63
774138	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 900mm	652	188	1	372,09
774141	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 1000mm	724	209	1	390,44
774144	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 1100mm	796	230	1	417,00
774148	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 1200mm	869	251	1	435,53
774151	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 1400mm	1014	293	1	482,58
774154	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 1600mm	1158	335	1	530,54
774157	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 1800mm	1303	377	1	572,65
774160	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 2000mm	1448	418	1	622,39
774163	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 2300mm	1665	481	1	719,09
774166	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 2600mm	1882	544	1	779,44
774170	Radson Ramo plinradiator type 22, 200 x 3000mm	2172	628	1	861,83

### Radson Ramo plinradiator, type 33

Conditiegroep : 60500

De Ramo plinradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbuis zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgeïnstalleerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774130	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 600mm	628	180	1	393,13
774133	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 700mm	733	210	1	417,60
774136	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 800mm	838	240	1	439,05
774139	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 900mm	942	270	1	461,25
774142	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 1000mm	1047	300	1	484,65
774146	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 1100mm	1152	330	1	516,91
774149	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 1200mm	1256	360	1	541,51
774152	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 1400mm	1466	420	1	599,43
774155	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 1600mm	1675	480	1	665,77
774158	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 1800mm	1885	540	1	722,45
774161	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 2000mm	2094	600	1	785,73
774164	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 2300mm	2408	690	1	912,59
774168	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 2600mm	2722	779	1	988,14
774171	Radson Ramo plinradiator type 33, 200 x 3000mm	3141	899	1	1109,66

**Radson Ramo plinradiator, type 44**

Conditiegroep : 60500

De Ramo plinradiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgeïnstalleerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontlufter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774131	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 600mm	803	228	1	651,17
774134	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 700mm	937	266	1	689,23
774137	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 800mm	1071	304	1	713,30
774140	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 900mm	1205	342	1	736,82
774143	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 1000mm	1339	380	1	763,13
774147	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 1100mm	1473	418	1	811,91
774150	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 1200mm	1607	456	1	834,00
774153	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 1400mm	1875	532	1	985,29
774156	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 1600mm	2142	608	1	1050,83
774159	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 1800mm	2410	684	1	1149,24
774162	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 2000mm	2678	760	1	1173,51
774165	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 2300mm	3080	874	1	1394,58
774169	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 2600mm	3481	988	1	1479,77
774172	Radson Ramo plinradiator type 44, 200 x 3000mm	4017	1140	1	1601,28

**Radson Ramo D plinradiator, type 22**

Conditiegroep : 60500

De Ramo plinradiator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgeïnstalleerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontlufter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774173	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 600mm	430	125	1	380,83
774176	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 700mm	502	146	1	418,36
774179	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 800mm	574	167	1	418,36
774182	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 900mm	645	188	1	435,87
774185	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 1000mm	717	208	1	456,78
774188	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 1100mm	789	229	1	485,38
774191	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 1200mm	860	250	1	506,09
774194	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 1400mm	1004	292	1	562,04
774197	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 1600mm	1147	333	1	618,90
774200	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 1800mm	1291	375	1	664,41
774203	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 2000mm	1434	417	1	722,43
774206	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 2300mm	1649	479	1	831,49
774209	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 2600mm	1864	542	1	893,27
774212	Radson Ramo D plinradiator type 22, 200 x 3000mm	2151	625	1	982,64

**Radson Ramo D plinradiator, type 33**

Conditiegroep : 60500

De Ramo plinradiator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgeïnstalleerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontlufter en kunststofkapje. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774174	Radson Ramo D plinradiator type 33, 200 x 600mm	598	169	1	449,70
774177	Radson Ramo D plinradiator type 33, 200 x 700mm	697	197	1	476,66
774180	Radson Ramo D plinradiator type 33, 200 x 800mm	797	226	1	500,15
774183	Radson Ramo D plinradiator type 33, 200 x 900mm	896	254	1	524,31
774186	Radson Ramo D plinradiator type 33, 200 x 1000mm	996	282	1	550,27
774189	Radson Ramo D plinradiator type 33, 200 x 1100mm	1096	310	1	584,48
774192	Radson Ramo D plinradiator type 33, 200 x 1200mm	1195	338	1	611,24
774195	Radson Ramo D plinradiator type 33, 200 x 1400mm	1394	395	1	677,96
774198	Radson Ramo D plinradiator type 33, 200 x 1600mm	1594	451	1	753,08



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774201	Radson Ramo D plintradiaator type 33, 200 x 1800mm	1793	508		813,03
774204	Radson Ramo D plintradiaator type 33, 200 x 2000mm	1992	564		884,45
774207	Radson Ramo D plintradiaator type 33, 200 x 2300mm	2291	649		1023,42
774210	Radson Ramo D plintradiaator type 33, 200 x 2600mm	2590	733		1100,30
774213	Radson Ramo D plintradiaator type 33, 200 x 3000mm	2988	846		1228,50

### Radson Ramo D plintradiaator, type 44

Conditiegroep : 60500

De Ramo plintradiaator is uitgevoerd met een vlakke voor- en achterplaat met horizontaal lijnprofiel, afdekrooster en zijbekledingen. De warm water aanvoerbus zit verborgen achter het voorpaneel. De radiator wordt standaard geleverd met voorgesmonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 3 blindstoppen, ontluchter en kunststofkapje. Maximale werkteemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Proefdruk: 13bar. Aansluitingen: 4x G1/2" zijdelings en 2x G1/2" onderaan op een pasafstand van 50mm. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
774175	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 600mm	793	226		688,75
774178	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 700mm	925	263		728,39
774181	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 800mm	1057	301		753,86
774184	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 900mm	1189	339		799,97
774187	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 1000mm	1321	376		822,50
774190	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 1100mm	1453	414		856,81
774193	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 1200mm	1585	451		880,41
774196	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 1400mm	1849	527		1037,12
774199	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 1600mm	2114	602		1108,79
774202	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 1800mm	2378	677		1209,14
774205	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 2000mm	2642	752		1239,40
774208	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 2300mm	3038	865		1468,16
774211	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 2600mm	3435	978		1554,12
774214	Radson Ramo D plintradiaator type 44, 200 x 3000mm	3963	1128		1680,20

## Radson accessoires

### Radson MCW-5 console

Conditiegroep : 60511

Per stuk. Geschikt voor de Radson E.Flow Integra, E.Flow Parada, E.Flow Ramo, Compact, Kos H en Faro H radiatoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771223	Radson console 300		2,55
771224	Radson console 400		2,89
771225	Radson console 450		3,13
771226	Radson console 500		3,24
771227	Radson console 600		3,81
771228	Radson console 750		4,65
771229	Radson console 900		5,57



### Radson wandconsole Plint

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson Integra Plint, Parada Plint en Ramo Plint radiatoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771566	Radson wandconsole Plint T22		3,53
771567	Radson wandconsole Plint T33		7,96
771568	Radson wandconsole Plint T44		9,05





### Radson standconsole Plint

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson Integra Plint, Parada Plint en Ramo Plint radiatoren. Uitgevoerd in wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771569	Radson Standconsole opbouw		36,59
771570	Radson Standconsole inbouw		41,21



### Radson design standconsole Plint

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson Integra Plint, Parada Plint en Ramo Plint radiatoren. Uitgevoerd in wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771571	Radson design standconsole Plint T-44		75,38



### Radson MCW-V montageset

Conditiegroep : 60511

Geschikt voor de Radson Tinos en Paros.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771563	Radson MCW-V montageset 1800		27,67
771564	Radson MCW-V montageset 1950		28,69
771565	Radson MCW-V montageset 2100		29,55




### Radson handdoekdrager voor paneelradiator

Conditiegroep : 60509

Geschikt voor de Radson Vertical paneelradiator. Uitgevoerd in wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771575	Radson handdoekdrager 450		29,84
771576	Radson handdoekdrager 600		31,16
771577	Radson handdoekdrager 750		33,26



### Radson handdoekdrager voor Kos V en Faro V

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson Kos V en Faro V radiatoren. Uitgevoerd in mat geborsteld RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
776257	Radson handdoekdrager 300		172,26
776259	Radson handdoekdrager 600		201,57
776260	Radson handdoekdrager 750		210,09



### Radson handdoekdrager voor Paros

Conditiegroep : 60509

Geschikt voor de Radson Paros, type 21S.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
776651	Radson handdoekdrager 705		245,68

**Radson handdoekdrager**

Conditiegroep : 60500

Geschikt voor de Radson E.Flow Integra, Parada, Ramo, Compact, Yali Parada en Yali Ramo radiatoren. Uitgevoerd in wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
771582	Radson handdoekdrager 500		33,26
771583	Radson handdoekdrager 600		33,26
771584	Radson handdoekdrager 750		33,26
771585	Radson handdoekdrager 900		34,31

**Radson radiatorborstel**

Conditiegroep : 60511

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
776662	Radson radiatorborstel		22,20

**Vasco radiatoren****Vasco Flatline radiator, type 21S**

Conditiegroep : 06802

Deze radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Doordat de voorplaat rechtstreeks in contact staat met de waterkanalen, levert dit een hoog rendement op. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
682018	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 400mm	366		153,00
682019	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 600mm	548		200,00
682021	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 800mm	731		269,00
682024	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1000mm	914		335,00
682027	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1200mm	1097		401,00
682030	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1400mm	1280		468,00
682033	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1600mm	1462		536,00
682036	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 1800mm	1645		600,00
682039	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 2000mm	1828		671,00
682044	Vasco Flatline radiator type 21S, 400 x 2400mm	2194		803,00
682050	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 400mm	440		161,00
682052	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 600mm	661		239,00
682055	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 800mm	881		320,00
682058	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1000mm	1101		399,00
682061	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1200mm	1321		482,00
682064	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1400mm	1541		559,00
682067	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1600mm	1762		637,00
682070	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 1800mm	1982		719,00
682073	Vasco Flatline radiator type 21S, 500 x 2000mm	2202		801,00
682082	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 400mm	512		185,00
682084	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 600mm	768		277,00
682087	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 800mm	1024		375,00
682090	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1000mm	1280		462,00
682093	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1200mm	1536		557,00
682096	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1400mm	1792		648,00
682099	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1600mm	2048		739,00
682292	Vasco Flatline radiator type 21S, 600 x 1800mm	2304		833,00
682299	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 400mm	581		210,00
682301	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 600mm	871		316,00
682304	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 800mm	1162		420,00
682307	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 1000mm	1452		522,00
682310	Vasco Flatline radiator type 21S, 700 x 1200mm	1742		631,00
682317	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 400mm	711		257,00
682177	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 600mm	1067		386,00
682180	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 800mm	1422		515,00
682183	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 1000mm	1778		740,00
682186	Vasco Flatline radiator type 21S, 900 x 1200mm	2134		890,00



**Vasco Flatline radiator, type 22**

Conditiegroep : 06802

Deze radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Doordat de voorplaat rechtstreeks in contact staat met de waterkanalen, levert dit een hoog rendement op. Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
682000	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1000mm	900		332,00
682002	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1200mm	1080		396,00
682004	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1400mm	1260		462,00
682006	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1600mm	1440		529,00
682008	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 1800mm	1620		594,00
682010	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 2000mm	1800		659,00
682012	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 2200mm	1980		721,00
682014	Vasco Flatline radiator type 22, 300 x 2400mm	2160		790,00
682020	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 600mm	694		253,00
682022	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 800mm	926		338,00
682025	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1000mm	1157		422,00
682028	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1200mm	1388		503,00
682031	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1400mm	1620		591,00
682034	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1600mm	1851		675,00
682037	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 1800mm	2083		757,00
682040	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 2000mm	2314		847,00
682042	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 2200mm	2545		926,00
682045	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 2400mm	2777		1013,00
682047	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 2600mm	3008		1094,00
682048	Vasco Flatline radiator type 22, 400 x 3000mm	3471		1451,00
682051	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 400mm	562		203,00
682053	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 600mm	842		303,00
682056	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 800mm	1123		403,00
682059	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1000mm	1404		510,00
682062	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1200mm	1685		610,00
682065	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1400mm	1966		713,00
682068	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1600mm	2246		812,00
682071	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 1800mm	2527		914,00
682074	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 2000mm	2808		1015,00
682076	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 2200mm	3089		1116,00
682078	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 2400mm	3370		1217,00
682080	Vasco Flatline radiator type 22, 500 x 2600mm	3650		1315,00
682083	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 400mm	657		236,00
682085	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 600mm	985		354,00
682088	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 800mm	1314		473,00
682091	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1000mm	1642		591,00
682094	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1200mm	1970		708,00
682097	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1400mm	2299		826,00
682290	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1600mm	2627		943,00
682293	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 1800mm	2956		1061,00
682295	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 2000mm	3284		1181,00
682297	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 2200mm	3612		1298,00
682298	Vasco Flatline radiator type 22, 600 x 2400mm	3941		1414,00
682300	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 400mm	749		269,00
682302	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 600mm	1123		401,00
682305	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 800mm	1498		536,00
682308	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1000mm	1872		671,00
682311	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1200mm	2246		819,00
682313	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1400mm	2621		976,00
682315	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1600mm	2995		1231,00
682316	Vasco Flatline radiator type 22, 700 x 1800mm	3370		1384,00
682318	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 400mm	925		323,00
682178	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 600mm	1387		491,00
682181	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 800mm	1850		655,00
682184	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 1000mm	2312		815,00
682187	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 1200mm	2774		977,00
682189	Vasco Flatline radiator type 22, 900 x 1400mm	3237		1141,00

**Vasco Flatline radiator, type 33**

Conditiegroep : 06802

Deze radiator is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Doordat de voorplaat rechtstreeks in contact staat met de waterkanalen, levert dit een hoog rendement op. Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
682001	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1000mm	1300		468,00
682003	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1200mm	1560		560,00
682005	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1400mm	1820		657,00
682007	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1600mm	2080		857,00
682009	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 1800mm	2340		966,00
682011	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 2000mm	2600		1073,00
682013	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 2200mm	2860		1184,00
682015	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 2400mm	3120		1289,00
682016	Vasco Flatline radiator type 33, 300 x 3000mm	3900		1611,00
682023	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 800mm	1329		475,00
682026	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1000mm	1661		596,00
682029	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1200mm	1993		714,00
682032	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1400mm	2325		833,00
682035	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1600mm	2658		1099,00
682038	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 1800mm	2990		1233,00
682041	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 2000mm	3322		1368,00
682043	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 2200mm	3654		1508,00
682046	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 2400mm	3986		1643,00
682049	Vasco Flatline radiator type 33, 400 x 3000mm	4983		2055,00
682054	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 600mm	1202		431,00
682057	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 800mm	1602		574,00
682060	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1000mm	2003		717,00
682063	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1200mm	2404		857,00
682066	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1400mm	2804		1005,00
682069	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1600mm	3205		1146,00
682072	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 1800mm	3605		1289,00
682075	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 2000mm	4006		1437,00
682077	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 2200mm	4407		1578,00
682079	Vasco Flatline radiator type 33, 500 x 2400mm	4807		1725,00
682086	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 600mm	1396		497,00
682089	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 800mm	1862		667,00
682092	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1000mm	2327		833,00
682095	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1200mm	2792		1001,00
682098	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1400mm	3258		1167,00
682291	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1600mm	3723		1530,00
682294	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 1800mm	4189		1726,00
682296	Vasco Flatline radiator type 33, 600 x 2000mm	4654		1916,00
682303	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 600mm	1582		568,00
682306	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 800mm	2110		756,00
682309	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 1000mm	2637		947,00
682312	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 1200mm	3164		1131,00
682314	Vasco Flatline radiator type 33, 700 x 1400mm	3692		1319,00
682319	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 400mm	1286		462,00
682179	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 600mm	1930		693,00
682182	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 800mm	2573		921,00
682185	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 1000mm	3216		1154,00
682188	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 1200mm	3859		1387,00
682190	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 1400mm	4502		1619,00
682191	Vasco Flatline radiator type 33, 900 x 1600mm	5146		2124,00

**Vasco Flat V-Line paneelradiator, type 21S**

Conditiegroep : 06802

Dit model is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De radiator beschikt over zes aansluitingen en kan aangesloten worden op de 2x 3/4" (euroconus) middenaansluiting onderaan of de 18-aansluiting 2x 1/2". De aansluitingen aan de bovenzijde zijn voor plaatsing van de ontlufter. Wordt geleverd inclusief handdoekbeugel. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
657900	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 400mm	1047		735,00
657902	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 500mm	1309		916,00
657904	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 600mm	1571		1105,00
657906	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 700mm	1833		1287,00

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
657908	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1600 x 800mm	2094		1465,00
657910	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 400mm	1120		786,00
657912	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 500mm	1400		981,00
657914	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 600mm	1680		1176,00
657916	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 700mm	1960		1374,00
657918	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 1800 x 800mm	2240		1569,00
657920	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 400mm	1198		840,00
657922	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 500mm	1498		1050,00
657924	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 600mm	1798		1259,00
657926	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 700mm	2097		1470,00
657928	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2000 x 800mm	2397		1681,00
657930	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 400mm	1283		898,00
657932	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 500mm	1604		1121,00
657934	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 600mm	1925		1347,00
657936	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 700mm	2246		1574,00
657938	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 21S, 2200 x 800mm	2566		1798,00

### Vasco Flat V-Line paneelradiator, type 22

Conditiegroep : 06802

Dit model is uitgevoerd met een vlakke voorplaat. De radiator beschikt over zes aansluitingen en kan aangesloten worden op de 2x 3/4" (euroconus) middenaansluiting onderaan of de 18-aansluiting 2x 1/2". De aansluitingen aan de bovenzijde zijn voor plaatsing van de ontlufter. Wordt geleverd exclusief handdoekbeugel. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
657901	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 400mm	1281		897,00
657903	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 500mm	1601		1122,00
657905	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 600mm	1921		1346,00
657907	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 700mm	2241		1569,00
657909	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1600 x 800mm	2562		1797,00
657911	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 400mm	1394		975,00
657913	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 500mm	1743		1224,00
657915	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 600mm	2092		1465,00
657917	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 700mm	2440		1708,00
657919	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 1800 x 800mm	2789		1955,00
657921	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 400mm	1509		1056,00
657923	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 500mm	1886		1319,00
657925	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 600mm	2263		1589,00
657927	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 700mm	2640		1848,00
657929	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2000 x 800mm	3018		2115,00
657931	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 400mm	1626		1141,00
657933	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 500mm	2032		1424,00
657935	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 600mm	2438		1707,00
657937	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 700mm	2845		1994,00
657939	Vasco Flat V-Line paneelradiator type 22, 2200 x 800mm	3251		2277,00

### Vasco Niva NH1LI horizontale radiator

Conditiegroep : 06804

Dit model radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Geleverd met design-thermostaatknop. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658149	Vasco Niva NH1LI horizontale radiator, 520 x 450mm	301		477,00

### Vasco Niva NH2LI horizontale radiator

Conditiegroep : 06804

Dit model radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Geleverd met design-thermostaatknop. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658150	Vasco Niva NH2LI horizontale radiator, 1020 x 550mm	1006		922,00
658151	Vasco Niva NH2LI horizontale radiator, 1020 x 650mm	1165		1070,00

**Vasco Niva NH2L2 horizontale radiator**

Conditiegroep : 06804

Dit model radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Geleverd met design-thermostaatknop. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658152	Vasco Niva NH2L2 horizontale radiator; 1078 x 650mm	1496	1	1275,00

**Vasco Niva Ventilo convector**

Conditiegroep : 06804

Deze ventilo-convector is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koele lucht de ruimte in brengt. Werkt op lage watertemperaturen van 28°C tot 40°C. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
658205	Vasco Niva Ventilo convector; 750 x 610mm	1	1248,00
658206	Vasco Niva Ventilo convector; 950 x 610mm	1	1367,00
658207	Vasco Niva Ventilo convector; 1150 x 610mm	1	1470,00

**DRL radiatoren****DRL VIP Xtreme aluminium radiator**

Conditiegroep : 06820

Dit model aluminium radiator is uitermate geschikt voor gebruik in natte ruimtes. De radiator blijft onder vrijwel alle omstandigheden vrij van corrosie. Standaard met 4-zijdige aansluiting 1/2". Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682955	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=264mm, H=440mm - 3 elementen	1	230,00
682150	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=344mm, H=440mm - 4 elementen	1	280,00
682144	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=424mm, H=440mm - 5 elementen	1	331,00
682145	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=504mm, H=440mm - 6 elementen	1	382,00
682146	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=584mm, H=440mm - 7 elementen	1	432,00
682956	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=664mm, H=440mm - 8 elementen	1	482,00
682957	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=744mm, H=440mm - 9 elementen	1	534,00
682958	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 350, L=824mm, H=440mm - 10 elementen	1	584,00
682959	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=264mm, H=590mm - 3 elementen	1	233,00
682153	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=344mm, H=590mm - 4 elementen	1	285,00
682147	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=424mm, H=590mm - 5 elementen	1	334,00
682148	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=504mm, H=590mm - 6 elementen	1	387,00
682149	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=584mm, H=590mm - 7 elementen	1	438,00
682960	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=664mm, H=590mm - 8 elementen	1	490,00
682961	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=744mm, H=590mm - 9 elementen	1	544,00
682962	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 500, L=824mm, H=590mm - 10 elementen	1	593,00
682963	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=264mm, H=690mm - 3 elementen	1	237,00
682964	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=344mm, H=690mm - 4 elementen	1	293,00
682965	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=424mm, H=690mm - 5 elementen	1	345,00
682966	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=504mm, H=690mm - 6 elementen	1	402,00

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682967	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=584mm, H=690mm - 7 elementen		453,00
682968	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=664mm, H=690mm - 8 elementen		508,00
682969	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=744mm, H=690mm - 9 elementen		562,00
682970	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 600, L=824mm, H=690mm - 10 elementen		615,00
682971	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=264mm, H=790mm - 3 elementen		254,00
682972	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=344mm, H=790mm - 4 elementen		311,00
682973	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=424mm, H=790mm - 5 elementen		370,00
682974	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=504mm, H=790mm - 6 elementen		429,00
682975	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=584mm, H=790mm - 7 elementen		488,00
682976	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=664mm, H=790mm - 8 elementen		547,00
682977	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=744mm, H=790mm - 9 elementen		604,00
682978	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 700, L=824mm, H=790mm - 10 elementen		662,00
682979	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=264mm, H=890mm - 3 elementen		275,00
682981	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=344mm, H=890mm - 4 elementen		342,00
682982	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=424mm, H=890mm - 5 elementen		407,00
682983	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=504mm, H=890mm - 6 elementen		474,00
682984	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=584mm, H=890mm - 7 elementen		540,00
682985	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=664mm, H=890mm - 8 elementen		604,00
682986	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=744mm, H=890mm - 9 elementen		671,00
682987	DRL VIP Xtreme aluminium radiator 800, L=824mm, H=890mm - 10 elementen		737,00

### DRL Lisa badkamer radiator

Conditiegroep : 06820

Normale uitvoering, onderzijde 2 x 1/2" binnendraad, bovenzijde 1 x 1/2" binnendraad. Standaardkleur RAL 9016 (wit). Geleverd met bevestigingsmateriaal voor wandmontage, blindstop en ontluchter. Geschikt voor verticale montage. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm. (Watt)	verp.	prijs/st
692931	DRL badkamer radiator Lisa 763 x 400mm, 4 x 1/2"	257		112,00
682932	DRL badkamer radiator Lisa 763 x 500mm, 4 x 1/2"	306		112,00
682933	DRL badkamer radiator Lisa 763 x 600mm, 4 x 1/2"	355		124,00
682934	DRL badkamer radiator Lisa 1190 x 400mm, 4 x 1/2"	418		140,00
682935	DRL badkamer radiator Lisa 1190 x 500mm, 4 x 1/2"	535		140,00
682936	DRL badkamer radiator Lisa 1190 x 600mm, 4 x 1/2"	627		154,00
682937	DRL badkamer radiator Lisa 1500 x 400mm, 4 x 1/2"	549		174,00
682938	DRL badkamer radiator Lisa 1500 x 500mm, 4 x 1/2"	672		174,00
682939	DRL badkamer radiator Lisa 1500 x 600mm, 4 x 1/2"	801		184,00
682940	DRL badkamer radiator Lisa 1800 x 400mm, 4 x 1/2"	665		184,00
682941	DRL badkamer radiator Lisa 1800 x 500mm, 4 x 1/2"	831		184,00
682942	DRL badkamer radiator Lisa 1800 x 600mm, 4 x 1/2"	971		194,00





**DRL Lisa badkamerradiator, mat zwart**

Conditiegroep : 06820

Normale uitvoering, onderzijde 2 x 1/2" binnendraad, bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad. Kleur: mat zwart. Geleverd met bevestigingsmateriaal voor wandmontage, blindstop en ontlufter. Geschikt voor verticale montage. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm. (Watt)	verp.	prijs/st
693791	DRL badkamerradiator Lisa 763 x 500mm, 4 x 1/2"	306		155,00
693792	DRL badkamerradiator Lisa 763 x 600mm, 4 x 1/2"	355		174,00
693793	DRL badkamerradiator Lisa 1211 x 500mm, 4 x 1/2"	535		196,00
693794	DRL badkamerradiator Lisa 1211 x 600mm, 4 x 1/2"	627		217,00
693795	DRL badkamerradiator Lisa 1503 x 500mm, 4 x 1/2"	672		243,00
693796	DRL badkamerradiator Lisa 1503 x 600mm, 4 x 1/2"	801		257,00
693797	DRL badkamerradiator Lisa 1807 x 500mm, 4 x 1/2"	831		257,00
693798	DRL badkamerradiator Lisa 1807 x 600mm, 4 x 1/2"	971		271,00

**DRL Lisa Compact badkamer radiator**

Conditiegroep : 06820

Compact uitvoering, onderzijde 2 x 1/2" binnendraad, bovenzijde 1 x 1/2" binnendraad. Standaardkleur RAL 9016 (wit). Geleverd met bevestigingsmateriaal voor wandmontage, blindstop en ontlufter. Geschikt voor verticale montage. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm. (Watt)	verp.	prijs/st
682943	DRL badkamer radiator Lisa Compact 763 x 400mm, 50mm	257		112,00
682944	DRL badkamer radiator Lisa Compact 763 x 500mm, 50mm	306		112,00
682945	DRL badkamer radiator Lisa Compact 763 x 600mm, 50mm	355		124,00
682946	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1190 x 400mm, 50mm	418		140,00
682947	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1190 x 500mm, 50mm	535		140,00
682948	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1190 x 600mm, 50mm	627		154,00
682949	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1500 x 400mm, 50mm	549		174,00
682950	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1500 x 500mm, 50mm	672		174,00
682951	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1500 x 600mm, 50mm	801		184,00
682952	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1800 x 400mm, 50mm	665		184,00
682953	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1800 x 500mm, 50mm	831		184,00
682954	DRL badkamer radiator Lisa Compact 1800 x 600mm, 50mm	971		194,00

**DRL Lisa Compact badkamerradiator, mat zwart**

Conditiegroep : 06820

Compact uitvoering, onderzijde 2 x 1/2" binnendraad, bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad. Kleur: mat zwart. Geleverd met bevestigingsmateriaal voor wandmontage, blindstop en ontlufter. Geschikt voor verticale montage. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm. (Watt)	verp.	prijs/st
693799	DRL badkamerradiator Lisa Compact 763 x 500mm, 50mm	306		155,00
693800	DRL badkamerradiator Lisa Compact 763 x 600mm, 50mm	355		174,00
693801	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1211 x 500mm, 50mm	535		196,00
693802	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1211 x 600mm, 50mm	627		217,00
693803	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1503 x 500mm, 50mm	672		243,00
693804	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1503 x 600mm, 50mm	801		257,00
693805	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1807 x 500mm, 50mm	831		257,00
693806	DRL badkamerradiator Lisa Compact 1807 x 600mm, 50mm	971		271,00



## DRL accessoires

### DRL handdoekbeugel voor badkamerradiator

Conditiegroep : 06820

Geschikt voor de Tekno, Elegance en Lisa. Materiaal: kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693807	DRL handdoekbeugel voor radiator; 500mm recht, chroom		36,00
693808	DRL handdoekbeugel voor radiator; 600mm recht, chroom		36,00
693809	DRL handdoekbeugel voor radiator; 500mm recht, wit		36,00
693810	DRL handdoekbeugel voor radiator; 600mm recht, wit		36,00

### DRL handdoekknop voor badkamerradiator

Conditiegroep : 06820

Geschikt voor de Tekno, Elegance en Lisa. Materiaal: kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693811	DRL handdoekknop, set van 2 stuks, chroom		18,10
693812	DRL handdoekknop, set van 2 stuks, wit		18,10

### DRL stromingsbuis

Conditiegroep : 06820

Geschikt voor de Tekno, Elegance en Lisa. Kleur: chroom.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693813	DRL stromingsbuis 650mm, chroom		20,60
693814	DRL stromingsbuis 1100mm, chroom		20,60
693815	DRL stromingsbuis 1400mm, chroom		20,60
693816	DRL stromingsbuis 1700mm, chroom		20,60




## **STRADA**

De Strada is een van onze krachtigste verwarmingsoplossingen en staat bekend om haar strakke en moderne design. Strada integreert daardoor perfect in ieder interieur. De radiator beschikt over onze Low-H2O technologie voor energiezuinig verwarmen op hoge en lage watertemperaturen. De Strada kreeg de fel begeerde IF Design Award voor de vernieuwde vormgeving.

## **STRADA HYBRID**

Voor extra snel verwarmen is het toestel ook verkrijgbaar met het Dynamic Boost Hybrid systeem (DBH); Strada Hybrid heeft naast de Low-H2O technologie voor energiezuinig verwarmen, ook het vermogen om een ruimte snel te koelen, indien gecombineerd met een warmtepompinstallatie. Zowel bij niet-condenserend koelen (light cooling) als bij verwarmen levert de Strada Hybrid de hoogste afgifte. Het toestel is voorzien van een automatische sturing met sensoren, zodat telkens de juiste werkingsstand geactiveerd wordt.

**jaga** CLIMATE DESIGNERS



## Jaga radiatoren



### Jaga Tempo horizontale wandradiator

Conditiegroep : 06821

Low-H2O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset, volledige bekleding. Kleur 101 wit, geschikt voor aansluiting links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer, met ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2".

artikelnr	omschrijving	watt 90/70	watt 75/65	watt 55/45	type	verp.	prijs/st
682336	Tempo, 50 x 80 x 12 cm	1108	861	424	10		215,00
682337	Tempo, 50 x 90 x 12 cm	1246	968	477	10		231,00
682338	Tempo, 50 x 100 x 12 cm	1385	1076	530	10		249,00
682339	Tempo, 50 x 110 x 12 cm	1524	1184	584	10		264,00
682340	Tempo, 50 x 120 x 12 cm	1662	1291	636	10		275,00
682341	Tempo, 50 x 80 x 12 cm	1441	1109	532	11		328,00
682342	Tempo, 50 x 90 x 12 cm	1621	1247	598	11		349,00
682343	Tempo, 50 x 100 x 12 cm	1801	1386	665	11		378,00
682344	Tempo, 50 x 110 x 12 cm	1982	1525	732	11		399,00
682345	Tempo, 50 x 120 x 12 cm	2161	1663	798	11		416,00
682346	Tempo, 50 x 80 x 17 cm	1782	1387	688	15		277,00
682347	Tempo, 50 x 90 x 17 cm	2005	1561	774	15		297,00
682348	Tempo, 50 x 100 x 17 cm	2227	1734	860	15		323,00
682349	Tempo, 50 x 110 x 17 cm	2449	1907	946	15		345,00
682350	Tempo, 50 x 120 x 17 cm	2673	2081	1032	15		362,00
682352	Tempo, 50 x 80 x 17 cm	1982	1518	719	16		438,00
682353	Tempo, 50 x 90 x 17 cm	2231	1708	809	16		468,00
682354	Tempo, 50 x 100 x 17 cm	2479	1898	898	16		510,00
682355	Tempo, 50 x 110 x 17 cm	2727	2088	988	16		541,00
682356	Tempo, 50 x 120 x 17 cm	2975	2278	1078	16		569,00
682357	Tempo, 50 x 80 x 22 cm	2492	1940	962	20		331,00
682358	Tempo, 50 x 90 x 22 cm	2804	2183	1083	20		356,00
682359	Tempo, 50 x 100 x 22 cm	3115	2425	1203	20		390,00
682360	Tempo, 50 x 110 x 22 cm	3427	2668	1323	20		417,00
682361	Tempo, 50 x 120 x 22 cm	3738	2910	1443	20		439,00
682362	Tempo, 50 x 80 x 22 cm	2708	2066	968	21		472,00
682363	Tempo, 50 x 90 x 22 cm	3047	2324	1088	21		505,00
682364	Tempo, 50 x 100 x 22 cm	3385	2582	1209	21		556,00
682365	Tempo, 50 x 110 x 22 cm	3723	2840	1330	21		594,00
682366	Tempo, 50 x 120 x 22 cm	4061	3098	1451	21		626,00

### Jaga Mini vrijstaande radiator, type 05

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688509	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	197	64		286,00
688510	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	197	64		286,00
688511	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - vaste voet 12cm	197	64		202,00
688512	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - vaste voet 10cm	197	64		202,00
688513	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 60cm - vaste voet 6,5cm	197	64		202,00
689404	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	230	74		301,00
688529	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	230	74		301,00
688530	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - vaste voet 12cm	230	74		217,00
688531	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - vaste voet 10cm	230	74		217,00
688532	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 70cm - vaste voet 6,5cm	230	74		217,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688548	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	263	85		310,00
688549	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	263	85		310,00
688550	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - vaste voet 12cm	263	85		226,00
688551	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - vaste voet 10cm	263	85		226,00
688552	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 80cm - vaste voet 6,5cm	263	85		226,00
688568	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	396	96		318,00
688569	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	396	96		318,00
688570	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - vaste voet 12cm	396	96		234,00
688571	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - vaste voet 10cm	396	96		234,00
688572	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 90cm - vaste voet 6,5cm	396	96		234,00
688588	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	329	106		331,00
688589	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	329	106		331,00
688590	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - vaste voet 12cm	329	106		247,00
688591	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - vaste voet 10cm	329	106		247,00
688592	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 100cm - vaste voet 6,5cm	329	106		247,00
688608	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	362	117		342,00
688609	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	362	117		342,00
688610	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - vaste voet 12cm	362	117		257,00
688611	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - vaste voet 10cm	362	117		257,00
688612	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 110cm - vaste voet 6,5cm	362	117		257,00
688628	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	395	128		354,00
688629	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	395	128		354,00
688630	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - vaste voet 12cm	395	128		270,00
688631	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - vaste voet 10cm	395	128		270,00
688632	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 120cm - vaste voet 6,5cm	395	128		270,00
688648	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	461	149		379,00
688649	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	461	149		379,00
688650	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - vaste voet 12cm	461	149		294,00
688651	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - vaste voet 10cm	461	149		294,00
688652	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 140cm - vaste voet 6,5cm	461	149		294,00
688668	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	526	170		439,00
688669	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	526	170		439,00
688670	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - vaste voet 12cm	526	170		355,00
688671	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - vaste voet 10cm	526	170		355,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688672	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 160cm - vaste voet 6,5cm	526	170	1	355,00
688688	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	592	191	1	526,00
688689	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	592	191	1	526,00
688690	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - vaste voet 12cm	592	191	1	400,00
688691	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - vaste voet 10cm	592	191	1	400,00
688692	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 180cm - vaste voet 6,5cm	592	191	1	400,00
688708	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	658	213	1	562,00
688709	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	658	213	1	562,00
688710	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - vaste voet 12cm	658	213	1	435,00
688711	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - vaste voet 10cm	658	213	1	435,00
688712	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 200cm - vaste voet 6,5cm	658	213	1	435,00
688728	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	724	234	1	643,00
688729	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	724	234	1	643,00
688730	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - vaste voet 12cm	724	234	1	516,00
688731	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - vaste voet 10cm	724	234	1	516,00
688732	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 220cm - vaste voet 6,5cm	724	234	1	516,00
688748	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	790	255	1	673,00
688749	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	790	255	1	673,00
688750	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - vaste voet 12cm	790	255	1	547,00
688751	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - vaste voet 10cm	790	255	1	547,00
688752	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 240cm - vaste voet 6,5cm	790	255	1	547,00
688768	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	855	276	1	707,00
688769	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	855	276	1	707,00
688770	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - vaste voet 12cm	855	276	1	581,00
688771	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - vaste voet 10cm	855	276	1	581,00
688772	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 260cm - vaste voet 6,5cm	855	276	1	581,00
688788	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	921	298	1	737,00
688789	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	921	298	1	737,00
688790	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - vaste voet 12cm	921	298	1	611,00
688791	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - vaste voet 10cm	921	298	1	611,00
688792	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 280cm - vaste voet 6,5cm	921	298	1	611,00
688808	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	987	319	1	770,00
688809	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	987	319	1	770,00
688810	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - vaste voet 12cm	987	319	1	644,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688811	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - vaste voet 10cm	987	319	1	644,00
688812	Jaga Mini vrijstaande radiator type 05, 13 x 300cm - vaste voet 6,5cm	987	319	1	644,00

### Jaga Mini vrijstaande radiator, type 06

Conditiegroep : 06821

Low-H<sub>2</sub>O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688828	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	323	105	1	392,00
688829	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	323	105	1	392,00
688830	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 60cm - vaste voet 12cm	323	105	1	308,00
688831	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 60cm - vaste voet 10cm	323	105	1	308,00
688844	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	377	122	1	410,00
688845	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	377	122	1	410,00
688846	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 70cm - vaste voet 12cm	377	122	1	326,00
688847	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 70cm - vaste voet 10cm	377	122	1	326,00
688860	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	431	140	1	430,00
688861	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	431	140	1	430,00
688862	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 80cm - vaste voet 12cm	431	140	1	346,00
688863	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 80cm - vaste voet 10cm	431	140	1	346,00
688876	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	485	157	1	448,00
688877	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	485	157	1	448,00
688878	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 90cm - vaste voet 12cm	485	157	1	364,00
688879	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 90cm - vaste voet 10cm	485	157	1	364,00
688892	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	539	174	1	467,00
688893	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	539	174	1	467,00
688894	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 100cm - vaste voet 12cm	539	174	1	383,00
688895	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 100cm - vaste voet 10cm	539	174	1	383,00
688908	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	593	192	1	489,00
688909	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	593	192	1	489,00
688910	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 110cm - vaste voet 12cm	593	192	1	405,00
688911	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 110cm - vaste voet 10cm	593	192	1	405,00
688924	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	647	209	1	514,00
688925	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	647	209	1	514,00
688926	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 120cm - vaste voet 12cm	647	209	1	430,00
688927	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 120cm - vaste voet 10cm	647	209	1	430,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688940	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	755	244	1	565,00
688941	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	755	244	1	565,00
688942	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 140cm - vaste voet 12cm	755	244	1	481,00
688943	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 140cm - vaste voet 10cm	755	244	1	481,00
688956	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	862	279	1	636,00
688957	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	862	279	1	636,00
688958	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 160cm - vaste voet 12cm	862	279	1	551,00
688959	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 160cm - vaste voet 10cm	862	279	1	551,00
688972	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	970	314	1	749,00
688973	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	970	314	1	749,00
688974	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 180cm - vaste voet 12cm	970	314	1	623,00
688975	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 180cm - vaste voet 10cm	970	314	1	623,00
688987	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1078	349	1	810,00
688988	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1078	349	1	810,00
688989	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 200cm - vaste voet 12cm	1078	349	1	684,00
688990	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 200cm - vaste voet 10cm	1078	349	1	684,00
689003	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1186	384	1	897,00
689004	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1186	384	1	897,00
689005	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 220cm - vaste voet 12cm	1186	384	1	772,00
689006	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 220cm - vaste voet 10cm	1186	384	1	772,00
689019	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1294	419	1	952,00
689020	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1294	419	1	952,00
689021	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 240cm - vaste voet 12cm	1294	419	1	826,00
689022	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 240cm - vaste voet 10cm	1294	419	1	826,00
689035	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1401	454	1	1009,00
689036	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1401	454	1	1009,00
689037	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 260cm - vaste voet 12cm	1401	454	1	883,00
689038	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 260cm - vaste voet 10cm	1401	454	1	883,00
689051	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1509	489	1	1061,00
689052	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1509	489	1	1061,00
689053	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 280cm - vaste voet 12cm	1509	489	1	935,00
689054	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 280cm - vaste voet 10cm	1509	489	1	935,00
689067	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1617	523	1	1115,00
689068	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1617	523	1	1115,00



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689069	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 300cm - vaste voet 12cm	1617	523	1	989,00
689405	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 23 x 300cm - vaste voet 10cm	1617	523	1	989,00
689082	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	342	111	1	429,00
689083	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	342	111	1	429,00
689084	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 60cm - vaste voet 12cm	342	111	1	346,00
689085	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 60cm - vaste voet 10cm	342	111	1	346,00
689098	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	399	130	1	448,00
689099	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	399	130	1	448,00
689100	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 70cm - vaste voet 12cm	399	130	1	364,00
689101	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 70cm - vaste voet 10cm	399	130	1	364,00
689114	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	456	149	1	468,00
689115	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	456	149	1	468,00
689116	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 80cm - vaste voet 12cm	456	149	1	385,00
689117	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 80cm - vaste voet 10cm	456	149	1	385,00
689130	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	513	167	1	487,00
689131	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	513	167	1	487,00
689132	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 90cm - vaste voet 12cm	513	167	1	403,00
689133	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 90cm - vaste voet 10cm	513	167	1	403,00
689146	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	570	186	1	507,00
689147	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	570	186	1	507,00
689148	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 100cm - vaste voet 12cm	570	186	1	423,00
689149	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 100cm - vaste voet 10cm	570	186	1	423,00
689162	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	627	204	1	530,00
689163	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	627	204	1	530,00
689164	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 110cm - vaste voet 12cm	627	204	1	446,00
689165	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 110cm - vaste voet 10cm	627	204	1	446,00
689178	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	684	223	1	557,00
689179	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	684	223	1	557,00
689180	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 120cm - vaste voet 12cm	684	223	1	473,00
689181	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 120cm - vaste voet 10cm	684	223	1	473,00
689194	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	798	260	1	611,00
689195	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	798	260	1	611,00
689196	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 140cm - vaste voet 12cm	798	260	1	527,00
689197	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 140cm - vaste voet 10cm	798	260	1	527,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689210	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	912	297	1	689,00
689211	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	912	297	1	689,00
689212	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 160cm - vaste voet 12cm	912	297	1	605,00
689213	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 160cm - vaste voet 10cm	912	297	1	605,00
689226	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1026	334	1	807,00
689227	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1026	334	1	807,00
689228	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 180cm - vaste voet 12cm	1026	334	1	681,00
689229	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 180cm - vaste voet 10cm	1026	334	1	681,00
689242	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1140	371	1	873,00
689243	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1140	371	1	873,00
689244	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 200cm - vaste voet 12cm	1140	371	1	747,00
689245	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 200cm - vaste voet 10cm	1140	371	1	747,00
689258	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1254	409	1	970,00
689259	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1254	409	1	970,00
689260	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 220cm - vaste voet 12cm	1254	409	1	844,00
689261	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 220cm - vaste voet 10cm	1254	409	1	844,00
689274	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1368	446	1	1030,00
689275	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1368	446	1	1030,00
689276	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 240cm - vaste voet 12cm	1368	446	1	904,00
689277	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 240cm - vaste voet 10cm	1368	446	1	904,00
689290	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1482	483	1	1091,00
689291	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1482	483	1	1091,00
689292	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 260cm - vaste voet 12cm	1482	483	1	965,00
689293	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 260cm - vaste voet 10cm	1482	483	1	965,00
689306	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1596	520	1	1146,00
689307	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1596	520	1	1146,00
689308	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 280cm - vaste voet 12cm	1596	520	1	1020,00
689309	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 280cm - vaste voet 10cm	1596	520	1	1020,00
689322	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1710	557	1	1204,00
689323	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1710	557	1	1204,00
689324	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 300cm - vaste voet 12cm	1710	557	1	1078,00
689325	Jaga Mini vrijstaande radiator type 06, 28 x 300cm - vaste voet 10cm	1710	557	1	1078,00

**Jaga Mini vrijstaande radiator, type 09**

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016).  
Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688269	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	255	82		282,00
688270	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	255	82		282,00
688271	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - vaste voet 12cm	255	82		198,00
688272	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - vaste voet 10cm	255	82		198,00
688273	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 60cm - vaste voet 6,5cm	255	82		198,00
688284	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	298	96		297,00
688285	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	298	96		297,00
688286	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - vaste voet 12cm	298	96		213,00
688287	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - vaste voet 10cm	298	96		213,00
688288	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 70cm - vaste voet 6,5cm	298	96		213,00
688299	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	340	109		306,00
688300	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	340	109		306,00
688301	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - vaste voet 12cm	340	109		222,00
688302	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - vaste voet 10cm	340	109		222,00
688303	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 80cm - vaste voet 6,5cm	340	109		222,00
688314	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	383	123		314,00
688315	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	383	123		314,00
688316	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - vaste voet 12cm	383	123		230,00
688317	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - vaste voet 10cm	383	123		230,00
688318	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 90cm - vaste voet 6,5cm	383	123		230,00
688329	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	425	137		328,00
688330	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	425	137		328,00
688331	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - vaste voet 12cm	425	137		244,00
688332	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - vaste voet 10cm	425	137		244,00
688333	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 100cm - vaste voet 6,5cm	425	137		244,00
688344	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	468	151		339,00
688345	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	468	151		339,00
688346	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - vaste voet 12cm	468	151		255,00
688347	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - vaste voet 10cm	468	151		255,00
688348	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 110cm - vaste voet 6,5cm	468	151		255,00
688359	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	510	164		351,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688360	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	510	164	1	351,00
688361	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - vaste voet 12cm	510	164	1	267,00
688362	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - vaste voet 10cm	510	164	1	267,00
688363	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 120cm - vaste voet 6,5cm	510	164	1	267,00
688374	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	595	192	1	376,00
688375	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	595	192	1	376,00
688376	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - vaste voet 12cm	595	192	1	291,00
688377	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - vaste voet 10cm	595	192	1	291,00
688378	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 140cm - vaste voet 6,5cm	595	192	1	291,00
688389	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	680	219	1	433,00
688390	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	680	219	1	433,00
688391	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - vaste voet 12cm	680	219	1	349,00
688392	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - vaste voet 10cm	680	219	1	349,00
688393	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 160cm - vaste voet 6,5cm	680	219	1	349,00
688404	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	765	246	1	520,00
688405	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	765	246	1	520,00
688406	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - vaste voet 12cm	765	246	1	393,00
688407	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - vaste voet 10cm	765	246	1	393,00
688408	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 180cm - vaste voet 6,5cm	765	246	1	393,00
688419	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	850	274	1	555,00
688420	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	850	274	1	555,00
688421	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - vaste voet 12cm	850	274	1	429,00
688422	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - vaste voet 10cm	850	274	1	429,00
688423	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 200cm - vaste voet 6,5cm	850	274	1	429,00
688434	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	935	301	1	632,00
688435	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	935	301	1	632,00
688436	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - vaste voet 12cm	935	301	1	506,00
688437	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - vaste voet 10cm	935	301	1	506,00
688438	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 220cm - vaste voet 6,5cm	935	301	1	506,00
688449	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1020	328	1	662,00
688450	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1020	328	1	662,00
688451	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - vaste voet 12cm	1020	328	1	536,00
688452	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - vaste voet 10cm	1020	328	1	536,00
688453	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 240cm - vaste voet 6,5cm	1020	328	1	536,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688464	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - verstelbare voet 21,5-34cm	1105	356	1	695,00
688465	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - verstelbare voet 13,5-21cm	1105	356	1	695,00
688466	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - vaste voet 12cm	1105	356	1	569,00
688467	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - vaste voet 10cm	1105	356	1	569,00
688468	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 260cmcm - vaste voet 6,5cm	1105	356	1	569,00
688479	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - verstelbare voet 21,5-34cm	1190	383	1	725,00
688480	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - verstelbare voet 13,5-21cm	1190	383	1	725,00
688481	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - vaste voet 12cm	1190	383	1	599,00
688482	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - vaste voet 10cm	1190	383	1	599,00
688483	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 280cmcm - vaste voet 6,5cm	1190	383	1	599,00
688494	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1275	410	1	757,00
688495	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1275	410	1	757,00
688496	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - vaste voet 12cm	1275	410	1	630,00
688497	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - vaste voet 10cm	1275	410	1	630,00
688498	Jaga Mini vrijstaande radiator type 09, 8 x 300cm - vaste voet 6,5cm	1275	410	1	630,00

### Jaga Mini vrijstaande radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688514	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	303	97	1	317,00
688515	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	303	97	1	317,00
688516	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - vaste voet 12cm	303	97	1	233,00
688517	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - vaste voet 10cm	303	97	1	233,00
688518	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 60cm - vaste voet 6,5cm	303	97	1	233,00
688533	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	354	114	1	335,00
688534	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	354	114	1	335,00
688535	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - vaste voet 12cm	354	114	1	251,00
688536	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - vaste voet 10cm	354	114	1	251,00
688537	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 70cm - vaste voet 6,5cm	354	114	1	251,00
688553	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	404	130	1	346,00
688554	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	404	130	1	346,00
688555	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - vaste voet 12cm	404	130	1	262,00
688556	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - vaste voet 10cm	404	130	1	262,00
688557	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 80cm - vaste voet 6,5cm	404	130	1	262,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688573	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	455	146	1	356,00
688574	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	455	146	1	356,00
688575	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - vaste voet 12cm	455	146	1	272,00
688576	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - vaste voet 10cm	455	146	1	272,00
688577	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 90cm - vaste voet 6,5cm	455	146	1	272,00
688593	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	505	162	1	373,00
688594	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	505	162	1	373,00
688595	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - vaste voet 12cm	505	162	1	288,00
688596	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - vaste voet 10cm	505	162	1	288,00
688597	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 100cm - vaste voet 6,5cm	505	162	1	288,00
688613	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	556	179	1	386,00
688614	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	556	179	1	386,00
688615	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - vaste voet 12cm	556	179	1	302,00
688616	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - vaste voet 10cm	556	179	1	302,00
688617	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 110cm - vaste voet 6,5cm	556	179	1	302,00
688633	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	606	195	1	400,00
688634	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	606	195	1	400,00
688635	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - vaste voet 12cm	606	195	1	316,00
688636	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - vaste voet 10cm	606	195	1	316,00
688637	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 120cm - vaste voet 6,5cm	606	195	1	316,00
688653	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	707	227	1	431,00
688654	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	707	227	1	431,00
688655	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - vaste voet 12cm	707	227	1	347,00
688656	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - vaste voet 10cm	707	227	1	347,00
688657	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 140cm - vaste voet 6,5cm	707	227	1	347,00
688673	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	808	260	1	499,00
688674	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	808	260	1	499,00
688675	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - vaste voet 12cm	808	260	1	415,00
688676	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - vaste voet 10cm	808	260	1	415,00
688677	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 160cm - vaste voet 6,5cm	808	260	1	415,00
688693	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	909	292	1	593,00
688694	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	909	292	1	593,00
688695	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - vaste voet 12cm	909	292	1	467,00
688696	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - vaste voet 10cm	909	292	1	467,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688697	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 180cm - vaste voet 6,5cm	909	292		467,00
688713	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1010	325		635,00
688714	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1010	325		635,00
688715	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - vaste voet 12cm	1010	325		508,00
688716	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - vaste voet 10cm	1010	325		508,00
688717	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 200cm - vaste voet 6,5cm	1010	325		508,00
688733	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1111	357		725,00
688734	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1111	357		725,00
688735	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - vaste voet 12cm	1111	357		599,00
688736	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - vaste voet 10cm	1111	357		599,00
688737	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 220cm - vaste voet 6,5cm	1111	357		599,00
688753	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1212	390		762,00
688754	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1212	390		762,00
688755	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - vaste voet 12cm	1212	390		636,00
688756	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - vaste voet 10cm	1212	390		636,00
688757	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 240cm - vaste voet 6,5cm	1212	390		636,00
688773	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1313	422		801,00
688774	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1313	422		801,00
688775	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - vaste voet 12cm	1313	422		675,00
688776	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - vaste voet 10cm	1313	422		675,00
688777	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 260cm - vaste voet 6,5cm	1313	422		675,00
688793	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1414	455		838,00
688794	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1414	455		838,00
688795	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - vaste voet 12cm	1414	455		712,00
688796	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - vaste voet 10cm	1414	455		712,00
688797	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 280cm - vaste voet 6,5cm	1414	455		712,00
688813	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1515	487		875,00
688814	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1515	487		875,00
688815	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - vaste voet 12cm	1515	487		748,00
688816	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - vaste voet 10cm	1515	487		748,00
688817	Jaga Mini vrijstaande radiator type 10, 13 x 300cm - vaste voet 6,5cm	1515	487		748,00

**Jaga Mini vrijstaande radiator, type I I**

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688832	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	60l	190	I	435,00
688833	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	60l	190	I	435,00
688834	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 60cm - vaste voet 12cm	60l	190	I	350,00
688835	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 60cm - vaste voet 10cm	60l	190	I	350,00
688848	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	70l	222	I	466,00
688849	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	70l	222	I	466,00
688850	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 70cm - vaste voet 12cm	70l	222	I	382,00
688851	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 70cm - vaste voet 10cm	70l	222	I	382,00
688864	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	80l	253	I	484,00
688865	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	80l	253	I	484,00
688866	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 80cm - vaste voet 12cm	80l	253	I	400,00
688867	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 80cm - vaste voet 10cm	80l	253	I	400,00
688880	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	90l	285	I	499,00
688881	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	90l	285	I	499,00
688882	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 90cm - vaste voet 12cm	90l	285	I	415,00
688883	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 90cm - vaste voet 10cm	90l	285	I	415,00
688896	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	100l	317	I	525,00
688897	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	100l	317	I	525,00
688898	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 100cm - vaste voet 12cm	100l	317	I	441,00
688899	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 100cm - vaste voet 10cm	100l	317	I	441,00
688912	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	110l	348	I	547,00
688913	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	110l	348	I	547,00
688914	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 110cm - vaste voet 12cm	110l	348	I	463,00
688915	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 110cm - vaste voet 10cm	110l	348	I	463,00
688928	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	120l	380	I	570,00
688929	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	120l	380	I	570,00
688930	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 120cm - vaste voet 12cm	120l	380	I	486,00
688931	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 120cm - vaste voet 10cm	120l	380	I	486,00
688944	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	140l	443	I	617,00
688945	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	140l	443	I	617,00
688946	Jaga Mini vrijstaande radiator type I I, 23 x 140cm - vaste voet 12cm	140l	443	I	533,00



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688947	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 140cm - vaste voet 10cm	1403	443	1	533,00
688960	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1603	507	1	719,00
688961	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1603	507	1	719,00
688962	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 160cm - vaste voet 12cm	1603	507	1	635,00
688963	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 160cm - vaste voet 10cm	1603	507	1	635,00
688976	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1804	570	1	830,00
688977	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1804	570	1	830,00
688978	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 180cm - vaste voet 12cm	1804	570	1	704,00
688979	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 180cm - vaste voet 10cm	1804	570	1	704,00
688991	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2004	633	1	890,00
688992	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2004	633	1	890,00
688993	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 200cm - vaste voet 12cm	2004	633	1	764,00
688994	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 200cm - vaste voet 10cm	2004	633	1	764,00
689007	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2204	697	1	1015,00
689008	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2204	697	1	1015,00
689009	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 220cm - vaste voet 12cm	2204	697	1	889,00
689010	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 220cm - vaste voet 10cm	2204	697	1	889,00
689023	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2405	760	1	1070,00
689024	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2405	760	1	1070,00
689025	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 240cm - vaste voet 12cm	2405	760	1	944,00
689026	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 240cm - vaste voet 10cm	2405	760	1	944,00
689039	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2605	823	1	1131,00
689040	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2605	823	1	1131,00
689041	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 260cm - vaste voet 12cm	2605	823	1	1005,00
689042	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 260cm - vaste voet 10cm	2605	823	1	1005,00
689055	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2806	887	1	1187,00
689056	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2806	887	1	1187,00
689057	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 280cm - vaste voet 12cm	2806	887	1	1060,00
689058	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 280cm - vaste voet 10cm	2806	887	1	1060,00
689070	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3006	950	1	1243,00
689071	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3006	950	1	1243,00
689072	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 300cm - vaste voet 12cm	3006	950	1	1116,00
689073	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 23 x 300cm - vaste voet 10cm	3006	950	1	1116,00
689086	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11, 28 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	653	206	1	473,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689087	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	653	206	1	473,00
689088	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 60cm - vaste voet 12cm	653	206	1	389,00
689089	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 60cm - vaste voet 10cm	653	206	1	389,00
689102	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	762	241	1	507,00
689103	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	762	241	1	507,00
689104	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 70cm - vaste voet 12cm	762	241	1	423,00
689105	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 70cm - vaste voet 10cm	762	241	1	423,00
689118	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	871	275	1	524,00
689119	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	871	275	1	524,00
689120	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 80cm - vaste voet 12cm	871	275	1	440,00
689121	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 80cm - vaste voet 10cm	871	275	1	440,00
689134	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	980	310	1	540,00
689135	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	980	310	1	540,00
689136	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 90cm - vaste voet 12cm	980	310	1	456,00
689137	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 90cm - vaste voet 10cm	980	310	1	456,00
689150	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1089	344	1	567,00
689151	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1089	344	1	567,00
689152	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 100cm - vaste voet 12cm	1089	344	1	483,00
689153	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 100cm - vaste voet 10cm	1089	344	1	483,00
689166	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1198	379	1	590,00
689167	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1198	379	1	590,00
689168	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 110cm - vaste voet 12cm	1198	379	1	506,00
689169	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 110cm - vaste voet 10cm	1198	379	1	506,00
689182	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1307	413	1	613,00
689183	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1307	413	1	613,00
689184	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 120cm - vaste voet 12cm	1307	413	1	529,00
689185	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 120cm - vaste voet 10cm	1307	413	1	529,00
689198	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1525	482	1	666,00
689199	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1525	482	1	666,00
689200	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 140cm - vaste voet 12cm	1525	482	1	582,00
689201	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 140cm - vaste voet 10cm	1525	482	1	582,00
689214	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1742	551	1	774,00
689215	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1742	551	1	774,00
689216	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 160cm - vaste voet 12cm	1742	551	1	690,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689217	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 160cm - vaste voet 10cm	1742	551	1	690,00
689230	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1960	619	1	891,00
689231	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1960	619	1	891,00
689232	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 180cm - vaste voet 12cm	1960	619	1	765,00
689233	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 180cm - vaste voet 10cm	1960	619	1	765,00
689246	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2178	688	1	956,00
689247	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2178	688	1	956,00
689248	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 200cm - vaste voet 12cm	2178	688	1	830,00
689249	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 200cm - vaste voet 10cm	2178	688	1	830,00
689262	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2396	757	1	1091,00
689263	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2396	757	1	1091,00
689264	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 220cm - vaste voet 12cm	2396	757	1	965,00
689265	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 220cm - vaste voet 10cm	2396	757	1	965,00
689278	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2614	826	1	1151,00
689279	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2614	826	1	1151,00
689280	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 240cm - vaste voet 12cm	2614	826	1	1025,00
689281	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 240cm - vaste voet 10cm	2614	826	1	1025,00
689294	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2831	895	1	1217,00
689295	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2831	895	1	1217,00
689296	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 260cm - vaste voet 12cm	2831	895	1	1091,00
689297	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 260cm - vaste voet 10cm	2831	895	1	1091,00
689310	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3049	964	1	1276,00
689311	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3049	964	1	1276,00
689312	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 280cm - vaste voet 12cm	3049	964	1	1150,00
689313	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 280cm - vaste voet 10cm	3049	964	1	1150,00
689326	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3267	1033	1	1337,00
689327	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3267	1033	1	1337,00
689328	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 300cm - vaste voet 12cm	3267	1033	1	1211,00
689329	Jaga Mini vrijstaande radiator type 11,28 x 300cm - vaste voet 10cm	3267	1033	1	1211,00

### Jaga Mini vrijstaande radiator, type I4

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688274	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	416	134	1	327,00



### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688275	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	416	134	1	327,00
688276	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 60cm - vaste voet 12cm	416	134	1	242,00
688277	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 60cm - vaste voet 10cm	416	134	1	242,00
688278	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 60cm - vaste voet 6,5cm	416	134	1	242,00
688289	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	486	156	1	348,00
688290	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	486	156	1	348,00
688291	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 70cm - vaste voet 12cm	486	156	1	264,00
688292	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 70cm - vaste voet 10cm	486	156	1	264,00
688293	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 70cm - vaste voet 6,5cm	486	156	1	264,00
688304	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	555	179	1	361,00
688305	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	555	179	1	361,00
688306	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 80cm - vaste voet 12cm	555	179	1	276,00
688307	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 80cm - vaste voet 10cm	555	179	1	276,00
688308	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 80cm - vaste voet 6,5cm	555	179	1	276,00
688319	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	625	201	1	372,00
688320	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	625	201	1	372,00
688321	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 90cm - vaste voet 12cm	625	201	1	288,00
688322	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 90cm - vaste voet 10cm	625	201	1	288,00
688323	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 90cm - vaste voet 6,5cm	625	201	1	288,00
688334	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	694	223	1	391,00
688335	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	694	223	1	391,00
688336	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 100cm - vaste voet 12cm	694	223	1	307,00
688337	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 100cm - vaste voet 10cm	694	223	1	307,00
688338	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 100cm - vaste voet 6,5cm	694	223	1	307,00
688349	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	763	246	1	407,00
688350	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	763	246	1	407,00
688351	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 110cm - vaste voet 12cm	763	246	1	323,00
688352	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 110cm - vaste voet 10cm	763	246	1	323,00
688353	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 110cm - vaste voet 6,5cm	763	246	1	323,00
688364	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	833	268	1	422,00
688365	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	833	268	1	422,00
688366	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 120cm - vaste voet 12cm	833	268	1	338,00
688367	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 120cm - vaste voet 10cm	833	268	1	338,00
688368	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 120cm - vaste voet 6,5cm	833	268	1	338,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688379	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	972	313	1	456,00
688380	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	972	313	1	456,00
688381	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 140cm - vaste voet 12cm	972	313	1	373,00
688382	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 140cm - vaste voet 10cm	972	313	1	373,00
688383	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 140cm - vaste voet 6,5cm	972	313	1	373,00
688394	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1110	357	1	527,00
688395	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1110	357	1	527,00
688396	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 160cm - vaste voet 12cm	1110	357	1	444,00
688397	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 160cm - vaste voet 10cm	1110	357	1	444,00
688398	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 160cm - vaste voet 6,5cm	1110	357	1	444,00
688409	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1249	402	1	625,00
688410	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1249	402	1	625,00
688411	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 180cm - vaste voet 12cm	1249	402	1	498,00
688412	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 180cm - vaste voet 10cm	1249	402	1	498,00
688413	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 180cm - vaste voet 6,5cm	1249	402	1	498,00
688424	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1388	447	1	687,00
688425	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1388	447	1	687,00
688426	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 200cm - vaste voet 12cm	1388	447	1	561,00
688427	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 200cm - vaste voet 10cm	1388	447	1	561,00
688428	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 200cm - vaste voet 6,5cm	1388	447	1	561,00
688439	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1527	492	1	784,00
688440	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1527	492	1	784,00
688441	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 220cm - vaste voet 12cm	1527	492	1	658,00
688442	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 220cm - vaste voet 10cm	1527	492	1	658,00
688443	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 220cm - vaste voet 6,5cm	1527	492	1	658,00
688469	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1666	536	1	868,00
688470	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1666	536	1	868,00
688471	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 260cm - vaste voet 12cm	1666	536	1	741,00
688472	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 260cm - vaste voet 10cm	1666	536	1	741,00
688473	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 260cm - vaste voet 6,5cm	1666	536	1	741,00
688454	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1804	581	1	825,00
688455	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1804	581	1	825,00
688456	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 240cm - vaste voet 12cm	1804	581	1	699,00
688457	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 240cm - vaste voet 10cm	1804	581	1	699,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688458	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 240cm - vaste voet 6,5cm	1804	581		699,00
688484	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1943	626		908,00
688485	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1943	626		908,00
688486	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 280cm - vaste voet 12cm	1943	626		781,00
688487	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 280cm - vaste voet 10cm	1943	626		781,00
688488	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 280cm - vaste voet 6,5cm	1943	626		781,00
688499	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2082	670		954,00
688500	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2082	670		954,00
688501	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 300cm - vaste voet 12cm	2082	670		828,00
688502	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 300cm - vaste voet 10cm	2082	670		828,00
688503	Jaga Mini vrijstaande radiator type 14,8 x 300cm - vaste voet 6,5cm	2082	670		828,00

### Jaga Mini vrijstaande radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688519	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	508	164		371,00
688520	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	508	164		371,00
688521	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - vaste voet 12cm	508	164		287,00
688522	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - vaste voet 10cm	508	164		287,00
688523	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 60cm - vaste voet 6,5cm	508	164		287,00
688538	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	593	191		399,00
688539	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	593	191		399,00
688540	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - vaste voet 12cm	593	191		315,00
688541	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - vaste voet 10cm	593	191		315,00
688542	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 70cm - vaste voet 6,5cm	593	191		315,00
688558	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	678	219		415,00
688559	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	678	219		415,00
688560	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - vaste voet 12cm	678	219		331,00
688561	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - vaste voet 10cm	678	219		331,00
688562	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 80cm - vaste voet 6,5cm	678	219		331,00
688578	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	762	246		430,00
688579	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	762	246		430,00
688580	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - vaste voet 12cm	762	246		345,00
688581	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - vaste voet 10cm	762	246		345,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688582	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 90cm - vaste voet 6,5cm	762	246	1	345,00
688598	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	847	273	1	453,00
688599	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	847	273	1	453,00
688600	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - vaste voet 12cm	847	273	1	369,00
688601	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - vaste voet 10cm	847	273	1	369,00
688602	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 100cm - vaste voet 6,5cm	847	273	1	369,00
688618	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	932	301	1	473,00
688619	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	932	301	1	473,00
688620	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - vaste voet 12cm	932	301	1	389,00
688621	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - vaste voet 10cm	932	301	1	389,00
688622	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 110cm - vaste voet 6,5cm	932	301	1	389,00
688638	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1016	328	1	492,00
688639	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1016	328	1	492,00
688640	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - vaste voet 12cm	1016	328	1	408,00
688641	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - vaste voet 10cm	1016	328	1	408,00
688642	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 120cm - vaste voet 6,5cm	1016	328	1	408,00
688658	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1186	382	1	534,00
688659	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1186	382	1	534,00
688660	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - vaste voet 12cm	1186	382	1	450,00
688661	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - vaste voet 10cm	1186	382	1	450,00
688662	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 140cm - vaste voet 6,5cm	1186	382	1	450,00
688678	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1355	437	1	621,00
688679	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1355	437	1	621,00
688680	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - vaste voet 12cm	1355	437	1	537,00
688681	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - vaste voet 10cm	1355	437	1	537,00
688682	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 160cm - vaste voet 6,5cm	1355	437	1	537,00
688698	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1525	492	1	728,00
688699	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1525	492	1	728,00
688700	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - vaste voet 12cm	1525	492	1	602,00
688701	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - vaste voet 10cm	1525	492	1	602,00
688702	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 180cm - vaste voet 6,5cm	1525	492	1	602,00
688718	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1694	546	1	807,00
688719	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1694	546	1	807,00
688720	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - vaste voet 12cm	1694	546	1	680,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688721	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - vaste voet 10cm	1694	546	1	680,00
688722	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 200cm - vaste voet 6,5cm	1694	546	1	680,00
688738	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1863	601	1	923,00
688739	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1863	601	1	923,00
688740	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - vaste voet 12cm	1863	601	1	797,00
688741	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - vaste voet 10cm	1863	601	1	797,00
688742	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 220cm - vaste voet 6,5cm	1863	601	1	797,00
688758	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2033	656	1	975,00
688759	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2033	656	1	975,00
688760	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - vaste voet 12cm	2033	656	1	848,00
688761	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - vaste voet 10cm	2033	656	1	848,00
688762	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 240cm - vaste voet 6,5cm	2033	656	1	848,00
688778	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2202	710	1	1026,00
688779	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2202	710	1	1026,00
688780	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - vaste voet 12cm	2202	710	1	900,00
688781	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - vaste voet 10cm	2202	710	1	900,00
688782	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 260cm - vaste voet 6,5cm	2202	710	1	900,00
688798	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2372	765	1	1076,00
688799	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2372	765	1	1076,00
688800	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - vaste voet 12cm	2372	765	1	949,00
688801	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - vaste voet 10cm	2372	765	1	949,00
688802	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 280cm - vaste voet 6,5cm	2372	765	1	949,00
688818	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2541	819	1	1126,00
688819	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2541	819	1	1126,00
688820	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - vaste voet 12cm	2541	819	1	1000,00
688821	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - vaste voet 10cm	2541	819	1	1000,00
688822	Jaga Mini vrijstaande radiator type 15, 13 x 300cm - vaste voet 6,5cm	2541	819	1	1000,00

### Jaga Mini vrijstaande radiator, type I6

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688836	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	785	246	1	530,00
688837	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	785	246	1	530,00
688838	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 60cm - vaste voet 12cm	785	246	1	446,00



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688839	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 60cm - vaste voet 10cm	785	246		446,00
688852	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	916	287		578,00
688853	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	916	287		578,00
688854	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 70cm - vaste voet 12cm	916	287		494,00
688855	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 70cm - vaste voet 10cm	916	287		494,00
688868	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1046	327		603,00
688869	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1046	327		603,00
688870	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 80cm - vaste voet 12cm	1046	327		519,00
688871	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 80cm - vaste voet 10cm	1046	327		519,00
688884	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1177	368		628,00
688885	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1177	368		628,00
688886	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 90cm - vaste voet 12cm	1177	368		543,00
688887	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 90cm - vaste voet 10cm	1177	368		543,00
688900	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1308	409		667,00
688901	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1308	409		667,00
688902	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 100cm - vaste voet 12cm	1308	409		583,00
688903	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 100cm - vaste voet 10cm	1308	409		583,00
688916	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1439	450		698,00
688917	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1439	450		698,00
688918	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 110cm - vaste voet 12cm	1439	450		614,00
688919	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 110cm - vaste voet 10cm	1439	450		614,00
688932	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1570	491		730,00
688933	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1570	491		730,00
688934	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 120cm - vaste voet 12cm	1570	491		646,00
688935	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 120cm - vaste voet 10cm	1570	491		646,00
688948	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1831	573		797,00
688949	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1831	573		797,00
688950	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 140cm - vaste voet 12cm	1831	573		713,00
688951	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 140cm - vaste voet 10cm	1831	573		713,00
688964	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2093	655		922,00
688965	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2093	655		922,00
688966	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 160cm - vaste voet 12cm	2093	655		839,00
688967	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 160cm - vaste voet 10cm	2093	655		839,00
688980	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2354	737		1056,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688981	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2354	737	1	1056,00
688982	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 180cm - vaste voet 12cm	2354	737	1	930,00
688983	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 180cm - vaste voet 10cm	2354	737	1	930,00
688995	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2616	819	1	1184,00
688996	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2616	819	1	1184,00
688997	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 200cm - vaste voet 12cm	2616	819	1	1058,00
688998	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 200cm - vaste voet 10cm	2616	819	1	1058,00
689011	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2878	901	1	1354,00
689012	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2878	901	1	1354,00
689013	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 220cm - vaste voet 12cm	2878	901	1	1227,00
689014	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 220cm - vaste voet 10cm	2878	901	1	1227,00
689027	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3139	983	1	1434,00
689028	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3139	983	1	1434,00
689029	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 240cm - vaste voet 12cm	3139	983	1	1308,00
689030	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 240cm - vaste voet 10cm	3139	983	1	1308,00
689043	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3401	1065	1	1516,00
689044	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3401	1065	1	1516,00
689045	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 260cm - vaste voet 12cm	3401	1065	1	1390,00
689046	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 260cm - vaste voet 10cm	3401	1065	1	1390,00
689059	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3662	1146	1	1594,00
689060	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3662	1146	1	1594,00
689061	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 280cm - vaste voet 12cm	3662	1146	1	1467,00
689062	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 280cm - vaste voet 10cm	3662	1146	1	1467,00
689074	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3924	1228	1	1672,00
689075	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3924	1228	1	1672,00
689076	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 300cm - vaste voet 12cm	3924	1228	1	1546,00
689077	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 23 x 300cm - vaste voet 10cm	3924	1228	1	1546,00
689090	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	860	269	1	573,00
689091	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	860	269	1	573,00
689092	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 60cm - vaste voet 12cm	860	269	1	489,00
689093	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 60cm - vaste voet 10cm	860	269	1	489,00
689106	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1003	313	1	621,00
689107	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1003	313	1	621,00
689108	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 70cm - vaste voet 12cm	1003	313	1	537,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689109	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 70cm - vaste voet 10cm	1003	313	1	537,00
689122	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1146	358	1	648,00
689123	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1146	358	1	648,00
689124	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 80cm - vaste voet 12cm	1146	358	1	564,00
689125	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 80cm - vaste voet 10cm	1146	358	1	564,00
689138	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1290	403	1	672,00
689139	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1290	403	1	672,00
689140	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 90cm - vaste voet 12cm	1290	403	1	588,00
689141	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 90cm - vaste voet 10cm	1290	403	1	588,00
689154	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1433	448	1	712,00
689155	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1433	448	1	712,00
689156	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 100cm - vaste voet 12cm	1433	448	1	628,00
689157	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 100cm - vaste voet 10cm	1433	448	1	628,00
689170	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1576	493	1	745,00
689171	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1576	493	1	745,00
689172	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 110cm - vaste voet 12cm	1576	493	1	661,00
689173	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 110cm - vaste voet 10cm	1576	493	1	661,00
689186	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1720	538	1	779,00
689187	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1720	538	1	779,00
689188	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 120cm - vaste voet 12cm	1720	538	1	695,00
689189	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 120cm - vaste voet 10cm	1720	538	1	695,00
689202	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2006	627	1	849,00
689203	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2006	627	1	849,00
689204	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 140cm - vaste voet 12cm	2006	627	1	765,00
689205	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 140cm - vaste voet 10cm	2006	627	1	765,00
689218	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2293	717	1	983,00
689219	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2293	717	1	983,00
689220	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 160cm - vaste voet 12cm	2293	717	1	899,00
689221	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 160cm - vaste voet 10cm	2293	717	1	899,00
689234	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2579	806	1	1121,00
689235	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2579	806	1	1121,00
689236	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 180cm - vaste voet 12cm	2579	806	1	995,00
689237	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 180cm - vaste voet 10cm	2579	806	1	995,00
689250	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16,28 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2866	896	1	1255,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689251	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2866	896	1	1255,00
689252	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 200cm - vaste voet 12cm	2866	896	1	1129,00
689253	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 200cm - vaste voet 10cm	2866	896	1	1129,00
689266	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3153	985	1	1435,00
689267	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3153	985	1	1435,00
689268	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 220cm - vaste voet 12cm	3153	985	1	1309,00
689269	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 220cm - vaste voet 10cm	3153	985	1	1309,00
689282	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3439	1075	1	1521,00
689283	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3439	1075	1	1521,00
689284	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 240cm - vaste voet 12cm	3439	1075	1	1395,00
689285	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 240cm - vaste voet 10cm	3439	1075	1	1395,00
689298	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3726	1165	1	1606,00
689299	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3726	1165	1	1606,00
689300	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 260cm - vaste voet 12cm	3726	1165	1	1481,00
689301	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 260cm - vaste voet 10cm	3726	1165	1	1481,00
689314	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4012	1254	1	1688,00
689315	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4012	1254	1	1688,00
689316	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 280cm - vaste voet 12cm	4012	1254	1	1563,00
689317	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 280cm - vaste voet 10cm	4012	1254	1	1563,00
689330	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4299	1344	1	1772,00
689331	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4299	1344	1	1772,00
689332	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 300cm - vaste voet 12cm	4299	1344	1	1647,00
689333	Jaga Mini vrijstaande radiator type 16, 28 x 300cm - vaste voet 10cm	4299	1344	1	1647,00

### Jaga Mini vrijstaande radiator, type 19

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontlufter 1/8" en een afstopstap 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688279	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	572	184	1	349,00
688280	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	572	184	1	349,00
688281	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - vaste voet 12cm	572	184	1	265,00
688282	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - vaste voet 10cm	572	184	1	265,00
688283	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 60cm - vaste voet 6,5cm	572	184	1	265,00
688294	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	667	215	1	375,00
688295	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19, 8 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	667	215	1	375,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688296	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 70cm - vaste voet 12cm	667	215	1	291,00
688297	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 70cm - vaste voet 10cm	667	215	1	291,00
688298	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 70cm - vaste voet 6,5cm	667	215	1	291,00
688309	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	762	245	1	391,00
688310	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	762	245	1	391,00
688311	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 80cm - vaste voet 12cm	762	245	1	307,00
688312	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 80cm - vaste voet 10cm	762	245	1	307,00
688313	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 80cm - vaste voet 6,5cm	762	245	1	307,00
688324	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	858	276	1	405,00
688325	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	858	276	1	405,00
688326	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 90cm - vaste voet 12cm	858	276	1	322,00
688327	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 90cm - vaste voet 10cm	858	276	1	322,00
688328	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 90cm - vaste voet 6,5cm	858	276	1	322,00
688339	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	953	307	1	429,00
688340	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	953	307	1	429,00
688341	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 100cm - vaste voet 12cm	953	307	1	344,00
688342	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 100cm - vaste voet 10cm	953	307	1	344,00
688343	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 100cm - vaste voet 6,5cm	953	307	1	344,00
688354	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1048	337	1	449,00
688355	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1048	337	1	449,00
688356	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 110cm - vaste voet 12cm	1048	337	1	365,00
688357	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 110cm - vaste voet 10cm	1048	337	1	365,00
688358	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 110cm - vaste voet 6,5cm	1048	337	1	365,00
688369	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1144	368	1	468,00
688370	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1144	368	1	468,00
688371	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 120cm - vaste voet 12cm	1144	368	1	384,00
688372	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 120cm - vaste voet 10cm	1144	368	1	384,00
688373	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 120cm - vaste voet 6,5cm	1144	368	1	384,00
688384	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1334	429	1	525,00
688385	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1334	429	1	525,00
688386	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 140cm - vaste voet 12cm	1334	429	1	440,00
688387	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 140cm - vaste voet 10cm	1334	429	1	440,00
688388	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 140cm - vaste voet 6,5cm	1334	429	1	440,00
688399	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1525	491	1	611,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688400	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1525	491	1	611,00
688401	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 160cm - vaste voet 12cm	1525	491	1	527,00
688402	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 160cm - vaste voet 10cm	1525	491	1	527,00
688403	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 160cm - vaste voet 6,5cm	1525	491	1	527,00
688414	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1715	552	1	716,00
688415	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1715	552	1	716,00
688416	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 180cm - vaste voet 12cm	1715	552	1	590,00
688417	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 180cm - vaste voet 10cm	1715	552	1	590,00
688418	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 180cm - vaste voet 6,5cm	1715	552	1	590,00
688429	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1906	614	1	766,00
688430	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1906	614	1	766,00
688431	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 200cm - vaste voet 12cm	1906	614	1	640,00
688432	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 200cm - vaste voet 10cm	1906	614	1	640,00
688433	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 200cm - vaste voet 6,5cm	1906	614	1	640,00
688444	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2097	675	1	877,00
688445	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2097	675	1	877,00
688446	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 220cm - vaste voet 12cm	2097	675	1	751,00
688447	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 220cm - vaste voet 10cm	2097	675	1	751,00
688448	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 220cm - vaste voet 6,5cm	2097	675	1	751,00
688459	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2287	736	1	927,00
688460	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2287	736	1	927,00
688461	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 240cm - vaste voet 12cm	2287	736	1	800,00
688462	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 240cm - vaste voet 10cm	2287	736	1	800,00
688463	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 240cm - vaste voet 6,5cm	2287	736	1	800,00
688474	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2478	798	1	975,00
688475	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2478	798	1	975,00
688476	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 260cm - vaste voet 12cm	2478	798	1	849,00
688477	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 260cm - vaste voet 10cm	2478	798	1	849,00
688478	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 260cm - vaste voet 6,5cm	2478	798	1	849,00
688489	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2668	859	1	1023,00
688490	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2668	859	1	1023,00
688491	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 280cm - vaste voet 12cm	2668	859	1	897,00
688492	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 280cm - vaste voet 10cm	2668	859	1	897,00
688493	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 280cm - vaste voet 6,5cm	2668	859	1	897,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688504	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2859	920		1083,00
688505	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2859	920		1083,00
688506	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 300cm - vaste voet 12cm	2859	920		957,00
688507	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 300cm - vaste voet 10cm	2859	920		957,00
688508	Jaga Mini vrijstaande radiator type 19,8 x 300cm - vaste voet 6,5cm	2859	920		957,00

### Jaga Mini vrijstaande radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontlufter 1/8" en een aftapstap 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688524	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	717	231		400,00
688525	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	717	231		400,00
688526	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - vaste voet 12cm	717	231		316,00
688527	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - vaste voet 10cm	717	231		316,00
688528	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 60cm - vaste voet 6,5cm	717	231		316,00
688543	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	837	270		435,00
688544	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	837	270		435,00
688545	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - vaste voet 12cm	837	270		351,00
688546	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - vaste voet 10cm	837	270		351,00
688547	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 70cm - vaste voet 6,5cm	837	270		351,00
688563	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	956	308		455,00
688564	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	956	308		455,00
688565	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - vaste voet 12cm	956	308		371,00
688566	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - vaste voet 10cm	956	308		371,00
688567	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 80cm - vaste voet 6,5cm	956	308		371,00
688583	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1076	347		473,00
688584	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1076	347		473,00
688585	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - vaste voet 12cm	1076	347		389,00
688586	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - vaste voet 10cm	1076	347		389,00
688587	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 90cm - vaste voet 6,5cm	1076	347		389,00
688603	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1195	385		503,00
688604	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1195	385		503,00
688605	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - vaste voet 12cm	1195	385		419,00
688606	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - vaste voet 10cm	1195	385		419,00
688607	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 100cm - vaste voet 6,5cm	1195	385		419,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688623	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1315	424	1	528,00
688624	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1315	424	1	528,00
688625	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - vaste voet 12cm	1315	424	1	444,00
688626	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - vaste voet 10cm	1315	424	1	444,00
688627	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 110cm - vaste voet 6,5cm	1315	424	1	444,00
688643	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1434	462	1	552,00
688644	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1434	462	1	552,00
688645	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - vaste voet 12cm	1434	462	1	468,00
688646	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - vaste voet 10cm	1434	462	1	468,00
688647	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 120cm - vaste voet 6,5cm	1434	462	1	468,00
688663	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1673	539	1	625,00
688664	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1673	539	1	625,00
688665	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - vaste voet 12cm	1673	539	1	541,00
688666	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - vaste voet 10cm	1673	539	1	541,00
688667	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 140cm - vaste voet 6,5cm	1673	539	1	541,00
688683	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1912	617	1	732,00
688684	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1912	617	1	732,00
688685	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - vaste voet 12cm	1912	617	1	648,00
688686	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - vaste voet 10cm	1912	617	1	648,00
688687	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 160cm - vaste voet 6,5cm	1912	617	1	648,00
688703	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2151	694	1	848,00
688704	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2151	694	1	848,00
688705	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - vaste voet 12cm	2151	694	1	722,00
688706	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - vaste voet 10cm	2151	694	1	722,00
688707	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 180cm - vaste voet 6,5cm	2151	694	1	722,00
688723	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2390	771	1	909,00
688724	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2390	771	1	909,00
688725	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - vaste voet 12cm	2390	771	1	783,00
688726	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - vaste voet 10cm	2390	771	1	783,00
688727	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 200cm - vaste voet 6,5cm	2390	771	1	783,00
688743	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2629	848	1	1048,00
688744	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2629	848	1	1048,00
688745	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - vaste voet 12cm	2629	848	1	921,00
688746	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - vaste voet 10cm	2629	848	1	921,00



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688747	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 220cm - vaste voet 6,5cm	2629	848		921,00
688763	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2868	925		1109,00
688764	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2868	925		1109,00
688765	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - vaste voet 12cm	2868	925		983,00
688766	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - vaste voet 10cm	2868	925		983,00
688767	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 240cm - vaste voet 6,5cm	2868	925		983,00
688783	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3107	1002		1170,00
688784	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3107	1002		1170,00
688785	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - vaste voet 12cm	3107	1002		1044,00
688786	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - vaste voet 10cm	3107	1002		1044,00
688787	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 260cm - vaste voet 6,5cm	3107	1002		1044,00
688803	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3346	1079		1230,00
688804	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3346	1079		1230,00
688805	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - vaste voet 12cm	3346	1079		1104,00
688806	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - vaste voet 10cm	3346	1079		1104,00
688807	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 280cm - vaste voet 6,5cm	3346	1079		1104,00
688823	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3585	1156		1290,00
688824	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3585	1156		1290,00
688825	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - vaste voet 12cm	3585	1156		1164,00
688826	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - vaste voet 10cm	3585	1156		1164,00
688827	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 13 x 300cm - vaste voet 6,5cm	3585	1156		1164,00
688888	Jaga Mini vrijstaande radiator type 20, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1490	485		507,00

### Jaga Mini vrijstaande radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Low-H<sub>2</sub>O radiator, vrijstaand model. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De poten van de radiator hebben dezelfde kleur als de radiator. Maximale werkdruk: 10bar. Wordt standaard geleverd met ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688840	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1021	317		541,00
688841	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1021	317		541,00
688842	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 60cm - vaste voet 12cm	1021	317		457,00
688843	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 60cm - vaste voet 10cm	1021	317		457,00
688856	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1191	370		594,00
688857	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1191	370		594,00
688858	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 70cm - vaste voet 12cm	1191	370		510,00
688859	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 70cm - vaste voet 10cm	1191	370		510,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
688872	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1361	423	1	624,00
688873	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1361	423	1	624,00
688874	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 80cm - vaste voet 12cm	1361	423	1	540,00
688875	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 80cm - vaste voet 10cm	1361	423	1	540,00
689406	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1531	475	1	652,00
688889	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1531	475	1	652,00
688890	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 90cm - vaste voet 12cm	1531	475	1	568,00
688891	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 90cm - vaste voet 10cm	1531	475	1	568,00
688904	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1701	528	1	698,00
688905	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1701	528	1	698,00
688906	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 100cm - vaste voet 12cm	1701	528	1	614,00
688907	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 100cm - vaste voet 10cm	1701	528	1	614,00
688920	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1871	581	1	735,00
688921	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1871	581	1	735,00
688922	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 110cm - vaste voet 12cm	1871	581	1	650,00
688923	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 110cm - vaste voet 10cm	1871	581	1	650,00
688936	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2041	634	1	772,00
688937	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2041	634	1	772,00
688938	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 120cm - vaste voet 12cm	2041	634	1	687,00
688939	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 120cm - vaste voet 10cm	2041	634	1	687,00
688952	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2381	739	1	885,00
688953	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2381	739	1	885,00
688954	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 140cm - vaste voet 12cm	2381	739	1	801,00
688955	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 140cm - vaste voet 10cm	2381	739	1	801,00
688968	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2722	845	1	1038,00
688969	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2722	845	1	1038,00
688970	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 160cm - vaste voet 12cm	2722	845	1	954,00
688971	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 160cm - vaste voet 10cm	2722	845	1	954,00
689407	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3062	951	1	1183,00
688984	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3062	951	1	1183,00
688985	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 180cm - vaste voet 12cm	3062	951	1	1057,00
688986	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 180cm - vaste voet 10cm	3062	951	1	1057,00
688999	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3402	1057	1	1272,00
689000	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3402	1057	1	1272,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689001	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 200cm - vaste voet 12cm	3402	1057	1	1146,00
689002	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 200cm - vaste voet 10cm	3402	1057	1	1146,00
689015	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3742	1162	1	1463,00
689016	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3742	1162	1	1463,00
689017	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 220cm - vaste voet 12cm	3742	1162	1	1337,00
689018	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 220cm - vaste voet 10cm	3742	1162	1	1337,00
689031	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4082	1268	1	1553,00
689032	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4082	1268	1	1553,00
689033	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 240cm - vaste voet 12cm	4082	1268	1	1427,00
689034	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 240cm - vaste voet 10cm	4082	1268	1	1427,00
689047	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4423	1374	1	1645,00
689048	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4423	1374	1	1645,00
689049	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 260cm - vaste voet 12cm	4423	1374	1	1519,00
689050	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 260cm - vaste voet 10cm	4423	1374	1	1519,00
689063	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4763	1479	1	1732,00
689064	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4763	1479	1	1732,00
689065	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 280cm - vaste voet 12cm	4763	1479	1	1606,00
689066	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 280cm - vaste voet 10cm	4763	1479	1	1606,00
689078	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	5103	1585	1	1821,00
689079	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	5103	1585	1	1821,00
689080	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 300cm - vaste voet 12cm	5103	1585	1	1695,00
689081	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 23 x 300cm - vaste voet 10cm	5103	1585	1	1695,00
689094	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 60cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1127	349	1	583,00
689095	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 60cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1127	349	1	583,00
689096	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 60cm - vaste voet 12cm	1127	349	1	500,00
689097	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 60cm - vaste voet 10cm	1127	349	1	500,00
689110	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 70cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1315	407	1	638,00
689111	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 70cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1315	407	1	638,00
689112	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 70cm - vaste voet 12cm	1315	407	1	554,00
689113	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 70cm - vaste voet 10cm	1315	407	1	554,00
689126	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 80cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1503	465	1	669,00
689127	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 80cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1503	465	1	669,00
689128	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 80cm - vaste voet 12cm	1503	465	1	585,00
689129	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 80cm - vaste voet 10cm	1503	465	1	585,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689142	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 90cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1691	523	1	696,00
689143	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 90cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1691	523	1	696,00
689144	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 90cm - vaste voet 12cm	1691	523	1	613,00
689145	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 90cm - vaste voet 10cm	1691	523	1	613,00
689158	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 100cm - verstelbare voet 21,5-34cm	1879	582	1	743,00
689159	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 100cm - verstelbare voet 13,5-21cm	1879	582	1	743,00
689160	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 100cm - vaste voet 12cm	1879	582	1	659,00
689161	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 100cm - vaste voet 10cm	1879	582	1	659,00
689174	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 110cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2067	640	1	782,00
689175	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 110cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2067	640	1	782,00
689176	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 110cm - vaste voet 12cm	2067	640	1	698,00
689177	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 110cm - vaste voet 10cm	2067	640	1	698,00
689190	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 120cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2255	698	1	820,00
689191	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 120cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2255	698	1	820,00
689192	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 120cm - vaste voet 12cm	2255	698	1	736,00
689193	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 120cm - vaste voet 10cm	2255	698	1	736,00
689206	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 140cm - verstelbare voet 21,5-34cm	2631	814	1	936,00
689207	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 140cm - verstelbare voet 13,5-21cm	2631	814	1	936,00
689208	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 140cm - vaste voet 12cm	2631	814	1	853,00
689209	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 140cm - vaste voet 10cm	2631	814	1	853,00
689222	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 160cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3006	931	1	1099,00
689223	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 160cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3006	931	1	1099,00
689224	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 160cm - vaste voet 12cm	3006	931	1	1015,00
689225	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 160cm - vaste voet 10cm	3006	931	1	1015,00
689238	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 180cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3382	1047	1	1248,00
689239	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 180cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3382	1047	1	1248,00
689240	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 180cm - vaste voet 12cm	3382	1047	1	1122,00
689241	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 180cm - vaste voet 10cm	3382	1047	1	1122,00
689254	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 200cm - verstelbare voet 21,5-34cm	3758	1163	1	1342,00
689255	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 200cm - verstelbare voet 13,5-21cm	3758	1163	1	1342,00
689256	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 200cm - vaste voet 12cm	3758	1163	1	1216,00
689257	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 200cm - vaste voet 10cm	3758	1163	1	1216,00
689270	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 220cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4134	1280	1	1544,00
689271	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 220cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4134	1280	1	1544,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
689272	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 220cm - vaste voet 12cm	4134	1280	1	1419,00
689273	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 220cm - vaste voet 10cm	4134	1280	1	1419,00
689286	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 240cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4510	1396	1	1639,00
689287	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 240cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4510	1396	1	1639,00
689288	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 240cm - vaste voet 12cm	4510	1396	1	1513,00
689289	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 240cm - vaste voet 10cm	4510	1396	1	1513,00
689302	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 260cm - verstelbare voet 21,5-34cm	4885	1512	1	1736,00
689303	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 260cm - verstelbare voet 13,5-21cm	4885	1512	1	1736,00
689304	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 260cm - vaste voet 12cm	4885	1512	1	1610,00
689305	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 260cm - vaste voet 10cm	4885	1512	1	1610,00
689318	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 280cm - verstelbare voet 21,5-34cm	5261	1629	1	1827,00
689319	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 280cm - verstelbare voet 13,5-21cm	5261	1629	1	1827,00
689320	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 280cm - vaste voet 12cm	5261	1629	1	1701,00
689321	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 280cm - vaste voet 10cm	5261	1629	1	1701,00
689334	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 300cm - verstelbare voet 21,5-34cm	5637	1745	1	1921,00
689335	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 300cm - verstelbare voet 13,5-21cm	5637	1745	1	1921,00
689336	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 300cm - vaste voet 12cm	5637	1745	1	1796,00
689337	Jaga Mini vrijstaande radiator type 21, 28 x 300cm - vaste voet 10cm	5637	1745	1	1796,00

### Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontlufter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686000	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 40cm	262	85	1	159,00
686003	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 50cm	328	106	1	173,00
686006	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 60cm	393	127	1	190,00
686009	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 70cm	459	148	1	213,00
686012	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 80cm	524	169	1	224,00
686015	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 90cm	590	191	1	239,00
686018	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 100cm	655	212	1	257,00
686021	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 110cm	721	233	1	271,00
686024	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 120cm	786	254	1	281,00
686027	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 140cm	917	296	1	327,00
686030	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 160cm	1048	339	1	374,00
686033	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 180cm	1179	381	1	404,00
686036	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 200cm	1310	423	1	438,00
686039	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 220cm	1441	466	1	490,00
686042	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 240cm	1572	508	1	535,00
686045	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 260cm	1703	550	1	568,00
686048	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 280cm	1834	593	1	607,00
686051	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 20 x 300cm	1965	635	1	638,00
686054	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 40cm	330	108	1	173,00
686060	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 50cm	413	135	1	190,00
686066	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 60cm	496	162	1	210,00
686072	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 70cm	578	188	1	236,00
686078	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10, 30 x 80cm	661	215	1	249,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686084	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 90cm	743	242		265,00
686090	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 100cm	826	269		285,00
686096	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 110cm	909	296		301,00
686102	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 120cm	991	323		313,00
686108	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 140cm	1156	377		364,00
686114	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 160cm	1322	431		414,00
686120	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 180cm	1487	484		450,00
686126	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 200cm	1652	538		490,00
686132	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 220cm	1817	592		546,00
686138	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 240cm	1982	646		595,00
686144	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 260cm	2148	700		632,00
686150	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 280cm	2313	754		676,00
686156	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,30 x 300cm	2478	807		712,00
686162	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 40cm	385	126		186,00
686168	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 50cm	482	158		205,00
686174	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 60cm	578	190		231,00
686180	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 70cm	674	221		259,00
686186	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 80cm	770	253		273,00
686192	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 90cm	867	285		292,00
686198	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 100cm	963	316		313,00
686204	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 110cm	1059	348		331,00
686210	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 120cm	1156	379		344,00
686216	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 140cm	1348	442		400,00
686222	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 160cm	1541	506		454,00
686228	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 180cm	1733	569		496,00
686234	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 200cm	1926	632		542,00
686240	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 220cm	2119	695		600,00
686246	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 240cm	2311	758		654,00
686252	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 260cm	2504	822		694,00
686258	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 280cm	2696	885		745,00
686264	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,40 x 300cm	2889	948		786,00
686270	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 40cm	430	142		201,00
686276	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 50cm	538	178		222,00
686282	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 60cm	646	214		253,00
686288	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 70cm	753	249		283,00
686294	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 80cm	861	285		298,00
686300	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 90cm	968	320		320,00
686306	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 100cm	1076	356		341,00
686312	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 110cm	1184	391		362,00
686318	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 120cm	1291	427		376,00
686324	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 140cm	1506	498		438,00
686330	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 160cm	1722	569		495,00
686336	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 180cm	1937	640		543,00
686342	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 200cm	2152	711		595,00
686348	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 220cm	2367	782		657,00
686354	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 240cm	2582	853		714,00
686360	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 260cm	2798	925		758,00
686366	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 280cm	3013	996		814,00
686372	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 10,50 x 300cm	3228	1067		860,00

### Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 11

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralings scherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686055	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11,30 x 40cm	448	142		254,00
686061	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11,30 x 50cm	561	177		277,00
686067	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11,30 x 60cm	673	213		302,00
686073	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11,30 x 70cm	785	248		341,00
686079	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11,30 x 80cm	897	284		360,00
686085	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11,30 x 90cm	1009	319		382,00
686091	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11,30 x 100cm	1121	355		412,00
686097	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11,30 x 110cm	1233	390		434,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686103	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 120cm	1345	425		452,00
686109	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 140cm	1569	496		516,00
686115	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 160cm	1794	567		594,00
686121	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 180cm	2018	638		642,00
686127	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 200cm	2242	709		695,00
686133	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 220cm	2466	780		780,00
686139	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 240cm	2690	851		846,00
686145	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 260cm	2915	922		898,00
686151	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 280cm	3139	993		957,00
686157	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 30 x 300cm	3363	1064		1007,00
686163	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 40cm	506	160		269,00
686169	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 50cm	632	200		294,00
686175	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 60cm	758	240		324,00
686181	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 70cm	885	280		364,00
686187	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 80cm	1011	320		385,00
686193	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 90cm	1138	360		410,00
686199	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 100cm	1264	400		441,00
686205	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 110cm	1390	440		465,00
686211	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 120cm	1517	480		484,00
686217	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 140cm	1770	560		554,00
686223	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 160cm	2022	640		636,00
686229	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 180cm	2275	720		689,00
686235	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 200cm	2528	800		749,00
686241	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 220cm	2781	880		837,00
686247	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 240cm	3034	960		907,00
686253	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 260cm	3286	1040		963,00
686259	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 280cm	3539	1120		1028,00
686265	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 40 x 300cm	3792	1200		1083,00
686271	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 40cm	554	176		284,00
686277	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 50cm	693	220		311,00
686283	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 60cm	832	264		346,00
686289	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 70cm	970	307		389,00
686295	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 80cm	1109	351		411,00
686301	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 90cm	1247	395		438,00
686307	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 100cm	1386	439		470,00
686313	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 110cm	1525	483		496,00
686319	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 120cm	1663	527		516,00
686325	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 140cm	1940	615		592,00
686331	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 160cm	2218	703		677,00
686337	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 180cm	2495	790		737,00
686343	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 200cm	2772	878		802,00
686349	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 220cm	3049	966		894,00
686355	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 240cm	3326	1054		968,00
686361	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 260cm	3604	1142		1027,00
686367	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 280cm	3881	1230		1099,00
686373	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 11, 50 x 300cm	4158	1317		1158,00

### Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686001	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 40cm	436	141		192,00
686004	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 50cm	545	177		211,00
686007	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 60cm	654	212		232,00
686010	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 70cm	763	248		266,00
686013	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 80cm	872	283		283,00
686016	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 90cm	981	318		302,00
686019	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 100cm	1090	354		327,00
686022	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 110cm	1199	389		347,00
686025	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 120cm	1308	424		364,00
686028	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 140cm	1526	495		421,00
686031	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 160cm	1744	566		488,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686034	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 180cm	1962	637		531,00
686037	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 200cm	2180	707		603,00
686040	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 220cm	2398	778		683,00
686043	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 240cm	2616	849		741,00
686046	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 260cm	2834	920		786,00
686049	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 280cm	3052	990		837,00
686052	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 20 x 300cm	3270	1061		883,00
686056	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 40cm	544	178		207,00
686062	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 50cm	680	223		227,00
686068	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 60cm	815	267		253,00
686074	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 70cm	951	312		290,00
686080	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 80cm	1087	356		308,00
686086	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 90cm	1223	401		329,00
686092	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 100cm	1359	445		356,00
686098	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 110cm	1495	490		378,00
686104	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 120cm	1631	534		396,00
686110	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 140cm	1903	624		459,00
686116	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 160cm	2174	712		529,00
686122	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 180cm	2446	801		579,00
686128	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 200cm	2718	891		656,00
686134	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 220cm	2990	980		739,00
686140	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 240cm	3262	1069		802,00
686146	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 260cm	3533	1158		851,00
686152	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 280cm	3805	1247		908,00
686158	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 30 x 300cm	4077	1336		958,00
686164	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 40cm	627	207		221,00
686170	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 50cm	784	259		244,00
686176	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 60cm	941	311		275,00
686182	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 70cm	1098	363		314,00
686188	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 80cm	1254	414		332,00
686194	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 90cm	1411	466		356,00
686200	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 100cm	1568	518		384,00
686206	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 110cm	1725	570		409,00
686212	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 120cm	1882	622		428,00
686218	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 140cm	2195	726		496,00
686224	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 160cm	2509	829		569,00
686230	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 180cm	2822	933		625,00
686236	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 200cm	3136	1037		708,00
686242	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 220cm	3450	1140		795,00
686248	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 240cm	3763	1244		862,00
686254	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 260cm	4077	1348		915,00
686260	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 280cm	4390	1451		977,00
686266	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 40 x 300cm	4704	1555		1032,00
686272	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 40cm	694	232		237,00
686278	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 50cm	867	289		262,00
686284	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 60cm	1040	347		298,00
686290	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 70cm	1214	405		339,00
686296	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 80cm	1387	463		359,00
686302	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 90cm	1561	521		385,00
686308	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 100cm	1734	579		414,00
686314	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 110cm	1907	636		441,00
686320	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 120cm	2081	694		462,00
686326	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 140cm	2428	810		536,00
686332	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 160cm	2774	926		613,00
686338	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 180cm	3121	1042		674,00
686344	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 200cm	3468	1157		763,00
686350	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 220cm	3815	1273		853,00
686356	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 240cm	4162	1389		925,00
686362	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 260cm	4508	1504		981,00
686368	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 280cm	4855	1620		1050,00
686374	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 15, 50 x 300cm	5202	1736		1110,00



**Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 16**

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686057	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 40cm	592	185		311,00
686063	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 50cm	740	231		342,00
686069	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 60cm	888	277		385,00
686075	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 70cm	1036	324		441,00
686081	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 80cm	1184	370		468,00
686087	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 90cm	1332	416		500,00
686093	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 100cm	1480	462		542,00
686099	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 110cm	1628	508		575,00
686105	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 120cm	1776	555		603,00
686111	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 140cm	2072	647		688,00
686117	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 160cm	2368	740		791,00
686123	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 180cm	2664	832		861,00
686129	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 200cm	2960	924		982,00
686135	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 220cm	3256	1017		1114,00
686141	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 240cm	3552	1109		1204,00
686147	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 260cm	3848	1202		1277,00
686153	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 280cm	4144	1294		1359,00
686159	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 30 x 300cm	4440	1387		1432,00
686165	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 40cm	680	212		325,00
686171	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 50cm	850	265		358,00
686177	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 60cm	1020	318		406,00
686183	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 70cm	1190	370		465,00
686189	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 80cm	1360	423		493,00
686195	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 90cm	1530	476		527,00
686201	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 100cm	1700	529		571,00
686207	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 110cm	1870	582		605,00
686213	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 120cm	2040	635		635,00
686219	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 140cm	2380	741		726,00
686225	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 160cm	2720	847		831,00
686231	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 180cm	3060	953		908,00
686237	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 200cm	3400	158		1034,00
686243	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 220cm	3740	1164		1170,00
686249	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 240cm	4080	1270		1264,00
686255	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 260cm	4420	1376		1341,00
686261	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 280cm	4760	1482		1428,00
686267	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 40 x 300cm	5100	1588		1506,00
686273	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 40cm	759	236		342,00
686279	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 50cm	949	294		377,00
686285	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 60cm	1139	353		430,00
686291	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 70cm	1329	412		490,00
686297	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 80cm	1518	471		520,00
686303	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 90cm	1708	530		557,00
686309	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 100cm	1898	589		601,00
686315	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 110cm	2088	648		638,00
686321	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 120cm	2278	707		669,00
686327	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 140cm	2657	825		765,00
686333	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 160cm	3037	942		875,00
686339	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 180cm	3416	1060		957,00
686345	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 200cm	3796	1178		1089,00
686351	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 220cm	4176	1296		1228,00
686357	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 240cm	4555	1413		1327,00
686363	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 260cm	4935	1531		1408,00
686369	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 280cm	5314	1649		1501,00
686375	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 16, 50 x 300cm	5694	1767		1584,00

**Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 20**

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. Voorzien van een stralingscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontluchter en een aftapstok 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686002	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 40cm	613	199		218,00
686005	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 50cm	766	249		241,00
686008	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 60cm	919	298		266,00
686011	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 70cm	1072	348		308,00
686014	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 80cm	1226	398		329,00
686017	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 90cm	1379	448		352,00
686020	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 100cm	1532	497		387,00
686023	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 110cm	1685	547		412,00
686026	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 120cm	1838	596		433,00
686029	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 140cm	2145	696		525,00
686032	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 160cm	2451	795		611,00
686035	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 180cm	2758	895		666,00
686038	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 200cm	3064	994		722,00
686041	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 220cm	3370	1094		823,00
686044	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 240cm	3677	1193		894,00
686047	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 260cm	3983	1293		951,00
686050	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 280cm	4290	1392		1014,00
686053	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 20 x 300cm	4596	1491		1070,00
686058	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 40cm	762	250		234,00
686064	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 50cm	953	312		259,00
686070	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 60cm	1144	375		288,00
686076	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 70cm	1334	437		333,00
686082	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 80cm	1525	500		355,00
686088	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 90cm	1715	562		381,00
686094	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 100cm	1906	624		415,00
686100	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 110cm	2097	687		444,00
686106	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 120cm	2287	749		466,00
686112	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 140cm	2668	874		563,00
686118	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 160cm	3050	999		653,00
686124	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 180cm	3431	1124		714,00
686130	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 200cm	3812	1249		775,00
686136	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 220cm	4193	1374		881,00
686142	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 240cm	4574	1499		956,00
686148	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 260cm	4956	1624		1016,00
686154	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 280cm	5337	1749		1085,00
686160	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 30 x 300cm	5718	1873		1146,00
686166	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 40cm	878	290		250,00
686172	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 50cm	1098	363		277,00
686178	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 60cm	1318	436		311,00
686184	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 70cm	1537	508		358,00
686190	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 80cm	1757	581		382,00
686196	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 90cm	1976	654		410,00
686202	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 100cm	2196	726		446,00
686208	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 110cm	2416	799		476,00
686214	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 120cm	2635	872		500,00
686220	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 140cm	3074	1017		603,00
686226	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 160cm	3514	1162		696,00
686232	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 180cm	3953	1308		763,00
686238	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 200cm	4392	1453		831,00
686244	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 220cm	4831	1598		939,00
686250	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 240cm	5270	1743		1019,00
686256	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 260cm	5710	1889		1083,00
686262	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 280cm	6149	2034		1158,00
686268	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 40 x 300cm	6588	2179		1223,00
686274	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 40cm	970	324		271,00
686280	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 50cm	1213	405		300,00
686286	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 60cm	1455	486		339,00
686292	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 70cm	1698	567		388,00
686298	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 80cm	1940	647		413,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686304	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 90cm	2183	729		444,00
686310	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 100cm	2425	809		481,00
686316	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 110cm	2668	890		513,00
686322	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 120cm	2910	971		538,00
686328	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 140cm	3395	1133		649,00
686334	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 160cm	3880	1295		746,00
686340	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 180cm	4365	1457		819,00
686346	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 200cm	4850	1619		892,00
686352	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 220cm	5335	1780		1003,00
686358	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 240cm	5820	1942		1090,00
686364	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 260cm	6305	2104		1158,00
686370	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 280cm	6790	2266		1238,00
686376	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 20, 50 x 300cm	7275	2428		1309,00

## Jaga Tempo vrijstaande radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Vrijstaand model. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel.

Voorzien van een stralingsscherm, hierdoor vindt er geen straling plaats naar bijvoorbeeld het achterliggende glas. De radiator wordt standaard geleverd met donkergrijze poten, een haakse ontlufter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686059	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 40cm	779	241		329,00
686065	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 50cm	974	301		363,00
686071	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 60cm	1169	362		401,00
686077	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 70cm	1364	422		465,00
686083	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 80cm	1558	482		497,00
686089	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 90cm	1753	542		532,00
686095	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 100cm	1948	603		583,00
686101	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 110cm	2143	663		621,00
686107	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 120cm	2338	723		655,00
686113	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 140cm	2727	844		789,00
686119	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 160cm	3117	964		921,00
686125	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 180cm	3506	1084		1004,00
686131	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 200cm	3896	1205		1087,00
686137	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 220cm	4286	1326		1240,00
686143	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 240cm	4675	1446		1343,00
686149	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 260cm	5065	1567		1428,00
686155	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 280cm	5454	1687		1520,00
686161	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 30 x 300cm	5844	1808		1605,00
686167	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 40cm	910	279		346,00
686173	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 50cm	1137	349		382,00
686179	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 60cm	1364	419		425,00
686185	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 70cm	1592	489		490,00
686191	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 80cm	1819	559		523,00
686197	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 90cm	2047	629		561,00
686203	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 100cm	2274	698		613,00
686209	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 110cm	2501	768		654,00
686215	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 120cm	2729	838		689,00
686221	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 140cm	3184	978		829,00
686227	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 160cm	3638	1117		964,00
686233	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 180cm	4093	1257		1053,00
686239	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 200cm	4548	1397		1142,00
686245	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 220cm	5003	1536		1298,00
686251	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 240cm	5458	1676		1406,00
686257	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 260cm	5912	1816		1494,00
686263	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 280cm	6367	1955		1592,00
686269	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 40 x 300cm	6822	2095		1682,00
686275	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 40cm	1033	315		365,00
686281	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 50cm	1291	394		403,00
686287	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 60cm	1549	473		451,00
686293	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 70cm	1807	551		519,00
686299	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 80cm	2066	630		554,00
686305	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 90cm	2324	709		593,00
686311	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 100cm	2582	788		647,00
686317	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 110cm	2840	867		690,00

## Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686323	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 120cm	3098	945		726,00
686329	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 140cm	3615	1103		873,00
686335	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 160cm	4131	1261		1012,00
686341	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 180cm	4648	1418		1107,00
686347	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 200cm	5164	1576		1201,00
686353	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 220cm	5680	1733		1362,00
686359	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 240cm	6197	1891		1475,00
686365	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 260cm	6713	2048		1567,00
686371	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 280cm	7230	2206		1671,00
686377	Jaga Tempo vrijstaande radiator type 21, 50 x 300cm	7746	2364		1766,00

### Jaga Tempo radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel.

De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een

haakse ontlufter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010).

Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686378	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 40cm	262	85		119,00
686381	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 50cm	328	106		131,00
686384	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 60cm	393	127		142,00
686387	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 70cm	459	148		163,00
686390	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 80cm	524	169		174,00
686393	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 90cm	590	191		186,00
686396	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 100cm	655	212		202,00
686399	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 110cm	721	233		214,00
686402	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 120cm	786	254		223,00
686405	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 140cm	917	296		249,00
686408	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 160cm	1048	339		293,00
686411	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 180cm	1179	381		318,00
686414	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 200cm	1310	423		346,00
686417	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 220cm	1441	466		394,00
686420	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 240cm	1572	508		421,00
686423	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 260cm	1703	550		450,00
686426	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 280cm	1834	593		483,00
686429	Jaga Tempo radiator type 10, 20 x 300cm	1965	635		510,00
686432	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 40cm	330	108		126,00
686438	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 50cm	413	135		140,00
686444	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 60cm	496	162		153,00
686456	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 70cm	578	188		175,00
686468	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 80cm	661	215		187,00
686480	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 90cm	743	242		200,00
686492	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 100cm	826	269		217,00
686504	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 110cm	909	296		230,00
686516	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 120cm	991	323		240,00
686528	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 140cm	1156	377		269,00
686540	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 160cm	1322	431		314,00
686552	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 180cm	1487	484		342,00
686564	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 200cm	1652	538		373,00
686576	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 220cm	1817	592		423,00
686588	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 240cm	1982	646		452,00
686600	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 260cm	2148	700		483,00
686612	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 280cm	2313	754		519,00
686624	Jaga Tempo radiator type 10, 30 x 300cm	2478	807		548,00
686634	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 40cm	385	126		135,00
686640	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 50cm	482	158		150,00
686646	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 60cm	578	190		166,00
686658	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 70cm	674	221		189,00
686670	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 80cm	770	253		201,00
686682	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 90cm	867	285		215,00
686694	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 100cm	963	316		233,00
686706	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 110cm	1059	348		247,00
686718	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 120cm	1156	379		257,00
686730	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 140cm	1348	442		289,00
686742	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 160cm	1541	506		336,00
686754	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 180cm	1733	569		367,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686766	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 200cm	1926	632		401,00
686778	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 220cm	2119	695		453,00
686790	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 240cm	2311	758		484,00
686802	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 260cm	2504	822		517,00
686814	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 280cm	2696	885		556,00
686826	Jaga Tempo radiator type 10, 40 x 300cm	2889	948		587,00
686836	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 40cm	430	142		145,00
686842	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 50cm	538	178		160,00
686848	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 60cm	646	214		179,00
686860	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 70cm	753	249		203,00
686872	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 140cm	1506	498		310,00
686884	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 160cm	1722	569		359,00
686896	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 180cm	1937	640		393,00
686908	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 200cm	2152	711		430,00
686920	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 220cm	2367	782		483,00
686932	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 240cm	2582	853		516,00
686944	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 260cm	2798	925		551,00
686956	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 280cm	3013	996		593,00
686968	Jaga Tempo radiator type 10, 50 x 300cm	3228	1067		627,00
686978	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 40cm	468	156		154,00
686984	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 50cm	585	195		170,00
686990	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 60cm	702	234		191,00
687002	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 70cm	819	273		216,00
687014	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 80cm	936	312		229,00
687026	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 90cm	1053	351		246,00
687038	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 100cm	1170	390		265,00
687050	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 110cm	1287	428		282,00
687062	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 120cm	1404	467		293,00
687074	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 140cm	1638	545		331,00
687086	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 160cm	1872	623		382,00
687098	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 180cm	2106	701		418,00
687110	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 200cm	2340	779		458,00
687122	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 220cm	2574	857		513,00
687134	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 240cm	2808	935		549,00
687146	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 260cm	3042	1013		586,00
687158	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 280cm	3276	1091		630,00
687170	Jaga Tempo radiator type 10, 60 x 300cm	3510	1169		666,00
687180	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 40cm	499	167		162,00
687186	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 50cm	624	209		179,00
687192	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 60cm	749	251		202,00
687204	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 70cm	874	293		229,00
687216	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 80cm	998	335		243,00
687228	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 90cm	1123	377		261,00
687240	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 100cm	1248	419		280,00
687252	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 110cm	1373	461		298,00
687264	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 120cm	1498	503		310,00
687276	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 140cm	1747	586		350,00
687288	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 160cm	1997	670		403,00
687300	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 180cm	2246	754		442,00
687312	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 200cm	2496	838		485,00
687324	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 220cm	2746	922		542,00
687336	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 240cm	2995	1005		580,00
687348	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 260cm	3245	1089		619,00
687360	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 280cm	3494	1173		666,00
687372	Jaga Tempo radiator type 10, 70 x 300cm	3744	1256		705,00
687382	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 40cm	548	187		180,00
687388	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 50cm	685	233		200,00
687394	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 60cm	821	280		228,00
687406	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 70cm	958	326		257,00
687418	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 80cm	1095	373		272,00
687430	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 90cm	1232	419		292,00
687442	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 100cm	1369	466		313,00
687454	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 110cm	1506	513		333,00
687466	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 120cm	1643	559		346,00
687478	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 140cm	1917	653		393,00

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687490	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 160cm	2190	746		449,00
687502	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 180cm	2464	839		494,00
687514	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 200cm	2738	932		543,00
687526	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 220cm	3012	1025		603,00
687538	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 240cm	3286	1119		647,00
687550	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 260cm	3559	1212		689,00
687562	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 280cm	3833	1305		742,00
687574	Jaga Tempo radiator type 10, 90 x 300cm	4107	1398		786,00

### Jaga Tempo radiator, type II

Conditiegroep : 06821

Low-H<sub>2</sub>O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel.

De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsole, bevestigingsmateriaal, een

haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010).

Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686433	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 40cm	448	142		208,00
686439	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 50cm	561	177		227,00
686446	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 60cm	673	213		245,00
686458	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 70cm	785	248		280,00
686470	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 80cm	897	284		298,00
686482	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 90cm	1009	319		316,00
686494	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 100cm	1121	355		344,00
686506	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 110cm	1233	390		363,00
686518	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 120cm	1345	425		379,00
686530	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 140cm	1569	496		421,00
686542	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 160cm	1794	567		494,00
686554	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 180cm	2018	638		533,00
686566	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 200cm	2242	709		578,00
686578	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 220cm	2466	780		658,00
686590	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 240cm	2690	851		703,00
686602	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 260cm	2615	922		749,00
686614	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 280cm	3139	993		800,00
686626	Jaga Tempo radiator type II, 30 x 300cm	3363	1064		843,00
686635	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 40cm	506	160		218,00
686641	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 50cm	632	200		238,00
686648	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 60cm	758	240		259,00
686660	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 70cm	885	280		295,00
686672	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 80cm	1011	320		313,00
686684	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 90cm	1138	360		333,00
686696	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 100cm	1264	400		361,00
686708	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 110cm	1390	440		381,00
686720	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 120cm	1517	480		398,00
686732	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 140cm	1770	560		444,00
686744	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 160cm	2022	640		518,00
686756	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 180cm	2275	720		560,00
686768	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 200cm	2528	800		608,00
686780	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 220cm	2781	880		689,00
686792	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 240cm	3034	960		738,00
686804	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 260cm	3286	1040		786,00
686816	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 280cm	3539	1120		839,00
686828	Jaga Tempo radiator type II, 40 x 300cm	3792	1200		885,00
686837	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 40cm	554	176		227,00
686843	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 50cm	693	220		249,00
686850	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 60cm	832	264		272,00
686862	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 70cm	970	307		309,00
686874	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 140cm	1940	615		465,00
686886	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 160cm	2218	703		541,00
686898	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 180cm	2495	790		586,00
686910	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 200cm	2772	878		636,00
686922	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 220cm	3049	966		720,00
686934	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 240cm	3326	1054		771,00
686946	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 260cm	3604	1142		821,00
686958	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 280cm	3881	1230		877,00
686970	Jaga Tempo radiator type II, 50 x 300cm	4158	1317		925,00
686979	Jaga Tempo radiator type II, 60 x 40cm	598	190		236,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686985	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 50cm	747	237		259,00
686992	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 60cm	896	284		284,00
687004	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 70cm	1046	332		322,00
687016	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 80cm	1195	379		342,00
687028	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 90cm	1345	426		364,00
687040	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 100cm	1494	474		393,00
687052	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 110cm	1643	521		416,00
687064	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 120cm	1793	569		433,00
687076	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 140cm	2092	663		486,00
687088	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 160cm	2390	758		564,00
687100	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 180cm	2689	853		611,00
687112	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 200cm	2988	947		665,00
687124	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 220cm	3287	1042		749,00
687136	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 240cm	3586	1137		803,00
687148	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 260cm	3884	1232		855,00
687160	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 280cm	4183	1326		914,00
687172	Jaga Tempo radiator type 11, 60 x 300cm	4482	1421		964,00
687181	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 40cm	636	202		244,00
687187	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 50cm	795	252		268,00
687194	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 60cm	954	303		296,00
687206	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 70cm	1113	353		335,00
687218	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 80cm	1272	404		355,00
687230	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 90cm	1431	454		379,00
687242	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 100cm	1590	505		409,00
687254	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 110cm	1749	555		432,00
687266	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 120cm	1908	605		450,00
687278	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 140cm	2226	706		505,00
687290	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 160cm	2544	807		585,00
687302	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 180cm	2862	908		636,00
687314	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 200cm	3180	1009		692,00
687326	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 220cm	3498	1110		779,00
687338	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 240cm	3816	1211		834,00
687350	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 260cm	4134	1312		888,00
687362	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 280cm	4452	1413		950,00
687374	Jaga Tempo radiator type 11, 70 x 300cm	4770	1514		1003,00
687383	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 40cm	703	223		261,00
687389	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 50cm	879	279		287,00
687396	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 60cm	1055	335		320,00
687408	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 70cm	1231	391		361,00
687420	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 80cm	1406	447		382,00
687432	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 90cm	1582	503		409,00
687444	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 100cm	1758	559		440,00
687456	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 110cm	1934	615		466,00
687468	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 120cm	2110	671		485,00
687480	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 140cm	2461	782		546,00
687492	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 160cm	2813	894		629,00
687504	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 180cm	3164	1006		686,00
687516	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 200cm	3516	1118		748,00
687528	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 220cm	3868	1229		838,00
687540	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 240cm	4219	1341		898,00
687552	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 260cm	4571	1453		956,00
687564	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 280cm	4922	1564		1024,00
687576	Jaga Tempo radiator type 11, 90 x 300cm	5274	1676		1081,00

### Jaga Tempo radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontlufter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686379	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 40cm	436	141		150,00
686382	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 50cm	545	177		167,00
686385	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 60cm	654	212		183,00
686388	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 70cm	763	248		215,00
686391	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 80cm	872	283		231,00



### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686394	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 90cm	981	318		247,00
686397	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 100cm	1090	354		272,00
686400	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 110cm	1199	389		290,00
686403	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 120cm	1308	424		305,00
686406	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 140cm	1526	495		342,00
686409	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 160cm	1744	566		406,00
686412	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 180cm	1962	637		444,00
686415	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 200cm	2180	707		509,00
686418	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 220cm	2398	778		585,00
686421	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 240cm	2616	849		626,00
686424	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 260cm	2834	920		667,00
686427	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 280cm	3052	990		712,00
686430	Jaga Tempo radiator type 15, 20 x 300cm	3270	1061		753,00
686434	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 40cm	544	178		161,00
686440	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 50cm	680	223		178,00
686448	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 60cm	815	267		197,00
686460	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 70cm	951	312		230,00
686472	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 80cm	1087	356		246,00
686484	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 90cm	1223	401		264,00
686496	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 100cm	1359	445		288,00
686508	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 110cm	1495	490		308,00
686520	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 120cm	1631	534		324,00
686532	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 140cm	1903	624		365,00
686544	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 160cm	2174	712		430,00
686556	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 180cm	2446	801		470,00
686568	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 200cm	2718	891		539,00
686580	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 220cm	2990	980		617,00
686592	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 240cm	3262	1069		660,00
686604	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 260cm	3533	1158		704,00
686616	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 280cm	3805	1247		752,00
686627	Jaga Tempo radiator type 15, 30 x 300cm	4077	1336		795,00
686636	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 40cm	627	207		170,00
686642	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 50cm	784	259		188,00
686650	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 60cm	941	311		209,00
686662	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 70cm	1098	363		244,00
686674	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 80cm	1254	414		261,00
686686	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 90cm	1411	466		280,00
686698	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 100cm	1568	518		305,00
686710	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 110cm	1725	570		325,00
686722	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 120cm	1882	622		342,00
686734	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 140cm	2195	726		385,00
686746	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 160cm	2509	829		452,00
686758	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 180cm	2822	933		496,00
686770	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 200cm	3136	1037		567,00
686782	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 220cm	3450	1140		647,00
686794	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 240cm	3763	1244		693,00
686806	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 260cm	4077	1348		738,00
686818	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 280cm	4390	1451		789,00
686829	Jaga Tempo radiator type 15, 40 x 300cm	4704	1555		834,00
686838	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 40cm	694	232		181,00
686844	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 50cm	867	289		201,00
686852	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 60cm	1040	347		224,00
686864	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 70cm	1214	405		260,00
686876	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 140cm	2428	810		409,00
686888	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 160cm	2774	926		478,00
686900	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 180cm	3121	1042		524,00
686912	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 200cm	3468	1157		599,00
686924	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 220cm	3815	1273		680,00
686936	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 240cm	4162	1389		729,00
686948	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 260cm	4508	1504		775,00
686960	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 280cm	4855	1620		829,00
686971	Jaga Tempo radiator type 15, 50 x 300cm	5202	1736		877,00
686980	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 40cm	746	251		194,00
686986	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 50cm	933	314		215,00
686994	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 60cm	1120	377		241,00



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687006	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 70cm	1306	440		278,00
687018	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 80cm	1493	503		296,00
687030	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 90cm	1679	566		317,00
687042	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 100cm	1866	629		344,00
687054	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 110cm	2053	692		366,00
687066	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 120cm	2239	754		384,00
687078	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 140cm	2612	880		436,00
687090	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 160cm	2986	1006		507,00
687102	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 180cm	3359	1132		556,00
687114	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 200cm	3732	1257		633,00
687126	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 220cm	4105	1383		716,00
687138	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 240cm	4478	1509		769,00
687150	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 260cm	4852	1635		818,00
687162	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 280cm	5225	1761		875,00
687173	Jaga Tempo radiator type 15, 60 x 300cm	5598	1886		925,00
687182	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 40cm	789	268		204,00
687188	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 50cm	986	335		226,00
687196	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 60cm	1183	402		254,00
687208	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 70cm	1380	469		292,00
687220	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 80cm	1578	536		310,00
687232	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 90cm	1775	603		333,00
687244	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 100cm	1972	670		360,00
687256	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 110cm	2169	737		384,00
687268	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 120cm	2366	804		402,00
687280	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 140cm	2761	939		458,00
687292	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 160cm	3155	1072		530,00
687304	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 180cm	3550	1207		582,00
687316	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 200cm	3944	1341		662,00
687328	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 220cm	4338	1475		747,00
687340	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 240cm	4733	1609		803,00
687352	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 260cm	5127	1743		854,00
687364	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 280cm	5522	1877		913,00
687375	Jaga Tempo radiator type 15, 70 x 300cm	5916	2011		966,00
687384	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 40cm	848	294		226,00
687390	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 50cm	1060	367		250,00
687398	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 60cm	1272	441		283,00
687410	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 70cm	1484	514		323,00
687422	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 80cm	1696	588		342,00
687434	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 90cm	1908	661		368,00
687446	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 100cm	2120	735		396,00
687458	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 110cm	2332	808		422,00
687470	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 120cm	2544	881		442,00
687482	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 140cm	2968	1028		504,00
687494	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 160cm	3392	1175		579,00
687506	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 180cm	3816	1322		638,00
687518	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 200cm	4240	1469		724,00
687530	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 220cm	4664	1616		812,00
687542	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 240cm	5088	1763		874,00
687554	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 260cm	5512	1910		928,00
687566	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 280cm	5936	2057		994,00
687577	Jaga Tempo radiator type 15, 90 x 300cm	6360	2204		1051,00

### Jaga Tempo radiator, type 16

Conditiegroep : 06821

Low-H<sub>2</sub>O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontlufter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686435	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 40cm	592	185		265,00
686441	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 50cm	740	231		292,00
686450	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 60cm	888	277		328,00
686462	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 70cm	1036	324		381,00
686474	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 80cm	1184	370		407,00
686486	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 90cm	1332	416		434,00
686498	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 100cm	1480	462		475,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686510	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 110cm	1628	508		504,00
686522	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 120cm	1776	555		531,00
686534	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 140cm	2072	647		594,00
686546	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 160cm	2368	740		691,00
686558	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 180cm	2664	832		753,00
686570	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 200cm	2960	924		864,00
686582	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 220cm	3256	1017		992,00
686594	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 240cm	3552	1109		1062,00
686606	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 260cm	3848	1202		1130,00
686618	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 280cm	4144	1294		1202,00
686629	Jaga Tempo radiator type 16, 30 x 300cm	4440	1387		1268,00
686637	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 40cm	680	212		275,00
686643	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 50cm	850	265		303,00
686652	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 60cm	1020	318		341,00
686664	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 70cm	1190	370		395,00
686676	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 80cm	1360	423		421,00
686688	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 90cm	1530	476		450,00
686700	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 100cm	1700	529		492,00
686712	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 110cm	1870	582		522,00
686724	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 120cm	2040	635		549,00
686736	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 140cm	2380	741		615,00
686748	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 160cm	2720	847		714,00
686760	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 180cm	3060	953		779,00
686772	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 200cm	3400	1058		894,00
686784	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 220cm	3740	1164		1022,00
686796	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 240cm	4080	1270		1095,00
686808	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 260cm	4420	1376		1165,00
686820	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 280cm	4760	1482		1240,00
686831	Jaga Tempo radiator type 16, 40 x 300cm	5100	1588		1308,00
686839	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 40cm	759	236		285,00
686845	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 50cm	949	294		315,00
686854	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 60cm	1139	353		356,00
686866	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 70cm	1329	412		411,00
686878	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 140cm	2657	825		638,00
686890	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 160cm	3037	942		740,00
686902	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 180cm	3416	160		807,00
686914	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 200cm	3796	1178		924,00
686926	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 220cm	4176	1296		1055,00
686938	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 240cm	4555	1413		1131,00
686950	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 260cm	4935	1531		1202,00
686962	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 280cm	5314	1649		1280,00
686973	Jaga Tempo radiator type 16, 50 x 300cm	5694	1767		1351,00
686981	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 40cm	834	258		297,00
686987	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 50cm	1042	322		328,00
686996	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 60cm	1250	387		371,00
687008	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 70cm	1459	451		428,00
687020	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 80cm	1667	516		455,00
687032	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 90cm	1876	580		486,00
687044	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 100cm	2084	645		529,00
687056	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 110cm	2292	709		561,00
687068	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 120cm	2501	774		590,00
687080	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 140cm	2918	903		664,00
687092	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 160cm	3334	1031		766,00
687104	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 180cm	3751	1160		837,00
687116	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 200cm	4168	1289		957,00
687128	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 220cm	4585	1418		1089,00
687140	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 240cm	5002	1547		1168,00
687152	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 260cm	5418	1676		1241,00
687164	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 280cm	5835	1805		1323,00
687175	Jaga Tempo radiator type 16, 60 x 300cm	6252	1934		1396,00
687183	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 40cm	904	279		307,00
687189	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 50cm	1130	348		339,00
687198	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 60cm	1356	418		385,00
687210	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 70cm	1582	488		442,00
687222	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 80cm	1808	557		470,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687234	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 90cm	2034	627		503,00
687246	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 100cm	2260	697		546,00
687258	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 110cm	2486	767		579,00
687270	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 120cm	2712	836		608,00
687282	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 140cm	3164	976		686,00
687294	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 160cm	3616	1115		790,00
687306	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 180cm	4068	1254		863,00
687318	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 200cm	4520	1394		987,00
687330	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 220cm	4972	1533		1121,00
687342	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 240cm	5424	1672		1203,00
687354	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 260cm	5876	1812		1278,00
687366	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 280cm	6328	1951		1362,00
687377	Jaga Tempo radiator type 16, 70 x 300cm	6780	2091		1437,00
687385	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 40cm	1038	318		329,00
687391	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 50cm	1298	398		363,00
687400	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 60cm	1558	477		413,00
687412	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 70cm	1817	557		473,00
687424	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 80cm	2077	636		502,00
687436	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 90cm	2336	716		537,00
687448	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 100cm	2596	795		581,00
687460	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 110cm	2856	875		617,00
687472	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 120cm	3115	954		647,00
687484	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 140cm	3634	1113		732,00
687496	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 160cm	4154	1273		840,00
687508	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 180cm	4673	1432		919,00
687520	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 200cm	5192	1591		1048,00
687532	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 220cm	5711	1750		1186,00
687544	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 240cm	6230	1909		1274,00
687556	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 260cm	6750	2068		1352,00
687568	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 280cm	7269	2227		1442,00
687579	Jaga Tempo radiator type 16, 90 x 300cm	7788	2386		1523,00

## Jaga Tempo radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontlufter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686380	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 40cm	613	199		178,00
686383	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 50cm	766	249		198,00
686386	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 60cm	919	298		218,00
686389	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 70cm	1072	348		258,00
686392	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 80cm	1226	398		278,00
686395	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 90cm	1379	448		299,00
686398	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 100cm	1532	497		331,00
686401	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 110cm	1685	547		355,00
686404	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 120cm	1838	596		375,00
686407	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 140cm	2145	696		447,00
686410	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 160cm	2451	795		530,00
686413	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 180cm	2758	895		579,00
686416	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 200cm	3064	994		629,00
686419	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 220cm	3370	1094		727,00
686422	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 240cm	3677	1193		780,00
686425	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 260cm	3983	1293		832,00
686428	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 280cm	4290	1392		889,00
686431	Jaga Tempo radiator type 20, 20 x 300cm	4596	1491		941,00
686436	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 40cm	762	250		188,00
686442	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 50cm	953	312		209,00
686452	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 60cm	1144	375		232,00
686464	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 70cm	1334	437		273,00
686476	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 80cm	1525	500		294,00
686488	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 90cm	1715	562		316,00
686500	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 100cm	1906	624		349,00
686512	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 110cm	2097	687		373,00
686524	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 120cm	2287	749		395,00

## Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686536	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 140cm	2668	874		469,00
686548	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 160cm	3050	999		554,00
686560	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 180cm	3431	1124		607,00
686572	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 200cm	3812	1249		659,00
686584	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 220cm	4193	1374		758,00
686596	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 240cm	4574	1499		814,00
686608	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 260cm	4956	1624		869,00
686620	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 280cm	5337	1749		929,00
686630	Jaga Tempo radiator type 20, 30 x 300cm	5718	1873		983,00
686638	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 40cm	878	290		198,00
686644	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 50cm	1098	363		221,00
686654	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 60cm	1318	436		245,00
686666	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 70cm	1537	508		288,00
686678	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 80cm	1757	581		309,00
686690	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 90cm	1976	654		332,00
686702	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 100cm	2196	726		366,00
686714	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 110cm	2416	799		391,00
686726	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 120cm	2635	872		413,00
686738	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 140cm	3074	1017		492,00
686750	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 160cm	3514	1162		578,00
686762	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 180cm	3953	1308		633,00
686774	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 200cm	4392	1453		689,00
686786	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 220cm	4831	1598		790,00
686798	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 240cm	5270	1743		849,00
686810	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 260cm	5710	1889		905,00
686822	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 280cm	6149	2034		968,00
686832	Jaga Tempo radiator type 20, 40 x 300cm	6588	2179		1024,00
686840	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 40cm	970	324		215,00
686846	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 50cm	1213	405		239,00
686856	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 60cm	1455	486		266,00
686868	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 70cm	1698	567		309,00
686880	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 140cm	3395	1133		523,00
686892	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 160cm	3880	1295		611,00
686904	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 180cm	4365	1457		669,00
686916	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 200cm	4850	1619		727,00
686928	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 220cm	5335	1780		831,00
686940	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 240cm	5820	1942		894,00
686952	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 260cm	6305	2104		952,00
686964	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 280cm	6790	2266		1018,00
686974	Jaga Tempo radiator type 20, 50 x 300cm	7275	2428		1077,00
686982	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 40cm	1043	351		224,00
686988	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 50cm	1304	439		250,00
686998	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 60cm	1565	527		279,00
687010	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 70cm	1826	615		323,00
687022	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 80cm	2086	703		346,00
687034	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 90cm	2347	791		371,00
687046	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 100cm	2608	879		407,00
687058	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 110cm	2869	967		434,00
687070	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 120cm	3130	1055		457,00
687082	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 140cm	3651	1230		544,00
687094	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 160cm	4173	1406		634,00
687106	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 180cm	4694	1582		695,00
687118	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 200cm	5216	1757		756,00
687130	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 220cm	5738	1933		861,00
687142	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 240cm	6259	2109		927,00
687154	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 260cm	6781	2285		987,00
687166	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 280cm	7302	2460		1056,00
687176	Jaga Tempo radiator type 20, 60 x 300cm	7824	2636		1117,00
687184	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 40cm	1101	375		235,00
687190	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 50cm	1377	468		261,00
687200	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 60cm	1652	562		293,00
687212	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 70cm	1927	656		339,00
687224	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 80cm	2202	749		361,00
687236	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 90cm	2478	843		388,00
687248	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 100cm	2753	937		424,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687260	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 110cm	3028	1030		453,00
687272	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 120cm	3304	1124		476,00
687284	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 140cm	3854	1311		567,00
687296	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 160cm	4405	1499		659,00
687308	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 180cm	4955	1686		723,00
687320	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 200cm	5506	1873		787,00
687332	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 220cm	6057	2061		893,00
687344	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 240cm	6607	2248		962,00
687356	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 260cm	7158	2435		1023,00
687368	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 280cm	7708	2622		1096,00
687378	Jaga Tempo radiator type 20, 70 x 300cm	8259	2810		1159,00
687386	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 40cm	1183	410		259,00
687392	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 50cm	1479	512		287,00
687402	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 60cm	1774	615		324,00
687414	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 70cm	2070	717		371,00
687426	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 80cm	2366	820		396,00
687438	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 90cm	2661	922		425,00
687450	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 100cm	2957	1025		462,00
687462	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 110cm	3253	1127		493,00
687474	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 120cm	3548	1229		517,00
687486	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 140cm	4140	1435		616,00
687498	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 160cm	4731	1639		711,00
687510	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 180cm	5323	1844		781,00
687522	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 200cm	5914	2049		851,00
687534	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 220cm	6505	2254		961,00
687546	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 240cm	7097	2459		1035,00
687558	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 260cm	7688	2664		1101,00
687570	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 280cm	8280	2869		1179,00
687580	Jaga Tempo radiator type 20, 90 x 300cm	8871	3074		1247,00

### Jaga Tempo radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voorpaneel is uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluucher en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686437	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 40cm	779	241		284,00
686443	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 50cm	974	301		314,00
686454	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 60cm	1169	362		345,00
686466	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 70cm	1364	422		405,00
686478	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 80cm	1558	482		435,00
686490	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 90cm	1753	542		467,00
686502	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 100cm	1948	603		516,00
686514	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 110cm	2143	663		551,00
686526	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 120cm	2338	723		583,00
686538	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 140cm	2727	844		695,00
686550	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 160cm	3117	964		822,00
686562	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 180cm	3506	1084		896,00
686574	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 200cm	3896	1205		970,00
686586	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 220cm	4286	1326		1118,00
686598	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 240cm	4675	1446		1201,00
686610	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 260cm	5065	1567		1281,00
686622	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 280cm	5454	1687		1364,00
686632	Jaga Tempo radiator type 21, 30 x 300cm	5844	1808		1442,00
686639	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 40cm	910	279		294,00
686645	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 50cm	1137	349		325,00
686656	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 60cm	1364	419		359,00
686668	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 70cm	1592	489		420,00
686680	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 80cm	1819	559		451,00
686692	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 90cm	2047	629		483,00
686704	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 100cm	2274	698		533,00
686716	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 110cm	2501	768		569,00
686728	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 120cm	2729	838		602,00
686740	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 140cm	3184	978		717,00
686752	Jaga Tempo radiator type 21, 40 x 160cm	3638	1117		846,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
686764	Jaga Tempo radiator type 2l, 40 x 180cm	4093	1257		923,00
686776	Jaga Tempo radiator type 2l, 40 x 200cm	4548	1397		1000,00
686788	Jaga Tempo radiator type 2l, 40 x 220cm	5003	1536		1150,00
686800	Jaga Tempo radiator type 2l, 40 x 240cm	5458	1676		1236,00
686812	Jaga Tempo radiator type 2l, 40 x 260cm	5912	1816		1317,00
686824	Jaga Tempo radiator type 2l, 40 x 280cm	6367	1955		1403,00
686834	Jaga Tempo radiator type 2l, 40 x 300cm	6822	2095		1483,00
686841	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 40cm	1033	315		310,00
686847	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 50cm	1291	394		342,00
686858	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 60cm	1549	473		378,00
686870	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 70cm	1807	551		441,00
686882	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 140cm	3615	1103		747,00
686894	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 160cm	4131	1261		877,00
686906	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 180cm	4648	1418		957,00
686918	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 200cm	5164	1576		1037,00
686930	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 220cm	5680	1733		1189,00
686942	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 240cm	6197	1891		1279,00
686954	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 260cm	6713	2048		1362,00
686966	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 280cm	7230	2206		1451,00
686976	Jaga Tempo radiator type 2l, 50 x 300cm	7746	2364		1534,00
686983	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 40cm	1153	350		319,00
686989	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 50cm	1441	437		353,00
687000	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 60cm	1729	524		391,00
687012	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 70cm	2017	612		455,00
687024	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 80cm	2306	699		486,00
687036	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 90cm	2594	787		521,00
687048	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 100cm	2882	874		573,00
687060	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 110cm	3170	961		611,00
687072	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 120cm	3458	1048		644,00
687084	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 140cm	4035	1223		768,00
687096	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 160cm	4611	1398		900,00
687108	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 180cm	5188	1573		983,00
687120	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 200cm	5764	1748		1066,00
687132	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 220cm	6340	1922		1219,00
687144	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 240cm	6917	2097		1311,00
687156	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 260cm	7493	2272		1396,00
687168	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 280cm	8070	2447		1488,00
687178	Jaga Tempo radiator type 2l, 60 x 300cm	8646	2621		1574,00
687185	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 40cm	1271	383		329,00
687191	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 50cm	1589	479		364,00
687202	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 60cm	1906	574		405,00
687214	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 70cm	2224	670		470,00
687226	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 80cm	2542	766		502,00
687238	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 90cm	2859	861		539,00
687250	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 100cm	3177	957		590,00
687262	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 110cm	3495	1053		630,00
687274	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 120cm	3812	1148		664,00
687286	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 140cm	4448	1340		791,00
687298	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 160cm	5083	1531		924,00
687310	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 180cm	5719	1723		1010,00
687322	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 200cm	6354	1914		1096,00
687334	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 220cm	6989	2106		1251,00
687346	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 240cm	7625	2297		1346,00
687358	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 260cm	8260	2488		1433,00
687370	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 280cm	8896	2680		1528,00
687380	Jaga Tempo radiator type 2l, 70 x 300cm	9531	2871		1616,00
687387	Jaga Tempo radiator type 2l, 90 x 40cm	1508	448		353,00
687393	Jaga Tempo radiator type 2l, 90 x 50cm	1885	560		390,00
687404	Jaga Tempo radiator type 2l, 90 x 60cm	2262	672		436,00
687416	Jaga Tempo radiator type 2l, 90 x 70cm	2639	784		503,00
687428	Jaga Tempo radiator type 2l, 90 x 80cm	3016	896		536,00
687440	Jaga Tempo radiator type 2l, 90 x 90cm	3393	1008		575,00
687452	Jaga Tempo radiator type 2l, 90 x 100cm	3770	1120		628,00
687464	Jaga Tempo radiator type 2l, 90 x 110cm	4147	1233		670,00
687476	Jaga Tempo radiator type 2l, 90 x 120cm	4524	1345		705,00



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687488	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 140cm	5278	1569	1	839,00
687500	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 160cm	6032	1793	1	977,00
687512	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 180cm	6786	2017	1	1068,00
687524	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 200cm	7540	2241	1	1160,00
687536	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 220cm	8294	2465	1	1319,00
687548	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 240cm	9048	2689	1	1420,00
687560	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 260cm	9802	2913	1	1510,00
687572	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 280cm	10556	3137	1	1612,00
687582	Jaga Tempo radiator type 21, 90 x 300cm	11310	3361	1	1704,00

### Jaga Tempo Hybrid radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsole, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686445	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 60cm	516	199	1	475,70
686457	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 70cm	632	244	1	511,83
686469	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 80cm	746	289	1	546,74
686481	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 90cm	859	332	1	611,04
686493	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 100cm	971	375	1	656,84
686505	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 110cm	1089	421	1	680,07
686517	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 120cm	1190	460	1	704,88
686529	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 140cm	1406	544	1	847,23
686541	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 160cm	1618	626	1	949,05
686553	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 180cm	1845	714	1	1031,06
686565	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 200cm	2033	786	1	1082,33
686577	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 220cm	2226	861	1	1221,66
686589	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 240cm	2420	936	1	1318,30
686601	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 260cm	2637	1020	1	1433,33
686613	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 280cm	2737	1058	1	1469,68
686625	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 30 x 300cm	2833	1096	1	1394,38
686647	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 60cm	516	199	1	488,71
686659	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 70cm	632	244	1	525,46
686671	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 80cm	746	289	1	561,37
686683	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 90cm	859	332	1	626,74
686695	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 100cm	971	375	1	672,97
686707	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 110cm	1089	421	1	697,69
686719	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 120cm	1190	460	1	722,96
686731	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 140cm	1406	544	1	868,00
686743	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 160cm	1618	626	1	971,83
686755	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 180cm	1845	714	1	1057,09
686767	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 200cm	2033	786	1	1111,24
686779	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 220cm	2226	861	1	1252,18
686791	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 240cm	2420	936	1	1351,42
686803	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 260cm	2637	1020	1	1468,06
686815	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 280cm	2737	1058	1	1507,50
686827	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 40 x 300cm	2833	1096	1	1432,01
686849	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 60cm	516	199	1	501,61
686861	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 70cm	632	244	1	539,66
689383	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 80cm	746	289	1	575,99
689387	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 90cm	859	332	1	643,07
689391	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 100cm	971	375	1	689,85
689395	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 110cm	1089	421	1	715,74
689399	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 120cm	1190	460	1	741,34
686873	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 140cm	1406	544	1	889,70
686885	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 160cm	1618	626	1	995,05
686897	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 180cm	1845	714	1	1083,31
686909	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 200cm	2033	786	1	1140,60
686921	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 220cm	2226	861	1	1283,36
686933	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 240cm	2420	936	1	1384,52
686945	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 260cm	2637	1020	1	1503,00
686957	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 280cm	2737	1058	1	1545,67
686969	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 50 x 300cm	2833	1096	1	1469,96
686991	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 60cm	516	199	1	514,09

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687003	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 70cm	632	244		553,64
687015	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 80cm	746	289		590,19
687027	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 90cm	859	332		658,45
687039	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 100cm	971	375		705,76
687051	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 110cm	1089	421		733,17
687063	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 120cm	1190	460		759,40
687075	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 140cm	1406	544		910,66
687087	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 160cm	1618	626		1018,05
687099	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 180cm	1845	714		1109,00
687111	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 200cm	2033	786		1169,29
687123	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 220cm	2226	861		1313,77
687135	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 240cm	2420	936		1417,65
687147	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 260cm	2637	1020		1538,14
687159	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 280cm	2737	1058		1583,63
687171	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 60 x 300cm	2833	1096		1507,26
687193	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 60cm	516	199		526,02
687205	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 70cm	632	244		566,65
687217	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 80cm	746	289		604,17
687229	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 90cm	859	332		673,62
687241	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 100cm	971	375		721,34
687253	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 110cm	1089	421		749,61
687265	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 120cm	1190	460		776,91
687277	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 140cm	1406	544		930,88
687289	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 160cm	1618	626		1039,98
687301	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 180cm	1845	714		1133,95
687313	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 200cm	2033	786		1197,25
687325	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 220cm	2226	861		1343,99
687337	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 240cm	2420	936		1449,90
687349	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 260cm	2637	1020		1572,12
687361	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 280cm	2737	1058		1620,72
687373	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 70 x 300cm	2833	1096		1544,35
687395	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 60cm	516	199		552,45
687407	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 70cm	632	244		595,03
687419	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 80cm	746	289		633,62
687431	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 90cm	859	332		705,42
687443	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 100cm	971	375		755,12
687455	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 110cm	1089	421		785,42
687467	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 120cm	1190	460		813,37
687479	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 140cm	1406	544		974,51
687491	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 160cm	1618	626		1087,19
687503	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 180cm	1845	714		1187,28
687515	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 200cm	2033	786		1256,60
687527	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 220cm	2226	861		1406,56
687539	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 240cm	2420	936		1517,72
687551	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 260cm	2637	1020		1643,92
687563	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 280cm	2737	1058		1698,43
687575	Jaga Tempo Hybrid radiator type 10, 90 x 300cm	2833	1096		1621,32

### Jaga Tempo Hybrid radiator, type 11

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsole, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluucher en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686447	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 60cm	693	263		569,88
686459	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 70cm	849	322		618,79
686471	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 80cm	1002	381		660,49
686483	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 90cm	1154	438		730,68
686495	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 100cm	1303	495		787,03
686507	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 110cm	1462	556		816,60
686519	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 120cm	1598	607		847,44
686531	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 140cm	1887	717		1003,65
686543	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 160cm	2172	825		1133,62
686555	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 180cm	2478	942		1227,26
686567	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 200cm	2730	1037		1292,39



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686579	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 220cm	2990	1136	1	1462,13
686591	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 240cm	3250	1235	1	1575,57
686603	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 260cm	3541	1346	1	1705,73
686615	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 30 x 280cm	3737	1420	1	1757,78
686649	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 60cm	693	263	1	583,74
686661	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 70cm	849	322	1	634,27
686673	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 80cm	1002	381	1	676,28
686685	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 90cm	1154	438	1	747,57
686697	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 100cm	1303	495	1	804,23
686709	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 110cm	1462	556	1	835,30
686721	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 120cm	1598	607	1	866,79
686733	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 140cm	1887	717	1	1026,56
686745	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 160cm	2172	825	1	1158,14
686757	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 180cm	2478	942	1	1255,10
686769	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 200cm	2730	1037	1	1322,93
686781	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 220cm	2990	1136	1	1494,49
686793	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 240cm	3250	1235	1	1610,93
686805	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 260cm	3541	1346	1	1743,16
686817	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 40 x 280cm	3737	1420	1	1797,87
686851	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 60cm	693	263	1	597,07
686863	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 70cm	849	322	1	648,24
689408	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 80cm	1002	381	1	643,07
689409	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 90cm	1154	438	1	710,58
689410	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 100cm	1303	495	1	764,11
689411	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 110cm	1462	556	1	793,78
689412	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 120cm	1598	607	1	823,67
686875	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 140cm	1887	717	1	1048,26
686887	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 160cm	2172	825	1	1181,68
686899	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 180cm	2478	942	1	1281,34
686911	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 200cm	2730	1037	1	1352,39
686923	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 220cm	2990	1136	1	1525,78
686935	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 240cm	3250	1235	1	1644,68
686947	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 260cm	3541	1346	1	1778,75
686959	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 50 x 280cm	3737	1420	1	1836,69
686993	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 60cm	693	263	1	609,43
687005	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 70cm	849	322	1	662,22
687017	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 80cm	1002	381	1	705,53
687029	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 90cm	1154	438	1	779,60
687041	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 100cm	1303	495	1	837,36
687053	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 110cm	1462	556	1	870,88
687065	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 120cm	1598	607	1	903,23
687077	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 140cm	1887	717	1	1069,23
687089	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 160cm	2172	825	1	1204,37
687101	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 180cm	2478	942	1	1307,14
687113	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 200cm	2730	1037	1	1381,30
687125	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 220cm	2990	1136	1	1556,19
687137	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 240cm	3250	1235	1	1677,58
687149	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 260cm	3541	1346	1	1813,68
687161	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 60 x 280cm	3737	1420	1	1874,20
687195	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 60cm	693	263	1	621,70
687207	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 70cm	849	322	1	675,66
687219	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 80cm	1002	381	1	719,40
687231	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 90cm	1154	438	1	794,65
687243	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 100cm	1303	495	1	853,26
687255	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 110cm	1462	556	1	825,71
687267	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 120cm	1598	607	1	920,43
687279	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 140cm	1887	717	1	1089,45
687291	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 160cm	2172	825	1	1226,49
687303	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 180cm	2478	942	1	1332,41
687315	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 200cm	2730	1037	1	1409,68
687327	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 220cm	2990	1136	1	1586,74
687339	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 240cm	3250	1235	1	1709,83
687351	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 260cm	3541	1346	1	1847,97
687363	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 70 x 280cm	3737	1420	1	1911,51
687397	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 60cm	693	263	1	646,09

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687409	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 70cm	849	322	1	702,22
687421	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 80cm	1002	381	1	747,14
687433	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 90cm	1154	438	1	825,40
687445	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 100cm	1303	495	1	884,86
687457	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 110cm	1462	556	1	921,72
687469	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 120cm	1598	607	1	955,81
687481	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 140cm	1887	717	1	1131,27
687493	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 160cm	2172	825	1	1271,65
687505	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 180cm	2478	942	1	1383,67
687517	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 200cm	2730	1037	1	1466,65
687529	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 220cm	2990	1136	1	1647,03
687541	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 240cm	3250	1235	1	1774,98
687553	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 260cm	3541	1346	1	1916,89
687565	Jaga Tempo Hybrid radiator type 11, 90 x 280cm	3737	1420	1	1986,32

### Jaga Tempo Hybrid radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H<sub>2</sub>O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluhter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686449	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 60cm	588	227	1	521,93
686461	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 70cm	658	254	1	556,01
686473	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 80cm	856	331	1	608,69
686485	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 90cm	980	379	1	696,71
686497	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 100cm	1102	426	1	737,58
686509	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 110cm	1169	452	1	757,25
686521	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 120cm	1358	525	1	818,75
686533	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 140cm	1611	623	1	898,30
686545	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 160cm	1846	714	1	1121,59
686557	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 180cm	1975	764	1	1162,87
686569	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 200cm	2337	904	1	1264,23
686581	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 220cm	2565	992	1	1433,44
686593	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 240cm	2805	1085	1	1592,34
686605	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 260cm	2931	1133	1	1636,64
686617	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 280cm	3267	1263	1	1752,72
686628	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 30 x 300cm	3391	1311	1	1671,09
686651	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 60cm	588	227	1	534,83
686663	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 70cm	658	254	1	570,19
686675	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 80cm	856	331	1	623,74
686687	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 90cm	980	379	1	712,83
686699	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 100cm	1102	426	1	754,33
686711	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 110cm	1169	452	1	775,21
686723	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 120cm	1358	525	1	837,22
686735	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 140cm	1611	623	1	919,69
686747	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 160cm	1846	714	1	1144,48
686759	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 180cm	1975	764	1	1189,32
686771	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 200cm	2337	904	1	1293,46
686783	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 220cm	2565	992	1	1464,50
686795	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 240cm	2805	1085	1	1625,55
686807	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 260cm	2931	1133	1	1671,67
686819	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 280cm	3267	1263	1	1790,88
686830	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 40 x 300cm	3391	1311	1	1708,93
686853	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 60cm	588	227	1	549,99
686865	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 70cm	658	254	1	586,54
689384	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 80cm	856	331	1	640,40
689388	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 90cm	980	379	1	730,68
689392	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 100cm	1102	426	1	772,83
689396	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 110cm	1169	452	1	794,98
689400	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 120cm	1358	525	1	857,33
686877	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 140cm	1611	623	1	943,87
686889	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 160cm	1846	714	1	1170,17
686901	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 180cm	1975	764	1	1217,92
686913	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 200cm	2337	904	1	1325,29
686925	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 220cm	2565	992	1	1498,37

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686937	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 240cm	2805	1085		1662,22
686949	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 260cm	2931	1133		1710,06
686961	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 280cm	3267	1263		1832,05
686972	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 50 x 300cm	3391	1311		1749,78
686995	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 60cm	588	227		567,39
687007	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 70cm	658	254		605,13
687019	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 80cm	856	331		659,64
687031	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 90cm	980	379		751,33
687043	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 100cm	1102	426		794,11
687055	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 110cm	1169	452		817,33
687067	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 120cm	1358	525		880,34
687079	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 140cm	1611	623		971,60
687091	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 160cm	1846	714		1199,84
687103	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 180cm	1975	764		1250,80
687115	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 200cm	2337	904		1360,76
687127	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 220cm	2565	992		1535,25
687139	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 240cm	2805	1085		1703,72
687151	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 260cm	2931	1133		1753,48
687163	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 280cm	3267	1263		1878,72
687174	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 60 x 300cm	3391	1311		1794,93
687197	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 60cm	588	227		580,52
687209	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 70cm	658	254		619,10
687221	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 80cm	856	331		674,58
687233	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 90cm	980	379		767,46
687245	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 100cm	1102	426		810,77
687257	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 110cm	1169	452		835,30
687269	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 120cm	1358	525		898,92
687281	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 140cm	1611	623		993,86
687293	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 160cm	1846	714		1223,72
687305	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 180cm	1975	764		1277,25
687317	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 200cm	2337	904		1390,75
687329	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 220cm	2565	992		1567,05
687341	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 240cm	2805	1085		1738,32
687353	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 260cm	2931	1133		1790,03
687365	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 280cm	3267	1263		1918,16
687376	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 70 x 300cm	3391	1311		1834,27
687399	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 60cm	588	227		610,08
687411	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 70cm	658	254		651,24
687423	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 80cm	856	331		707,48
687435	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 90cm	980	379		803,05
687447	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 100cm	1102	426		847,55
687459	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 110cm	1169	452		874,20
687471	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 120cm	1358	525		938,92
687483	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 140cm	1611	623		1041,28
687495	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 160cm	1846	714		1274,56
687507	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 180cm	1975	764		1334,45
687519	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 200cm	2337	904		1453,86
687531	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 220cm	2565	992		1633,71
687543	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 240cm	2805	1085		1811,11
687555	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 260cm	2931	1133		1866,36
687567	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 280cm	3267	1263		2000,83
687578	Jaga Tempo Hybrid radiator type 15, 90 x 300cm	3391	1311		1915,44

### Jaga Tempo Hybrid radiator, type 16

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686451	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 60cm	851	323		656,30
686463	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 70cm	990	376		710,82
686475	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 80cm	1239	471		773,48
686487	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 90cm	1418	539		871,20
686499	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 100cm	1595	606		928,94
686511	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 110cm	1728	657		958,28

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686523	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 120cm	1966	747		1030,30
686535	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 140cm	2332	886		1132,97
686547	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 160cm	2671	1015		1389,16
686559	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 180cm	2929	1113		1452,05
686571	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 200cm	3382	1285		1597,58
686583	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 220cm	3712	1410		1817,00
686595	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 240cm	4060	1543		2003,76
686607	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 260cm	4310	1638		2072,88
686619	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 30 x 280cm	4728	1797		2213,59
686653	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 60cm	851	323		669,63
686665	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 70cm	990	376		725,22
686677	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 80cm	1239	471		788,53
686689	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 90cm	1418	539		887,44
686701	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 100cm	1595	606		945,69
686713	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 110cm	1728	657		976,33
686725	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 120cm	1966	747		1049,00
686737	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 140cm	2332	886		1155,12
686749	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 160cm	2671	1015		1412,59
686761	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 180cm	2929	1113		1478,81
686773	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 200cm	3382	1285		1627,37
686785	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 220cm	3712	1410		1848,62
686797	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 240cm	4060	1543		2037,40
686809	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 260cm	4310	1638		2108,47
686821	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 40 x 280cm	4728	1797		2252,30
686855	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 60cm	851	323		684,68
686867	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 70cm	990	376		741,46
689413	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 80cm	1239	471		749,17
689414	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 90cm	1418	539		842,48
689415	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 100cm	1595	606		896,87
689416	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 110cm	1728	657		926,44
689417	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 120cm	1966	747		994,59
686879	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 140cm	2332	886		1178,66
686891	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 160cm	2671	1015		1438,39
686903	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 180cm	2929	1113		1507,30
686915	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 200cm	3382	1285		1658,77
686927	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 220cm	3712	1410		1881,95
686939	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 240cm	4060	1543		2073,73
686951	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 260cm	4310	1638		2146,74
686963	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 50 x 280cm	4728	1797		2293,68
686997	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 60cm	851	323		700,38
687009	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 70cm	990	376		758,43
687021	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 80cm	1239	471		823,05
687033	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 90cm	1418	539		924,61
687045	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 100cm	1595	606		983,96
687057	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 110cm	1728	657		1016,98
687069	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 120cm	1966	747		1090,73
687081	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 140cm	2332	886		1204,57
687093	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 160cm	2671	1015		1465,60
687105	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 180cm	2929	1113		1537,83
687117	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 200cm	3382	1285		1692,41
687129	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 220cm	3712	1410		1917,20
687141	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 240cm	4060	1543		2112,43
687153	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 260cm	4310	1638		2187,14
687165	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 60 x 280cm	4728	1797		2337,22
687199	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 60cm	851	323		714,13
687211	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 70cm	990	376		772,95
687223	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 80cm	1239	471		838,10
687235	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 90cm	1418	539		941,08
687247	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 100cm	1595	606		1001,05
687259	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 110cm	1728	657		1035,03
687271	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 120cm	1966	747		1109,32
687283	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 140cm	2332	886		1227,14
687295	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 160cm	2671	1015		1489,90
687307	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 180cm	2929	1113		1565,15
687319	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 200cm	3382	1285		1722,82

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687331	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 220cm	3712	1410		1949,34
687343	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 240cm	4060	1543		2147,70
687355	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 260cm	4310	1638		2224,14
687367	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 70 x 280cm	4728	1797		2377,31
687401	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 60cm	851	323		743,70
687413	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 70cm	990	376		804,88
687425	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 80cm	1239	471		871,20
687437	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 90cm	1418	539		976,66
687449	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 100cm	1595	606		1037,60
687461	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 110cm	1728	657		1074,06
687473	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 120cm	1966	747		1149,52
687485	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 140cm	2332	886		1274,22
687497	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 160cm	2671	1015		1541,05
687509	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 180cm	2929	1113		1622,13
687521	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 200cm	3382	1285		1785,94
687533	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 220cm	3712	1410		2015,99
687545	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 240cm	4060	1543		2220,27
687557	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 260cm	4310	1638		2300,67
687569	Jaga Tempo Hybrid radiator type 16, 90 x 280cm	4728	1797		2459,55

### Jaga Tempo Hybrid radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontluchter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686453	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 60cm	825	319		557,83
686465	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 70cm	927	358		599,87
686477	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 80cm	1194	462		657,60
686489	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 90cm	1374	532		749,72
686501	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 100cm	1553	601		799,48
686513	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 110cm	1660	642		824,43
686525	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 120cm	1904	736		890,86
686537	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 140cm	2249	870		1005,69
686549	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 160cm	2588	1001		1248,76
686561	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 180cm	2794	1081		1302,40
686573	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 200cm	3253	1258		1387,21
686585	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 220cm	3562	1377		1578,34
686597	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 240cm	3872	1497		1750,06
686609	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 260cm	4067	1573		1805,73
686621	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 280cm	4572	1768		1934,29
686631	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 30 x 300cm	4770	1845		1850,29
686655	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 60cm	825	319		571,60
686667	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 70cm	927	358		615,03
686679	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 80cm	1194	462		673,08
686691	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 90cm	1374	532		766,16
686703	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 100cm	1553	601		816,80
686715	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 110cm	1660	642		843,02
686727	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 120cm	1904	736		909,90
686739	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 140cm	2249	870		1028,58
686751	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 160cm	2588	1001		1273,28
686763	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 180cm	2794	1081		1329,81
686775	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 200cm	3253	1258		1417,85
686787	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 220cm	3562	1377		1610,82
686799	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 240cm	3872	1497		1785,08
686811	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 260cm	4067	1573		1842,82
686823	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 280cm	4572	1768		1974,40
686833	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 40 x 300cm	4770	1845		1890,07
686857	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 60cm	825	319		592,77
686869	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 70cm	927	358		637,07
689385	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 80cm	1194	462		696,19
689389	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 90cm	1374	532		790,57
689393	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 100cm	1553	601		841,63
689397	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 110cm	1660	642		868,94
689401	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 120cm	1904	736		936,24

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686881	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 140cm	2249	870		1060,40
686893	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 160cm	2588	1001		1307,03
686905	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 180cm	2794	1081		1366,70
686917	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 200cm	3253	1258		1457,29
686929	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 220cm	3562	1377		1652,43
686941	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 240cm	3872	1497		1831,42
686953	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 260cm	4067	1573		1890,97
686965	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 280cm	4572	1768		2025,67
686975	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 50 x 300cm	4770	1845		1939,95
686999	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 60cm	825	319		606,00
687011	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 70cm	927	358		651,35
687023	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 80cm	1194	462		710,93
687035	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 90cm	1374	532		806,47
687047	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 100cm	1553	601		858,52
687059	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 110cm	1660	642		886,67
687071	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 120cm	1904	736		955,16
687083	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 140cm	2249	870		1081,90
687095	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 160cm	2588	1001		1330,03
687107	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 180cm	2794	1081		1392,92
687119	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 200cm	3253	1258		1486,65
687131	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 220cm	3562	1377		1683,38
687143	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 240cm	3872	1497		1865,08
687155	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 260cm	4067	1573		1926,45
687167	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 280cm	4572	1768		2064,05
687177	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 60 x 300cm	4770	1845		1977,89
687201	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 60cm	825	319		620,29
687213	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 70cm	927	358		667,05
687225	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 80cm	1194	462		726,94
687237	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 90cm	1374	532		823,90
687249	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 100cm	1553	601		876,57
687261	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 110cm	1660	642		906,02
687273	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 120cm	1904	736		974,62
687285	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 140cm	2249	870		1105,55
687297	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 160cm	2588	1001		1355,52
687309	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 180cm	2794	1081		1421,10
687321	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 200cm	3253	1258		1517,94
687333	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 220cm	3562	1377		1716,48
687345	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 240cm	3872	1497		1900,87
687357	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 260cm	4067	1573		1963,99
687369	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 280cm	4572	1768		2104,90
687379	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 70 x 300cm	4770	1845		2017,99
687403	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 60cm	825	319		651,78
687415	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 70cm	927	358		700,60
687427	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 80cm	1194	462		761,99
687439	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 90cm	1374	532		861,41
687451	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 100cm	1553	601		914,96
687463	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 110cm	1660	642		946,99
687475	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 120cm	1904	736		1016,64
687487	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 140cm	2249	870		1155,32
687499	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 160cm	2588	1001		1408,82
687511	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 180cm	2794	1081		1480,43
687523	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 200cm	3253	1258		1583,61
687535	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 220cm	3562	1377		1785,40
687547	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 240cm	3872	1497		1976,24
687559	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 260cm	4067	1573		2043,63
687571	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 280cm	4572	1768		2190,03
687581	Jaga Tempo Hybrid radiator type 20, 90 x 300cm	4770	1845		2101,95

**Jaga Tempo Hybrid radiator, type 21**

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Het voor- en achterpaneel zijn uitgevoerd met een strak lijnenspel. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een haakse ontlufter en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
686455	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 60cm	1125	447	1	673,73
686467	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 70cm	1234	490	1	735,32
686479	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 80cm	1638	650	1	802,84
686491	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 90cm	1874	744	1	904,30
686503	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 100cm	2108	837	1	970,75
686515	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 110cm	2213	879	1	1006,54
686527	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 120cm	2598	1032	1	1083,83
686539	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 140cm	3082	1224	1	1236,71
686551	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 160cm	3530	1402	1	1522,58
686563	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 180cm	3733	1482	1	1598,68
686575	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 200cm	4469	1775	1	1705,85
686587	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 220cm	4905	1948	1	1946,88
686599	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 240cm	5365	2130	1	2145,98
686611	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 260cm	5562	2209	1	2227,26
686623	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 280cm	6249	2481	1	2379,46
686633	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 30 x 300cm	6443	2558	1	2287,60
686657	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 60cm	1125	447	1	687,59
686669	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 70cm	1234	490	1	750,37
686681	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 80cm	1638	650	1	818,75
686693	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 90cm	1874	744	1	921,39
686705	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 100cm	2108	837	1	988,06
686717	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 110cm	2213	879	1	1025,24
686729	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 120cm	2598	1032	1	1103,09
686741	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 140cm	3082	1224	1	1259,17
686753	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 160cm	3530	1402	1	1546,97
686765	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 180cm	3733	1482	1	1626,63
686777	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 200cm	4469	1775	1	1736,26
686789	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 220cm	4905	1948	1	1979,24
686801	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 240cm	5365	2130	1	2181,23
686813	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 260cm	5562	2209	1	2264,12
686825	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 280cm	6249	2481	1	2419,55
686835	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 40 x 300cm	6443	2558	1	2327,16
686859	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 60cm	1125	447	1	707,68
686871	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 70cm	1234	490	1	771,65
689386	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 80cm	1638	650	1	840,36
689390	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 90cm	1874	744	1	944,08
689394	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 100cm	2108	837	1	1011,80
689398	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 110cm	2213	879	1	1049,97
689402	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 120cm	2598	1032	1	1128,24
686883	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 140cm	3082	1224	1	1289,50
686895	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 160cm	3530	1402	1	1579,22
686907	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 180cm	3733	1482	1	1661,37
686919	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 200cm	4469	1775	1	1774,22
686931	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 220cm	4905	1948	1	2019,01
686943	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 240cm	5365	2130	1	2225,22
686955	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 260cm	5562	2209	1	2310,15
686967	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 280cm	6249	2481	1	2468,26
686977	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 50 x 300cm	6443	2558	1	2375,11
687001	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 60cm	1125	447	1	720,58
687013	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 70cm	1234	490	1	785,85
687025	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 80cm	1638	650	1	855,07
687037	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 90cm	1874	744	1	960,20
687049	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 100cm	2108	837	1	1028,47
687061	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 110cm	2213	879	1	1067,93
687073	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 120cm	2598	1032	1	1146,63
687085	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 140cm	3082	1224	1	1311,31
687097	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 160cm	3530	1402	1	1602,33
687109	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 180cm	3733	1482	1	1687,70
687121	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 200cm	4469	1775	1	1803,67
687133	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 220cm	4905	1948	1	2049,97

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687145	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 240cm	5365	2130		2258,63
687157	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 260cm	5562	2209		2345,51
687169	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 280cm	6249	2481		2506,74
687179	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 60 x 300cm	6443	2558		2412,95
687203	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 60cm	1125	447		734,89
687215	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 70cm	1234	490		801,32
687227	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 80cm	1638	650		871,20
687239	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 90cm	1874	744		978,05
687251	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 100cm	2108	837		1046,32
687263	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 110cm	2213	879		1087,28
687275	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 120cm	2598	1032		1166,61
687287	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 140cm	3082	1224		1334,54
687299	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 160cm	3530	1402		1627,39
687311	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 180cm	3733	1482		1715,66
687323	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 200cm	4469	1775		1834,85
687335	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 220cm	4905	1948		2082,98
687347	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 240cm	5365	2130		2294,65
687359	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 260cm	5562	2209		2383,02
687371	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 280cm	6249	2481		2547,48
687381	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 70 x 300cm	6443	2558		2453,26
687405	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 60cm	1125	447		766,27
687417	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 70cm	1234	490		835,30
687429	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 80cm	1638	650		906,14
687441	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 90cm	1874	744		1015,25
687453	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 100cm	2108	837		1084,90
687465	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 110cm	2213	879		1128,13
687477	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 120cm	2598	1032		1208,53
687489	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 140cm	3082	1224		1384,52
687501	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 160cm	3530	1402		1681,25
687513	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 180cm	3733	1482		1775,21
687525	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 200cm	4469	1775		1900,54
687537	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 220cm	4905	1948		2152,21
687549	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 240cm	5365	2130		2369,81
687561	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 260cm	5562	2209		2462,46
687573	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 280cm	6249	2481		2633,06
687583	Jaga Tempo Hybrid radiator type 21, 90 x 300cm	6443	2558		2537,11

### Jaga Strada radiator, type 06

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687584	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 50cm	269	87		182,00
687588	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 60cm	323	105		197,00
687592	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 70cm	377	122		212,00
687596	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 80cm	430	139		232,00
687600	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 90cm	484	157		250,00
687604	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 100cm	538	174		266,00
687608	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 110cm	592	192		283,00
687612	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 120cm	646	209		305,00
687616	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 140cm	753	244		338,00
687620	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 160cm	861	279		387,00
687624	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 180cm	968	314		425,00
687628	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 200cm	1076	349		466,00
687632	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 240cm	1291	418		561,00
687636	Jaga Strada radiator type 06, 20 x 280cm	1506	488		635,00
687640	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 50cm	395	130		234,00
687647	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 60cm	474	156		253,00
687660	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 70cm	553	182		273,00
687673	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 80cm	632	208		299,00
687686	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 90cm	711	234		322,00
687699	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 100cm	790	259		343,00
687712	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 110cm	869	285		364,00
687725	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 120cm	948	311		392,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687738	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 140cm	1106	363		440,00
687751	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 160cm	1264	415		501,00
687764	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 180cm	1422	467		548,00
687777	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 200cm	1580	519		600,00
687790	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 240cm	1896	623		719,00
687803	Jaga Strada radiator type 06, 35 x 280cm	2212	726		815,00
687816	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 50cm	474	158		247,00
687823	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 60cm	568	190		270,00
687836	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 70cm	663	221		290,00
687849	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 80cm	758	253		316,00
687862	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 90cm	852	285		342,00
687875	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 100cm	947	316		362,00
687888	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 110cm	1042	348		385,00
687901	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 120cm	1136	379		414,00
687914	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 140cm	1326	443		465,00
687927	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 160cm	1515	506		529,00
687940	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 180cm	1705	569		580,00
687953	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 200cm	1894	633		634,00
687966	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 240cm	2273	759		760,00
687979	Jaga Strada radiator type 06, 50 x 280cm	2652	886		860,00
687992	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 50cm	533	181		259,00
687999	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 60cm	640	218		281,00
688012	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 70cm	746	254		302,00
688025	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 80cm	853	290		331,00
688037	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 90cm	959	326		356,00
688050	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 100cm	1066	362		378,00
688063	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 110cm	1173	399		402,00
688076	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 120cm	1279	435		434,00
688089	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 140cm	1492	507		487,00
688102	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 160cm	1706	580		555,00
688115	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 180cm	1919	652		607,00
688127	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 200cm	2132	725		664,00
688140	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 240cm	2558	870		797,00
688153	Jaga Strada radiator type 06, 65 x 280cm	2985	1015		902,00
688166	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 60cm	736	259		301,00
688179	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 70cm	858	302		325,00
688192	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 80cm	981	345		356,00
688205	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 90cm	1103	388		385,00
688218	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 100cm	1226	431		408,00
688231	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 110cm	1349	475		433,00
688244	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 120cm	1471	518		470,00
688256	Jaga Strada radiator type 06, 95 x 140cm	1716	604		527,00

### Jaga Strada radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsolles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een afstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687585	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 50cm	328	106		174,00
687589	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 60cm	393	127		185,00
687593	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 70cm	459	148		206,00
687597	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 80cm	524	169		223,00
687601	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 90cm	590	191		236,00
687605	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 100cm	655	212		257,00
687609	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 110cm	721	233		269,00
687613	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 120cm	786	254		291,00
687617	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 140cm	917	296		316,00
687621	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 160cm	1048	339		378,00
687625	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 180cm	1179	381		410,00
687629	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 200cm	1310	423		446,00
687633	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 240cm	1572	508		557,00
687637	Jaga Strada radiator type 10, 20 x 280cm	1834	593		627,00
687641	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 50cm	449	147		196,00
687648	Jaga Strada radiator type 10, 35 x 60cm	539	176		207,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687661	Jaga Strada radiator type 10,35 x 70cm	629	206		229,00
687674	Jaga Strada radiator type 10,35 x 80cm	718	235		247,00
687687	Jaga Strada radiator type 10,35 x 90cm	808	264		262,00
687700	Jaga Strada radiator type 10,35 x 100cm	898	294		283,00
687713	Jaga Strada radiator type 10,35 x 110cm	988	323		296,00
687726	Jaga Strada radiator type 10,35 x 120cm	1078	352		320,00
687739	Jaga Strada radiator type 10,35 x 140cm	1257	411		350,00
687752	Jaga Strada radiator type 10,35 x 160cm	1437	470		415,00
687765	Jaga Strada radiator type 10,35 x 180cm	1616	528		450,00
687778	Jaga Strada radiator type 10,35 x 200cm	1796	587		490,00
687791	Jaga Strada radiator type 10,35 x 240cm	2155	704		606,00
687804	Jaga Strada radiator type 10,35 x 280cm	2514	822		682,00
687817	Jaga Strada radiator type 10,50 x 50cm	538	178		207,00
687824	Jaga Strada radiator type 10,50 x 60cm	646	214		222,00
687837	Jaga Strada radiator type 10,50 x 70cm	753	249		244,00
687850	Jaga Strada radiator type 10,50 x 80cm	861	285		263,00
687863	Jaga Strada radiator type 10,50 x 90cm	968	320		280,00
687876	Jaga Strada radiator type 10,50 x 100cm	1076	356		301,00
687889	Jaga Strada radiator type 10,50 x 110cm	1184	391		316,00
687902	Jaga Strada radiator type 10,50 x 120cm	1291	427		341,00
687915	Jaga Strada radiator type 10,50 x 140cm	1506	498		374,00
687928	Jaga Strada radiator type 10,50 x 160cm	1722	569		442,00
687941	Jaga Strada radiator type 10,50 x 180cm	1937	640		480,00
687954	Jaga Strada radiator type 10,50 x 200cm	2152	711		522,00
687967	Jaga Strada radiator type 10,50 x 240cm	2582	853		645,00
687980	Jaga Strada radiator type 10,50 x 280cm	3013	996		725,00
687993	Jaga Strada radiator type 10,65 x 50cm	606	203		221,00
688000	Jaga Strada radiator type 10,65 x 60cm	727	243		236,00
688013	Jaga Strada radiator type 10,65 x 70cm	848	283		260,00
688026	Jaga Strada radiator type 10,65 x 80cm	969	324		280,00
688038	Jaga Strada radiator type 10,65 x 90cm	1090	364		297,00
688051	Jaga Strada radiator type 10,65 x 100cm	1211	405		320,00
688064	Jaga Strada radiator type 10,65 x 110cm	1332	445		336,00
688077	Jaga Strada radiator type 10,65 x 120cm	1453	486		363,00
688090	Jaga Strada radiator type 10,65 x 140cm	1695	567		399,00
688103	Jaga Strada radiator type 10,65 x 160cm	1938	648		471,00
688116	Jaga Strada radiator type 10,65 x 180cm	2180	729		511,00
688128	Jaga Strada radiator type 10,65 x 200cm	2422	810		555,00
688141	Jaga Strada radiator type 10,65 x 240cm	2906	971		687,00
688154	Jaga Strada radiator type 10,65 x 280cm	3391	1133		771,00
688167	Jaga Strada radiator type 10,95 x 60cm	836	286		258,00
688180	Jaga Strada radiator type 10,95 x 70cm	975	333		284,00
688193	Jaga Strada radiator type 10,95 x 80cm	1114	381		307,00
688206	Jaga Strada radiator type 10,95 x 90cm	1254	429		328,00
688219	Jaga Strada radiator type 10,95 x 100cm	1393	476		351,00
688232	Jaga Strada radiator type 10,95 x 110cm	1532	524		368,00
688257	Jaga Strada radiator type 10,95 x 140cm	1950	667		442,00

### Jaga Strada radiator, type II

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687642	Jaga Strada radiator type II,35 x 50cm	598	189		286,00
687650	Jaga Strada radiator type II,35 x 60cm	718	227		302,00
687663	Jaga Strada radiator type II,35 x 70cm	837	265		337,00
687676	Jaga Strada radiator type II,35 x 80cm	957	303		361,00
687689	Jaga Strada radiator type II,35 x 90cm	1076	340		382,00
687702	Jaga Strada radiator type II,35 x 100cm	1196	378		414,00
687715	Jaga Strada radiator type II,35 x 110cm	1316	416		433,00
687728	Jaga Strada radiator type II,35 x 120cm	1435	454		463,00
687741	Jaga Strada radiator type II,35 x 140cm	1674	530		508,00
687754	Jaga Strada radiator type II,35 x 160cm	1914	605		600,00
687767	Jaga Strada radiator type II,35 x 180cm	2153	681		646,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687780	Jaga Strada radiator type 11,35 x 200cm	2392	757		700,00
687793	Jaga Strada radiator type 11,35 x 240cm	2870	908		864,00
687806	Jaga Strada radiator type 11,35 x 280cm	3349	1059		969,00
687818	Jaga Strada radiator type 11,50 x 50cm	693	220		299,00
687826	Jaga Strada radiator type 11,50 x 60cm	832	264		319,00
687839	Jaga Strada radiator type 11,50 x 70cm	970	307		354,00
687852	Jaga Strada radiator type 11,50 x 80cm	1109	351		379,00
687865	Jaga Strada radiator type 11,50 x 90cm	1247	395		401,00
687878	Jaga Strada radiator type 11,50 x 100cm	1386	439		433,00
687891	Jaga Strada radiator type 11,50 x 110cm	1525	483		454,00
687904	Jaga Strada radiator type 11,50 x 120cm	1663	527		484,00
687917	Jaga Strada radiator type 11,50 x 140cm	1940	615		534,00
687930	Jaga Strada radiator type 11,50 x 160cm	2218	703		629,00
687943	Jaga Strada radiator type 11,50 x 180cm	2495	790		679,00
687956	Jaga Strada radiator type 11,50 x 200cm	2772	878		734,00
687969	Jaga Strada radiator type 11,50 x 240cm	3326	1054		906,00
687982	Jaga Strada radiator type 11,50 x 280cm	3881	1230		1015,00
687994	Jaga Strada radiator type 11,65 x 50cm	772	245		314,00
688002	Jaga Strada radiator type 11,65 x 60cm	926	294		332,00
688015	Jaga Strada radiator type 11,65 x 70cm	1080	342		369,00
688028	Jaga Strada radiator type 11,65 x 80cm	1234	391		395,00
688040	Jaga Strada radiator type 11,65 x 90cm	1389	440		419,00
688053	Jaga Strada radiator type 11,65 x 100cm	1543	489		451,00
688066	Jaga Strada radiator type 11,65 x 110cm	1697	538		473,00
688079	Jaga Strada radiator type 11,65 x 120cm	1852	587		507,00
688092	Jaga Strada radiator type 11,65 x 140cm	2160	685		559,00
688105	Jaga Strada radiator type 11,65 x 160cm	2469	783		658,00
688118	Jaga Strada radiator type 11,65 x 180cm	2777	881		709,00
688130	Jaga Strada radiator type 11,65 x 200cm	3086	979		767,00
688143	Jaga Strada radiator type 11,65 x 240cm	3703	1174		947,00
688156	Jaga Strada radiator type 11,65 x 280cm	4320	1370		1061,00
688169	Jaga Strada radiator type 11,95 x 60cm	1078	343		354,00
688182	Jaga Strada radiator type 11,95 x 70cm	1257	400		393,00
688195	Jaga Strada radiator type 11,95 x 80cm	1437	457		423,00
688208	Jaga Strada radiator type 11,95 x 90cm	1616	514		449,00
688221	Jaga Strada radiator type 11,95 x 100cm	1796	571		483,00
688234	Jaga Strada radiator type 11,95 x 110cm	1976	628		506,00
688246	Jaga Strada radiator type 11,95 x 120cm	2155	685		545,00
688259	Jaga Strada radiator type 11,95 x 140cm	2514	799		601,00

### Jaga Strada radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H<sub>2</sub>O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687586	Jaga Strada radiator type 15,20 x 50cm	545	177		216,00
687590	Jaga Strada radiator type 15,20 x 60cm	654	212		232,00
687594	Jaga Strada radiator type 15,20 x 70cm	763	248		265,00
687598	Jaga Strada radiator type 15,20 x 80cm	872	283		288,00
687602	Jaga Strada radiator type 15,20 x 90cm	981	318		308,00
687606	Jaga Strada radiator type 15,20 x 100cm	1090	354		337,00
687610	Jaga Strada radiator type 15,20 x 110cm	1199	389		356,00
687614	Jaga Strada radiator type 15,20 x 120cm	1308	424		388,00
687618	Jaga Strada radiator type 15,20 x 140cm	1526	495		426,00
687622	Jaga Strada radiator type 15,20 x 160cm	1744	566		507,00
687626	Jaga Strada radiator type 15,20 x 180cm	1962	637		553,00
687630	Jaga Strada radiator type 15,20 x 200cm	2180	707		632,00
687634	Jaga Strada radiator type 15,20 x 240cm	2616	849		789,00
687638	Jaga Strada radiator type 15,20 x 280cm	3052	990		887,00
687643	Jaga Strada radiator type 15,35 x 50cm	735	242		239,00
687652	Jaga Strada radiator type 15,35 x 60cm	882	290		256,00
687665	Jaga Strada radiator type 15,35 x 70cm	1029	339		290,00
687678	Jaga Strada radiator type 15,35 x 80cm	1176	387		314,00
687691	Jaga Strada radiator type 15,35 x 90cm	1323	436		335,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687704	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 100cm	1470	484		365,00
687717	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 110cm	1617	532		385,00
687730	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 120cm	1764	581		419,00
687743	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 140cm	2058	678		462,00
687756	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 160cm	2352	774		546,00
687769	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 180cm	2646	871		595,00
687782	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 200cm	2940	968		677,00
687795	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 240cm	3528	1161		841,00
687808	Jaga Strada radiator type 15, 35 x 280cm	4116	1355		943,00
687819	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 50cm	867	289		253,00
687828	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 60cm	1040	347		274,00
687841	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 70cm	1214	405		308,00
687854	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 80cm	1387	463		332,00
687867	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 90cm	1561	521		356,00
687880	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 100cm	1734	579		385,00
687893	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 110cm	1907	636		407,00
687906	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 120cm	2081	694		442,00
687919	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 140cm	2428	810		489,00
687932	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 160cm	2774	926		577,00
687945	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 180cm	3121	1042		629,00
687958	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 200cm	3468	1157		713,00
687971	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 240cm	4162	1389		885,00
687984	Jaga Strada radiator type 15, 50 x 280cm	4855	1620		992,00
687995	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 50cm	961	325		269,00
688004	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 60cm	1153	390		288,00
688017	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 70cm	1345	455		325,00
688030	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 80cm	1538	521		350,00
688042	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 90cm	1730	586		374,00
688055	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 100cm	1922	651		405,00
688068	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 110cm	2114	716		427,00
688081	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 120cm	2306	781		465,00
688094	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 140cm	2691	911		515,00
688107	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 160cm	3075	1041		606,00
688132	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 200cm	3460	1301		747,00
688145	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 240cm	3844	1562		927,00
688158	Jaga Strada radiator type 15, 65 x 280cm	4613	1822		1038,00
688171	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 60cm	5382	448		316,00
688184	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 70cm	1288	523		355,00
688197	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 80cm	1502	598		384,00
688210	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 90cm	1717	672		410,00
688223	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 100cm	1931	747		442,00
688236	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 110cm	2146	822		466,00
688248	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 120cm	2361	897		509,00
688261	Jaga Strada radiator type 15, 95 x 140cm	2575	1046		565,00

### Jaga Strada radiator, type I6

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687644	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 50cm	797	249		356,00
687654	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 60cm	956	298		391,00
687667	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 70cm	1115	348		444,00
687680	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 80cm	1274	397		478,00
687693	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 90cm	1434	447		509,00
687706	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 100cm	1593	497		555,00
687719	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 110cm	1752	546		584,00
687732	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 120cm	1912	596		629,00
687745	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 140cm	2230	695		696,00
687758	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 160cm	2549	795		812,00
687771	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 180cm	2867	894		882,00
687784	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 200cm	3186	993		1007,00
687797	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 240cm	3823	1192		1249,00
687810	Jaga Strada radiator type 16, 35 x 280cm	4460	1391		1400,00

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687820	Jaga Strada radiator type 16,50 x 50cm	949	294		370,00
687830	Jaga Strada radiator type 16,50 x 60cm	1139	353		407,00
687843	Jaga Strada radiator type 16,50 x 70cm	1329	412		461,00
687856	Jaga Strada radiator type 16,50 x 80cm	1518	471		495,00
687869	Jaga Strada radiator type 16,50 x 90cm	1708	530		528,00
687882	Jaga Strada radiator type 16,50 x 100cm	1898	589		574,00
687895	Jaga Strada radiator type 16,50 x 110cm	2088	648		605,00
687908	Jaga Strada radiator type 16,50 x 120cm	2278	707		650,00
687921	Jaga Strada radiator type 16,50 x 140cm	2657	825		721,00
687934	Jaga Strada radiator type 16,50 x 160cm	3037	942		842,00
687947	Jaga Strada radiator type 16,50 x 180cm	3416	1060		915,00
687960	Jaga Strada radiator type 16,50 x 200cm	3796	1178		1042,00
687973	Jaga Strada radiator type 16,50 x 240cm	4555	1413		1291,00
687986	Jaga Strada radiator type 16,50 x 280cm	5314	1649		1446,00
687996	Jaga Strada radiator type 16,65 x 50cm	1087	336		386,00
688006	Jaga Strada radiator type 16,65 x 60cm	1304	403		423,00
688019	Jaga Strada radiator type 16,65 x 70cm	1521	470		479,00
688032	Jaga Strada radiator type 16,65 x 80cm	1738	537		514,00
688044	Jaga Strada radiator type 16,65 x 90cm	1956	604		548,00
688057	Jaga Strada radiator type 16,65 x 100cm	2173	671		594,00
688070	Jaga Strada radiator type 16,65 x 110cm	2390	738		627,00
688083	Jaga Strada radiator type 16,65 x 120cm	2608	805		675,00
688096	Jaga Strada radiator type 16,65 x 140cm	3042	939		749,00
688109	Jaga Strada radiator type 16,65 x 160cm	3477	1074		873,00
688121	Jaga Strada radiator type 16,65 x 180cm	3911	1208		948,00
688134	Jaga Strada radiator type 16,65 x 200cm	4346	1342		1077,00
688147	Jaga Strada radiator type 16,65 x 240cm	5215	1611		1335,00
688160	Jaga Strada radiator type 16,65 x 280cm	6084	1879		1495,00
688173	Jaga Strada radiator type 16,95 x 60cm	1606	491		452,00
688186	Jaga Strada radiator type 16,95 x 70cm	1874	573		510,00
688199	Jaga Strada radiator type 16,95 x 80cm	2142	655		549,00
688212	Jaga Strada radiator type 16,95 x 90cm	2409	737		585,00
688225	Jaga Strada radiator type 16,95 x 100cm	2677	819		633,00
688238	Jaga Strada radiator type 16,95 x 110cm	2945	901		667,00
688250	Jaga Strada radiator type 16,95 x 120cm	3212	982		720,00
688263	Jaga Strada radiator type 16,95 x 140cm	3748	1146		801,00

## Jaga Strada radiator, type 20

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687587	Jaga Strada radiator type 20,20 x 50cm	766	249		249,00
687591	Jaga Strada radiator type 20,20 x 60cm	919	298		271,00
687595	Jaga Strada radiator type 20,20 x 70cm	1072	348		312,00
687599	Jaga Strada radiator type 20,20 x 80cm	1226	398		338,00
687603	Jaga Strada radiator type 20,20 x 90cm	1379	448		361,00
687607	Jaga Strada radiator type 20,20 x 100cm	1532	497		399,00
687611	Jaga Strada radiator type 20,20 x 110cm	1685	547		424,00
687615	Jaga Strada radiator type 20,20 x 120cm	1838	596		464,00
687619	Jaga Strada radiator type 20,20 x 140cm	2145	696		534,00
687623	Jaga Strada radiator type 20,20 x 160cm	2451	795		640,00
687627	Jaga Strada radiator type 20,20 x 180cm	2758	895		697,00
687631	Jaga Strada radiator type 20,20 x 200cm	3064	994		757,00
687635	Jaga Strada radiator type 20,20 x 240cm	3677	1193		952,00
687639	Jaga Strada radiator type 20,20 x 280cm	4290	1392		1072,00
687645	Jaga Strada radiator type 20,35 x 50cm	1030	339		272,00
687656	Jaga Strada radiator type 20,35 x 60cm	1236	407		295,00
687669	Jaga Strada radiator type 20,35 x 70cm	1442	475		337,00
687682	Jaga Strada radiator type 20,35 x 80cm	1648	543		364,00
687695	Jaga Strada radiator type 20,35 x 90cm	1854	610		388,00
687708	Jaga Strada radiator type 20,35 x 100cm	2060	678		427,00
687721	Jaga Strada radiator type 20,35 x 110cm	2266	746		454,00
687734	Jaga Strada radiator type 20,35 x 120cm	2472	814		495,00

## Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687747	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 140cm	2884	949		570,00
687760	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 160cm	3296	1085		679,00
687773	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 180cm	3708	1221		739,00
687786	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 200cm	4120	1356		802,00
687799	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 240cm	4944	1628		1003,00
687812	Jaga Strada radiator type 20, 35 x 280cm	5768	1899		1130,00
687821	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 50cm	1213	405		288,00
687832	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 60cm	1455	486		314,00
687845	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 70cm	1698	567		356,00
687858	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 80cm	1940	647		384,00
687871	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 90cm	2183	729		410,00
687884	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 100cm	2425	809		449,00
687897	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 110cm	2668	890		478,00
687910	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 120cm	2910	971		520,00
687923	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 140cm	3395	1133		600,00
687936	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 160cm	3880	1295		712,00
687949	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 180cm	4365	1457		775,00
687962	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 200cm	4850	1619		840,00
687975	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 240cm	5820	1942		1051,00
687988	Jaga Strada radiator type 20, 50 x 280cm	6790	2266		1181,00
687997	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 50cm	1343	455		309,00
688008	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 60cm	1611	545		334,00
688021	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 70cm	1880	636		379,00
688033	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 80cm	2148	727		407,00
688046	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 90cm	2417	818		435,00
688059	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 100cm	2685	909		475,00
688072	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 110cm	2954	1000		504,00
688085	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 120cm	3222	1091		549,00
688098	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 140cm	3759	1273		633,00
688111	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 160cm	4296	1454		749,00
688123	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 180cm	4833	1636		814,00
688136	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 200cm	5370	1818		882,00
688149	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 240cm	6444	2182		1101,00
688162	Jaga Strada radiator type 20, 65 x 280cm	7518	2545		1236,00
688175	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 60cm	1795	625		362,00
688188	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 70cm	2094	729		409,00
688201	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 80cm	2394	834		441,00
688214	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 90cm	2693	938		471,00
688227	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 100cm	2992	1042		512,00
688240	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 110cm	3291	1146		542,00
688252	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 120cm	3590	1250		593,00
688265	Jaga Strada radiator type 20, 95 x 140cm	4189	1458		684,00

### Jaga Strada radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een afstap 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687646	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 50cm	1057	326		382,00
687658	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 60cm	1268	391		414,00
687671	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 70cm	1480	456		475,00
687684	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 80cm	1691	521		512,00
687697	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 90cm	1903	587		545,00
687710	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 100cm	2114	652		600,00
687723	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 110cm	2325	717		637,00
687736	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 120cm	2537	782		689,00
687749	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 140cm	2960	913		804,00
687762	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 160cm	3382	1043		955,00
687775	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 180cm	3805	1173		1037,00
687788	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 200cm	4228	1304		1122,00
687801	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 240cm	5074	1564		1402,00
687814	Jaga Strada radiator type 21, 35 x 280cm	5919	1825		1575,00
687822	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 50cm	1291	394		398,00
687834	Jaga Strada radiator type 21, 50 x 60cm	1549	473		433,00



artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/40/20°C	verp.	prijs/st
687847	Jaga Strada radiator type 21,50 x 70cm	1807	551		495,00
687860	Jaga Strada radiator type 21,50 x 80cm	2066	630		532,00
687873	Jaga Strada radiator type 21,50 x 90cm	2324	709		567,00
687886	Jaga Strada radiator type 21,50 x 100cm	2582	788		622,00
687899	Jaga Strada radiator type 21,50 x 110cm	2840	867		661,00
687912	Jaga Strada radiator type 21,50 x 120cm	3098	945		714,00
687925	Jaga Strada radiator type 21,50 x 140cm	3615	1103		834,00
687938	Jaga Strada radiator type 21,50 x 160cm	4131	1261		988,00
687951	Jaga Strada radiator type 21,50 x 180cm	4648	1418		1073,00
687964	Jaga Strada radiator type 21,50 x 200cm	5164	1576		1159,00
687977	Jaga Strada radiator type 21,50 x 240cm	6197	1891		1448,00
687990	Jaga Strada radiator type 21,50 x 280cm	7230	2206		1626,00
687998	Jaga Strada radiator type 21,65 x 50cm	1515	458		418,00
688010	Jaga Strada radiator type 21,65 x 60cm	1818	549		452,00
688023	Jaga Strada radiator type 21,65 x 70cm	2121	641		515,00
688035	Jaga Strada radiator type 21,65 x 80cm	2424	733		554,00
688048	Jaga Strada radiator type 21,65 x 90cm	2727	824		590,00
688061	Jaga Strada radiator type 21,65 x 100cm	3030	916		646,00
688074	Jaga Strada radiator type 21,65 x 110cm	3333	1007		686,00
688087	Jaga Strada radiator type 21,65 x 120cm	3636	1099		742,00
688100	Jaga Strada radiator type 21,65 x 140cm	4242	1282		865,00
688113	Jaga Strada radiator type 21,65 x 160cm	4848	1465		1023,00
688125	Jaga Strada radiator type 21,65 x 180cm	5454	1648		1110,00
688138	Jaga Strada radiator type 21,65 x 200cm	6060	1832		1200,00
688151	Jaga Strada radiator type 21,65 x 240cm	7272	2198		1497,00
688164	Jaga Strada radiator type 21,65 x 280cm	8484	2564		1679,00
688177	Jaga Strada radiator type 21,95 x 60cm	2352	697		479,00
688190	Jaga Strada radiator type 21,95 x 70cm	2744	813		544,00
688203	Jaga Strada radiator type 21,95 x 80cm	3136	929		586,00
688216	Jaga Strada radiator type 21,95 x 90cm	3528	1045		625,00
688229	Jaga Strada radiator type 21,95 x 100cm	3920	1161		682,00
688242	Jaga Strada radiator type 21,95 x 110cm	4312	1277		723,00
688254	Jaga Strada radiator type 21,95 x 120cm	4704	1394		784,00
688267	Jaga Strada radiator type 21,95 x 140cm	5488	1626		914,00

### Jaga Strada Hybrid radiator, type 10

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687649	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 60cm	516	199		509,00
687662	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 70cm	632	244		542,00
687675	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 80cm	746	289		583,00
687688	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 90cm	859	332		647,00
687701	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 100cm	971	375		694,00
687714	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 110cm	1089	421		717,00
687727	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 120cm	1190	460		754,00
687740	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 140cm	1406	544		893,00
687753	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 160cm	1618	626		1008,00
687766	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 180cm	1845	714		1094,00
687779	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 200cm	2033	786		1151,00
687792	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 240cm	2420	936		1413,00
687805	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,35 x 280cm	2737	1058		1566,00
687825	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 60cm	516	199		523,00
687838	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 70cm	632	244		557,00
687851	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 80cm	746	289		598,00
687864	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 90cm	859	332		664,00
687877	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 100cm	971	375		711,00
687890	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 110cm	1089	421		736,00
687903	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 120cm	1190	460		773,00
687916	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 140cm	1406	544		915,00
687929	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 160cm	1618	626		1034,00
687942	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 180cm	1845	714		1123,00
687955	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 200cm	2033	786		1182,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687968	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 240cm	2420	936		1450,00
687981	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,50 x 280cm	2737	1058		1607,00
688001	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 60cm	516	199		536,00
688014	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 70cm	632	244		572,00
688027	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 80cm	746	289		614,00
688039	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 90cm	859	332		681,00
688052	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 100cm	971	375		729,00
688065	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 110cm	1089	421		754,00
688078	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 120cm	1190	460		794,00
688091	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 140cm	1406	544		939,00
688104	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 160cm	1618	626		1062,00
688117	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 180cm	1845	714		1152,00
688129	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 200cm	2033	786		1214,00
688142	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 240cm	2420	936		1490,00
688155	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,65 x 280cm	2737	1058		1650,00
688168	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,95 x 60cm	516	199		557,00
688181	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,95 x 70cm	632	244		595,00
688194	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,95 x 80cm	746	289		640,00
688207	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,95 x 90cm	859	332		710,00
688220	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,95 x 100cm	971	375		759,00
688233	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,95 x 110cm	1089	421		785,00
688245	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,95 x 120cm	1190	460		831,00
688258	Jaga Strada Hybrid radiator type 10,95 x 140cm	1406	544		980,00

### Jaga Strada Hybrid radiator, type 11

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsole, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687651	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 60cm	693	263		599,00
687664	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 70cm	849	322		645,00
687677	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 80cm	1002	381		692,00
687690	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 90cm	1154	438		761,00
687703	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 100cm	1303	495		818,00
687716	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 110cm	1462	556		847,00
687729	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 120cm	1598	607		889,00
687742	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 140cm	1887	717		1043,00
687755	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 160cm	2172	825		1184,00
687768	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 180cm	2478	942		1281,00
687781	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 200cm	2730	1037		1351,00
687794	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 240cm	3250	1235		1659,00
687807	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,35 x 280cm	3737	1420		1840,00
687827	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 60cm	693	263		615,00
687840	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 70cm	849	322		661,00
687853	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 80cm	1002	381		708,00
687866	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 90cm	1154	438		780,00
687879	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 100cm	1303	495		837,00
687892	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 110cm	1462	556		867,00
687905	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 120cm	1598	607		910,00
687918	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 140cm	1887	717		1067,00
687931	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 160cm	2172	825		1212,00
687944	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 180cm	2478	942		1312,00
687957	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 200cm	2730	1037		1384,00
687970	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 240cm	3250	1235		1698,00
687983	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,50 x 280cm	3737	1420		1884,00
688003	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,65 x 60cm	693	263		627,00
688016	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,65 x 70cm	849	322		676,00
688029	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,65 x 80cm	1002	381		724,00
688041	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,65 x 90cm	1154	438		796,00
688054	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,65 x 100cm	1303	495		854,00
688067	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,65 x 110cm	1462	556		885,00
688080	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,65 x 120cm	1598	607		931,00
688093	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,65 x 140cm	1887	717		1091,00
688106	Jaga Strada Hybrid radiator type 11,65 x 160cm	2172	825		1239,00

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
688119	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 180cm	2478	942		1341,00
688131	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 200cm	2730	1037		1415,00
688144	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 240cm	3250	1235		1737,00
688157	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 65 x 280cm	3737	1420		1927,00
688170	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 60cm	693	263		649,00
688183	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 70cm	849	322		699,00
688196	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 80cm	1002	381		750,00
688209	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 90cm	1154	438		825,00
688222	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 100cm	1303	495		884,00
688235	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 110cm	1462	556		916,00
688247	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 120cm	1598	607		968,00
688260	Jaga Strada Hybrid radiator type 11, 95 x 140cm	1887	717		1131,00

### Jaga Strada Hybrid radiator, type 15

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687653	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 60cm	588	227		557,00
687666	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 70cm	658	254		589,00
687679	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 80cm	856	331		648,00
687692	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 90cm	980	379		736,00
687705	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 100cm	1102	426		780,00
687718	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 110cm	1169	452		798,00
687731	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 120cm	1358	525		874,00
687744	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 140cm	1611	623		953,00
687757	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 160cm	1846	714		1185,00
687770	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 180cm	1975	764		1232,00
687783	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 200cm	2337	904		1341,00
687796	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 240cm	2805	1085		1696,00
687809	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 35 x 280cm	3267	1263		1859,00
687829	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 60cm	588	227		573,00
687842	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 70cm	658	254		606,00
687855	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 80cm	856	331		665,00
687868	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 90cm	980	379		755,00
687881	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 100cm	1102	426		799,00
687894	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 110cm	1169	452		820,00
687907	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 120cm	1358	525		896,00
687920	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 140cm	1611	623		978,00
687933	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 160cm	1846	714		1215,00
687946	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 180cm	1975	764		1265,00
687959	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 200cm	2337	904		1375,00
687972	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 240cm	2805	1085		1738,00
687985	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 50 x 280cm	3267	1263		1905,00
688005	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 60cm	588	227		587,00
688018	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 70cm	658	254		622,00
688031	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 80cm	856	331		682,00
688043	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 90cm	980	379		773,00
688056	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 100cm	1102	426		818,00
688069	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 110cm	1169	452		839,00
688082	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 120cm	1358	525		918,00
688095	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 140cm	1611	623		1003,00
688108	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 160cm	1846	714		1243,00
688120	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 180cm	1975	764		1294,00
688133	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 200cm	2337	904		1408,00
688146	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 240cm	2805	1085		1778,00
688159	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 65 x 280cm	3267	1263		1949,00
688172	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 60cm	588	227		614,00
688185	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 70cm	658	254		651,00
688198	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 80cm	856	331		714,00
688211	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 90cm	980	379		807,00
688224	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 100cm	1102	426		853,00
688237	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 110cm	1169	452		875,00
688249	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 120cm	1358	525		960,00
688262	Jaga Strada Hybrid radiator type 15, 95 x 140cm	1611	623		1051,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)



### Jaga Strada Hybrid radiator, type I6

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687655	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 60cm	851	323	I	685,00
687668	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 70cm	990	376	I	736,00
687681	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 80cm	1239	471	I	804,00
687694	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 90cm	1418	539	I	901,00
687707	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 100cm	1595	606	I	960,00
687720	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 110cm	1728	657	I	988,00
687733	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 120cm	1966	747	I	1074,00
687746	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 140cm	2332	886	I	1175,00
687759	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 160cm	2671	1015	I	1439,00
687772	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 180cm	2929	1113	I	1505,00
687785	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 200cm	3382	1285	I	1656,00
687798	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 240cm	4060	1543	I	2084,00
687811	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 35 x 280cm	4728	1797	I	2293,00
687831	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 60cm	851	323	I	700,00
687844	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 70cm	990	376	I	752,00
687857	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 80cm	1239	471	I	820,00
687870	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 90cm	1418	539	I	920,00
687883	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 100cm	1595	606	I	978,00
687896	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 110cm	1728	657	I	1009,00
687909	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 120cm	1966	747	I	1095,00
687922	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 140cm	2332	886	I	1200,00
687935	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 160cm	2671	1015	I	1467,00
687948	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 180cm	2929	1113	I	1536,00
687961	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 200cm	3382	1285	I	1688,00
687974	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 240cm	4060	1543	I	2124,00
687987	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 50 x 280cm	4728	1797	I	2337,00
688007	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 60cm	851	323	I	715,00
688020	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 70cm	990	376	I	769,00
689403	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 80cm	1239	471	I	838,00
688045	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 90cm	1418	539	I	938,00
688058	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 100cm	1595	606	I	998,00
688071	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 110cm	1728	657	I	1029,00
688084	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 120cm	1966	747	I	1118,00
688097	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 140cm	2332	886	I	1226,00
688110	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 160cm	2671	1015	I	1496,00
688122	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 180cm	2929	1113	I	1568,00
688135	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 200cm	3382	1285	I	1722,00
688148	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 240cm	4060	1543	I	2166,00
688161	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 65 x 280cm	4728	1797	I	2384,00
688174	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 95 x 60cm	851	323	I	743,00
688187	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 95 x 70cm	990	376	I	799,00
688200	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 95 x 80cm	1239	471	I	872,00
688213	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 95 x 90cm	1418	539	I	974,00
688226	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 95 x 100cm	1595	606	I	1035,00
688239	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 95 x 110cm	1728	657	I	1067,00
688251	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 95 x 120cm	1966	747	I	1162,00
688264	Jaga Strada Hybrid radiator type I6, 95 x 140cm	2332	886	I	1275,00

**Jaga Strada Hybrid radiator, type 20**

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontluchter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687657	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 60cm	825	319		594,00
687670	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 70cm	927	358		634,00
687683	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 80cm	1194	462		696,00
687696	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 90cm	1374	532		787,00
687709	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 100cm	1553	601		839,00
687722	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 110cm	1660	642		864,00
687735	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 120cm	1904	736		948,00
687748	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 140cm	2249	870		1056,00
687761	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 160cm	2588	1001		1312,00
687774	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 180cm	2794	1081		1369,00
687787	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 200cm	3253	1258		1460,00
687800	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 240cm	3872	1497		1851,00
687813	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 35 x 280cm	4572	1768		2036,00
687833	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 60cm	825	319		612,00
687846	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 70cm	927	358		652,00
687859	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 80cm	1194	462		715,00
687872	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 90cm	1374	532		807,00
687885	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 100cm	1553	601		860,00
687898	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 110cm	1660	642		887,00
687911	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 120cm	1904	736		971,00
687924	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 140cm	2249	870		1084,00
687937	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 160cm	2588	1001		1344,00
687950	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 180cm	2794	1081		1404,00
687963	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 200cm	3253	1258		1496,00
687976	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 240cm	3872	1497		1895,00
687989	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 50 x 280cm	4572	1768		2085,00
688009	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 60cm	825	319		631,00
688022	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 70cm	927	358		673,00
688034	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 80cm	1194	462		737,00
688047	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 90cm	1374	532		831,00
688060	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 100cm	1553	601		884,00

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
688073	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 110cm	1660	642		912,00
688086	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 120cm	1904	736		999,00
688099	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 140cm	2249	870		1116,00
688112	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 160cm	2588	1001		1379,00
688124	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 180cm	2794	1081		1441,00
688137	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 200cm	3253	1258		1536,00
688150	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 240cm	3872	1497		1944,00
688163	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 65 x 280cm	4572	1768		2137,00
688176	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 60cm	825	319		658,00
688189	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 70cm	927	358		702,00
688202	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 80cm	1194	462		769,00
688215	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 90cm	1374	532		865,00
688228	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 100cm	1553	601		919,00
688241	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 110cm	1660	642		948,00
688253	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 120cm	1904	736		1040,00
688266	Jaga Strada Hybrid radiator type 20, 95 x 140cm	2249	870		1164,00

### Jaga Strada Hybrid radiator, type 21

Conditiegroep : 06821

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. De radiator wordt standaard geleverd met ophangconsoles, bevestigingsmateriaal, een verlengde ontlufter 1/8" en een aftapstop 1/2". Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
687659	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 60cm	1125	447		707,00
687672	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 70cm	1234	490		765,00
687685	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 80cm	1638	650		836,00
687698	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 90cm	1874	744		936,00
687711	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 100cm	2108	837		1003,00
687724	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 110cm	2213	879		1039,00
687737	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 120cm	2598	1032		1132,00
687750	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 140cm	3082	1224		1279,00
687763	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 160cm	3530	1402		1575,00
687776	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 180cm	3733	1482		1653,00
687789	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 200cm	4469	1775		1764,00
687802	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 240cm	5365	2130		2230,00
687815	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 35 x 280cm	6248	2481		2460,00
687835	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 60cm	1125	447		725,00
687848	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 70cm	1234	490		784,00
687861	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 80cm	1638	650		855,00
687874	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 90cm	1874	744		957,00
687887	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 100cm	2108	837		1024,00
687900	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 110cm	2213	879		1062,00
687913	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 120cm	2598	1032		1156,00
687926	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 140cm	3082	1224		1307,00
687939	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 160cm	3530	1402		1606,00
687952	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 180cm	3733	1482		1687,00
687965	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 200cm	4469	1775		1800,00
687978	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 240cm	5365	2130		2274,00
687991	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 50 x 280cm	6248	2481		2509,00
688011	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 60cm	1125	447		743,00



artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
688024	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 70cm	1234	490		804,00
688036	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 80cm	1638	650		876,00
688049	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 90cm	1874	744		979,00
688062	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 100cm	2108	837		1047,00
688075	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 110cm	2213	879		1085,00
688088	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 120cm	2598	1032		1182,00
688101	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 140cm	3082	1224		1337,00
688114	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 160cm	3530	1402		1640,00
688126	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 180cm	3733	1482		1723,00
688139	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 200cm	4469	1775		1838,00
688152	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 240cm	5365	2130		2321,00
688165	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 65 x 280cm	6248	2481		2560,00
688178	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 60cm	1125	447		769,00
688191	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 70cm	1234	490		831,00
688204	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 80cm	1638	650		907,00
688217	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 90cm	1874	744		1012,00
688230	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 100cm	2108	837		1082,00
688243	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 110cm	2213	879		1121,00
688255	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 120cm	2598	1032		1223,00
688268	Jaga Strada Hybrid radiator type 21, 95 x 140cm	3082	1224		1383,00

### Jaga DBH upgrade

Conditiegroep : 06821

De DBH upgrade maakt het mogelijk om de watertemperatuur in de CV-installatie sterk te verlagen zonder radiatoren te vergroten of leidingen te moeten vervangen. Hoogte: 6,3cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689346	Jaga DBH upgrade L=60cm, type 10 en 11		311,00
689347	Jaga DBH upgrade L=60cm, type 15, 16, 20 en 21		313,00
689348	Jaga DBH upgrade L=70cm, type 10 en 11		324,00
689349	Jaga DBH upgrade L=70cm, type 15, 16, 20 en 21		313,00
689350	Jaga DBH upgrade L=80cm, type 10 en 11		347,00
689351	Jaga DBH upgrade L=80cm, type 15, 16, 20 en 21		349,00
689352	Jaga DBH upgrade L=90cm, type 10 en 11		397,00
689353	Jaga DBH upgrade L=90cm, type 15, 16, 20 en 21		417,00
689354	Jaga DBH upgrade L=100cm, type 10 en 11		424,00
689355	Jaga DBH upgrade L=100cm, type 15, 16, 20 en 21		432,00
689356	Jaga DBH upgrade L=110cm, type 10 en 11		435,00
689357	Jaga DBH upgrade L=110cm, type 15, 16, 20 en 21		432,00
689358	Jaga DBH upgrade L=120cm, type 10 en 11		449,00
689359	Jaga DBH upgrade L=120cm, type 15, 16, 20 en 21		476,00
689360	Jaga DBH upgrade L=140cm, type 10 en 11		559,00
689361	Jaga DBH upgrade L=140cm, type 15, 16, 20 en 21		513,00
689362	Jaga DBH upgrade L=160cm, type 10 en 11		613,00
689363	Jaga DBH upgrade L=160cm, type 15, 16, 20 en 21		665,00
689364	Jaga DBH upgrade L=180cm, type 10 en 11		665,00
689365	Jaga DBH upgrade L=180cm, type 15, 16, 20 en 21		665,00
689366	Jaga DBH upgrade L=200cm, type 10 en 11		684,00
689367	Jaga DBH upgrade L=200cm, type 15, 16, 20 en 21		696,00
689368	Jaga DBH upgrade L=220cm, type 10 en 11		770,00
689369	Jaga DBH upgrade L=220cm, type 15, 16, 20 en 21		783,00
689370	Jaga DBH upgrade L=240cm, type 10 en 11		836,00
689371	Jaga DBH upgrade L=240cm, type 15, 16, 20 en 21		895,00
689372	Jaga DBH upgrade L=260cm, type 10 en 11		917,00
689373	Jaga DBH upgrade L=260cm, type 15, 16, 20 en 21		895,00
689374	Jaga DBH upgrade L=280cm, type 10 en 11		917,00
689375	Jaga DBH upgrade L=280cm, type 15, 16, 20 en 21		960,00







### Jaga handdoekradiator Sani Basic

Conditiegroep : 06821

Kleur 201 wit, aansluiting MM, met wandbevestigingsset, gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2".

artikelnr	omschrijving	watt 90/70	watt 75/65	watt 55/45	verp.	prijs/st
682250	Jaga radiator Sani Basic, 94 x 50 x 9 cm	537	427	224		553,00
682251	Jaga radiator Sani Basic, 132 x 50 x 9 cm	762	605	317		677,00
682252	Jaga radiator Sani Basic, 170 x 50 x 9 cm	977	775	405		802,00
682253	Jaga radiator Sani Basic, 94 x 60 x 9 cm	636	505	265		582,00
682254	Jaga radiator Sani Basic, 132 x 60 x 9 cm	889	706	370		712,00
682255	Jaga radiator Sani Basic, 170 x 60 x 9 cm	1140	906	476		842,00



### Jaga Vertiga Primo, type 08

Conditiegroep : 06818

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
689338	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 08, 200 x 41cm	864	359		1375,00
689339	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 08, 200 x 52cm	974	404		1494,00
689341	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 08, 200 x 65cm	1116	463		1617,00



### Jaga Vertiga Primo, type 12

Conditiegroep : 06818

Low-H2O radiator, wandmodel. Uitgevoerd met een strakke voorplaat. Maximale werkdruk: 10bar. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	55/45/20°C	35/30/20°C	verp.	prijs/st
689340	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 12, 200 x 53cm	1416	587		1667,00
689342	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 12, 200 x 70cm	2271	942		1819,00
689343	Jaga Vertiga Hybrid Primo type 12, 200 x 90cm	2838	1177		1985,00



### Jaga verticale wand design radiator Iguana Circo

Conditiegroep : 06821

Circo wandmodel met middenaansluiting MM beneden, kleur 301 wit met wandbevestigingsset en 2 gechromeerde ontluchters g 1/8".

artikelnr	omschrijving	watt 90/70	watt 75/65	watt 55/45	verp.	prijs/st
682262	Jaga design rad. Iguana Circo, 180 x 27 x 14 cm	1041	801	385		810,00
682263	Jaga design rad. Iguana Circo, 180 x 31 x 16 cm	1229	946	454		933,00
682264	Jaga design rad. Iguana Circo, 180 x 34 x 18 cm	1419	1092	524		1057,00

## Jaga accessoires



### Aansluit toebehoren t.b.v. Jaga

Conditiegroep : 06821

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682283	Pro ventiel tweepijps		58,00
682285	Bocht 90gr M24 x M24		6,90
682286	Klemkoppeling M24 x 15/1		3,40
682287	Klemkoppeling M24 x 16/2		5,60

**Jaga ProTherm ventiel haaks**

Conditiegroep : 06821

Tweepijps ventiel. Radiatoraansluiting: 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting: M24.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689344	Jaga ProTherm ventiel haaks, M24	1	58,00

**Jaga omkeerstuk**

Conditiegroep : 06821

Voor Pro ventiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689345	Jaga omkeerstuk voor Pro ventiel, 38mm	1	38,00

**Jaga H-ventiel**

Conditiegroep : 06821

Radiatoraansluiting: 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting: 3/4" Euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689376	Jaga H-ventiel vloeruitvoering recht, 3/4" Euro	1	58,00
689377	Jaga H-ventiel wanduitvoering haaks, 3/4" Euro	1	58,00

**Jaga X-ventiel**

Conditiegroep : 06821

Radiatoraansluiting: 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting: 3/4" Euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689378	Jaga X-ventiel vloeruitvoering recht, 3/4" Euro	1	58,00
689379	Jaga X-ventiel wanduitvoering haaks, 3/4" Euro	1	58,00

**Jaga thermostaatkop verwarmen/koelen**

Conditiegroep : 06821

Aansluiting: M30 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689380	Jaga thermostaatkop verwarmen/koelen HC, M30x1,5	1	92,00

**Jaga thermostaatkop JW**

Conditiegroep : 06821

Aansluiting: M30 x 1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689381	Jaga thermostaatkop JW, M30x1,5	1	41,00





### Jaga radiatorknop handbediend

Conditiegroep : 06821

Aansluiting: M30 x 1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
689382	Jaga radiatorknop handbediend, M30x1,5		6,30

## Nefit convectoren



### Nefit Heat convector 4000

Conditiegroep : 60031

Met gebruik van deze compacte heat convector heeft de ruimte snel op de gewenste temperatuur. Instelbaar temperatuurbereik: 12-28°C. Voorzien van aan/uit-schakelaar, 7-daags klokprogramma, geïntegreerde timer, open-raamdetectie en kinderslot. Voor montage aan de muur. Met de optionele voet kun je de convector ook vrijstaand gebruiken.

artikelnr	omschrijving	BxHxD	verp.	prijs/st
682203	Nefit Heat convector 4000, 500W	310x451x98mm		149,00
682205	Nefit Heat convector 4000, 1000W	458x451x98mm		154,00
682206	Nefit Heat convector 4000, 1500W	606x451x98mm		160,00
682207	Nefit Heat convector 4000, 2000W	754x451x98mm		178,00
682208	Nefit Heat convector 4000, 2500W	902x451x98mm		216,00



### Nefit voet voor Heat convector 4000

Conditiegroep : 60031

Met gebruik van deze voet is het mogelijk de Heat convector vrijstaand te plaatsen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682209	Nefit voet voor Heat convector 4000		15,00

## Remeha plintverwarming



### Remeha Kickspace plint convector

Conditiegroep : 06862

De Kickspace, voor aansluiting op CV, is geschikt voor montage in de plint van het keukenblok. Het ventilatorconvector-principe zorgt voor een zeer snelle opwarming. Grille apart bestellen.

- Opgebouwd uit metalen frame, convector, ventilator, beveiligingsthermostaat, aan / uit, hoog / laag schakelaar, klemmenstrook.
- Vermogen van 1000-2000 Watt.
- Ingebouwde minimaalthermostaat ter voorkoming van te lage uitblaastemperatuur.
- Leverbaar in diverse kleuren (rooster).
- 3 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	vermogen	spanning	verp.	prijs/st
683001	Remeha Kickspace 500	1,4	230V		471,70
683003	Remeha Kickspace 600	2,0	230V		547,90
682988	Remeha Kickspace 800	2,30V			707,10
682992	Remeha Kickspace 500 Duo Eco	230V			742,60
682990	Remeha Kickspace 500 E Eco	230V			501,50
682991	Remeha Kickspace 600 E Eco	230V			569,60
682989	Remeha Kickspace 600	12V			771,80

**Remeha Kickspace Grille convector**

Conditiegroep : 06862

De Kickspace, voor aansluiting op CV, is geschikt voor montage in de plint van het keukenblok. Het ventilatorconvector-principe zorgt voor een zeer snelle opwarming. Grille apart bestellen.

- Opgebouwd uit metalen frame, convector, ventilator, beveiligingsthermostaat, aan / uit, hoog / laag schakelaar, klemmenstrook.
- Vermogen van 1000-2000 Watt.
- Ingebouwde minimaalthermostaat ter voorkoming van te lage uitblaastemperatuur.
- Leverbaar in diverse kleuren (rooster).
- 3 jaar garantie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683005	Remeha Kickspace Grille 500, wit		58,90
683007	Remeha Kickspace Grille 600, wit		58,90
683082	Remeha Kickspace Grille 500, zwart		58,90
683083	Remeha Kickspace Grille 500, RVS		117,90
683084	Remeha Kicksp Grille 500E ECO / DUO ECO, wit		58,90
683085	Remeha Kicksp Grille 500E ECO / DUO ECO, zwart		58,90
683086	Remeha Kicksp Grille 500E ECO / DUO ECO, RVS		117,90
683087	Remeha Kickspace Grille 600, zwart		58,90
683088	Remeha Kickspace Grille 600, RVS		117,90
683089	Remeha Kickspace Grille 800, wit		58,90
683090	Remeha Kickspace Grille 800, zwart		58,90
683091	Remeha Kickspace Grille 800, RVS		117,90
683092	Remeha Kickspace Grille 600E ECO, wit		58,90
683093	Remeha Kickspace Grille 600E ECO, zwart		58,90
683094	Remeha Kickspace Grille 600E ECO, RVS		117,90

**Remeha klep t.b.v. stadsverwarming**

Conditiegroep : 06862

Thermische afsluiter. Deze zorgt ervoor dat de Kickspace automatisch waterzijdig wordt afgesloten indien deze wordt uitgeschakeld. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682993	Remeha klep t.b.v. stadsverwarming		238,00

**Remeha set flexibele slangen**

Conditiegroep : 06862

Set van twee aansluitslangen inclusief afsluiters om watergevoede Kickspace modellen op CV aan te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682994	Remeha set flexibele slangen, 70cm		64,90
682995	Remeha set flexibele slangen, 200cm		75,70

**Remeha traploze toerenregelaar**

Conditiegroep : 06862

Met deze toerenregelaar kun je de ventilator van de Kickspace, naar eigen behoefte, traploos instellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682996	Remeha traploze toerenregelaar 500/600/800		111,70



# 3.9

## Elektrische radiatoren

Voor afmetingen en technische specificaties verwijzen wij u naar onze website.



## Radson elektrische radiatoren

### Radson Yali Digital elektrische radiator, type 10 Conditiegroep : 60510

De Radson Yali Digital elektrische paneelradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluiting via stuurdraad met zes commando's op een centrale programmaregelaar. Bediening: elektronisch geïntegreerd. Uitgerust met 'open raam' detectie. Muurbevestigingen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777381	Radson Yali Digital elektrische radiator; 300 x 500mm	500W		386,30
777382	Radson Yali Digital elektrische radiator; 300 x 800mm	750W		423,34
777383	Radson Yali Digital elektrische radiator; 300 x 1000mm	1000W		449,45
777384	Radson Yali Digital elektrische radiator; 300 x 1300mm	1250W		497,44
777385	Radson Yali Digital elektrische radiator; 300 x 1600mm	1500W		537,10
777386	Radson Yali Digital elektrische radiator; 300 x 2000mm	2000W		622,47
777387	Radson Yali Digital elektrische radiator; 600 x 400mm	500W		385,97
777388	Radson Yali Digital elektrische radiator; 600 x 500mm	750W		405,28
777389	Radson Yali Digital elektrische radiator; 600 x 600mm	1000W		421,38
777390	Radson Yali Digital elektrische radiator; 600 x 700mm	1250W		441,27
777391	Radson Yali Digital elektrische radiator; 600 x 900mm	1500W		476,40
777392	Radson Yali Digital elektrische radiator; 600 x 1200mm	2000W		553,45



### Radson Yali Ramo elektrische paneelradiator, type 21 Conditiegroep : 60500

De Radson Yali Ramo elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Uitgevoerd met een vlak voorpaneel met horizontaal lijnprofiel. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: elektronisch geïntegreerd. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776931	Radson Yali Ramo paneelradiator; 300 x 500mm	500W		812,96
776932	Radson Yali Ramo paneelradiator; 300 x 800mm	800W		927,46
776933	Radson Yali Ramo paneelradiator; 300 x 1000mm	1000W		1008,33
776934	Radson Yali Ramo paneelradiator; 300 x 1300mm	1250W		1073,41
776935	Radson Yali Ramo paneelradiator; 300 x 1600mm	1500W		1235,13
776936	Radson Yali Ramo paneelradiator; 300 x 2000mm	2000W		1515,84
776937	Radson Yali Ramo paneelradiator; 600 x 400mm	500W		709,52
776938	Radson Yali Ramo paneelradiator; 600 x 500mm	800W		773,54
776939	Radson Yali Ramo paneelradiator; 600 x 600mm	1000W		835,91
776940	Radson Yali Ramo paneelradiator; 600 x 700mm	1250W		937,51
776941	Radson Yali Ramo paneelradiator; 600 x 900mm	1500W		1040,88
776942	Radson Yali Ramo paneelradiator; 600 x 1200mm	2000W		1228,03



### Radson Yali Parada elektrische paneelradiator, type 21 Conditiegroep : 60500

De Radson Yali Parada elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Uitgevoerd met een vlak gestroomlijnd voorpaneel en rechte zijbekledingen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: elektronisch geïntegreerd. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776919	Radson Yali Parada paneelradiator; 300 x 500mm	500W		739,05
776920	Radson Yali Parada paneelradiator; 300 x 800mm	800W		843,15
776921	Radson Yali Parada paneelradiator; 300 x 1000mm	1000W		916,66
776922	Radson Yali Parada paneelradiator; 300 x 1300mm	1250W		975,84
776923	Radson Yali Parada paneelradiator; 300 x 1600mm	1500W		1122,85
776924	Radson Yali Parada paneelradiator; 300 x 2000mm	2000W		1378,04
776925	Radson Yali Parada paneelradiator; 600 x 400mm	500W		645,01
776926	Radson Yali Parada paneelradiator; 600 x 500mm	800W		703,21
776927	Radson Yali Parada paneelradiator; 600 x 600mm	1000W		759,92
776928	Radson Yali Parada paneelradiator; 600 x 700mm	1250W		852,29
776929	Radson Yali Parada paneelradiator; 600 x 900mm	1500W		946,26
776930	Radson Yali Parada paneelradiator; 600 x 1200mm	2000W		1116,39



**Radson Yali GV elektrische paneelradiator, type II** Conditiegroep : 60500

De Radson Yali GV elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Uitgevoerd met afgeronde en brede warmwaterkanalen, deze vormen een ononderbroken profiel. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. 2 Zijbekledingen, muurbevestigingen, montageklemmen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776943	Radson Yali GV paneelradiator; 1800 x 300mm	750W		808,58
776944	Radson Yali GV paneelradiator; 1800 x 450mm	1000W		871,86
776945	Radson Yali GV paneelradiator; 1800 x 600mm	1250W		921,08
776946	Radson Yali GV paneelradiator; 1950 x 600mm	1500W		978,74
776947	Radson Yali GV paneelradiator; 2100 x 600mm	1750W		1063,11
776948	Radson Yali GV paneelradiator; 2100 x 750mm	2000W		1122,17

**Radson Tamari H horizontale elektrische designradiator**

Conditiegroep : 60500

De Tamari H is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. De temperatuur van de radiator is gemakkelijk draadloos in te stellen met de bediening aan de muur. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Vervaardigd uit koudgewalst plaatstaal. Ophangconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777027	Radson Tamari H, 600 x 485mm	500W		898,02
777028	Radson Tamari H, 600 x 635mm	750W		982,02
777029	Radson Tamari H, 600 x 860mm	1000W		1064,59
777030	Radson Tamari H, 600 x 1010mm	1250W		1147,14
777031	Radson Tamari H, 600 x 1235mm	1500W		1203,64
777032	Radson Tamari H, 600 x 1460mm	1750W		1503,46

**Radson Tamari V verticale elektrische designradiator**

Conditiegroep : 60500

De Tamari V is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. De temperatuur van de radiator is gemakkelijk draadloos in te stellen met de bediening aan de muur. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Vervaardigd uit koudgewalst plaatstaal. Ophangconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777039	Radson Tamari V, 1830 x 455mm	1000W		1182,33
777040	Radson Tamari V, 1830 x 680mm	1500W		1354,06
777041	Radson Tamari V, 1830 x 905mm	2000W		1476,25
777042	Radson Tamari V, 2030 x 605mm	1500W		1373,00
777043	Radson Tamari V, 2030 x 680mm	1750W		1453,14
777044	Radson Tamari V, 2030 x 755mm	2000W		1535,70

**Radson Tinos E elektrische badkamerradiator**

Conditiegroep : 60509

De Tinos E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776973	Radson Tinos E, 1800 x 325mm	750W		943,59
776974	Radson Tinos E, 1800 x 475mm	1000W		1047,64
776975	Radson Tinos E, 1800 x 625mm	1250W		1146,08
776976	Radson Tinos E, 1950 x 625mm	1500W		1195,30
776977	Radson Tinos E, 2100 x 625mm	1750W		1230,45
776978	Radson Tinos E, 2100 x 775mm	2000W		1349,98



**Radson Paros E elektrische badkamerradiator**

Conditiegroep : 60509

De Paros E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Ophangconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776985	Radson Paros E, 1800 x 380mm	750W		975,92
776986	Radson Paros E, 1800 x 530mm	1000W		1081,39
776987	Radson Paros E, 1800 x 680mm	1250W		1206,55
776988	Radson Paros E, 1950 x 680mm	1500W		1244,51
776989	Radson Paros E, 2100 x 680mm	1750W		1279,67
776990	Radson Paros E, 2100 x 830mm	2000W		1404,82

**Radson Delta H E elektrische kolomradiator**

Conditiegroep : 60500

De Delta H E elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776949	Radson Delta H E, 600 x 450mm	500W		621,55
776950	Radson Delta H E, 600 x 550mm	750W		736,47
776951	Radson Delta H E, 600 x 650mm	1000W		804,36
776952	Radson Delta H E, 600 x 750mm	1250W		954,10
776953	Radson Delta H E, 600 x 900mm	1500W		1034,18
776954	Radson Delta H E, 600 x 1150mm	2000W		1260,53

**Radson Delta V E elektrische kolomradiator**

Conditiegroep : 60500

De Delta V E elektrische radiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is volledig lasergelast. Laserlassen zorgt voor nauwelijks zichtbare lasnaden. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
776961	Radson Delta V E, 1845 x 400mm	1000W		923,16
776962	Radson Delta V E, 1845 x 600mm	1500W		1076,75
776963	Radson Delta V E, 1845 x 800mm	2000W		1312,49
776964	Radson Delta V E, 2045 x 400mm	1500W		1087,39
776965	Radson Delta V E, 2045 x 450mm	1750W		1207,54
776966	Radson Delta V E, 2045 x 550mm	2000W		1326,17

**Radson Flores E elektrische badkamerradiator**

Conditiegroep : 60500

De Flores E elektrische badkamerradiator is een klassiek model, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Geïntegreerde bediening met vijf vooringestelde en aanpasbare programma's. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777135	Radson Flores E badkamerradiator, 634 x 500mm	300W		584,33
777136	Radson Flores E badkamerradiator, 949 x 500mm	500W		612,75
777137	Radson Flores E badkamerradiator, 1309 x 500mm	750W		706,74
777138	Radson Flores E badkamerradiator, 1624 x 600mm	1000W		837,86
777139	Radson Flores E badkamerradiator, 1624 x 750mm	1250W		888,86
777140	Radson Flores E badkamerradiator, 1894 x 500mm	1000W		757,78
777141	Radson Flores E badkamerradiator, 1894 x 600mm	1250W		854,85
777142	Radson Flores E badkamerradiator, 1894 x 750mm	1500W		923,81





### Radson Flores E T elektrische badkamerradiator Conditiegroep : 60500

De Radson E T elektrische badkamerradiator is een klassiek model, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is uitgevoerd met een PTC blower 950W (turbo). Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: RF controller. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777151	Radson Flores E T badkamerradiator; 612 x 500mm	1250W		905,56
777152	Radson Flores E T badkamerradiator; 927 x 500mm	1450W		935,37
777153	Radson Flores E T badkamerradiator; 1287 x 500mm	1700W		1033,99
777154	Radson Flores E T badkamerradiator; 1602 x 600mm	1950W		1171,52
777155	Radson Flores E T badkamerradiator; 1602 x 750mm	2200W		1225,02
777156	Radson Flores E T badkamerradiator; 1872 x 500mm	1950W		1087,50
777157	Radson Flores E T badkamerradiator; 1872 x 600mm	2200W		1189,34
777158	Radson Flores E T badkamerradiator; 1872 x 750mm	2450W		1261,68



### Radson Flores E C elektrische badkamerradiator Conditiegroep : 60500

De Flores E C elektrische badkamerradiator is een klassiek model, echter is dit model uitgevoerd met ronde gebogen stalen buizen, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Geïntegreerde bediening met vijf vooringestelde en aanpasbare programma's. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777167	Radson Flores E C badkamerradiator; 547 x 500mm	300W		679,76
777168	Radson Flores E C badkamerradiator; 862 x 500mm	500W		730,48
777169	Radson Flores E C badkamerradiator; 1222 x 500mm	750W		852,99
777170	Radson Flores E C badkamerradiator; 1537 x 600mm	1000W		963,07
777171	Radson Flores E C badkamerradiator; 1537 x 750mm	1250W		992,02
777172	Radson Flores E C badkamerradiator; 1807 x 500mm	1000W		972,04
777173	Radson Flores E C badkamerradiator; 1807 x 600mm	1250W		1007,93
777174	Radson Flores E C badkamerradiator; 1807 x 750mm	1500W		1071,08



### Radson THAJ XS elektrische radiator Conditiegroep : 60510

De Radson THAJ XS is een compacte aluminium radiator met een elegante uitstraling. Kleur: RAL9010.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777588	Radson Thaj XS elektrische radiator; 577 x 380mm	500W		434,52
777589	Radson Thaj XS elektrische radiator; 577 x 460mm	750W		485,15
777590	Radson Thaj XS elektrische radiator; 577 x 540mm	1000W		527,34
777591	Radson Thaj XS elektrische radiator; 577 x 620mm	1250W		559,67
777592	Radson Thaj XS elektrische radiator; 577 x 780mm	1500W		653,90
777593	Radson Thaj XS elektrische radiator; 577 x 940mm	2000W		787,49



### Radson Bayo elektrische aluminium radiator, pure white Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: wit (RAL 9010). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777057	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 400	500W		669,79
777058	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 480	750W		739,60
777059	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 640	1000W		792,44
777060	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 720	1250W		885,64
777061	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 880	1500W		958,96
777062	Radson Bayo radiator pure white, 600 x 1200	2000W		1181,15

**Radson Bayo elektrische aluminium radiator, brown grey**

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: brown grey (S0144). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777063	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 400mm	500W		770,26
777064	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 480mm	750W		850,54
777065	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 640mm	1000W		911,31
777066	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777067	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777068	Radson Bayo radiator brown grey, 600 x 1200mm	2000W		1358,32

**Radson Bayo elektrische aluminium radiator, metal grey**

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: metal grey (S0102). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777069	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 400mm	500W		770,26
777070	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 480mm	750W		850,54
777071	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 640mm	1000W		911,31
777072	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777073	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777074	Radson Bayo radiator metal grey, 600 x 1200mm	2000W		1358,32

**Radson Bayo elektrische aluminium radiator, metal black**

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: metal black (S0104). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777075	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 400mm	500W		770,26
777076	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 480mm	750W		850,54
777077	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 640mm	1000W		911,31
777078	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777079	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777080	Radson Bayo radiator metal black, 600 x 1200mm	2000W		1358,32

**Radson Bayo elektrische aluminium radiator, black** Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: black (S0141). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777081	Radson Bayo radiator black, 600 x 400mm	500W		770,26
777082	Radson Bayo radiator black, 600 x 480mm	750W		850,54
777083	Radson Bayo radiator black, 600 x 640mm	1000W		911,31
777084	Radson Bayo radiator black, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777085	Radson Bayo radiator black, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777086	Radson Bayo radiator black, 600 x 1200mm	2000W		1358,32






### Radson Bayo elektrische aluminium radiator, white Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.  
 Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.  
 Kleur: white (S0142). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777087	Radson Bayo radiator white, 600 x 400mm	500W		770,26
777088	Radson Bayo radiator white, 600 x 480mm	750W		850,54
777089	Radson Bayo radiator white, 600 x 640mm	1000W		911,31
777090	Radson Bayo radiator white, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777091	Radson Bayo radiator white, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777092	Radson Bayo radiator white, 600 x 1200mm	2000W		1358,32



### Radson Bayo elektrische aluminium radiator, light grey Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.  
 Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.  
 Kleur: light grey (S0143). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777093	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 400mm	500W		770,26
777094	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 480mm	750W		850,54
777095	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 640mm	1000W		911,31
777096	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777097	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777098	Radson Bayo radiator light grey, 600 x 1200mm	2000W		1358,32



### Radson Bayo elektrische aluminium radiator, crème white Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.  
 Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.  
 Kleur: crème white (S0145). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777099	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 400mm	500W		770,26
777100	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 480mm	750W		850,54
777101	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 640mm	1000W		911,31
777102	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777103	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777104	Radson Bayo radiator crème white, 600 x 1200mm	2000W		1358,32



### Radson Bayo elektrische aluminium radiator, anodic bronze Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.  
 Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.  
 Kleur: anodic bronze (S0146). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777105	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 400mm	500W		770,26
777106	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 480mm	750W		850,54
777107	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 640mm	1000W		911,31
777108	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777109	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777110	Radson Bayo radiator anodic bronze, 600 x 1200mm	2000W		1358,32

**Radson Bayo elektrische aluminium radiator, anodic brown**

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.  
 Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.  
 Kleur: anodic brown (S0147). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777111	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 400mm	500W		770,26
777112	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 480mm	750W		850,54
777113	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 640mm	1000W		911,31
777114	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777115	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777116	Radson Bayo radiator anodic brown, 600 x 1200mm	2000W		1358,32

**Radson Bayo elektrische aluminium radiator, anodic black**

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.  
 Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.  
 Kleur: anodic black (S0148). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777117	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 400mm	500W		770,26
777118	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 480mm	750W		850,54
777119	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 640mm	1000W		911,31
777120	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777121	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777122	Radson Bayo radiator anodic black, 600 x 1200mm	2000W		1358,32

**Radson Bayo elektrische aluminium radiator, anodic natural**

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.  
 Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.  
 Kleur: anodic natural (S0149). Afmeting = hoogte x breedte.


artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777123	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 400mm	500W		770,26
777124	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 480mm	750W		850,54
777125	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 640mm	1000W		911,31
777126	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777127	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777128	Radson Bayo radiator anodic natura, 600 x 1200mm	2000W		1358,32

**Radson Bayo elektrische aluminium radiator, metal alu**

Conditiegroep : 60500

De Radson Bayo is een elektrische radiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.  
 Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen.  
 Kleur: metal alu (S0201). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777129	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 400mm	500W		770,26
777130	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 480mm	750W		850,54
777131	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 640mm	1000W		911,31
777132	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 720mm	1250W		1018,48
777133	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 880mm	1500W		1102,80
777134	Radson Bayo radiator metal alu, 600 x 1200mm	2000W		1358,32



## Vasco elektrische radiatoren



### Vasco E-Panel horizontale radiator, vlak

Conditiegroep : 06804

Elektrische radiator uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Hoog rendement. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658108	Vasco E-Panel horizontale radiator; vlak, 600 x 500mm	500W		706,00
658109	Vasco E-Panel horizontale radiator; vlak, 600 x 800mm	1000W		823,00
658110	Vasco E-Panel horizontale radiator; vlak, 600 x 1001mm	1500W		957,00
658111	Vasco E-Panel horizontale radiator; vlak, 600 x 1201mm	2000W		1104,00



### Vasco E-Panel horizontale radiator, geribt

Conditiegroep : 06804

Elektrische radiator uitgevoerd met een geribte voorplaat. Hoog rendement. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658112	Vasco E-Panel horizontale radiator; geribt 600 x 500mm	500W		603,00
658113	Vasco E-Panel horizontale radiator; geribt, 600 x 800mm	1000W		701,00
658114	Vasco E-Panel horizontale radiator; geribt, 600 x 1001mm	1500W		815,00
658115	Vasco E-Panel horizontale radiator; geribt 600 x 1201mm	2000W		940,00



### Vasco E-Panel elektrische paneelradiator

Conditiegroep : 06804

Elektrische paneelradiator uitgevoerd met een vlakke voorplaat. Hoog rendement. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658116	Vasco E-Panel elektrische paneelradiator; 1801 x 400mm	1000W		847,00
658117	Vasco E-Panel elektrische paneelradiator; 1800 x 500mm	1250W		921,00
658118	Vasco E-Panel elektrische paneelradiator; 2000 x 500mm	1500W		995,00
658119	Vasco E-Panel elektrische paneelradiator; 2000 x 600mm	1750W		1067,00



# 3.10

## Designradiatoren

Voor afmetingen en technische specificaties verwijzen wij u naar onze website.





## Radson designradiatoren



### Radson Banga badkamerradiator

Conditiegroep : 60525

De Banga badkamerradiator is een warmwater model met aansluiting rechts/links.

Muurbevestigingen inbegrepen. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar.

Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	buizen	verp.	prijs/st
777400	Radson Banga badkamerradiator; 862 x 500mm	370W	15		131,30
777401	Radson Banga badkamerradiator; 1222 x 500mm	511W	21		159,12
777402	Radson Banga badkamerradiator; 1537 x 600mm	744W	26		193,87
777403	Radson Banga badkamerradiator; 1807 x 600mm	886W	32		218,36
777404	Radson Banga badkamerradiator; 1807 x 750mm	1056W	36		257,06



### Radson Banga M badkamerradiator

Conditiegroep : 60525

De Banga M badkamerradiator is een warmwater model met een middenaansluiting.

Muurbevestigingen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	buizen	verp.	prijs/st
777406	Radson Banga M badkamerradiator; 862 x 500mm	370W	15		159,32
777407	Radson Banga M badkamerradiator; 1222 x 500mm	511W	21		186,43
777408	Radson Banga M badkamerradiator; 1807 x 500mm	768W	32		228,79
777409	Radson Banga M badkamerradiator; 1222 x 600mm	590W	21		197,17
777410	Radson Banga M badkamerradiator; 1537 x 600mm	744W	26		221,49
777411	Radson Banga M badkamerradiator; 1807 x 600mm	886W	32		248,19
777412	Radson Banga M badkamerradiator; 1807 x 750mm	1056W	32		284,40



### Radson Flores badkamerradiator

Conditiegroep : 60500

De Radson Flores badkamerradiator heeft ronde buizen in D-vormige collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar.

Aansluitingen: 2x G1/2" en 1 ontluchter G1/2" bovenaan. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776687	Radson Flores badkamerradiator; 500 x 547mm	257	83		400,51
776688	Radson Flores badkamerradiator; 500 x 862mm	417	129		493,87
776689	Radson Flores badkamerradiator; 500 x 1222mm	576	176		582,07
776690	Radson Flores badkamerradiator; 500 x 1537mm	718	216		685,82
776691	Radson Flores badkamerradiator; 500 x 1807mm	866	258		730,45
776692	Radson Flores badkamerradiator; 600 x 1222mm	676	204		620,45
776693	Radson Flores badkamerradiator; 600 x 1537mm	842	252		698,27
776694	Radson Flores badkamerradiator; 600 x 1807mm	1014	301		751,20
776695	Radson Flores badkamerradiator; 750 x 1222mm	826	246		649,51
776696	Radson Flores badkamerradiator; 750 x 1537mm	1030	305		770,89
776697	Radson Flores badkamerradiator; 750 x 1807mm	1237	365		790,61

**Radson Flores M badkamerradiator**

Conditiegroep : 60500

De Radson Flores badkamerradiator heeft ronde buizen in D-vormige collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" en 1 ontluchter G1/2"bovenaan.Aanvoer en retour onderaan omkeerbaar boven/onder en links/rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016).Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776709	Radson Flores M badkamerradiator; 600 x 1222mm	676	211	1	547,71

**Radson Flores C badkamerradiator**

Conditiegroep : 60500

De Radson Flores C badkamerradiator heeft gebogen ronde buizen in D-vormige collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2" en 1 ontluchter G1/2"bovenaan.Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016).Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776698	Radson Flores C badkamerradiator; 500 x 547mm	265	84	1	480,59
776699	Radson Flores C badkamerradiator; 500 x 862mm	421	132	1	592,66
776700	Radson Flores C badkamerradiator; 500 x 1222mm	587	184	1	698,48
776701	Radson Flores C badkamerradiator; 500 x 1537mm	726	228	1	822,98
776702	Radson Flores C badkamerradiator; 500 x 1807mm	862	272	1	876,53
776703	Radson Flores C badkamerradiator; 600 x 1222mm	689	212	1	744,52
776704	Radson Flores C badkamerradiator; 600 x 1537mm	856	263	1	837,90
776705	Radson Flores C badkamerradiator; 600 x 1807mm	1022	314	1	901,45
776706	Radson Flores C badkamerradiator; 750 x 1222mm	843	254	1	779,41
776707	Radson Flores C badkamerradiator; 750 x 1537mm	1051	316	1	925,08
776708	Radson Flores C badkamerradiator; 750 x 1807mm	1261	378	1	948,75

**Radson Apolima badkamerradiator**

Conditiegroep : 60500

De Radson Apolima badkamerradiator heeft vlakke gebogen buizen op driehoekige collectoren. Voorzien van twee aangelaste ophangstrippen op de rugzijde. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 4bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Standaardkleur: wit (RAL 9016).Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776740	Radson Apolima badkamerradiator; 650 x 830mm	558	171	1	1102,08
776741	Radson Apolima badkamerradiator; 650 x 1130mm	732	223	1	1216,39
776742	Radson Apolima badkamerradiator; 650 x 1430mm	909	276	1	1426,76
776743	Radson Apolima badkamerradiator; 800 x 1430mm	1086	330	1	1531,93
776744	Radson Apolima badkamerradiator; 800 x 1730mm	1300	390	1	1719,42

**Radson Java badkamerradiator**

Conditiegroep : 60509

De Radson badkamerradiator Java heeft schuin geplaatste, ellipsvormige buizen in D-vormige collectoren. Voorzien van vier aangelaste ophangstrippen op de rugzijde. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016).Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776679	Radson Java badkamerradiator; 400 x 912mm	393	122	1	480,46
776680	Radson Java badkamerradiator; 400 x 1336mm	568	178	1	592,66
776681	Radson Java badkamerradiator; 500 x 700mm	358	113	1	529,47
776682	Radson Java badkamerradiator; 500 x 912mm	463	144	1	724,45
776683	Radson Java badkamerradiator; 500 x 1336mm	668	210	1	632,96
776684	Radson Java badkamerradiator; 500 x 1548mm	780	244	1	692,89
776685	Radson Java badkamerradiator; 600 x 1760mm	1015	320	1	771,33
776686	Radson Java badkamerradiator; 600 x 1972mm	1137	355	1	854,10





### Radson Muna badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Radson Muna badkamerradiator heeft vlakke buizen op driehoekige collectoren. Voorzien van vier aangelaste ophangstrippen op de rugzijde. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 4bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776673	Radson Muna badkamerradiator; 500 x 905mm	470	152	1	642,51
776674	Radson Muna badkamerradiator; 500 x 1205mm	602	188	1	788,73
776675	Radson Muna badkamerradiator; 500 x 1655mm	815	258	1	891,72
776676	Radson Muna badkamerradiator; 600 x 1730mm	987	311	1	1154,68
776677	Radson Muna badkamerradiator; 800 x 1730mm	1311	410	1	1189,69
776678	Radson Muna badkamerradiator; 800 x 2030mm	1464	468	1	1234,68



### Radson Minorca badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Radson Minorca badkamerradiator is uitgevoerd met afgevlakte ovale gebogen buizen in D-vormige collectoren. De warmte-elementen zijn gebogen in de collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776664	Radson Minorca badkamerradiator; 495 x 849mm	386	114	1	718,89
776665	Radson Minorca badkamerradiator; 495 x 1220mm	550	174	1	656,73
776666	Radson Minorca badkamerradiator; 495 x 1750mm	778	249	1	1063,23
776667	Radson Minorca badkamerradiator; 595 x 1220mm	659	210	1	898,08
776668	Radson Minorca badkamerradiator; 595 x 1485mm	791	250	1	995,78
776669	Radson Minorca badkamerradiator; 595 x 1750mm	923	282	1	1093,46
776670	Radson Minorca badkamerradiator; 745 x 1220mm	824	260	1	951,97
776671	Radson Minorca badkamerradiator; 745 x 1485mm	1187	376	1	1055,53
776672	Radson Minorca badkamerradiator; 745 x 1750mm	1385	433	1	1159,05



### Radson Santorini badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Radson Santorini badkamerradiator heeft ronde buizen op ronde collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776714	Radson Santorini badkamerradiator; 500 x 714mm	374	114	1	381,44
776715	Radson Santorini badkamerradiator; 500 x 1134mm	568	164	1	461,13
776716	Radson Santorini badkamerradiator; 500 x 1764mm	886	252	1	635,72
776717	Radson Santorini badkamerradiator; 600 x 714mm	437	127	1	402,78
776718	Radson Santorini badkamerradiator; 600 x 1134mm	663	193	1	497,43
776719	Radson Santorini badkamerradiator; 600 x 1764mm	1035	296	1	678,65
776720	Radson Santorini badkamerradiator; 750 x 714mm	529	156	1	448,75
776721	Radson Santorini badkamerradiator; 750 x 1134mm	802	236	1	543,80
776722	Radson Santorini badkamerradiator; 750 x 1764mm	1252	360	1	756,49
776723	Radson Santorini badkamerradiator; 900 x 1764mm	1462	424	1	804,66



### Radson Santorini C badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Radson Santorini C badkamerradiator heeft ronde gebogen buizen op ronde collectoren. Zonder aangelaste ophangstrippen. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x G1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776724	Radson Santorini C badkamerradiator; 500 x 714mm	374	114	1	433,46
776725	Radson Santorini C badkamerradiator; 500 x 1134mm	568	164	1	525,67
776726	Radson Santorini C badkamerradiator; 500 x 1764mm	886	252	1	722,42
776727	Radson Santorini C badkamerradiator; 600 x 714mm	437	127	1	464,05
776728	Radson Santorini C badkamerradiator; 600 x 1134mm	663	193	1	562,87
776729	Radson Santorini C badkamerradiator; 600 x 1764mm	1035	296	1	778,46
776730	Radson Santorini C badkamerradiator; 750 x 714mm	529	156	1	502,18
776731	Radson Santorini C badkamerradiator; 750 x 1134mm	802	236	1	623,77
776732	Radson Santorini C badkamerradiator; 750 x 1764mm	1252	360	1	854,10
776733	Radson Santorini C badkamerradiator; 900 x 1764mm	1462	424	1	919,61

**Radson Elato badkamerradiator**

Conditiegroep : 60500

De Radson Elato badkamerradiator heeft asymmetrische buizen op driehoekige collectoren. Voorzien van twee aangelaste ophangstrippen op de rugzijde. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 4bar. Aansluitingen: 2x G1/2". Aanvoer en retour zijn onderaan links/rechts. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	45/35/20°C	verp.	prijs/st
776734	Radson Elato badkamerradiator, 450 x 830mm	406	130		768,24
776735	Radson Elato badkamerradiator, 450 x 1130mm	528	164		910,02
776736	Radson Elato badkamerradiator, 450 x 1430mm	668	201		1051,76
776737	Radson Elato badkamerradiator, 600 x 1130mm	706	216		939,74
776738	Radson Elato badkamerradiator, 600 x 1430mm	855	259		1156,94
776739	Radson Elato badkamerradiator, 600 x 1730mm	1008	302		1250,69

**Radson Squasy badkamerradiator, wit**

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymmetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zij-aansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777420	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1120 x 500mm	443		594,72
777423	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1120 x 600mm	512		622,26
777426	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1360 x 500mm	532		677,32
777429	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1360 x 600mm	617		707,60
777432	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1840 x 500mm	718		842,51
777435	Radson Squasy badkamerradiator wit, 1840 x 600mm	833		881,05

**Radson Squasy badkamerradiator, antracietgrijs**

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymmetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zij-aansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777421	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 500mm	443		683,93
777424	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 600mm	512		715,59
777427	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 500mm	532		778,92
777430	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 600mm	617		813,74
777433	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 500mm	718		968,88
777436	Radson Squasy badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 600mm	833		1013,21

**Radson Squasy badkamerradiator, gitzwart**

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymmetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zij-aansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777422	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1120 x 500mm	443		683,93
777425	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1120 x 600mm	512		715,59
777428	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1360 x 500mm	532		778,92
777431	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1360 x 600mm	617		813,74
777434	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1840 x 500mm	718		968,88
777437	Radson Squasy badkamerradiator gitzwart, 1840 x 600mm	833		1013,21

**Radson Squara badkamerradiator, wit**

Conditiegroep : 60509

De Radson Squara is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symmetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zij-aansluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777438	Radson Squara badkamerradiator wit, 1120 x 500mm	443		545,16
777441	Radson Squara badkamerradiator wit, 1120 x 600mm	512		570,39

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777444	Radson Squara badkamerradiator wit, 1360 x 500mm	532		620,87
777447	Radson Squara badkamerradiator wit, 1360 x 600mm	617		648,64
777450	Radson Squara badkamerradiator wit, 1840 x 500mm	718		772,30
777453	Radson Squara badkamerradiator wit, 1840 x 600mm	833		807,63

### Radson Squara badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

De Radson Squara is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zijaanluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777439	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 500mm	443		626,93
777442	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 600mm	512		655,95
777445	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 500mm	532		714,01
777448	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 600mm	617		745,94
777451	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 500mm	718		888,14
777454	Radson Squara badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 600mm	833		928,77

### Radson Squara badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

De Radson Squara is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 3x 1/2" zijaanluitingen en 2x 1/2" midden aansluitingen. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777440	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1120 x 500mm	443		626,93
777443	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1120 x 600mm	512		655,95
777446	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1360 x 500mm	532		714,01
777449	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1360 x 600mm	617		745,94
777452	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1840 x 500mm	718		888,14
777455	Radson Squara badkamerradiator gitzwart, 1840 x 600mm	833		928,77

### Radson Gate badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777456	Radson Gate badkamerradiator wit, 1194 x 500mm	547		554,60
777459	Radson Gate badkamerradiator wit, 1194 x 600mm	644		562,33
777462	Radson Gate badkamerradiator wit, 1514 x 500mm	678		625,34
777465	Radson Gate badkamerradiator wit, 1514 x 600mm	798		635,02
777468	Radson Gate badkamerradiator wit, 1834 x 500mm	835		696,03
777471	Radson Gate badkamerradiator wit, 1834 x 600mm	984		707,62

### Radson Gate badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777457	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 500mm	547		676,06
777460	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 600mm	644		685,48
777463	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1514 x 500mm	678		762,29
777466	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1514 x 600mm	798		774,09
777469	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1834 x 500mm	835		848,46
777472	Radson Gate badkamerradiator antracietgrijs, 1834 x 600mm	984		862,59

**Radson Gate badkamerradiator, gitzwart**

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777458	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1194 x 500mm	547		676,06
777461	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1194 x 600mm	644		685,48
777464	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1514 x 500mm	678		762,29
777467	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1514 x 600mm	798		774,09
777470	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1834 x 500mm	835		848,46
777473	Radson Gate badkamerradiator gitzwart, 1834 x 600mm	984		862,59

**Radson Twist badkamerradiator, wit**

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777474	Radson Twist badkamerradiator wit, 1194 x 910mm	706		961,85
777477	Radson Twist badkamerradiator wit, 1674 x 910mm	957		1046,71

**Radson Twist badkamerradiator, antracietgrijs**

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777475	Radson Twist badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 910mm	706		1106,13
777478	Radson Twist badkamerradiator antracietgrijs, 1674 x 910mm	957		1203,72

**Radson Twist badkamerradiator, gitzwart**

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 10bar. Aansluitingen: 4x 1/2". Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777476	Radson Twist badkamerradiator gitzwart, 1194 x 910mm	706		1106,13
777479	Radson Twist badkamerradiator gitzwart, 1674 x 910mm	957		1203,72

**Radson Rasp badkamerradiator, wit**

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x 1/2". Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777480	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1222 x 606mm	658		696,88
777483	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1222 x 706mm	738		709,50
777486	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1510 x 606mm	773		768,65
777489	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1510 x 706mm	867		784,33
777492	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1798 x 606mm	888		840,46
777495	Radson Rasp badkamerradiator wit, 1798 x 706mm	996		859,10







### Radson Rasp badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x 1/2". Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777481	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1222 x 606mm	658		849,50
777484	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1222 x 706mm	738		864,89
777487	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1510 x 606mm	773		936,98
777490	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1510 x 706mm	867		956,09
777493	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1798 x 606mm	888		1024,52
777496	Radson Rasp badkamerradiator antracietgrijs, 1798 x 706mm	996		1047,24



### Radson Rasp badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 8bar. Aansluitingen: 6x 1/2". Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777482	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1222 x 606mm	658		849,50
777485	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1222 x 706mm	738		864,89
777488	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1510 x 606mm	773		936,98
777491	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1510 x 706mm	867		956,09
777494	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1798 x 606mm	888		1024,52
777497	Radson Rasp badkamerradiator gitzwart, 1798 x 706mm	996		1047,24



### Radson Ellipse badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777498	Radson Ellipse badkamerradiator wit, 1390 x 390mm	449		588,97
777501	Radson Ellipse badkamerradiator wit, 1790 x 490mm	690		821,37



### Radson Ellipse badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777499	Radson Ellipse badkamerradiator antracietgrijs, 1390 x 390mm	449		717,96
777502	Radson Ellipse badkamerradiator antracietgrijs, 1790 x 490mm	690		1001,25



### Radson Ellipse badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 110°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777500	Radson Ellipse badkamerradiator gitzwart, 1390 x 390mm	449		717,96
777503	Radson Ellipse badkamerradiator gitzwart, 1790 x 490mm	690		1001,25



**Radson Impulse badkamerradiator, wit**

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777504	Radson Impulse badkamerradiator wit, 1390 x 500mm	674		666,43
777507	Radson Impulse badkamerradiator wit, 1790 x 590mm	915		903,39

**Radson Impulse badkamerradiator, antracietgrijs**

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777505	Radson Impulse badkamerradiator antracietgrijs, 1390 x 500mm	674		812,38
777508	Radson Impulse badkamerradiator antracietgrijs, 1790 x 590mm	915		1101,24

**Radson Impulse badkamerradiator, gitzwart**

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 95°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 1x 1/2" achter (ontluchter) en 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777506	Radson Impulse badkamerradiator gitzwart, 1390 x 500mm	674		812,38
777509	Radson Impulse badkamerradiator gitzwart, 1790 x 590mm	915		1101,24

**Radson Slim badkamerradiator, wit**

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 90°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777510	Radson Slim badkamerradiator wit, 1890 x 261mm	430		711,54

**Radson Slim badkamerradiator, antracietgrijs**

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 90°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777511	Radson Slim badkamerradiator antracietgrijs, 1890 x 261mm	430		818,27

**Radson Slim badkamerradiator, gitzwart**

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Maximale werktemperatuur: 90°C. Maximale werkdruk: 6bar. Aansluitingen: 2x 1/2" middenaansluiting. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
777512	Radson Slim badkamerradiator gitzwart, 1890 x 261mm	430		818,27



**Stromingsbuis t.b.v. designradiator**

Conditiegroep : 03

Indien je de radiator aan de bovenzijde aansluit, adviseren wij je om een stromingsbuis te plaatsen aan de retourzijde. Deze buis zorgt voor een beter werking/warmteafgifte van de radiator. De buis is op iedere gewenste lengte in te korten.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
335230	Stromingsbuis t.b.v. designradiator, L=1950mm		1	31,84

**Vasco designradiatoren****Vasco Agave HR2 badkamerradiator**

Conditiegroep : 06804

De Agave HR2 is een tijdloze badkamerradiator met laddervorm, uitgevoerd met een dubbele rij buizen. Een praktisch en montagevriendelijk model dankzij de slimme middenaansluiting. Wordt standaard geleverd met verchroomd wegklapbaar handdoekrekje. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658050	Vasco Agave HR2 badkamerradiator; 2014 x 600mm	1809	1	1778,00

**Vasco Agave HRM badkamerradiator**

Conditiegroep : 06804

De Agave HRM is een tijdloze badkamerradiator met laddervorm. Een praktisch en montagevriendelijk model dankzij de slimme middenaansluiting. Wordt standaard geleverd met verchroomd wegklapbaar handdoekrekje. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658051	Vasco Agave HRM badkamerradiator; 1114 x 500mm	639	1	657,00
658052	Vasco Agave HRM badkamerradiator; 1114 x 600mm	766	1	699,00
658053	Vasco Agave HRM badkamerradiator; 1726 x 500mm	968	1	877,00
658054	Vasco Agave HRM badkamerradiator; 1726 x 600mm	1159	1	933,00
658055	Vasco Agave HRM badkamerradiator; 1726 x 750mm	1447	1	1024,00

**Vasco Alu-Zen V100 designradiator**

Conditiegroep : 06804

Dit model designradiator is energiezuinig en heeft een optimale warmte afgifte. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. De radiator is opgebouwd uit verticale aluminium extrusie profielen met zachte afrondingen aan de zijkant. Exclusief handdoekbeugel. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658056	Vasco Alu-Zen V100 designradiator; 1800 x 450mm	1596	1	1426,00
658057	Vasco Alu-Zen V100 designradiator; 1800 x 525mm	1874	1	1633,00
658058	Vasco Alu-Zen V100 designradiator; 1800 x 600mm	2155	1	1841,00
658059	Vasco Alu-Zen V100 designradiator; 2000 x 525mm	2046	1	1680,00
658060	Vasco Alu-Zen V100 designradiator; 2000 x 600mm	2351	1	1893,00

**Vasco Arche Bad AB badkamerradiator**

Conditiegroep : 06804

De buizen van deze badkamerradiator zijn naadloos met elkaar verbonden. Dit model is praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658061	Vasco Arche Bad AB badkamerradiator; 1470 x 500mm	805	1	1036,00
658062	Vasco Arche Bad AB badkamerradiator; 1470 x 600mm	942	1	1083,00
658063	Vasco Arche Bad AB badkamerradiator; 1870 x 500mm	1022	1	1204,00
658064	Vasco Arche Bad AB badkamerradiator; 1870 x 600mm	1197	1	1257,00



**Vasco Arche VV designradiator**

Conditiegroep : 06804

De buizen van deze badkamerradiator zijn naadloos met elkaar verbonden. Dit model is praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	info	verp.	prijs/st
658065	Vasco Arche VV designradiator; 1800 x 470mm	1050	zonder handdoekbeugel		580,00
658066	Vasco Arche VV designradiator L; 1800 x 470mm	1050	met handdoekbeugel (links)		773,00
658067	Vasco Arche VV designradiator R; 1800 x 470mm	1050	met handdoekbeugel (rechts)		773,00

**Vasco Beams designradiator**

Conditiegroep : 06804

De Beams is opgebouwd uit robuuste maar technisch verfijnde aluminium extrusie profielen. Licht van gewicht. Exclusief handdoekbeugel. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658075	Vasco Beams designradiator; 1600 x 320mm	1127		924,00
658076	Vasco Beams designradiator; 1600 x 490mm	1658		1345,00
658077	Vasco Beams designradiator; 1800 x 320mm	1237		981,00
658078	Vasco Beams designradiator; 1800 x 490mm	1821		1426,00
658079	Vasco Beams designradiator; 1800 x 660mm	2385		1839,00
658080	Vasco Beams designradiator; 2000 x 320mm	1348		1007,00
658081	Vasco Beams designradiator; 2000 x 490mm	1983		1465,00
658082	Vasco Beams designradiator; 2000 x 660mm	2598		1893,00

**Vasco Beams Mono designradiator**

Conditiegroep : 06804

Smal verticaal profiel van 150mm. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658083	Vasco Beams Mono designradiator; 1800 x 150mm	671		832,00

**Vasco Bryce Mono designradiator**

Conditiegroep : 06804

Smal verticaal profiel van 150mm. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658085	Vasco Bryce Mono designradiator; 1800 x 150mm	671		832,00

**Vasco Bryce V100 designradiator**

Conditiegroep : 06804

Smal verticaal profiel van 150mm. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658086	Vasco Bryce V100 designradiator; 1800 x 450mm	1644		1426,00
658087	Vasco Bryce V100 designradiator; 1800 x 525mm	1914		1633,00
658088	Vasco Bryce V100 designradiator; 1800 x 600mm	2184		1841,00
658089	Vasco Bryce V100 designradiator; 2000 x 600mm	2391		1893,00





### Vasco Bryce V75 designradiator

Conditiegroep : 06804

De Bryce V75 is opgebouwd uit aluminium extrusieprofielen met een onregelmatige profilering. De radiator is snel op temperatuur door de lage waterinhoud en zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Licht van gewicht. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658090	Vasco Bryce V75 designradiator; 1800 x 450mm	1555		1212,00
658091	Vasco Bryce V75 designradiator; 1800 x 525mm	1792		1397,00
658092	Vasco Bryce V75 designradiator; 1800 x 600mm	2028		1576,00
658093	Vasco Bryce V75 designradiator; 2000 x 600mm	2204		1622,00



### Vasco Carré Bad CB badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Uitgevoerd met rechte, vierkante buizen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658094	Vasco Carré Bad CB badkamerradiator; 1375 x 500mm	747		1059,00
658095	Vasco Carré Bad CB badkamerradiator; 1735 x 500mm	925		1253,00
658096	Vasco Carré Bad CB badkamerradiator; 1735 x 600mm	1089		1320,00



### Vasco Carré PLUS CPVN designradiator

Conditiegroep : 06804

De Carré PLUS is opgebouwd uit unieke vierkante buis. Zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658097	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 1800 x 295mm	1097		616,00
658098	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 1800 x 355mm	1293		741,00
658099	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 1800 x 415mm	1485		860,00
658100	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 1800 x 535mm	1862		1108,00
658101	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 1800 x 595mm	2047		1231,00
658102	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 2000 x 415mm	1632		929,00
658103	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 2000 x 535mm	2046		1194,00
658104	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 2000 x 595mm	2250		1325,00



### Vasco Carré PLUS CPVN designradiator, zwart

Conditiegroep : 06804

De Carré PLUS is opgebouwd uit unieke vierkante buis. Zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: zwart. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658105	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 1800 x 295mm	1097		708,00
658106	Vasco Carré PLUS CPVN designradiator; 1800 x 415mm	1485		989,00



### Vasco Iris HDM badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Klassiek model badkamerradiator. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658120	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 690 x 500mm	389		456,00
658121	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 690 x 600mm	465		477,00
658122	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1122 x 450mm	551		558,00
658123	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1122 x 500mm	612		578,00
658124	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1122 x 600mm	732		609,00
658125	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1338 x 450mm	654		671,00
658126	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1338 x 500mm	726		692,00
658127	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1338 x 600mm	869		729,00
658128	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1338 x 750mm	1083		781,00
658129	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1734 x 450mm	849		741,00
658130	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1734 x 500mm	942		766,00
658131	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1734 x 600mm	1128		808,00
658132	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1734 x 750mm	1406		877,00
658133	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 1734 x 900mm	1684		942,00
658134	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 2022 x 600mm	1325		915,00
658135	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 2022 x 750mm	1652		998,00
658136	Vasco Iris HDM badkamerradiator; 2022 x 900mm	1978		1074,00

**Vasco Iris HDRM badkamerradiator**

Conditiegroep : 06804

Licht gebogen badkamerradiator. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658137	Vasco Iris HDRM badkamerradiator, 1734 x 600mm	1128	1	889,00

**Vasco Malva BSM-S badkamerradiator**

Conditiegroep : 06804

Slank model badkamerradiator met onzichtbare lasnaden. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658147	Vasco Malva BSM-S badkamerradiator, 1689 x 500mm	885	1	879,00
658148	Vasco Malva BSM-S badkamerradiator, 1689 x 600mm	1035	1	927,00

**Vasco Niva Soft designradiator NS1LI**

Conditiegroep : 06804

De Niva Soft is uitgevoerd met afgeronde zijken. De radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658153	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 1220 x 440mm	645	1	564,00
658154	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 1220 x 540mm	815	1	635,00
658155	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 1220 x 640mm	985	1	662,00
658156	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 1820 x 440mm	934	1	657,00
658157	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 1820 x 540mm	1128	1	740,00
658158	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 1820 x 640mm	1322	1	768,00
658159	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 1820 x 740mm	1515	1	801,00
658160	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 2020 x 440mm	1023	1	694,00
658161	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 2020 x 540mm	1257	1	782,00
658162	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 2020 x 640mm	1490	1	818,00
658163	Vasco Niva Soft NS1LI designradiator, 2020 x 740mm	1724	1	851,00

**Vasco Niva Soft NS2LI designradiator**

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. De Niva Soft is uitgevoerd met afgeronde zijken. De radiator is snel op temperatuur en is geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658164	Vasco Niva Soft NS2LI designradiator, 1220 x 540mm	1213	1	953,00
658165	Vasco Niva Soft NS2LI designradiator, 1820 x 440mm	1330	1	984,00
658166	Vasco Niva Soft NS2LI designradiator, 1820 x 540mm	1633	1	1105,00
658167	Vasco Niva Soft NS2LI designradiator, 1820 x 640mm	1935	1	1147,00
658168	Vasco Niva Soft NS2LI designradiator, 1820 x 740mm	2237	1	1199,00
658169	Vasco Niva Soft NS2LI designradiator, 2020 x 440mm	1438	1	1020,00
658170	Vasco Niva Soft NS2LI designradiator, 2020 x 540mm	1764	1	1147,00
658171	Vasco Niva Soft NS2LI designradiator, 2020 x 640mm	2091	1	1199,00
658172	Vasco Niva Soft NS2LI designradiator, 2020 x 740mm	2417	1	1252,00





### Vasco Niva NILI designradiator

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is uitgevoerd met een terugliggende schaduwvoeg, deze zorgt voor een zwevend karakter. De radiator is snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658173	Vasco Niva NILI designradiator; 1220 x 420mm	645		564,00
658174	Vasco Niva NILI designradiator; 1220 x 520mm	815		635,00
658175	Vasco Niva NILI designradiator; 1220 x 620mm	985		662,00
658176	Vasco Niva NILI designradiator; 1820 x 420mm	934		657,00
658177	Vasco Niva NILI designradiator; 1820 x 520mm	1128		740,00
658178	Vasco Niva NILI designradiator; 1820 x 620mm	1322		768,00
658179	Vasco Niva NILI designradiator; 1820 x 720mm	1515		801,00
658180	Vasco Niva NILI designradiator; 2020 x 420mm	1023		694,00
658181	Vasco Niva NILI designradiator; 2020 x 520mm	1257		782,00
658182	Vasco Niva NILI designradiator; 2020 x 620mm	1490		818,00
658183	Vasco Niva NILI designradiator; 2020 x 720mm	1724		851,00



### Vasco Niva NILI designradiator, zwart

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is uitgevoerd met een terugliggende schaduwvoeg, deze zorgt voor een zwevend karakter. De radiator is snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: zwart (RAL 0301). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658184	Vasco Niva NILI designradiator zwart; 1820 x 420mm	934		756,00
658185	Vasco Niva NILI designradiator zwart; 1820 x 520mm	1128		851,00
658186	Vasco Niva NILI designradiator zwart; 1820 x 620mm	1322		883,00



### Vasco Niva N2LI designradiator

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. Deze designradiator is uitgevoerd met een terugliggende schaduwvoeg, deze zorgt voor een zwevend karakter. De radiator is snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658187	Vasco Niva N2LI designradiator; 1220 x 520mm	1213		953,00
658188	Vasco Niva N2LI designradiator; 1220 x 620mm	1437		989,00
658189	Vasco Niva N2LI designradiator; 1820 x 420mm	1330		984,00
658190	Vasco Niva N2LI designradiator; 1820 x 520mm	1633		1105,00
658191	Vasco Niva N2LI designradiator; 1820 x 620mm	1935		1147,00
658192	Vasco Niva N2LI designradiator; 1820 x 720mm	2237		1199,00
658193	Vasco Niva N2LI designradiator; 2020 x 420mm	1438		1020,00
658194	Vasco Niva N2LI designradiator; 2020 x 520mm	1764		1147,00
658195	Vasco Niva N2LI designradiator; 2020 x 620mm	2091		1199,00
658196	Vasco Niva N2LI designradiator; 2020 x 720mm	2417		1252,00
658197	Vasco Niva N2LI designradiator; 2220 x 620mm	2243		1278,00
658198	Vasco Niva N2LI designradiator; 2220 x 720mm	2594		1335,00



### Vasco Oni O-NP designradiator

Conditiegroep : 06804

Radiator met ultradun design (8mm). Afgeronde hoeken. Lichtgewicht aluminium plaat met koperen verwarmingsbuis. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658208	Vasco Oni O-NP designradiator; 1400 x 500mm	573		1100,00
658209	Vasco Oni O-NP designradiator; 1800 x 500mm	795		1253,00
658210	Vasco Oni O-NP designradiator; 2000 x 500mm	815		1328,00



**Vasco Oni O-P designradiator**

Conditiegroep : 06804

Radiator met ultradun design (8mm). Met afgeronde hoeken en handdoekuitsparingen. Lichtgewicht aluminium plaat met koperen verwarmingsbuis. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658213	Vasco Oni O-P designradiator; 1400 x 500mm	573		1189,00
658214	Vasco Oni O-P designradiator; 1800 x 500mm	795		1344,00
658215	Vasco Oni O-P designradiator; 2000 x 500mm	815		1420,00

**Vasco Prado HX badkamerradiator**

Conditiegroep : 06804

De Prado HX is uitgevoerd met rechthoekige collectoren en ronde buizen. Een praktisch en montagevriendelijk model dankzij de slimme middenaansluiting. Wordt standaard geleverd met verchroomd wegklapbaar handdoekrekje. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658216	Vasco Prado Hx badkamerradiator; 1010 x 600mm	632		657,00
658217	Vasco Prado Hx badkamerradiator; 1406 x 500mm	745		753,00
658218	Vasco Prado Hx badkamerradiator; 1406 x 600mm	873		797,00
658219	Vasco Prado Hx badkamerradiator; 1802 x 500mm	953		880,00
658220	Vasco Prado Hx badkamerradiator; 1802 x 600mm	1117		930,00
658221	Vasco Prado Hx badkamerradiator; 1802 x 750mm	1357		1007,00

**Vasco Tulipa TVI designradiator**

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is uitgevoerd met platovale buizen. Hoge warmteafgifte, geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658222	Vasco Tulipa TVI designradiator; 1800 x 540mm	1254		690,00
658223	Vasco Tulipa TVI designradiator; 2000 x 540mm	1399		743,00

**Vasco Tulipa TV2 designradiator**

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. Deze designradiator is uitgevoerd met platovale buizen. Hoge warmteafgifte, geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658224	Vasco Tulipa TV2 designradiator; 1800 x 540mm	2031		1209,00
658225	Vasco Tulipa TV2 designradiator; 2000 x 540mm	2242		1300,00

**Vasco Viola VI-ZB designradiator**

Conditiegroep : 06804

Strak model radiator met platte buizen. Hoge warmteafgifte. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658226	Vasco Viola VI-ZB designradiator; 1800 x 433mm	897		741,00
658227	Vasco Viola VI-ZB designradiator; 1800 x 505mm	1047		833,00
658228	Vasco Viola VI-ZB designradiator; 1800 x 578mm	1196		919,00
658229	Vasco Viola VI-ZB designradiator; 2000 x 288mm	659		602,00
658230	Vasco Viola VI-ZB designradiator; 2000 x 360mm	824		699,00
658231	Vasco Viola VI-ZB designradiator; 2000 x 433mm	989		798,00
658232	Vasco Viola VI-ZB designradiator; 2000 x 505mm	1154		897,00
658233	Vasco Viola VI-ZB designradiator; 2000 x 578mm	1319		995,00
658234	Vasco Viola VI-ZB designradiator; 2000 x 723mm	1649		1191,00







### Vasco Viola VI-ZB designradiator, zwart

Conditiegroep : 06804

Strak model radiator met platte buizen. Hoge warmteafgifte. Kleur: zwart (RAL 0301).  
Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658235	Vasco Viola VI-ZB designradiator zwart, 2000 x 433mm	989		918,00
658236	Vasco Viola VI-ZB designradiator zwart, 2000 x 505mm	1154		1032,00



### Vasco Viola V2-ZB designradiator

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. Strak model radiator met platte buizen. Hoge warmteafgifte. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658237	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 1800 x 433mm	1297		1258,00
658238	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 1800 x 578mm	1730		1564,00
658239	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 1800 x 723mm	2162		1873,00
658240	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 2000 x 288mm	940		1018,00
658241	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 2000 x 360mm	1176		1188,00
658242	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 2000 x 433mm	1411		1358,00
658243	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 2000 x 505mm	1646		1524,00
658244	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 2000 x 578mm	1881		1692,00
658245	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 2000 x 650mm	2116		1858,00
658246	Vasco Viola V2-ZB designradiator; 2000 x 723mm	2351		2025,00



### Vasco Zana ZV-1 designradiator

Conditiegroep : 06804

Uitgevoerd met rechthoekige buizen op een ronde collector. Snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658248	Vasco Zana ZV-1 designradiator; 1800 x 384mm	1074		747,00
658249	Vasco Zana ZV-1 designradiator; 1800 x 464mm	1289		877,00
658250	Vasco Zana ZV-1 designradiator; 1800 x 544mm	1504		1004,00
658251	Vasco Zana ZV-1 designradiator; 1800 x 624mm	1719		1136,00
658252	Vasco Zana ZV-1 designradiator; 2000 x 464mm	1425		947,00
658253	Vasco Zana ZV-1 designradiator; 2000 x 544mm	1663		1085,00
658254	Vasco Zana ZV-1 designradiator; 2000 x 624mm	1900		1226,00



### Vasco Zana ZV-2 designradiator

Conditiegroep : 06804

Dubbele uitvoering. Uitgevoerd met rechthoekige buizen op een ronde collector. Snel op temperatuur en geschikt voor lage temperatuursystemen. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658255	Vasco Zana ZV-2 designradiator; 2000 x 544mm	2651		1847,00
658256	Vasco Zana ZV-2 designradiator; 2000 x 704mm	3409		2321,00



### Vasco Zana Bad ZBD designradiator

Conditiegroep : 06804

Uitgevoerd met rechthoekige buizen op een ronde collector. Met uitsparingen voor het dragen van handdoeken. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.


artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658257	Vasco Zana Bad ZBD designradiator; 1824 x 500mm	1189		1530,00

**Vasco Zaros V100 designradiator**

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is opgebouwd uit verticale aluminium extrusie profielen. Snel op temperatuur door de lage waterinhoud en zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Licht van gewicht. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658258	Vasco Zaros V100 designradiator; 1800 x 525mm	2049		1466,00
658259	Vasco Zaros V100 designradiator; 1800 x 600mm	2326		1655,00
658260	Vasco Zaros V100 designradiator; 2000 x 600mm	2536		1705,00

**Vasco Zaros V75 designradiator**

Conditiegroep : 06804

Deze designradiator is opgebouwd uit verticale aluminium extrusie profielen. Snel op temperatuur door de lage waterinhoud en zeer geschikt voor lage temperatuursystemen. Licht van gewicht. Praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting. Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	75/65/20°C	verp.	prijs/st
658261	Vasco Zaros V75 designradiator; 1600 x 375mm	1159		936,00
658262	Vasco Zaros V75 designradiator; 1800 x 375mm	1281		991,00
658263	Vasco Zaros V75 designradiator; 1800 x 450mm	1518		1160,00
658264	Vasco Zaros V75 designradiator; 1800 x 525mm	1755		1324,00
658265	Vasco Zaros V75 designradiator; 1800 x 600mm	1991		1491,00
658266	Vasco Zaros V75 designradiator; 2000 x 600mm	2171		1534,00



# 3.11

## Elektrische designradiatoren

Voor afmetingen en technische specificaties verwijzen wij u naar onze website.



## Radson elektrische designradiatoren

### Radson Apolima E elektrische badkamerradiator Conditiegroep : 60500

De Apolima E is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec. Twee driehoekige collectoren in het midden, vlakke buizen ingedeeld per drie. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777239	Radson Apolima E badkamerradiator; 830 x 650mm	500W		1394,81
777240	Radson Apolima E badkamerradiator; 1130 x 650mm	750W		1565,11
777241	Radson Apolima E badkamerradiator; 1430 x 800mm	1000W		1682,24
777242	Radson Apolima E badkamerradiator; 1730 x 800mm	1250W		1863,24



### Radson Athena E elektrische badkamerradiator, chroom Conditiegroep : 60500

De Radson Athena E is een elektrische badkamerradiator in een geometrische vorm. Twee aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker). Je beslist zelf of je de bediening boven- of onderaan plaatst. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: chroom. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777251	Radson Athena E badkamerradiator; 625 x 450mm	55W		182,58
777252	Radson Athena E badkamerradiator; 725 x 450mm	50W		193,85



### Radson Athena E elektrische badkamerradiator, wit Conditiegroep : 60500

De Radson Athena E is een elektrische badkamerradiator in een geometrische vorm. Twee aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker). Je beslist zelf of je de bediening boven- of onderaan plaatst. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777253	Radson Athena E badkamerradiator; 625 x 450mm	70W		155,05
777254	Radson Athena E badkamerradiator; 725 x 450mm	65W		159,21



### Radson Bagana elektrische badkamerradiator Conditiegroep : 60524

De Bagana elektrische badkamerradiator is een klassiek model, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Geïntegreerde bediening met vijf voorinstelbare en aanpasbare weekprogramma's.

Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby en boost. Muurbevestigingen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	buizen	verp.	prijs/st
777394	Radson Bagana elektrische badkamerradiator; 547 x 500mm	300W	11		319,55
777395	Radson Bagana elektrische badkamerradiator; 1222 x 500mm	500W	21		359,26
777396	Radson Bagana elektrische badkamerradiator; 1537 x 500mm	750w	26		406,88
777397	Radson Bagana elektrische badkamerradiator; 1807 x 600mm	1000W	32		467,48
777398	Radson Bagana elektrische badkamerradiator; 1807 x 600mm	1250w	36		519,41



### Radson Elato E elektrische badkamerradiator Conditiegroep : 60500

De Elato E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof.

Dit model bestaat uit een verticale driehoekige collector met vlakke warmte-elementen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777207	Radson Elato E badkamerradiator L; 1130 x 450mm	500W		1053,04
777208	Radson Elato E badkamerradiator L; 1430 x 600mm	750W		1174,43
777209	Radson Elato E badkamerradiator L; 1730 x 600mm	1000W		1375,46



#### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777213	Radson Elato E badkamerradiator R, 1130 x 450mm	500W		1053,04
777214	Radson Elato E badkamerradiator R, 1430 x 600mm	750W		1174,43
777215	Radson Elato E badkamerradiator R, 1730 x 600mm	1000W		1375,46

### Radson Elato E T elektrische badkamerradiator + PTC blower

Conditiegroep : 60500

De Elato ET elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model bestaat uit een verticale driehoekige collector met vlakke warmte-elementen en is tevens uitgevoerd met een PTC blower 950W (turbo). Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: RF controller. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777219	Radson Elato ET badkamerradiator L, 1130 x 550mm	1500W		1397,23
777220	Radson Elato ET badkamerradiator L, 1430 x 600mm	1750W		1524,60
777221	Radson Elato ET badkamerradiator L, 1730 x 600mm	2000W		1735,47
777225	Radson Elato ET badkamerradiator R, 1130 x 550mm	1500W		1397,23
777226	Radson Elato ET badkamerradiator R, 1430 x 600mm	1750W		1524,60
777227	Radson Elato ET badkamerradiator R, 1730 x 600mm	2000W		1735,47

### Radson Evia E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60500

De Evia E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is voorzien van twee verticale driehoekige collectoren, vlakke warmte-elementen met drie zwenkbare armen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777231	Radson Evia badkamerradiator links, 1357 x 600mm	750W		1302,68
777232	Radson Evia badkamerradiator links, 1657 x 600mm	1000W		1525,65
777233	Radson Evia badkamerradiator rechts, 1357 x 600mm	750W		1302,68
777234	Radson Evia badkamerradiator rechts, 1657 x 600mm	1000W		1525,65

### Radson Evia E elektrische badkamerradiator, metal black

Conditiegroep : 60500

De Evia E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is voorzien van twee verticale driehoekige collectoren, vlakke warmte-elementen met drie zwenkbare armen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Kleur: metal black (MBMA). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777235	Radson Evia badkamerradiator links, 1357 x 600mm	750W		1436,46
777236	Radson Evia badkamerradiator links, 1657 x 600mm	1000W		1659,43
777237	Radson Evia badkamerradiator rechts, 1357 x 600mm	750W		1436,46
777238	Radson Evia badkamerradiator rechts, 1657 x 600mm	1000W		1659,43

### Radson Java E elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 60509

De Java E is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Vervaardigd uit ellipsvormige warmte-elementen in verticale D-vormige collectoren. Muurconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777255	Radson Java E badkamerradiator, 700 x 500mm	350W		774,16
777256	Radson Java E badkamerradiator, 912 x 400mm	400W		813,28
777257	Radson Java E badkamerradiator, 912 x 500mm	500W		846,83
777258	Radson Java E badkamerradiator, 1336 x 400mm	600W		925,73
777259	Radson Java E badkamerradiator, 1336 x 500mm	750W		1007,06
777260	Radson Java E badkamerradiator, 1548 x 500mm	1000W		1124,03
777261	Radson Java E badkamerradiator, 1760 x 600mm	1250W		1225,09
777262	Radson Java E badkamerradiator, 1972 x 600mm	1500W		1350,71

**Radson Maroa BW elektrische badkamerradiator** Conditiegroep : 60500

De Radson Maroa BW elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model is voorzien van een strakke stalen middenkolom en gebogen horizontale buizen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur buizen: wit (RAL 9016) / middenkolom: gitzwart. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777183	Radson Maroa BW badkamerradiator R, 1246 x 600mm	750W		1521,57
777184	Radson Maroa BW badkamerradiator R, 1822 x 600mm	1000W		1678,13
777185	Radson Maroa BW badkamerradiator L, 1246 x 600mm	750W		1521,57
777186	Radson Maroa BW badkamerradiator L, 1822 x 600mm	1000W		1678,13

**Radson Minorca E elektrische badkamerradiator** Conditiegroep : 60509

De Minorca E is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec. Vervaardigd uit stalen horizontale, vlakke en ovale gebogen buizen, gelast op verticale D-collectoren. Muurconsoles, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777271	Radson Minorca E badkamerradiator, 849 x 500mm	500W		820,33
777272	Radson Minorca E badkamerradiator, 1220 x 500mm	750W		977,18
777273	Radson Minorca E badkamerradiator, 1220 x 600mm	750W		1143,41
777274	Radson Minorca E badkamerradiator, 1220 x 750mm	1000W		1372,09
777275	Radson Minorca E badkamerradiator, 1485 x 600mm	1000W		1165,23
777276	Radson Minorca E badkamerradiator, 1485 x 750mm	1250W		1398,26
777277	Radson Minorca E badkamerradiator, 1750 x 500mm	1000W		1072,15
777278	Radson Minorca E badkamerradiator, 1750 x 600mm	1250W		1189,47
777279	Radson Minorca E badkamerradiator, 1750 x 750mm	1500W		1428,05

**Radson Muna E elektrische badkamerradiator** Conditiegroep : 60509

De Muna E elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof.

Dit model bestaat uit een verticale driehoekige collector met vlakke warmte-elementen. Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: Tempco RF Elec. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777187	Radson Muna E badkamerradiator, 905 x 500mm	500W		906,89
777188	Radson Muna E badkamerradiator, 1205 x 500mm	750W		1039,33
777189	Radson Muna E badkamerradiator, 1655 x 500mm	1000W		1232,93
777190	Radson Muna E badkamerradiator, 1730 x 600mm	1250W		1395,96
777191	Radson Muna E badkamerradiator, 1730 x 800mm	1500W		1528,45

**Radson Muna E T elektrische badkamerradiator** Conditiegroep : 60509

De Muna ET elektrische badkamerradiator is gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Dit model bestaat uit een verticale driehoekige collector met vlakke warmte-elementen en is tevens uitgevoerd met een PTC blower 950W (turbo). Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator. Bediening: RF controller. Uitgerust met zes bedrijfsmodi: auto / comfort / verlaging / vorstbescherming / standby / boost. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777197	Radson Muna ET badkamerradiator, 905 x 525mm	1450W		1243,93
777198	Radson Muna ET badkamerradiator, 1205 x 525mm	1700W		1382,86
777199	Radson Muna ET badkamerradiator, 1655 x 525mm	1950W		1585,94
777200	Radson Muna ET badkamerradiator, 1730 x 600mm	2200W		1756,98
777201	Radson Muna ET badkamerradiator, 1730 x 800mm	2450W		1895,95





### Radson Nila elektrische badkamerradiator, chroom Conditiegroep : 60500

De Radson Nila is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met 100% plantaardige warmtegeleidende vloeistof. Twee aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker). Je beslist zelf of je de bediening boven- of onderaan plaatst. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: chroom. Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777247	Radson Nila badkamerradiator, 800 x 450mm	70W		375,28
777248	Radson Nila badkamerradiator, 800 x 620mm	80W		386,81



### Radson Nila elektrische badkamerradiator, wit Conditiegroep : 60500

De Radson Nila is een elektrische badkamerradiator welke is gevuld met 100% plantaardige warmtegeleidende vloeistof. Twee aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker). Je beslist zelf of je de bediening boven- of onderaan plaatst. Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Standaardkleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
777249	Radson Nila badkamerradiator, 800 x 450mm	80W		352,15
777250	Radson Nila badkamerradiator, 800 x 620mm	100W		357,95



### Radson Squasy E elektrische badkamerradiator, wit Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymmetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777513	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator wit, 1120 x 500mm	400W		903,40
777516	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator wit, 1360 x 500mm	600w		983,05
777519	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator wit, 1360 x 600mm	600W		1019,46
777522	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator wit, 1840 x 600mm	800w		1196,96

### Radson Squasy E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymmetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777514	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 500mm	400W		1038,91
777517	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 500mm	600w		1130,51
777520	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 600mm	600W		1172,38
777523	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 600mm	800w		1376,51

### Radson Squasy E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke asymmetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777515	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1120 x 500mm	400W		1038,91
777518	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1360 x 500mm	600w		1130,51
777521	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1360 x 600mm	600W		1172,38
777524	Radson Squasy E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1840 x 600mm	800w		1376,51



**Radson Squara E elektrische badkamerradiator, wit** Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777525	Radson Squara E elektrische badkamerradiator wit, 1120 x 500mm	400W		828,12
777528	Radson Squara E elektrische badkamerradiator wit, 1360 x 500mm	600w		901,14
777531	Radson Squara E elektrische badkamerradiator wit, 1360 x 600mm	600W		934,51
777534	Radson Squara E elektrische badkamerradiator wit, 1840 x 600mm	800w		1097,22

**Radson Squara E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs**

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777526	Radson Squara E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1120 x 500mm	400W		952,34
777529	Radson Squara E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 500mm	600w		1036,31
777532	Radson Squara E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1360 x 600mm	600W		1074,68
777535	Radson Squara E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1840 x 600mm	800w		1261,80

**Radson Squara E elektrische badkamerradiator, gitzwart**

Conditiegroep : 60509

De Radson Squasy is uitgevoerd met vierkant verwarmingsbuizen welke symetrisch in het frame zijn geplaatst. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR Remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777527	Radson Squara E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1120 x 500mm	400W		952,34
777530	Radson Squara E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1360 x 500mm	600w		1036,31
777533	Radson Squara E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1360 x 600mm	600W		1074,68
777536	Radson Squara E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1840 x 600mm	800w		1261,80

**Radson Gate E elektrische badkamerradiator, wit**

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777537	Radson Gate E elektrische badkamerradiator wit, 1194 x 500mm	400W		1109,10
777540	Radson Gate E elektrische badkamerradiator wit, 1514 x 500mm	600W		1175,77
777543	Radson Gate E elektrische badkamerradiator wit, 1514 x 600mm	600W		1184,88
777546	Radson Gate E elektrische badkamerradiator wit, 1834 x 600mm	800w		1253,30

**Radson Gate E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs**

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777538	Radson Gate E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 500mm	400W		1351,99

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777541	Radson Gate E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1514 x 500mm	600W	1	1433,26
777544	Radson Gate E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1514 x 600mm	600W	1	1444,37
777547	Radson Gate E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1834 x 600mm	800w	1	1527,77

### Radson Gate E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777539	Radson Gate E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1194 x 500mm	400W	1	1351,99
777542	Radson Gate E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1514 x 500mm	600W	1	1433,26
777545	Radson Gate E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1514 x 600mm	600W	1	1444,37
777548	Radson Gate E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1834 x 600mm	800w	1	1527,77

### Radson Twist E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777549	Radson Twist E elektrische badkamerradiator wit, 1194 x 910mm	600W	1	1528,03
777552	Radson Twist E elektrische badkamerradiator wit, 1674 x 910mm	800W	1	1607,99

### Radson Twist E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777550	Radson Twist E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1194 x 910mm	600W	1	1757,24
777553	Radson Twist E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1674 x 910mm	800W	1	1849,19

### Radson Twist E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designradiator met ronde buizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777551	Radson Twist E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1194 x 910mm	600W	1	1757,24
777554	Radson Twist E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1674 x 910mm	800W	1	1849,19

### Radson Rasp E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777555	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator wit, 1222 x 606mm	400W	1	1029,88
777558	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator wit, 1510 x 606mm	600W	1	1097,51
777561	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator wit, 1510 x 706mm	600W	1	1112,27
777564	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator wit, 1798 x 706mm	800W	1	1182,73



**Radson Rasp E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs**

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777556	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1222 x 606mm	400W		1255,42
777559	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1510 x 606mm	600W		1337,87
777562	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1510 x 706mm	600W		1355,86
777565	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1798 x 706mm	800W		1441,75

**Radson Rasp E elektrische badkamerradiator, gitzwart**

Conditiegroep : 60509

De Radson Rasp is uitgevoerd met platte verwarmingsbuizen en D-vormige verzamelbuizen. Te bevestigen doormiddel van vier stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777557	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1222 x 606mm	400W		1255,42
777560	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1510 x 606mm	600W		1337,87
777563	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1510 x 706mm	600W		1355,86
777566	Radson Rasp E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1798 x 706mm	800W		1441,75

**Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator, wit** Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777567	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator wit, 1390 x 390mm	400W		969,29
777570	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator wit, 1790 x 490mm	600W		1205,45

**Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs**

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777568	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1390 x 390mm	400W		1181,57
777571	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1790 x 490mm	600W		1469,44

**Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator, gitzwart**

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met ovale vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777569	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1390 x 390mm	400W		1181,57
777572	Radson Ellipse E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1790 x 490mm	600W		1469,44



### Radson Impulse E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777573	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator wit, 1390x500mm	600W	I	1055,17
777576	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator wit, 1790x590mm	800W	I	1295,62



### Radson Impulse E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777574	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1390x500mm	600W	I	1286,25
777577	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1790x590mm	800W	I	1579,36

### Radson Impulse E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Designplaatradiator met golvende vorm. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief FCIR met Schuko-stekker en FCIR remote (kamerthermostaat). Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777575	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1390x500mm	600W	I	1286,25
777578	Radson Impulse E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1790x590mm	800W	I	1579,36



### Radson Slim E elektrische badkamerradiator, wit

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief remote (kamerthermostaat), aansluiting met onbewerkte kabel met isolatie klasse I. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777579	Radson Slim E elektrische badkamerradiator wit, 1890 x 261mm	500W	I	1134,79

### Radson Slim E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief remote (kamerthermostaat), aansluiting met onbewerkte kabel met isolatie klasse I. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777580	Radson Slim E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 1890 x 261mm	500W	I	1305,01

### Radson Slim E elektrische badkamerradiator, gitzwart

Conditiegroep : 60509

Slanke designradiator met één handdoekbeugel. Te bevestigen doormiddel van twee stalen muurbeugels passend bij de kleur van de radiator. Elektrisch verwarmingselement inclusief remote (kamerthermostaat), aansluiting met onbewerkte kabel met isolatie klasse I. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777581	Radson Slim E elektrische badkamerradiator gitzwart, 1890 x 261mm	500W	I	1305,01

**Radson Bar E elektrische badkamerradiator, wit** Conditiegroep : 60509

Horizontale verwarmingsstaaf van geanodiseerd aluminium. Te bevestigen doormiddel van twee speciaal ontworpen beugels. Voorzien van aan/uit knop. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777582	Radson Bar E elektrische badkamerradiator wit, 120 x 600mm	60W		537,77
777585	Radson Bar E elektrische badkamerradiator wit, 120 x 1200mm	120W		661,60

**Radson Bar E elektrische badkamerradiator, antracietgrijs** Conditiegroep : 60509

Horizontale verwarmingsstaaf van geanodiseerd aluminium. Te bevestigen doormiddel van twee speciaal ontworpen beugels. Voorzien van aan/uit knop. Kleur: antracietgrijs (RAL 7016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777583	Radson Bar E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 120 x 600mm	60W		760,85
777586	Radson Bar E elektrische badkamerradiator antracietgrijs, 120 x 1200mm	120W		760,85

**Radson Bar E elektrische badkamerradiator, gitzwart** Conditiegroep : 60509

Horizontale verwarmingsstaaf van geanodiseerd aluminium. Te bevestigen doormiddel van twee speciaal ontworpen beugels. Voorzien van aan/uit knop. Kleur: gitzwart (RAL 9005). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	verm.	verp.	prijs/st
777584	Radson Bar E elektrische badkamerradiator gitzwart, 120 x 600mm	60W		618,44
777587	Radson Bar E elektrische badkamerradiator gitzwart, 120 x 1200mm	120W		661,60

**Vasco elektrische designradiatoren****Vasco GK-EL elektrische badkamerradiator** Conditiegroep : 06814

Kleur: wit. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658046	Vasco GK-EL radiator, 500 x 878mm	500W		313,18
658047	Vasco GK-EL radiator, 500 x 1274mm	750W		356,12
658048	Vasco GK-EL radiator, 500 x 1714mm	1000W		414,60
658049	Vasco GK-EL radiator, 600 x 1802mm	1250W		477,88

**Vasco Aster HF-EL elektrische badkamerradiator** Conditiegroep : 06804

Deze badkamerradiator is uitgevoerd met brede, platte buizen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte. Exclusief thermostaat.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658072	Vasco Aster HF-EL elektrische badkamerradiator, 1205 x 500mm	750W		767,00
658073	Vasco Aster HF-EL elektrische badkamerradiator, 1805 x 500mm	1000W		914,00
658074	Vasco Aster HF-EL elektrische badkamerradiator, 1805 x 600mm	1250W		1076,00

**Vasco Beams Mono-EL elektrische designradiator** Conditiegroep : 06804

Smal verticaal profiel van 150mm. Kleur: wit (RAL 6000). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658084	Vasco Beams Mono-EL elektrische designradiator, 1800 x 150mm	950W		1049,00





### Vasco Carré CB-EL elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658107	Vasco Carré CB-EL elektrische badkamerradiator; 1737 x 600mm	1250W	1	1385,00



### Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658138	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator; 916 x 500mm	500W	1	545,00
658139	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator; 1330 x 500mm	750W	1	611,00
658140	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator; 1790 x 500mm	1000W	1	723,00
658141	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator; 1882 x 600mm	1250W	1	797,00
658142	Vasco Iris HD-EL elektrische badkamerradiator; 1836 x 750mm	1500W	1	840,00



### Vasco Iris HD-EL-BL elektrische badkamerradiator

Conditiegroep : 06804

Met voorgemonteerde blower. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658143	Vasco Iris HD-EL-BL elektrische badkamerradiator; 1330 x 500mm	1650W	1	974,00
658144	Vasco Iris HD-EL-BL elektrische badkamerradiator; 1790 x 500mm	1900W	1	1104,00



### Vasco Niva NILI-EL-BL elektrische designradiator

Conditiegroep : 06804

Met voorgemonteerde blower. Kleur wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658204	Vasco Niva elektrische designradiator NILI-EL-BL; 1825 x 620mm	2250W	1	1468,00



### Vasco Oni O-NP-EL elektrische designradiator

Conditiegroep : 06804

Kleur: wit (RAL 0600). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658211	Vasco Oni O-P-EL elektrische designradiator; 1400 x 500mm	750W	1	1241,00
658212	Vasco Oni O-P-EL elektrische designradiator; 1800 x 500mm	1000W	1	1369,00



### Vasco Viola VILI-EL elektrische designradiator

Conditiegroep : 06804

Strak model radiator met platte buizen. Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
658247	Vasco Viola VILI-EL elektrische designradiator; 1800 x 578mm	1500W	1	1178,00

## Stiebel Eltron elektrische designradiatoren

### Stiebel Eltron badkamerradiator BHE Plus

Conditiegroep : 60150

De BHE Plus elektrische badkamerradiator is een klassiek model, gevuld met warmtegeleidende vloeistof. Het bedieningspaneel is voorzien van een verlicht LCD-display. Beschermingsgraad: IP24. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500797	Stiebel Eltron badkamerradiator BHE 50 Plus, 500x1090mm	0,5kW		567,00
500798	Stiebel Eltron badkamerradiator BHE 75 Plus, 500x1590mm	0,75kW		673,00
500799	Stiebel Eltron badkamerradiator BHE 100 Plus, 550x1830mm	1,0kW		744,00



### Stiebel Eltron duoconvector CND

Conditiegroep : 60150

Uitgevoerd met twee geïntegreerde verwarmingssystemen (warmtestraling en convectie). Voorzien van aanwezigheidsherkenning. Het bedieningspaneel met verlicht LCD-display. Met weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie. Beschermingsgraad: IP24. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500800	Stiebel Eltron duoconvector CND 75, 675x504mm	0,75kW		416,00
500801	Stiebel Eltron duoconvector CND 100, 790x504mm	1,0kW		490,00
500802	Stiebel Eltron duoconvector CND 150, 1010x504mm	1,5kW		553,00
500803	Stiebel Eltron duoconvector CND 200, 1240x504mm	2,0kW		615,00



### Stiebel Eltron convertor CON 5 Premium

Conditiegroep : 60150

Wandhangende convector voor een gelijkmatige, geluidsarme verwarming van de kamer. Bedieningspaneel met verlicht LCD-display. Met weektimer, korte timer van 120 minuten, vorstbescherming en openraamdetectie. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500804	Stiebel Eltron convertor CON5 Premium, 345x470mm	0,5kW		268,00
500805	Stiebel Eltron convertor CON10 Premium, 470x470mm	1,0kW		302,00
500806	Stiebel Eltron convertor CON15 Premium, 625x470mm	1,5kW		325,00
500807	Stiebel Eltron convertor CON20 Premium, 780x470mm	2,0kW		354,00
500808	Stiebel Eltron convertor CON30 Premium, 1090x470mm	3,0kW		405,00



### Stiebel Eltron thermoventilator CK 20 Premium

Conditiegroep : 60150

Wandhangende thermoventilator voor een snelle opwarming van de kamerlucht. Bedieningspaneel met verlicht LCD-display. Met weektimer, korte timer van 120 minuten, vorstbescherming en openraamdetectie. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500809	Stiebel Eltron wand-thermoventilator CK 20 Premium, 345x470mm	2,0kW		246,00



### Stiebel Eltron thermoventilator CK 20 Trend LCD

Conditiegroep : 60150

Wandhangende thermoventilator voor een snelle opwarming van de kamerlucht. Bedieningspaneel met verlicht LCD-display. Met weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie. Afmeting = breedte x hoogte.

artikelnr	omschrijving	aansl.verm.	verp.	prijs/st
500810	Stiebel Eltron wand-thermoventilator CK 20 Trend LCD, 275x400mm	2,0kW		149,00







### Stiebel Eltron infrarood-kwartsstraler IW 120

Conditiegroep : 60150

Zeer geschikt voor het opwarmen van kleine ruimten of te gebruiken als terrasverwarmer. Met drie verwarmingstrappen: 0,4/0,8/1,2kW. Uitgevoerd met trekschakelaar. Materiaal behuizing: metaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500811	Stiebel Eltron infrarood-kwartsstraler IW 120	1	95,00

## DRL elektrische designradiatoren



### DRL E-Comfort Claudia EcoDesign Digi

Conditiegroep : 06820

Kleur: wit (RAL 9016). Afmeting = hoogte x breedte.

artikelnr	omschrijving	afgifte	verp.	prijs/st
693829	DRL elektrische handdoekradiator Claudia EcoDesign Digi, 763x600mm	600W	1	256,00



**CLAUDIA & LISA EcoDesign DIGI | CLAUDIA DIGITAAL**  
300-1200 Watt



**DIGEL HEAT Infraroodpanelen |**  
400-800 Watt | Accessoires

# DRL E-COMFORT

DUURZAAM ELEKTRISCH VERWARMEN



**WINDY - BALI Fanheaters | 1000-1800 | 2000 Watt**

**KLIMA | KLIMA WiFi |**  
Wit of Antracietgrijs  
750-2000 Watt



WWW.DRL-PRODUCTS.NL



**ICON | ICON WiFi |**  
Wit of Antracietgrijs  
750-2000 Watt

## DRL PRODUCTS | SPECIALIST IN ELEKTRISCHE RADIATOREN

Vraag of bekijk de vele DRL producten via u **VAN WALRAVEN** groothandel [WWW.VANWALRAVEN.COM](http://WWW.VANWALRAVEN.COM) of kijk op [WWW.DRL-PRODUCTS.NL](http://WWW.DRL-PRODUCTS.NL)



# 3.12

## Radiator aansluitmateriaal



## Danfoss, radiator aansluitmateriaal



### Danfoss thermostaatkraan RA-N recht

Conditiegroep : 61252

De RA-FN afsluiters met vaste doorlaat worden toegepast in installaties waar de hydraulische balans niet kritisch is en waardoor het inregelen van de installatie dus minder nodig is. Ongevoelig voor kalkafzetting en geruisarm. De afwerkkap doet dienst als bescherming en tijdelijke instelknop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335074	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N, 3/8"		19,70
335041	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N, 1/2"		21,80
335076	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N, 3/4"		27,80
335334	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N O-ring, 1/2"		23,40



### Danfoss thermostaatkraan RA-N recht + bocht en knelset

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335331	Danfoss thermostaatkraan recht RA-N set + bocht en knelset, 1/2"		30,20



### Danfoss thermostaatkraan RA-N haaks

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335075	Danfoss thermostaatkraan haaks RA-N, 3/8"		19,70
335042	Danfoss thermostaatkraan haaks RA-N, 1/2"		21,80
335077	Danfoss thermostaatkraan haaks RA-N, 3/4"		27,80
335333	Danfoss thermostaatkraan haaks RA-N O-ring afdichting, 1/2"		23,40



### Danfoss thermostaatkraan RA-N haaks UK

Conditiegroep : 61252

RA-N 15, haaks UK.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335941	Danfoss thermostaatkraan RA-N 1/2" axiaal		23,40



### Danfoss thermostaatkraan RA-FN axiaal

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335085	Danfoss thermostaatkraan axi./haaks (verkeerd) RA-FN, 3/8"		21,80
335043	Danfoss thermostaatkraan axi./haaks (verkeerd) RA-FN, 1/2"		24,70
335078	Danfoss thermostaatkraan axi./haaks (verkeerd) RA-FN, 3/4"		29,10



### Danfoss thermostaatkraan RA-N

Conditiegroep : 61252

Voorzien van een cilindrische inregelschuif waarmee de gewenste max. circulatie kan worden ingesteld. Dubbelhaaks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335072	Danfoss thermos.kr. 2x links RA-N (verkeerd), 1/2"		35,00
335073	Danfoss thermos.kr. 2x rechts RA-N (verkeerd), 1/2"		35,00

**Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter (recht)** Conditiegroep : 61252

Innovatieve 2-in-1 radiatorafsluiter. Combinatie van een thermostatische kraan en een drukverschilregelaar; dit zorgt voor een nauwkeurige temperatuurcontrole en automatisch hydraulisch evenwicht in één enkel product. De ingebouwde drukverschilregelaar zorgt ervoor dat drukschommelingen in een twee-pijps verwarmingssysteem worden geëlimineerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335942	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter recht 3/8" DN10		28,60
335943	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter recht 1/2" DN15		31,80
335944	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter recht 3/4" DN20		38,20

**Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter (haaks)** Conditiegroep : 61252

Innovatieve 2-in-1 radiatorafsluiter. Combinatie van een thermostatische kraan en een drukverschilregelaar; dit zorgt voor een nauwkeurige temperatuurcontrole en automatisch hydraulisch evenwicht in één enkel product. De ingebouwde drukverschilregelaar zorgt ervoor dat drukschommelingen in een twee-pijps verwarmingssysteem worden geëlimineerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335945	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter haaks 3/8" DN10		28,60
335946	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter haaks 1/2" DN15		31,80
335947	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter haaks 3/4" DN20		38,20

**Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter (haaks verkeerd)** Conditiegroep : 61252

Innovatieve 2-in-1 radiatorafsluiter. Combinatie van een thermostatische kraan en een drukverschilregelaar; dit zorgt voor een nauwkeurige temperatuurcontrole en automatisch hydraulisch evenwicht in één enkel product. De ingebouwde drukverschilregelaar zorgt ervoor dat drukschommelingen in een twee-pijps verwarmingssysteem worden geëlimineerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335948	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter UK 3/8" DN10		34,90
335949	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter UK 1/2" DN15		31,80

**Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter (dubbel haaks)** Conditiegroep : 61252

Innovatieve 2-in-1 radiatorafsluiter. Combinatie van een thermostatische kraan en een drukverschilregelaar; dit zorgt voor een nauwkeurige temperatuurcontrole en automatisch hydraulisch evenwicht in één enkel product. De ingebouwde drukverschilregelaar zorgt ervoor dat drukschommelingen in een twee-pijps verwarmingssysteem worden geëlimineerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335950	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter DHR 1/2" DN10		38,30
335951	Danfoss RA-DV 2-in-1 radiatorafsluiter DHL 1/2" DN10		38,20

**Danfoss voetventiel RLV-S binnendraad** Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335198	Danfoss voetventiel RLV-S, recht, 1/2"		8,80
335199	Danfoss voetventiel RLV-S, haaks, 1/2"		8,80
335222	Danfoss voetventiel RLV, recht, 1/2"		16,00
335223	Danfoss voetventiel RLV, haaks, 1/2"		16,00

**Danfoss onderblok** Conditiegroep : 61252

2-pijps, rechte uitvoering, voor afsluiten, instellen, vullen en aftappen. Koppelingen apart bestellen!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335189	Danfoss RA-K 1/2" rad.aansl., 3/4" uitw.		37,20





### Danfoss RA-K onderblok voor wand aansluiting

Conditiegroep : 61252

Onderblok haaks voor 2-pijpsystemen inclusief 1 kneffitting 15mm. R1/2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335940	Danfoss RA-K onderblok voor wand aansluiting		41,40

### Danfoss onderblok set

Conditiegroep : 61252

2-pijps, rechte uitvoering, voor afsluiten, instellen, vullen en aftappen. Koppelingen apart bestellen!



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335214	Danfoss RA-K onderblokset, 1/2" recht		39,70
335215	Danfoss RA-K onderblokset, 1/2" haaks		39,70

### Danfoss knelset

Conditiegroep : 61252



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335030	Danfoss knelset, 15 x 1/2"		4,04
335032	Danfoss knelset alu-plex, (16x2) x 1/2"		6,60
335219	Danfoss knelset 1/2" x 14mm		4,10
335218	Danfoss knelset koper/staal, 1/2" uitw. 15mm		3,70

### Danfoss knelset 3/4"

Conditiegroep : 61252



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335216	Danfoss knelset, (14x2) x 3/4"		7,00
335217	Danfoss knelset, (16x2) x 3/4"		4,00
335195	Danfoss kneffitting 3/4" x 15 koper / staal		4,30
335193	Danfoss kneffitting 3/4" x 14 Alupex/AKB <sup>1</sup>		6,80
335194	Danfoss kneffitting 3/4" x 16 Alupex/AKB <sup>1</sup>		6,70

### Danfoss voetventiel H-blok RLV-KB

Conditiegroep : 61252

Vernikkeld.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336300	Danfoss RLV-KB H-blok voetventiel, recht 3/4"		14,90
336301	Danfoss RLV-KB H-blok voetventiel, recht 1/2"		14,90
336302	Danfoss RLV-KB H-blok voetventiel, haaks 3/4"		14,90
336303	Danfoss RLV-KB H-blok voetventiel, haaks 1/2"		13,70

### Danfoss voetventiel H-blok

Conditiegroep : 61252

Wordt toegepast bij ventielcompact- en 6-punstradiatoren waarin een voorinstelbare insert is aangebracht. Met een H-blok voetventiel kan de radiator worden afgesloten t.b.v. service en onderhoud. Geschikt voor 1-pijps en 2-pijps installaties. Aansluiting voor optionele vul/ aftapkraan. Hartafstand aansl. 50mm.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335188	Danfoss zelfdichtende adapter, 1/2" x 3/4" (buxbi)			4,30



**Danfoss voetventiel H-blok + afsluiter**

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335201	Danfoss voetventiel H-blok+ afsluiter; recht, 3/4" x 3/4"			55,20
335202	Danfoss voetventiel H-blok+ afsluiter; haaks, 3/4" x 3/4"			55,20

**Danfoss regulelement set M30**

Conditiegroep : 61252

Set bestaat uit: thermostatisch regulelement, onderblok en 16 x 2 knelsets.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335227	Danfoss M30 set recht, 16 x 2		43,77

**Danfoss VHS-X onderblokset wit**

Conditiegroep : 61252

Deze onderbloksets hebben een nagenoeg onzichtbare aansluiting, ontworpen voor design- en decorradiatoren (tweepijpsysteem). Ten behoeve van middenaansluiting (MM of MO). Hartafstand aanvoer/toevoer: 50mm. Radiatoraansluiting: 1/2" binnendraad. Leidingaansluiting: 3/4" Euroconus. Afsluitbaar en instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335955	Danfoss VHS-X onderblokset wit, recht		91,64
335956	Danfoss VHS-X onderblokset wit, haaks		91,64

**Danfoss thermostaat knop 013G2980**

Conditiegroep : 61252

Model RA 2980. Met click bevestiging. Nekdiameter: Ø22mm. Vorstbeveiligd, min./max. temperatuur 5°C / 26°C. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335044	Danfoss thermostaat knop 013G2980, kleur: wit		31,80

**Danfoss regulelement RA 2982**

Conditiegroep : 61252

Met afstandvoeler 0-2 meter, vorstbeveiligd, min. / max. temperatuur 5°C / 26°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335045	Danfoss regulelement RA 2982, kleur: wit		44,50

**Danfoss Design regulelement RA-X**

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335341	Danfoss Design regulelement RA-X, kleur: wit		30,60



**Danfoss RA-X design knop chroom**

Conditiegroep : 61252

Het RA-X regelement kan worden toegepast op alle RA afsluiters en onderblokken.  
Voorzien van instelschaal 1-5, instelbereik 8- 28°C

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335049	Danfoss RA-X design knop chroom		43,90

**Danfoss handknop RA 5002**

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335197	Danfoss handknop RA 5002		6,00

**Danfoss regelement RA 5062**

Conditiegroep : 61252

Voeler en bediening op afstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335340	Danfoss regelement RA 5062, kleur: wit		112,00

**Danfoss regelement RA 5065**

Conditiegroep : 61252

Thermostaat sensor, afstand bediening, L = 5 meter, vorstbeveiligd min. / max. temperatuur 6°C / 28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335047	Danfoss regelement RA 5065, wit		122,00

**Danfoss regelement RAE5054**

Conditiegroep : 61252

Met click aansluiting op de afsluiter, diefstalbeveiliging en vorstbeveiliging. Instelbereik 8 t/m 28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335071	Danfoss regelement RAE5054, wit		19,37

**Danfoss regelement afsluiter RAX-K**

Conditiegroep : 61252

Het M30 model is geschikt voor toepassing op alle M30 inserts voor ventiel- en 6-puntsradiatoren en de standaard afsluiters met M30 aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335048	Danfoss M30 regelement afsluiter RAX-K		22,70



**Danfoss M30 RAX-K design element**

Conditiegroep : 61252

RAX-K design element thermostaatkop. Aansluiting: M30x1,5. Minimale temperatuur: 8°C. Maximale temperatuur: 28°C. Met ingebouwde voeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335953	Danfoss M30 RAX-K design element	1	31,50

**Danfoss Eco elektrische thermostaatknop (Bluetooth)**

Conditiegroep : 61250

Programmeerbare radiatorthermostaat met Bluetooth. Klokprogramma in te stellen via een App. Programmeerbaar volgens uw eigen leefritme, dit zorgt voor meer gemak en besparing. Aansluiting: RA en M30x1,5. Minimale temperatuur: 6°C. Maximale temperatuur: 28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335954	Danfoss Eco elektrische thermostaatknop	1	63,10

**Danfoss regelement RA/VL**

Conditiegroep : 61252

Vervangingsmodel. Vervangt alle oude RA/VL en RAV regelementen, met klemverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335079	Danfoss regelement RA/VL, kleur: wit	1	40,10
335213	Danfoss RAV vervangingsmodel 34mm	1	40,10

**Danfoss regelafsluiter**

Conditiegroep : 61250

De FJVR watertemperatuurbegrenzer dient voor het eenvoudig beheersen van de retourwatertemperatuur in kleine vloerverwarmingssystemen, bijv. badkamers. De regelafsluiter FJVR kunnen aan de retouraansluiting van de radiator worden geplaatst. Hieraan wordt de te begrenzen vloerverwarmingslus aangesloten met behulp van de Danfoss knelfittingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335191	Danfoss regelafsluiter FJVR, 1/2" recht	1	40,10
335196	Danfoss regelafsluiter FJVR, 1/2" haaks	1	40,10

**Danfoss regelement FJVR**

Conditiegroep : 61250

Wordt op de afsluiter FJVR geplaatst. Doordat de temperatuur in de afsluiter gemeten wordt, ontstaat een snelle en nauwkeurige temperatuurregeling. Max. omgevingstemp. 60°, bereik: 0 - 50°

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335187	Danfoss regelement FJVR	1	49,70

**Danfoss staartstuk, verlengd**

Conditiegroep : 61252

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
335031	Danfoss staartstuk, verlengd	83 x 1/2"	1	14,40



**Danfoss bocht 90° 1/2"**

Conditiegroep : 61252



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335952	Danfoss bocht 90° 1/2"		8,10

**Danfoss binnenwerk RA-N afsluiters**

Conditiegroep : 61252

Upgrade van RAV/L en RAV afsluiters naar RA-N.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335335	Danfoss binnenwerk RA-N afsluiters, 3/8" - 1/2"		15,90
335336	Danfoss binnenwerk RA-N afsluiters, 3/4"		18,10
335337	Danfoss binnenwerk RA-N afsluiters, 3/8" - 3/4"		18,10

**Danfoss Insert thermostaatkraan model B**

Conditiegroep : 61252

Insert Model B: speciaal insert geschikt voor radiatoren met een zgn. "berg fitting". De insert past o.a. in radiatoren van het merk Dura, Henrad, Purmo, Schäfer en Superia. RA-N(B) recht; insteeklengte = 41.5mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335185	Danfoss Insert Model B		18,30
335179	Danfoss Insert Model B nw model Thermrad 58		18,30

**Danfoss Insert thermostaatkraan model D**

Conditiegroep : 61252

Insert Model D: geschikt voor radiatoren met aansluiting G 1/2". De insert past o.a. in de ventielradiatoren van het merk Brotje, Brugman, De Longhi, Thermrad, Vogel & Noot, Schäfer en VEHA. Incl. 2 blindpluggen en ontluuchtingsplug. RA-N(D) recht, insteeklengte 40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335186	Danfoss Insert Model D		18,30

**Danfoss Insert model T**

Conditiegroep : 61252

T.b.v. T6 radiatoren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335226	Danfoss Insert model T		18,30

**Heimeier, radiator aansluitmateriaal****Heimeier standaard thermostatische afsluiter recht, binnendraag**

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335417	Heimeier therm. afsluiter DT 10 (3/8")	recht bi.dr.	20	24,65
335418	Heimeier therm. afsluiter DT 15 (1/2")	recht bi.dr.	20	25,91
335419	Heimeier therm. afsluiter DT 20 (3/4")	recht bi.dr.	20	33,96
335420	Heimeier therm. afsluiter DT 25 (1")	recht bi.dr.	10	52,98
335421	Heimeier therm. afsluiter DT 32 (1.1/4")	recht bi.dr.	5	84,36

**Heimeier standaard thermostatische afsluiter haaks, binnendraad**

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335411	Heimeier therm. afsluiter ET 10 (3/8")	haaks bi.dr.	20	24,65
335412	Heimeier therm. afsluiter ET 15 (1/2")	haaks bi.dr.	20	25,91
335413	Heimeier therm. afsluiter ET 20 (3/4")	haaks bi.dr.	20	33,96
335414	Heimeier therm. afsluiter ET 25 (1")	haaks bi.dr.	10	51,72
335415	Heimeier therm. afsluiter ET 32 (1.1/4")	haaks bi.dr.	5	82,35

**Heimeier thermostatische afsluiter lage weerstand** Conditiegroep : 03937

Toepassing: verwarmings- en koelsystemen. Druktrap: PN10.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335363	Heimeier thermostatische afsluiter lage weerstand, recht, 1/2" bi.dr.	1	31,75

**Heimeier thermostatische afsluiter, haaks**

Conditiegroep : 03937

Met bijzonder lage weerstand. Druktrap: PN10. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335523	Heimeier thermostatische afsluiter DN15, haaks Rp1/2"	1	31,75

**Heimeier thermostatische afsluiter, axiaal**

Conditiegroep : 03937

Met zwarte beschermkap. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335443	Heimeier thermostatische afsluiter LW 3/8" axiaal	1	26,68
335426	Heimeier thermostatische afsluiter LW 1/2" axiaal	20	27,72

**Heimeier standaard thermostatische kranen recht met bocht, binnendraad**

Conditiegroep : 03937

Met 1/2" aansluiting buitendraad, max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335425	Heimeier thermostatische afsluiter LW 1/2", recht met bocht bi.dr.	20	37,43

**Heimeier thermostatische afsluiter, dubbelhaaks links** Conditiegroep : 03937

Met zwarte beschermkap. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335424	Heimeier thermostatische afsluiter LW links 1/2", dubbelhaaks	1	32,96



**Heimeier Duolux thermostatische afsluiter, dubbel haaks rechts**

Conditiegroep : 03937

Afsluiterset éénpijps. Met blauwe beschermkap. Materiaal: vernikkeld brons.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335519	Heimeier Duolux thermostatische afsluiter rechts, dubbel haaks rechts DN15	1	32,96

**Heimeier standaard thermostatische afsluiter recht, buitendraad**

Conditiegroep : 03937

Met 3/4" aansluiting buitendraad, max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335423	Heimeier therm. afsluiter DT 15 (1/2")	recht bu.dr.	20	24,35

**Heimeier V-exact thermostatische afsluiter met voorinstelling, binnendraad**

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335435	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 10 (3/8")	voorinstelling recht	1	23,39
335436	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 15 (1/2")	voorinstelling recht	1	24,57
335437	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 20 (3/4")	voorinstelling recht	1	32,23

**Heimeier V-exact thermostatische afsluiter met voorinstelling, haaks, binnendraad**

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335430	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 10 (3/8")	voorinstelling haaks	1	23,39
335433	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 20 (3/4")	voorinstelling haaks	1	32,23
335434	Heimeier therm. afsluiter V-exact ET 15 (1/2")	voorinstelling haaks	1	24,57

**Heimeier V-exact thermostatische afsluiter met voorinstelling, axiaal, binnendraad**

Conditiegroep : 03937

Met 1/2" aansluiting buitendraad, max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335438	Heimeier therm. afsluiter V-exact AT 10 (3/8")	voorinstelling axiaal	20	25,35
335439	Heimeier therm. afsluiter V-exact AT 15 (1/2")	voorinstelling axiaal	20	26,58

**Heimeier V-exact thermostatische afsluiter met voorinstelling, dubbelhaaks, binnendraad**

Conditiegroep : 03937

Max. bedrijfstemperatuur 120°C, huis uit corrosiebestendig, ontzinkingsvrij brons. Aansluiting links of rechts van de radiator.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335440	Heimeier therm. afsluiter V-exact WET 10 (3/8") linkse aansl.		1	28,55
335431	Heimeier therm. afsluiter V-exact WET 10 (3/8") rechtse aansl.	dubbelhaaks bi.dr.	20	28,55
335428	Heimeier therm. afsluiter V-exact WET 15 (1/2") linkse aansl.	dubbelhaaks bi.dr.	20	31,36
335432	Heimeier therm. afsluiter V-exact WET 15 (1/2") rechtse aansl.	dubbelhaaks bi.dr.	20	31,36

**Heimeier V-Exact II thermostatische afsluiter kort, recht**

Conditiegroep : 03937

Met verkorte inbouw lengte. Zonder slagbegrenzer. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
336067	Heimeier V-Exact II thermostatische afsluiter kort, recht, 1/2"	DN15		24,57
336069	Heimeier V-Exact II thermostatische afsluiter kort, recht, 3/4"	DN20		32,23

**Heimeier V-exact II thermostatische afsluiter, recht** Conditiegroep : 03937

Met bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335429	Heimeier thermostatische afsluiter V-exact II DN15, recht Rp 1/2"		29,89

**Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, recht**

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter voorzien van automatische debietregeling (AFC). De afsluiter regelt het debiet op basis van de waarde die vooraf is ingesteld, ongeacht de verschuldruk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335544	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter, recht 3/8"		38,04
335545	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter, recht 1/2"		35,78

**Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, haaks**

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter voorzien van automatische debietregeling (AFC). De afsluiter regelt het debiet op basis van de waarde die vooraf is ingesteld, ongeacht de verschuldruk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335542	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter; haaks 3/8"		38,04
335543	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter; haaks 1/2"		35,78

**Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, haaks verkeerd**

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter voorzien van automatische debietregeling (AFC). De afsluiter regelt het debiet op basis van de waarde die vooraf is ingesteld, ongeacht de verschuldruk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335540	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter; haaks verkeerd 3/8"		42,37
335541	Heimeier Eclipse radiatorafsluiter; haaks verkeerd 1/2"		39,87

**Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, recht met bocht**

Conditiegroep : 03937

Toepassing: verwarmings- en koelsystemen. Met bocht. Druktrap: PN10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335374	Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter DN15, recht Rp 1/2"		47,20





**Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter** Conditiegroep : 03937

Dubbel haaks rechts of links, oranje. Thermostatische radiatorafsluiter voorzien van automatische debietregeling (AFC). De afsluiter regelt het debiet op basis van de waarde die vooraf is ingesteld, ongeacht de verschildruk.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335460	Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter; 1/2" dubbel haaks, rechts	1	47,02
335461	Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter; 1/2" dubbel haaks, links	1	47,02

**Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter, recht bu.dr.**

Conditiegroep : 03937

Toepassing: verwarmings- en koelsystemen. Met buitendraad. Druktrap: PN10.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335375	Heimeier Eclipse thermostatische radiatorafsluiter DN15, recht G3/4"	1	48,93

**Heimeier Eclipse 300 dynamische radiatorafsluiter, recht**

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter uitgevoerd met geïntegreerde debietregelaar die overdebieten voorkomt. Het ingestelde debiet wordt niet overschreden. Druktrap: PN10. Materiaal behuizing: brons.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335356	Heimeier Eclipse 300 radiatorafsluiter; recht 1/2"	1	36,97
335364	Heimeier Eclipse 300 radiatorafsluiter; recht 1/2 x 3/4"	1	47,30

**Heimeier Eclipse 300 dynamische radiatorafsluiter, haaks**

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter uitgevoerd met geïntegreerde debietregelaar die overdebieten voorkomt. Het ingestelde debiet wordt niet overschreden. Druktrap: PN10. Materiaal behuizing: brons.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335289	Heimeier Eclipse 300 radiatorafsluiter; haaks 1/2"	1	36,97

**Heimeier Eclipse 300 dynamische radiatorafsluiter, axiaal**

Conditiegroep : 03937

Thermostatische radiatorafsluiter uitgevoerd met geïntegreerde debietregelaar die overdebieten voorkomt. Het ingestelde debiet wordt niet overschreden. Druktrap: PN10. Materiaal behuizing: brons.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335416	Heimeier Eclipse 300 radiatorafsluiter; axiaal 1/2"	1	40,63

**Heimeier Mikrotherm handbediende radiatorkraan recht**

Conditiegroep : 03937

Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335490	Heimeier DM10 3/8" recht	20	24,61
335491	Heimeier DM 15 1/2" recht	20	24,61
335492	Heimeier DM 20 3/4" recht	20	32,47
335493	Heimeier DM 25 1" recht	10	44,05
335494	Heimeier DM 32 1.1/4" recht	5	63,62

**Heimeier Mikrotherm handbediende radiatorkraan haaks**

Conditiegroep : 03937

Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335485	Heimeier EM 10 3/8" haaks	20	24,61
335486	Heimeier EM 15 1/2" haaks	20	24,61
335487	Heimeier EM 20 3/4" haaks	20	32,47
335488	Heimeier EM 25 1" haaks	10	44,05
335489	Heimeier EM 32 1.1/4" haaks	5	63,62

**Heimeier Mikrotherm handbediende radiatorkraan recht met bocht**

Conditiegroep : 03937

Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335495	Heimeier DM 15 1/2" recht met bocht	20	29,27

**Heimeier Regutec voetventiel, recht**

Conditiegroep : 03937

Afsluitbaar en voorinstelbaar. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335513	Heimeier voetventiel DAR 10 3/8" recht	20	11,31
335514	Heimeier voetventiel DAR 15 1/2" recht	20	12,14
335515	Heimeier voetventiel DAR 20 3/4" recht	20	19,16

**Heimeier Regutec voetventiel, haaks**

Conditiegroep : 03937

Afsluitbaar en voorinstelbaar. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335510	Heimeier EAR 10 3/8" haaks	20	10,82
335511	Heimeier EAR 15 1/2" haaks	20	11,31
335512	Heimeier EAR 20 3/4" haaks	20	17,88

**Heimeier Regulux voetventiel met aftap, recht**

Conditiegroep : 03937

Afsluitbaar en voorinstelbaar, met aftapmogelijkheid. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335503	Heimeier DARE 10 3/8" recht + aftap	20	17,88
335504	Heimeier DARE 15 1/2" recht + aftap	20	19,36
335505	Heimeier DARE 20 3/4" recht + aftap	20	25,09

**Heimeier Regulux voetventiel met aftap, haaks**

Conditiegroep : 03937

Afsluitbaar en voorinstelbaar, met aftapmogelijkheid. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335500	Heimeier EARE 10 3/8" haaks + aftap	20	17,88
335501	Heimeier EARE 15 1/2" haaks + aftap	20	19,36
335502	Heimeier EARE 20 3/4" haaks + aftap	20	25,09



**Heimeier Regutec voetventiel, recht met buitendraad**

Conditiegroep : 03937



Afsluitbaar en voorinstelbaar. Aansluiting binnendraad, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335516	Heimeier voetventiel DAR 15 1/2" recht bu.dr.	20	12,14

**Heimeier Regutec voetventiel, haaks**

Conditiegroep : 03937



Met buitendraad G3/4". Voetventielen voor het afsluiten en voorinstellen. Materiaal huis: corrosiebestendig brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335517	Heimeier Regutec voetventiel, haaks DN15	1	11,31

**Heimeier tweepijpsverdeler 35mm**

Conditiegroep : 03937



artikelnr	omschrijving	onderaansl.	verp.	prijs/st
335465	Heimeier tweepijpsverdeler, DN15 (1/2") 35mm (excl. onder en bovenste wartels)	M24	10	37,98

**Heimeier tweepijpsverdeler 50mm**

Conditiegroep : 03937



artikelnr	omschrijving	onderaansl.	verp.	prijs/st
335464	Heimeier tweepijpsverdeler, DN15 (3/4") 50mm (excl. onder en bovenste wartels)	3/4"	10	43,60

**Heimeier Duolux 50 tweepijpsverdeler, haaks**

Conditiegroep : 03937



Uitgevoerd met afsluitmogelijkheid en voorinstelling. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335371	Heimeier Duolux 50 tweepijpsverdeler DN15, haaks	1	48,13

**Heimeier Duolux éénpijpsverdeler 50/50, DN15**

Conditiegroep : 03937



Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330245	Heimeier Duolux éénpijpsverdeler 50/50, DN15	zonder afsluiting	1	27,20
335370	Heimeier Duolux éénpijpsverdeler 50/50, DN15	met afsluiting	1	37,98

**Heimeier Duolux tweepijpsverdeler**

Conditiegroep : 03937

Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335369	Heimeier Duolux tweepijpsverdeler DN15	1	27,20

**Heimeier Vekotrim onderblok**

Conditiegroep : 03937

Toepassing: tweepijps verwarmingssystemen. Binnendraad. Druktrap: PN10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335359	Heimeier Vekotrim onderblok, haaks, 1/2" bi.dr.	1	18,80
335360	Heimeier Vekotrim onderblok, recht, 1/2" bi.dr.	1	18,59
335357	Heimeier Vekotrim onderblok, haaks, 3/4" bu.dr.	1	17,67
335358	Heimeier Vekotrim onderblok, recht, 3/4" bu.dr.	1	17,43

**Heimeier Vekolux onderblok met aftap, tweepijps systeem**

Conditiegroep : 03937

Voor ventielradiatoren, bediening met universele Heimeier sleutel, aansluiting 3/4" buitendraad. Geschikt voor aansluiting op: koper- dunwandigstalen- kunststof en mt-buis.

artikelnr	omschrijving	leiding/ventiel	verp.	prijs/st
335475	Heimeier onderblok + aftap haaks	bu.dr: 3/4" bi.dr: 1/2"	5	36,39
335477	Heimeier onderblok + aftap recht	bu.dr: 3/4" bi.dr: 1/2"	5	34,38

**Heimeier Vekolux onderblok**

Conditiegroep : 03937

Voor ventielradiatoren, bediening met universele Heimeier sleutel, aansluiting 3/4" buitendraad. Geschikt voor aansluiting op: koper- dunwandigstalen- kunststof en mt-buis.

artikelnr	omschrijving	leiding/ventiel	verp.	prijs/st
335479	Heimeier onderblok + aftap haaks	bu.dr: 3/4" bi.dr: 1/2"	5	39,41
335386	Heimeier Vekolux onderblok éénpijps, recht Rp 1/2"		1	37,65

**Heimeier Multilux afsluiterset tweepijps**

Conditiegroep : 03937

Hartafstand aansluitingen: 50mm. Haaks. Binnendraad. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335380	Heimeier Multilux afsluiterset tweepijps, haaks Rp 1/2"	1	52,94
335379	Heimeier Multilux afsluiterset tweepijps, recht Rp 1/2"	1	49,45

**Heimeier Multilux afsluiterset éénpijps**

Conditiegroep : 03937

Hartafstand aansluitingen: 50mm. Recht. Binnendraad. Materiaal: vernikkeld brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335382	Heimeier Multilux afsluiterset éénpijps, recht Rp 1/2"	1	54,70
335381	Heimeier Multilux afsluiterset éénpijps, haaks Rp 1/2"	1	56,93



**Heimeier Multilux V Eclipse onderblok**

Conditiegroep : 03937

Toepassing: tweepijps verwarmingssystemen. Binnendraad. Druktrap: PN10.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335361	Heimeier Multilux V Eclipse onderblok, haaks, 1/2" bi.dr.	1	66,18
335362	Heimeier Multilux V Eclipse onderblok, recht 1/2" bi.dr.	1	61,81

**Heimeier Multilux 4 set onderblok tweepijps**

Conditiegroep : 03937

Onderblok, thermostatisch voorbereid. Geschikt voor rechte en haakse montage. Voorzien van 2-punts aansluiting. Dit onderblok is aan te sluiten op een radiator met 1/2" binnendraad of 3/4" buitendraad. Het blok is voorzien van 3/4" buitendraad voor het aansluiten op het leidingsysteem. Te gebruiken voor montage aan de linker- en rechterzijde.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335970	Heimeier Multilux 4 set onderblok, Halo, wit	1	101,88
335971	Heimeier Multilux 4 set onderblok, Halo, chroom	1	147,16

**Heimeier Multilux 4 Eclipse radiator aansluitset**

Conditiegroep : 03937

Voor 2-pijpsverwarmingssystemen, te gebruiken voor wandaansluiting of verticaal bij leidingen uit de vloer. Uitgevoerd met geïntegreerde debietregelaar. Kan zowel links als rechts gemonteerd worden. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335269	Heimeier Multilux 4 Eclipse radiator aansluitset	1	105,50

**Heimeier klemkoppeling voor koperen of dunwandige stalen buis, buitendraad**

Conditiegroep : 03937

Voor koperen of dunwandige stalen buis, vernikkeld.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335457	Heimeier klemkoppeling voor dunw. stalen buis, bu.dr. 1/2"	10	3,16

**Heimeier klemkoppeling voor meerlagen buis, buitendraad**

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor kunststof meerlagenbuis en alu/pex buis, vernikkeld.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335449	Heimeier klemkoppeling 1/2" bi.dr. - 16 x 2mm	10	9,60

**Heimeier klemkoppeling voor koperen of dunwandige stalen buis, binnendraad M24**

Conditiegroep : 03937

Voor koperen of dunwandige stalen buis, vernikkeld M24 x 1,5 aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335452	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. M24 x 1,5 - buis Ø 12	10	4,61
335454	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. M24 x 1,5 - buis Ø 15	10	4,61
335455	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. M24 x 1,5 - buis Ø 16	10	4,61

**Heimeier klemkoppeling voor meerlagen buis**

Conditiegroep : 03937

Voor meerlagen buis, messing vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	buismaat	verp.	prijs/st
335444	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. 3/4"	16 x 2mm	10	10,43
335445	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. 3/4"	18 x 2mm	10	11,60
335447	Heimeier klemkoppeling, bi.dr. M24 x 1,5	16 x 2mm	10	9,48

**Heimeier klemkoppeling voor koperen of dunwandige stalen buis, binnendraad**

Conditiegroep : 03937

Voor koperen of dunwandige stalen buis, vernikkeld 3/4 aansluiting.

artikelnr	omschrijving	buis Ø	verp.	prijs/st
335462	Heimeier klemkoppeling, 3/4" bi.dr. euroconus	15	10	5,61

**Heimeier thermostaatkraan knop**

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor alle types Heimeier thermostatische kranen, wit Ral 9016, met wartelmoer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335441	Heimeier knop voor therm. kraan wit RAL 9016	met wartelmoer	10	5,11

**Heimeier thermostatisch regelement Halo**

Conditiegroep : 03937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335404	Heimeier thermostatisch regelement Halo wit RAL 9016, 6-28gr.	1	24,71
335410	Heimeier thermostatisch regelement Halo chroom, 6-28gr.	1	46,40

**Heimeier thermostatisch regelement DX**

Conditiegroep : 03937

Met ingebouwde voeler. M30 x 1,5. Kap met schaalverdeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335399	Heimeier thermostatisch regelement DX, chroom	1	44,82
335403	Heimeier thermostatisch regelement DX, wit	20	22,84

**Heimeier thermostatisch regelement D**

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-28°C. Vloeistofgevuld. Met stop pin. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335405	Heimeier thermostatisch regelement D	20	22,52



**Heimeier thermostatisch regelelement K**

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-28°C. Voorzien van ingebouwde vloeistofgevulde voeler en voeler op afstand. Met spaarclips. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335401	Heimeier thermostatisch regelelement K	20	22,84

**Heimeier thermostatisch regelelement K, capillair 2m**

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-27°C. Vloeistofgevuld. Lengte capillair voeler op afstand: 2 meter. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335402	Heimeier thermostatisch regelelement K, capillair 2m	20	46,12

**Heimeier thermostatisch regelelement K, met nulstelling**

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-28°C. Vloeistofgevuld. Mechanisch afsluitbaar op nulstand. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335406	Heimeier thermostatisch regelelement K, met nulstelling	1	25,55

**Heimeier thermostatisch regelelement Halo B**

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 6-28°C. Vloeistofgevuld. Vandalbestendig en voorzien van diefstalbeveiliging. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335407	Heimeier thermostatisch regelelement Halo B	20	40,82

**Heimeier thermostatisch regelelement F, capillair 2m**

Conditiegroep : 03937

Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 8-27°C. Vloeistofgevuld. Lengte capillair voeler op afstand: 2 meter. Vorstbeveiligd. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335408	Heimeier thermostatisch regelelement F, capillair 2m	20	96,71

**Heimeier thermostatisch regelelement**

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor vloerverwarming. Aansluiting: M30x1,5. Instelbereik: 20-50°C. Vloeistofgevuld. Lengte capillair voeler op afstand: 2 meter. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335409	Heimeier thermostatisch regelelement	5	87,30



**Heimeier thermostatisch regelement K, chroom** Conditiegroep : 03937

Met ingebouwde vloeistofgevulde voeler. Regelbereik: 6-28°C. Kap met schaalverdeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335400	Heimeier thermostatisch regelement K, chroom	1	44,82

**Heimeier thermostatisch regelement K** Conditiegroep : 03937

Met voeler op afstand. Regelbereik: 6-27°C. Met twee spaarclips.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335397	Heimeier thermostatisch regelement K, 5m	1	70,52

**Heimeier thermostatisch regelement WK** Conditiegroep : 03937

Haakse uitvoering met aansluiting M30 x 1,5 voor ventielradiatoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335396	Heimeier thermostatisch regelement WK	1	34,08

**Heimeier Multibox RTL** Conditiegroep : 03937

Heimeier ingebouwde verzonken individuele ruimteregeling voor vloerverwarming met retourtemperatuur begrenzer, inbouwkast en montageplaat. Aansl. G 3/4" buitendraad. Temp. bereik 10°C-50°C.

artikelnr	omschrijving	inbouwdiepte	verp.	prijs/st
335538	Heimeier Multibox RTL wit	60 mm	1	156,65
335533	Heimeier Multibox RTL chroom	60 mm	1	257,58

**Heimeier Multibox K-RTL** Conditiegroep : 03937

Heimeier verzonken wandinbouwkast met thermostatisch regelement K en retourtemperatuur begrenzer RTL. Inbouwkast met montageplaat regelement K met temp. bereik 6°C tot 28°C. Voelerelement RTL met temp. bereik 10°C tot 50°C. Aansluiting G 3/4" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	inbouwdiepte	verp.	prijs/st
335539	Heimeier Multibox K-RTL wit	60 mm	1	268,80
335534	Heimeier Multibox K-RTL chroom	60 mm	1	370,04

**Heimeier Multibox C/RTL** Conditiegroep : 03937

Toepassing: vloer- of wandverwarmingsystemen, gecombineerde vloer-/ radiatorverwarmingsystemen. Functies: maximaalbegrenzing van de retourwatertemperatuur, instelling, afsluiten en ontluften. Druktrap: PN10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335372	Heimeier Multibox C/RTL, chroom	1	151,58



**Heimeier RTL retourwaterbegrenzer**

Conditiegroep : 03937

Uitzetbare vloeistofgevulde voeler. Verdekte boven en onder begrenzing van temperatuurbereik of blokkering van instellingen door instelclips.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
335470	Heimeier retourwaterbegrenzer RTL-15 (1/2") haaks	bu.dr. 1/2" kon.	5	88,87
335471	Heimeier retourwaterbegrenzer RTL-20 (3/4") haaks	bu.dr. 3/4"	5	88,87
335472	Heimeier retourwaterbegrenzer RTL-15 (1/2") recht	bu.dr. 1/2" kon.	5	88,87
335473	Heimeier retourwaterbegrenzer RTL-20 (3/4") recht	bu.dr. 3/4"	5	83,62

**Heimeier vloerverwarming regelkraan 2x buitendraad**

Conditiegroep : 03937

Regelkraan met thermostatisch binnenwerk. Aansluiting buitendraad 3/4" conusdichtend, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335520	Heimeier DN 20 + handwiel 3/4" 2x bu.dr. conusdichtend	20	23,78
335521	Heimeier DN 20 + kap 3/4" 2x bu.dr. conusdichtend	20	20,40

**Heimeier vloerverwarming retourkraan 2x buitendraad**

Conditiegroep : 03937

Retourkraan aansluiting buitendraad 3/4" conusdichtend, ook aan te sluiten d.m.v. klemkoppeling op koper-, dunwandig stalen- en mt-buis (alleen 1/2"). Bediening van de kraan met inbussleutel SW5. Max. bedrijfstemperatuur TB 120°C. Max. overdruk PB 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335522	Heimeier DN 20 3/4" 2x bu.dr. conusdichtend	20	14,87

**Heimeier thermische tweepunsmotor EMO-T**

Conditiegroep : 03937

Passend op alle Heimeier thermostatische en driewegkranen, beschermingsklasse I, met standaard aansluitkabel van 1m. (andere lengtes op aanvraag)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335466	Heimeier EMO-T stroomloos gesloten, 230V	5	42,22
335467	Heimeier EMO-T stroomloos gesloten, 24V	5	42,22
335468	Heimeier EMO-T stroomloos geopend, 230V	5	42,22
335469	Heimeier EMO-T stroomloos geopend, 24V	5	42,22

**Heimeier EMOtec thermische motor + eindeloopcontact**

Conditiegroep : 03937

Stroomloos gesloten (NC). Max. schakelstroom hulp-schakelaar: 3 (I) A. Aansluiting op de afsluiter: IMI Heimeier M30x1,5 met bijgesloten adapter. Stelkracht: 100N. Kabellengte: 1m. Aansluitkabel: 4x0,75mm<sup>2</sup>.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335508	Heimeier EMOtec thermische motor + eindeloopcontact 24V	1	61,32

**Heimeier maximaalthermostaat**

Conditiegroep : 03937

Instelbereik: 20-90°C. NC I-2: 16(2,5)A/250V AC. NO I-3: 2,5A/250V AC.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335518	Heimeier maximaalthermostaat	1	50,59

**Heimeier E-Z ventiel, haaks**

Conditiegroep : 03937

Tweepijps. Hartafstand aansluitingen: 50mm. Materiaal: brons vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335366	Heimeier E-Z ventiel, haaks DN15	1	82,59

**Heimeier drieweg-mengafsluiter**

Conditiegroep : 03937

Zonder voorinstelling. Met zwarte beschermkap. Vlakdichtend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335509	Heimeier drieweg-mengafsluiter DN25	1	129,68

**Heimeier aansluitmateriaal en toebehoren**

Conditiegroep : 03937

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335525	Heimeier thermost. binnenwerk ventielradiatoren	1	13,90
335526	Heimeier rubberpakking Vekolux en Vekotec	1	2,40
335527	Heimeier bocht t.b.v. Duolux	1	8,43

**Heimeier thermostatisch binnenwerk voor VCR**

Conditiegroep : 03937

Met nauwkeurige voorinstelling t.b.v. het nieuwe type Thermrad Super-8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335442	Heimeier therm. binnenwerk	10	13,88

**Heimeier dompelbuis**

Conditiegroep : 03937

R1/2" x 186mm. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335536	Heimeier dompelbuis	1	34,79

**Heimeier Multilux isolatie**

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor haakse en rechte uitvoering. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335383	Heimeier Multilux isolatie, wit (RAL 9016)	1	9,21
335385	Heimeier Multilux isolatie, chroom	1	14,65





### Heimeier Eclips isolatie

Conditiegroep : 03937

Geschikt voor haakse en rechte uitvoering. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335384	Heimeier Eclips isolatie, wit (RAL 9016)		9,13



### Heimeier Retro S instelsleutel

Conditiegroep : 03937

Voor instelling van de Retro S,V-exakt tot eind 2011 en F-exact.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335524	Heimeier Retro S instelsleutel		4,42



### Heimeier universele sleutel

Conditiegroep : 03937

Voor instelling van de Retro S,V-exakt tot eind 2011 en F-exact. Ook voor thermostatisch regelement B (temperatuurinstelling), Regulux voetventiel, Vekolux dubbel onderblok en radiator ontluftung.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335394	Heimeier universele sleutel		14,76



### Heimeier Eclipse instelsleutel radiatorafsluiters

Conditiegroep : 03937

Instelsleutel voor Eclipse Heimeier A-exact radiatorafsluiter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335537	Eclipse instelsleutel t.b.v. afsluiter		4,42



### Heimeier Retro S uitwisselgereedschap

Conditiegroep : 03937

Compleet met koffer, pijpsleutel en reserve-afdichtingen, voor vervanging van thermostatische afsluiters zonder aftappen van de verwarmingsinstallatie (voor DN10 tot DN20).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335368	Heimeier Retro S uitwisselgereedschap		405,87



### Heimeier Duolux steunhuls

Conditiegroep : 03937

Voor koperen of dunwandige stalen leiding met een wanddikte van 1mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335367	Heimeier Duolux steunhuls, Ø leiding 15mm		3,04

## Oventrop, radiator aansluitmateriaal

### Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, haaks Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333388	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" haaks		65,58
333194	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" haaks		41,40
333382	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" haaks zelfdichtend		41,48
333385	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/4" haaks		45,81



### Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, recht Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333389	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" recht		65,58
333195	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" recht		41,40
333383	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" recht zelfdichtend		41,48
333386	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/4" recht		45,81



### Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, axiaal Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333390	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" axiaal		67,56
333196	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" axiaal		41,88
333387	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/4" axiaal		46,29



### Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, dubbelhaaks links

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333393	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" dubbelhaaks links		75,06
333394	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks links		75,06



### Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, dubbelhaaks rechts

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor de automatische hydraulische inregeling, traploze voorinstelling. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333391	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 3/8" dubbelhaaks rechts		75,06
333392	Oventrop AQ dynamische thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks rechts		75,06



### Oventrop AQH dynamische thermostaat afsluiter, haaks

Conditiegroep : 03932

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333140	Oventrop AQH dynamische thermostaat afsluiter, 1/2" haaks		83,82



✓  
Maximaal  
energie  
besparen



## Quickie? Q-Tech!



Webpagina

Razendsnel waterzijdig inregelen? De vakman kiest Q-Tech van Oventrop. De dynamische afsluiters werken drukonafhankelijk. Je stelt ze in op de radiatorinhoud in liters en klaar! En er zijn meer redenen dat Oventrop het beste merk is voor waterzijdig inregelen: goede dynamische werking tot wel 1,5 bar (uniek in de markt), high flow tot zelfs 420 liter per uur (uniek) en upgraden kan met inserts, ook naar high flow (ook uniek). Snel bestellen dus!

Wir regeln das.

Oventrop is uw partner voor efficiënt verwarmen, koelen en schoon drinkwater – met baanbrekende modulaire systemen en services.

[www.owntrop.nl](http://www.owntrop.nl)

[info@owntrop.nl](mailto:info@owntrop.nl)

030-662 42 09



**Oventrop AQH dynamische thermostaat afsluiter, recht**

Conditiegroep : 03932

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333141	Oventrop AQH dynamische thermostaat afsluiter, 1/2" recht		83,82

**Oventrop AQH dynamische thermostaat afsluiter, axiaal**

Conditiegroep : 03932

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333142	Oventrop AQH dynamische thermostaat afsluiter, 1/2" axiaal		83,82

**Oventrop EQ thermostaatkraan, haaks**

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor automatische hydraulische inregeling, met traploze voorinstelling.

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333459	Oventrop EQ thermostaatkraan, 1/2" haaks, chroom		242,04
333460	Oventrop EQ thermostaatkraan, 1/2" haaks, wit		242,04

**Oventrop EQ thermostaatkraan, recht**

Conditiegroep : 03932

Met Q-Tech voor automatische hydraulische inregeling, met traploze voorinstelling.

Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333465	Oventrop EQ thermostaatkraan, 1/2" recht, chroom		242,04
333466	Oventrop EQ thermostaatkraan, 1/2" recht, wit		242,04

**Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, recht**

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333216	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/8" recht		29,22
333218	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" recht		30,36
333224	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/4" recht		38,10
333247	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1" recht		70,26
333220	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" recht zelfdichtend		30,48

**Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, haaks**

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333215	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/8" haaks		29,22
333217	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" haaks		30,36
333223	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 3/4" haaks		38,10
333246	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1" haaks		70,26
333219	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, 1/2" haaks zelfdichtend		30,48





**Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, axiaal**

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333221	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter; 3/8" axiaal		32,34
333222	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter; 1/2" axiaal		33,24
333236	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter; 3/4" axiaal		53,40

**Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, dubbelhaaks links**

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333225	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter; 3/8" dubbelhaaks links		39,60
333226	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter; 1/2" dubbelhaaks links		39,60

**Oventrop AV9 thermostatische afsluiter, dubbelhaaks rechts**

Conditiegroep : 03932

Afsluiters voor thermostaten. Getest volgens EN 215. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333227	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter; 3/8" dubbelhaaks rechts		39,60
333228	Oventrop AV9 thermostatische afsluiter; 1/2" dubbelhaaks rechts		39,60

**Oventrop AV9 thermostatische afsluiter**

Conditiegroep : 03932

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333197	Oventrop AV 9 thermostatische afsluiter + bocht 1/2", recht		57,84

**Oventrop CV9 thermostatische afsluiter chroom, recht**

Conditiegroep : 03521

Verchroomde afsluiter voor thermostaten. Geschikt voor montage met koperen leidingen. Niet geschikt voor stoom. Aansluiting: M30x1,5. Maximale werkdruk: 10bar. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333891	Oventrop CV9 thermostatische afsluiter 1/2", recht		48,66

**Oventrop CV9 thermostatische afsluiter, haaks**

Conditiegroep : 03521

Verchroomde afsluiter voor thermostaten. Geschikt voor montage met koperen leidingen. Niet geschikt voor stoom. Aansluiting: M30x1,5. Maximale werkdruk: 10bar. Materiaal: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333890	Oventrop CV 9 thermostatische afsluiter 1/2", haaks		48,66



**Oventrop CV9 thermostatische afsluiter chroom, dubbelhaaks rechts**

Conditiegroep : 03521

Verchromde afsluiter voor thermostaten. Geschikt voor montage met koperen leidingen.  
Niet geschikt voor stoom. Aansluiting: M30x1,5. Maximale werkdruk: 10bar. Materiaal:  
messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333892	Oventrop CV9 thermostatische afsluiter 1/2", dubbelhaaks rechts		56,04

**Oventrop CV9 thermostatische afsluiter, dubbelhaaks links**

Conditiegroep : 03521

Verchromde afsluiter voor thermostaten. Geschikt voor montage met koperen leidingen.  
Niet geschikt voor stoom. Aansluiting: M30x1,5. Maximale werkdruk: 10bar. Materiaal:  
messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333893	Oventrop CV9 thermostatische afsluiter 1/2", dubbelhaaks links		56,04

**Oventrop AF thermostatische afsluiter, recht**

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333232	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/8" recht		48,78
333234	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 1/2" recht		50,58
333240	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/4" recht		58,38

**Oventrop AF thermostatische afsluiter, haaks**

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333231	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/8" haaks		48,78
333233	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 1/2" haaks		50,58
333239	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/4" haaks		58,38

**Oventrop AF thermostatische afsluiter, axiaal**

Conditiegroep : 03932

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333237	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 3/8" axiaal		54,96
333238	Oventrop AF thermostatische afsluiter, 1/2" axiaal		54,96

**Oventrop E thermostaatkraan, haaks**

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333461	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" haaks, chroom		186,06
333462	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" haaks, wit		186,06



**Oventrop E thermostaatkraan, recht**

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333463	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" recht, chroom		186,06
333464	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" recht, wit		186,06

**Oventrop E thermostaatkraan, axiaal**

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333453	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" axiaal, chroom		237,90
333454	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" axiaal, wit		237,90

**Oventrop knelset**

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333658	Oventrop knelset 1/2" bu.dr. x 15mm, chroom		40,86
333659	Oventrop knelset 1/2" bu.dr. x 15mm, wit		40,86

**Oventrop E thermostaatkraan, dubbelhaaks links**

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333455	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks links, chroom		237,90
333456	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks links, wit		237,90

**Oventrop E thermostaatkraan, dubbelhaaks rechts**

Conditiegroep : 03932

Traploze voorinstelling. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333457	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks rechts, chroom		237,90
333458	Oventrop E thermostaatkraan, 1/2" dubbelhaaks rechts, wit		237,90

**Oventrop handregel radiatorknop**

Conditiegroep : 03529

Aansluiting: M30x1,5. Kleur: wit (RAL 9010).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333882	Oventrop handregel radiatorknop, M30x1,5		10,27



**Oventrop thermostaatknop Uni LH**

Conditiegroep : 03526

Voorzien van vloeistofgevulde voeler. Instelbereik: 7-28°C. Aansluiting: M30 x 1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333174	Oventrop thermostaatknop Uni LH, zonder nulstand	1	20,52
333175	Oventrop thermostaatknop Uni LH, met nulstand	1	20,52

**Oventrop thermostaatknop Uni SH**

Conditiegroep : 03526

Voorzien van vloeistofsensoren en instelhulp voor slechtzienden. Met nulstand. Instelbereik: 7-28°C. Aansluiting: M30 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333176	Oventrop thermostaatknop Uni SH, wit	1	25,74
333177	Oventrop thermostaatknop Uni SH, verchromd	1	33,88

**Oventrop thermostaatknop Vindo TH**

Conditiegroep : 03526

Voorzien van vloeistofsensoren. Instelbereik is begren- en blokkeerbaar. Instelbereik: 7-28°C. Aansluiting: M30 x 1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333178	Oventrop thermostaatknop Vindo TH, met nulstand	1	21,07

**Oventrop Multiblock T onderblok 2-pijps**

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333667	Oventrop MultiblockT onderblok 2-pijps recht, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	90,52
333666	Oventrop MultiblockT onderblok 2-pijps haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	90,52
333199	Oventrop MultiblockT onderblok 2-pijps recht, 3/4" x 3/4" bu.dr.	1	88,52
333198	Oventrop MultiblockT onderblok 2-pijps haaks, 3/4" x 3/4" bu.dr.	1	88,52

**Oventrop Multiblock T onderblok 1-1/2-pijps**

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333669	Oventrop MultiblockT onderblok 1-1/2-pijps recht, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	115,72
333668	Oventrop MultiblockT onderblok 1-1/2-pijps haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	115,72

**Oventrop Multiblock TFU onderblok 1-1/2-pijps**

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Aanvoer- / retouraansluiting is draaibaar. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333670	Oventrop MultiblockTFU onderblok 1-1/2-pijps draaibaar, 1/2" x 3/4" bu.dr.	1	195,25



**Oventrop Multiblock TQ onderblok 2-pijps**

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar.  
 Bedrijfstemperatuur: 2°C - 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333672	Oventrop Multiblock TQ onderblok recht, 1/2" x 3/4"		141,25
333671	Oventrop Multiblock TQ onderblok haaks, 1/2" x 3/4"		141,25

**Oventrop Multiblock TQ-RTL onderblok 2-pijps**

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar.  
 Bedrijfstemperatuur: 2°C - 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333673	Oventrop Multiblock TQ-RTL onderblok haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.		347,21

**Oventrop Multiblock T-RTL onderblok 2-pijps**

Conditiegroep : 03932

Voor aansluiting op radiatoren met 1/2" binnendraad. Maximale bedrijfsdruk: 10bar.  
 Bedrijfstemperatuur: 2°C - 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333674	Oventrop Multiblock T-RTL onderblok haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.		296,48

**Oventrop Multiblock T-RTL pinox**

Conditiegroep : 03932

Combinatie van een vooraf instelbare thermostaatkraan, retourafsluiter en  
 retourtemperatuurbegrenzer voor gebruik in 2-pijps verwarmingssystemen. Instelbereik:  
 7-28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333675	Oventrop Multiblock T-RTL pinox haaks, wit		405,98
333676	Oventrop Multiblock T-RTL pinox haaks, chroom		417,47

**Oventrop Multiblock T-RTL / Uni SH**

Conditiegroep : 03932

Combinatie van een vooraf instelbare thermostaatkraan, retourafsluiter en  
 retourtemperatuurbegrenzer voor gebruik in 2-pijps verwarmingssystemen. Instelbereik:  
 7-28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333678	Oventrop Multiblock T-RTL / Uni SH haaks, wit		360,03
333677	Oventrop Multiblock T-RTL / Uni SH haaks, chroom		373,35

**Oventrop Multiblock T, recht**

Conditiegroep : 03932

2-Pijps aansluitappendage met voorinstelling. Met design afdekkap. Instelbereik: 7-28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333684	Oventrop Multiblock T recht, wit		148,19
333682	Oventrop Multiblock T recht, chroom		155,90
333683	Oventrop Multiblock T recht, RVS design		172,11



**Oventrop Multiblock T, haaks**

Conditiegroep : 03932

2-Pijps aansluitappendage met voorinstelling. Met design afdekkap. Instelbereik: 7-28°C.  
Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333681	Oventrop Multiblock T haaks, wit		148,19
333679	Oventrop Multiblock T haaks, chroom		155,90
333680	Oventrop Multiblock T haaks, RVS design		172,11

**Oventrop Multiblock T designafdekking, recht**

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333834	Oventrop Multiblock T designafdekking recht, wit		16,76
333833	Oventrop Multiblock T designafdekking recht, chroom		23,20

**Oventrop Multiblock T designafdekking, haaks**

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333832	Oventrop Multiblock T designafdekking haaks, wit		16,76
333831	Oventrop Multiblock T designafdekking haaks, chroom		23,20

**Oventrop Multiblock TFU designafdekking**

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333844	Oventrop Multiblock TFU designafdekking, wit		22,09
333843	Oventrop Multiblock TFU designafdekking, chroom		28,64

**Oventrop Multiblock T-RTL designafdekking**

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333853	Oventrop Multiblock T-RTL designafdekking, wit		32,41
333852	Oventrop Multiblock T-RTL designafdekking, chroom		45,34

**Oventrop 2-pijps onderblok**

Conditiegroep : 03932

Leidingafstand: 35mm. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333576	Oventrop 2-pijps onderblok, M24 x 1,5" bu.dr.		48,90



**Oventrop HRV radiatorafsluiter, recht**

Conditiegroep : 03932

Voorinstelling door de spindel. Kleur knop: wit. Maximale bedrijfsdruk: 10bar.  
Bedrijfstemperatuur: 2° - 120°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333631	Oventrop HRV radiatorafsluiter, 3/8"		16,04
333627	Oventrop HRV radiatorafsluiter, 1/2"		17,93
333629	Oventrop HRV radiatorafsluiter, 3/4"		18,04

**Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, recht**

Conditiegroep : 03932

Verkorte inbouwafmetingen. Voorinstelling door de spindel. Kleur knop: wit. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2° - 120°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333637	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, 3/8"		16,04
333633	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, 1/2"		17,93
333635	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, 3/4"		20,15

**Oventrop HRV radiatorafsluiter, haaks**

Conditiegroep : 03932

Voorinstelling door de spindel. Kleur knop: wit. Maximale bedrijfsdruk: 10bar.  
Bedrijfstemperatuur: 2° - 120°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333630	Oventrop HRV radiatorafsluiter haaks, 3/8"		16,04
333626	Oventrop HRV radiatorafsluiter haaks, 1/2"		17,93
333628	Oventrop HRV radiatorafsluiter haaks, 3/4"		18,04

**Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort, haaks**

Conditiegroep : 03932

Verkorte inbouwafmetingen. Voorinstelling door de spindel. Kleur knop: wit. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: 2° - 120°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333636	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort haaks, 3/8"		16,04
333632	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort haaks, 1/2"		17,93
333634	Oventrop HRV radiatorafsluiter verkort haaks, 3/4"		20,15

**Oventrop Combi 2 voetventiel, recht**

Conditiegroep : 03528

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333899	Oventrop Combi 2 voetventiel 3/8", recht		14,32
333193	Oventrop Combi 2 voetventiel 1/2", recht		15,81
333901	Oventrop Combi 2 voetventiel 3/4", recht		23,92

**Oventrop Combi 2 voetventiel, haaks**

Conditiegroep : 03528

Nominale doorlaat: DN15. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333898	Oventrop Combi 2 voetventiel 3/8", haaks		14,32
333192	Oventrop Combi 2 voetventiel 1/2", haaks		15,81
333900	Oventrop Combi 2 voetventiel 3/4", haaks		23,92





**Oventrop Combi 2 voetventiel zelfdichtend, recht** Conditiegroep : 03528

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333903	Oventrop Combi 2 voetventiel zelfdichtend 1/2", recht		15,99

**Oventrop Combi 2 voetventiel zelfdichtend, haaks** Conditiegroep : 03528

Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333902	Oventrop Combi 2 voetventiel zelfdichtend 1/2", haaks		15,99

**Oventrop CV9 voetventiel combi 2, recht** Conditiegroep : 03521

Materiaal: messing (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333895	Oventrop CV9 voetventiel combi 2 - 1/2" recht		46,20

**Oventrop CV9 voetventiel combi 2, haaks** Conditiegroep : 03521

Materiaal: messing (verchromd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333894	Oventrop CV9 voetventiel combi 2, 1/2" haaks		46,20

**Oventrop voetventiel combi 3, recht** Conditiegroep : 03528

Inbouwmaten volgens DIN3842. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333905	Oventrop voetventiel combi 3, 1/2" recht		20,36

**Oventrop voetventiel combi 3, haaks** Conditiegroep : 03528

Inbouwmaten volgens DIN3842. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333904	Oventrop voetventiel combi 3, 1/2" haaks		20,36



**Oventrop Unibox TQ RTL**

Conditiegroep : 03932

Temperatuurregeling per ruimte en beperking van de temperatuur van de vloer met de retourtemperatuurbegrenzer, met voorgemonteerde thermische aandrijving en T-Con ontvanger. Instelbereik retourtemperatuur: 20-40°C. Instelbereik ruimtetemperatuur: 7-28°C. Inbouwdiepte: 57mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333189	Oventrop Unibox TQ RTL, wit glas		584,33
333190	Oventrop Unibox TQ RTL, zwart glas		584,33

**Oventrop Ofix klemkoppeling**

Conditiegroep : 03932



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333191	Oventrop Ofix klemkoppeling, 1/2" x 15mm		4,80

**Oventrop Ofix CEP klemkoppeling**

Conditiegroep : 03521

Set à 2 stuks. Materiaal: messing (vernikkeld).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333909	Oventrop Ofix CEP klemkoppeling 3/4" euroconus x 15mm knel		12,06
333910	Oventrop Ofix CEP klemkoppeling 3/4" euroconus x 16x2mm knel		18,78

**Oventrop Ofix CEP klemkoppeling bu.dr. x knel**

Conditiegroep : 03521

Set à 2 stuks. Materiaal: messing (vernikkeld).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333911	Oventrop Ofix CEP klemkoppeling 1/2"bu.dr. x 16x2mm knel		13,08

**Oventrop Ofix K klemkoppeling**

Conditiegroep : 03521

Set à 2 stuks. Materiaal: messing (vernikkeld).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333912	Oventrop Ofix K klemkoppeling M24x1,5 x 15mm knel		12,06
333913	Oventrop Ofix K klemkoppeling M24x1,5 x 16x2mm knel		23,34

**Oventrop Ofix S klemkoppeling**

Conditiegroep : 03521

Set à 2 stuks. Materiaal: messing (vernikkeld).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333914	Oventrop Ofix S klemkoppeling 3/4" euroconus wartelmoer x 14x2mm knel		18,00

**Oventrop onderblok**

Conditiegroep : 03527

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333624	Oventrop H-onderblok haaks, 1/2" x 3/4" bu.dr.		39,50
333625	Oventrop H-onderblok recht, 1/2" x 3/4" bu.dr.		39,10

**Oventrop Multiflex F onderblok ZB, haaks**

Conditiegroep : 03527

Afsluitbaar 2-pijps onderblok voor afsluiten van de radiatorzijde. Aansluitbaar op geïntegreerde afsluitsets van meerdere merken. Materiaal: messing vernikkeld. Leidingafstand H.O.H.: 50 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333907	Oventrop Multiflex F onderblok ZB, 3/4"wartel x 3/4 bu.dr. - haaks		37,15

**Oventrop Multiflex F onderblok ZB, recht**

Conditiegroep : 03527

Afsluitbaar 2-pijps onderblok voor afsluiten van de radiatorzijde. Aansluitbaar op geïntegreerde afsluitsets van meerdere merken. Materiaal: messing vernikkeld. Leidingafstand H.O.H.: 50 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333908	Oventrop Multiflex F onderblok ZB, 3/4"wartel x 3/4 bu.dr. - recht		36,80

**Oventrop klemring**

Conditiegroep : 03932

Voor Multilux V onderblok. Inleg vlakdichtend EC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333555	Oventrop klemring, 3/4" bu.dr. (set à 2 stuks)		2,94

**Oventrop adapter**

Conditiegroep : 03932

Voor aanpassing van thermostatische afsluiters met draadverbinding. Voor Oventrop afsluiters tot 1998 om thermostaatkraan te kunnen monteren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333245	Oventrop adapter M30x1,0 naar M30x1,5		13,68

**Oventrop binnenwerk thermostaatkraan**

Conditiegroep : 03932

Afsluiterbinnenwerk voor thermostaatventiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333207	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan AV9		19,98
333208	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan ADV9		23,04
333209	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan F		27,24
333210	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan A		44,10
333235	Oventrop binnenwerk thermostaatkraan AQ		52,44





### Oventrop afsluiterbinnenwerk QAH dynamisch High-Flow

Conditiegroep : 03521

Maat regelelement: M30x1,5. Maximale druk: 10bar. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333889	Oventrop afsluiterbinnenwerk QAH dynamisch High-Flow		65,64



### Oventrop voorinstelsleutel tb.v. thermostaatkraan

Conditiegroep : 03527

Voor instellen thermostatische afsluiters en afsluiterbinnenwerken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333467	Oventrop voorinstelsleutel t.b.v. AF en GHF		37,78
333896	Oventrop voorinstelsleutel t.b.v. AV9 en RFV9		4,77



### Oventrop universeel gereedschap t.b.v. Uni LHB en AV9

Conditiegroep : 03521

Universeel gereedschap om de ingestelde temperatuur op de thermostaat aan te passen Uni LHB. Alsmede de standaardinstelling op het ventiel, het los maken van de kap van thermostaat Uni LH, Uni LHC, Uni LHZ, Uni LD, Uni LDV, Uni LDVL, Uni L en speciale thermostaten. Met extra inbusleutel sleutel (2,5 mm) voor het beveiligen van de thermostaat Uni LHB.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333897	Oventrop universeel gereedschap t.b.v. Uni LHB en AV9		15,42



### Oventrop aftap- en vulgereedschap voor Combi 3 en 4

Conditiegroep : 03529

Servicetool voor voetventielen Combi 3 en 4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333906	Oventrop aftap- en vulgereedschap voor voetventielen Combi 3 en 4		40,57



### Oventrop Demo-Bloc binnenwerk uitwissel gereedschap

Conditiegroep : 03521

Uitwissel gereedschap voor verwisselen binnenwerk van QA en AV9 thermostaatkranen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333925	Oventrop Demo-Bloc binnenwerk uitwissel gereedschap, M30x1,5		582,12



### Oventrop Demo-Bloc losse spindel voor drukverschilmeting

Conditiegroep : 03521

Meetspindel voor Demo-Bloc, voor verschildrukmeting aan het thermostatische ventiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333926	Oventrop Demo-Bloc losse spindel voor drukverschilmeting		106,26

**Oventrop Duo-aansluitstuk**

Conditiegroep : 03521

Ten behoeve voor de aansluiting van twee ververwarmingscircuits. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333916	Oventrop duo aansluitstuk, 1x3/4" wartel x 2x3/4" bu.dr.		44,54

**Pak een Oventrop set****Oventrop kraanset AV9 1/2" recht + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" recht, Combi 2 voetventiel 1/2" recht en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333100	Oventrop kraanset AV9 1/2" recht + Uni LH		32,07

**Oventrop kraanset AV9 1/2" recht + Vindo TH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" recht, Combi 2 voetventiel 1/2" recht en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333101	Oventrop kraanset AV9 1/2" recht + Vindo TH		30,51

**Oventrop kraanset AV9 1/2" haaks + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" haaks, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333102	Oventrop kraanset AV9 1/2" haaks + Uni LH		32,07

**Oventrop kraanset AV9 1/2" haaks + Vindo TH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" haaks, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333103	Oventrop kraanset AV9 1/2" haaks + Vindo TH		30,51

**Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" axiaal, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333104	Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + Uni LH		34,34



**Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + Vindo TH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" axiaal, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333105	Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + Vindo TH	1	32,78

**Oventrop kraanset AV9 1/2" recht met bocht + onderblok + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter recht + bocht 1/2", Ofix klemkoppeling 1/2" x 15mm, thermostaatknop Uni LH met nulstand en een 2-pijps onderblok M24 x 1,5" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333106	Oventrop kraanset AV9 1/2" recht met bocht + onderblok + Uni LH	1	71,18

**Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + onderblok + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AV9 thermostatische afsluiter 1/2" axiaal, Ofix klemkoppeling 1/2" x 15mm, thermostaatknop Uni LH zonder nulstand en een 2-pijps onderblok M24 x 1,5" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333107	Oventrop kraanset AV9 1/2" axiaal + onderblok + Uni LH	1	61,99

**Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB recht + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok recht 1/2" x 3/4" buitendraad en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333108	Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB recht 1/2" x 3/4" bu.dr. + Uni LH	1	21,66

**Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB recht + Vindo TH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok recht 1/2" x 3/4" buitendraad en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333109	Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB recht 1/2" x 3/4" bu.dr. + Vindo TH	1	20,10

**Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB haaks + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok haaks 1/2" x 3/4" buitendraad en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333110	Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB haaks 1/2" x 3/4" bu.dr. + Uni LH	1	21,66



**Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB haaks + Vindo TH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok haaks 1/2" x 3/4" buitendraad en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333111	Oventrop kraanset H-blok Multiflex F ZB haaks 1/2" x 3/4" bu.dr. + Vindo TH	1	20,10

**Oventrop kraanset H-blok Multiblock T haaks + Uni SH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok haaks 3/4" x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333112	Oventrop kraanset H-blok Multiblock T haaks 3/4" x 3/4" + Uni SH, wit	1	80,27
333113	Oventrop kraanset H-blok Multiblock T haaks 3/4" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	89,27

**Oventrop kraanset H-blok Multiblock T recht + Uni SH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: H-onderblok recht 3/4" x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333114	Oventrop kraanset H-blok Multiblock T recht 3/4" x 3/4" + Uni SH, wit	1	80,27
333115	Oventrop kraanset H-blok Multiblock T recht 3/4" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	89,27

**Oventrop kraanset onderblok Multiblock T-RTL haaks + Uni SH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: onderblok haaks 1/2" x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333116	Oventrop kraanset onderblok Multiblock T-RTL haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, wit	1	216,38
333117	Oventrop kraanset onderblok Multiblock T-RTL haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	229,37

**Oventrop kraanset AQ 1/2" recht + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" recht, Combi 2 voetventiel 1/2" recht en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333118	Oventrop kraanset AQ 1/2" recht + Uni LH	1	38,67

**Oventrop kraanset AQ 1/2" recht + Vindo TH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" recht, Combi 2 voetventiel 1/2" recht en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333119	Oventrop kraanset AQ 1/2" recht + Vindo TH	1	37,10





**Oventrop kraanset AQ 1/2" haaks + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" haaks, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333120	Oventrop kraanset AQ 1/2" haaks + Uni LH		38,67

**Oventrop kraanset AQ 1/2" haaks + Vindo TH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" haaks, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333121	Oventrop kraanset AQ 1/2" haaks + Vindo TH		37,10

**Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" axiaal, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Uni LH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333122	Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + Uni LH		38,95

**Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + Vindo TH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ dynamische thermostaatkraan 1/2" axiaal, Combi 2 voetventiel 1/2" haaks en een thermostaatknop Vindo TH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333123	Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + Vindo TH		35,79

**Oventrop kraanset AQ 1/2" recht met bocht + onderblok + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ thermostatische afsluiter recht + bocht 1/2", Ofix klemkoppeling 1/2" x 15mm, thermostaatknop Uni LH met nulstand en een 2-pijps onderblok M24 x 1,5" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333124	Oventrop kraanset AQ 1/2" recht met bocht + onderblok + Uni LH		89,81

**Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + onderblok + Uni LH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: AQ thermostatische afsluiter recht + bocht 1/2", Ofix klemkoppeling 1/2" x 15mm, thermostaatknop Uni LH met nulstand en een 2-pijps onderblok M24 x 1,5" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333125	Oventrop kraanset AQ 1/2" axiaal + onderblok + Uni LH		62,93



**Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ recht + Uni SH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: TQ onderblok Multiblock recht 1/2" binnendraad x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333126	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ recht 1/2" x 3/4" + Uni SH, wit	1	112,40
333127	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ recht 1/2" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	121,41

**Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ haaks + Uni SH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: TQ onderblok Multiblock haaks 1/2" binnendraad x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333128	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, wit	1	112,40
333129	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	121,41

**Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ-RTL haaks + Uni SH**

Conditiegroep : 06000

Set bestaande uit: TQ onderblok Multiblock haaks 1/2" binnendraad x 3/4" buitendraad, designafdekking en een thermostaatknop Uni SH met nulstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333130	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ-RTL haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, wit	1	247,24
333131	Oventrop kraanset onderblok Multiblock TQ-RTL haaks 1/2" x 3/4" + Uni SH, chroom	1	260,26

**Oventrop Unibox RTL**

Conditiegroep : 06000

Wandkast met thermostaatkraan. Beperkt de temperatuur van de vloer met de retourtemperatuurbegrenzer. Instelbereik: 10-50°C. Inbouwdiepte: 60mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333183	Oventrop Unibox RTL, glas wit	1	287,53
333184	Oventrop Unibox RTL, glas zwart	1	287,53

**Oventrop Unibox E RTL**

Conditiegroep : 06000

Wandkast met thermostaatkraan. Beperkt de temperatuur van de vloer met de retourtemperatuurbegrenzer. Instelbereik: 20-40°C. Inbouwdiepte: 57mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333185	Oventrop Unibox E RTL, wit glas	1	276,57
333186	Oventrop Unibox E RTL, zwart glas	1	276,57

**Oventrop Unibox T RTL**

Conditiegroep : 06000

Wandkast met thermostaatkraan. Temperatuurregeling per ruimte met de thermostatische afsluiter en beperking van de temperatuur van de vloer met de retourtemperatuurbegrenzer. De frontplaat is voorzien van een geïntegreerde thermostaatknop. Instelbereik retourtemperatuur: 20-40°C. Instelbereik ruimtetemperatuur: 7-28°C. Inbouwdiepte: 57mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333187	Oventrop Unibox T RTL, wit glas	1	499,91
333188	Oventrop Unibox T RTL, zwart glas	1	499,91



## Comap, radiator aansluitmateriaal



### Comap radiatorbocht

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Kraanaansluiting conisch 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335554	Comap radiatorbocht 1/2"		7,94



### Comap thermostaatkraan recht + bocht M28 vaste kv FM

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting bocht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Regelement M28 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335546	Comap thermostaatkraan M28 recht + bocht FM 1/2"		29,85



### Comap FixoSar thermostaatkraan recht

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting recht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Regelement M28 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336553	Comap FixoSar thermostaatkraan recht 1/2"		24,96



### Comap FixoSar thermostaatkraan haaks

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Regelement M28 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336554	Comap FixoSar thermostaatkraan haaks 1/2"		24,96



### Comap VarioSar thermostaatkraan, recht

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting recht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Maat regelement M28 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336566	Comap VarioSar thermostaatkraan recht 1/2"		25,52



### Comap VarioSar thermostaatkraan haaks

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Regelement M28 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336555	Comap VarioSar thermostaatkraan haaks 1/2"		25,52

**Comap VarioSar thermostaatkraan bocht**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting bocht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Regelement M28 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336556	Comap VarioSar thermostaatkraan bocht 1/2"	1	30,14

**Comap AutoSar thermostaatkraan recht**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting recht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Regelement M30 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336557	Comap AutoSar thermostaatkraan recht 1/2"	1	38,29

**Comap AutoSar thermostaatkraan haaks**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Regelement M30 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336558	Comap AutoSar thermostaatkraan haaks 1/2"	1	38,29

**Comap AutoSar thermostaatkraan haaks verkeerd**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting haaks 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Regelement M30 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336559	Comap AutoSar thermostaatkraan haaks verkeerd 1/2"	1	38,29

**Comap staartstuk zelfsluitend**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Kraanaansluiting conisch 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336560	Comap staartstuk zelfsluitend 1/2"	1	4,36

**Comap 3-delige koppeling recht vernikkeld**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting recht 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336552	Comap 3-delige koppeling recht, 1/2" bi.dr/bu.dr.	1	7,03



**Comap thermostaatkop M28**

Conditiegroep : 03088

Regelement M28 x 1,5. Instelbereik 6-28 °C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335547	Comap senso kop M28		24,71

**Comap thermostaatkop W5**

Conditiegroep : 03088

Regelement M28 x 1,5. Instelbereik 5-27,5 °C. Met wasvoeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336565	Comap thermostaatkop W5		22,69

**Comap thermostaatkop W6**

Conditiegroep : 03088

Regelement M28 x 1,5. Instelbereik 7-28°C. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336567	Comap thermostaatkop W6		17,00

**Comap voetventiel**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting M22 x 1,5. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335964	Comap voetventiel, recht		13,07
335965	Comap voetventiel, haaks		13,07

**Comap voetventiel afsluiting/regeling FM**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335548	Comap voetventiel recht FM 1/2"		12,09

**Comap voetventiel afsluiting/regeling haaks FM**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335549	Comap voetventiel haaks FM 1/2"		12,09

**Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting 1/2" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335550	Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR, recht + bocht		24,17
335553	Comap handbediende enkele radiatorkraan EuroSAR, recht		21,08
335552	Comap handbediende enkele radiatorkraan EuroSAR, haaks		21,08

**Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR, handbediende knop**

Conditiegroep : 03088

Radiatoraansluiting 1/2" buitendraad. Leidingaansluiting M22 x 1,5. Handbediende knop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335962	Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR, recht		19,17
335963	Comap handbediende radiatorkraan EuroSAR, haaks		19,17

**Comap aansluitkoppeling met 2 snijkanten**

Conditiegroep : 03088

Knelset 1/2" buitendraad x 15mm knel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335551	Comap aansluitkoppeling Ni 15 x 1/2" bu.dr.		1,97

**Comap knelset**

Conditiegroep : 03088

Mechanische aansluitkoppeling voor metrisch gekalibreerde metalen buis. M22 x 15mm knel. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336561	Comap knelset M22 x 15mm		2,13

**Comap knelset voor MultiSKIN-buis**

Conditiegroep : 03088

Mechanische aansluitkoppeling voor MultiSKIN-buis. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336562	Comap knelset M22 x 14/2mm		5,66
336563	Comap knelset M22 x 16/2mm		5,50

**Comap aansluitkoppeling**

Conditiegroep : 03088

Mechanische aansluitkoppeling van de verdeler op de verbindingbuis (inbegrepen). Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336564	Comap aansluitkoppeling M22 x 15mm		2,00



## Honeywell Home, radiator aansluitmateriaal



### Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter met BB binnenwerk - standaard

Conditiegroep : 06835

Tweeweg afsluiter voor de standaard toepassing. Rechte uitvoering. Regelement-afsluiter verbindingstype: M30x1,5. Medium temperatuur: 2-130°C. Druktap: PN10. Materiaal: brons (mat vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	afsluiterhuis	verp.	prijs/st
612068	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000EBB15	haaks volgens DIN		16,85
612069	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000DBB15	recht volgens DIN		16,85
612070	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN20, V2000DBB20	recht volgens DIN		21,10



### Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter met BB binnenwerk - haaks

Conditiegroep : 06835

Tweeweg afsluiter voor de standaard toepassing. Dubbelhaakse en omgekeerdhaakse uitvoering. Regelement-afsluiter verbindingstype: M30x1,5. Medium temperatuur: 2-130°C. Druktap: PN10. Materiaal: messing (mat vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	afsluiterhuis	verp.	prijs/st
612071	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000ABB15	omgekeerd haaks		18,80
612072	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000LBB15	dubbelhaaks links		25,95
612073	Honeywell Home thermostatische radiatorafsluiter DN15, V2000RBB15	dubbelhaaks rechts		25,95



### Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch radiator ventiel

Conditiegroep : 06834

Materiaal huis: brons (vernikkeld). Maat regelement: M30 x 1,5. Doorstroomcapaciteit: 10-160 l/h / maximaal 90°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611966	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN15, haaks		22,30
611965	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN20, haaks		25,90
611968	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN15, recht		24,50
611969	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN20, recht		28,90
611967	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN10, haaks verkeerd		25,35
611970	Honeywell Home Kombi-TRV thermostatisch ventiel DN15, haaks verkeerd		25,65



### Honeywell Home thermostatisch regelement Economy Design

Conditiegroep : 06834

Ultraline thermostatisch regelement met inwendige voeler. Vloeistofvulling. Compacte uitvoering. Temperatuur instelbereik: 1-28°C. Maximale bedrijfstemperatuur: 40°C. Regelement-afsluiter verbindingstype: M30x1,5. Kleur: wit (RAL9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612075	Honeywell Home thermostatisch regelement Economy Design T2001WO		14,20



### Honeywell Home thermostatisch regelement Decor

Conditiegroep : 06834

Ultraline thermostatisch regelement met inwendige voeler. Vloeistofvulling. Temperatuur instelbereik: 6-26°C. Regelement-afsluiter verbindingstype: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612076	Honeywell Home thermostatisch regelement Decor T4021, wit/chroom		30,65
612077	Honeywell Home thermostatisch regelement Decor T4221, chroom/chroom		36,50



## Honeywell Home thermostatisch regelelement Economy

Conditiegroep : 06834

Ultraline thermostatisch regelelement met inwendige voeler. Vloeistofvulling. Temperatuur instelbereik: 6-28°C. Regelelement-afsluiter verbindingstype: M30x1,5. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612078	Honeywell Home thermostatisch regelelement Economy T9001	1	21,70



## Ovus, radiator aansluitmateriaal

### Ovus Design radiatorkranen

Conditiegroep : 06823

Universeel toepasbaar op iedere radiator.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682381	Ovus set 1/2" radiatorkraan + voetventiel recht		1	106,90
682382	Ovus set 1/2" radiatorkraan + voetventiel haaks		1	106,90
682383	Ovus set 1/2" radiatorkraan + voetventiel dubbel haaks	kraan rechts	1	106,90



### DRL Ovus designset

Conditiegroep : 06820

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693817	DRL Ovus designset 1/2" recht, mat zwart	1	111,30
693818	DRL Ovus designset 1/2" haaks, mat zwart	1	111,30



### DRL Ovus designset, dubbelhaaks

Conditiegroep : 06820

Thermostatisch voorbeid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693819	DRL Ovus designset dubbelhaaks kraan rechts / voetventiel links, mat zwart	1	111,30
693820	DRL Ovus designset dubbelhaaks kraan links / voetventiel rechts, mat zwart	1	111,30



### Ovus Design onderblok

Conditiegroep : 06823

Universeel toepasbaar op iedere radiator.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682385	Ovus 2x1/2" onderblok recht, knop links of rechts (omkeerbaar)	h.o.h. 50mm	1	106,90
682386	Ovus 2x1/2" onderblok haaks, knop en aanvoer rechts	h.o.h. 50mm	1	106,90



### DRL Ovus onderblok

Conditiegroep : 06820

H.o.h.: 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693821	DRL Ovus onderblok 2x 1/2" recht, mat zwart	1	111,30
693822	DRL Ovus onderblok 2x 1/2" haaks knop rechts, mat zwart	1	111,30
693823	DRL Ovus onderblok 2x 1/2" haaks knop links, mat zwart	1	111,30



**Ovus Design koppelingsets**

Conditiegroep : 06823

Koppelingsets bestaande uit 2 sets verchroomde koppelingen en 2 stuks verchroomde rozetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682392	Ovus koppelingset 24mm x VPE/alu -pex 14/2		18,10
682394	Ovus koppelingset 24mm x VPE/alu -pex 16/2		18,10
682395	Ovus koppelingset 24mm x staal/koper 15mm		18,10

**DRL Ovus aansluitset**

Conditiegroep : 06820

2mm VPE en aluminium inlage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693824	DRL aansluitset 14mm, mat zwart		22,60
693825	DRL aansluitset 16mm, mat zwart		22,60

**DRL Ovus aansluitset, koper en CV-buis**

Conditiegroep : 06820

T.b.v. koper en CV-buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693826	DRL aansluitset 15mm, mat zwart		22,60

**DRL Ovus thermostatisch regelement**

Conditiegroep : 06820

M30 x 1,5 uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693827	DRL Ovus thermostatisch regelement, mat zwart		31,20

**Diversen, radiator aansluitmateriaal****Drayton regelement**

Conditiegroep : 06823

Thermostatisch regelement, vloeistof gevuld. M30 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682390	Drayton thermostatisch regelement, chroom		49,00
692391	Drayton thermostatisch regelement, wit/chroom		34,00

**DRL Drayton thermostatisch regelement**

Conditiegroep : 06820

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
693828	DRL Drayton thermostatisch regelement, mat zwart		48,00

**Stromingsbuis t.b.v. designradiator**

Conditiegroep : 03

Indien je de radiator aan de bovenzijde aansluit, adviseren wij je om een stromingsbuis te plaatsen aan de retourzijde. Deze buis zorgt voor een beter werking/warmteafgifte van de radiator. De buis is op iedere gewenste lengte in te korten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335230	Stromingsbuis t.b.v. designradiator; L=1950mm		31,84

**Herz radiatorbocht**

Conditiegroep : 03/03938

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335150	Herz radiatorbocht, 1/2"		13,51

**Herz X kruisstuk**

Conditiegroep : 03/03938

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335155	Herz X kruisstuk 3/4" x bi.dr.		31,95
335156	Herz X kruisstuk M22 x 1,5mm		30,70

**Herz radiator afsluiter**

Conditiegroep : 03/03938

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335140	Herz radiator afsluiter 3/8" recht		24,43
335142	Herz radiator afsluiter 1/2" recht		25,82
335143	Herz radiator afsluiter 3/4" recht		44,75
335145	Herz radiator afsluiter 3/8" haaks		23,72
335147	Herz radiator afsluiter 1/2" haaks		25,09
335149	Herz radiator afsluiter 3/4" haaks		35,95

**Herz klemset**

Conditiegroep : 03/03938

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335144	Herz klemset 1/2" x 15mm		5,30

**Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, haaks, voor staalbuis**

Conditiegroep : 36001

Dynamisch thermostatisch radiatorventiel, haakse uitvoering. Met voorinstelling voor thermostatische of elektrothermostatische kop. Maximale druk: 10bar. Minimale/maximale temperatuur: 5-95°C. Uitvoering voor staalbuis. Kleur: verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382217	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 3/8" haaks, staal		76,53
382218	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 1/2" haaks, staal		79,90



### Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, recht, voor staalbuis

Conditiegroep : 3600I

Dynamisch thermostatisch radiatorventiel, rechte uitvoering. Met voorinstelling voor thermostatische of elektrothermostatische kop. Maximale druk: 10bar. Minimale/maximale temperatuur: 5-95°C. Uitvoering voor staalbuis. Kleur: verchromd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382219	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 3/8" recht, staal		79,21
382220	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 1/2" recht, staal		82,64



### Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, haaks, voor koper en kunststofbuis

Conditiegroep : 3600I

Dynamisch thermostatisch radiatorventiel, haakse uitvoering. Met voorinstelling voor thermostatische of elektrothermostatische kop. Maximale druk: 10bar. Minimale/maximale temperatuur: 5-95°C. Uitvoering voor koper- en kunststofbuis (enkel- en meerlagig). Kleur: verchromd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382223	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 3/8" haaks, koper en kunststof		76,53
382224	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 1/2" haaks, koper en kunststof		79,90



### Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, recht, voor koper en kunststofbuis

Conditiegroep : 3600I

Dynamisch thermostatisch radiatorventiel, rechte uitvoering. Met voorinstelling voor thermostatische of elektrothermostatische kop. Maximale druk: 10bar. Minimale/maximale temperatuur: 5-95°C. Uitvoering voor koper- en kunststofbuis (enkel- en meerlagig). Kleur: verchromd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382227	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 3/8" recht, koper en kunststof		79,21
382228	Caleffi DYNAMICAL® thermostatisch radiatorventiel, 1/2" recht, koper en kunststof		82,64



### Caleffi Darcal koppeling met zelfaanpassende diameter voor kunststofbuis

Conditiegroep : 3600I

Gepatenteerde koppeling met zelfaanpassende diameter voor kunststofbuis (enkel- en meerlagig). Verchromd. Pmax: 10 bar. Tmin, Tmax: -5, 80°C (PE-X), -5, 75°C (95°C voor meerlagig).

artikelnr	omschrijving	Ø inw.	Ø uitw.	verp.	prijs/st
382259	Caleffi Darcal koppeling met zelfaanpassende diameter M23 p.1,5	9,5-10mm	12-14mm		5,22
382275	Caleffi Darcal koppeling met zelfaanpassende diameter M23 p.1,5	11,5-12mm	14-16mm		5,32



### Caleffi monoblok-koppeling voor koperbuis en stalen precisiebuis

Conditiegroep : 3600I

Met O-ring dichting. Verchromd. Pmax: 10 bar. Tmin, Tmax: -25, 120°C. M23 P1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382280	Caleffi monoblok koppeling koper/staalbuis + O-ring, 15mm		4,18



**Staatstuk, telescopisch**

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
335027	Telescopisch staatstuk 3/8"	31-47 mm	1	21,76
335028	Telescopisch staatstuk 1/2"	34-50 mm	1	12,95

**VSH Simplex H-onderblok aanvoer/retour gekruist** Conditiegroep : 03092

Voor het omkeren van de aanvoer- en retourzijde. Met zelfdichtende insnijpakking. Maat: G1/2"x3/4" EK Ni.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335342	VSH Simplex H-onderblok aanvoer/retour gekruist - recht 1/2"	1	138,64
335343	VSH Simplex H-onderblok aanvoer/retour gekruist - haaks 1/2"	1	138,64



# 3.13

## Regel appendages



## Oventrop regel appendages

### Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: 2°C tot 120°C. Materiaal behuizing: messing (ontzinkingsbestendig). Inclusief isolatieschalen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333249	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter; DN15, 1/2" bi.dr.		59,28
333250	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter; DN20, 3/4" bi.dr.		63,72
333252	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter; DN25, 1" bi.dr.		75,78
333286	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter; DN32, 1.1/4" bi.dr.		105,84
333287	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter; DN40, 1.1/2" bi.dr.		127,08
333290	Oventrop Hycocon ATZ strangafsluiter; DN50, 2" bi.dr.		196,62



### Oventrop Hycocon ETZ inregelafsluiter

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Materiaal: ontzinkingsbestendig messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333445	Oventrop Hycocon ETZ inregelafsluiter; 1/2" bi.dr.		63,72
333447	Oventrop Hycocon ETZ inregelafsluiter; 3/4" bi.dr.		69,60
333449	Oventrop Hycocon ETZ inregelafsluiter; 1" bi.dr.		84,84



### Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter, PN16

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Materiaal: ontzinkingsbestendig messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333529	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter; 1/2" bi.dr.		63,72
333530	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter; 3/4" bi.dr.		69,60
333531	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter; 1" bi.dr.		84,84
333532	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter; 1.1/4" bi.dr.		126,66
333533	Oventrop Hycocon HTZ inregelafsluiter; 1.1/2" bi.dr.		154,20



### Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar, PN16

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Waarde: 50 - 300mbar, traploos instelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333444	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar; 1/2" bi.dr.		277,38
333446	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar; 3/4" bi.dr.		331,44
333448	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar; 1" bi.dr.		404,94
333450	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar; 1.1/4" bi.dr.		546,96
333451	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar; 1.1/2" bi.dr.		585,90
333452	Oventrop Hycocon DTZ drukverschilregelaar; 2" bi.dr.		861,48



### Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter, PN25

Conditiegroep : 03932

Met 1 meetafsluiter en 1 kogelkraan. Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333511	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter; 1/2" bi.dr.		129,42
333512	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter; 3/4" bi.dr.		134,94
333513	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter; 1" bi.dr.		154,08
333514	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter; 1.1/4" bi.dr.		208,20
333515	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter; 1.1/2" bi.dr.		234,60
333516	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter; 2" bi.dr.		333,42





**Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter met blindpluggen, PN25**

Conditiegroep : 03932

Met blindpluggen. Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: brons.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333505	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 1/2" bi.dr.		88,14
333506	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 3/4" bi.dr.		92,88
333507	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 1" bi.dr.		112,74
333508	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 1.1/4" bi.dr.		167,76
333509	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 1.1/2" bi.dr.		190,56
333510	Oventrop Hydrocontrol VTR inregelafsluiter + blindpluggen, 2" bi.dr.		294,54

**Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, PN6**

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2. Maximale bedrijfsdruk: 6bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 150°C. Materiaal: gietijzer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333485	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN20		406,74
333486	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN25		450,96
333487	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN32		518,82
333488	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN40		610,74
333489	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN50		684,30

**Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, PN16**

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 150°C. Materiaal: gietijzer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333477	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN20		369,90
333478	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN25		410,34
333479	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter, DN32		471,36

**Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, PN16**

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: brons.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333494	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN50		1413,30
333495	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN65		1951,92
333496	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN80		2221,08
333490	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN100		3095,82
333491	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN125		6662,70
333492	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN150		8412,60
333493	Oventrop Hydrocontrol VFR stranginregelafsluiter, DN200		19853,76

**Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, PN25**

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: gietijzer.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333483	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN65		1145,22
333484	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN80		1906,02
333480	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN100		2488,38
333481	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN125		3813,48
333482	Oventrop Hydrocontrol VFN stranginregelafsluiter, DN150		4451,64

**Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter, PN25**

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een groefaansluiting voor aansluitkoppelingen. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 150°C. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	D	verp.	prijs/st
333501	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter; DN65	73		955,68
333502	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter; DN65	76,1		955,68
333503	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter; DN80	88,9		1581,36
333497	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter; DN100	114,3		2069,34
333498	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter; DN125	139,7		3179,94
333499	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter; DN125	141,3		3179,94
333500	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter; DN150	165,1		3715,08
333504	Oventrop Hydrocontrol VGC stranginregelafsluiter; DN150	168,3		3715,08

**Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter, PN25**

Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 150°C. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333471	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter; 1/2" bi.dr.		142,38
333472	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter; 3/4" bi.dr.		148,44
333473	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter; 1" bi.dr.		169,32
333474	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter; 1.1/4" bi.dr.		229,08
333475	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter; 1.1/2" bi.dr.		258,00
333476	Oventrop Hydrocontrol MTR stranginregelafsluiter; 2" bi.dr.		366,90

**Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal**

Conditiegroep : 03932

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333201	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN10+DN15		44,88
333202	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN20		48,24
333556	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN25		53,76
333205	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN32		61,14
333557	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN40		65,94
333328	Oventrop Hydrocontrol isolatieschaal, DN50		77,28

**Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap** Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van binnendraad volgens EN 10226. Waarde: 50 - 300mbar, traploos instelbaar. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333523	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 1/2" bi.dr.		412,56
333524	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 3/4" bi.dr.		455,22
333525	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 1" bi.dr.		504,24
333526	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 1.1/4" bi.dr.		599,64
333527	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 1.1/2" bi.dr.		818,40
333528	Oventrop Hydromat DTR drukverschilregelaar + aftap, 2" bi.dr.		1204,62

**Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar, PN16** Conditiegroep : 03932

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2. Waarde: 400 - 1800mbar, traploos instelbaar. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Materiaal behuizing: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333521	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar; DN65		3010,26
333522	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar; DN80		3048,36
333517	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar; DN100		3428,04
333518	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar; DN125		4891,20
333519	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar; DN150		5678,10
333520	Oventrop Hydromat DFC drukverschilregelaar; DN200		9920,70





### Oventrop meetafsluiterverlenging

Conditiegroep : 03932

Systeem aftappen vóór montage noodzakelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333665	Oventrop meetafsluiterverlenging, 40mm		19,26
333568	Oventrop meetafsluiterverlenging, 80mm		21,06



### Oventrop meetafsluiters rood/blauw

Conditiegroep : 03932

Set van twee meet afsluiters 1/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333663	Oventrop meetafsluiters rood/blauw, 1/4"		44,16



### Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr.

Conditiegroep : 03932

Aanvoer binnendraad, retour buitendraad. Materiaal: ontzinkingsbestendig messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333437	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1/2" LF		98,34
333438	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1/2" MF		98,34
333431	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1/2"		102,18
333432	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 3/4"		123,42
333433	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1"		155,34
333434	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1.1/4"		176,10
333435	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 1.1/2"		215,04
333436	Oventrop meetafsluiter PN25, bi.dr./bu.dr. 2"		246,54



### Oventrop meetafsluiter verlenging

Conditiegroep : 03932

Geschikt voor tussenflens meetnippels van gietijzer. Lengte: 80mm. Set van 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333664	Oventrop meetafsluiter verlenging 80mm (2 stuks)		34,08



### Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter

Conditiegroep : 03530

Aan beide zijden voorzien van een flensaansluiting volgens DIN EN 1092-2, PN16. Materiaal behuizing: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333399	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN40		1634,09
333400	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN50		1669,82
333401	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN65		3014,80
333402	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN80		3113,90
333244	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN100		3464,31
333292	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN125		10547,33
333312	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN150		11197,75
333329	Oventrop Cocon QFC inregelafsluiter, DN200		19832,53

**Oventrop Optibal W6 6-wegs kogelkraan**

Conditiegroep : 03531

Te gebruiken voor het omschakelen van verwarmen/koelen in een 4-draads systeem.  
Maximaal drukverschil: 2bar. Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +90°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333728	Oventrop Optibal W6 6-wegs kogelkraan, 3/4" bu.dr.		221,49
333727	Oventrop Optibal W6 6-wegs kogelkraan, 1" bu.dr.		241,73

**Oventrop Optibal W6 Kvs-waarde-set**

Conditiegroep : 03531

Met geïntegreerde meetnippels. Kvs waarde: 0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5. De set bestaat uit twee Kvs meetflenzen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333729	Oventrop Optibal W6 Kvs-waarde-set		30,53

**Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter, PN16**

Conditiegroep : 03531

Met wartels, vlakdichtend. Draadverbinding M 30 x 1,5. Maximale bedrijfsdruk: 16bar.  
Bedrijfstemperatuur: 0°C - 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333602	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter; DN15		173,80
333603	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter; DN20		221,43
333604	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter; DN25		253,94
333605	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter; DN32		333,69
333606	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter; DN40		393,75
333607	Oventrop CTR 3-weg verdeel- en mengafsluiter; DN50		561,50

**Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving** Conditiegroep : 03932

2-Punts. Draadverbinding: M30 x 1,5.

artikelnr	omschrijving	kabel	verp.	prijs/st
333376	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V	1m		31,35
333377	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NO, 230V	1m		31,35
333378	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving L NC, 24VAC/DC	1m		31,35
333379	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving L NO, 24VAC/DC	1m		31,35
333317	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V + schakelaar	1m		68,76
333314	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving L NC, 24VAC/DC	2m		47,52
333313	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V	2m		47,52
333315	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V	5m		50,16
333316	Oventrop Aktor T 2P elektrothermische aandrijving H NC, 230V	10m		60,54

**Oventrop Aktor T ST elektrothermische aandrijving, 24V**

Conditiegroep : 03932

Met automatische 0-punt en afsluiterstand-herkenning. Stroomloos gesloten. Voeding: 24VAC.  
Aansluiting op klep: M30 x 1,5. Kabellengte: 100cm. Beschermingsgraad: IP54. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333200	Oventrop Aktor T ST elektrothermische aandrijving, 24V		123,84





### Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving

Conditiegroep : 03932

2-Punts. Met korte looptijd (ca. 3 sec). Aansluitkabel: 1,5m. Zonder antiblokkeerfunctie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333318	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving 2PH, 230V		243,18
333319	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving 2PL, 230V		243,18



### Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving met handregeling

Conditiegroep : 03932

Draadverbinding M30 x 1,5. Met handregeling, werkingsinrichting instelbaar. Aansluitkabel: 1,5m. Met antiblokkeerfunctie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333430	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving ST L, 24V		307,26
333406	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving ST L NC, 24V		375,06



### Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving, draad

Conditiegroep : 03932

Draadverbinding M30 x 1,5. Voeding: 24VAC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333407	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving 3P H, 230V		247,80



### Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving, klem

Conditiegroep : 03932

Klemaansluiting, 24V. Aansturing modulerend met 0-10V of schakelend als 2- of 3-punts besturing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333324	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving, klem ST/2P/3P L + adapter		348,42
333323	Oventrop Aktor M elektromotorische aandrijving, klem ST/2P/3P L		322,02



### Oventrop Aktor M stelaandrijving

Conditiegroep : 03932

Voor Cocon QTR/QFC DN40-100. Voeding: 24VAC/DC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333325	Oventrop Aktor M stelaandrijving ST/3P L + adapter		932,52
333327	Oventrop Aktor M stelaandrijving ST/3P L + adapter, NO		1124,22
333326	Oventrop Aktor M stelaandrijving ST/2P/3P L + adapter, NC		1124,22



### Oventrop Aktor R ST L draaiaandrijving

Conditiegroep : 03531

Voor 6-weg kogelkraan, DN15 en DN20. Voeding: 24VAC/DC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333333	Oventrop Aktor R ST L draaiaandrijving, 24V		304,04

**Oventrop inlegstuk**

Conditiegroep : 03530

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333554	Oventrop inlegstuk, 1" bu.dr.		8,88

**Oventrop vul-/aftapkraan**

Conditiegroep : 03932

Aansluitset voor Hydrocontrol en strangafsluiters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333566	Oventrop vul-/aftapkraan, 1/4" bu.dr.		23,40

**Oventrop verlengset**

Conditiegroep : 03932

2 Meetnippels met verlenging. Lengte: 100mm. Kan worden gemonteerd zonder het systeem af te tappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333567	Oventrop verlengset, lengte: 100mm		147,36

**Oventrop tule aansluitset**

Conditiegroep : 03531

Set van 3 staartstukken. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333856	Oventrop tule aansluitset, 1/2" bu.dr.		30,09
333855	Oventrop tule aansluitset, 1/2" bu.dr.		32,62
333861	Oventrop tule aansluitset, 3/4" bu.dr.		36,58
333854	Oventrop tule aansluitset, 1" bu.dr.		50,66
333859	Oventrop tule aansluitset, 1.1/4" bu.dr.		69,36
333858	Oventrop tule aansluitset, 1.1/4" bu.dr.		76,40
333857	Oventrop tule aansluitset, 1.1/2" bu.dr.		90,97
333860	Oventrop tule aansluitset, 2" bu.dr.		98,73

**Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, gietijzer**

Conditiegroep : 03932

Maximale werkdruk: 16bar. Uitgevoerd met beveiligde, controleerbare, traploze voorinstelling door slagbegrenzing. Voorinstelling blokkeerbaar. Aan beide zijden flensaansluiting volgens DIN EN 1092.2. Materiaal behuizing: gietijzer. Materiaal kopstuk en kegel: brons. Materiaal spindel: messing (ontzinkingsvrij). Kegel met afdichting van PTFE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336077	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN40, flens DIN		555,24
336078	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN50, flens DIN		622,44
336079	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN65, flens DIN		802,12
336080	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN80, flens DIN		1326,66
336081	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN100, flens DIN		1884,48
336082	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN125, flens DIN		2652,65
336083	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN150, flens DIN		3115,59
336084	Oventrop Hydrocontrol VFC stranginregelafsluiter PN16, DN200, flens DIN		7402,92







### Oventrop meetflens PN16, RVS

Conditiegroep : 03932

Meetflens met twee verlengde meetafsluiter met naaldtechniek (classic). Maximale werkdruk: 16bar. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336085	Oventrop meetflens PN16, DN65		652,68
336086	Oventrop meetflens PN16, DN80		679,74
336087	Oventrop meetflens PN16, DN100		740,40
336088	Oventrop meetflens PN16, DN125		918,54
336089	Oventrop meetflens PN16, DN150		1046,16
336090	Oventrop meetflens PN16, DN200		1349,28
336091	Oventrop meetflens PN16, DN250		1675,98

### Oventrop Hydrocontrol meetnippel, set van 2

Conditiegroep : 03932

Set van twee meetafsluiter 1/4" buitendraad voor appendages met classic-meettechniek.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336092	Oventrop Hydrocontrol meetnippel G1/4", set van 2		41,16

### Oventrop Cocon QTZ inregelafsluiter bi.dr. + koppeling bu.dr.

Conditiegroep : 03932

Zonder meetnippels. PN25. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Geschikt voor toepassing met glycol. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
333395	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr. + koppeling	30-210 l/h		170,35
333396	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr. + koppeling	150-700 l/h		170,35
333255	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr. + koppeling	200-1300 l/h		203,81
333397	Cocon QTZ inregelafsluiter 3/4" bi.dr. + koppeling	250-1800 l/h		292,76
333398	Cocon QTZ inregelafsluiter 1" bi.dr. + koppeling	400-2500 l/h		324,95
333291	Cocon QTZ inregelafsluiter 1.1/4" bi.dr. + koppeling	600-4800 l/h		437,60

### Oventrop Cocon QTZ inregelafsluiter bi.dr. + koppeling bu.dr., met meetnippels

Conditiegroep : 03932

Met meetnippels. PN25. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Geschikt voor toepassing met glycol. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
333735	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1/2" bi.dr.	30-210 l/h		206,64
333734	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1/2" bi.dr.	150-700 l/h		206,64
333736	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1/2" bi.dr.	200-1300 l/h		240,91
333744	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 3/4" bi.dr.	250-1800 l/h		329,11
333740	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1" bi.dr.	400-2500 l/h		361,62
333738	Cocon QTZ inregelafsluiter + meetnippels 1.1/4" bi.dr.	600-4800 l/h		473,95

### Oventrop Cocon QTZ inregelafsluiter bi.dr.

Conditiegroep : 03932

Zonder meetnippels. PN25. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Geschikt voor toepassing met glycol. Materiaal: messing.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
333439	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr.	30-210 l/h		170,35
333440	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr.	150-700 l/h		170,35
333441	Cocon QTZ inregelafsluiter 1/2" bi.dr.	200-1300 l/h		203,81
333742	Cocon QTZ inregelafsluiter 3/4" bi.dr.	250-1800 l/h		292,76
333739	Cocon QTZ inregelafsluiter 1" bi.dr.	400-2500 l/h		324,95
333737	Cocon QTZ inregelafsluiter 1" bi.dr.	600-4800 l/h		437,60



**Oventrop QTZ inregelafsluiter bu.dr.**

Conditiegroep : 03932

Zonder meetnippels. PN25. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Geschikt voor toepassing met glycol. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
333870	Oventrop QTZ inregelafsluiter 2x 3/4" bu.dr.	30-210 l/h	1	163,86
333871	Oventrop QTZ inregelafsluiter 2x 3/4" bu.dr.	150-700 l/h	1	163,86
333872	Oventrop QTZ inregelafsluiter 2x 3/4" bu.dr.	200-1300 l/h	1	192,72
333873	Oventrop QTZ inregelafsluiter 2x 1" bu.dr.	250-1800 l/h	1	283,69

**Oventrop QTZ inregelafsluiter met meetnippels, bu.dr.**

Conditiegroep : 03530

Met meetnippels. PN25. Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 120°C. Geschikt voor toepassing met glycol. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
333927	Oventrop QTZ inregelafsluiter + meetnippels 2x3/4" bu.dr.	210l/h	1	200,21
333928	Oventrop QTZ inregelafsluiter + meetnippels 2x3/4" bu.dr.	1300l/h	1	231,59

**Honeywell regel appendages****Honeywell Home thermostatisch aangestuurde regelafsluiter**

Conditiegroep : 06834

Voorgemonteerde klep/motor en transformatorcombinatie voor stadswarmte of zoneregeling. Aansluitmaat: 2x 22mm knelkoppeling.

Toepasbare thermostaten: Round aan/uit, Day Night Round timer, Chronotherm, Chronotherm Vision, Chronotherm Wireless en de DT90.

Voeding: 24V, 6VA (trafo meegeleverd). Omlooptijd: 18s. Omgevingscondities: 0-65°C.

Mediumtemperatuur: 1-95°C (kortstondige piekwaarde tot 120°C). Maximale verschildruk:

4bar. Kvs: 6.4. Materiaal huis: brons. Materiaal binnenwerk: Ryton® en Noryl®. Materiaal

O-ring afdichtingen: EPDM-rubber. Materiaal aandrijfstift: corrosiebestendig staal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
612063	Honeywell Home thermostatisch aangestuurde regelafsluiter stadswarmte, 3-aderig	22mm knel	1	170,60
612062	Honeywell Home thermostatisch aangestuurde regelafsluiter zoneregeling, 6-aderig	22mm knel	1	179,80

**Honeywell Home zoneregelingscombinatie**

Conditiegroep : 06834

Universele gemotoriseerde Honeywell tweewegafsluiter voor zoneregeling, 3/4" binnendraad met omschakelcontact. Omlooptijd: 18s. Geschikt voor aansturing van 24VAC, 2-draads aan/uit-regelingen. Aansluiting: 2x 3/4" binnendraad. Maximale mediumtemperatuur: 95°C (kortstondig: 120°C). Kan ook worden gemonteerd in bestaande verwarmingssystemen. Materiaal huis: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611962	Honeywell Home zoneregelingscombinatie 3/4"	1	179,80

**Honeywell Home Stadswarmte regelset**

Conditiegroep : 06834

Universele gemotoriseerde Honeywell tweewegafsluiter voor stadsverwarming. Omlooptijd: 18s. Geschikt voor aansturing van 24VAC, 2-draads aan/uit-regelingen. Aansluiting: 2x 3/4" binnendraad. Maximale mediumtemperatuur: 95°C (kortstondig: 120°C). Materiaal behuizing: brons.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611961	Honeywell Home Stadswarmte regelset, 3/4"	1	170,60



**Honeywell Home driewegklep 24V**

Conditiegroep : 06834

Voeding: 24VAC. Maximum drukverschil voor afsluiten: 55kPa. Maximale mediumdruk: 8,6bar. Nominale binnendiameter: 1". Materiaal behuizing: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611960	Honeywell Home gemotoriseerde zone drieweg regelafsluiter 1"		301,00

**Honeywell Home universeel 2-weg binnenwerk**

Conditiegroep : 06834

Binnenwerk t.b.v. Y-VC8015 en Y-VC8615, standaard regelkarakteristiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612064	Honeywell Home universeel 2-weg binnenwerk		59,60

**Siemens regel appendages****Siemens 2-weg magneetafsluiter, type MVF46**

Conditiegroep : 61271

Doorstroomafsluiters met magneticaandrijving voor modulerende regeling van heetwater en stoom. Met standregeling, standterugmeldsignaal, nulspanningsteruglooppunctie, handbediening. 24V. PN16. IP31.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400320	Siemens 2-weg magneetafsluiter DN15, H15-0.6	0.6		1462,00
400321	Siemens 2-weg magneetafsluiter DN15, H15-1.5	1.5		1462,00
400322	Siemens 2-weg magneetafsluiter DN15, H15-3	3		1462,00
400323	Siemens 2-weg magneetafsluiter DN20, H20-3	5		1798,00
400324	Siemens 2-weg magneetafsluiter DN25, H25-8	8		2111,50
400319	Siemens 2-weg magneetafsluiter DN32, H32-12	12		2547,50
400325	Siemens 2-weg magneetafsluiter DN40, H40-20	20		3043,50
400326	Siemens 2-weg magneetafsluiter DN50, H50-30	30		3491,50

**Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens, type MXF461**

Conditiegroep : 61271

Meng- en 2-weg afsluiter met magneetspoel voor een modulerendregelsignaal voor koude- of lage temperaturen heetwater systemen in gesloten circuits. Met geïntegreerde klepstandregeling, positie feedbacksignaal, nulspanningsterugloop en handbediening. 24V. PN16. IP54.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400331	Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens DN15	0.6		1113,50
400332	Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens DN15	1.5		1113,50
400333	Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens DN15	3		1113,50
400334	Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens DN20	5		1226,00
400335	Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens DN25	8		1336,00
400330	Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens DN32	12		1461,00
400327	Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens DN40	20		1593,50
400328	Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens DN50	30		1838,50
400329	Siemens meng- en 2-wegafsluiter met flens DN65	50		2154,00

**Siemens meng- en 2-wegafsluiter met buitendraad, type MXG461**

Conditiegroep : 61271

Meng- en 2-weg afsluiter met magneetspoel voor een modulerendregelsignaal voor koude- of lage temperaturen heetwater systemen in gesloten circuits. Met geïntegreerde klepstandregeling, positie feedbacksignaal, nulspanningsterugloop en handbediening. 24V. PN16. IP54.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400339	Siemens meng- en 2-wegafsluiter DN15, buitendraad	3		946,50
400336	Siemens meng- en 2-wegafsluiter DN20, buitendraad	5		1018,50
400338	Siemens meng- en 2-wegafsluiter DN25, buitendraad	8		1135,50
400337	Siemens meng- en 2-wegafsluiter DN40, buitendraad	20		1312,50



**Siemens 3-wegmengkraan met flens, type VBF2 I**

Conditiegroep : 61271

Voor koud- en warmwater in gesloten circuits. PN6.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400418	Siemens 3-wegmengkraan met flens DN40, type 40	25		182,50
400419	Siemens 3-wegmengkraan met flens DN50, type 50	40		244,00
400417	Siemens 3-wegmengkraan met flens DN65, type 65	63		308,00
400420	Siemens 3-wegmengkraan met flens DN80, type 80	100		401,00
400421	Siemens 3-wegmengkraan met flens DN100, type 100	160		584,50

**Siemens 2-wegmengkraan met buitendraad, type VVP**

Conditiegroep : 61271

Voor koudwater en warm water in gesloten circuits. PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400305	Siemens 2-wegmengkraan met buitendraad, type 45.15-2.5		70,00
400306	Siemens 2-wegmengkraan met buitendraad, type 45.20-4		83,50
400309	Siemens 2-wegmengkraan met buitendraad, type 45.25-6.3		137,50
400307	Siemens 2-wegmengkraan met buitendraad, type 47.10-0.63		47,50
400304	Siemens 2-wegmengkraan met buitendraad, type 47.15-2.5		56,00
400308	Siemens 2-wegmengkraan met buitendraad, type 47.20-4		69,00

**Siemens 3-weg regelafsluiter met buitendraad, type VXG41**

Conditiegroep : 61271

Met draadaansluiting volgens ISO 228/1. Materiaal: brons CC491K. Materiaal binnenwerk: CrNi-staal.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400273	Siemens 3-wegregelafsluiter DN20, type 20	6.3		358,50
400267	Siemens 3-wegregelafsluiter DN32, type 32	16		454,00
400270	Siemens 3-wegregelafsluiter DN40, type 40	25		505,50
400269	Siemens 3-wegregelafsluiter DN50, type 50	40		564,00

**Siemens 3-weg regelafsluiter met buitendraad, type VXG44**

Conditiegroep : 61271

Met draadaansluiting volgens ISO 228/1. Materiaal: brons CC491K. Materiaal binnenwerk: CrNi-staal.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400276	Siemens 3-wegregelafsluiter DN15, type 15-1.6	1.6		141,00
400275	Siemens 3-wegregelafsluiter DN15, type 15-2.5	2.5		141,00
400268	Siemens 3-wegregelafsluiter DN15, type 15-4	4		141,00
400277	Siemens 3-wegregelafsluiter DN15, type 20-6.3	1.6		149,50
400274	Siemens 3-wegregelafsluiter DN25, type 25-10	10		172,00
400271	Siemens 3-wegregelafsluiter DN32, type 32-16	16		232,00
400272	Siemens 3-wegregelafsluiter DN40, type 40-25	25		300,00

**Siemens 3-weg regelafsluiter met buitendraad, type VXG45**

Conditiegroep : 61271

Met draadaansluiting volgens ISO 228/1. Materiaal: brons CC491K. Materiaal binnenwerk: CrNi-staal.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400313	Siemens 3-wegregelafsluiter DN15, type 15-2.5	2.5		81,00
400310	Siemens 3-wegregelafsluiter DN20, type 20-4	4		95,00
400315	Siemens 3-wegregelafsluiter DN25, type 25-10	10		183,50

**Siemens 3-weg regelafsluiter met buitendraad, type VXG47**

Conditiegroep : 61271

Met draadaansluiting volgens ISO 228/1. Materiaal: brons CC491K. Materiaal binnenwerk: CrNi-staal.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400311	Siemens 3-wegregelafsluiter DN10, type 15-1	1		54,50
400312	Siemens 3-wegregelafsluiter DN15, type 15-2.5	2.5		64,50
400314	Siemens 3-wegregelafsluiter DN20, type 20-4	4		76,50



**Siemens 2-weg doorstroomregelafsluiter, type VVF22** Conditiegroep : 61271

Radiatorventielen voor 2-pijpsverwarmingssystemen voor de regeling van de kamertemperatuur. Instelbare doorstroming. Toelaatbare media: water (tot VDI 2035), water met antivries. PN6.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400300	Siemens 2-wegafsluiter met flens DN50, type 50-40	40		332,00
400302	Siemens 2-wegafsluiter met flens DN65, type 65-63	63		445,00

**Siemens 3-weg doorstroomregelafsluiter, type VXF22** Conditiegroep : 61271

Ten behoeve van koeling, gekoeld, lage en hoge water temperaturen, pekkel, thermische olien in open en gesloten circuits. PN6.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400297	Siemens 3-wegafsluiter met flens DN25, type 25-6.3	6.3		228,50
400298	Siemens 3-wegafsluiter met flens DN40, type 40-16	16		265,00
400296	Siemens 3-wegafsluiter met flens DN40, type 40-25	25		265,00
400292	Siemens 3-wegafsluiter met flens DN50, type 50-40	40		330,50
400293	Siemens 3-wegafsluiter met flens DN65, type 65.63	63		445,00
400294	Siemens 3-wegafsluiter met flens DN80, type 80-100	100		637,00

**Siemens 2-weg doorstroomregelafsluiter met flens, type VVF42**

Conditiegroep : 61271

Ten behoeve van koeling, gekoeld, lage en hoge water temperaturen, pekkel, thermische olien in open en gesloten circuits. PN16.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400290	Siemens 2-wegafsluiter met flens DN50, type 50-40	40		512,50
400301	Siemens 2-wegafsluiter met flens DN65, type 65-63	63		692,00

**Siemens 2-weg doorstroomregelafsluiter met flens, type VXF42**

Conditiegroep : 61271

Ten behoeve van koeling, gekoeld, lage en hoge water temperaturen, pekkel, thermische olien in open en gesloten circuits. PN6.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400295	Siemens 3-wegafsluiter met flens DN65, type 65-63	63		692,00
400299	Siemens 3-wegafsluiter met flens DN80, type 80-80	80		936,50

**Siemens 2-weg doorstroomregelafsluiter met flens, type VVF43**

Conditiegroep : 61271

Ten behoeve van koeling, gekoeld, lage en hoge water temperaturen, pekkel, thermische olien in open en gesloten circuits. PN16.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400291	Siemens 2-wegafsluiter met flens DN65, type 65-63	40		1127,00
400289	Siemens 2-wegafsluiter met flens DN100, type 100-150K	150		2401,50

**Siemens 2-weg doorstroomregelafsluiter met flens, type VVF53**

Conditiegroep : 61271

Ten behoeve van koeling, gekoeld, lage en hoge water temperaturen, pekkel, thermische olien in open en gesloten circuits. PN25.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400303	Siemens 2-wegafsluiter met flens DN100, type 100-150K	150		2952,50



**Siemens 2-weg doorstroomafsluiter met binnendraad, type VVI46**

Conditiegroep : 61271

Ten behoeve van de aansturing van zones of terminalunits. Geschikte media: water (tot VDI 2035), water met antivries. PN16.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400422	Siemens 2-wegafsluiter met binnendraad DN20, type 20/2 3.5			33,50
400423	Siemens 2-wegafsluiter met binnendraad DN25, type 25/2 5			43,50

**Siemens 3-weg doorstroomafsluiter met binnendraad, type VXI46**

Conditiegroep : 61271

Ten behoeve van de aansturing van zones of klemmenkasten. Geschikte media: water (tot VDI 2035), water met antivries.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400424	Siemens 3-wegafsluiter met binnendraad DN20, type 20/2 3.5			47,50

**Siemens 2-weg doorstroomafsluiter met buitendraad, type VVG4 I**

Conditiegroep : 61271

PN16.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400283	Siemens 2-wegafsluiter DN20, type 20	6.3		358,50
400284	Siemens 2-wegafsluiter DN25, type 25	10		408,50
400278	Siemens 2-wegafsluiter DN32, type 32	16		455,00
400281	Siemens 2-wegafsluiter DN40, type 40	25		505,50
400282	Siemens 2-wegafsluiter DN50, type 50	40		564,50

**Siemens 2-weg doorstroomafsluiter met buitendraad, type VVG44**

Conditiegroep : 61271

PN16.

artikelnr	omschrijving	Kvs-waarde	verp.	prijs/st
400285	Siemens 2-wegafsluiter DN15, type 15-1.6	1.6		141,00
400286	Siemens 2-wegafsluiter DN15, type 15-4	4		141,00
400287	Siemens 2-wegafsluiter DN20, type 20-6.3	6.3		149,50
400280	Siemens 2-wegafsluiter DN25, type 25-10	10		172,00
400288	Siemens 2-wegafsluiter DN32, type 32-16	16		232,00
400279	Siemens 2-wegafsluiter DN40, type 40-25	25		300,00

**Siemens set schroefkoppelingen, gietijzer**

Conditiegroep : 61271

Set bestaande uit 2 of 3 moeren, pakkingen en vlakke afdichtingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400245	Siemens GY schroefkoppelingen DN15, 1" x 1/2" (set van 2)		13,63
400246	Siemens GY schroefkoppelingen DN20, 1.1/4" x 3/4" (set van 2)		16,68
400247	Siemens GY schroefkoppelingen DN20, 1.1/4" x 3/4" (set van 3)		23,00
400248	Siemens GY schroefkoppelingen DN25, 1.1/2" x 1" (set van 3)		26,50
400249	Siemens GY schroefkoppelingen DN32, 2" x 1.1/4" (set van 2)		23,50
400250	Siemens GY schroefkoppelingen DN32, 2" x 1.1/4" (set van 3)		35,50
400251	Siemens GY schroefkoppelingen DN40, 2.1/4" x 1.1/2" (set van 2)		27,00
400252	Siemens GY schroefkoppelingen DN40, 2.1/4" x 1.1/2" (set van 3)		41,50
400253	Siemens GY schroefkoppelingen DN50, 2.3/4" x 2" (set van 2)		44,00
400254	Siemens GY schroefkoppelingen DN50, 2.3/4" x 2" (set van 3)		69,00



**Siemens set schroefkoppelingen, messing**

Conditiegroep : 61271

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400255	Siemens messing schroefkoppelingen DN15, 3/4" x 1/2" (set van 3)		40,50
400256	Siemens messing schroefkoppelingen DN15, 1" x 1/2" (set van 2)		25,00
400257	Siemens messing schroefkoppelingen DN15, 1" x 1/2" (set van 3)		37,50
400258	Siemens messing schroefkoppelingen DN20, 1.1/4" x 3/4" (set van 2)		37,00
400259	Siemens messing schroefkoppelingen DN20, 1.1/4" x 3/4" (set van 3)		53,00
400262	Siemens messing schroefkoppelingen DN25, 1.1/2" x 1" (set van 3)		66,50
400260	Siemens messing schroefkoppelingen DN32, 2" x 1.1/4" (set van 2)		59,50
400261	Siemens messing schroefkoppelingen DN32, 2" x 1.1/4" (set van 3)		86,50
400263	Siemens messing schroefkoppelingen DN40, 2.1/4" x 1.1/2" (set van 2)		79,50
400264	Siemens messing schroefkoppelingen DN40, 2.1/4" x 1.1/2" (set van 3)		118,00
400265	Siemens messing schroefkoppelingen DN50, 2.3/4" x 2" (set van 2)		127,00
400266	Siemens messing schroefkoppelingen DN50, 2.3/4" x 2" (set van 3)		186,50

**Siemens elektromotorische servomotor, type SAX**

Conditiegroep : 61271

Snelle looptijd. Handbediening, positie kan worden vastgezet. Plug-in ruimte voor hulpchakelaar en/of functie module. UL geregistreerd. 800n. 20mm.

artikelnr	omschrijving	stelkracht	verp.	prijs/st
400388	Siemens elektromotorische servomotor 24V, type 61.03	800N		493,00
400389	Siemens elektromotorische servomotor 24V, type 81.00	800N		382,00
400391	Siemens elektromotorische servomotor 24V, type 81.03	800N		414,50
400390	Siemens elektromotorische servomotor 230V, type 31.00	800N		383,00
400392	Siemens elektromotorische servomotor 230V, type 31.03	800N		414,50

**Siemens elektromotorische servomotor, type SAS**

Conditiegroep : 61271

Snelle looptijd. Handbediening, positie kan worden vergrendeld. Plug-in ruimte voor hulpchakelaar. 400n. 5.5mm.

artikelnr	omschrijving	stelkracht	verp.	prijs/st
400379	Siemens elektromotorische servomotor 24V, type 61.03	400N		270,00
400385	Siemens elektromotorische servomotor 24V, type 61.33	400N		419,50
400382	Siemens elektromotorische servomotor 24V, type 61.53	400N		419,50
400383	Siemens elektromotorische servomotor 24V, type 81.00	400N		229,00
400380	Siemens elektromotorische servomotor 230V, type 31.00	400N		225,50
400384	Siemens elektromotorische servomotor 230V, type 31.03	400N		229,00
400381	Siemens elektromotorische servomotor 230V, type 31.53	400N		355,00

**Siemens elektrothermische aandrijving, type STA**

Conditiegroep : 61271

Elektrothermische aandrijvingen, spindel geopend in spanningsloze toestand, met of zonder aansluitkabel. IP54.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
400413	Siemens elektrothermische aandrijving 24V, type 73	incl. kabel		33,00
400416	Siemens elektrothermische aandrijving 230V, type 23	incl. kabel		33,00
400412	Siemens elektrothermische aandrijving 24V, type 63	excl. kabel		89,50
400411	Siemens elektrothermische aandrijving 24V, type 73/00	excl. kabel		42,00
400415	Siemens elektrothermische aandrijving 230V, type 23/00	excl. kabel		41,00
400414	Siemens elektrothermische aandrijving 24V, type 73PR/00	excl. kabel		48,00

**Siemens elektromotorische aandrijving, type SFA**

Conditiegroep : 61271

Montage op afsluiter met moer M30 x 1,5. 200n. 25mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400386	Siemens elektromotorische aandrijving, 230V		91,50
400387	Siemens elektromotorische aandrijving, 24V		91,50





**Siemens elektrohydraulische servomotor, type SK** Conditiegroep : 61271

Met fail-safe functie, loopt dicht indien voedingsspanning of stuursignaal wegvalt. Beveiligd tegen overbelasting, vaste uitschakeling in de eindpositie. Beugel behuizing van gegoten aluminium voor afsluiter met een slag.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
400395	Siemens elektrohydraulische servomotor 24V, type SKC62	40mm		1387,00
400398	Siemens elektrohydraulische servomotor 230V, type SKD32.50	20mm		581,00
400399	Siemens elektrohydraulische servomotor 230V, type SKD32.51	20mm		719,00
400400	Siemens elektrohydraulische servomotor 24V, type SKD60	20mm		625,00
400397	Siemens elektrohydraulische servomotor 24V, type SKD62	20mm		757,00

**Siemens elektromotorische aandrijving, type SSB** Conditiegroep : 61271

Automatische werkslagaanpassing en krachtafhankelijke eindstand-uitschakeling. 200n.

artikelnr	omschrijving	stelkracht	verp.	prijs/st
400402	Siemens elektromotorische aandrijving 230V, type SSB31	200n		128,00
400401	Siemens elektromotorische aandrijving 24V, type SSB61	200n		175,50
400404	Siemens elektromotorische aandrijving 24V, type SSB81	200n		115,00
400403	Siemens elektromotorische aandrijving 24V, type SSB81.1	200n		172,00

**Siemens elektromotorische aandrijving, type SSC** Conditiegroep : 61271

Automatische werkslagaanpassing en krachtafhankelijke eindstand-uitschakeling. 230n.

artikelnr	omschrijving	stelkracht	verp.	prijs/st
400407	Siemens elektromotorische aandrijving 230V, type SSC31	300n		152,50
400405	Siemens elektromotorische aandrijving 24V, type SSC61	300n		225,00
400406	Siemens elektromotorische aandrijving 24V, type SSC81	300n		142,00

**Siemens elektromotorische aandrijving, type SSP** Conditiegroep : 61271

Automatische werkslagaanpassing en krachtafhankelijke eindstand-uitschakeling. 160n.

artikelnr	omschrijving	stelkracht	verp.	prijs/st
400408	Siemens elektromotorische aandrijving 230V, type SSP31	160n		129,00
400410	Siemens elektromotorische aandrijving 24V, type SSP61	160n		175,50
400409	Siemens elektromotorische aandrijving 24V, type SSP81	160n		113,50

**Siemens servomotor t.b.v. kogelkraan** Conditiegroep : 61271

Roterende servomotor met nulspanningsterugloop voor kogelkranen. Inclusief 0,9m aansluitkabel. IP40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400316	Siemens servomotor t.b.v. kogelkraan 24V, GQD121.9A		151,00
400317	Siemens servomotor t.b.v. kogelkraan 230V, GQD321.9A		157,50
400318	Siemens servomotor t.b.v. kogelkraan 24V, GSD141.9A		96,50

**Siemens sensoren, type QA** Conditiegroep : 61271

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400351	Siemens kamertemperatuursensor Pt1000, type A2012		43,00
400347	Siemens kamertemperatuursensor LG-Ni1000, type A24		35,50
400348	Siemens kamertemperatuursensor met instelpunt, type A25		106,50
400350	Siemens kamertemperatuursensor NTC 3 kOhm, type A32		24,00
400349	Siemens kamertemperatuursensor LG-Ni1000, type A64		146,50
400345	Siemens kamertemperatuursensor PVC 2,5 3 kOhm, type H11.1		28,00





**Siemens dompeltemperatuuropnemer, type QAE** Conditiegroep : 61271

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
400343	Siemens dompeltemperatuuropnemer 100mm excl. dompelbuis	Pt100		62,00
400346	Siemens dompeltemperatuuropnemer 100mm excl. dompelbuis	Pt1000		62,00
400344	Siemens dompeltemperatuuropnemer 150mm excl. dompelbuis	Pt1000		67,00
400340	Siemens dompeltemperatuuropnemer 100mm incl. dompelbuis	Ni1000		70,50
400341	Siemens dompeltemperatuuropnemer 150mm incl. dompelbuis	Ni1000		94,00
400342	Siemens dompeltemperatuuropnemer 100mm incl. dompelbuis	Ni1000		70,00

**Siemens drukverschilbewaker, type QBM81** Conditiegroep : 61271

Als stromingsschakelaar en filterbewaking in luchtkanalen, V-snaarbewaking, drukkewaking in cleanrooms, keukens etc. Inclusief 2x PVC-kanaalaansluiting en 2m kunststofslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400358	Siemens drukverschilbewaker 100-1000 Pa		67,50
400357	Siemens drukverschilbewaker 20 -300 Pa		67,50

**Siemens dompelbuis MS63** Conditiegroep : 61271

Druktaap klasse: PN10. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400240	Siemens dompelbuis MS63, 100mm, 1/2"		19,50
400244	Siemens dompelbuis MS63, 150mm, 1/2"		21,50
400242	Siemens dompelbuis V4A, 100mm, 1/2"		28,00
400241	Siemens dompelbuis V4A, 150mm, 1/2"		28,50
400243	Siemens dompelbuis V4A, 280mm, 1/2"		34,00

**Siemens temperatuur beveiliging** Conditiegroep : 61271

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400372	Siemens veiligheidstemperatuurbegrenzer, type RAK-ST.030FP-M		89,50
400374	Siemens veiligheidstemperatuurbegrenzer, type RAK-ST.1310P-M		88,50
400371	Siemens temperatuurregelaar, type RAK-TR.1000B-H		84,50
400377	Siemens maximaalthermostaat, type RAK-TW.1000HB		98,50
400375	Siemens maximaalthermostaat, type RAK-TW.1000S-H		80,50
400376	Siemens maximaalthermostaat, type RAK-TW.1200B-H		83,00
400378	Siemens maximaalthermostaat, type RAK-TW.1200HP		125,50
400373	Siemens vorstthermostaat, type RAK-TW.5000S-H		71,00

**Siemens drukverschilopnemer, lucht, type QBM** Conditiegroep : 61271

Voor gebruik met lucht en niet agressieve gassen in situaties waarbij hoge nauwkeurigheid en eisen gewenst zijn. Compleet met 2m PVC aansluitlang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
400359	Siemens drukverschilopnemer voor lucht, type 3020-1U	50Pa		312,00
400363	Siemens drukverschilopnemer voor lucht, type 3020-3	0-300Pa		263,00
400361	Siemens drukverschilopnemer voor lucht, type 3020-5	0-500Pa		224,50
400360	Siemens drukverschilopnemer voor lucht, type 3020-10	0-1000Pa		261,50
400364	Siemens drukverschilopnemer voor lucht, type 3020-3D (incl. display)	0-300Pa		335,50
400362	Siemens drukverschilopnemer voor lucht, type 3020-5 (incl. display)	0-200/250/500Pa		186,00
400365	Siemens drukverschilopnemer voor lucht, type 3020-30	0-1000/3000Pa		186,00

**Siemens drukopnemer, agressieve stoffen, type QBE** Conditiegroep : 61271

Voor gebruik met licht agressieve gassen en vloeistoffen in situaties waarbij hoge nauwkeurigheid en eisen gewenst zijn. Compleet met 2m PVC aansluitlang.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
400353	Siemens drukopnemer, type 2003-P4	0-4bar		307,00
400352	Siemens drukopnemer, type 2003-P6	0-6bar		180,00
400355	Siemens drukopnemer, type 2003-P10	0-10bar		307,00
400354	Siemens drukopnemer, type 2003-P16	0-16bar		307,00
400356	Siemens drukopnemer, type 2003-P60	0-60bar		307,00

**Siemens kamerthermostaat, type RAA**

Conditiegroep : 61271

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
400368	Kamerthermostaat, type 11 (publieke ruimtes)		33,50
400366	Kamerthermostaat, type 21 (basis model)		30,00
400367	Kamerthermostaat, type 31 (basis model + aan/uit)		32,00
400369	Kamerthermostaat, type 41 (basis model + aan/uit/koelen)		32,50

**VSH regel appendages****Apollo ProFlow statische inregelafsluiter**

Conditiegroep : 03429

Type 1260. Inregelafsluiter met vaste meetflens. Handwiel met numerieke aflezing. Inclusief meetnippels. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348843	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter 1/2" - ultra low flow	DN15		82,77
348844	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter 1/2" - low flow	DN15		82,77
348845	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter 1/2" - medium flow	DN15		82,77
348846	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter 1/2" - standard flow	DN15		82,77
348847	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter 3/4" - standard flow	DN20		95,10
348848	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter 1" - standard flow	DN25		116,82
348849	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter 1.1/4" - standard flow	DN32		131,50
348850	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter 1.1/2" - standard flow	DN40		156,16
348851	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter 2" - standard flow	DN50		197,84

**Apollo ProFlow dynamische inregelafsluiter**

Conditiegroep : 03429

Type 1600. Optimaliseert de flow in verwarmings- en koelsystemen. Zichtbare instellingsindicatie met gemonteerde actuator. Inclusief meetpunten. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348872	Apollo ProFlow dynamische inregelafsluiter 1/2" - low flow	DN15		109,31
348873	Apollo ProFlow dynamische inregelafsluiter 1/2" - standard flow	DN15		109,31
348874	Apollo ProFlow dynamische inregelafsluiter 1/2" - high flow	DN15		109,31
348875	Apollo ProFlow dynamische inregelafsluiter 3/4" - standard flow	DN20		130,68
348876	Apollo ProFlow dynamische inregelafsluiter 3/4" - high flow	DN20		130,68
348877	Apollo ProFlow dynamische inregelafsluiter 1" - standard flow	DN25		152,93

**Apollo ProFlow statische inregelafsluiter, flens**

Conditiegroep : 03429

Type V955. Inregelafsluiter met flensaansluiting. Vaste meetflens. Handwiel. Inclusief meetnippels. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348863	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter flens, DN65		495,83
348864	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter flens, DN80		677,23
348865	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter flens, DN100		882,82
348866	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter flens, DN125		1233,52
348867	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter flens, DN150		1511,68
348868	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter flens, DN200		3144,28
348869	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter flens, DN250		4595,51
348870	Apollo ProFlow statische inregelafsluiter flens, DN300		6167,64





### VSH ProFlow flowmeter BC3

Conditiegroep : 03429

Type B6610. Voor het hydraulisch inregelen van verwarmings- en koelsystemen. Kan tevens de statische druk, het drukverschil en de flow in de installatie meten. Bediening via een app welke gratis beschikbaar is voor Android en iOS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348871	VSH ProFlow BC3 flowmeter		3522,36

## Diverse regel appendages



### Watts inregelventiel WattFlow OL

Conditiegroep : 03/03404

WattFlow OL balanceerkleppen met klepzitting voor snel en exact balanceren van verbruiskcircuits in HVAC-systemen. Met stromingsindicator die zich niet direct in het medium bevindt en daardoor veilig is voor vervuiling. Stromingsindicator met draaibare schaal. Max arbeidstemperatuur is 100°C bij 6bar. Bij 70°C 10bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335320	WattFlow 22mm Knel 2 - 16 Ltr		91,91



### Watts drukreducerend ventiel Redufix

Conditiegroep : 03/03404

De Redufix is een drukreducerend ventiel voor het beschermen van elektrische warmwaterketels en huishoudelijke apparatuur. De redufix wordt direct voor het te beschermen apparaat geplaatst. Ook is het ventiel te installeren op de inlaat van het watersysteem dat u wilt beschermen. Toepasbaar bij koud water, warm water tot 30°. Maximale druk is 15bar. 4bar (+ 0,5) drukinstelling (instelbaar van 1,5 tot 5 bar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335310	Redufix knel 15mm		66,50



### Watts statisch balanceerend ventiel iDROSET

Conditiegroep : 03404

Dit balans- en regelventiel met binnendraad aansluitingen is geschikt voor verwarmings- en koelingsinstallaties. Vloeistoffen: water met glycol tot 50%. Nominale druk: PN16. Werktemperatuur: -10 - 110°C. FF Draadaansluiting: ISO 228. Materiaal huis: messing en composiet.

artikelnr	omschrijving	debiet (l/h)	verp.	prijs/st
340180	Watts statisch balanceerend ventiel iDROSET, 1/2"	35/700		137,24
340181	Watts statisch balanceerend ventiel iDROSET, 3/4"	35/700		146,40
340182	Watts statisch balanceerend ventiel iDROSET, 1"	50/1600		155,58
340183	Watts statisch balanceerend ventiel iDROSET, 1.1/4"	250/6000		301,63
340184	Watts statisch balanceerend ventiel iDROSET, 1.1/2"	250/6000		346,96



### TA STAD inregelafsluiter met binnendraad aansluiting en meetnippels

Conditiegroep : 03936

Toepassing: verwarming en koelsystemen, druktrap PN20, werktemperatuur -20°C tot 120°C, exclusief vul/aftap aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330190	STAD10 inregel afsluiter, DN10	3/8"		111,04
330191	STAD15 inregel afsluiter, DN15	1/2"		111,04
330192	STAD20 inregel afsluiter, DN20	3/4"		128,36
330193	STAD25 inregel afsluiter, DN25	1"		158,14
330194	STAD32 inregel afsluiter, DN32	1.1/4"		178,16
330195	STAD40 inregel afsluiter, DN40	1.1/2"		212,84
330196	STAD50 inregel afsluiter, DN50	2"		267,50

## TA STAD inregelafsluiter met binnendraad aansluiting, meetnippels en vul/aftap 1/2"

Conditiegroep : 03936

Toepassing: verwarming en koelsystemen, druktrap PN25, werktemperatuur -20°C tot 120°C, inclusief 1/2" vul/aftap aansluiting.

artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
330144	TA Stad10 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN10	G3/8"		121,30
330145	TA Stad15 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN15	G1/2"		121,30
330146	TA Stad20 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN20	G3/4"		143,85
330147	TA Stad25 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN25	G1"		169,24
330148	TA Stad32 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN32	G1.1/4"		201,23
330149	TA Stad40 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN40	G1.1/2"		233,86
330150	TA Stad50 inregelafsluiter inclusief vul-aftap 1/2"	DN50	G2"		294,43



## TA STAF afsluiter PN 16 met flensaansluiting

Conditiegroep : 03936

Toepassing: verwarming en koelsystemen, industrieel en stadsverwarming druktrap PN16 werktemperatuur -10°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
330206	STAF65 inregel afsluiter	DN65		765,49
330207	STAF80 inregel afsluiter	DN80		1276,94
330208	STAF100 inregel afsluiter	DN100		1897,75
330209	STAF125 inregel afsluiter	DN125		2585,86
330210	STAF150 inregel afsluiter	DN150		3872,91



## TA STAF-SG inregelafsluiter PN 25 met flensaansluiting

Conditiegroep : 03936

Toepassing: verwarming en koelsystemen, industrieel en stadsverwarming druktrap PN25 werktemperatuur -20°C tot 150°C.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
330201	STAF-SG20 inregel afsluiter	DN20		388,64
330202	STAF-SG25 inregel afsluiter	DN25		427,33
330203	STAF-SG32 inregel afsluiter	DN32		496,30
330204	STAF-SG40 inregel afsluiter	DN40		598,94
330205	STAF-SG50 inregel afsluiter	DN50		640,99
330220	STAF-SG65 inregel afsluiter	DN65		841,18
330221	STAF-SG80 inregel afsluiter	DN80		1404,81
330222	STAF-SG100 inregel afsluiter	DN100		2069,38
330223	STAF-SG125 inregel afsluiter	DN125		2846,61
330224	STAF-SG150 inregel afsluiter	DN150		4253,13



## TA meetnippel, zelfdichtend

Conditiegroep : 0396

Toepassing: verwarmings- en koelsystemen, voor meting van de opvoerhoogte van een pomp, of het drukverschil tussen aanvoer en retour van warmtewisselaars, modules etc. Druktrap PN25 werktemperatuur -20°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
330231	TA meetnippel 1/4	30 mm		20,89
330232	TA meetnippel 3/8	30 mm		20,89
330233	TA meetnippel 1/4	90 mm		32,95
330234	TA meetnippel 3/8	90 mm		32,95
330235	TA verlengstuk meetnippel	60 mm		51,99



## TA TBV-C instelbare regelafsluiter met meetnippels, binnendraad

Conditiegroep : 0396

Toepassing: naregeling bij Fan-Colis en koelplafond, regelafsluiter bij verwarmingssystemen in woningen. Druktrap PN16 werktemperatuur -20°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
330240	TA regelafsluiter; Kvs waarde 0,9 kleine water hoeveelheid	TBV-C DN15		76,95
330241	TA regelafsluiter; Kvs waarde 1,8	TBV-C DN15		76,95
330242	TA regelafsluiter; Kvs waarde 3,4	TBV-C DN20		85,11
330243	TA regelafsluiter; Kvs waarde 7,2	TBV-C DN25		92,41



**TA TBV-CM modulerende regel- en inregelafsluiter met binnendraad**

Conditiegroep : 0396

Toepassing: voor eindunits met equiprocentuele karakteristiek. Druktrap PN16  
werktemperatuur -20°C tot 120°C.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
330246	TA modul. regelafsluiter; Kvs waarde 0,4 kleine water hoeveelheid	TBV-CM DN15		86,64
330247	TA modul. regelafsluiter; Kvs waarde 1	TBV-CM DN15		86,64
330248	TA modul. regelafsluiter; Kvs waarde 2	TBV-CM DN20		95,49

**TA TSE thermische motor**

Conditiegroep : 0396

Speciaal ontwikkeld voor toepassing op de TBV-C, kan in combinatie hiermee de eindunits bedienen, met 2 of 5 meter aansluitkabel.

artikelnr	type	stroomloos	kabellengte	verp.	prijs/st
330251	TA thermische motor TSE24V2o-24V AC/DC	geopend	2 meter		49,14
330252	TA thermische motor TSE24V2g-24V AC/DC	gesloten	2 meter		49,14
330253	TA thermische motor TSE24V5o-24V AC/DC	geopend	5 meter		56,13
330254	TA thermische motor TSE24V5g-24V AC/DC	gesloten	5 meter		56,13
330255	TA thermische motor TSE230V2o-230V AC	geopend	2 meter		49,14
330256	TA thermische motor TSE230V2g-230V AC	gesloten	2 meter		49,14
330257	TA thermische motor TSE230V5o-230V AC	geopend	5 meter		56,13
330258	TA thermische motor TSE230V5g-230V AC	gesloten	5 meter		56,13

**TA TSE-M thermische motor**

Conditiegroep : 0396

Speciaal ontwikkeld voor toepassing op de TBV-CM, kan in combinatie hiermee de eindunits bedienen, met 2 of 5 meter aansluitkabel. Voeding: 24VAC.

artikelnr	type	stroomloos	kabellengte	verp.	prijs/st
330260	TA thermische motor TSE-M24V5g-24V NC	gesloten	5 meter		96,50

**TA-Therm Zero + thermometer**

Conditiegroep : 03936

Toepassing: automatische regeling van circulatietemperatuur in warm tapwater installaties. Druktrap PN16. Instelbereik 35°C - 80°C. 2x Binnendraad.

artikelnr	type	verp.	prijs/st
330261	TA-Therm Zero DN15 + thermometer		206,78
330262	TA-Therm Zero DN20 + thermometer		217,10

**Komfort elektrothermische stelaandrijving 24V**

Conditiegroep : 60182

M30 x 1,5. Beschermingsgraad: IP54.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683997	Komfort elektrothermische stelaandrijving 24V, NO		37,70
683998	Komfort elektrothermische stelaandrijving 24V, NC		37,70

**Komfort QTZ inregelafsluiter met debietmeter**

Conditiegroep : 60182

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683999	Komfort QTZ inregelafsluiter DN20, 2-7		240,00
684000	Komfort QTZ inregelafsluiter DN25, 8-10		263,00

**Caleffi drukverschilregelaar**

Conditiegroep : 36001

Maximaal 10bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382252	Caleffi drukverschilregelaar GLW knel 22mm	1	52,26

**Honeywell Home drukreducerventiel**

Conditiegroep : 06834

Met koppelingen. Druktapklasse: PN16. Maximale instelbereik: 1-6bar. Materiaal huis: messing. Hoogte: 147mm. 2x 15mm knel.

artikelnr	omschrijving	aansl.	max.mediumtemp.	verp.	prijs/st
611952	Honeywell Home drukreducer-ventiel 1/2"	knelling	70°C	1	91,40
611953	Honeywell Home drukreducer-ventiel 2 x 1/2"	bu.dr. metrisch	40°C	1	91,40
611954	Honeywell Home drukreducer-ventiel 2 x 3/4"	bu.dr. metrisch	40°C	1	96,15

**Caleffi 2-weg ventiel met microschakelaar**

Conditiegroep : 36001

Geschikt voor stadsverwarming-toepassing en/of 2-wegzoneregeling van cv-installaties, zowel verwarmings- als in koelinstallaties. 24 volts thermostaataansluiting. Voor regeling op ruimtetemperatuur kunnen alle aan / uit zwakstroomthermostaten worden toegepast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335154	Caleffi 2-weg ventiel 22mm, incl. microschakelaar	1	213,30
382294	Caleffi 2-weg zone ventiel	1	199,06

**Drayton 24V motor met eindschakelaar, 5-draads**

Conditiegroep : 61301

24 VAC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682325	Drayton 24V motor met eindschakelaar, 5-draads	1	163,96

**Erie 2-weg afsluiter**

Conditiegroep : 61301

Type Poptop, BSP draad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682456	Erie 2-weg afsluiter 1/2"	Kv waarde 3,5	1	76,05
682457	Erie 2-weg afsluiter 3/4"	Kv waarde 7,0	1	95,40
682458	Erie 2-weg afsluiter 1"	Kv waarde 7,0	1	113,05

**Erie 3-weg klep**

Conditiegroep : 61301

Type Poptop, BSP draad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682459	Erie 3-weg klep 1/2"	Kv waarde 3,5	1	85,60
682469	Erie 3-weg klep 3/4"	Kv waarde 6,0	1	99,61
682480	Erie 3-weg klep 1"	Kv waarde 6,5	1	136,57





**Erie Servo motor**

Conditiegroep : 61301

Ten behoeve van Poptop 2- en 3-weg afsluiter, 24VAC of 230V, met of zonder schakelaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682481	Erie Servo motor 230V zonder eindschakelaar		124,27
682492	Erie Servo motor 230V met eindschakelaar		153,45
682493	Erie Servo motor 24VAC met eindschakelaar		136,34

**Erie synchroonmotor**

Conditiegroep : 61301



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682494	Erie Synchroon motor 24VAC		82,48
682495	Erie Synchroon motor 230V		82,48

**Drayton motor gedeelte**

Conditiegroep : 61301



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682496	Drayton motorgedeelte 230V		144,02
682497	Drayton motorgedeelte NC 24VAC		144,02

**Drayton 2-weg klep**

Conditiegroep : 61301



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682498	Drayton 2-wegklep 3/4"		75,46
682499	Drayton 2-wegklep 1"		113,26

**Ballorex Dynamic standard flow regelafsluiter**

Conditiegroep : 03429

Messing, ontzinkingsbestendig, conische binnendraad (BSPT).Afdichting EPDM.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389770	Ballorex Dynamic standard flow DN15, 2 x 1/2" bi.dr.		142,11
389771	Ballorex Dynamic standard flow DN20, 2 x 3/4" bi.dr.		163,97

**Ballorex Venturi low flow inregelafsluiter**

Conditiegroep : 03429

Messing, ontzinkingsbestendig, conische binnendraad (BSPT).Afdichting EPDM, PTFE.

LF = low flow

HF = high flow

SF = standard flow



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389788	Ballorex Venturi FODRV SF DN15, 2 x 1/2" bi.dr.		89,02
389789	Ballorex Venturi FODRV LF DN15, 2 x 1/2" bi.dr.		89,02
389790	Ballorex Venturi FODRV SF DN20, 2 x 3/4" bi.dr.		104,63
389792	Ballorex Venturi FODRV HF DN25, 2 x 1" bi.dr.		128,04
389793	Ballorex Venturi FODRV SF DN25, 2 x 1" bi.dr.		128,04
389794	Ballorex Venturi FODRV HF DN32, 2 x 1.1/4" bi.dr.		170,20
389795	Ballorex Venturi FODRV HF DN40, 2 x 1.1/2" bi.dr.		201,44
389796	Ballorex Venturi FODRV HF DN50, 2 x 2" bi.dr.		251,41



# 3.14

## Manometers / Thermometers





### Manometer glycerine gevuld 63mm, onderaansluiting

Conditiegroep : 36030

Onderaansluiting 1/4" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Met RVS kast. Radiaal= onderaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334901	Manometer glycerine gevuld, 0-2,5bar; radiaal		28,86
334902	Manometer glycerine gevuld, 0-4bar; radiaal		28,86
334903	Manometer glycerine gevuld, 0-6bar; radiaal		28,86
334904	Manometer glycerine gevuld, 0-10bar; radiaal		28,86
334905	Manometer glycerine gevuld, 0-16bar; radiaal		28,86



### Manometer glycerine gevuld 63mm, achteraansluiting

Conditiegroep : 36030

Achteraansluiting 1/4" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Met RVS kast. Axiaal= achteraansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334906	Manometer glycerine gevuld, 0-2,5bar; axiaal		29,45
334907	Manometer glycerine gevuld, 0-4bar; axiaal		29,45
334908	Manometer glycerine gevuld, 0-6bar; axiaal		29,45
334909	Manometer glycerine gevuld, 0-10bar; axiaal		29,45
334910	Manometer glycerine gevuld, 0-16bar; axiaal		29,45
334900	Manometer glycerine gevuld, 0-25bar; axiaal		29,45



### Manometer glycerine gevuld 100mm, onderaansluiting

Conditiegroep : 36030

Onderaansluiting 1/2" buitendraad (messing). Diameter: 100mm. Met RVS kast. Radiaal= onderaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334911	Manometer glycerine gevuld, 0-4bar; radiaal		53,50
334912	Manometer glycerine gevuld, 0-16bar; radiaal		53,50
334913	Manometer glycerine gevuld, 1-3bar; radiaal		64,21



### Mano-thermometer 63mm, achteraansluiting 1/2"

Conditiegroep : 03

Achteraansluiting 1/2" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Met kunststof kast. Axiaal= achteraansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335084	Manometer 63mm en dompel-buis 0-120°C		36,78
335083	Manometer 80mm en dompel-buis 0-120°C		35,34



### Manometer kunststof kast droog 63mm, onderaansluiting

Conditiegroep : 36030

Onderaansluiting 1/4" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Radiaal= onderaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334916	Manometer kunststof (droog), 0-10bar; radiaal		14,09



### Manometer kunststof kast incl. verstelbare zone

Conditiegroep : 03

Manometer 0-4 bar met verstelbare groene zone, zwarte kunststof kast, rode streep bij 2.5 bar, 1/4" axiaal (art.nr. 335080) en 3/8" radiaal (art.nr. 335081). Axiaal= achteraansluiting. Radiaal= onderaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335080	Manometer kunststof (droog), 0-4bar; axiaal	1/4"	12,65
335081	Manometer kunststof (droog), 0-4bar; radiaal	3/8"	16,58

**Manometer kunststof kast droog 63mm, achteraansluiting**

Conditiegroep : 36030

Achteraansluiting 1/4" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Met kunststof kast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334917	Manometer kunststof (droog), 0-10bar, axiaal		14,09

**Thermometer Bimetaal**

Conditiegroep : 03

Achteraansluiting 1/2" buitendraad (bimetaal). Diameter: 63mm. Insteek: 50mm Met verzinkte stalen kast. Meetbereik: 0-120 °C. Axiaal= achteraansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335280	Bi-metaal wijzerthermometer 0-120 °C, axiaal		14,86

**Bi-metaal wijzerthermometer 63mm**

Conditiegroep : 36030

Achteraansluiting 1/2" buitendraad (messing). Diameter: 63mm. Insteek: 45mm. Met bimetalen kast. Meetbereik: 0-120°C. Axiaal= achteraansluiting. Werkdruk max. 16 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334918	Bi-metaal wijzerthermometer 0-120°C, axiaal, insteek 45mm		33,95

**Staaftermometer haaks, 150mm**

Conditiegroep : 36030

Haaks. Aansluiting: 1/2" buitendraad (messing). Lengte: 150mm. Insteek: 63mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334919	Staaftermometer haaks, -30-50°C, insteek 63mm		78,19
334920	Staaftermometer haaks, 0-120°C, insteek 63mm		80,03

**Staaftermometer recht, 150mm**

Conditiegroep : 36030

Recht. Aansluiting: 1/2" buitendraad (messing). Lengte: 150mm. Insteek: 63mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334921	Staaftermometer recht, -30+50°C, insteek 63mm		69,81
334922	Staaftermometer recht, 0-120°C, insteek 63mm		71,53



# 3.15

## CV toebehoren



## Veiligheidsventielen

### Watts overstortventiel

Conditiegroep : 03

Art.nr. 33.50.90 en 33.50.91 met siliconen rubber klepafdichting en veiligheidsafdekklep.  
Art.nr 33.50.92 met siliconen rubber klepafdichting en veiligheidsafdekklep voor sanitaire toepassing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335090	Watts overstortventiel, bi.dr. x bi.dr. 1/2" 3 ATO	1	8,31
335091	Overstortventiel, bi.dr. x bu.dr. 1/2" 3 ATO	1	6,90
335092	Watts overstortventiel, bi.dr. x bi.dr. 1/2" 8 ATO	1	10,99



### PenTec overstortventiel

Conditiegroep : 03000

Zorgt ervoor dat bij toenemende druk in het leidingnetwerk, de druk boven 3Bar kan worden afgevoerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683253	PenTec Duco overstortventiel 3Bar 1/2" bi.dr.	1	8,31



### VSH veiligheidsventiel bu.dr. x bi.dr.

Conditiegroep : 03000

Buitendraad x binnendraad. Max. werkdruk: 3bar (vloeistof).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335224	VSH veiligheidsventiel 1/2" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	9,16



### Flamco Flopress veiligheidsventiel

Conditiegroep : 03354

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335013	Flamco Flopress veiligheidsventiel, 1/2" - 3B	1	9,60



### Caleffi veiligheidsklep binnendraad

Conditiegroep : 36001

Max. openingsdruk 20%. Drukverschil bij sluiting 20%. T<sub>min</sub>, T<sub>max</sub>: 5, 110°C. PN 10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382298	Caleffi veiligheidsklep 3/4" bi.dr.; 3bar	1	20,85



### Caleffi veiligheidsklep buitendraad

Conditiegroep : 36001

Max. openingsdruk 20%. Drukverschil bij sluiting 20%. T<sub>min</sub>, T<sub>max</sub>: 5, 110°C. PN 10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382245	Caleffi veiligheidsklep 1/2" MF 3 bar	1	9,23
382254	Caleffi veiligheidsklep 1/2" MF 4 bar	1	12,97



**Caleffi veiligheidsgroep verticaal**

Conditiegroep : 36001

3/4" aansluiting, 7 bar.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
382247	Caleffi veiligheidsgroep verticaal, 3/4" 7 bar			39,42

**Flamco Prescor inlaatcombinatie**

Conditiegroep : 03/03354

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
329718	Flamco Prescor 1/2" knel 15 x 15 x 15 knel	Kiwa		42,92
329716	Flamco Prescor HR 3/4" knel 22 x 22 x 15 knel	Kiwa		102,92

**Flamco Prescor 1/2" bi.dr. x 1/2" bu.dr.**

Conditiegroep : 03/03354

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
329720	Flamco Prescor 1/2" bi.dr. x 1/2" bu.dr.	Kiwa		23,58

**Flamco Prescor overstortventiel**

Conditiegroep : 03354

Afsteldruk: 3bar.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
329702	Flamco Prescor overstortventiel, 1/2" bi.dr.			21,42
329703	Flamco Prescor overstortventiel, 3/4" bi.dr.			43,97
329704	Flamco Prescor overstortventiel, 1" bi.dr.			100,76
329705	Flamco Prescor overstortventiel, 1.1/4" bi.dr.			167,29

**Flamco Prescor S overstortventiel**

Conditiegroep : 03354

Afsteldruk: 3bar.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
329700	Flamco Prescor S 960 overstortventiel 1.1/4"			341,01
329708	Flamco Prescor S 960 overstortventiel 1.1/2"			624,05
329701	Flamco Prescor S 960 overstortventiel 2"			892,21

## Inlaatcombinaties

**VSH inlaatcombinatie**

Conditiegroep : 03/03099

Inlaatcombinatie 8bar, 2x knel.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
329715	VSH inlaatcombinatie, 15mm	Kiwa		54,27
329709	VSH inlaatcombinatie, 15mm Q-lite	Kiwa		30,83

**Bonfix inlaatcombinatie**

Conditiegroep : 03/03099

Maximale capaciteit 2.500 l/h bij 1 bar (10 kPa) drukverschil. KIWA keur volgens NEN 1488.  
 Maximale werkdruk 8 bar.  
 Maximale bedrijfstemperatuur +90 graden. Geluidsklasse II. 360 graden draaibare stevige trechter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329725	Bonfix inlaatcombinatie, 15 knel - 8 bar	1	38,04

**Raminex inlaatcombinatie TBE**

Conditiegroep : 03021

Inlaatcombinatie TBE-knel 8 bar, messing, Kiwa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329723	Raminex inlaatcombinatie TBE-IVC 15 x 15mm knel, DN15 PN10	1	28,00

**Flamco Flopress inlaatcombinatie**

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335012	Flamco Flopress 15mm knel	1	26,55

**Flamco Prescor IC Fill inlaat- / vulcombinatie**

Conditiegroep : 03354

Bescherm het drinkwatersysteem tegen overdruk tijdens de verwarmingscyclus. Tevens is het een perfect hulpmiddel om een CV-installatie snel en eenvoudig bij te vullen en op druk te brengen. Kiwa keur. Conform EN-1488.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
329707	Flamco Prescor IC Fill inlaat- / vulcombinatie 15 x 22mm, 8bar	Kiwa	1	114,43

**Flamco Prescofiller vulveiligheidsgroep**

Conditiegroep : 03354

Prescor veiligheidsventiel, Flexcon manometer en vul- en aftapkraan gecombineerd.  
 Afsteldruk: 3bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329706	Flamco Prescofiller vulveiligheidsgroep, 1/2"	1	81,50

**PenTec Duco inlaatcombinatie**

Conditiegroep : 03000

Te gebruiken voor boilers met een maximaal vermogen van 75kW en een inhoud van maximaal 200 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329724	PenTec Duco inlaatcombinatie 15mm knel, 8bar	1	26,79





**PenTec inlaatcombinatie BFK**

Conditiegroep : 03000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683254	PenTec Duco inlaatcombinatie BFK R 22mm knel		103,64

**PenTec Duco inlaatcombinatie UBIC**

Conditiegroep : 03000


KIWA keur. Geluidsklasse I. 8 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683359	PenTec Duco inlaatcombinatie UBIC, 2x 1" bu.dr.		114,58

## Vullen en aftappen

**Vul- en aftapkraan**

Conditiegroep : 03404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335025	Vul- en aftapkraan kogel kon. 1/2" din 2999 15mm, 90gr stop op spindel		12,70

**Simplex vul- en aftapkraan**

Conditiegroep : 03

Zware uitvoering voorzien van zelfdichtende insnijpakking, afneembare hendel, verchromde kogel met volle doorlaat en teflon afdichting en spindel met dubbele o-ringafdichting. Materiaal: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335022	Vul- en aftapkraan Simplex kogel kon. 1/2" 15mm		23,96

**Oventrop Optiflex vul- en aftapkogelkraan**

Conditiegroep : 03932

Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334999	Oventrop Optiflex vul- en aftapkogelkraan DN15, 1/2" bu.dr.		22,24
335000	Oventrop Optiflex vul- en aftapkogelkraan DN20, 3/4" bu.dr.		45,36

**Oventrop Optiflex vul- en aftapkraan**

Conditiegroep : 03521

Toepasbaar voor water en niet agressieve medium. PN16. Max. temperatuur: 120°C. Materiaal behuizing: messing vernikkeld. Met hendel, slangkoppeling en afsluitkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333929	Oventrop Optiflex vul- en aftapkraan, 1/2"		25,77

**Oventrop vul- / aftapkraan, zwaar model**

Conditiegroep : 03521

DIN 3848. Materiaal: brons.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
336142	Oventrop vul- en aftapkraan zwaar model, 1/2" bu.dr.	DN15	1	40,82
336143	Oventrop vul- en aftapkraan zwaar model, 3/4" bu.dr.	DN20	1	74,34

**PenTec vul- en aftapkraan Wivak 2000**

Conditiegroep : 03000

Standaard uitgerust met kraanknop (open/dicht), kunststof slangtule met wartel en extra afsluiddop met rubber inlage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335024	PenTec Wivak aftapkraan 2000 1/2", 0-4 bar	1	36,83

**Raminex inlaatvulcombinatie TBE**

Conditiegroep : 03021

Inlaatvulcombinatie TBE-knel 8 bar, messing, Kiwa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329722	Raminex inlaatvulcombinatie TBE-IVC 15 x 15mm knel, DN15 PN10	1	121,14

**Flamco Flexcon PA AutoFill**

Conditiegroep : 60380

De Flexcon PA AutoFill registreert en waarschuwt wanneer problemen met drukbehoud zich voordoen, en assisteert bij (of bestuurt) het bijvullen van het cv-systeem tot de optimale werkdruk. De Flexcon PA AutoFill wordt geleverd in combinatie met een mobiele app voor volledige uitlezing en analyse van de drukmetingen, begeleidend onderhoudsadvies en met een vuleenheid voor complete automatisering van het bijvullen van cv-installaties inclusief lekdetectie. Bewaking van installatiedruk, registratie van veiligheidsventiel afblazen, waarschuwing bereiken einde levensduur expansievat en bewaking onderhoudsintervallen van andere onderdelen in de installatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329721	Flamco Flexcon PA AutoFill	1	437,37

**Sleutel voor vul- en aftapkraan**

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335026	Sleutel voor vul- en aftapkraan 12mm	1	3,29

**CV vulslangset, blauw**

Conditiegroep : 03000

Vulslang blauw, voorzien van twee vast gemonteerde draaibare wartels met binnendraad 3/4". Inclusief ontluuchtingsleutel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334943	CV vulslangset blauw, L=150cm	1	7,41



**CV vulslangset, rood**

Conditiegroep : 03

Vulslang rood, voorzien van twee vast gemonteerde draaibare wartels met binnendraad 3/4".  
Verpakt in kunststof zak, inclusief handleiding voor de gebruiker en ontluuchtingsleutelje.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335038	CV vulslangset rood, L=3,5m		10,96
335040	CV vulslangset rood, L=5m		14,74

**Automatische CV vulset**

Conditiegroep : 03/03404

Wanneer de CV druk in de installatie onvoldoende is zal deze automatisch worden bijgevuld.  
koppeling 2 x bi.dr. 1/2" - aansl. manometer 1/4"  
max. inlaatdruk 10 bar - insteldruk 0,3 t/m 4 bar  
incl. manometer - keerklep en afsluiter.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335207	Alomat CV vulset DN15		222,24

**Caleffi vulset voor CV-installaties**

Conditiegroep : 36001

Voorzien van een CAB terugstroombeveilig. Pmax: 10 bar. Tmax: 40°C. Lengte slang: 400 mm. Volgens: EN1717.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382291	Caleffi CV vulset 1/2" + CAB terugstroombeveiliging		55,70

## Automatische ontluuchters

**Vlotterontluchter, Flexvent**

Conditiegroep : 03/03354

Min./max. werkdruk: 0,2 / 10,0 bar (functioneel: 6,0 bar).  
Min./max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / 90 °C (piekbelasting: 120 °C).  
Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335082	Flamco vlotterontluchter Flexvent, 1/2"		28,90
335034	Flamco vlotterontluchter Flexvent standaard 3/8"		26,28
335037	Flamco waterslot voor vlotterontluchter Flexvent		3,27

**Flamco flexvent haaks**

Conditiegroep : 03354

Vlotterontluchter. Maximale werkdruk: 10 bar. Maximale aanvoertemperatuur (piekbelasting): 120°C. Vernikkeld.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335239	Flamco flexvent haaks 1/2"		30,58

**Vlotterontluchter**

Conditiegroep : 03/03404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335035	Vlotterontluchter standaard 3/8" Watts		14,20



**Caleffi Robocal automatische ontlufter**

Conditiegroep : 36001

Van messing. Pmax: 10 bar. Tmax: 120°C. Ontluchtingsdruk: max 6 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382273	Caleffi automatische ontlufter, 3/8" 6bar + O-ring	1	13,45

**Caleffi Minical automatische ontlufter**

Conditiegroep : 36001

Met of zonder afsluitklep. Automatische ontlufter, van messing. Pmax: 10 bar. Tmax: 120°C. Max. ontluchtingsdruk: 2,5 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382272	Caleffi automatische ontlufter, 3/8" 2,5bar	1	15,83
382264	Caleffi minical automatische ontlufter, 1/2"	1	16,54
382265	Caleffi minical automatische ontlufter, 1/2" met afsluitklep	1	21,16

**Caleffi Discalair automatische ontlufter**

Conditiegroep : 36001

Voor hoge prestaties. Materiaal: messing. Pmax: 10bar. Tmax: 110°C. Maximale ontluchtingsdruk: 10bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382215	Caleffi Discalair automatische ontlufter, 1/2"	1	87,30

**Caleffi automatische ontlufter met afsluitklep**

Conditiegroep : 36001

Van messing. Pmax: 10 bar. Tmax: 110°C. Ontluchtingsdruk: max 6 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382269	Caleffi automatische ontlufter met afsluitklep, 3/8" 6bar	1	14,83
382270	Caleffi automatische ontlufter met afsluitklep, 3/8" 4bar	1	12,46
382271	Caleffi automatische ontlufter met afsluitklep, 3/8" 2,5bar	1	17,08

**Caleffi Minical automatische ontlufter 3/8"**

Conditiegroep : 36001

Met hygroscopisch veiligheidskapje en afsluitklep. Materiaal: messing, verchroomd. Maximaal 10bar. Maximale temperatuur: 110°C. Maximale ontluchtingsdruk: 2,5bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382256	Caleffi Minical automatische ontlufter 3/8"	1	20,83

**Caleffi Minical automatische ontlufter met klep en veiligheidskap**

Conditiegroep : 36001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382244	Caleffi Minical automatische ontlufter met klep en veiligheidskap, 1/2"	1	23,17



**Caleffi Minical afsluitklep 3/8" M**

Conditiegroep : 03

Messing afsluitklep voor 5020 serie. Schroefdraaddichting: PTFE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382260	Caleffi Minical afsluitklep 3/8" M		2,60

**Caleffi automatische hygroscopische ontlufter**

Conditiegroep : 36001

Verchromd, PTFE dichting op schroefdraad. Pmax: 10 bar. Tmax: 100°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382267	Caleffi automatische hygroscopische ontlufter PTFE, 1/2"		5,64
382268	Caleffi automatische hygroscopische ontlufter PTFE, 1/8"		4,37

**Caleffi Minical promo koffer**

Conditiegroep : 36001



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382263	Caleffi Minical promo koffer 3/8"		243,66

**Caleffi automatische ontlufter pakket 3/8"**

Conditiegroep : 36001

Pakket met 15 ontlufters in kist.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382274	Caleffi automatische ontlufter pakket, Robocal 3/8" (15 stuks)		181,80

**Caleffi Discal universele luchtafscheider**

Conditiegroep : 36001

Verstelbare aansluiting voor horizontale en verticale leidingen. Materiaal: messing. Maximaal 10bar. Maximale ontluftingsdruk: 10bar. Tmin 0°, Tmax 110°.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382258	Caleffi Discal universele luchtafscheider 2x knel 22mm		203,86

**SpiroVent luchtafscheiders**

Conditiegroep : 36010

SpiroVent microbellenluchtafscheiders worden in de volle doorstroom geïnstalleerd en verwijderen voortdurend circulerende lucht en microbellen uit het installatiewater. Een SpiroVent luchtafscheider moet altijd op het heetste punt in de installatie worden geïnstalleerd. Bij een verwarmingsinstallatie is dit bijvoorbeeld het punt waar het water uit de ketel stroomt. Bij een koelinstallatie is dit het punt net vóór de inlaat naar de koelunit. Wanneer de SpiroVent op de juiste plek wordt geïnstalleerd kan deze de gehele installatie ontluften, omdat het circulerende water de aanwezige gasen zal absorberen. Verwijdert effectief alle circulerende lucht en microbellen. Verwijdert de ingesloten lucht wanneer hij op de juiste plek wordt geïnstalleerd. Handmatig ontluften is niet langer nodig. Constante, lage drukval. Geen onnodige stilstand. Aansluitdiameters van 3/4" tot DN 600 en groter. Een allesomvattend assortiment, geschikt voor diverse drukk niveaus en temperaturen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335099	Spiro luchtafscheider AA 22mm knel, horizontaal		97,85
335351	Spiro (microbellen) luchtafscheider AA 1" bi.dr.		101,55
335281	Spiro (microbellen) luchtafscheider RV2 UA 22mm knel		138,85
335282	Spiro (microbellen) luchtafscheider RV2 UA 28mm knel		149,05

**SpiroTop automatische snelontluchter**

Conditiegroep : 36010

SpiroTop automatische snelontluchters verwijderen snel en effectief vrije lucht en zorgen voor een betrouwbare beluchting wanneer een installatie wordt afgetapt. Dit voorkomt schade aan onderdelen en storingen in het systeem. Beschikbaar voor drukniveaus tot 25 bar en temperaturen tot 200 °C. Aansluitmaat secundair: 1/2" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335287	SpiroTop automatische snelontluchter; 1/2"		70,55

**Flamco XStream Vent 22 luchtafscheider**

Conditiegroep : 03354

Nominale binnendiameter: DN20. Druktaf klasse: PN10. Maximale mediumtemperatuur (continu): 120°C. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335264	Flamco XStream Vent 22 luchtafscheider		196,78

**Flamcovent Smart luchtafscheider**

Conditiegroep : 03354

De Flamcovent Smart luchtafscheider verwijdert zelfs de kleinste luchtbelletjes uit het installatiewater. Nagenoeg onderhoudsvrij en de doorstroomweerstand is verwaarloosbaar laag. Doorstroomcapaciteit tot 3m/s.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335261	Flamcovent Smart luchtafscheider; 22mm		182,92

**Reflex Exvoid-T automatische grootformaatontluchter**

Conditiegroep : 60354

Voor verticale montage. Toepassingsbereik tot 110°C resp. 180°C en 10bar. Behuizing vervaardigd uit messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680973	Reflex Exvoid-T automatische grootformaatontluchter 1/2"		92,74
680974	Reflex Exvoid-T automatische grootformaatontluchter 3/8"		92,74

**Taconova Vent automatische ontluchter**

Conditiegroep : 03505

Taconova Vent automatische ontluchter.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
614430	Taconova Vent automatische ontluchter DN6	1/8"		6,19
614431	Taconova Vent automatische ontluchter DN8	1/4"		6,62
614432	Taconova Vent automatische ontluchter DN10	3/8"		7,34
614433	Taconova Vent automatische ontluchter DN15	1/2"		9,48



## Drukverschilregelaars



### Drukverschilregelaar

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335052	Drukverschilregelaar, 2x 22mm knel	1	50,05



### Honeywell Home drukverschil-overstortregelaar DUI45-3/4A

Conditiegroep : 06834

Drukverschil-overstortregelaar voor montage tussen de aanvoer- en retourleiding. Deze wordt toegepast om het drukverschil te regelen. De regelaar voorkomt stromingsgeluiden in het cv-systeem en verzekert circulatie als de thermostatische radiatorafsluiters dicht lopen. Aansluiting: buitendraad. Medium: water. Maximale werkdruk: 3bar. Drukverschil instelbereik: 0,1 - 0,6bar. Maximale mediumtemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612059	Honeywell Home drukverschil-overstortregelaar DUI45-3/4A	1	67,95



### Heimeier Hydrolux bypass ventiel

Conditiegroep : 03937

Toegepast in verwarmingsinstallaties met pompgedreven circulatie. Max. bedrijfstemp. 120°C

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
330279	Heimeier Hydrolux bypass ventiel bi.dr. 3/4"	DN20	1	54,54
330267	Heimeier Hydrolux bypass ventiel bi.dr. 1"		1	80,38



### Caleffi veiligheidsgroep/inlaatcombinatie

Conditiegroep : 36001

Veiligheidsgroep voor combi-ketel of boiler voor horizontale en verticale montage. Met afsluiter met controleerbare keerklep. Veiligheidsklep vervangbaar. Aansluiting: 2x knel 15mm. Maximaal 10bar. Maximale temperatuur: 90°C. 8bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382257	Caleffi veiligheidsgroep 2x knel 15mm	1	35,24



### Caleffi pakket drukverschilregelaar

Conditiegroep : 36001

Promo caleffi pakket drukverschilregelaar diameter 22 mm, 8 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382296	Caleffi pakket drukverschilregelaar, 22mm (8 stuks)	1	261,95



### Danfoss drukverschilregelaar AVDO

Conditiegroep : 61250

De drukverschilregelaar opent bij stijgend drukverschil over de afsluiter, dit ter voorkoming van pendelen en stromingsgeluid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335957	Danfoss AVDO recht 1" bypass	1	88,80
335958	Danfoss AVDO recht 3/4" bi.dr.-bu.dr.	1	98,50
335959	Danfoss AVDO haaks 3/4" bi.dr.-bi.dr.	1	79,20
335960	Danfoss AVDO haaks 3/4" bi.dr.-bu.dr.	1	89,00



**PenTec drukverschilregelaarset**

Conditiegroep : 03000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329736	PenTec drukverschilregelaarset, 22mm knel		50,27

**Radiator verdelers en knelsets****PenTec groepsverdeler 376 met 3/4" Euroconus** Conditiegroep : 03/03092

Zijaansluiting: 22mm klem. Groepsaansluiting: 3/4" Euroconus. Incl. ontluchtingsstoppen en afsluitplaatjes. Vierkante buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382162	PenTec CV-verdeler 2-groeps EC 3/4"		70,85
382163	PenTec CV-verdeler 3-groeps EC 3/4"		89,16
382164	PenTec CV-verdeler 4-groeps EC 3/4"		102,36
382165	PenTec CV-verdeler 5-groeps EC 3/4"		117,35
382166	PenTec CV-verdeler 6-groeps EC 3/4"		136,42
382167	PenTec CV-verdeler 7-groeps EC 3/4"		151,95
382168	PenTec CV-verdeler 8-groeps EC 3/4"		167,87
382158	PenTec CV-verdeler 9-groeps EC 3/4"		183,20
382159	PenTec CV-verdeler 10-groeps EC 3/4"		198,56

**PenTec groepsverdeler M24**

Conditiegroep : 03000

Zonder koppelingen.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683255	PenTec 2-groeps verdeler M24		72,36
683256	PenTec 3-groeps verdeler M24		82,67
683257	PenTec 4-groeps verdeler M24		93,13
683258	PenTec 5-groeps verdeler M24		106,89
683259	PenTec 6-groeps verdeler M24		121,78
683260	PenTec 7-groeps verdeler M24		135,74
683261	PenTec 8-groeps verdeler M24		149,55
683262	PenTec 9-groeps verdeler M24		160,08
683263	PenTec 10-groeps verdeler M24		177,42

**Henco verdeler**

Conditiegroep : 14054

4-groeps messing verdeler.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384894	Henco verdeler 3/4", 4 x 1/2" aansluiting		44,20

**Bonfix knelset vloerverwarming**

Conditiegroep : 03

Voor meerlagenbuis. Euroconus.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
382118	Bonfix pilaar knelring + wartel, 14 -2	alu-pex		6,25
382113	Bonfix knelring + wartel voor koper, 15mm			4,18
382119	Bonfix pilaar knelring + wartel, 16 -2	alu-pex		5,79
382120	Bonfix pilaar knelring + wartel, 18 -2	alu-pex		8,78

**RBM knelkoppeling voor meerlagenbuis**

Conditiegroep : 03000

Euroconus.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382129	RMB knelkoppeling voor meerlagenbuis, 16 x 2mm		4,92

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**Bonfix knelset**

Conditiegroep : 03

Passend in knel buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382170	Bonfix knelset 14 x 2mm naar knel 15mm		6,27
382171	Bonfix knelset 16 x 2mm naar knel 15mm		6,11
382172	Bonfix knelset 20 x 2mm naar knel 22mm		8,12
382173	Bonfix knelset 25 x 2mm naar knel 28mm		12,32

**Knelset universeel**

Conditiegroep : 03

Universele PenTec knelset, bestaande uit slangpilaar, wartel en knelring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382101	Knelset slangpilaar met ring en wartel, 12 x 2mm		3,02

**Bonfix nippels t.b.v. radiator aansluiting**

Conditiegroep : 03

Voor meerlagenbuis.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
382114	Bonfix verloopnippel, 1/2" x 3/4"	euroconus		6,37
382116	Bonfix dubbele nippel, 3/4"	euroconus		7,12

**Bonfix T-stuk**

Conditiegroep : 03

Voor meerlagenbuis.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
382115	Bonfix T-stuk, 3/4"	euroconus		15,99

**Caleffi universele aansluitkoppeling**

Conditiegroep : 36001

Euroconus koppeling met zelfaanpassende diameter voor kunststof buis en Alu/Pex buizen. Met wartel 3/4". Zeer geschikt voor renovatiewerkzaamheden.

artikelnr	buitenmaat	binnenmaat	verp.	prijs/st
382201	Caleffi aansluitkoppeling, 12 - 14mm	7,5 - 8mm		7,47
382202	Caleffi aansluitkoppeling, 12 - 14mm	9,5 - 10mm		7,47
382203	Caleffi aansluitkoppeling, 14 - 16mm	9,5 - 10mm		7,47
382204	Caleffi aansluitkoppeling, 14 - 16mm	10,5 - 11mm		7,47
382205	Caleffi aansluitkoppeling, 14 - 16mm	11,5 - 12mm		7,47
382207	Caleffi aansluitkoppeling, 16 - 18mm	10,5 - 11mm		7,47
382208	Caleffi aansluitkoppeling, 16 - 18mm	11,5 - 12mm		7,47
382209	Caleffi aansluitkoppeling, 16 - 18mm	12,5 - 13mm		7,47
382211	Caleffi aansluitkoppeling, 18 - 20mm	12,5 - 13mm		7,47
382212	Caleffi aansluitkoppeling, 18 - 20mm	13,5 - 14mm		7,47
382216	Caleffi aansluitkoppeling, 18 - 20mm	15,5 - 16mm		7,47
382221	Caleffi aansluitkoppeling, koper 12mm			6,36
382222	Caleffi aansluitkoppeling, koper 15mm			6,36
382225	Caleffi dubbele nippel 3/4"x 3/4"			5,83
382226	Caleffi verloopnippel 1/2"x 3/4"			4,44
382229	Caleffi T-stuk 3/4"x 3/4"x 3/4"			11,14



**Caleffi universele aansluitkoppeling set**

Conditiegroep : 36001

Koppelingen met zelfaanpassende diameter voor kunststof buis en Alu/Pex buizen. Met wartel 3/4"

Zeer geschikt voor renovatiewerkzaamheden. De sorteerkoffer bevat 3 koppelingen per maat.

Inhoud koffer:

Buitenmaat	Binnenmaat
18-20 mm	13,5-14 mm
16-18 mm	10,5-11 mm
koper 15 mm	
koper 12 mm	
14-16 mm	11,5-12 mm
12-14 mm	9,5-10 mm
14-16 mm	10,5-11 mm
14-16 mm	9,5-10 mm
16-18 mm	11,5-12 mm
16-18 mm	12,5-13 mm
18-20 mm	12,5 13 mm
12-14 mm	7,5-8 mm
18-20 mm	15,5-16 mm
verloopnippel 1/2" x 3/4"	
dubbele nippel 3/4" x 3/4"	
T-stuk 3/4" x 3/4" x 3/4"	



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612099	Caleffi koffer universele aansluitkoppeling set	1	296,89

**Vuilfilters****Sentinel Eliminator Vortex 300 en 500 systeem filter** Conditiegroep : 06849

Dit filter zorgt voor een krachtige magnetische filtratie van vuil in het systeem. Optimaal inzetbaar bij een flow tot 50L per minuut. Toepasbaar in installaties tot max. 45kW. Eenvoudig te monteren op de leiding door het 360° draaibare T-stuk. Gemakkelijk te onderhouden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335168	Sentinel Eliminator Vortex 300 systeem filter, 22mm	1	182,57
335268	Sentinel Eliminator Vortex 500 systeem filter, 28mm	1	211,30

**Sentinel service pack**

Conditiegroep : 06849

De Sentinel service pack, is een complete set bestaande uit de Sentinel Eliminator 22mm Systeem Filter en de Sentinel CV waterbehandeling 1L X100 Inhibitor. De Sentinel service pack, voor extra bescherming van de CV installatie, tegen corrosie en kalkaanslag. De Eliminator is een vuilafscheider die magnetische en niet magnetische vervuilingen uit het CV systeem filtert.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335164	Sentinel service pack 1x eliminator + 1L X100	1	209,33



**Fernox TFI Compact Filter**

Conditiegroep : 06898

Hoogwaardig CV installatiefilter voor installatie in kleine ruimten en met beperkte toegang. Dit leidingfilter verwijdert magnetisch en niet-magnetisch vuil. Maximale temperatuur: 100°C. Maximale werkdruk: 3bar. Maximale stromingssnelheid: 50L/min. Afmetingen (HxBxD): 192x157x109mm. Materiaal behuizing: glasvezel versterkt nylon. Inclusief kranen en Filter Fluid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336231	Fernox TFI Compact Filter; 22mm		223,11
336235	Fernox TFI Compact Filter; 3/4"		265,57

**Fernox TFI Delta Filter**

Conditiegroep : 06898

Hoogwaardig filter voor installatie in grote systemen. Maximale temperatuur: 120°C. Maximale werkdruk: 16bar. Maximale stromingssnelheid: 200L/min. Materiaal: messing (vernikkeld). Inclusief kranen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336232	Fernox TFI Delta Filter; 2"		2486,18

**Fernox TFI Delta filter isolatiemantel**

Conditiegroep : 06898

Thermische isolatiemantel om energie te besparen. Snelle en eenvoudige montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336206	Fernox TFI Delta filter isolatiemantel		177,72

**Fernox TFI Total Filter**

Conditiegroep : 06897

Hoogwaardig CV installatiefilter. Inclusief kranen en Filter Fluid. Dit leidingfilter verwijdert magnetisch en niet-magnetisch vuil. Maximale temperatuur: 100°C. Maximale werkdruk: 3bar. Maximale stromingssnelheid: 50L/min. Afmetingen (HxBxD): 288x157x109mm. Materiaal behuizing: glasvezel versterkt nylon. Inclusief kranen en Filter Fluid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336233	Fernox TFI Total Filter; 22mm		287,23
336234	Fernox TFI Total Filter; 28mm		295,79
336228	Fernox TFI Total Filter; 3/4"		229,80
336229	Fernox TFI Total Filter; 1"		235,97

**Fernox TFI Total filter isolatiemantel**

Conditiegroep : 06898

Isolatiemantel om energie te besparen. Snelle en eenvoudige montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336207	Fernox TFI Total filter isolatiemantel		39,41

**Fernox TFI Omega Filter**

Conditiegroep : 06897

Dit hoogwaardige filter verwijdert verontreiniging uit systeemwater doormiddel van een hydronische deeltjesscheiding en een krachtige magneet. Maximale temperatuur: 100°C. Maximale werkdruk: 10bar. Maximale stromingssnelheid: 50L/min. Materiaal behuizing: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336238	Fernox TFI Omega Filter; 22mm		154,30
336236	Fernox TFI Omega Filter; 28mm		168,94
336239	Fernox TFI Omega Filter; 3/4"		154,30
336240	Fernox TFI Omega Filter; 1"		168,94



**Fernox TFI Omega+ Filter**

Conditiegroep : 06897

Hoogwaardig filter voor installatie in middelgrote systemen. Dit leidingfilter verwijdert magnetisch en niet-magnetisch vuil. Maximale temperatuur: 100°C. Maximale werkdruk: 10bar. Materiaal behuizing: messing (vernikkeld).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336241	Fernox TFI Omega+ Filter, 1.1/4"		476,28
336242	Fernox TFI Omega+ Filter, 1.1/2"		485,35

**Fernox TFI Omega filter isolatiemantel**

Conditiegroep : 06898

Isolatiemantel om energie te besparen. Snelle en eenvoudige montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336208	Fernox TFI Omega filter isolatiemantel		39,41

**Caleffi vuilafscheider met magneet**

Conditiegroep : 36001

In kunststof behuizing, met knelkoppelingen 22 en 28mm. Verstelbare aansluiting voor horizontale en verticale leidingen. Aftapkraan met slangpilaar. Pmax: 3 bar. Tmin, Tmax: 0, 90°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382276	Caleffi Dirtmag kunststof vuilafscheider, 22mm		113,95
382277	Caleffi Dirtmag kunststof vuilafscheider, 28mm		128,08
382234	Caleffi Dirtcal vuilafscheider verticaal, 22mm knel		185,27
382235	Caleffi Dirtmag kunststof vuilafscheider, 3/4"		161,91
382236	Caleffi Dirtmag Plus kunststof vuilafscheider, 22mm		227,03

**Caleffi vuilafscheider met magneet en filter**

Conditiegroep : 36001

In kunststof behuizing, met knelkoppelingen 22mm. Verstelbare aansluiting voor horizontale en verticale leidingen. Aftapkraan met slangpilaar. Pmax: 3 bar. Tmin, Tmax: 0, 90°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382297	Caleffi Dirtmag Plus met magneet en filter, 22-28mm		244,17

**Caleffi set vuilafscheider DIRTMAG®**

Conditiegroep : 36001

Set bestaande uit een kunststof vuilafscheider Ø22mm DIRTMAG® met afsluitkranen en magneet, C3 cleaner en CI inhibitor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382249	Caleffi set vuilafscheider DIRTMAG®		252,31

**Caleffi DIRTAMAGCLEAN® magnetische vuilafscheider**

Conditiegroep : 36001

Met handmatige reiniging. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Temperatuurbereik: 0-85°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382191	Caleffi DIRTAMAGCLEAN® magnetische vuilafscheider		12463,31





### Caleffi DIRTAMAGCLEAN® zelfreinigende magnetische vuilafscheider

Conditiegroep : 36001

Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Temperatuurbereik: 0-85°C. Voeding: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382190	Caleffi DIRTAMAGCLEAN® zelfreinigende magnetische vuilafscheider		14941,54



### PenTec vuilafscheider DDS

Conditiegroep : 03000

Voor installatie verticaal in de retour van de installatie. Maximale bedrijfsdruk: 3bar.

Maximale afpersdruk: 6bar. Temperatuur: -10°C tot +100°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329739	PenTec vuilafscheider DDS 22mm knel		122,52



### SpiroCombi MB3

Conditiegroep : 36010

De combinatie van lucht- en vuilafscheiding met unieke magneetveldversterkende technologie. De huidige zeer energiezuinige verwarmings- en koelsystemen bieden optimale prestaties met lucht- en vuilvrij systeemwater. In onbehandelde systemen kan circulerende en ingesloten lucht corrosie en oxidatie veroorzaken. Deze vormen van vuil kunnen zich op meerdere plekken in een systeem ophopen waardoor er verschillen in de stromingsdynamiek ontstaan. Een direct gevolg is dan een minder efficiënt systeem en een hogere energierekening. Het snel en effectief verwijderen van lucht en vuil is dus van vitaal belang. Aansluitmaat aftapper: 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335288	Spiro combi lucht-/vuilafscheider UC (MB3) 22mm knel		237,60



### Spirotrap vuilafscheiders

Conditiegroep : 36010

MB3 messing oplossingen met magneet en universele aansluiting. De hedendaagse energie-efficiënte verwarmings- en koelinstallaties kunnen alleen een optimaal rendement bieden wanneer het installatiewater vrij is van vuil. In onbehandelde installaties kan vuil zich op verschillende plaatsen in de hele installatie ophopen. Uit onderzoek en de praktijk komt naar voren dat met name magnetiet leidt tot verminderde energie-efficiëntie en daardoor hogere energiekosten. Snelle en effectieve vuilverwijdering is daarom erg belangrijk. Spirotech biedt een uitgebreid assortiment SpiroTrap vuilafscheiders die speciaal zijn ontwikkeld voor het verwijderen van vuil: van kleine messing units tot stalen units voor intensief gebruik. Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0,005 mm), worden afgescheiden en verwijderd. Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is. Geen afsluiters of bypass nodig. Constante, lage drukval. Onderhoud vergt slechts enkele seconden en geeft in tegenstelling tot een filteroplossing geen viezigheid. Geen onnodige stilstand. Aansluitdiameters van 3/4" tot DN600 en groter. Aansluitmaat aftapper: 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335284	Spiro vuilafscheider UE 22mm knel		167,00
335285	Spiro vuilafscheider UE 28mm knel		183,05
335286	Spiro vuilafscheider AE 22mm knel, horizontaal		97,85



### Flamco Clean Smart vuilafscheider

Conditiegroep : 03354

Verwijdert corrosie-magnetiet- en andere vuildeeltjes uit de installatie. Ze zijn nagenoeg onderhoudsvrij en de doorstroomweerstand is verwaarloosbaar laag. Bij de Flamco Clean Smart zijn vier neodymium supermagneten verwerkt in het logo, recht tegenover de uitstroomopening. Hierdoor worden alle ijzerhoudende vuildeeltjes direct aangetrokken en vastgehouden. Zelfs de kleinste vuildeeltjes vanaf 4µm worden op deze wijze afgevangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335117	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 3/4"		180,77
335118	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 22mm		182,92
335119	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 1"		210,19
335120	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 1.1/4"		241,71
335121	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 1.1/2"		264,84
335122	Flamco Clean Smart vuilafscheider, 2"		358,52

### Flamcovent Clean Smart lucht- en vuilafscheider Conditiegroep : 03354

Flamcovent Clean Smart lucht- en vuilafscheiders verwijderen zelfs de kleinste belletjes, magnetiet en minuscule vuildeeltjes uit het installatiewater. Ze zijn nagenoeg onderhoudsvrij en de doorstroomweerstand is verwaarloosbaar laag. Bij de Flamcovent Clean Smart zijn vier neodmium supermagneten verwerkt in het logo, recht tegenover de uitstroombopening. Hierdoor worden alle ijzerhoudende vuildeeltjes direct aangetrokken en vastgehouden. Zelfs de kleinste vuildeeltjes vanaf 4mm worden op deze wijze afgevangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335123	Flamcovent Clean Smart luchtafscneider, 3/4"	1	262,70
335124	Flamcovent Clean Smart luchtafscneider, 22mm	1	275,39
335125	Flamcovent Clean Smart luchtafscneider, 1"	1	308,96
335126	Flamcovent Clean Smart luchtafscneider, 1.1/4"	1	357,32
335127	Flamcovent Clean Smart luchtafscneider, 1.1/2"	1	390,99
335128	Flamcovent Clean Smart luchtafscneider, 2"	1	487,48



### Flamco XStream Clean 22 vuilafscheider Conditiegroep : 03354

Nominale binnendiameter: DN20. Druktaf klasse: PN10. Maximale mediumtemperatuur (continu): 120°C. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335265	Flamco XStream Clean 22 vuilafscneider		216,40



### Reflex Exdirt vuilafscneider met klemring Conditiegroep : 60354

Voor verwarmings- en koelwatersystemen resp. gesloten met vloeistof gevulde installatiesystemen. Armatuur voor het verwijderen van vuildeeltjes tot een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom. Maximale werkingsoverdruk: 10bar. Maximale werkingstemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680979	Reflex Exdirt vuilafscneider met klemring D 22 - horizontaal	1	123,17
680980	Reflex Exdirt vuilafscneider met klemring D 3/4 - horizontaal	1	121,61
680981	Reflex Exdirt vuilafscneider met klemring D 22 - verticaal	1	178,02
680982	Reflex Exdirt vuilafscneider met klemring D 3/4 - verticaal	1	176,47



### Reflex Extwin microbellen-vuilafscneider met klemring Conditiegroep : 60354

Voor verwarmings- en koelwatersystemen resp. gesloten met vloeistof gevulde installatiesystemen. Combinatiearmatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk. Maximale werkingsoverdruk: 10bar. Maximale werkingstemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680987	Reflex Extwin microbellen-vuilafscneider met klemring TW 22 M - horizontaal	1	183,19
680993	Reflex Extwin microbellen-vuilafscneider met klemring TW 22 M - horizontaal/verticaal	1	289,80



### Reflex Exdirt DI vuilafscneider Conditiegroep : 60354

Voor verwarmings- en koelwatersystemen resp. gesloten met vloeistof gevulde installatiesystemen. Armatuur voor het verwijderen van vuildeeltjes tot een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom. Maximale werkingsoverdruk: 10bar. Maximale werkingstemperatuur: 110°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680991	Reflex Exdirt DI vuilafscneider	1	182,68





**Filter (RVS)**

Conditiegroep : 03

Huis messing vernikkeld, max. temp. 100°C, max. werkdruk 16 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335100	Filter RVS, 1/2" 0.25mm		63,34
335101	Filter RVS, 3/4" 0.25mm		76,52

**Oventrop vuilfilter PN25**

Conditiegroep : 03525

Vuilfilter 600µm. Maximale bedrijfsdruk: 25bar. Minimale bedrijfstemperatuur: -10°C. Maximale bedrijfstemperatuur: 150°C. Materiaal: brons / messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336119	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN08 1/4" bi.dr.		31,45
336120	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN10 3/8" bi.dr.		31,45
336121	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN15 1/2" bi.dr.		37,55
336122	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN20 3/4" bi.dr.		52,45
336123	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN25 1" bi.dr.		74,10
336124	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN32 1.1/4" bi.dr.		116,65
336125	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN40 1.1/2" bi.dr.		151,35
336126	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN50 2" bi.dr.		247,35
336127	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN65 2.1/2" bi.dr.		474,10
336128	Oventrop vuilfilter PN25, brons, DN80 3" bi.dr.		670,10

**Oventrop vuilfilter PN16**

Conditiegroep : 03465

Rondflens volgens DIN EN 1092-2. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Minimale bedrijfstemperatuur: 0°C. Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336129	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN15		123,36
336130	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN20		138,84
336131	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN25		160,92
336132	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN32		183,24
336133	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN40		228,24
336134	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN50		270,18
336135	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN65		385,02
336136	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN80		501,78
336137	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN100		599,94
336138	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN125		948,06
336139	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN150		1368,84
336140	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN200		2898,60
336141	Oventrop vuilfilter PN16, gietijzer; DN250		4865,52

# OPTIMALE LUCHT- EN VUILAFSCHEIDING

Bespaar  
tot wel  
**13%\***



## SPIROVENT® RV2

Haal gemakkelijk de lucht uit je verwarming met de luchtafseparator van Spirotech!

- Nooit meer tussentijds handmatig ontluchten
- Radiatoren altijd helemaal warm aangetoond door TNO en Kiwa GASTEC
- Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

## SPIROTRAP® MB3

Bescherm je CV installatie met de magnetische vuilafseparator van Spirotech!

- Bescherming van kostbare onderdelen
- Minder storingen en uitval
- 7,4% minder gasverbruik, aangetoond door TNO en Kiwa GASTEC
- Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

[www.spirotech.nl](http://www.spirotech.nl)

## Diversen



### Strangaftapper

Conditiegroep : 03404

Messing vernikkeld + kunststof draaibare kap + O-ring 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335021	Strangaftapper messing vernikkeld		5,52



### VSH Simplex aftapper standaard draaibaar

Conditiegroep : 03000

Buitendraad. Eindkoppeling. Materiaal: kunststof, messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335211	VSH Simplex aftapper standaard draaibaar G1/2 Ni		5,25



### Caleffi mini ontlufter met richtbare aftap

Conditiegroep : 36001

PTFE dichting op de schroefdraad. Pmax: 6 bar. Tmax: 85°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382266	Caleffi mini ontlufter met richtbare aftap, 1/4"		4,20



### Ontluchtingsstop

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335016	Ontluchtingsstop messing vernikkeld + O-ring 1/2"		2,33
335017	Ontluchtingsstop messing vernikkeld + O-ring 3/8"		7,02



### VSH Simplex ontluchtingsstop Exclusief

Conditiegroep : 03000

Buitendraad. Max. werkdruk: 10bar (vloeistof). Max. temperatuur: 110°C. Piektemperatuur: 130°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335208	VSH Simplex ontluchtingsstop Exclusief G1/2 Ni		4,16



### Ontluchtingskraantje

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335018	Ontluchtingskraantje 6-kant vernikkeld 1/8"		3,29



### Sleutel voor ontluchtingskraantje

Conditiegroep : 03404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335019	Sleutel voor ontluchtingskraantje		0,81



### Blindstop

Conditiegroep : 03404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335015	Blindstop messing vernikkeld + O-ring 1/2"		1,89

**VSH klem radiatorkoppeling knel x bu.dr.**

Conditiegroep : 03195

Knel x buitendraad. Max. werkdruk: 6bar (vloeistof). Max. temperatuur: 90°C.  
Piekte temperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
326248	VSH klem radiatorkoppeling, 15 knel x 1/2" bu.dr.		8,35

**VSH klem radiatorkoppeling haaks 90° knel x bu.dr.**

Conditiegroep : 03195

Klem x buitendraad. Max. werkdruk: 6bar (vloeistof). Max. temperatuur: 90°C.  
Piekte temperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
326249	VSH klem radiatorkoppeling haaks 90°, 15 knel x 1/2" bu.dr.		9,83

**VSH klem afsluitplaat + ontlufter**

Conditiegroep : 03195

Klem. Max. werkdruk: 6bar (vloeistof). Max. temperatuur: 90°C. Piekte temperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
326476	VSH klem afsluitplaat + ontlufter 15mm		9,40
326477	VSH klem afsluitplaat + ontlufter 22mm		11,75

**VSH Therm universele luchtpot**

Conditiegroep : 03195

Buiseind. Staal, verzinkt. Max. werkdruk: 6bar (vloeistof). Max. temperatuur: 90°C.  
Piekte temperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334997	VSH Therm universele luchtpot Ø22mm		14,27
334996	VSH Therm universele luchtpot Ø28mm		15,90

**PenTec droogkook beveiliging**

Conditiegroep : 03000

Uitvoering met schroefcontacten, messing huis, max. werktemperatuur 1100gr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683252	PenTec droogkookbeveiliging 1/2" x 1/8"		20,37

**Flamco T-plus gietijzer**

Conditiegroep : 03/03352

Voor het eenvoudig en snel maken van een aftakking in een bestaande installatie. De installatie kan gedurende de werkzaamheden in bedrijf blijven. De gietijzeren uitvoering is geschikt voor gasbuizen NEN 3257C zwaar; naadloze stalen buizen ISO 9229-1/1989 en gelaste stalen buizen ISO 9330-1/1990CV. In een explosie- of brandgevaarlijke omgeving mag de Flamco T-plus niet worden toegepast.

artikelnr	omschrijving	DN-maat	verp.	prijs/st
334981	Flamco T-plus GY, 1/2" x 1/2" x 1/2"	DN15		159,65
334982	Flamco T-plus GY, 3/4" x 1/2" x 3/4"	DN20		174,74
334983	Flamco T-plus GY, 1" x 3/4" x 1"	DN25		237,27
334984	Flamco T-plus GY, 1.1/4" x 1" x 1.1/4"	DN32		362,49
334985	Flamco T-plus GY, 1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/2"	DN40		610,56
334986	Flamco T-plus GY, 2" x 1.1/4" x 2"	DN50		733,49
334987	Flamco T-plus GY, 2.1/2" x 1.1/4" x 2.1/2"	DN65		923,33
334988	Flamco T-plus GY, 3" x 1.1/4" x 3"	DN80		1119,69

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**Flamco T-plus messing**

Conditiegroep : 03352

Voor het eenvoudig en snel maken van een aftakking in een bestaande installatie. De installatie kan gedurende de werkzaamheden in bedrijf blijven. De messing uitvoering is geschikt voor koperen leidingen en dunwandig stalen buizen voor CV. De Flamco T-plus Messing is niet geschikt voor toepassing in installaties met ontvlambare media. In een explosie- of brandgevaarlijke omgeving mag de Flamco T-plus niet worden toegepast.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334991	Flamco T-plus messing (Kiwa), 15 x 1/2" x 15	1	127,29
334992	Flamco T-plus messing (Kiwa), 22 x 1/2" x 22	1	153,18
334993	Flamco T-plus messing (Kiwa), 28 x 3/4" x 28	1	233,03
334994	Flamco T-plus messing (Kiwa), 35 x 3/4" x 35	1	258,95
334995	Flamco T-plus messing (Kiwa), 42 x 3/4" x 42	1	409,91

**Kunststof rozet FLAMCO**

Conditiegroep : 02767

Polypropyleen, in wit (RAL 9010), grijs (RAL 9002) of verchroomd. Max. temperatuur 120°C. Klikmontage (pen- gatverbinding), voorzien van klemlippen zodat de rozet niet naar beneden kan glijden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276702	Flamco kunststof rozet, 12mm RKW wit	50	0,90
276703	Flamco kunststof rozet, 1/4" - 13,5mm RKW wit	50	0,90
276704	Flamco kunststof rozet, 15mm RKW wit	50	0,90
259204	Flamco kunststof rozet, 16mm RKW wit	50	0,90
276711	Flamco kunststof rozet, 3/8" - 18mm RKW wit	50	0,90
259206	Flamco kunststof rozet, 20mm RKW wit	50	0,90
276705	Flamco kunststof rozet, 1/2" - 22mm RKW wit	50	0,90
276713	Flamco kunststof rozet, 25mm RKW wit	50	0,96
276706	Flamco kunststof rozet, 3/4" - 28mm RKW wit	50	0,98
276707	Flamco kunststof rozet, 1" - 35mm RKW wit	50	0,96
276708	Flamco kunststof rozet, 1.1/4" - 42mm RKW wit	50	1,45
276709	Flamco kunststof rozet, 1.1/2" RKW wit	50	2,21
276710	Flamco kunststof rozet, 2" RKW wit	50	2,32
259234	Flamco kunststof rozet, 15mm RK grijs	50	0,87
259237	Flamco kunststof rozet, 1/2" - 22 RK grijs	50	0,87
259239	Flamco kunststof rozet, 3/4" - 28 RK grijs	50	0,93
259240	Flamco kunststof rozet, 1" - 35 RK grijs	50	0,93
259241	Flamco kunststof rozet, 1.1/4" - 42 RK grijs	50	1,39

**Kunststof rozet FLAMCO, verchroomd**

Polypropyleen, verchroomd. Max. temperatuur 120°C. Klikmontage (pen- gatverbinding), voorzien van klemlippen zodat de rozet niet naar beneden kan glijden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276700	Flamco kunststof rozet, 12mm RVC verchroomd	50	1,67
276701	Flamco kunststof rozet, 15mm RVC verchroomd	50	1,69

**Dubbele rozet FLAMCO**

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276715	Flamco kunststof rozet dubbel, 15/50 RVD	50	1,80
276716	Flamco kunststof rozet dubbel, 16/50 RVD	50	1,71

**Enkele rozet FLAMCO**

Conditiegroep : 02

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
276717	Flamco kunststof rozet, 15 RV	50	0,93



**Caleffi reduceerventiel, monoblokpatroon en manometeraansluiting**

Conditiegroep : 3600I

Maximaal 25bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382230	Caleffi reduceerventiel monoblokpatroon en manometeraansluiting, 1/2"	1	98,46
382231	Caleffi reduceerventiel monoblokpatroon en manometeraansluiting, 3/4"	1	122,50
382232	Caleffi reduceerventiel monoblokpatroon en manometeraansluiting, 1"	1	150,64

**Caleffi reduceerventiel**

Conditiegroep : 3600I

Maximaal 16bar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
382233	Caleffi reduceerventiel vervangbaar patroon, 3/4" x 3/4"	bu.dr: x wartel	1	50,35

**Caleffi opbouw compacte afleverset voor woningen**

Conditiegroep : 3600I

Voeding: 230V - 50Hz. Aansluitingen systeem: 3/4" M. Pmax. primair: 16bar. Verbruik 80W. Afmetingen (HxBxD): 490x630x245mm. Omkasting van PPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382239	Caleffi opbouw compacte afleverset voor woningen	1	3573,11

**Flexibele aansluitslang**

Conditiegroep : 03

RVS, voor CV en (drink)water. max 90°C, met Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331234	Flexibele aansluitslang DN8, 10mm pijp x 1/2" bi.dr. - L= 30cm	1	7,49
331260	Flexibele aansluitslang DN8, 10mm pijp x M10 bu.dr. - L= 30cm	10	8,85
331211	Flexibele aansluitslang DN8, 10 x 10mm knel - L= 30cm	10	11,65
331213	Flexibele aansluitslang DN8, 10 x 12mm knel - L= 70cm	10	16,46
331200	Flexibele aansluitslang DN8, 12 x 10mm knel - L= 30cm	10	11,65
331201	Flexibele aansluitslang DN8, 12 x 12mm knel - L= 30cm	10	11,65
331202	Flexibele aansluitslang DN8, 15 x 10mm knel - L= 30cm	10	10,45
331203	Flexibele aansluitslang DN8, 15 x 12mm knel - L= 30cm	10	12,64
331212	Flexibele aansluitslang DN8, 15 x 15mm knel - L= 30cm	10	12,64
331204	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 10mm knel - L= 30cm	10	8,85
331205	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 12mm knel - L= 30cm	10	9,41
331231	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L= 20cm	10	5,58
331206	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L= 30cm	10	6,01
331214	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L= 50cm	10	8,15
331215	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. - L= 100cm	10	13,94
331233	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 15cm	1	6,07
331230	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 20cm	10	6,07
331207	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 30cm	10	6,57
331235	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 50cm	10	9,13
331254	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x 1/2"mm bi.dr. - L= 60cm	10	10,50
331252	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x M8 bu.dr. - L= 70cm	10	12,58
331245	Flexibele aansluitslang DN8, 3/8" bi.dr. x M10 bu.dr. - L= 40cm	10	9,51
331208	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 10mm knel - L= 30cm	10	9,41
331209	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 12mm knel - L= 30cm	10	9,41
331220	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 15mm knel - L= 30cm	10	10,88
331232	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 20cm	10	6,07
331210	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 30cm	10	6,57
331216	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 50cm	10	9,13
331217	Flexibele aansluitslang DN8, 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. - L= 100cm	10	15,54
331227	Flexibele aansluitslang DN13, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. - L= 50cm	5	26,57
331228	Flexibele aansluitslang DN13, 3/4" wartel x 3/4" wartel - L= 70cm	5	30,58
331218	Flexibele aansluitslang DN19, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. - L= 50cm	10	35,62

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331223	Flexibele aansluitslang DN19, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. - L= 70cm	10	47,42
331219	Flexibele aansluitslang DN19, 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. - L= 100cm	5	56,64
331229	Flexibele aansluitslang DN19, 3/4" bi.dr./bi.dr. - L= 70cm	5	53,97
335204	Flexibele aansluitslang DN25 - 2 x 1" wartel L= 70cm RVS	1	71,87
331224	Flexibele aansluitslang DN25 - 2 x 1" bu.dr. L= 50cm	1	43,14

### Thermostaatdraad

Conditiegroep : 0683

Vinylwandkabel DCA DN grijs (zwakstroomschakel), 1 rol = 100 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
335054	Vinylwandkabel 2 x 0,8mm	1	133,30
335060	Vinylwandkabel 3 x 0,8mm	1	157,94



### Caleffi distributie-unit voor woningen

Conditiegroep : 36001

Voorzien van de volgende onderdelen:

Verwarming.

Modulerende klep; Sensor voor aanvoertemperatuur; Pomp met by-pass voor beveiliging;

Mal energiemeter code 755404K / 755405K;

Productie SWW

Hardgesoldeerde warmtewisselaar; Temperatuursensor SWW; Modulerende klep primaire circuit

warmtewisselaar; Stromingsmeter voorrang SWW;

Elektronische regelaar.

Voeding 230 V - 50 Hz.

Temperatuurbereik verwarming: 50 to 75°C.

Temperatuurbereik SWW: 42 to 60°C.

Aansluitingen systeem 1" M. Omkasting van PPE, kleur grijs.

Te activeren functies: Voorverwarmde warmtewisselaar SWW. Pmax: 10 bar. Verbruik: 75

W. Afmetingen (h x b x d): 450 x 550 x 265mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382278	Caleffi distributie-unit gemiddelde temperatuur 40KW	1	2532,48

### Caleffi drukverminderaar

Conditiegroep : 36001

Vervangbaar patroon met filter. Behuizing van messing. Verchromd. Max. inlaatdruk: 16 bar.

Regelbereik: 1 - 6 bar. Tmax: 40°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382279	Caleffi drukverminderaar CR 1/2"	1	43,39



### Taco Setter inregelventiel Inline 100

Conditiegroep : 03505

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
614448	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 1,0-3,5L/min	3/4" bu.dr.	1	36,90
614444	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 2,0-8,0L/min	3/4" bu.dr.	1	36,90
614443	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 3,0-12,0L/min	3/4" bu.dr.	1	36,90
614442	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 4,0-15,0L/min	1" bu.dr.	1	84,44
614445	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 2,0-8,0L/min	1" bu.dr.	1	78,18
614446	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 0,3-1,5L/min	3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	36,90
614449	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 0,6-2,4L/min	3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	38,38
614447	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 2,0-8,0L/min	3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	36,90
614450	Taco Setter inregelventiel Inline 100, 3,0-12,0L/min + draadkop	3/4" bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	45,78



### Taco TacoControl Flowmeter

Conditiegroep : 03505

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
614451	Taco TacoControl Flowmeter; 0,6-2,4L/min	3/4" bu.dr. x 3/4" bi.dr.	1	28,31
614452	Taco TacoControl Flowmeter; 1,0-3,5L/min	3/4" bu.dr. x 3/4" bi.dr.	1	28,30
614453	Taco TacoControl Flowmeter; 2,0-8,0L/min	3/4" bu.dr. x 3/4" bi.dr.	1	28,31
614454	Taco TacoControl Flowmeter; 3,0-12,0L/min	3/4" bu.dr. x 3/4" bi.dr.	1	28,30





**Oventrop vul- en aftapkraan 3/8"**

Conditiegroep : 03932

Zelfdichtend. Voorzien van draaibare afvoer. Maximale druk 10bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333248	Oventrop vul-/aftapkraan 3/8", zak 10 stuks		100,50

**Bonfix onderdelen t.b.v. installatiepakket**

Conditiegroep : 03000

Installatiepakket bestaande uit:

- Vulslangset 3,5m
- Expansievatconsole 3-gats, voorgemonteerd nikkel rood
- Puntstuk 1/2" x 15mm knel
- Draaibare ontlufter 1/2" met O-ring
- Kogelvul- en aftapkraan 1/2"
- Gaskogelkraan 15mm knel x 15mm
- Inlaatcombinatie 15 knel - 8bar
- Overstortventiel 1/2" bu.dr. x 1/2" bi.dr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329727	Bonfix onderdelen t.b.v. installatiepakket		95,45

**Bonfix onderdelen t.b.v. renovatiepakket**

Conditiegroep : 03000

Renovatiepakket bestaande uit:

- Inlaatcombinatie 15 knel – 8bar
- Overstortventiel 1/2" bu.dr. x 1/2" bi.dr.
- Kogel vul- en aftapkraan 1/2"
- Gaskogelkraan 15mm knel x 15mm koppeling knel
- Vulslangset 3,5m

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329726	Bonfix onderdelen t.b.v. renovatiepakket		86,30

**PenTec dubbele voetbocht met afdekstop**

Conditiegroep : 03000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683264	PenTec dubbele voetbocht + afdekstop		5,79



# 3.16

## CV waterbehandeling



## CV waterbehandeling

### Sentinel X100 Inhibitor CV waterbehandeling

Conditiegroep : 06849

Sentinel, voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de CV installatie. Voor bescherming van centrale verwarmingssystemen tegen kalkaanslag en corrosie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335157	Sentinel X100 Inhibitor CV waterbehandeling, 1L		63,97
335158	Sentinel X100 Inhibitor CV waterbehandeling, 20L		1100,00



### Uniwarm X100 Rapid Dose, drukdosering

Conditiegroep : 06849

Waterbehandeling in drukdosering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682798	Uniwarm X100 Rapid Dose 3/4", drukdosering		94,31



### Uniwarm X400 Rapid Dose, drukdosering

Conditiegroep : 06849

Systeemreiniger in drukdosering. Kan in de cv installatie zonder spoelpomp aangebracht worden, laat het 3-4 weken meelopen met de installatie. Na deze 3-4 weken laat je de installatie leeglopen. Hierna kun je de installatie weer vullen met water en Sentinel X100.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682799	Uniwarm X400 Rapid Dose 3/4", drukdosering		84,50



### Sentinel X400 system restorer CV waterbehandeling

Conditiegroep : 06849

Sentinel, voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de CV installatie. Sentinel X400 System Restorer is speciaal ontworpen voor reiniging van oudere centrale verwarmingssystemen. Het is een zuurvrije behandeling die circulatie in radiatoren en leidingwerk herstelt. De meedogenloos efficiënte formule zorgt dat opgehoopt magnetietlib loskomt, waardoor koude plekken in radiatoren worden geëlimineerd en goede warmteverspreiding wordt hersteld. Moet doormiddel van een spoelpomp worden ingebracht in de installatie, laat het 3-4 weken meelopen. Na deze 3-4 weken laat je de installatie leeglopen. Hierna kun je de installatie weer vullen met water en Sentinel X100.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335160	Sentinel X400 systeem vernieuwer CV waterbehandeling, 1L		59,32



### Sentinel X500 antivries CV waterbehandeling

Conditiegroep : 06849

Sentinel, voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de CV installatie. Bescherming voor centrale verwarmingssystemen tegen kalkaanslag, corrosie en temperaturen onder het vriespunt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335173	Sentinel X500 antivries CV waterbehandeling, 5L		196,44
335162	Sentinel X500 antivries CV waterbehandeling, 20L		744,50



### Sentinel X800 Jetflo reiniger CV waterbehandeling

Conditiegroep : 06849

Sentinel, voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de CV installatie. Als multifunctioneel reinigingsmiddel voor het zwaardere werk, verwijdert Sentinel X800 Jetflo Ultimate Cleaner snel en effectief, installatie-afval uit nieuwe systemen, corrosie-afzetting en kalkaanslag uit bestaande systemen, herstelt circulatie in oude, vervuilde systemen en bereidt installaties voor op de toevoeging van Sentinel X100 Inhibitor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335163	Sentinel X800 Jetflo reiniger CV waterbehandeling, 1L		57,62





### Sentinel lekdichtingsmiddel

Conditiegroep : 06849

Dit product is ideaal voor het dichten van kleine lekkages of druppelende verbindingen op alle soorten indirecte centrale verwarmingssystemen. Het is een eenvoudig te gebruiken oplossing voor het probleem van druppelende verbindingen of kleine gaatjes, en is compatibel met andere Sentinel producten. Sentinel Lekdichtingsmiddel zal geen verstoppingen veroorzaken binnen het systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335165	Sentinel lekdichting 1L		60,09



### Sentinel R100 Solar Thermal vloeistof

Conditiegroep : 06849

Kant-en-klare warmteoverdrachtvloeistof voor zonnearmtesystemen. Het is resistent tegen afbraak en biedt voortdurende bescherming tegen corrosie in zowel vloeibare als gasvormige toestand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335166	Sentinel R100 Solar Thermal vloeistof, 20L		262,50



### Sentinel R200 Solar System reiniger

Conditiegroep : 06849

Kant-en-klare reinigingsmiddel voor zonnearmtesystemen. Dit is een speciaal ontwikkeld product om snel de efficiënte werking van zonnearmtesystemen te herstellen, waarin afbraak van thermische olie is opgetreden. Sentinel R200 Reinigingsmiddel wordt geleverd in een kant-en-klare oplossing en werkt in slechts 20 minuten om slib en afzettingen te verwijderen, die systeemprestaties negatief beïnvloeden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335167	Sentinel R200 Solar Systeem reiniger, 20L		218,17



### Sentinel Eliminator Vortex 200 systeem filter

Conditiegroep : 06849

Dit filter zorgt voor een krachtige magnetische filtratie van vuil in het systeem. Optimaal inzetbaar bij een flow tot 50L per minuut. Aftapklep met veiligheidsmechanisme. Wordt direct onder de CV-ketel gemonteerd. Compact formaat en hierdoor perfect voor kleinere ruimtes. Aansluiting: 3/4". Maximale temperatuur: 100°C. Maximale bedrijfsdruk: 3bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335267	Sentinel Eliminator Vortex 200 systeem filter		144,88



### Sentinel Quick Test

Conditiegroep : 06849

Met de Quick Test kan eenvoudig gecontroleerd worden of de installatie de juiste dosering X100 is toegevoegd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335169	Sentinel Quick Test		6,04



### Sentinel King C30 spoelmachine

Conditiegroep : 06849

Een effectieve en krachtige spoelpomp die in combinatie met X800 als reiniger elke midden en kleine installatie kan doorspoelen. Verticaal pomp met draaimogelijkheden, reikhoogte tot 20 meter, spoelcapaciteit 90l/min, tankinhoud 30L. Uitstekend geschikt voor vloerverwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335171	Sentinel King C30 spoelmachine		1524,76

**Fernox Solar SI Protector**

Conditiegroep : 06897

Deze warmteoverdrachtsvloeistof is roestwerend en geschikt voor alle zonneboilersystemen. Beschermt in gas- en vloeistoffase. Ontwikkeld voor toepassing in zonneboilersystemen bij hoge temperaturen. Heldere, oranjeleurende vloeistof met een lichte, herkenbare geur. pH-waarde: 9,4 - 10,3. Kookpunt: 102-105°C. Vriespunt: -28°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336201	Fernox Solar SI Protector; 10L		122,03
336200	Fernox Solar SI Protector; 20L		252,48

**Fernox F4 Leak Sealer**

Conditiegroep : 06897

De Leak Sealer F4 dicht kleine, ontoegankelijke lekken en vermindert hierdoor continu drukverlies en bijvullen. Beste werking in warm/heet circulerend water. Leidt niet tot blokkering van bijvoorbeeld pompen en kranen. Kan worden gebruikt voor alle gebruikelijke materialen in CV installaties.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336204	Fernox F4 Leak Sealer; spuitbus 400ml		49,40
336202	Fernox F4 Leak Sealer; flacon 500ml		39,27
336362	Fernox F4 Leak Sealer; 10L		471,34

**Fernox Protector+ filter vloeistof F9**

Conditiegroep : 06897

Verbeterde corrosieremmer met dispergeermiddel om vuil af te geven aan een HVAC systeemfilter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336363	Fernox Protector+ filter vloeistof F9; 10L		486,78

**Fernox F2 Noise Silencer Express**

Conditiegroep : 06897

Helpt de geluiden van de boiler te verminderen en tevens het rendement van de warmteoverdracht te verbeteren. Te gebruiken voor alle soorten boilers. Snel en gemakkelijk in gebruik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336203	Fernox F2 Noise Silencer Express, spuitbus 400ml		46,71

**Fernox TFI O-ringset**

Conditiegroep : 06898

O-ringen set voor TFI Total en TFI Compact.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336205	Fernox TFI O-ringset		6,17

**Fernox TFI Omega seal & O-ring serviceset**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336353	Fernox TFI Omega seal & O-ring serviceset		5,14



### Fernox TFI filter demo unit

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336227	Fernox TFI filter demo unit		41,49



### Fernox TFI Sigma magneetfilter

Conditiegroep : 06897

Gesloten, hoogwaardig in-line systeemfilter gemaakt van nauwkeurig ontworpen composietpolymeer om magnetisch en niet-magnetisch vuil op te vangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336354	Fernox TFI Sigma magneetfilter, 22mm		132,65
336365	Fernox TFI Sigma magneetfilter, 3/4"		130,65
336366	Fernox TFI Sigma magneetfilter, 1 "		140,65



### Fernox FCI Inhibitor

Conditiegroep : 06897

Voor volledig nieuwe klimaatinstallaties. Bescherming tegen inwendige corrosie en kalkafzetting. Voor gebruik na een grondige spoeling om verontreiniging in de installatie te verwijderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336248	Fernox FCI inhibitor, 20L		600,16



### Fernox FCI Filter Fluid + Inhibitor

Conditiegroep : 06897

Voor bestaande systemen in combinatie met een vuilfilter. Maakt corrosie en vuildeeltjes los zodat dit afgevoerd wordt naar een filter. Na behandeling wordt het systeem langdurig beschermt tegen corrosie en inwendige kalkafzetting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336249	Fernox FCI Filter Fluid + Inhibitor 20L		614,29



### Fernox Filter Fluid + Protector

Conditiegroep : 06897

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de Fernox TFI filters en magnetische filters in de leiding. Maakt roest en vuil in centrale verwarmingsinstallaties los zodat dit afgevoerd wordt naar een magnetisch filter in de leiding. Na behandeling wordt het systeem langdurig beschermt tegen inwendige roestvorming en kalkaanslag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336250	Fernox Filter Fluid + Protector, 500ml		45,82



### Fernox TFI Flushing Adapter

Conditiegroep : 06897

Adapter voor het monteren van het spoelstuk op de TFI Total en TFI Compact filter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336230	Fernox TFI Flushing Adapter		81,85

**Fernox TFI Omega Flushing Adapter**

Conditiegroep : 06898

Adapter voor het monteren van het spoelstuk op de TFI Omega filter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336237	FernoxTFI Omega Flushing Adapter		26,81

**Fernox TFI Omega isolatiemantel**

Conditiegroep : 06897

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336364	FernoxTFI Omega isolatiemantel		18,32

**Fernox TFI Sigma spoeladapter**

Conditiegroep : 06898

Kan worden gebruikt in combinatie met alle varianten van de TFI Sigma filter om een cv-installatie krachtig door te spoelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336355	FernoxTFI Sigma spoeladapter		19,50

**Fernox Protector Test Kit**

Conditiegroep : 06897

Met behulp van deze set kun je ter plekke een snelle analyse geven van de concentratie Fernox Protectors in CV installaties. Voor het volledig testen van minstens 25 systemen. Wordt geleverd in stevige kunststof koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336253	Fernox Protector Test Kit		49,03

**Fernox Alphi-II Protector**

Conditiegroep : 06897

Deze Alphi-II protector beschermt tegen bevriezing, corrosie- en ketelsteenvorming en zorgt tevens voor een stabiele pH. Geschikt voor alle metalen inclusief aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336246	Fernox Alphi-II protector; 5L		142,91
336243	Fernox Alphi-II Protector; 25L		815,63

**Fernox FI Protector**

Conditiegroep : 06897

Voor een duurzame bescherming van de volledige CV-installatie tegen interne corrosie en kalkschilfervorming. Deze protector is geschikt voor alle types installaties en ketels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336247	Fernox FI protector; 500ml		44,76
336360	Fernox FI protector; 10L		475,50







### Fernox Protector F1 Express

Conditiegroep : 06897

Voor langdurige bescherming tegen interne corrosie en de vorming van kalkaanslag. Snel en gemakkelijk in gebruik. Geschikt voor alle types boilers, radiatoren en leidingwerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336252	Fernox F1 protector Express 400ml		47,65



### Fernox Filter Fluid + Protector Express

Conditiegroep : 06897

Voor gebruik in combinatie met een magneet vuilfilter. Aan deze corrosieremmer is dispergeermiddel toegevoegd, dit middel maakt slib los en voert dit af naar een filter voor veilige verwijdering. Met pH buffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336251	Fernox Filter Fluid + Protector Express		45,82



### Fernox Powerflow Machine MKIII

Conditiegroep : 06898

Met behulp van deze spoelpomp kun je een radiatorsysteem snel reinigen zonder radiatoren te verwijderen. Tevens te gebruiken als ontkalkingspomp voor warmtewisselaars. Volledig zuurbestendig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336210	Fernox Powerflow Machine MKIII		1595,47



### Fernox Powerflow Pump Head Adapter

Conditiegroep : 06898

Voor het snel aansluiten van Powerflushing machines op CV-systemen via het huis van de circulatiepomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336209	Fernox Powerflow Pump Head Adapter		274,12

### Fernox Powerflow MKIII vervangende bovenplaat

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336351	Fernox Powerflow MKIII vervangende bovenplaat		161,63

### Fernox Powerflow MKIII rubber pakking

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336352	Fernox Powerflow MKIII rubber pakking		13,47

**Fernox aanvoer-/retourpakket 5m**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336367	Fernox aanvoer-/retourpakket 5m		202,04

**Fernox aanvoer-/retour uitbreidingspakket 5m**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336348	Fernox aanvoer-/retour uitbreidingspakket 5m		202,04

**Fernox afdichtdop**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336368	Fernox afdichtdop, 3/4"		5,93

**Fernox pompwaaier 50Hz werkend**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336350	Fernox pompwaaier 50Hz werkend		101,02

**Fernox stromings klephendel**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336342	Fernox stromings klephendel		16,16

**Fernox aanvoer-/retourklep**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336343	Fernox aanvoer-/retourklep, links		67,35
336344	Fernox aanvoer-/retourklep, rechts		67,35

**Fernox pompbocht**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336341	Fernox pompbocht, 1.1/2" bu.dr. (2 stuks)		67,35

**Fernox slangkoppeling**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336211	Fernox slangkoppeling, 3/4" bi.dr.		28,29
336212	Fernox slangkoppeling, 3/4" bu.dr.		14,82

**Fernox O-ringen set**

Conditiegroep : 06898

Set van drie O-ringen: 72, 74 en 80mm. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336213	Fernox O-ringen set		6,73

**Fernox haakse koppeling met afdichting**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336214	Fernox haakse koppeling met afdichting, 3/4" x 20mm		5,93

**Fernox slangpilaar**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336345	Fernox slangpilaar, 3/4" bi.dr. x 13mm - met slangklem		5,39

**Fernox Flow & Return Pack**

Conditiegroep : 06898

Verlengset voor spoelslangen. Door koppelstukken is de afstand met 15m te verlengen. Deze set bestaat uit twee slangen, één aanvoer en één retour.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336215	Fernox Flow & Return Pack		533,39



**Fernox dop chemisch vulpunt**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336346	Fernox dop chemisch vulpunt, 2" bi.dr.		9,70

**Fernox dop voor filter**

Conditiegroep : 06898

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336347	Fernox dop voor filter, 1/2" bi.dr.		5,93

**Fernox Powerflushing Filter**

Conditiegroep : 06898

Verlengset voor spoelingslangen. Door koppelstukken is de afstand met 15m te verlengen. Deze set bestaat uit twee slangen, één aanvoer en één retour.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336216	Fernox Powerflushing Filter		655,22

**Fernox TDS geleidbaarheid meter**

Conditiegroep : 06897

Met deze test kun je, op locatie, snel en eenvoudig de geleidbaarheid van vulwater, onthard water, gedemineraliseerd water of behandeld CV water meten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336217	Fernox TDS geleidbaarheid meter		207,26

**Fernox Refractometer**

Conditiegroep : 06897

Test van de concentratie antivries/glycol om de mate van vorstbeveiliging vast te stellen. Meting op basis van de brekingsindex van de gebruikte glycol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336218	Fernox Refractometer		225,63

**Fernox System Health Check**

Conditiegroep : 06898

Laboratorium onderzoek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336219	Fernox System Health Check		65,13





### Fernox Systeemwater Test

Conditiegroep : 06897

Eenvoudige visuele test waarmee de helderheid of mate van verontreiniging kan vastgesteld worden door water uit de installatie af te tappen en te beoordelen in het speciale buisje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336220	Fernox Systeemwater Test		14,70

### Fernox pH teststrippen

Conditiegroep : 06898

Snelle test voor pH (zuurtegraad) meting. Meetbereik tussen 6,5 en 10.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336356	Fernox pH teststrippen (100 stuks)		23,80

### Fernox Express Inhibitor teststrippen

Conditiegroep : 06898

Dip-test voor snelle analyse van de concentratieniveaus van alle Fernox Protectors en andere op molybdaat gebaseerde remmers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336359	Fernox Express Inhibitor teststrippen (50 stuks)		17,00



### Fernox DS-3 ontkalkingsmiddel

Conditiegroep : 06897

Krachtige (zure) kalkverwijderaar in poedervorm. Geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag in elk soort waterverwarmer en het verbeteren van de werkzaamheid ervan. Te gebruiken voor staal, RVS, gietijzer, koper, messing, PVC, ABS-rubber, polytheen en de meeste kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336221	Fernox Limescale Remover DS-3, 2kg		43,89
336340	Fernox Limescale Remover DS-3, 30kg		560,54



### Fernox DS40 System Cleaner & Descaler

Conditiegroep : 06897

Poedervorm, ideaal voor gebruik met Powerflushing-toestellen. Verwijdert afzetting zoals kalk, vuil en slib. Herstelt de circulatie en verbetert het verwarmingsrendement. Wordt groen wanneer het product uitgeput is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336223	Fernox DS40 System Cleaner & Descaler, 1,9kg		81,92



### Fernox Power cleaner F8

Conditiegroep : 06897

Citraat reiniger, ideaal bij sterk vervuilde en verstopte installaties.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336358	Fernox Power cleaner F8, 500ml		53,49



**Fernox systeemneutralisator**

Conditiegroep : 06897

Neutralisator te gebruiken na DS40 ontkalker &amp; reiniger om zuurafvoer te voorkomen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336357	Fernox systeemneutralisator, 2L		42,19

**Fernox F3 Cleaner**

Conditiegroep : 06897

Verwijdert vuil en kalkaanslag en herstelt rendement. Ideaal om vloerverwarming te reinigen. Bruikbaar voor een directe reiniging met spoelpomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336224	Fernox F3 Cleaner, 500ml		41,61
336361	Fernox F3 Cleaner, 10L		419,44

**Fernox FC3 Cleaner**

Conditiegroep : 06897

Deze cleaner verwijdert magnetiet, slib en kalkafzetting in grote HVAC installaties en herstelt hiermee de doorstroming en het rendement. De cleaner en de vervuiling moet uitgespoeld worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336225	Fernox FC3 Cleaner, 20L		529,92

**Fernox F3 Cleaner Express**

Conditiegroep : 06897

Deze cleaner is ontwikkeld voor het reinigen van nieuwe installaties vóór ingebruikstelling. Verwijdert restanten vloeimiddelen en ander vuil in de installatie, hierdoor wordt de levensduur van een installatie verlengd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336226	Fernox F3 Cleaner Express, spuitbus 400ml		48,11

**Fernox Solar Cleaner**

Conditiegroep : 06897

Voor zonnepanelen gevuld met glycol. Herstelt de doorstroming en het rendement. Geschikt voor alle merken en modellen zonne-energiesystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336222	Fernox Solar Cleaner, 500ml		35,57

**Caleffi C3 cleaner**

Conditiegroep : 36001

Deze cleaner verwijdert slib, kalk en vuil. Gebruik 0,5L C3 cleaner op iedere 150L water in het systeem. Inhoud: 0,5L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382240	Caleffi C3 cleaner		43,97



**Caleffi CI inhibitor**

Conditiegroep : 36001

Beschermst tegen corrosie en kalkaanslag. Gebruik 0,5L CI inhibitor op iedere 150L water in het systeem. Inhoud: 0,5L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382242	Caleffi CI inhibitor		43,97

**SpiroPlus Lime cleaner kalkoplosser**

Conditiegroep : 36010

Inhoud: 1L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335355	SpiroPlus Lime cleaner kalkoplosser 1L		15,55



# 3.17

## Expansievaten en toebehoren



## Expansievaten en toebehoren



### Flamco Flexcon expansievat

Conditiegroep : 03/03350

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335007	Flamco expansievat Flexcon 18 liter 1.0TOP 3/4", plat model		177,50



### Flamco Flexcon Premium expansievat

Conditiegroep : 03350

Deze expansievaten zijn uitgevoerd met een kunststof membraan (TPO), conform EN13831.

artikelnr	omschrijving	aansl.	kleur	verp.	prijs/st
334927	Flamco Flexcon Premium expansievat 8L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood		91,43
334929	Flamco Flexcon Premium expansievat 12L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood		93,50
334934	Flamco Flexcon Premium expansievat 12L / 1,0 - 3bar	3/4"	rood		93,50
334937	Flamco Flexcon Premium expansievat 18L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood		95,93
334928	Flamco Flexcon Premium expansievat 18L / 0,5 - 3bar	3/4"	wit		95,93
334938	Flamco Flexcon Premium expansievat 18L / 0,5 - 6bar	3/4"	rood		148,67
334935	Flamco Flexcon Premium expansievat 18L / 1,0 - 3bar	3/4"	rood		95,93
335273	Flamco Flexcon Premium expansievat 25L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood		141,53
334936	Flamco Flexcon Premium expansievat 25L / 1,0 - 3bar	3/4"	rood		141,53
334923	Flamco Flexcon Premium expansievat 35L / 0,5 - 3bar	3/4"	rood		227,83
335272	Flamco Flexcon Premium expansievat 35L / 1,0 - 3bar	3/4"	rood		227,83



### Flamco Flexcon Premium expansievat groot

Conditiegroep : 03350

Expansievat met poten. Conform EN13831.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
334926	Flamco Flexcon Premium expansievat 50L / 0,5 - 6bar	3/4"		374,22
334924	Flamco Flexcon Premium expansievat 50L / 1,0 - 6bar	3/4"		374,22
334925	Flamco Flexcon Premium expansievat 80L / 1,0 - 6bar	1"		626,13



### Flamco Baseflex expansievat

Conditiegroep : 03350

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
276756	Flamco expansievat Baseflex rood, 18L / 0,5 bar		50,20
276757	Flamco expansievat Baseflex rood, 18L / 1,0 bar		50,20
276758	Flamco expansievat Baseflex wit, 18L / 0,5 bar		50,20
276759	Flamco expansievat Baseflex wit, 18L / 1,0 bar		50,20
276760	Flamco expansievat Baseflex rood, 25L / 0,5 bar		66,05
276761	Flamco expansievat Baseflex rood, 25L / 1,0 bar		66,05

### Flamco installatiepakket 18L

Conditiegroep : 06000

Het installatiepakket bestaat uit:

- 1 x Flamco Flexcon 18 liter vat, 0,5bar
- 1 x Flexconsole
- 1 x Flamco Prescor veiligheidsventiel 1/2" bu.dr. x 1/2" bi.dr.
- 1 x Flamco Prescor inlaatcombinatie, 1/2"
- 1 x Simplex vul- en aftapkraan
- 1 x Vulslangsetpakket
- 1 x Gaskraan

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611014	Flamco installatiepakket 18L, rood		99,31



**Flamco Airfix expansievat P100**

Conditiegroep : 60380

Inhoud: 100L. Max. glycol: 50%. Max. werkdruk: 10bar. Standaard voordruk: 3,5bar.  
 Bedrijfstemperatuur: -10°C - 100°C. Vat uit RSt37.2/C22 (DIN) staal. Epoxy poedercoating.  
 Kleur: grijs (RAL 9006).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683142	Flamco Airfix expansievat P100, 1"		500,79

**DAB Pressure Wave expansievat**

Conditiegroep : 06831

Toepassingsgebied: drukverhoging, beregening en diverse koud- en warmwatersystemen.  
 Maximale werkdruk: 10bar. Maximale temperatuur water: 90°C. Voordruk: 1,9bar. Materiaal:  
 staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613928	DAB Pressure Wave expansievat 8L, verticaal		80,00
613926	DAB Pressure Wave expansievat 20L, horizontaal		128,00
613925	DAB Pressure Wave expansievat 60L, verticaal		363,00
613934	DAB Pressure Wave expansievat 100L, verticaal		417,90

**DAB expansievat RVS**

Conditiegroep : 06831

Volledig vervaardigd uit RVS 304. Met rubber membraan voor drinkwater. Maximale werkdruk: 8bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613930	DAB expansievat RVS 20L, horizontaal		317,10
613927	DAB expansievat RVS 50L, verticaal		856,80
613929	DAB expansievat RVS 100L, verticaal		1273,65

**DAB expansievat toebehoren**

Conditiegroep : 06831

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613921	DAB balg t.b.v. expansievat RVS 20L, horizontaal		56,81
613922	DAB balg t.b.v. expansievat RVS 50L, verticaal		139,65
613923	DAB balg t.b.v. expansievat RVS 100L, verticaal		231,00
613924	DAB deksel t.b.v. expansievat RVS 19-60 liter		65,42
613931	DAB ventiel expansievat RVS		6,85

**VSH ketelaansluitset KASIO**

Conditiegroep : 06 (netto)

De ketelaansluitset bestaat uit:

- 1 x Reflex expansievat 18 liter, 1,0 bar
- 1 x expansievatconsole 3/4" bin + 3 x 1/2" bin ronde uitvoering.
- 1 x Veiligheidsventiel met 1/2" con. Bt.dr. 3 bar.
- 1 x VSH Boilerinlaatcombinatie 8 bar
- 1 x Vulslangset 3,5 m. Gewapende slang met aan één zijde een wartelaansluiting.
- 1 x VSH Gaskogelkraan 2x 15mm knel
- 1 x VSH Puntstuk 1/2" con. Bt.dr. x 15mm knel
- 1 x Simplex vul- en aftapkraan 1/2" recht
- 1 x Simplex ontluuchtingsstop 1/2" type C.
- 1 x Simplex blindstop 1/2"

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610951	VSH ketelaansluitset KASIO		88,27



**Ketel installatiepakket**

Conditiegroep : 06000

Het ketel installatiepakket bevat:

- Flamco Baseflex expansievat, rood
- Inlaatcombinatie 15 knel - 8bar
- Overstortventiel 1/2" bu.dr. x 1/2" bi.dr.
- Kogel vul- en aftapkraan 1/2"
- Gaskogelkraan 15mm knel x 15mm koppeling knel
- Vulslangset 3,5m
- Ontluchtingsleutel
- Puntstuk 15 x 1/2"
- Ontluchtkoppeling
- Console 3-gats

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329741	Ketel installatiepakket, 18L - 0,5bar (rood)		76,56
329742	Ketel installatiepakket, 18L - 1,0bar (rood)		76,56

**Ketel renovatiepakket**

Conditiegroep : 06000

Het ketel renovatiepakket bevat:

- Flamco Baseflex expansievat, rood
- Inlaatcombinatie 15 knel - 8bar
- Overstortventiel 1/2" bu.dr. x 1/2" bi.dr.
- Kogel vul- en aftapkraan 1/2"
- Gaskogelkraan 15mm knel x 15mm koppeling knel
- Vulslangset 3,5m

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329728	Ketel renovatiepakket, 18L - 0,5bar (rood)		72,49
329740	Ketel renovatiepakket, 18L - 1,0bar (rood)		72,74

**Komfort expansievat**

Conditiegroep : 60185

Met manometer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
684891	Komfort expansievat 8L + console set		220,00
684892	Komfort expansievat 18L + console set		232,00

**Reflex provat expansievat, rood**

Conditiegroep : 60350

Membraandrukexpansievat. Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C. Max. bedrijfsdruk: 3bar.

Aansluiting: buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680800	Reflex provat expansievat 18L, 0,5bar		59,68
680801	Reflex provat expansievat 18L, 1,0bar		59,68
680802	Reflex provat expansievat 25L, 0,5bar		71,92



**Reflex expansievat N serie**

Conditiegroep : 60350

Dit type expansievat is geschikt voor gesloten verwarmings- en koelsystemen. Voorzien van draadaansluitingen. Met onvervangbaar half membraan volgens EN 13831. Vanaf 35 liter uitgevoerd met poten. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.



artikelnr	omschrijving	max. bedrijfsdruk	verp.	prijs/st
680803	Reflex expansievat N Serie 12L, 0,5bar - grijs	4bar		82,00
680804	Reflex expansievat N Serie 12L, 1,0bar - grijs	4bar		82,00
680805	Reflex expansievat N Serie 18L, 0,5bar - wit	4bar		86,63
683147	Reflex expansievat N Serie 18L, 0,5bar - grijs	4bar		69,30
683148	Reflex expansievat N Serie 18L, 1,0bar - grijs	4bar		69,30
680806	Reflex expansievat N Serie 18L, 1,0bar - wit	4bar		86,63
683149	Reflex expansievat N Serie 25L, 0,5bar - grijs	4bar		83,32
683150	Reflex expansievat N Serie 25L, 1,0bar - grijs	4bar		83,32
680807	Reflex expansievat N Serie 25L, 1,0bar - wit	4bar		128,90
680808	Reflex expansievat N Serie 35L, 0,5bar - grijs	4bar		190,44
683151	Reflex expansievat N Serie 35L, 1,0bar - grijs	4bar		172,50
680810	Reflex expansievat N Serie 50L, 1,5bar - grijs	6bar		267,92
680811	Reflex expansievat N Serie 80L, 1,5bar - grijs	6bar		378,08
680812	Reflex expansievat N Serie 100L, 1,5bar - grijs	6bar		578,00
680813	Reflex expansievat N Serie 140L, 1,5bar - grijs	6bar		794,24
680831	Reflex expansievat N serie 200L, 1,5bar - grijs	6bar		960,37
680832	Reflex expansievat N serie 250L, 1,5bar - grijs	6bar		1575,50
680833	Reflex expansievat N serie 300L, 1,5bar - grijs	6bar		1696,06
680834	Reflex expansievat N serie 400L, 1,5bar - grijs	6bar		2001,57
680835	Reflex expansievat N serie 500L, 1,5bar - grijs	6bar		2216,66
680836	Reflex expansievat N serie 600L, 1,5bar - grijs	6bar		2374,21
680837	Reflex expansievat N serie 800L, 1,5bar - grijs	6bar		2979,75
680838	Reflex expansievat N serie 1000L, 1,5bar - grijs	6bar		3790,79

**Reflex expansievat S serie**

Conditiegroep : 60350

Dit type expansievat is geschikt voor zonnecollector-, verwarmings- en koelsystemen. Voorzien van draadaansluitingen. Met onvervangbaar vol membraan. Vanaf 50 liter uitgevoerd met poten. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680814	Reflex expansievat S Serie 2L, 0,5bar		171,08
680815	Reflex expansievat S Serie 8L, 1,5bar		205,66
680816	Reflex expansievat S Serie 12L, 1,5bar		226,59
680817	Reflex expansievat S Serie 18L, 1,5bar		241,15
680818	Reflex expansievat S Serie 25L, 1,5bar		313,04
680819	Reflex expansievat S Serie 33L, 1,5bar		348,53
680839	Reflex expansievat S serie 50L, 3,0bar		769,86
680840	Reflex expansievat S serie 80L, 3,0bar		1006,46
680841	Reflex expansievat S serie 100L, 3,0bar		1172,08
680842	Reflex expansievat S serie 140L, 3,0bar		1832,74
680843	Reflex expansievat S serie 200L, 3,0bar		2027,48
680844	Reflex expansievat S serie 250L, 3,0bar		2904,72
680845	Reflex expansievat S serie 300L, 3,0bar		3419,78
680846	Reflex expansievat S serie 400L, 3,0bar		4087,72
680847	Reflex expansievat S serie 500L, 3,0bar		4797,52
680848	Reflex expansievat S serie 600L, 3,0bar		5370,82

**Reflex expansievat F serie**

Conditiegroep : 60350

Plat model drukvat voor gesloten verwarmings- en koelsystemen, met name voor installatie in verwarmingsketels. Voorzien van draadaansluitingen. Met onvervangbaar half membraan volgens EN 13831. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 3bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680820	Reflex expansievat F Serie 8L, 1,0bar		262,99
680821	Reflex expansievat F Serie 12L, 1,0bar		318,50
680822	Reflex expansievat F Serie 18L, 1,0bar		348,53
680823	Reflex expansievat F Serie 24L, 1,0bar		434,07

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**Reflex expansievat C serie**

Conditiegroep : 60350

Dit model drukvat is geschikt voor voor gesloten verwarmings- en koelsystemen. Voorzien van draadaansluitingen. Met onvervangbaar vol membraan volgens EN 13831. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 3bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680824	Reflex expansievat C serie 8L, 3,0		202,93
680825	Reflex expansievat C serie 12L, 3,0		220,22
680826	Reflex expansievat C serie 18L, 3,0		239,33
680827	Reflex expansievat C serie 25L, 3,0		274,82
680828	Reflex expansievat C serie 35L, 3,0		333,97
680829	Reflex expansievat C serie 50L, 3,0		444,08
680830	Reflex expansievat C serie 80L, 3,0		607,88

**Reflex expansievat G serie**

Conditiegroep : 60352

Dit staande expansievat is geschikt voor gesloten verwarmings- en koelsystemen. Voorzien van draadaansluitingen, vanaf 1000 liter met flensaansluitingen DN65. Met vervangbaar vol membraan volgens EN 13831. Vanaf 1000 liter uitgevoerd met membraanbreukmelder Ø1.000mm en inspectieopening Ø1.000mm. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.



artikelnr	omschrijving	max. bedrijfsdruk	verp.	prijs/st
680849	Reflex expansievat G serie 1000L, 3,5bar	6bar		5533,00
680850	Reflex expansievat G serie 1500L, 3,5bar	6bar		7048,00
680851	Reflex expansievat G serie 2000L, 3,5bar	6bar		11229,00
680852	Reflex expansievat G serie 1000L, 3,5bar	10bar		6815,00
680853	Reflex expansievat G serie 1500L, 3,5bar	10bar		8329,00
680854	Reflex expansievat G serie 2000L, 3,5bar	10bar		12312,00

**Reflex Servitec Mini**

Conditiegroep : 60352

Vacuüm-sproeibuisontgassing voor de systeemontgassing in gesloten verwarmingswater- en koelcircuits, als volautomatische multifunctionele eenheid met stop-stop-modus en automatische hydraulische compensatie van het ontgassingsproces. Toelaatbare werkdruk: 4bar / bedrijfstemperatuur: 60°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680855	Reflex Servitec Mini		1114,53

**Reflexomat basisvat**

Conditiegroep : 60352

Membranexpansievat, staand model, als basisvat uitgerust voor montage van een 'Reflexomat' besturingseenheid, voor gesloten verwarmings- en koelwaterinstallaties. Met vervangbaar vol membraan volgens EN 13831. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 6bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680862	Reflexomat basisvat RG 200		2020,00
680863	Reflexomat basisvat RG 300		2366,00
680864	Reflexomat basisvat RG 400		2533,00
680865	Reflexomat basisvat RG 500		2645,00
680866	Reflexomat basisvat RG 600		2777,00
680867	Reflexomat basisvat RG 800		2981,00
680868	Reflexomat basisvat RG 1000		4283,00
680869	Reflexomat basisvat RG 1500		5374,00
680870	Reflexomat basisvat RG 2000		6520,00
680871	Reflexomat basisvat RG 3000		10869,00
680872	Reflexomat basisvat RG 4000		12198,00
680873	Reflexomat basisvat RG 5000		13938,00

**Reflexomat volgvat**

Conditiegroep : 60352

Membraanexpansievat, staand model, als extra vat zonder besturingseenheid voor 'Reflexomat' compressorgestuurd drukbehoudstation. Met vervangbaar vol membraan volgens EN 1383 I. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Maximale bedrijfsdruk: 6bar. CE-markering conform richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680856	Reflexomat volgvat RF 200		2020,00
680857	Reflexomat volgvat RF 300		2366,00
680858	Reflexomat volgvat RF 400		2533,00
680859	Reflexomat volgvat RF 500		2645,00
680860	Reflexomat volgvat RF 600		2777,00
680861	Reflexomat volgvat RF 800		2981,00
680874	Reflexomat volgvat RF 1000		4283,00
680875	Reflexomat volgvat RF 1500		5374,00
680876	Reflexomat volgvat RF 2000		6520,00
680877	Reflexomat volgvat RF 3000		10869,00
680878	Reflexomat volgvat RF 4000		12198,00
680879	Reflexomat volgvat RF 5000		13938,00

**Reflexomat RS stuurseenheid Control Basic**

Conditiegroep : 60352

Dit drukbehoudstation voor verwarmings- en koelwatersystemen is compressorgestuurd. Bestaande uit een compressor en een Control Basic regeling. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Toegestane omgevingstemperatuur 0-45°C. Beschermingsgraad IP54. Netspanning: 230V/400V. Met collectieve storingsmelding en RS-485 aansluiting voor interne communicatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680880	Reflexomat RS stuurseenheid Control Basic 90/I, RG 600L		3207,00
680881	Reflexomat RS stuurseenheid Control Basic 90/I, RG 800L		3207,00

**Reflexomat RS stuurseenheid (I compressor)**

Conditiegroep : 60352

Dit drukbehoudstation voor verwarmings- en koelwatersystemen is compressorgestuurd. Bestaande uit een compressor en een Control Touch regeling. De Control Touch is een grafisch gebruikersplatform met continue weergave van de bedrijfsparameters, groot aantal aansluitingen, bijv. voor controlekamerverbinding, bewaking op afstand en systeemuitbreidingen. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximaal toelaatbare systeemtemperatuur 120°C. Toegestane omgevingstemperatuur 0-45°C. Beschermingsgraad IP54. Netspanning: 230V/400V. Met collectieve storingsmelding en RS-485 aansluiting voor interne communicatie.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680882	Reflexomat RS stuurseenheid 90/I	920 x 395 x 345mm		4037,00
680883	Reflexomat RS stuurseenheid 150/I	920 x 395 x 600mm		5223,00
680884	Reflexomat RS stuurseenheid 300/I	920 x 395 x 700mm		5930,00
680885	Reflexomat RS stuurseenheid 400/I	920 x 395 x 700mm		6052,00
680886	Reflexomat RS stuurseenheid 580/I	920 x 395 x 700mm		10870,00

**Reflex Variomat VG basisvat**

Conditiegroep : 60352

Membraanexpansievat voor Variomat 1 en 2 drukbehoudstations. Grotere expansievolumes kunnen zowel door grotere vaten als door serieschakeling van een basisvat en een of meerdere koppelvaten worden gerealiseerd. Conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG. Stalen uitvoering.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680887	Reflex Variomat basisvat VG 200	634 x 1060mm		2389,00
680888	Reflex Variomat basisvat VG 300	634 x 1360mm		2655,00
680889	Reflex Variomat basisvat VG 400	740 x 1345mm		3182,00
680890	Reflex Variomat basisvat VG 500	740 x 1560mm		3314,00
680891	Reflex Variomat basisvat VG 600	740 x 1810mm		3843,00
680892	Reflex Variomat basisvat VG 800	740 x 2275mm		4399,00
680893	Reflex Variomat basisvat VG 1000/740	740 x 2685mm		4898,00
680901	Reflex Variomat basisvat VG 1000/1000	1000 x 2130mm		5252,00
680902	Reflex Variomat basisvat VG 1500	1200 x 2130mm		5939,00
680903	Reflex Variomat basisvat VG 2000	1200 x 2590mm		6863,00
680904	Reflex Variomat basisvat VG 3000	1500 x 2590mm		11442,00
680905	Reflex Variomat basisvat VG 4000	1500 x 3160mm		12584,00
680906	Reflex Variomat basisvat VG 5000	1500 x 3695mm		14187,00

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)





### Reflex Variomat volgtat VF

Conditiegroep : 60352

Membranexpansievat voor Variomat 1 en 2 pompgestuurde expansieautomaten. Grotere expansievolumes kunnen zowel door grotere vaten als door serieschakeling van een basisvat en een of meerdere koppelvaten worden gerealiseerd. Conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG. Stalen uitvoering.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680894	ReflexVariomat volgtat VF 200	634 x 1060mm		1843,00
680895	ReflexVariomat volgtat VF 300	634 x 1360mm		2118,00
680896	ReflexVariomat volgtat VF 400	740 x 1345mm		2444,00
680897	ReflexVariomat volgtat VF 500	740 x 1560mm		2769,00
680898	ReflexVariomat volgtat VF 600	740 x 1810mm		3297,00
680899	ReflexVariomat volgtat VF 800	740 x 2275mm		3939,00
680900	ReflexVariomat volgtat VF 1000/740	740 x 2685mm		4510,00
680907	ReflexVariomat volgtat VF 1000/1000	1000 x 2130mm		5252,00
680908	ReflexVariomat volgtat VF 1500	1200 x 2130mm		5939,00
680909	ReflexVariomat volgtat VF 2000	1200 x 2590mm		6863,00
680910	ReflexVariomat volgtat VF 3000	1500 x 2590mm		11442,00
680911	ReflexVariomat volgtat VF 4000	1500 x 3160mm		12584,00
680912	ReflexVariomat volgtat VF 5000	1500 x 3695mm		14187,00



### Reflex Variomat Giga GG basisvat

Conditiegroep : 60352

Membranexpansievat voor Gigamat drukbehoudstations. Grotere expansievolumes kunnen zowel door grotere vaten als door serieschakeling van een basisvat en een of meerdere koppelvaten worden gerealiseerd. Conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG. Stalen uitvoering.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680913	ReflexVariomat Giga GG 1000	1000 x 2130mm		6193,00
680914	ReflexVariomat Giga GG 1500	1200 x 2130mm		9250,00
680915	ReflexVariomat Giga GG 2000	1200 x 2590mm		10614,00
680916	ReflexVariomat Giga GG 3000	1500 x 2590mm		16907,00
680917	ReflexVariomat Giga GG 4000	1500 x 3160mm		18290,00
680918	ReflexVariomat Giga GG 5000	1500 x 3695mm		19337,00



### Reflex Variomat VS besturingseenheid, Control Basic

Conditiegroep : 60352

Met 1 pomp en Control Basic-besturing. Toegelaten aanvoertemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 70°C. Toegelaten omgevingstemperatuur: 0-45°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Beschermingsgraad: IP54. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Aansluiting pomp / overstroomklep: Rp 1 / Rp 1. Collectieve storingsmelding en RS-485-interface.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680919	ReflexVariomatVS besturingseenheid I	680 x 530 x 580mm		3936,00



### Reflex Variomat VS besturingseenheid, Control Touch

Conditiegroep : 60352

Met 1 pomp, Control Touch-besturing en Soft-start-functie. Toegelaten aanvoertemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 70°C. Toegelaten omgevingstemperatuur: 0-45°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Beschermingsgraad: IP54. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Aansluiting pomp / overstroomklep: Rp 1 / Rp 1. Collectieve storingsmelding en RS-485-interface.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680920	ReflexVariomatVS besturingseenheid 2-1/35	920 x 470 x 730mm		5411,00
680921	ReflexVariomatVS besturingseenheid 2-1/60	920 x 470 x 730mm		6692,00
680922	ReflexVariomatVS besturingseenheid 2-1/75	920 x 530 x 640mm		8850,00
680923	ReflexVariomatVS besturingseenheid 2-1/95	920 x 530 x 640mm		9586,00
680924	ReflexVariomatVS besturingseenheid 2-1/140	920 x 530 x 640mm		11911,00

**Reflex Variomat VS besturingseenheid, Control Touch (2 pompen)**

Conditiegroep : 60352

Met 2 pompen, Control Touch-besturing en Soft-start-functie. Toegelaten aanvoertemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 70°C. Toegelaten omgevingstemperatuur: 0-45°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Beschermingsgraad: IP54. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Aansluiting pomp / overstroomklep: Rp 1 / Rp 1. Collectieve storingsmelding en RS-485-interface.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680926	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/35	920 x 700 x 780mm		7447,00
680927	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/60	920 x 700 x 780mm		10357,00
680928	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/75	920 x 720 x 800mm		12648,00
680929	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/95	920 x 720 x 800mm		13403,00
680930	Reflex Variomat VS besturingseenheid 2-2/140	920 x 720 x 800mm		16070,00

**Reflex Control Remote**

Conditiegroep : 60352

Voor schermweergave van Reflex storings via een beveiligde server. Wordt geleverd inclusief stroomkabel met stekker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680925	Reflex Control Remote		1069,00

**Reflex Variomat Giga besturingseenheid**

Conditiegroep : 60352

Met 2 pompen en 2 overstroomkleppen. Toegelaten bedrijfsdruk: 16bar. Toegelaten inlaattemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 0-70°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Aansluiting pomp: DN80 / PN16. Aansluiting basisvat: DN80 / PN6. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Control Touch-besturing standaard.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	spanning	verp.	prijs/st
680931	Reflex Variomat Giga besturingseenheid GS 1.1 (GH50/70) - 2,20kW	1200 x 1170 x 1020mm	230V / 50Hz		3432,00
680932	Reflex Variomat Giga besturingseenheid GS 3 (GH90/100) - 6,60kW	1200 x 1170 x 830mm	400V / 50Hz		6446,00

**Reflex Variomat Giga hydraulische module**

Conditiegroep : 60352

Met 2 pompen en 2 overstroomkleppen. Toegelaten bedrijfsdruk: 16bar. Toegelaten inlaattemperatuur: 120°C / bedrijfstemperatuur: 0-70°C. Geluidsniveau ca. 55dB. Aansluiting pomp: DN80 / PN16. Aansluiting basisvat: DN80 / PN6. Aansluiting bijvulling: Rp 1/2. Control Touch-besturing standaard. Afmetingen (HxBxD): 1200x1170x830mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680933	Reflex Variomat Giga hydraulische module GH 50		24856,00
680934	Reflex Variomat Giga hydraulische module GH 70		25595,00
680935	Reflex Variomat Giga hydraulische module GH 90		32873,00
680936	Reflex Variomat Giga hydraulische module GH 100		32873,00

**Reflex Variomat aansluitset, 1 pomp**

Conditiegroep : 60352

Voor het aansluiten van Variomat-systemen met één pomp aan VG-basisvaten met beveiligde afsluitingen en schroefverbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680937	Reflex Variomat aansluitset 480-740		281,00
680938	Reflex Variomat aansluitset 1000-1500		316,00

**Reflex Variomat aansluitset, 2 pompen**

Conditiegroep : 60352

Voor het aansluiten van Variomat-systemen met twee pompen aan VG-basisvaten met beveiligde afsluitingen en schroefverbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680939	Reflex Variomat aansluitset 480-740		308,00
680940	Reflex Variomat aansluitset 1000-1500		365,00



**Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat, groen**

Conditiegroep : 60350

Doorstroomd membraandrukexpansievat voor drinkwaterverwarmings-, watervoorzienings- en drukverhogingsinstallaties. Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Conform richtlijn voor drukapparaten 2014/68/EU. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680941	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 2	132 x 269mm		222,95
680942	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 8	206 x 345mm		314,86
680943	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 12	280 x 318mm		333,97
680944	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 18	280 x 420mm		388,57
680945	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 25	280 x 530mm		464,10
680946	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 33 + bevestigingsplaatjes	354 x 468mm		593,32

**Reflex voorschakelvat V, 10 bar**

Conditiegroep : 60352

Voor de drukverlaging vóór membraan drukexpansievaten of als buffervat voor verwarmings- / koelwater. Vereist voor temperaturen boven 70°C en onder 0°C. Conform richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680745	Reflex voorschakelvat V, 6L		109,00
680746	Reflex voorschakelvat V, 12L		197,60
680747	Reflex voorschakelvat V, 20L		295,64
680748	Reflex voorschakelvat V, 40L		554,80
680749	Reflex voorschakelvat V, 60L		1255,52
680750	Reflex voorschakelvat V, 200L		983,00
680751	Reflex voorschakelvat V, 300L		1278,00
680752	Reflex voorschakelvat V, 350L		1423,00
680753	Reflex voorschakelvat V, 1000L		6568,00
680754	Reflex voorschakelvat V, 1500L		7536,00
680755	Reflex voorschakelvat V, 2000L		10933,00
680756	Reflex voorschakelvat V, 3000L		19442,00
680757	Reflex voorschakelvat V, 4000L		22022,00
680758	Reflex voorschakelvat V, 5000L		24003,00

**Reflex voorschakelvat V, 6bar**

Conditiegroep : 60352

Voor de drukverlaging vóór membraan drukexpansievaten of als buffervat voor verwarmings- / koelwater. Vereist voor temperaturen boven 70°C en onder 0°C. Conform richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680759	Reflex voorschakelvat V, 750L		2502,00
680760	Reflex voorschakelvat V, 1000L		2926,00
680761	Reflex voorschakelvat V, 1500L		3090,00
680762	Reflex voorschakelvat V, 2000L		8939,00
680763	Reflex voorschakelvat V, 3000L		15004,00
680764	Reflex voorschakelvat V, 500L		2077,00
680765	Reflex voorschakelvat V, 4000L		16755,00
680766	Reflex voorschakelvat V, 5000L		18543,00

**Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat, wit**

Conditiegroep : 60350

Doorstroomd membraandrukexpansievat voor drinkwaterverwarmings-, watervoorzienings- en drukverhogingsinstallaties. Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C. Maximale bedrijfsdruk: 10bar. Conform richtlijn voor drukapparaten 2014/68/EU. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	ØxH	verp.	prijs/st
680947	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 8	206 x 345mm		314,86
680948	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 12	280 x 318mm		333,97
680949	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 18	280 x 420mm		388,57
680950	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 25	280 x 530mm		464,10
680951	Reflex DD doorstroomd membraandrukexpansievat 33 + bevestigingsplaatjes	354 x 468mm		593,32

**Reflex Fillset**

Conditiegroep : 60369

Aansluitgroep voor navulsystemen conform DIN 1988 en EN 1717. Bij rechtstreekse aansluiting aan drinkwaterstelsel. Met DVGW-gekeurde systeemscheiding type BA. Afsluiters aan in- en uitgang. Inclusief wandhouder. Toegestane bedrijfsdruk: 10bar / bedrijfstemperatuur: 60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680952	Reflex Fillset, met standaard watermeter	1	921,00
680953	Reflex Fillset Impuls, met contactwatermeter	1	1149,00

**Reflex Fillset Compact**

Conditiegroep : 60369

Aansluitgroep voor navulsystemen conform DIN 1988 en EN 1717. Bij rechtstreekse aansluiting aan drinkwaterstelsel. Met DVGW-gekeurde systeemscheiding type BA. Afsluiters aan in- en uitgang. Zonder watermeter. Toegestane bedrijfsdruk: 10bar / bedrijfstemperatuur: 60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680954	Reflex Fillset Compact	1	349,00

**Reflex Fillcontrol Plus Compact**

Conditiegroep : 60369

Compact automatisch navulstation, inzetbaar voor installatie met membraan-drukexpansievaten conform DIN 1988 en EN 1717. Met systeemscheiding type BA. Spanning: 230V / 50Hz. Maximale ingangsdruk: 10bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680970	Reflex Fillcontrol Plus Compact	1	1234,00

**Reflex Fillcontrol Auto Compact**

Conditiegroep : 60369

Automatisch navulstelsel met geïntegreerde pomp. Met ingebouwde breektank als systeemscheiding. Conform DIN 1988 en EN 1717. Voorzien van Control Basic besturing voor eenvoudige bediening. RS-485-aansluiting, aansluiting van bus- / uitbreidingsmodules mogelijk. Maximale ingangsdruk: 10bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 10bar. Maximale transportdruk: 8,5bar. Toegestane bedrijfstemperatuur: 30°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680955	Reflex Fillcontrol Auto Compact	1	4623,00

**Reflex Servitec**

Conditiegroep : 60369

Vacuüm-sproeibuisontgassing met geïntegreerde navulling voor installaties met membraan-drukexpansievaten of drukbehoudstations. Toegestane bedrijfsdruk: 8bar. Voorlooptemperatuur tot 120°C. Eenvoudige inbedrijfstelling door Auto-Setup. Volautomatische overstromregeling. Safe Control. Centrale ontgassing van het inhouds- en navulwater.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
680956	Reflex Servitec 35 Basic, incl. navulling	1030 x 620 x 440mm	1	4556,00
680957	Reflex Servitec 60 Basic, incl. navulling	1215 x 685 x 440mm	1	6625,00

**Reflex waterslagdemper 10bar**

Conditiegroep : 60350

Voor apparaten met snelsluitende afsluiters, bijvoorbeeld wasmachines of vaatwassers. Totale inhoud: 165cm<sup>3</sup>. Toegestane bedrijfstemperatuur: 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680958	Reflex waterslagdemper 10bar	1	80,80



**Reflex wandconsole met klemband 8-25L**

Conditiegroep : 60350

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680959	Reflex wandconsole met klemband 8-25L		19,86

**Reflex Fillsoft FP navulpatroon, groen**

Conditiegroep : 60369

Voor Fillsoft I en II onthardingsarmaturen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680962	Reflex Fillsoft FP navulpatroon, groen		75,60

**Reflex Fillsoft Zero navulpatroon, grijs**

Conditiegroep : 60369

Voor Fillsoft I en II ontziltingsarmaturen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680968	Reflex Fillsoft Zero navulpatroon, grijs		129,50

**Reflex Fillsoft FE uitbreidingsset**

Conditiegroep : 60369

Bestaande uit: messing T-stuk R1/2", terugslagklep, Fillcontrol-compatibele drukmeetomvormer en stekkerklare verbindingkabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680963	Reflex Fillsoft FE uitbreidingsset		319,00

**Reflex Softmix voor ontharding**

Conditiegroep : 60369

Menginrichting voor Fillsoft ontharding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680965	Reflex Softmix voor ontharding		318,00

**Reflex Fillsoft behuizing**

Conditiegroep : 60369

Kan in combinatie met de te monteren patronen (apart te bestellen) optioneel voor waterontharding of demineralisatie worden gebruikt. Het lege omhulsel is montageklaar met wandbevestiging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680966	Reflex Fillsoft behuizing I, 600 x 260mm		301,00
680967	Reflex Fillsoft behuizing II, 600 x 380mm		467,00



**Reflex Fillguard Mini**

Conditiegroep : 60369

Geleidsvermogensensor voor bewaking van de capaciteit van de Fillsoft Zero ontzouting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680969	Reflex Fillguard Mini		309,00

**Reflex AG aansluitgroep**

Conditiegroep : 60369

Voor snelle montage en onderhoud van membraan-drukexpansievaten. Inclusief beveiligde afsluiter en aansluitbocht met schroefverbinding. Met aftapkraan G 1/2" en slangmondstuk. Volgens EN 13 12828. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680971	Reflex AG aansluitgroep 1"		127,00
680972	Reflex AG aansluitgroep 1.1/4"		208,00

**Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring**

Conditiegroep : 60354

Voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Horizontale montage. Maximale werkingsoverdruk: 10bar. Maximale werkingstemperatuur: 110°C. Behuizing vervaardigd uit messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680975	Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring A 22		123,17
680976	Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring A 3/4		121,61
680977	Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring A 22V		178,02
680978	Reflex Exvoid microbellen-afscheider met klemring AA 3/4V		176,47

**Reflex Flowjet doorstroomarmatuur**

Conditiegroep : 60369

Type: Flowjet 3/4. Voor een beveiligde afsluitring en aftap conform DIN 4807-T5 van Reflex DD membraandrukexpansievaten. Maximale bedrijfsdruk: 16bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680989	Reflex Flowjet doorstroomarmatuur		37,60

**Reflex digitale voordrukmeter**

Conditiegroep : 60354

Als handbediende manometer voor het meten van de gasvoordruk op de expansievaten. Met verlicht display. Meetbereik: 0 tot 9 bar. Aanduiding druk in bar, kPa en psi.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680990	Reflex digitale voordrukmeter		71,80

**Drukexpansievatconsole voor PenTec**

Conditiegroep : 06140

3-gats console, rond, met ontluchting R 7040. Wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683163	Drukexpansievatconsole 3/4" x 1/2" x 1/2" + ontluchting, wit		14,94



**Drukexpansievatconsole**

Conditiegroep : 03

2 t/m 25 liter 3/4" rood, inclusief ontluchtingsgat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335061	Drukexpansievatconsole 2 t/m 25 liter 3/4"		16,14

**Flamco Flopress expansievatconsole**

Conditiegroep : 03

3/4" x 15 mm inclusief ontluchter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335014	Flamco Flopress expansievatconsole rood		19,33

**Flamco flexconsole Plus**

Conditiegroep : 03350

Aansluiting: 3/4". Voor een vatgrootte van 2L tot 25L. Lengte draagarm: 275mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334989	Flamco flexconsole Plus, 3/4"		146,37

**Flamco Flexcon drukexpansievatconsole**

Conditiegroep : 03350

Geschikt voor vatgrootte: 2-25 L, inclusief ontluchter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335006	Flamco Flexcon drukexpansievatconsole 3/4", wit		31,93

**Flamco Flexcon Floconsole drukexpansievatconsole** Conditiegroep : 03354

Aansluitingen: 3/4" x 15mm. Geschikt voor een vatgrootte 1-25L. Inclusief ontluchter. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335141	Flamco Flexcon Floconsole expansievatconsole, wit		19,33

**Reflex console voor expansievat**

Conditiegroep : 60350

Deze console is geschikt voor een Reflex expansievat N en S, 8 tot 25L. Maat aansluiting CV zijde: 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680992	Reflex expansievat console 8-25L		69,91



**Reflex drukexpansievatconsole + ontluchting**

Conditiegroep : 60350

Deze console is geschikt voor een vatgrootte van 8 tot 25L. Met snelkoppeling en ontluchting. Maat aansluiting CV zijde 1/2". Lengte draagarm: 275mm. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680961	Reflex drukexpansievatconsole + ontluchting	1	24,93

**PenTec DUConsole**

Conditiegroep : 03000

Te gebruiken voor montage van expansievaten t/m 25 liter. Het expansievat kun je hangend monteren op de 3/4" aansluiting van de console. Voorzien van 1/2" handontluchter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
329734	PenTec DUConsole - rood	1	15,92
329735	PenTec DUConsole - wit	1	17,10

**Expansievat snelkoppeling**

Conditiegroep : 03

Expansievaten t/m 25 L zijn snel en eenvoudig te controleren en te vervangen zonder af te tappen of drukloos te maken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335069	Expansievat snelkoppeling 3/4" bi/bu	1	21,97

**Flamco expansievatdrager**

Conditiegroep : 03/03354

Een doeltreffende afsluiter die het nu heel gemakkelijk maakt om veilig het oude expansievat te vervoeren.

- handig
- voorkomt morsen
- vervoer met één hand
- eenvoudige de -en- montage

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335033	Flamco expansievat drager 3/4"	1	20,38

**Flamco Flexcontrol M**

Conditiegroep : 03/03354

De Flexcontrol verbindt het Flexonvat met de C.V. installatie en maakt het mogelijk de voordruk van het vat te controleren of het vat te vervangen, zonder dat de installatie drukloos dient te worden gemaakt of dient te worden afgetapt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335036	Flamco Flexcontrol M 10 bar - 130°C	1	35,40

**Flamco Flexcon drain tub**

Conditiegroep : 03354

Opvangbak. Inhoud: 4 L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610900	Flamco Flexcon drain tub, 4 L	1	26,29



# 3.18

## Thermostaten en regelingen



## Honeywell Home klimaatregeling

### Honeywell Home Round modulation kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834

De Round On/Off toont standaard de gemeten kamertemperatuur en tijdens het bedienen de ingestelde temperatuur. De Round Modulation heeft een OPC-stand (Optimaal Comfort), waarbij er bij een klein verschil tussen gewenste en actuele temperatuur- een hogere watertemperatuur door de leidingen stroomt. Dit is ideaal voor verwarmingstoepassingen met oude radiatoren, convectoren of situaties waarbij de bewoners gewend zijn aan stralingswarmte. De Round Modulation heeft geen batterijen; de voeding wordt verzorgd door de OpenTherm-verbinding tussen cv-toestel en thermostaat. Uit regelcircuit (via OpenTherm). Geen batterij nodig. Uitgang: OpenTherm. Display verlichting. Past op bestaande grondplaat. Niet uitbreidbaar met Internet connectivity. Een installateursmenu. Hierin kunnen de minimaal/maximaal instelbare temperatuur en het type regelgedrag worden gewijzigd. Aanvullende omschrijving Storingscode van cv-toetsel wordt in display getoond. Meet bereik 5-35 gr. celsius.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612014	Honeywell Home Round modulation kamerthermostaat		75,40



### Honeywell Home Round modulation thermostaat verwarmen+koelen

Conditiegroep : 06834

Kamerthermostaat voor het HCE20 klimaatsysteem. Modulerende verwarm- en koelregeling op basis van OpenTherm®-communicatie. Omschakelen van verwarmen naar koelen doormiddel van een druktoets. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611959	Honeywell Home Round modulation thermostaat verwarmen+koelen		88,10



### Honeywell Home Round, connected

Conditiegroep : 06834

Met de Honeywell Round connected unit kan gemakkelijk de temperatuur geregeld worden via smartphone en/of tablet. Zo is er altijd, zelfs als er niemand thuis is, controle op de temperatuur. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. De thermostaat wordt van stroom voorzien door de OpenTherm communicatie tussen het CV-toestel en de thermostaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612028	Honeywell Home Round, connected		202,00



### Honeywell Home Round aan/uit kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834

Geschikt voor verwarmen. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612013	Honeywell Home Round aan/uit kamerthermostaat		73,00



### Honeywell EvoHome DTS92 draadloze kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834

Draadloze ruimtethermostaat t.b.v. EvoHome systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612060	Honeywell DTS92A kamerthermostaat, draadloos		94,05



### Honeywell Home Chronotherm Touch modulerende klokthermostaat TH8210

Conditiegroep : 06834

Klokthermostaat voor verwarmen en koelen, met touchscreen bediening, 24V en 230V. Temperatuurinstelbereik: 4,5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612019	Honeywell Home Chronotherm Touch modulerende klokthermostaat TH8210		205,00



### Honeywell Home T4 programmeerbare thermostaat

Conditiegroep : 06834

Standaard bedrade aan/uit thermostaat met weekprogramma. 24V en 230V. Geeft de zekerheid dat op het gewenste tijdstip de juiste temperatuur al is bereikt. Houdt rekening met veranderende weersomstandigheden. Met vakantiefunctie. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611958	Honeywell Home T4 programmeerbare thermostaat		200,70



### Honeywell Home EvoHome Opentherm Connected pakket

Conditiegroep : 06836

Het Honeywell EvoHome Opentherm connected pakket bestaat uit het EvoHome bedieningsinterface, tafelstandaard, internet gateway voor smartphone of tablet en een RF-module voor ketelbesturing. Met het full color touchscreen paneel kunt u eenvoudig individuele werkprogramma's instellen. Tot maximaal 12 zoner per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612020	Honeywell Home EvoHome Connected pakket		400,00



### Honeywell Home EvoHome Opentherm Wifi pakket

Conditiegroep : 06836

Het Honeywell Home EvoHome Opentherm Wifi pakket bestaat uit het EvoHome connected pakket en 4 thermostatische radiator knoppen welke door middel van wifi verbonden worden aan het connected systeem. Zo is de warmte in elke ruimte moeiteloos digitaal in te stellen. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612021	Honeywell Home EvoHome Wifi pakket (incl. Connected pakket)		690,00



### Honeywell Home EvoHome thermostatische knop

Conditiegroep : 06836

De Honeywell Home EvoHome thermostatische knop is een draadloze radiatorregelaar met een modern design. Passend op de meest gangbare M30 x 1,5 radiatorcranken. Afstand RF-communicatie: 30m. Met een gebruiksvriendelijk verstelbaar display. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Inclusief montageadapter en batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612022	Honeywell Home EvoHome thermostatische knop		116,80



### Honeywell Home EvoHome thermostaatknop HR91

Conditiegroep : 06836

Draadloze thermostaatknop ten behoeve van EvoHome. Status controle via LED's, EvoHome bedieningsinterface en app. Instelbereik: 5-35°C. Beschermingsklasse: IP30. Inclusief montage adapters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612008	Honeywell Home EvoHome thermostaatknop HR91		73,05



**Honeywell Home EvoHome thermostatische knop, voordeelpakket**

Conditiegroep : 06834

De Honeywell Home EvoHome thermostatische knop is een draadloze radiatorregelaar met een modern design. Met een gebruiksvriendelijk verstelbaar display. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Regelement-afsluiter verbindingstype: M30x1,5. Voordeelpakket van vier stuks, inclusief montage adapters t.b.v. EvoHome.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611956	Honeywell Home EvoHome thermostatische knop, voordeelpakket	1	431,00

**Honeywell Home EvoHome Opentherm Wifi, single**

Conditiegroep : 06836

Het Honeywell Home EvoHome Opentherm Wifi, single pakket bestaat uit het bedieningspaneel, de Opentherm module en een tafelstandaard. Dit pakket kan worden uitgebreid met draadloze thermostatische knoppen (artikelnummer 612022) om gemakkelijk de temperatuur van verschillende ruimtes te bepalen. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612023	Honeywell Home EvoHome Wifi, single	1	785,00

**Honeywell Home EvoHome bridge**

Conditiegroep : 06836

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612009	Honeywell Home EvoHome bridge	1	135,00

**Honeywell Home EvoHome Wifi inbouwdoos**

Conditiegroep : 06836

De Honeywell Home Evohome inbouwdoos, voor het gemakkelijk opladen van de EvoHome Wifi unit. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612024	Honeywell Home EvoHome Wifi inbouwdoos	1	53,20

**Honeywell Home HCF82 draadloze temperatuurvoeler**

Conditiegroep : 06834

Draadloze afstandsvoeler voor enkel temperatuurmeting in een zone bij gebruik zoneprogramma klokthermostaat/evotouch. Weerstandswaarde: 20000 Ohm. Meetbereik bovenwaarde: 40°C. Beschermingsgraad: IP30. Afmetingen (HxBxD): 103x99x30mm. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612026	Honeywell Home HCF82 draadloze temperatuurvoeler	1	136,50

**Honeywell Home Round draadloze aan/uit kamerthermostaat + RF module**

Conditiegroep : 06834

Geschikt voor verwarmen. Deze set bestaat uit een elektronische draadloze thermostaat en aan/uit RF module. Gemakkelijk te bedienen door de instelring te draaien. Groot en duidelijk uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft aan wanneer de cv-ketel is ingeschakeld. De draadloze verbinding tussen zender en ontvanger is voorgeprogrammeerd. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Voeding RF module: 230V. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. Afstand RF communicatie: 30m. ErP klasse: IV. Afmetingen: Ø82,5mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612030	Honeywell Home Round draadloze aan/uit kamerthermostaat + RF module	1	173,60



### Honeywell Home Round draadloze modulerende kamerthermostaat + RF module

Conditiegroep : 06834



Geschikt voor verwarmen. Deze set bestaat uit een elektronische draadloze thermostaat en aan/uit RF module. Gemakkelijk te bedienen door de instelling te draaien. Groot en duidelijk uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft aan wanneer de cv-ketel is ingeschakeld. De draadloze verbinding tussen zender en ontvanger is voorgeprogrammeerd. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Voeding RF module: via OpenTherm®. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. Afstand RF communicatie: 30m. ErP klasse: V. Afmetingen: Ø82,5mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612031	Honeywell Home Round draadloze modulerende kamerthermostaat + RF module		168,70

### Honeywell Home Round draadloze aan/uit connected kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834



Geschikt voor verwarmen. Deze set bestaat uit een internet elektronische draadloze thermostaat, aan/uit RF module en internet gateway. Gemakkelijk te bedienen door de instelling te draaien. Tevens te bedienen met je smartphone of tablet via de gratis app voor iOS en Android. Groot en duidelijk uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft aan wanneer de cv-ketel is ingeschakeld. De draadloze verbinding tussen zender en ontvanger is voorgeprogrammeerd, alsmede draadloze verbinding met gateway. Toepassing: 24V aan/uit cv-toestel via aan/uit RF module BDR19A1000. Aan/uit (24V of 230V) stadsverwarmingsafsluiter en zoneregelaafsluiter. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Voeding RF module: 230V. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. Afstand RF communicatie: 30m. ErP klasse: IV. Afmetingen: Ø82,5mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612033	Honeywell Home Round draadloze aan/uit connected kamerthermostaat		242,00

### Honeywell Home Round draadloze kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834



Uitvoering zonder RF module. Alleen verwarmen. Gemakkelijk te bedienen door de instelling te draaien. Groot en duidelijk uitleesvenster. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Temperatuurinstelbereik: 5 - 35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. Afmetingen: Ø82,5mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335089	Honeywell Home Round draadloze kamerthermostaat		102,00

### Honeywell Home Chronotherm Touch aan/uit klokthermostaat

Conditiegroep : 06834



Dit model klokthermostaat is uitgevoerd met een handig touchscreen. Met dit touchscreen stel je eenvoudig een comfortprogramma in, voor 7 dagen in de week tot 6 perioden per dag. Wanneer de klokthermostaat is ingesteld werkt deze geheel zelfstandig. Tevens voorzien van speciale functies voor bijvoorbeeld overwerk, vakantie of een vrije dag. Automatische overschakeling tussen zomer- en wintertijd. Mogelijkheid voor aansluiten van binnen- of buitentemperatuuropnehmer. Voeding: 2x AA Alkaline batterij (meegeleverd). Uitgang: schakelcontact aan/uit (potentiaal vrij). Temperatuurinstelbereik: 4 - 35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. ErP klasse: IV. Afmetingen (HxBxD): 97x127x29mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612035	Honeywell Home Chronotherm Touch aan/uit klokthermostaat		205,00

### Honeywell Home Lyric T6 / T6R kamerthermostaat

Conditiegroep : 06834



Geschikt voor verwarmen. Internet elektronische kamerthermostaat met touchscreen. Met dit touchscreen stel je eenvoudig een comfortprogramma in, voor 7 dagen in de week tot 6 perioden per dag. Het vlamsymbool geeft aan wanneer de thermostaat een warmtevraag heeft. Eenvoudige controle via smartphone of tablet. Met geofencing technologie. Ingebouwde wifi verbinding. Zelflerend, optimaliserend. 24V aan/uit OpenTherm cv-toestel via universeel RF-module. Aan/uit (24V of 230V) stadsverwarmingsafsluiter en zoneregelaafsluiter. Voeding RF module: 230V. Uitgang: OpenTherm® of aan/uit. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. ErP klasse: V. Afmetingen (HxBxD): 103x103x28mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612038	Honeywell Home Lyric T6 kamerthermostaat wandmontage, bedraad - antraciet		247,00
611972	Honeywell Home Lyric T6 kamerthermostaat wandmontage, bedraad - wit		247,00
612039	Honeywell Home Lyric T6R kamerthermostaat tafelstandaard, draadloos - antraciet		310,00

**Honeywell Home T4M klokthermostaat**

Conditiegroep : 06834

OpenTherm® thermostaat voor wandmontage, bedraad. Geschikt voor verwarmen. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Afmetingen (HxBxD): 97x136x28mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611949	Honeywell Home T4M klokthermostaat	1	200,70

**Honeywell Home T4R programmeerbare thermostaat** Conditiegroep : 06834

Geschikt voor verwarmen. Deze eenvoudige klokthermostaat is voorzien van een duidelijk display. Gebruiksvriendelijk door het gebruik van herkenbare iconen. Vooraf ingesteld 7-daagsprogramma met tot 6 perioden per dag voorziet in de meest voorkomende behoefte. Tevens uitgevoerd met 'vakantiemodus', hiervan kun je het aantal dagen gemakkelijk instellen. Automatische zomer-/wintertijd aanpassing. 24V aan/uit en OpenTherm cv-toestel. Tafelstandaard, draadloos aan/uit met RF-module, T4RF. Voeding RF module: 230V. Uitgang: OpenTherm® of aan/uit. Temperatuurinstelbereik: 5-35°C. Nauwkeurigheid temperatuurinstelling: 0,5°C. Met displayverlichting. ErP klasse: V. Afmetingen (HxBxD): 98x136x62mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612041	Honeywell Home T4R programmeerbare thermostaat, draadloos	1	269,00

**Honeywell Home Evohome connected pakket voor aan/uit ketel**

Conditiegroep : 06836

Dit Honeywell Home Evohome WiFi systeem is voor één zone. De set bestaat uit een Evohome bedieningspaneel, tafelstandaard met voedingskabel en een RF-module voor ketelbesturing aan/uit. Via het full color touchscreen kun je gemakkelijk een volledig individueel weekprogramma instellen. Via de draadloze RF-technologie kunnen gemeten temperaturen van de opnemers/thermostaten ontvangen worden. Op basis hiervan wordt de ketel aangestuurd. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel. ErP klasse: VIII. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612042	Honeywell Home Evohome connected pakket voor aan/uit ketel	1	400,00

**Honeywell Home Evohome multi zone systeem**

Conditiegroep : 06836

Deze Honeywell Home Evohome set bestaat uit een Evohome bedieningspaneel, tafelstandaard met voedingskabel en 4 radiatorregelaars + aan/uit RF-module. Via het full color touchscreen kun je iedere zone/ruimte een eigen naam geven en een volledig individueel weekprogramma instellen. Via de draadloze RF-technologie kunnen gemeten temperaturen van de opnemers/thermostaten ontvangen worden. Op basis hiervan worden de radiatorregelaars, ketel of vloerverwarmingsregelaar aangestuurd. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612043	Honeywell Home 4-zone radiatorpakket voor aan-uit ketel	1	690,00

**Honeywell Home Evohome bedieningsinterface**

Conditiegroep : 06836

Centrale bedieningspaneel van het Honeywell Evohome draadloze zoneregelsysteem. Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612044	Honeywell Home Evohome bedieningsinterface	1	272,00

**Honeywell Home Evohome internet gateway**

Conditiegroep : 06836

Voor toegang met smartphone of tablet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612046	Honeywell Home Evohome internet gateway	1	96,80





**Honeywell Home Evohome vloerverwarmingsregelaar** Conditiegroep : 06836

Tot maximaal 12 zones per bedieningspaneel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612047	Honeywell Home Evohome vloerverwarmingsregelaar		444,00

**Honeywell Home Lyric C2 beveiligingscamera** Conditiegroep : 06834

Beveiligingscamera met 145° breedhoek, 6x digitale zoom in high definition. Met intelligente geluidsdetectie, de C2 herkent vele geluiden en weet ze te onderscheiden. Flexibele montage en eenvoudige installatie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611971	Honeywell Home Lyric C2 beveiligingscamera		170,60

**Honeywell Home HCE20 zoneregelaar** Conditiegroep : 06834

Bedrade zoneregelaar welke de vloerverwarming tot wel zes zones, onafhankelijk van elkaar, kan verwarmen. Maximale omgevingstemperatuur: 40°C. Voeding: 230V.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611955	Honeywell Home HCE20 zoneregelaar		239,00

**Honeywell Home externe antenne voor HCE80** Conditiegroep : 06834

Draadloze zone-/vloerverwarmingsregelaar voor het individueel regelen van 5 zones (max. 3 slanggroepen per zone). Uit te breiden naar 8 zones middels extra printplaat (HCS80) waarmee in totaal 24 motoren kunnen worden aangestuurd.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612048	Honeywell Home externe antenne voor HCE80		65,30

**Honeywell Home aan/uit RF-module** Conditiegroep : 06834

T.b.v. ketelschakeling 5A, 24-230V.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612051	Honeywell Home aan/uit RF-module		135,00

**Honeywell Home draadloze OpenTherm RF-module** Conditiegroep : 06834

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612052	Honeywell Home draadloze OpenTherm RF-module		135,00

**Honeywell Home uitbreidingsmodule** Conditiegroep : 06834

Draadloze zone-/vloerverwarmingsregelaar voor het individueel regelen van 5 zones (max. 3 slanggroepen per zone). Uit te breiden naar 8 zones middels extra printplaat (HCS80) waarmee in totaal 24 motoren kunnen worden aangestuurd.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612057	Honeywell Home uitbreidingsmodule		121,00

**Honeywell Home uitbreidingsmodule t.b.v. koeling** Conditiegroep : 06834

Uitbreidingsmodule t.b.v. koeling in combinatie met HCE20.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612081	Honeywell Home uitbreidingsmodule t.b.v. koeling		98,80

**Honeywell Home thermische motor**

Conditiegroep : 06834

230V, NC (normally closed). Kabellengte: 1m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612058	Honeywell Home thermische motor		41,90

**Honeywell Home thermische servomotor 24V**

Conditiegroep : 06834

Voeding: 24VAC/VDC. Aansluiting op afsluiter: M30 x 1,5. Spanningsloos gesloten NC. Kabellengte: 1m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611957	Honeywell Home thermische servomotor 24V		41,90



## Nefit klimaatregeling

**Nefit EasyControl thermostaat**

Conditiegroep : 60079

De EasyControl thermostaat ziet doormiddel van de aanwezigheidsdetectie wanneer er iemand thuis is en zorgt automatisch voor de juiste temperatuur. Hierdoor wordt onnodig verwarmen voorkomen. De thermostaat is eenvoudig te bedienen via de gratis app. De EasyControl werkt perfect met Nefit HR-toestellen, maar ook met andere merken. De thermostaat is uitgevoerd met een platte behuizing met zwart of wit glas. In combinatie met de slimme radiatorkranen wordt het zelfs mogelijk de temperatuur per kamer in te stellen. Deze radiatorkranen zijn optioneel leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335931	Nefit EasyControl thermostaat, wit		245,00
335932	Nefit EasyControl thermostaat, zwart		245,00

**Nefit EasyControl set**

Conditiegroep : 60079

Deze set bestaat uit een EasyControl thermostaat en drie Smart radiatorkranen. De EasyControl thermostaat ziet doormiddel van de aanwezigheidsdetectie wanneer er iemand thuis is en zorgt automatisch voor de juiste temperatuur. Hierdoor wordt onnodig verwarmen voorkomen. De thermostaat is eenvoudig te bedienen via de gratis app. De EasyControl werkt perfect met Nefit HR-toestellen, maar ook met andere merken. De thermostaat is uitgevoerd met een platte behuizing met zwart of wit glas. In combinatie met de slimme radiatorkranen is het mogelijk de temperatuur per kamer in te stellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335933	Nefit EasyControl set CT200 zwart		392,00
335936	Nefit EasyControl set CT200 wit		392,00

**Nefit EasyControl Smart thermostaatknop**

Conditiegroep : 60079

Wil je de temperatuur per kamer kunnen regelen? Dat kan wanneer je de EasyControl thermostaat gebruikt in combinatie met deze Smart radiatorkranen. De bestaande radiatorkranen kun je gemakkelijk vervangen door slimme radiatorkranen. Er worden adapterringen (Danfoss, RAV, RA en RAVL) meegeleverd zodat de radiatorkranen op bijna alle radiatoren passen. Doormiddel van de unieke QR-code kun je ze snel verbinden met de thermostaat. Met de gratis app kun je de verwarming voor maximaal 19 verschillende vertrekken afzonderlijk aansturen. Wordt geleverd inclusief twee AA-batterijen en een verlengstift (Danfoss RAV).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335934	Nefit EasyControl Smart thermostaatknop horizontaal		59,00
335935	Nefit EasyControl Smart thermostaatknop verticaal		59,00

**Sanitair & Klimaat**Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**Nefit EasyControl adapter**

Conditiegroep : 60080



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335967	Nefit EasyControl adapter		47,00

**Nefit aansluitkast kamerthermostaat**

Conditiegroep : 60079



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685250	Nefit aansluitkast kamerthermostaat		48,68

## Uniwarm klimaatregeling

**Uniwarm Domotica Multikit systeem**

Conditiegroep : 06843



Regeling voor vloerverwarming en/of radiatoren. 8 zones, voor ketels en waterpompen bedraad en draadloos, combineren mogelijk. Koppeling met Tydom huisautomatisering.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
682750	Uniwarm Multikit 8-ch regelmodule	draadloos/bedraad		215,82
682748	Uniwarm Multikit radio ontvanger X3D	draadloos/bedraad		130,27
682742	Uniwarm Multikit zonethermostaat BUS	bedraad		107,35
682743	Uniwarm Multikit zonethermostaat RF	draadloos		140,40
682744	Uniwarm Multikit kit programmeerbare zonethermostaat BUS10XMZ	bedraad		191,60
682747	Uniwarm Multikit programmeerbare zonethermostaat RF10XMZ	draadloos		217,71
682749	Uniwarm TYDOM 1.0 home auto.Gateway	draadloos/bedraad		387,35
685309	Uniwarm Tyxia ERX1000 micro signaalversterker	draadloos		263,69

**Thermomotor**

Conditiegroep : 06842



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612221	Thermomotor 24VAC NC		44,64
612222	Thermomotor 230V NC		44,64

## Henco klimaatregeling

**Henco regelaar LCD control, verwarmen & koelen** Conditiegroep : 14054

De Henco regelaar stuurt de op de verdeler gemonteerde motoren. Regelt tot 13 zones door middel van pomp of ketelsturing. Zowel voor verwarmen als koelen. Beschikt over klokfunctie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385670	Henco regelaar LCD control, 230V		191,74
385667	Henco regelaar LCD control, 24V		191,74
382491	Henco LCD regelaar met aansluiting t.b.v. externe sensor		207,77

**Henco regelaar LCD Komfort, verwarmen & koelen** Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385666	Henco regelaar LCD Komfort, 24V		118,44

**Henco regelunit met klok voor 4 radiogestuurde thermostaten**

Conditiegroep : 14054

Inclusief antenne en pompsturing, voor verwarming en koeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384948	Henco regelunit met klok voor 4 radiogestuurde thermostaten, 230V	1	547,17

**Henco maximaalthermostaat**

Conditiegroep : 14054

Inclusief snoer en stekker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382486	Henco maximaal thermostaat	1	41,12

**Henco transformator**

Conditiegroep : 14054

230V-24V.

artikelnr	omschrijving	verp.	p/st
384949	Henco transformator 230V-24V	1	113,75

**Henco uitbreidingsmodule**

Conditiegroep : 14054

Voor 4 extra bedrade kamerthermostaten of 4 extra radiogestuurde thermostaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384951	Henco uitbreidingsmodule 24V	1	131,08
384952	Henco uitbreidingsmodule 230V	1	128,52

**Henco kamerthermostaat, bedraad**

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384955	Henco kamerthermostaat bedraad, 24V	1	65,35
384957	Henco kamerthermostaat bedraad, 24V digitaal	1	132,39

**Henco digitale kamerthermostaat, bedraad**

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384958	Henco kamerthermostaat bedraad	1	101,53
384959	Henco kamerthermostaat bedraad, digitaal	1	161,17

**Henco radiogestuurde kamerthermostaat**

Conditiegroep : 14054

Voor Henco regelunit met klok voor 4 radiogestuurde thermostaten (384948).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
384964	Henco kamerthermostaat radiogestuurd, master verwarmen/koelen	1	146,98





### Henco regelaar analoog

Conditiegroep : 14054

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385669	Henco regelaar analoog, 230V		44,76
385665	Henco analoog thermostaat 24V		44,76
385676	Henco regelaar analoog, incl. batterijen		149,88
385675	Henco regelaar analoog, 24V Hc		81,01

### Henco actuator met vaste kabel 24V

Conditiegroep : 14054



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385668	Henco actuator met vaste kabel 24V		48,40

### Henco actuator met vaste kabel 230V

Conditiegroep : 14054



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385671	Henco actuator met vaste kabel 230V		48,36

## Wavin klimaatregeling



### Wavin Sentiono inregelingen vloerverwarming

Conditiegroep : 14005

Vloerverwarming inregelen was nog nooit zo makkelijk! Bij het ontwerp van Wavin Sentiono zette Wavin namelijk de installateur centraal en legden we de focus op slim en makkelijk inregelen. Dit vertrekpunt leidde tot de Sentiono-productlijn, bestaande uit een regelunit, uitbreidingsmodules, draadloze en

bedrade thermostaten, temperatuursensoren, een intuïtief LCD-touchscreen en een app voor de eindgebruiker. Alle onderdelen hebben twee dingen gemeen: ze zijn eenvoudig te installeren én uiterst gebruiksvriendelijk voor de bewoner of gebruiker. In de badkamer mag het behaaglijk warm zijn, in de slaapkamer wat koeler. In de woonkamer willen we het graag een paar graden warmer dan in de hal. Geen wonder dus dat zoneregeling zijn opmars maakt. Hiermee verwarmt of koelt het vloersysteem elke ruimte apart tot de gewenste temperatuur. Dit komt niet alleen het comfort ten goede; zoneregeling gaat energieverpilling tegen en daarmee kunnen huishoudens 11 tot wel 21% besparen op hun energierekening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177601	Wavin Sentiono thermostaat bedraad		137,59
177602	Wavin Sentiono thermostaat draadloos		144,47
177603	Wavin Sentiono sensor bedraad		96,55
177604	Wavin Sentiono sensor draadloos		106,29
177605	Wavin Sentiono thermostaat infrarood		198,27
177606	Wavin Sentiono regelunit basis		424,12
177607	Wavin Sentiono regelunit uitbreiding 8k		155,16
177608	Wavin Sentiono regelunit uitbreiding 6VFR		189,66
177609	Wavin Sentiono LCD display		205,17
177610	Wavin Sentiono muurdoos		15,51
177611	Wavin Sentiono buitensensor bedraad		110,34
177612	Wavin Sentiono buitensensor draadloos		124,13
177613	Wavin Sentiono externe antenne regelunit		84,95
177614	Wavin Sentiono vloer temperatuursensor		44,87

## Oventrop klimaatregeling

### Oventrop R-Tronic AC-adapter

Conditiegroep : 03932

Met behulp van deze adapter kun je de batterijgevoede ruimteregelaars R-Tronic RT B en R-Tronic RTF B ombouwen naar externe voeding (100-240V ~ / 50-60Hz).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333813	Oventrop R-Tronic AC-adapter		82,38



### Oventrop R-Tronic draadloze thermostaat, EnOcean

Conditiegroep : 03526

Draadloze thermostaat met 5 selecteerbare EnOcean profielen, wandmontage. Batterijvoeding. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333814	Oventrop R-Tronic RT B RF draadloze thermostaat		155,04
333815	Oventrop R-Tronic RTF B RF draadloze thermostaat, met vochtsensor		219,60



### Oventrop R-Tronic draadloze thermostaat

Conditiegroep : 03526

Draadloze thermostaat met bidirectionele draadloze communicatie, opbouwmontage. Batterijvoeding. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333816	Oventrop R-Tronic RT B draadloze thermostaat		123,72
333817	Oventrop R-Tronic RTF B draadloze thermostaat, met vochtsensor		192,84



### Oventrop R-Tronic RTFC K draadloze thermostaat

Conditiegroep : 03526

Draadloze thermostaat met bidirectionele draadloze communicatie en geïntegreerde vocht- en CO<sub>2</sub>-sensor. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333818	Oventrop R-Tronic RTFC K draadloze thermostaat, met wandhouder		463,80
333819	Oventrop R-Tronic RTFC K draadloze thermostaat, met tafelstandaard		502,74



### Oventrop ClimaCon F100 ruimtethermostaat

Conditiegroep : 03521

Ruimtethermostaat voor het regelen van de temperatuur van verwarmings- en/of koelsystemen in vrijstaande woningen. De ClimaCon stuurt de thermostaatkraan aan via een elektrische servomotor. Met aanpasbaar setpoint en activeerbare vorstbeveiliging. Instelbereik: +5°C tot 50°C. Geschikt voor verwarmen en koelen. Bediening via draaiknop. Kleur: wit (RAL 9003).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333884	Oventrop ClimaCon F100 ruimtethermostaat, 230VAC NC		74,76
333885	Oventrop ClimaCon F100 ruimtethermostaat, 24VAC NC		79,50



### Oventrop ClimaCon F210 ruimtethermostaat

Conditiegroep : 03521

Ruimtethermostaat voor het regelen van de temperatuur van verwarmingssystemen in vrijstaande woningen. De ClimaCon stuurt de thermostaatkraan aan via een elektrische servomotor. Met aanpasbaar setpoint en activeerbare vorstbeveiliging. Instelbereik: +5°C tot 50°C. Geschikt voor alleen verwarmen. Bediening via toetsen en/of smartphone via Bluetooth. Kleur: wit (RAL 9003).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333886	Oventrop ClimaCon F210 ruimtethermostaat, 230VAC NC		131,82





### Oventrop ClimaCon F310 ruimtethermostaat

Conditiegroep : 03521

Ruimtethermostaat voor het regelen van de temperatuur van verwarmings- en/of koelsystemen in vrijstaande woningen. De ClimaCon stuurt de thermostaatkraan aan via een elektrische servomotor. Met aanpasbare setpoint en activeerbare vorstbeveiliging. Instelbereik: +5°C tot 50°C. Geschikt voor verwarmen en koelen. Bediening via toetsen en/ of smartphone via Bluetooth. Kleur: wit (RAL 9003).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333887	Oventrop ClimaCon F310 ruimtethermostaat, 230VAC NC		158,16
333888	Oventrop ClimaCon F310 ruimtethermostaat, 24VAC NC		174,18



### Oventrop Mote 320 draadloze aandrijving

Conditiegroep : 03526

Voor draadloze thermostaten. Klemverbinding. Werking op batterijen. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333661	Oventrop Mote 320 draadloze aandrijving		119,40



### Oventrop Mote 200 elektrische draadloze thermostaat

Conditiegroep : 03526

Draadloze thermostaat programmeerbaar met behulp van smartphone via een Bluetooth verbinding. Uitgevoerd met toetsvergrendeling en vorstbeveiliging. Als de temperatuur onder de 7°C daalt, opent de Mote 200 automatisch de radiatorkraan. Werkzaam op 2 batterijen. Aansluiting: M30x1,5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333883	Oventrop elektrische draadloze thermostaat Mote 200		72,88



### Oventrop inbouwvoeding met wandhouder

Conditiegroep : 03932

Voor ombouw naar externe spanningsvoeding, 100-240V / 50-60Hz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
333644	Oventrop inbouwvoeding +wandhouder		82,38

## Vaillant klimaatregeling



### Vaillant mengmodule VR 70

Conditiegroep : 60114

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336463	Vaillant mengmodule VR 70		387,68



### Vaillant kamerthermostaat VRT 50

Conditiegroep : 60114

Handmatig instelbaar doormiddel van de draaiknop. Het display toont de kamertemperatuur of de gewenste temperatuur. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336395	Vaillant kamerthermostaat VRT 50/2 modulerend		81,14



**Vaillant klokthermostaat calorMATIC 350**

Conditiegroep : 60114

Handmatig en/of met weekprogramma instelbaar. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336459	Vaillant klokthermostaat calorMATIC 350		234,36

**Vaillant modulerende buskoppelaar**

Conditiegroep : 60114

Voor inbouw in de schakelkast van toestellen met eBUS-elektronica. Beschermingsgraad: IP20.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336464	Vaillant modulerende buskoppelaar VR 32/3		136,49

**Vaillant OpenTherm-Modul VR33**

Conditiegroep : 60114

Voor inbouw in de schakelkast van de ecoTEC classic, ecoTEC pure en ecoFIT pro. Beschermingsgraad: IP20.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336472	Vaillant OpenTherm-Modul VR33		84,79

**Vaillant regelaar multiMATIC VRC 700F, draadloos**

Conditiegroep : 60114

Met buitenvoeler. Voor systemen met aroTHERM, geoTHERM, flexoTHERM en ecoTEC. Handmatig en/of met weekprogramma instelbaar. Beschermingsgraad: IP20. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336491	Vaillant regelaar multiMATIC VRC 700F, draadloos		498,38

**Vaillant vSMART thermostaat**

Conditiegroep : 60114

De vSMART weet via internet de buitentemperatuur en bepaalt aan de hand daarvan het meest efficiënte stookprofiel. De temperatuur is handmatig in te stellen via de thermostaat en de app. Het scherm toont de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336501	Vaillant thermostaat vSMART, modulerend		380,55

**Vaillant universele voeler VR10**

Conditiegroep : 60114

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336507	Vaillant universele voeler VR10		19,49



# 3.19

## Circulatiepompen



## Circulatiepompen

### Wilo circulatiepomp Yonos Pico

Conditiegroep : 61451

Natloper-circulatiepomp met draadaansluiting, blokkeerstroombestendige EC-motor en geïntegreerde elektronische vermogensregeling.

Toepassing: warmwaterverwarming van alle systemen, klimaattoepassingen, industriële circulatie-installaties.

LED-weergave voor het instellen van de gewenste waarde in stappen van 0,1 m en de weergave van het lopende verbruik. Elektrische aansluiting zonder gereedschap door Wilo-Connector. Unieke pompontluchtingsfunctie. Eenvoudige instelling bij vervanging van een ongeregelde standaardpomp met vooraf instelbare toerentalniveaus, bijv. Wilo-Star-RS. Zeer hoog aanloopmoment voor veilige start.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28200	Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-4 130	1	445,00
I28201	Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-4 180	1	445,00
I28202	Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-6 130	1	513,00
I28203	Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-6 180	1	513,00

### Wilo circulatiepomp Yonos Maxo

Conditiegroep : 61457

Natloper-circulatiepompen met draad- of flensaansluiting, EC-motor met automatische vermogensaanpassing. Warmwaterverwarming van alle systemen, klimaatinstallaties, gesloten koelcircuits, industriële circulatie-installaties.

Energie-efficiëntie-index (EEI) ≤ 0,20. Toegestaan temperatuurbereik -20°C tot +110°C.

Netaansluiting 1~230V, 50/60 Hz. Beschermingsklasse IP X4D. Flensaansluiting DN 32 tot DN 80Max. werkdruk, standaarduitvoering: 6/10 bar of 6 bar (speciale uitvoering: 10 bar).



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28204	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 25/0,5-7		1	1260,00
I28205	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 25/0,5-10		1	1349,00
I28193	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 25/0,5-12		1	1750,00
I28206	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 30/0,5-7		1	1402,00
I28404	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 30/0,5-10	PN10	1	1475,00
I28405	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 30/0,5-12	PN10	1	2004,00
I28207	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 40/0,5-8		1	2225,00
I28406	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 40/0,5-4	PN6/10	1	1639,00
I28408	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 40/0,5-12	PN6/10	1	2623,00
I28409	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 40/0,5-16	PN6/10	1	3333,00
I28410	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 50/0,5-8	PN6/10	1	2888,00
I28411	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 50/0,5-9	PN6/10	1	3150,00
I28412	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 50/0,5-12	PN6/10	1	3459,00
I28413	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 50/0,5-16	PN6/10	1	4311,00
I28414	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 65/0,5-9	PN6/10	1	3541,00
I28415	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 65/0,5-12	PN6/10	1	3870,00
I28416	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 65/0,5-16	PN6/10	1	4412,00
I28417	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 80/0,5-6	PN6	1	3837,00
I28418	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 80/0,5-6	PN10	1	3954,00
I28419	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 80/0,5-12	PN6	1	5344,00
I28420	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 80/0,5-12	PN10	1	5504,00
I28421	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 100/0,5-12	PN6	1	6393,00
I28422	Wilo circulatiepomp Yonos Maxo 100/0,5-12	PN10	1	6583,00

### Wilo circulatiepomp Yonos Maxo-D

Conditiegroep : 61457

Natloper-circulatiepomp, synchroonmotor volgens ECM-technologie en geïntegreerde vermogensregeling voor traploze verschildrukregeling. Geschikt voor alle verwarmings-, ventilatie- en klimaattoepassingen. Met vooraf instelbare regelingstypes voor optimale aanpassing van de belasting. Drie toerentalniveaus. LED-weergave voor het instellen van de gewenste waarde en de weergave van foutmeldingen. Elektrische aansluiting met de Wilo-stekker. Storinglamp en contact voor verzamelstoringmelding. Beschermingsklasse: IPX4D. Materiaal pomphuis: gietijzer GG 20 (GJL-200).



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28423	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 32 / 0,5-11	PN6/10	1	3807,00
I28424	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 40 / 0,5-8	PN6/10	1	4112,00
I28425	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 40 / 0,5-12	PN6/10	1	4848,00
I28426	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 40 / 0,5-16	PN6/10	1	6162,00
I28427	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 50 / 0,5-9	PN6/10	1	5820,00
I28428	Wilo circulatiepomp Yonos MAXO-D 50 / 0,5-12	PN6/10	1	6396,00

### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28429	Wilco circulatiepomp Yonos MAXO-D 50 / 0,5-16	PN6/10		7972,00
I28430	Wilco circulatiepomp Yonos MAXO-D 65 / 0,5-12	PN6/10		7158,00
I28431	Wilco circulatiepomp Yonos MAXO-D 65 / 0,5-16	PN6/10		8158,00
I28432	Wilco circulatiepomp Yonos MAXO-D 80 / 0,5-12	PN6		9886,00
I28433	Wilco circulatiepomp Yonos MAXO-D 80 / 0,5-12	PN10		10179,00

### Wilco circulatiepomp Star-Z

Conditiegroep : 61450

Alleen geschikt voor drinkwater. PN10. Beschermingsgraad: IP44. Materiaal pomphuis: brons.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28266	Wilco circulatiepomp Star-Z, 20/4-3		807,00
I28267	Wilco circulatiepomp Star-Z, 20/5-3		846,00
I28268	Wilco circulatiepomp Star-Z, 20/7-3		889,00
I28265	Wilco circulatiepomp Star-Z, 25/2 - 1F		664,00

### Wilco TOP-Z circulatiepomp

Conditiegroep : 61457

Natloper-circulatiepomp met draad- of flensaansluiting. Instelbare toerentalstanden voor vermogensaanpassing. Voor tapwatercirculatiesystemen in industrie en gebouwentechniek.



artikelnr	omschrijving	info	pomphuis	verp.	prijs/st
I28571	Wilco circulatiepomp TOP-Z 20/4, 1 fase	PN10	RVS		1322,00
I28572	Wilco circulatiepomp TOP-Z 20/4, 3 fasen	PN10	RVS		1247,00
I28573	Wilco circulatiepomp TOP-Z 25/6, 1 fase	PN10	RVS		1187,00
I28574	Wilco circulatiepomp TOP-Z 25/6, 3 fasen	PN10	RVS		1303,00
I28579	Wilco circulatiepomp TOP-Z 25/10, 1 fase	PN10	brons		2250,00
I28581	Wilco circulatiepomp TOP-Z 25/10, 1 fase	PN16	brons		2475,00
I28583	Wilco circulatiepomp TOP-Z 25/10, 3 fasen	PN6/10	brons		2128,00
I28584	Wilco circulatiepomp TOP-Z 25/10, 3 fasen	PN16	brons		2338,00
I28576	Wilco circulatiepomp TOP-Z 30/7, 1 fase	PN10	brons		1425,00
I28577	Wilco circulatiepomp TOP-Z 30/7, 3 fasen	PN10	brons		1349,00
I28578	Wilco circulatiepomp TOP-Z 30/10, 1 fase	PN10	brons		2214,00
I28582	Wilco circulatiepomp TOP-Z 30/10, 1 fase	PN16	brons		2475,00
I28585	Wilco circulatiepomp TOP-Z 30/10, 3 fasen	PN6/10	brons		2128,00
I28586	Wilco circulatiepomp TOP-Z 30/10, 3 fasen	PN16	brons		2360,00
I28575	Wilco circulatiepomp TOP-Z 40/7, 1 fase	PN6/10	brons		3868,00
I28580	Wilco circulatiepomp TOP-Z 40/7, 1 fase	PN16	brons		4360,00
I28587	Wilco circulatiepomp TOP-Z 40/7, 3 fasen	PN6/10	brons		3801,00
I28588	Wilco circulatiepomp TOP-Z 40/7, 3 fasen	PN16	brons		4182,00
I28589	Wilco circulatiepomp TOP-Z 50/7, 3 fasen	PN6/10	brons		4853,00
I28590	Wilco circulatiepomp TOP-Z 50/7, 3 fasen	PN16	brons		5206,00
I28591	Wilco circulatiepomp TOP-Z 65/10, 3 fasen	PN6/10	brons		7024,00
I28592	Wilco circulatiepomp TOP-Z 65/10, 3 fasen	PN16	brons		7539,00
I28593	Wilco circulatiepomp TOP-Z 80/10, 3 fasen	PN6	brons		8175,00
I28594	Wilco circulatiepomp TOP-Z 80/10, 3 fasen	PN10	brons		8274,00
I28595	Wilco circulatiepomp TOP-Z 80/10, 3 fasen	PN16	brons		8779,00

### Wilco circulatiepomp Stratos Maxo

Conditiegroep : 040315

Natloper-circulatiepomp met flensaansluiting, EC-motor met geïntegreerde elektronische vermogensaanpassing. Geschikt voor gebruik bij warmwaterverwarmingen van alle systemen, klimaatinstallaties, gesloten koelkringlopen, industriële circulatie-installaties. Voorzien van grafisch display met hoge resolutie, groene knop en twee toetsen. Met temperatuursensor. Beschermingsklasse: IPX4D. Materiaal pomphuis: gietijzer met KTL-coating.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28434	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-4	PN10		1195,00
I28435	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-6	PN10		1468,00
I28436	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-8	PN10		1639,00
I28437	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-10	PN10		1778,00
I28438	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 25 / 0,5-12	PN10		2194,00
I28439	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-4	PN10		1408,00
I28440	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-6	PN10		1582,00
I28441	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-8	PN10		1761,00
I28442	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-10	PN10		1924,00
I28443	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-12	PN10		2487,00
I28444	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO 30 / 0,5-14	PN10		2860,00

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28445	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 32 / 0,5-8	PN6/10		1806,00
I28446	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 32 / 0,5-10	PN6/10		2003,00
I28447	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 32 / 0,5-12	PN6/10		2787,00
I28448	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 32 / 0,5-16	PN6/10		3343,00
I28449	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 40 / 0,5-4	PN6/10		1899,00
I28450	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 40 / 0,5-8	PN6/10		2915,00
I28451	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 40 / 0,5-12	PN6/10		3450,00
I28452	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 40 / 0,5-16	PN6/10		4737,00
I28453	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-6	PN6/10		3283,00
I28454	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-8	PN6/10		3774,00
I28455	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-9	PN6/10		4261,00
I28456	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-12	PN6/10		4544,00
I28457	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-14	PN6/10		5553,00
I28458	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 50 / 0,5-16	PN6/10		6168,00
I28459	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 65 / 0,5-6	PN6/10		4001,00
I28460	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 65 / 0,5-9	PN6/10		4612,00
I28194	Wilo circulatiepomp Stratos Maxo 65/0,5-12	PN6/10		5190,00
I28462	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 65 / 0,5-16	PN6/10		6306,00
I28463	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-6	PN6		5399,00
I28464	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-6	PN10		5748,00
I28465	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-12	PN6		6885,00
I28466	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-12	PN10		7235,00
I28467	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-16	PN6		8261,00
I28468	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 80 / 0,5-16	PN10		8611,00
I28469	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 100 / 0,5-6	PN6		6245,00
I28470	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 100 / 0,5-6	PN10		6595,00
I28471	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 100 / 0,5-12	PN6		8321,00
I28472	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO 100 / 0,5-12	PN10		8669,00

### Wilo circulatiepomp Stratos Maxo, exclusief temperatuursensor

Conditiegroep : 61458

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28510	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 25/0,5-4	PN10		1159,00
I28511	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 25/0,5-6	PN10		1433,00
I28512	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 25/0,5-8	PN10		1604,00
I28513	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 25/0,5-10	PN10		1744,00
I28514	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 25/0,5-12	PN10		2159,00
I28515	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 30/0,5-4	PN10		1372,00
I28516	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 30/0,5-6	PN10		1547,00
I28517	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 30/0,5-8	PN10		1727,00
I28518	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 30/0,5-10	PN10		1888,00
I28519	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 30/0,5-12	PN10		2452,00
I28520	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 30/0,5-14	PN10		2826,00
I28521	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 32/0,5-8	PN6		1772,00
I28522	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 32/0,5-10	PN6		1967,00
I28523	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 32/0,5-12	PN6		2752,00
I28524	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 32/0,5-16	PN6		3307,00
I28525	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 40/0,5-4	PN6		1865,00
I28526	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 40/0,5-8	PN6		2880,00
I28527	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 40/0,5-12	PN6		3414,00
I28528	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 40/0,5-16	PN6		4703,00
I28529	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 50/0,5-6	PN6		3247,00
I28530	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 50/0,5-8	PN6		3739,00
I28531	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 50/0,5-9	PN6		4227,00
I28532	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 50/0,5-12	PN6		4509,00
I28533	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 50/0,5-14	PN6		5518,00
I28534	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 50/0,5-16	PN6		6134,00
I28535	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 65/0,5-6	PN6		3965,00
I28536	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 65/0,5-9	PN6		4578,00
I28537	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 65/0,5-12	PN6		5154,00
I28538	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 65/0,5-16	PN6		6271,00
I28539	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 80/0,5-6	PN6		5366,00
I28540	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 80/0,5-6	PN10		5714,00
I28541	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 80/0,5-12	PN6		6852,00
I28542	Wilo circulatiepomp Stratos MAXO R7 80/0,5-12	PN10		7201,00



### Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28543	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO R7 80/0,5-16	PN6		8227,00
I28544	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO R7 80/0,5-16	PN10		8577,00
I28545	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO R7 100/0,5-6	PN6		6210,00
I28546	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO R7 100/0,5-6	PN10		6559,00
I28547	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO R7 100/0,5-12	PN6		8286,00
I28548	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO R7 100/0,5-12	PN10		8633,00

### Wilco circulatiepomp Stratos Maxo-D

Conditiegroep : 61458

Hoogefficiënte inline-natlopende dubbelpomp met EC-motor en elektronische vermogensaanpassing. Geschikt voor verwarmingswater, koud water en water/glycolmengsels. Met temperatuursensor. Beschermingsklasse: IPX4D. Materiaal pomphuis: gietijzer GG 25 (GJL-250).



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28473	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 30 / 0,5-6	PN10		2924,00
I28474	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 30 / 0,5-10	PN10		3553,00
I28475	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 32 / 0,5-8	PN6/10		3707,00
I28476	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 32 / 0,5-12	PN6/10		5151,00
I28477	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 40 / 0,5-8	PN6/10		5390,00
I28478	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 40 / 0,5-12	PN6/10		6379,00
I28479	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 40 / 0,5-16	PN6/10		8761,00
I28480	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-6	PN6/10		6068,00
I28481	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-8	PN6/10		6977,00
I28482	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-9	PN6/10		7878,00
I28483	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-12	PN6/10		8407,00
I28484	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 50 / 0,5-16	PN6/10		11406,00
I28485	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 65 / 0,5-6	PN6/10		7396,00
I28486	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 65 / 0,5-12	PN6/10		9594,00
I28487	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 65 / 0,5-16	PN6/10		11660,00
I28488	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-6	PN6		9986,00
I28489	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-6	PN10		10631,00
I28490	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-12	PN6		12736,00
I28491	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-12	PN10		13382,00
I28492	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-16	PN6		15279,00
I28493	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D 80 / 0,5-16	PN10		15927,00

### Wilco circulatiepomp Stratos Maxo-D, exclusief temperatuursensor

Conditiegroep : 61458



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28549	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 30/0,5-6	PN10		2889,00
I28550	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 30/0,5-10	PN10		3518,00
I28551	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 32/0,5-8	PN6		3672,00
I28552	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 32/0,5-12	PN6		5116,00
I28553	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 40/0,5-8	PN6		5354,00
I28554	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 40/0,5-12	PN6		6344,00
I28555	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 40/0,5-16	PN6		8727,00
I28556	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 50/0,5-6	PN6		6033,00
I28557	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 50/0,5-8	PN6		6943,00
I28558	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 50/0,5-9	PN6		7843,00
I28559	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 50/0,5-12	PN6		8372,00
I28560	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 50/0,5-16	PN6		11372,00
I28561	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 65/0,5-6	PN6		7362,00
I28562	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 65/0,5-12	PN6		9560,00
I28563	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 65/0,5-16	PN6		11627,00
I28564	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 80/0,5-6	PN6		9952,00
I28565	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 80/0,5-6	PN10		10597,00
I28566	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 80/0,5-12	PN6		12701,00
I28567	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 80/0,5-12	PN10		13346,00
I28568	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 80/0,5-16	PN6		15245,00
I28569	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-D R7 80/0,5-16	PN10		15892,00



**Wilco circulatiepomp Stratos Maxo-Z**

Conditiegroep : 61458

Hoogefficiënte inline-natloper met EC-motor en elektronische vermogensaanpassing. Geschikt voor drinkwater, verwarmingswater, koud water en water/glycolmengsels. Beschermingsklasse: IPX4D. Materiaal pomphuis: RVS 316 L (1.4404).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
I28494	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 25 / 0,5-6	PN10		2349,00
I28495	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 25 / 0,5-8	PN10		2622,00
I28496	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 25 / 0,5-12	PN10		3507,00
I28497	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 30 / 0,5-6	PN10		2529,00
I28498	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 30 / 0,5-8	PN10		2817,00
I28499	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 30 / 0,5-12	PN10		3977,00
I28500	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 32 / 0,5-8	PN6/10		2882,00
I28501	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 32 / 0,5-12	PN6/10		4455,00
I28502	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 40 / 0,5-8	PN6/10		4661,00
I28503	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 40 / 0,5-12	PN6/10		5517,00
I28504	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 50 / 0,5-9	PN6/10		6816,00
I28505	Wilco circulatiepomp Stratos MAXO-Z 65 / 0,5-12	PN6/10		8298,00

**Wilco connect module Yonos Maxo**

Conditiegroep : 61460

Geschikt voor enkel- en dubbelpompen. Achteraf aan te sluiten steekmodule voor pomptypes Yonos Maxo, Yonos Maxo-D en Yonos Maxo-Z. Montage op de elektronicamodule van de pomp, in plaats van de Wilco-stekker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28235	Wilco connect module Yonos Maxo		207,00

**Wilco CIF module**

Conditiegroep : 61460

Achteraf aan te sluiten steekmodule voor uitbreiding van de communicatie-interfaces van de pomp. CIF-module inclusief 2 kabelschroefverbindingen M16x1,5 (passend voor Stratos MAXO).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28186	Wilco CIF module BACnet MS/TP		417,00
I28187	Wilco CIF module Modbus RTU		417,00
I28188	Wilco CIF module CANopen		256,00
I28189	Wilco CIF module LON TP/FT-10		417,00
I28190	Wilco CIF module PLR		165,00

**Wilco IF module**

Conditiegroep : 61460

Achteraf aan te sluiten steekmodule voor uitbreiding van de communicatie-interfaces van de pomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28279	Wilco IF module Stratos LON		503,00
I28280	Wilco IF module Stratos PLR		305,00
I28281	Wilco IF module Stratos EXT, OFF		227,00
I28282	Wilco IF module Stratos EXT, MIN		227,00
I28283	Wilco IF module Stratos SBM		227,00

**Wilco temperatuursensorkabel L630**

Conditiegroep : 61460

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
I28570	Wilco temperatuursensorkabel L630, set		123,00





**Wilо vlotterschakelaar WAO**

Conditiegroep : 61460

Voor vloeistoffen tot een temperatuur van 60°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128274	Wilо vlotterschakelaar WAO 65 - 20m kabel		411,00
128275	Wilо vlotterschakelaar WAO 65 - 30m kabel		451,00

**Wilо vlotterschakelaar WA**

Conditiegroep : 61460

Voor vervuilde media zonder fecaliën met een maximale temperatuur van 60°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128276	Wilо vlotterschakelaar WA 65 - 20m kabel		300,00
128277	Wilо vlotterschakelaar WA 65 - 30m kabel		374,00

**Wilо vlotterschakelaar MS I**

Conditiegroep : 61460

Voor agressieve en fecaliënhoudende vloeistoffen tot een maximale temperatuur van 80°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128278	Wilо vlotterschakelaar MS I - 10m kabel		222,00

**Grundfos UPS2**

Conditiegroep : 61430



artikelnr	omschrijving	inbouw lengte	binnendiam.	verp.	prijs/st
335248	Grundfos UPS2 25-80 230V	180	3/2"	12	787,00
335249	Grundfos UPS2 32-80 230V	180	2"	12	900,00

**Grundfos circulatiepomp ALPHA I**

Conditiegroep : 61430

Efficiënte circulatiepomp voor verwarmingssystemen. Nominale spanning: 230V. Netfrequentie: 50/60Hz. Beschermingsgraad: IPX4.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336026	Grundfos circulatiepomp ALPHA I, 25-40, 130mm		449,00
336027	Grundfos circulatiepomp ALPHA I, 25-40, 180mm		449,00
336028	Grundfos circulatiepomp ALPHA I, 25-60, 130mm		516,00
336029	Grundfos circulatiepomp ALPHA I, 25-60, 180mm		516,00

**Grundfos circulatiepomp ALPHA2**

Conditiegroep : 61430

De verbeterde nieuwe ALPHA2 compacte circulatiepomp biedt een ongeëvenaarde energie-efficiëntie gebaseerd op beproefde Grundfos technologieën en is de perfecte keuze voor verwarming, air-conditioning en koeltoepassingen met verpompte mediatemperaturen vanaf +2 °C. Met de nieuwe ALPHA2 hoeft u zich geen zorgen meer te maken over pompinstellingen. Gewoon de pomp installeren en deze op de fabrieksinstelling AUTOADAPT laten staan. De nieuwe ALPHA2 zal automatisch het verwarmingssysteem analyseren, de optimale instelling vinden en haar werking aanpassen aan wijzigingen in de vraag. De GRUNDFOS ALPHA2 is geschikt voor systemen met constant of variërend debiet, één of twee -leiding systemen, vloerverwarming, huishoudelijk tapwater recirculatie en systemen waarbij nachtverlaging noodzakelijk is.

Energiezuinig:

De EuP wetgeving vereist dat alle circulatiepompen een Energy Efficiency Index (EEI) onder de 0.23 hebben in 2015. De nieuwe ALPHA2 heeft een EEI 0,15, dus veel beter dan deze standaarden. Een innovatieve stekker vereenvoudigt het aansluiten van de pomp. Isolatiemantels inbegrepen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336031	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 15-60 130 1x230V 50Hz 6H		634,00
336032	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 15-80 130 1x230V 50Hz 6H		717,00
336033	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-40 130 1x230V 50Hz 6H		502,00
336034	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-40 180 1x230V 50Hz 6H		502,00
336035	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-40 N130 1x230V 50Hz 6H		972,00
336036	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-40 N180 1x230V 50Hz 6H		972,00
336042	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-60 130 1x230V 50Hz 6H		576,00
336043	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-60 N130 1x230V 50Hz 6H		1118,00
336044	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-60 N180 1x230V 50Hz 6H		1118,00
336046	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-80 130 1x230V 50Hz 6H		717,00
336047	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-80 180 1x230V 50Hz 6H		717,00
336048	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-80 N130 1x230V 50Hz 6H		1392,00
336049	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 25-80 N180 1x230V 50Hz 6H		1390,00
336050	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-40 180 1x230V 50Hz 6H		550,00
336051	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-40 N180 1x230V 50Hz 6H		1069,00
336054	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-60 180 1x230V 50Hz 6H		634,00
336055	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-60 N180 1x230V 50Hz 6H		1227,00
336056	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-80 180 1x230V 50Hz 6H		792,00
336057	Grundfos circulatiepomp ALPHA2, 32-80 N180 1x230V 50Hz 6H		1691,00

## Grundfos MAGNA1

Conditiegroep : 61430

De MAGNA1 circulatiepompen zijn ontworpen voor het rondpompen van vloeistoffen in verwarmingssystemen met variabele debieten waar het wenselijk is de instelling van het werkpunt van de pomp te kunnen optimaliseren, om zo de energiekosten te beperken. Om een juiste werking te waarborgen is het belangrijk dat het dimensioneringsbereik van het systeem binnen het werkbereik van de pomp te houden. Proportionele drukregeling. Constante druk regeling. Constante curve/constante snelheid bedrijf. Geen externe motorbeveiliging vereist. Isolatiemantels worden meegeleverd met enkelvoudige kop pompen, voor verwarmingssystemen. Breed temperatuurbereik waar de vloeistof-temperatuur en de omgevingstemperatuur. Onafhankelijk van elkaar zijn. Eenvoudige installatie. Laag energieverbruik. Alle MAGNA1 pompen, voldoen aan de EuP 2013 en 2015 vereisten. Acht lichtbalken voor weergave van de pompinstelling. Laag geluidsniveau. Geen onderhoud en lange levensduur. Het complete programma is beschikbaar voor een maximum systeemdruk van 16 bar (PN 16).



artikelnr	omschrijving	inbouw lengte S:	verp.	prijs/st
616441	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-40, PN10	180mm	1x 230V	1006,00
616442	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-40 N, PN10	180mm	1x 230V	1560,00
616443	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-60, PN10	180mm	1x 230V	1195,00
616444	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-60 N, PN 10	180mm	1x 230V	1852,00
616445	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-80, PN10	180mm	1x 230V	1365,00
616446	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-80 N, PN10	180mm	1x 230V	2115,00
616437	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-100, PN10	180mm	1x 230V	1512,00
616438	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-100 N, PN10	180mm	1x 230V	2343,00
616439	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-120, PN10	180mm	1x 230V	1701,00
616440	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 25-120 N, PN10	180mm	1x 230V	2636,00
616456	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-40, PN10	180mm	1x 230V	1237,00
616457	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-40 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1363,00
616458	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-40 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	2112,00
616459	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-40 N, PN10	180mm	1x 230V	1918,00
616460	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-60, PN10	180mm	1x 230V	1447,00
616461	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-60 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1594,00
616462	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-60 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	2470,00
616463	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-60 N, PN10	180mm	1x 230V	2242,00
616464	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-80, PN10	180mm	1x 230V	1512,00
616465	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-80 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1680,00
616466	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-80 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	2603,00
616467	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-80 N, PN10	180mm	1x 230V	2343,00
616447	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-100, PN10	180mm	1x 230V	1659,00
616448	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-100 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1932,00
616449	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-100 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	2994,00
616450	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-100 N, PN10	180mm	1x 230V	2571,00
616451	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-120, PN10	180mm	1x 230V	1795,00
616453	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-120 F, PN6/10	220mm	1x 230V	2238,00
616454	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-120 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	3437,00
616455	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 32-120 N, PN10	180mm	1x 230V	2782,00
616480	Grundfos circulatiepomp MAGNA1 40-40 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1698,00

## Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	inbouw lengte	S:	verp.	prijs/st
616481	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-40 FN, PN6/10	220mm		1x 230V	2632,00
616482	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-60 F, PN6/10	220mm		1x 230V	1869,00
616483	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-60 FN, PN6/10	220mm		1x 230V	2896,00
616485	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-80 F, PN6/10	220mm		1x 230V	2217,00
616486	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-80 FN, PN6/10	220mm		1x 230V	3437,00
616470	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-100 FN, PN6/10	220mm		1x 230V	3790,00
616472	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-120 F, PN6/10	250mm		1x 230V	2714,00
616473	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-120 FN, PN6/10	250mm		1x 230V	4207,00
616475	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-150 F, PN6/10	250mm		1x 230V	3315,00
616476	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-150 FN, PN6/10	250mm		1x 230V	5139,00
616478	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-180 F, PN6/10	250mm		1x 230V	3813,00
616479	Grundfos circulatiepomp MAGNA   40-180 FN, PN6/10	250mm		1x 230V	5910,00
616500	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-60 F, PN6/10	240mm		1x 230V	2880,00
616501	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-60 FN, PN6/10	240mm		1x 230V	4464,00
616503	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-80 F, PN6/10	240mm		1x 230V	3170,00
616504	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-80 FN, PN6/10	240mm		1x 230V	4309,00
616488	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-100 F, PN6/10	280mm		1x 230V	3357,00
616489	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-100 FN, PN6/10	280mm		1x 230V	5203,00
616491	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-120 F, PN6/10	280mm		1x 230V	3543,00
616492	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-120 FN, PN6/10	280mm		1x 230V	5492,00
616494	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-150 F, PN6/10	280mm		1x 230V	4082,00
616495	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-150 FN, PN6/10	280mm		1x 230V	6327,00
616496	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-180 F, PN16	280mm		1x 230V	4610,52
616497	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-180 F, PN6/10	280mm		1x 230V	4787,00
616498	Grundfos circulatiepomp MAGNA   50-180 FN, PN6/10	280mm		1x 230V	7419,00
616515	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-40 F, PN6/10	340mm		1x 230V	3067,00
616516	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-40 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	4754,00
616518	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-60 F, PN6/10	340mm		1x 230V	3502,00
616519	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-60 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	5428,00
616521	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-80 F, PN6/10	340mm		1x 230V	3813,00
616522	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-80 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	5910,00
616506	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-100 F, PN6/10	340mm		1x 230V	4020,00
616507	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-100 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	6231,00
616509	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-120 F, PN6/10	340mm		1x 230V	4310,00
616510	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-120 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	6681,00
616512	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-150 F, PN6/10	340mm		1x 230V	4978,00
616513	Grundfos circulatiepomp MAGNA   65-150 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	7716,00
616529	Grundfos circulatiepomp MAGNA   80-60 F, PN10	360mm		1x 230V	4243,00
616531	Grundfos circulatiepomp MAGNA   80-60 F, PN6	360mm		1x 230V	4041,00
616532	Grundfos circulatiepomp MAGNA   80-80 F, PN10	360mm		1x 230V	4569,00
616534	Grundfos circulatiepomp MAGNA   80-80 F, PN6	360mm		1x 230V	4351,00
616523	Grundfos circulatiepomp MAGNA   80-100 F, PN10	360mm		1x 230V	4049,00
616525	Grundfos circulatiepomp MAGNA   80-100 F, PN6	360mm		1x 230V	4750,00
616526	Grundfos circulatiepomp MAGNA   80-120, PN10	360mm		1x 230V	5597,00
616528	Grundfos circulatiepomp MAGNA   80-120 F, PN6	360mm		1x 230V	5330,00
616428	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-40 F, PN10	450mm		1x 230V	4526,00
616430	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-40 F, PN6	450mm		1x 230V	4310,00
616431	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-60 F, PN10	450mm		1x 230V	4939,00
616433	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-60 F, P6	450mm		1x 230V	4704,00
616434	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-80 F, PN10	450mm		1x 230V	4349,00
616436	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-80 F, PN6	450mm		1x 230V	5102,00
616422	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-100 F, PN10	450mm		1x 230V	5836,00
616424	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-100 F, PN6	450mm		1x 230V	5558,00
616425	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-120 F, PN10	450mm		1x 230V	6620,00
616427	Grundfos circulatiepomp MAGNA   100-120 F, PN6	450mm		1x 230V	6305,00

## Grundfos MAGNA3

Conditiegroep : 61430

De MAGNA3 pompen vormen een uitgebreid programma van kleine-, middelgrote en grote circulatiepompen uitgerust met communicatie-apparatuur en motoren met elektronische snelheidsregeling gebaseerd op permanente magneet (PM) en compacte stator motortechnologie. De MAGNA3 zal automatisch het verwarmingssysteem analyseren, de optimale instelling vinden en vervolgens de werking continu aanpassen aan wijzigingen in de vraag. Het resultaat is een optimaal comfort en minimaal energieverbruik.

Bedoelt voor de volgende systemen: Verwarmingssystemen, Airconditioning- en koelsystemen. Huishoudelijke warmwatersystemen. Het pompprogramma kan ook worden gebruikt in de volgende systemen: Geothermische warmtepompssystemen. Systemen op zonnearmte.

Kenmerken zijn : AUTOADAPT, FLOWADAPT en FLOWLIMIT. Regeling op basis van proportionele druk en regeling op basis van constante druk. Constante temperatuurregeling en constante curve bedrijf. Max. of min. curve bedrijf, automatische nachtinstelling. Geen externe motorbeveiliging vereist. Isolatiemantels worden meegeleverd met enkelvoudige kop pompen voor verwarmingssystemen. Groot temperatuurbereik waar vloeistoftemperatuur en de omgevingstemperatuur onafhankelijk zijn van elkaar. Het complete programma is beschikbaar voor een maximum systeemdruk van 16 bar (PN 16).



artikelnr	omschrijving	inbouw lengte S:	verp.	prijs/st
616556	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-40, PN10	180mm	1x 230V	1215,00
616557	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-40, PN16	180mm	1x 230V	1421,00
616558	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-40 N, PN10	180mm	1x 230V	1883,00
616559	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-60, PN10	180mm	1x 230V	1443,00
616560	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-60, PN16	180mm	1x 230V	1688,00
616561	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-60 N, PN10	180mm	1x 230V	2305,00
616562	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-80, PN10	180mm	1x 230V	1643,00
616563	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-80, PN16	180mm	1x 230V	1922,00
616564	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-80 N, PN10	180mm	1x 230V	2546,00
616550	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-100, PN10	180mm	1x 230V	1801,00
616551	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-100, PN16	180mm	1x 230V	2107,00
616552	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-100 N, PN10	180mm	1x 230V	2791,00
616553	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-120, PN10	180mm	1x 230V	2026,00
616554	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-120, PN16	180mm	1x 230V	2370,00
616555	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 25-120 N, PN10	180mm	1x 230V	3140,00
616576	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40, PN10	180mm	1x 230V	1493,00
616577	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40, PN16	180mm	1x 230V	1747,00
616578	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40 F, PN16	220mm	1x 230V	1925,00
616579	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1645,00
616580	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	2550,00
616581	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-40 N, PN10	180mm	1x 230V	2315,00
616582	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60, PN10	180mm	1x 230V	1746,00
616583	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60, PN16	180mm	1x 230V	2043,00
616584	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60 F, PN16	220mm	1x 230V	2250,00
616585	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60 F, PN6/10	220mm	1x 230V	1923,00
616586	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	2981,00
616587	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-60 N, PN10	180mm	1x 230V	2707,00
616588	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80, PN10	180mm	1x 230V	1820,00
616589	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80, PN16	180mm	1x 230V	2129,00
616590	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80 F, PN16	220mm	1x 230V	2366,00
616591	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80 F, PN6/10	220mm	1x 230V	2022,00
616592	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	3134,00
616593	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-80 N, PN10	180mm	1x 230V	2821,00
616565	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100, PN10	180mm	1x 230V	1976,00
616566	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100, PN16	180mm	1x 230V	2312,00
616567	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100 F, PN16	220mm	1x 230V	2692,00
616568	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100 F, PN6/10	220mm	1x 230V	2301,00
616569	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	3567,00
616570	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-100 N, PN10	180mm	1x 230V	3063,00
616571	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120, PN10	180mm	1x 230V	2139,00
616572	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120 F, PN16	220mm	1x 230V	3254,00
616573	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120 F, PN6/10	220mm	1x 230V	2755,00
616574	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	4310,00
616575	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 32-120 N, PN10	180mm	1x 230V	3315,00
616606	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-40 F, PN16	220mm	1x 230V	2399,00
616607	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-40 F, PN6/10	220mm	1x 230V	2050,00
616608	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-40 FN, PN6/10	220mm	1x 230V	3178,00
616609	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-60 F, PN16	220mm	1x 230V	2605,00

## Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

artikelnr	omschrijving	inbouw lengte	S:	verp.	prijs/st
616610	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-60 F, PN6/10	220mm		1x 230V	2226,00
616611	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-60 FN, PN6/10	220mm		1x 230V	3674,00
616612	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-80 F, PN16	220mm		1x 230V	3224,00
616613	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-80 F, PN6/10	220mm		1x 230V	2755,00
616614	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-80 FN, PN6/10	220mm		1x 230V	4271,00
616594	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-100 F, PN16	220mm		1x 230V	3555,00
616595	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-100 F, PN6/10	220mm		1x 230V	3038,00
616596	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-100 FN, PN6/10	220mm		1x 230V	4710,00
616597	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-120 F, PN16	250mm		1x 230V	4067,00
616598	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-120 F, PN6/10	250mm		1x 230V	3476,00
616599	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-120 FN, PN6/10	250mm		1x 230V	5189,00
616600	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-150 F, PN16	250mm		1x 230V	4820,00
616601	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-150 F, PN6/10	250mm		1x 230V	4120,00
616602	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-150 FN, PN6/10	250mm		1x 230V	6386,00
616603	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-180 F, PN16	250mm		1x 230V	5543,00
616604	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-180 F, PN6/10	250mm		1x 230V	4738,00
616605	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 40-180 FN, PN6/10	250mm		1x 230V	7344,00
616627	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-40 F, PN16	240mm		1x 230V	3555,00
616628	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-40 F, PN6/10	240mm		1x 230V	3038,00
616629	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-40 FN, PN6/10	240mm		1x 230V	4710,00
616630	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-60 F, PN16	240mm		1x 230V	4188,00
616631	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-60 F, PN6/10	240mm		1x 230V	3579,00
616632	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-60 FN, PN6/10	240mm		1x 230V	5548,00
616633	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-80 F, PN16	240mm		1x 230V	4609,00
616634	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-80 F, PN6/10	240mm		1x 230V	3940,00
616635	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-80 FN, PN6/10	240mm		1x 230V	6107,00
616615	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-100 F, PN16	280mm		1x 230V	4881,00
616616	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-100 F, PN6/10	280mm		1x 230V	4171,00
616617	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-100 FN, PN6/10	280mm		1x 230V	6466,00
616618	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-120 F, PN16	280mm		1x 230V	5152,00
616619	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-120 F, PN6/10	280mm		1x 230V	4403,00
616620	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-120 FN, PN6/10	280mm		1x 230V	6825,00
616621	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-150 F, PN16	280mm		1x 230V	5935,00
616622	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-150 F, PN6/10	280mm		1x 230V	5073,00
616623	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-150 FN, PN6/10	280mm		1x 230V	7863,00
616624	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-180 F, PN16	280mm		1x 230V	6959,00
616625	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-180 F, PN6/10	280mm		1x 230V	5948,00
616626	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 50-180 FN, PN6/10	280mm		1x 230V	9220,00
616645	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-40 F, PN16	340mm		1x 230V	4459,00
616646	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-40 F, PN6/10	340mm		1x 230V	3811,00
616647	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-40 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	5907,00
616648	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-60 F, PN16	340mm		1x 230V	5091,00
616649	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-60 F, PN6/10	340mm		1x 230V	4352,00
616650	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-60 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	6745,00
616651	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-80 F, PN16	340mm		1x 230V	5543,00
616652	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-80 F, PN6/10	340mm		1x 230V	4738,00
616653	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-80 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	7344,00
616636	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-100 F, PN16	340mm		1x 230V	5845,00
616637	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-100 F, PN6/10	340mm		1x 230V	4995,00
616638	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-100 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	7743,00
616639	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-120 F, PN16	340mm		1x 230V	6266,00
616640	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-120 F, PN6/10	340mm		1x 230V	5356,00
616641	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-120 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	8302,00
616642	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-150 F, PN16	340mm		1x 230V	7603,00
616643	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-150 F, PN6/10	340mm		1x 230V	6471,00
616644	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 65-150 FN, PN6/10	340mm		1x 230V	10073,00
616660	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-40 F, PN10	360mm		1x 230V	4786,00
616661	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-40 F, PN16	360mm		1x 230V	5332,00
616662	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-40 F, PN6	360mm		1x 230V	4558,00
616663	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-60 F, PN10	360mm		1x 230V	5272,00
616664	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-60 F, PN16	360mm		1x 230V	5875,00
616665	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-60 F, PN6	360mm		1x 230V	5021,00
616666	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-80 F, PN10	360mm		1x 230V	5678,00
616667	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-80 F, PN16	360mm		1x 230V	6327,00
616668	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-80 F, PN6	360mm		1x 230V	5407,00



artikelnr	omschrijving	inbouw lengte S:	verp.	prijs/st
616654	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-100 F, PN10	360mm	1 x 230V	6511,00
616655	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-100 F, PN16	360mm	1 x 230V	7255,00
616656	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-100 F, PN6	360mm	1 x 230V	6201,00
616657	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-120 F, PN10	360mm	1 x 230V	7307,00
616658	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-120 F, PN16	360mm	1 x 230V	8142,00
616659	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 80-120 F, PN6	360mm	1 x 230V	6959,00
616541	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-40 F, PN10	450mm	1 x 230V	5624,00
616542	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-40 F, PN16	450mm	1 x 230V	6266,00
616543	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-40 F, PN6	450mm	1 x 230V	5356,00
616544	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-60 F, PN10	450mm	1 x 230V	6137,00
616545	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-60 F, PN16	450mm	1 x 230V	6839,00
616546	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-60 F, PN6	450mm	1 x 230V	5845,00
616547	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-80 F, PN10	450mm	1 x 230V	6994,00
616548	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-80 F, PN16	450mm	1 x 230V	7793,00
616549	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-80 F, PN6	450mm	1 x 230V	6661,00
616535	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-100 F, PN10	450mm	1 x 230V	7620,00
616536	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-100 F, PN16	450mm	1 x 230V	8490,00
616537	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-100 F, PN6	450mm	1 x 230V	7257,00
616538	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-120 F, PN10	450mm	1 x 230V	8643,00
616539	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-120 F, PN16	450mm	1 x 230V	9631,00
616540	Grundfos circulatiepomp MAGNA3 100-120 F, PN6	450mm	1 x 230V	8231,00

### Grundfos druksensor t.b.v. MAGNA3

Conditiegroep : 61430

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616918	Grundfos druksensor t.b.v. MAGNA3	1	187,00



### DAB EVOSTA2 circulatiepomp

Conditiegroep : 06142

De EVOSTA2 is een nieuwe generatie circulatiepompen met een zeer efficiënte permanente magneetmotor, aangestuurd door een frequentieregeling. Geschikt voor circulatie van water in cv.

- Compacte afmetingen ideaal voor vervangen van de conventionele verwarmingspompen
- Ter vervanging van 4,5 en 6 mtr pompen
- Start altijd met maximaal koppel waardoor een blokkade wordt voorkomen
- Voorzien van keramische as
- Gebruiksvriendelijk, met één toets instelbaar
- Ontluchtingsschroef voor ontluchten en deblokken.

Met een Energie Efficiency Index (EEI) ruim onder het ERP niveau, is de energiebesparing tot 70% ten opzichte van een conventionele circulatiepomp.

Capaciteit : van 0,4 tot 3,3 m<sup>3</sup>/h

Opvoerhoogte : maximaal 6 meter

Vloeistoftemperatuur : van +2°C tot +95°C

Maximale werkdruk : 10 bar (1000 kPa)

Beschermingsgraad : IP 44

Isolatieklasse : F

Installatie : motoras horizontaal

Voedingsspanning : 1 x 230 V / 50/60 Hz

Verpompte vloeistof : schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale oliën, niet-viskeus, chemisch neutraal Glycolpercentage : maximaal 30%

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335001	DAB EVOSTA2 40-70/130	1	240,00
335003	DAB EVOSTA2 40-70/130, 1/2" (1" bu.dr.)	1	240,00
335002	DAB EVOSTA2 40-70/180	1	240,00





### DAB EVOSTA3 elektronische circulatiepomp

Conditiegroep : 06142

Frequentieregelde circulatiepomp voor circulatie van water in CV en vloerverwarmingssystemen, standaard met isolatiekit en besparende nachtmodus. Vermogen min. 5 Watt, aansluitspanning 240 V. Plug and Play. De connector is voorzien van een keramische as en automatische ontluchting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614034	DAB EVOSTA3 40/130		278,00
614038	DAB EVOSTA3 40/180		278,00
614035	DAB EVOSTA3 60/130		314,00
614039	DAB EVOSTA3 60/180		314,00
614036	DAB EVOSTA3 80/130		411,00
614041	DAB EVOSTA3 80/180		411,00
335005	DAB EVOSTA3 80/180 X		420,00
616937	DAB Evoplus B 120/280.50 M		2737,00

### DAB D.Connect box

Conditiegroep : 06140



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616931	DAB D.Connect box		376,00

### DAB D.Connect kabel, MCE

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616932	DAB D.Connect kabel, MCE		66,00

### DAB D.Connect kabel, ADAC/MCE

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616936	DAB D.Connect kabel, ADAC/MCE		47,36

### DAB D.Connect kabel, MODBUS

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616933	DAB D.Connect kabel 15m, MODBUS		74,13

### DAB D.Connect kabel, AD Plus

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616934	DAB D.Connect kabel, AD plus 5m + klem		42,21
616929	DAB D.Connect kabel, 2e groep ADplus 5m + klem		28,14



**DAB D.Connect kabel**

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616928	DAB D.Connect kabel, E,box		48,51

**Wilо koppelingen**

Conditiegroep : 61460

Pompkoppeling. Materiaal: gietijzer. Set à 2 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128212	Wilо stel koppelingen 1" x 1.1/2" (DN25)		22,00
128213	Wilо stel koppelingen 1.1/4" x 2" (DN30)		27,00

**Wilо vulflens**

Conditiegroep : 61460

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128214	Wilо vulflens F1 DN40 x 30 PN6		86,00
128215	Wilо vulflens F1 I DN65 x 30 PN6		114,00
128216	Wilо vulflens F3 DN50 x 20 PN6		86,00
128217	Wilо vulflens F4 DN50 x 30 PN6		99,00

**Grundfos passtuk A40-30**

Conditiegroep : 61449

Lengte adapter verlengstuk: 30mm. Aansluiting: DN40. PN6.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336063	Grundfos passtuk A40-30		76,00

**Grundfos Alpha stekkerplug**

Conditiegroep : 61449

Ten behoeve van de Alpha pomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336064	Grundfos Alpha stekkerplug		36,00

**Gietijzeren pompkoppelingen**

Conditiegroep : 03000

Koppeling t.b.v. circulatiepompen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
335068	Gietijzeren koppelingenset, 1 x 1.1/2" (set van 2)		25,67



# 3.20

## Condenspumpen



# Condenspompen

## Wilo Plavis 01 I-C

Conditiegroep : 61451

Condensaatopvoerinstallatie met elektrode-niveauschakelaar. Reservoirvolume: 0,7L. Netaansluiting: 100-240V, 50/60Hz. Lengte kabel: 1,5m. Mediumtemperatuur: 5°C-60°C. Beschermingsklasse: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128191	Wilo Plavis 01 I-C		142,00



## Wilo condenspomp Plavis

Conditiegroep : 61450

Een compacte condensaat-opvoerinstallatie voor verbrandingsstoestellen, koel- en klimaatinstallaties voor particuliere toepassingen. Stekkerklare uitvoering. Grotere bedrijfsveiligheid door ingebouwd visueel alarm en handmatig instelbaar alarmcontact voor de verwarmingsketel. Betrouwbare niveaumeting via elektrode-niveauschakelaar. Reservoirvolume: 1,1L. Energiebesparing door laag stroomverbruik ( $\leq 20V$ ). Stille werking ( $\leq 40dBa$ ).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128223	Wilo condenspomp Plavis 013-C		180,00



## DAB condenspomp

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het verpompen van condenswater van CV ketels, koelingsinstallaties e.d. De pomp is speciaal ontwikkeld voor automatische verwijdering van condenswater van HR CV-ketel, koelingsystemen en andere (gasgestookte) toepassingen die (zuurhoudend) condens produceren. De pomp werkt op basis van een automatische vlotter.

Opvoerhoogte 5m  
Volume 500 liter p/uur  
Geluidsniveau 45dBa  
Slangaansluiting 10mm of 6mm slangtule incl. inlaat 28mm  $\varnothing$   
Compleet met kabel + euro stekker  
Thermisch beveiligd

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614045	DAB condenspomp SI-83 pack 2		147,00



## Grundfos CONLIFT

Conditiegroep : 61430

De Grundfos CONLIFT is een betrouwbare, stille, compacte pomp voor condensaatverwijdering. Wordt gebruikt waar condensaat niet natuurlijk kan afvloeien of waar de condensaatbron zich bevindt onder het lokale opgestuwde waterpeil. Alle noodzakelijke elementen voor installatie zijn aanwezig en eenmaal geïnstalleerd werken de units automatisch. De ingebouwde kenmerken waarborgen dat de unit niet vaker start dan nodig is. De installatie wordt vereenvoudigd door de aanwezigheid van een 6 m lange afvoerslang alsmede de benodigde aansluitadapters voor een eenvoudige installatie. Het "smart balance" systeem en de motor/pomp-unit zorgen er voor dat de unit kan worden afgestemd op specifieke installatiebehoeften. CONLIFT1 is voorzien van een bedraad alarmcontact dat gebruikt kan worden voor het activeren van een extern alarm of voor het uitschakelen van de condensaatbron in geval van een hoog waterpeil binnenin de unit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336058	Grundfos condensaatpomp CONLIFT1		187,00



## Grundfos CONLIFT I

Conditiegroep : 61430

Zeer stille en betrouwbare werking. Onderhoudsvrije motor met thermische beveiliging. Minder starts. Max. vier inlaataansluitingen. Alle installatiemateriaal inbegrepen. Geschikt voor pH waarde > 2,5 door neutralisatie. IP24 spatbescherming. Handmatige testknop om werking te controleren. Zeer betrouwbaar vlottersysteem. Intelligent inlaatsysteem met sedimentatie en verdampingsstop. Speciale aafdichtingsbescherming. Gemonteerde keerklep met bajonetsluiting voor snelle ont koppeling. Opties voor upgrade / montage naderhand. Unit met pH-tester voor het bewaking van de neutralisatiecapaciteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336059	Grundfos condensaatpomp CONLIFT1 LS, inkl. steker		148,00



Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**Sanibroyeur Condens pro**

Conditiegroep : 06180



Compacte condenswater opvoerinstallatie die moeiteloos condensaat afvoert. Toegepast op locaties zonder waterafvoer of wanneer de locatie zich onder riolniveau bevindt.

Toepassingsmogelijkheden: condensatieverwarmingssystemen, airco's en koel-vriessystemen. Inlaatzijde: 2 inlaatzijdies.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616958	Condens pro, 8/11 mm	vert. 4,5 m horiz. 50 m	242x169x143	1	191,00

**Sanibroyeur Condens clim mini**

Conditiegroep : 06180



Compacte condenswater opvoerinstallatie die moeiteloos condensaat van een airco installatie afvoert. Door zijn geringe afmetingen makkelijk te integreren in wandmodellen (split airco). Toepassingsmogelijkheden: airco's

artikelnr	opvoerhoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616959	Condens clim mini, vert. 6 m	143 x 55 x 285-885	1	194,00

**Sanibroyeur Condens clim pack**

Conditiegroep : 06180



Kant-en-klaar pakket, bestaande uit de Clim mini en een gootsysteem.

Toepassingsmogelijkheden: airco's.

artikelnr	omschrijving	bx dxh	verp.	prijs/st
616960	Condens clim mini + goot	143 x 55 x 285-885	1	252,00

# 3.21

## Gasmeter



## Gasmeter



### Metrix balgengasmeter, 2-pijps

Conditiegroep : 0683

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	cap.	verp.	prijs/st
683101	Tussenmeter 3/4 220mm G4/6m3h	220mm			139,00
683103	Metrix balgengasmeter G6 - 3/4"	220mm	0.06-10m³/h		244,86
683104	Metrix balgengasmeter G10 - 1.1/2"	280mm	0.10-16m³/h		723,45
683105	Metrix balgengasmeter G16 - 1.1/2"	280mm	0.16-25m³/h		723,45



### Campingmeter

Conditiegroep : 0683

Campingmeter GT 2,5Z, 3/4" aansluiting, capaciteit max.4m³h.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
683102	Campingmeter 3/4 GT 2,5Z ltro 4m3H	excl. set koppelingen		139,00



### Metrix gasmeterophangbeugel, 2-pijps

Conditiegroep : 06830

artikelnr	omschrijving	h.o.h.	verp.	prijs/st
683106	Gasmeterbeugel G2,5 - 3/4"	110mm		31,79
683117	Ophangbeugel t.b.v. G4/G6, kort Actaris			31,79
683107	Gasmeterbeugel G10/G16 - 1.1/2"	280mm		92,35



### Gasmeterkoppeling

Conditiegroep : 03095

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683112	Losse gasmeterkoppeling 3/4" bu.dr.		26,12



### Metrix gasmeterkoppeling

Conditiegroep : 06830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683108	Metrix gasmeterkoppeling 1.1/2"		32,69



### Gasgebrekklep

Conditiegroep : 0683

WMG 6 mv, 3/4" haaks max. cap. 6 m³/h.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
683126	Gasgebrekklep WMG 6 mv		95,01

**Automatische gasmagneetklep**

Conditiegroep : 03404

Aluminium behuizing met inwendige onderdelen van RVS. Deze magneetklep is "normaal" gesloten en met automatische herbewapening. Geschikt voor niet-agressieve gaspen.  
Veiligheidsklasse: IP 65.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
683127	Automatische gasmagneetklep 1/2"	GSAV 15R		178,64
683128	Automatische gasmagneetklep 3/4"	GSAV 20R		231,03
683129	Automatische gasmagneetklep 1"	GSAV 25R		231,03
683130	Automatische gasmagneetklep 5/4"	GSAV 32R		487,38
683131	Automatische gasmagneetklep 6/4"	GSAV 40R		487,38
683132	Automatische gasmagneetklep 2"	GSAV 50R		658,36

**Flexibele gasmeteraansluiting (anaconda)**

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335220	Flexibele gasmeteraansluiting, 3/4" bi.dr. x bu.dr. L=230mm anaconda			33,23

**Flexibele gasmeteraansluiting + nippel en wartel (anaconda)**

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
335225	Flexibele gasmeteraansluiting met meetnippel, 3/4"bi.dr. wartel x 3/4" bu.dr. L=300mm	anaconda		31,24





# 3.22

## Kunststof rookgasafvoer en hulpstukken



## Ubbink kunststof rookgasafvoer, Rolux PP

### Rolux PP TI20, Ubbink, wit

Conditiegroep : 00718

Kunststof rookgas afvoersysteem voor renovatie van schoorstenen met Gastec QA kwaliteitskeurmerk. Zeer goed bestand tegen voorkomend condensaat, wel UV bestendig. Toepassingen in nauwe samenspraak met ketelfabrikant. Raadpleeg voor gebruik de installatievoorschriften. Gebruik uitsluitend en alleen Centrocerin voor het smeren van de afdichtingen. Slechts dan is een betrouwbare verbinding mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
071831	Rolux PP 250mm verlengstuk, wit	80 mm	1	9,19
071832	Rolux PP 500mm verlengstuk, wit	80 mm	1	12,43
071833	Rolux PP 1000mm verlengstuk, wit	80 mm	1	17,40
071834	Rolux PP 2000mm verlengstuk, wit	80 mm	1	34,91
071837	Rolux PP 3000mm verlengstuk, wit	80 mm	1	50,41
071835	Rolux PP bocht 45 gr bui/bin, wit	80 mm	1	11,58
071836	Rolux PP bocht 90 gr bui/bin, wit	80 mm	1	11,82



### Ring voor Rolux PP I20

Conditiegroep : 00718

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071587	Ubbink Ring RND 80 EPDM grijs centro	1	5,05



### Rolux PP TI20 muurbeugel, Ubbink

Conditiegroep : 00718

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071809	Rolux muurbeugel 80mm, wit	25	5,08
071805	Rolux muurbeugel 80mm, zwart	25	5,08



### Rolux PP TI20, Ubbink, transparant

Conditiegroep : 00718

Kunststof rookgas afvoersysteem voor renovatie van schoorstenen met Gastec QA kwaliteitskeurmerk. Zeer goed bestand tegen voorkomend condensaat, niet UV bestendig. Toepassingen in nauwe samenspraak met ketelfabrikant. Raadpleeg voor gebruik de installatievoorschriften. Gebruik uitsluitend en alleen Centrocerin voor het smeren van de afdichtingen. Slechts dan is een betrouwbare verbinding mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
071820	Rolux PP flex buis, transparant (prijs per m)	80mm - rol 25m	10	624,75



### Rolux verlengbuis PP, transparant

Conditiegroep : 00718

Kunststof rookgasafvoersysteem voor renovatie van schoorstenen met Gastec QA kwaliteitskeurmerk. Zeer goed bestand tegen voorkomend condensaat, UV-bestendig. Gebruik uitsluitend en alleen Centrocerin voor het smeren van de afdichtingen. Slechts dan is een betrouwbare verbinding mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
071420	Rolux verlengbuis 250mm PP, transparant	100mm	1	23,46
071421	Rolux verlengbuis 500mm PP, transparant	100mm	1	30,56
071422	Rolux verlengbuis 1000mm PP, transparant	100mm	1	38,71
071423	Rolux verlengbuis 2000mm PP, transparant	100mm	1	61,92





### Rolux bocht PP, transparant

Conditiegroep : 00718

Kunststof rookgasafvoersysteem voor renovatie van schoorstenen met Gastec QA kwaliteitskeurmerk. Zeer goed bestand tegen voorkomend condensaat, UV-bestendig. Gebruik uitsluitend en alleen Centrocerin voor het smeren van de afdichtingen. Slechts dan is een betrouwbare verbinding mogelijk.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
071424	Rolux bocht 45° PP, transparant	100 mm	1	18,80
071425	Rolux bocht 87° PP, transparant	100 mm	1	23,46

### Ubbink UbiFit verlengbuis 60/100

Conditiegroep : 00718



Deze buis is uitgevoerd met een binnenbuis voor de afvoer van rookgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht en Push-Fit koppel systeem. PPtL/KS - wit. Eenvoudige installatie: voorzien van afstandhouders en geleidingsring. Uitzetting en krimp bestendig. Ruimte besparend. Eenvoudig in te korten: makkelijk uit elkaar te halen. Gebruik van water of glijmiddel is niet nodig. Slank design. Minder beugelen: behoeft minder beugels dan parallelle situatie.

artikelnr	omschrijving	diam.	verp.	prijs/st
071816	Ubbink UbiFit verlengbuis L=250mm, wit	60/100	1	19,60
071817	Ubbink UbiFit verlengbuis L=500mm, wit	60/100	1	26,77
071818	Ubbink UbiFit verlengbuis L=1000mm, wit	60/100	1	36,93
071819	Ubbink UbiFit verlengbuis L=2000mm, wit	60/100	1	73,75

### Ubbink UbiFit bocht concentrisch, 45gr. 60/100

Conditiegroep : 00718



Concentrisch Push-Fit 60/100. Deze bocht is uitgevoerd met een PP binnenbuis voor de afvoer van rookgassen en een kunststof buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht en een Push-Fit koppel systeem. PPtL/KS. Eenvoudige installatie: voorzien van afstandhouders en geleidingsring. Uitzetting en krimp bestendig. Ruimte besparend. Eenvoudig in te korten: makkelijk uit elkaar te halen. Gebruik van water of glijmiddel is niet nodig. Slank design. Minder beugelen: behoeft minder beugels dan parallelle situatie.

artikelnr	omschrijving	diam.	verp.	prijs/st
071814	Ubbink UbiFit bocht concentrisch 45gr, wit	60/100	1	24,26

### Ubbink UbiFit bocht concentrisch, 90gr. 60/100

Conditiegroep : 00718



Concentrisch Push-Fit 60/100. Deze bocht is uitgevoerd met een PP binnenbuis voor de afvoer van rookgassen en een kunststof buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht en een Push-Fit koppel systeem. PPtL/KS. Eenvoudige installatie: voorzien van afstandhouders en geleidingsring. Uitzetting en krimp bestendig. Ruimte besparend. Eenvoudig in te korten: makkelijk uit elkaar te halen. Gebruik van water of glijmiddel is niet nodig. Slank design. Minder beugelen: behoeft minder beugels dan parallelle situatie.

artikelnr	omschrijving	diam.	verp.	prijs/st
071815	Ubbink UbiFit bocht concentrisch 90gr, wit	60/100	1	24,68

### Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125

Conditiegroep : 00718



Dit type verlengbuis is voor het UbiFit klembandsysteem. Uitgevoerd met binnenbuis voor afvoer van rookgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht. Het buis-in-buis principe vormt een extra vangnet bij lekkage. Uitzetting- en krimpbestendig. Ruimtebesparend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071795	Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125, 25cm	1	32,89
071796	Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125, 50cm	1	39,14
071797	Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125, 1m	1	54,15
071798	Ubbink UbiFit verlengbuis klemband 80/125, 2m	1	94,75

### Ubbink UbiFit bocht klemband 80/125, 45gr

Conditiegroep : 00718



Dit type bocht is voor het UbiFit klembandsysteem. Uitgevoerd met binnenbuis voor afvoer van rookgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht. Het buis-in-buis principe vormt een extra vangnet bij lekkage. Uitzetting- en krimpbestendig. Ruimtebesparend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071799	Ubbink UbiFit bocht klemband 80/125, 45gr	1	35,65

**Ubbink Ubifit bocht klemband 80/125, 87gr**

Conditiegroep : 00718

Dit type bocht is voor het UbiFit klebandsysteem. Uitgevoerd met binnenbuis voor afvoer van rookgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht. Het buis-in-buis principe vormt een extra vangnet bij lekkage. Uitzetting- en krimpbestendig. Ruimtebesparend. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071800	Ubbink Ubifit bocht klemband 80/125, 87gr	1	37,61

**Ubbink muurbeugel PP**

Conditiegroep : 00718

Maat: Ø100-131mm. Dit type beugel is ideaal voor het snel en veilig beugelen van rookgas- of luchttoevoerpijpen op de muur. Doormiddel van de bevestiging aan de zijkant kunnen bestaande rookgasafvoersystemen ook achteraf eenvoudig gemonteerd worden. Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071427	Ubbink muurbeugel PP, wit	1	6,49
071598	Ubbink muurbeugel PP, zwart	1	6,49

**Rolux muurbeugel Click PP 80-100mm**

Conditiegroep : 00718

Dit model moerloze muurbeugel kun je zowel horizontaal als verticaal monteren. Montage is mogelijk doormiddel van een schroef, draadeind of spijkerplug. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071426	Rolux muurbeugel Click PP 80-100mm	wit	1	5,21

**Rolux Centrocerin smeermiddel, Ubbink**

Conditiegroep : 00718

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071808	Centrocerin afdichtings smeermiddel	tube a 50ml	1	6,19

**Burgerhout kunststof rookgasafvoer, SAFE/Twinsafe PP****BuHo SAFE PP rechte buis, rookgasafvoer wit**

Conditiegroep : 0717

Enkelwandig kunststof rookgasafvoersysteem van polypropyleen dat 100% rookgasdicht blijft. In wit en uv-gestabiliseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
717001	SAFE PP rechte buis met mof, wit 80mm, L = 250mm	12	13,46
717002	SAFE PP rechte buis met mof, wit 80mm, L = 500mm	12	17,41
717003	SAFE PP rechte buis met mof, wit 80mm, L = 1000mm	12	24,17
717004	SAFE PP rechte buis met mof, wit 80mm, L = 2000mm	9	49,36

**BuHo SAFE PP hulpstukken, rookgasafvoer wit**

Conditiegroep : 0717

Materiaal: Polypropyleen, dikte hulpstukken 2,2mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
717005	SAFE PP bocht 43gr, 1x mof, wit 80mm	16	16,74
717006	SAFE PP bocht 87gr, 1x mof, wit 80mm	16	16,74



**BuHo Tinline vergroter PP 60-80**

Conditiegroep : 07160

Verloop 60-80. L=110mm. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716663	BuHo Tinline vergroter PP 60-80		30,50

**BuHo PP condensafvoer, rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07160

PP rookgasafvoer voor gesloten HR CV-toestellen.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716595	BuHo PP condensafvoer; 80 mm		68,47
716596	BuHo PP condensafvoer; 100mm		76,53

**BuHo SAFE PP fixatiebeugel V2.0 80mm, wit**

Conditiegroep : 07170

Klikbevestiging. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
717000	BuHo SAFE PP fixatiebeugel V2.0 80mm, wit		5,91

**BuHo EasySafe muurbeugel PP 100, wit**

Conditiegroep : 07175

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781467	BuHo EasySafe muurbeugel PP 100, wit		7,19

**BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, wit**

Conditiegroep : 07175

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781462	BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, L=250mm		28,49
781463	BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, L=500mm		38,95
781464	BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, L=1000mm		53,70
781459	BuHo EasySafe verlengpijp PP 60/100, L=2000mm		98,01

**BuHo EasySafe bocht PP 60/100, wit**

Conditiegroep : 07175

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781465	BuHo EasySafe bocht PP 60/100, 45°		35,65
781466	BuHo EasySafe bocht PP 60/100, 90°		36,08

**BuHo PP Twinsafe concentrische pijp, wit**

Conditiegroep : 07160

Materiaal: binnenhuis: PP wit, buitenhuis: gecoat staal.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
716701	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 60/100mm, wit	L=250mm	1	25,19
716702	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 60/100mm, wit	L=500mm	1	34,35
716703	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 60/100mm, wit	L=1000mm	1	47,35
716704	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 60/100mm, wit	L=2000mm	1	85,63
781520	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 80/125mm, wit	L=500mm	4	59,57
781521	BuHo PP Twinsafe concentrische pijp 80/125mm, wit	L=1000mm	4	76,42

**BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125, wit**

Conditiegroep : 07160

Materiaal: binnenhuis PP / buitenhuis staal (gecoat). Wanddikte binnenbuis: 2mm. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781523	BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125mm, L=250mm, wit	1	39,40
781524	BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125mm, L=500mm, wit	1	49,47
781525	BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125mm, L=1000mm, wit	1	64,49
781509	BuHo Twinsafe PP verlengpijp 80/125mm, L=2000mm, wit	1	120,54

**BuHo TwinSafe PP verlengpijp 100/150mm, wit**

Conditiegroep : 07160

Materiaal: binnenhuis PP / buitenhuis staal (gecoat). Wanddikte binnenbuis: 1,5mm. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781527	BuHo TwinSafe verlengpijp 100/150mm, L=250mm, wit	1	67,65
781528	BuHo TwinSafe verlengpijp 100/150mm, L=500mm, wit	1	77,62
781529	BuHo TwinSafe verlengpijp 100/150mm, L=1000mm, wit	1	102,97
781530	BuHo TwinSafe verlengpijp 100/150mm, L=2000mm, wit	1	163,17

**BuHo PP Twinsafe concentrische gladde bocht, wit, rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07160

Materiaal binnenhuis: PP. Wanddikte binnenbuis: 1,5mm. Kleur: wit (RAL 9016).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716712	BuHo PP Twinsafe concentrische bocht 60/100mm, 45gr	1	33,10
716711	BuHo PP Twinsafe concentrische bocht 60/100mm, 90gr	1	33,58
717009	BuHo PP Twinsafe concentrische bocht 80/125mm, 45gr	6	54,99
717008	BuHo PP Twinsafe concentrische bocht 80/125mm, 90gr	3	59,36
781533	BuHo PP TwinSafe concentrische bocht 100/150mm, 45gr	1	89,15
781532	BuHo PP TwinSafe concentrische bocht 100/150mm, 90gr	1	104,19

**BuHo PP Twinsafe concentrische hulpstukken, wit, rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716721	BuHo PP Twinsafe concentrische passtuk 60/100mm	1	46,13
781531	BuHo PP TwinSafe concentrische passtuk 100/150mm	1	77,62

**BuHo PP Twinsafe concentrisch verloop**

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716725	BuHo PP Twinsafe concentrische verloop 60/100 - 80/125	1	91,90
781536	BuHo PP TwinSafe concentrische verloop 80/125 - 100/150	1	87,59



**BuHo PP Twinsafe meetpijp**

Conditiegroep : 07160



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781534	BuHo PP TwinSafe meetpijp 100/150mm, L=155mm, wit	1	87,57

**BuHo PP Twinsafe concentrische condensopvang**

Conditiegroep : 07160



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716722	BuHo PP Twinsafe concentrische condensopvang 60/100	1	92,23
781535	BuHo PP TwinSafe concentrische condensopvang 100/150	1	118,60

**BuHo PP flexibele rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07160



BuHo flex kunststof afvoermateriaal is geschikt voor rookgastemperaturen tot 120 °C. De toestelfabrikant dient toestemming te geven voor installatie op het toestel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
716621	BuHo flexibele rookgasafvoer, 60mm	rol 50m	50	1317,25
716622	BuHo flexibele rookgasafvoer, 60mm	rol 25m	25	658,61
716620	BuHo flexibele rookgasafvoer, 60mm	rol 1m	1	21,19
716730	BuHo flexibele rookgasafvoer, 80mm	rol 50m	50	1505,42
716728	BuHo flexibele rookgasafvoer, 80mm	rol 10m	1	301,05
716729	BuHo flexibele rookgasafvoer, 80mm	rol 25m	1	752,71

**BuHo PP rookgasafvoer koppelsets en koppelstukken**

Conditiegroep : 07160



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
716625	BuHo koppelset, 60mm	spieflex/flexmof	1	68,37
716626	BuHo koppelstuk, 60mm	flex/flex	1	58,83
716630	BuHo koppelset + verlengde bocht 90gr; 60mm		1	94,40
716632	BuHo koppelset + verlengde bocht 90gr; 80mm		1	123,27
716731	BuHo flex koppelstuk, 80mm	flex/flex	1	53,35
716732	BuHo flex koppelstuk, 80mm	spie/flex	1	48,48
716733	BuHo flex koppelstuk, 80mm	flex/mof	1	53,35

**BuHo PP schachtaansluiting, rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07160



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
716641	BuHo PP schachtaansluiting 45gr; concentrisch	60/100mm	1	141,42
716665	BuHo PP schachtaansluiting flexibel 90gr; concentrisch	60/100mm	25	67,65

**BuHo TwinSafe schachtaansluiting met brandmanchet PP 60/100**

Conditiegroep : 07170



Het geïntegreerde brandmanchet voorkomt het doorslaan van een woningbrand naar de schacht. Het brandmanchet zet uit zodra er hitte bij komt, hierdoor wordt de luchttoevoer en de rookgasafvoer geblokkeerd. Materiaal binnenbuis: kunststof. Materiaal buitenbuis: staal. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781468	BuHo TwinSafe schachtaansluiting brandmanchet PP 60/100	1	313,55



**BuHo Flexline schachtaansluiting brandmanchet PP 60/100**

Conditiegroep : 07160

Voorzien van geïntegreerd brandmanchet, deze voorkomt het doorslaan van een woningbrand naar de schacht. Materiaal binnenbuis: kunststof. Materiaal buitenbuis: staal.  
Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781469	BuHo Flexline schachtaansluiting brandmanchet PP 60/100	1	335,73

**BuHo PP schachtondersteuning, rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716631	BuHo PP schachtondersteuning, 60mm	1	90,68
716633	BuHo PP schachtondersteuning, 80mm	1	96,85

**BuHo broekstuk PP**

Conditiegroep : 07160

Kanaaldiameter onderzijde: 80/80mm / bovenzijde: 60/100mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781511	BuHo broekstuk PP, 80-80 > 60/100	1	109,78

**BuHo PP adapterbak**

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
716651	BuHo PP adapterbak 80/80 - 60/100	120 h.o.h.	1	121,35
716653	BuHo PP adapterbak 80/80 - 60/100 alu	120 h.o.h.	1	113,83

**BuHo afstandsbeugel**

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716655	BuHo afstandsbeugel 100 wit	1	11,90
716659	BuHo afstandsbeugel 125 + bt M8 x 100 + pl wit	1	19,24

**BuHo PP uitmondning, rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07160

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716656	BuHo PP uitmondingsset Skyline, 60mm	1	69,16
716634	BuHo PP uitmondingsset Skyline, 80mm	1	84,18



**BuHo PP aansluitmaterialen, rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716627	BuHo PP montageset + 15m nylonkoord, 60mm		128,52
716735	BuHo PP montageset + 15m nylonkoord, 80mm		97,59
716661	BuHo PP verkleinend verloop, 80-60mm		34,04
716662	BuHo PP afdekplaat 80mm, 220 x 220mm		48,48
716644	BuHo PP overgangsstuk enkelwandig - concentrisch 80-60/100mm	25	68,12
716734	BuHo PP flex afstandhouder, 80/100mm		9,03

**BuHo PP plakplaat t.b.v. Skyline, rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07160



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716645	BuHo PP plakplaat t.b.v. Skyline uitmonding		65,46

**BuHo PP schoorsteenkap, rookgasafvoer**

Conditiegroep : 07



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716736	BuHo PP schoorsteenkap compleet, 80mm		184,39

**BuHo SAFE PP afdichtring EPDM 80**

Conditiegroep : 07170

Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
717020	BuHo SAFE PP afdichtring EPDM 80		5,39

## 3.23

### RVS rookgasafvoer en hulpstukken

Het RVS rookgasafvoersysteem is een enkelwandig systeem van hoogwaardig RVS 316. Het systeem is geschikt voor bijv. schoorsteenvoering bij schoorsteenrenovatie. Hierbij kan het om een hout- kolen- olie- aardgas- butaan- of propaangestookte kachel gaan. Het systeem is tevens geschikt voor ventilatie- of beluchtingkanaal of voor de rookgasafvoer van HR- en VR- ketels.



## RVS rookgasafvoer en hulpstukken



### Metaloterm RVS enkelwandig element MEP

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	Ø	verp.	prijs/st
659004	RVS enkelwandig element MEP 25, 250mm	80mm	6	22,31
659006	RVS enkelwandig element MEP 50, 500mm	80mm	6	26,81
659008	RVS enkelwandig element MEP 100, 1000mm	80mm	6	33,96



### Metaloterm RVS enkelwandig bocht 45gr MEB 45

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659012	RVS enkelwandig bocht 45gr, 80mm	6	28,33



### Metaloterm RVS enkelwandig bocht 87gr MEB 87

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659010	RVS enkelwandig bocht 87gr, 80mm	6	33,14



### Metaloterm RVS enkelwandig vergroter MEVG

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659020	RVS enkelwandig vergroter van 80 naar 100mm	1	43,32



### Metaloterm RVS enkelwandig verkleiner MEVK

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659022	RVS enkelwandig verkleiner van 100 naar 80mm	1	43,32



### Metaloterm RVS enkelwandig T-stuk 87gr ME 87

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659024	RVS enkelwandig T-stuk 87gr, 80mm	1	53,48



### RVS enkelwandig condensaftap verticaal MEKA

Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659026	RVS enkelwandig condensaftap verticaal, 80mm	1	94,78

**RVS enkelwandig condensaftap horizontaal MEEM** Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659032	RVS enkelwandig condensaftap horizontaal, 80mm		51,50

**RVS enkelwandig ketelaansluitstuk MEKAS** Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659028	RVS enkelwandig ketelaansluitstuk, 80mm		61,84

**RVS enkelwandig diversen** Conditiegroep : 06590

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
659030	RVS klemband MEKB, 80mm		8,61
659036	RVS dubbel manchet MEDM, 80mm		22,31
659038	RVS muurbeugel MEMB, 80mm		36,09
659042	RVS ondersteuning MEZ, 80mm		58,25

**Panflex flexibele slang RVS** Conditiegroep : 06595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610130	Flexibele slang RVS, 80mm	10	23,87
610131	Flexibele slang RVS, 90mm	10	44,65
610132	Flexibele slang RVS, 100mm (10m)	10	60,18
610133	Flexibele slang RVS, 100mm (50m)	50	54,42

**Flexibele rookgasbuis Inox Twin** Conditiegroep : 06595

Uitstekend geschikt voor renovatie van een bestaand schoorsteenkanaal, voor het afvoeren van rookgassen van stookolie, hout en andere roetvormende brandstoffen. Rookgasbuis is gemaakt van RVS met een wanddikte van 0,10mm, uitvoering volgens NEN7204N.

artikelnr	omschrijving	inhoud	verp.	prijs/rl
610166	Inox Twin flexibele rookgasbuis, 110mm	10 m		965,66
610167	Inox Twin flexibele rookgasbuis, 150mm	10 m		825,68
610168	Inox Twin flexibele rookgasbuis, 200mm	10 m		1042,00

**Panflex adapter en siliconen ring** Conditiegroep : 06595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610129	Panflex RVS adapter + ring, 80 mm		49,15
610128	Panflex RVS adapter + ring, 100mm		82,07

**Panflex regenkap** Conditiegroep : 06595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610170	Panflex RVS regenkap, 80 mm		69,12
610171	Panflex RVS regenkap, 100mm		86,35



**Panflex afdekplaat**

Conditiegroep : 06595

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610175	Panflex RVS afdekplaat, 80 mm		62,79
610176	Panflex RVS afdekplaat, 100mm		80,86

**Metalflex flexibele buis RVS**

Conditiegroep : 07165



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
610220	Metalflex RVS 316 flexibele buis, 80mm, 10m		383,93
610221	Metalflex RVS 316 flexibele buis, 80mm, 50m		1867,93

**Metalflex koppelstuk RVS**

Conditiegroep : 07165



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610222	Metalflex RVS koppelstuk, 80mm, onderzijde	spie-flex		70,89
610223	Metalflex RVS koppelstuk, 80mm, bovenzijde	flex-mof		150,14

**Metalflex steunbocht RVS**

Conditiegroep : 07165



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610224	Metalflex RVS steunbocht, 80mm, verlengde bocht 90gr		161,03

**Metalflex uitmondingsset Skyline RVS**

Conditiegroep : 07165



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610225	Metalflex RVS uitmondingsset Skyline, 60/80mm	rookgasafvoer en luchttoevoer		147,90

# 3.24

## Aluminium/PE buis en hulpstukken





## Dikwandig aluminium

### Dikwandig rookgas afvoerbuis

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium, dikte 1,5mm. Op aanvraag leverbaar: buizen, bochten en toebehoren in de diameters 50mm, 60mm, 110mm, 130mm, 150mm, 180mm, 200mm en 250mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
715503	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 250 x 80 mm		16,63
715505	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 500 x 80 mm		23,69
715510	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 1000 x 80 mm		38,95
715515	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 2000 x 80 mm		70,92
715525	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 3000 x 80 mm		117,77
716002	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 250 x 100 mm		232,14
716005	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 500 x 100 mm		53,82
716010	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 1000 x 100 mm		89,04
716015	Aluminium rookgas afvoerpijp, dikwandig, 2000 x 100 mm		162,38
716020	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 3000 x 100 mm		232,74
716305	Aluminium rookgas afvoerpijp dikwandig, 500 x 130 mm		77,09

### Spuitgietbocht 45gr

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
715610	Aluminium spuitgietbocht 45gr, 1,5mm, dikwandig, 80 mm		21,15
716110	Aluminium spuitgietbocht 45gr, 1,5mm, dikwandig, 100mm		46,23

### Spuitgietbocht 90gr

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
715710	Aluminium spuitgietbocht 90gr, 1,5mm, dikwandig, 80 mm		21,84
716210	Aluminium spuitgietbocht 90gr, 1,5mm, dikwandig, 100mm		49,21

### Concentrische verlenging onderdaks wit

Conditiegroep : 07



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781540	Concentrische verlenging onderdaks 250mm, wit, EWV 80/125		54,63
781541	Concentrische verlenging onderdaks 500mm, wit, EWV 80/125		66,22
781542	Concentrische verlenging onderdaks 1000mm, wit, EWV 80/125		84,87

### Verbindingsmof

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
715725	Aluminium verbindingsmof 1,5mm, dikwandig	80 mm		37,75
715925	Aluminium verbindingsmof 1,5mm, dikwandig	100 mm		50,79

### Vergrotend verloopstuk

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium. Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716410	Aluminium vergrotend verloopstuk, dikwandig, 80 / 100mm		46,84

**Verkleind verloopstuk**

Conditiegroep : 0715

Dikwandig aluminium. Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716405	Aluminium verkleinend verloopstuk, dikwandig, 100 / 80mm		46,84
716402	Aluminium verkleinend verloopstuk, dikwandig, 130 / 100mm		81,79
716403	Aluminium verkleinend verloopstuk, dikwandig, 130 / 110mm		83,32

**Condensaftap**

Conditiegroep : 0715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
716415	Aluminium condensaftap horizontaal / verticaal, 80mm		149,12
716416	Aluminium condensaftap horizontaal, 100mm		193,93

**Afdichtingsring**

Conditiegroep : 0715

Burfix siliconen lippenring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
715000	Burfix lippenring, 80 mm		6,53
715001	Burfix lippenring, 100mm		6,32

**PE buis luchttoevoer, zwart****PE pijp - luchttoevoer, zwart**

Conditiegroep : 07111

Zwart + mof.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
711275	PE pijp voor luchttoevoer, 250mm	80 mm		7,44
711295	PE pijp voor luchttoevoer, 250mm	100mm		13,84
711276	PE pijp voor luchttoevoer, 500mm	80 mm		9,82
711296	PE pijp voor luchttoevoer, 500mm	100mm		18,56
711277	PE pijp voor luchttoevoer, 1000mm	80 mm		14,57
711297	PE pijp voor luchttoevoer, 1000mm	100mm		28,22
711278	PE pijp voor luchttoevoer, 2000mm	80 mm		30,55
711298	PE pijp voor luchttoevoer, 2000mm	100mm		48,50

**PE bocht 45gr - luchttoevoer, zwart**

Conditiegroep : 07111

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
711265	PE bocht 45gr., 80mm mof/spie		5,89
711285	PE bocht 45gr., 100mm mof/spie		11,03

**PE bocht 90gr - luchttoevoer, zwart**

Conditiegroep : 07111

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
711266	PE bocht 90gr., 80mm mof/spie		8,43
711286	PE bocht 90gr., 100mm mof/spie		12,06



**PE sok, mof/mof - luchttoevoer, zwart**

Conditiegroep : 07111

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
711271	PE sok, 80mm		7,95

**Dunwandig aluminium****Rookgas afvoerpijp**

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
700112	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 80 mm		18,58
700102	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 80 mm		28,47
700113	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 90 mm		19,00
700103	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 90 mm		28,82
700114	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 100 mm		19,85
700104	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 100 mm		29,92
700125	Aluminium rookgas afvoerpijp, 250 x 110 mm		17,73
700115	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 110 mm		25,65
700105	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 110 mm		41,03
700116	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 130 mm		28,15
700106	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 130 mm		45,93
700117	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 150 mm		31,49
700107	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 150 mm		51,29
700118	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 180 mm		37,58
700108	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 180 mm		62,03
700119	Aluminium rookgas afvoerpijp, 500 x 200 mm		42,16
700109	Aluminium rookgas afvoerpijp, 1000 x 200 mm		68,17

**Bocht 45gr**

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur. Tot en met 200mm plooielbogen, vanaf 25 mm segmentbogen.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
700211	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	70 mm		12,81
700212	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	80 mm		13,43
700213	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	90 mm		14,31
700214	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	100 mm		15,87
700215	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	110 mm		17,73
700216	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	130 mm		21,07
700217	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	150 mm		26,04
700218	Aluminium rookgas afvoerbocht 45gr	180 mm		31,49

**Bocht 90gr**

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur. Tot en met 200mm plooielbogen, vanaf 250mm segmentbogen.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
700202	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	80 mm		15,87
700203	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	90 mm		17,48
700204	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	100 mm		19,25
700205	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	110 mm		21,07
700206	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	130 mm		25,65
700207	Aluminium rookgas afvoerbocht 90gr	150 mm		31,49

**T-stuk 45gr**

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
700311	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	70 mm		75,46
700312	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	80 mm		79,21
700314	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	100 mm		83,10
700316	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	130 mm		85,56
700317	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 45gr	150 mm		90,48

**T-stuk 90gr**

Conditiegroep : 07

Aluminium, met felsnaad. Gastec keur.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
700304	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	100 mm		34,29
700305	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	110 mm		40,64
700306	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	130 mm		42,87
700307	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	150 mm		50,16
700308	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	180 mm		73,67
700309	Aluminium rookgas afvoer T-stuk 90gr	200 mm		82,57

**Afsluitdop**

Conditiegroep : 07

Aluminium, dunwandig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
700332	Aluminium rookgas afvoer dop, 80mm		19,25
700334	Aluminium rookgas afvoer dop, 100mm		20,19
700335	Aluminium rookgas afvoer dop, 110mm		21,74
700336	Aluminium rookgas afvoer dop, 130mm		23,58
700337	Aluminium rookgas afvoer dop, 150mm		29,30
700338	Aluminium rookgas afvoer dop, 180mm		34,85
700339	Aluminium rookgas afvoer dop, 200mm		35,12

**Rozet**

Conditiegroep : 07

Aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
700902	Aluminium rookgas afvoer rozet, 80mm		6,79
700903	Aluminium rookgas afvoer rozet, 90mm		6,79
700904	Aluminium rookgas afvoer rozet, 100mm		6,79
700905	Aluminium rookgas afvoer rozet, 110mm		6,79
700907	Aluminium rookgas afvoer rozet, 130mm		7,71
700908	Aluminium rookgas afvoer rozet, 150mm		9,43
700909	Aluminium rookgas afvoer rozet, 180mm		14,03
700910	Aluminium rookgas afvoer rozet, 200mm		16,84
700911	Aluminium rookgas afvoer rozet, 250mm		28,43
700912	Aluminium rookgas afvoer rozet, 300mm		34,91

**Verloopstuk**

Conditiegroep : 07

Aluminium. Dunwandig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
701400	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 70 x 80mm		23,85
701401	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 70 x 90mm		23,85
701402	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 70 x 100mm		23,85
701403	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 70 x 110mm		23,85
701427	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 80 x 90mm		23,85
701404	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 80 x 100mm		23,85
701405	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 80 x 110mm		23,85
701406	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 90 x 100mm		23,85
701407	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 90 x 110mm		23,85
701428	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 90 x 130mm		25,65
701430	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 90 x 150mm		29,92
701408	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 100 x 110mm		23,85
701409	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 100 x 130mm		25,65
701410	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 100 x 150mm		29,92
701411	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 110 x 130mm		25,65
701429	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 110 x 150mm		29,92
701412	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 120 x 130mm		42,16
701413	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 130 x 150mm		29,92
701433	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 130 x 180mm		39,47
701438	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 130 x 200mm		52,26
071065	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 139 x 119mm		30,06
701414	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 150 x 180mm		39,47
701426	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 150 x 200mm		52,26
701435	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 180 x 200mm		52,26
701420	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 200 x 250mm		112,10



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
701422	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 250 x 300mm		120,43
701423	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 300 x 350mm		139,93
701424	Aluminium rookgas afvoer verloopstuk, 300 x 400mm		148,70

### Haardaansluiting

Conditiegroep : 07

Aluminium. Model 100 x 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
700701	Aluminium haardaansluiting recht, 100 x 110mm		66,93
700702	Aluminium haardaansluiting rond, 100 x 110mm		66,93

### Kraaikap

Conditiegroep : 07

Aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
710101	Aluminium kraaikap, 120mm		29,10
710102	Aluminium kraaikap, 140mm		34,94
710103	Aluminium kraaikap, 150mm		37,02
710104	Aluminium kraaikap, 160mm		41,50
710105	Aluminium kraaikap, 180mm		44,69
710106	Aluminium kraaikap, 200mm		49,65
710107	Aluminium kraaikap, 250mm		104,92

### Nisbus

Conditiegroep : 07

Gegalvaniseerd, zonder deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
740101	Aluminium nisbus, 100mm		13,73
740103	Aluminium nisbus, 130mm		15,64
740104	Aluminium nisbus, 150mm		16,31

### Deksel voor nisbus

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
740201	Aluminium nisbus deksel, 100mm		4,28
740203	Aluminium nisbus deksel, 130mm		5,47
740204	Aluminium nisbus deksel, 150mm		6,26

# 3.25

## Dak- en geveldoorvoeren



## Dak- en geveldoorvoeren



### BuHo SAFE PP Skyline HR dakdoorvoer

Conditiegroep : 07177

Dakdoorvoer inclusief spruit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071827	Skyline 3000 PP dakdoorvoer; 60/100mm (zwart)	parallel		141,09
717050	Skyline 3000 dakdoorvoer PP 80/125 80-80mm	zwart		119,53
717052	SAFE PP Skyline dakdoorvoer HR 80-80mm	terracotta		169,75
717051	SAFE PP Skyline dakdoorvoer HR 100-100mm	zwart		280,50



### BuHo Skyline PP 3000 dakdoorvoer

Conditiegroep : 07177

Diameter concentrisch systeem 100-150mm. Lengte 1745mm, bovendaks 930mm. IJspiegel / ijsvormingsvrij. Kleur bovendaks: zwart. Kleur onderdaks: wit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781526	BuHo Skyline PP 3000 dakdoorvoer 100/150mm, zwart		276,52



### Skyline 3000 HR dakdoorvoer

Conditiegroep : 07177

Inclusief spruitstuk + kap + beugel. Kleur zwart. Op aanvraag in kleur terracotta leverbaar. Materiaal rookgasbuis: aluminium.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
781413	Skyline 3000 AL dakdoorvoer; 80/125 80-80mm (zwart)	parallel		175,47
781416	Skyline 3000 HR dakdoorvoer; 100mm (zwart)	parallel		377,68



### Skyline 3000 RVS dakdoorvoer HR80

Conditiegroep : 07177

Dubbelwandig + spruitstuk. Materiaal rookgasbuis: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781315	Skyline 3000 RVS dakdoorvoer; 80mm (zwart)		203,49



### Skyline 3000 HR schoorsteentop

Conditiegroep : 07177

PP 80 GSA-zwart. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781418	Skyline 3000 HR schoorsteentop, 80mm (zwart)		77,95



### Skyline 3000 PP EasySafe dakdoorvoer 60/100

Conditiegroep : 07177

Diameter concentrisch systeem 60-100mm. Lengte 1280mm, bovendaks 515mm. IJspiegel / ijsvormingsvrij. Kleur bovendaks: zwart. Kleur onderdaks: wit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781460	Skyline 3000 EasySafe PP dakdoorvoer 60/100, zwart		124,13



**Mugro 2000 VR**

Conditiegroep : 07177

Dubbelwandig, spruitstuk + kap + beugel. Kleur RAL 7021 (donkergrijs). Totale lengte = 1360mm. Technische informatie: deze doorvoer kan op elke willekeurige VR ketel worden aangesloten. Het toegestane drukverschil volgens de voorschriften van 90 Pa wordt met deze doorvoer teruggebracht tot 15 Pa. Dit kleine drukverschil wordt gerealiseerd door toepassing van een drukvereffeningskanaal tussen de trekkende kap en de luchttoevoer. Materiaal rookgasbuis: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781408	Mugro 2000 VR, 80mm	1	241,54

**Rolux 5G rookgaspijp**

Conditiegroep : 00716

Rookgaspijp voor gesloten gastoestellen, diameter 60-100mm. Lengte 1200mm, bovendaks 500mm, voorzien van ijspegelvrije kap. Aansluiting: twinpipe. Condensbestendig en drukklasse HI. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071716	Rolux 5G HR dakdoorvoer - Ø60/100	1	125,75
071713	Rolux 5G HR pijp Ø80/125	1	136,28

**Rolux 5G HR dakdoorvoer**

Conditiegroep : 00716

Rookgasafvoer, concentrisch, voor plaatsing op een hellend of plat dak. Diameter 80-125mm. Lengte: 1570mm, bovendaks 565mm. Uitgevoerd met ijspegelvrije kap. Drukklassen: HI. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071885	Rolux 5G HR dakdoorvoer Ø80/125, zwart	1	125,75

**Rolux 4G rookgaspijp**

Conditiegroep : 00718

Diameter: 150mm. Lengte 1213mm, bovendaks 650mm. Voorzien van ijspegelvrije kap. Aansluiting: concentrisch. Condensbestendig en drukklasse HI. Materiaal rookgasbuis: PP. Exclusief broekstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071599	Rolux 4G HR dakdoorvoer - Ø100/150 CC L1213mm - PP/metaal - zwart	1	281,38

**EcneXt dakdoorvoer HR**

Conditiegroep : 07814

Inclusief broekstuk en beugel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781422	EcneXt dakdoorvoer 80/80mm, aluminium	18	124,10
781423	EcneXt dakdoorvoer 80/80mm, PP	18	121,91
781424	EcneXt glijschaal 140mm, PE	18	8,17

**Verlenging bovendaks**

Conditiegroep : 07

Zwart. Let op: binnenpijp apart bestellen.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
781505	Bovendaks verlengpijp, 125mm	250mm	1	22,52
781510	Bovendaks verlengpijp, 125mm	500mm	1	28,77
781515	Bovendaks verlengpijp, 125mm	1000mm	1	45,56

**BuHo geveldoorvoer**

Conditiegroep : 07171

Aluminium geveldoorvoer voor VR en HR ketels, ijspegelvrij, inclusief kunststof spruitstuk. Materiaal rookgasbuis: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781438	Geveldoorvoer met kunststof spruit, 2x 80mm / L=600	1	194,98

**Sanitair & Klimaat**

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**BuHo SAFE PP geveldoorvoer HR**

Conditiegroep : 07171

Dakdoorvoer inclusief spruit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
717055	SAFE PP geveldoorvoer HR 80-80mm	zwart		131,41

**BuHo EasySafe muurdoorvoer PP 60/100**

Conditiegroep : 07171

Diameter concentrisch systeem 60-100mm. Lengte 765mm. IJspiegel / ijsvormingsvrij. Kleur gevelzijde: zwart. Kleur binnenzijde: wit. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781461	BuHo EasySafe muurdoorvoer PP 60/100		90,32

**BuHo muurdoorvoer met bocht PP 60/100**

Conditiegroep : 07171

Diameter concentrisch systeem 60-100mm. Lengte 765mm. IJspiegel / ijsvormingsvrij. Kleur gevelzijde: zwart. Kleur binnenzijde: wit. Materiaal rookgasbuis: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071702	BuHo muurdoorvoer met bocht PP 60/100		109,06

**Rolux 5H HR muurdoorvoer - PP/KS - zwart**

Conditiegroep : 00716

Rookgasafvoersysteem. Diameter: 80-125mm. Lengte: 951mm. Aansluiting: concentrisch. Materiaal luchttoevoerbuis: kunststof. Materiaal rookgasbuis: PP. Condensbestendig, drukklasse H1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071717	Rolux 5H HR muurdoorvoer 80/125		134,69

**Rolux 5H HR muurdoorvoer met bocht - PP/KS - zwart**

Conditiegroep : 00716

Rookgasafvoersysteem. Diameter: 60-100mm. Lengte: 852mm. Aansluiting: concentrisch. Materiaal luchttoevoerbuis: PP. Materiaal rookgasbuis: PP. Condensbestendig, drukklasse H1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071711	Rolux 5H HR muurdoorvoer met bocht 60/100		124,64

**Rolux 5H HR muurdoorvoer 60/100**

Conditiegroep : 00718

Muurdoorvoer met binnen- en buitenbuis. Eenvoudig in te korten, met schuivend plat broekstuk 80-80 gemakkelijk pas te maken tegen de binnenmuur. Aansluiting: parallel. Totale lengte: 800mm. Condensbestendig. Drukklasse: H1. Kleur: zwart. Materiaal rookgasbuis: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071718	Rolux 5H HR muurdoorvoer 60/100		128,38



**Rolux muurdoorvoer HR Par PP/PP 80-80, zwart** Conditiegroep : 00718

Muurdoorvoer met rozet voor binnen- en buitenafwerking. Geschikt voor parallelle aansluiting op de ketel. Totale lengte: 600mm. Lengte gevelzijde: 100mm. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071859	Rolux muurdoorvoer HR Par PP/PP 80-80, zwart	1	147,31

**Dubbelpijps geveldoorvoer**

Conditiegroep : 07171

Zwart, dikwandige aluminium rookgaspijp L = 500mm. Gegalvaniseerde beluchtingspijp L = 500mm, uitblaasmond L = 115mm.

artikelnr	omschrijving	muurplaat	verp.	prijs/st
781430	Dubbelpijps geveldoorvoer, 80mm	140 x 260mm	1	155,40

**Enkelpijps geveldoorvoer**

Conditiegroep : 07171

Zwart, dikwandige aluminium rookgaspijp L = 500mm. Uitblaasmond L = 115mm.

artikelnr	omschrijving	muurplaat	verp.	prijs/st
781435	Enkelpijps geveldoorvoer, 80mm	200 x 200mm	1	134,09

**Enkelpijps geveldoorvoer toevoer**

Conditiegroep : 07171

Zwart, gegalvaniseerde pijp, muurplaat = 200 x 200mm.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
781436	Enkelpijps geveldoorvoer toevoer, 500mm	80mm	1	103,45

**BuHo los kunststof broekstuk**

Conditiegroep : 07000

Materiaal: kunststof. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781427	Los kunststof broekstuk 80-125mm	1	49,61

**Ubbink broekstuk 100/150 naar 100-100**

Conditiegroep : 00718

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071600	Ubbink broekstuk 100/150 naar 100-100, wit	1	60,21

**Staal adapter**

Conditiegroep : 07

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
710510	Staal adapter 80mm - 125mm wit	1	69,53



**Muurplaat**

Conditiegroep : 07

Voor geveldoorvoer 80mm, buitenmaat 200 x 200mm. Kanaaldiameter 125mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781443	Muurplaat aluminium 125mm t.b.v.VR/HR 80mm, zwart		9,34
781444	Muurplaat aluminium 125mm t.b.v.VR/HR 80mm, wit		9,34
781445	Muurplaat kunststof 125mm t.b.v.VR/HR 80mm, zwart		8,37

**Colt kap plus zwart**

Conditiegroep : 06 (netto)

Geschikt voor openhaarden, houtkachels, ontluichtings- en ventilatiekanalen met kanaal diameter 80-250mm. Met eenvoudig te demonteren kap. Ideaal voor het schoorsteen vegen.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
632020	Colt kap plus	zwart		158,93

**PENN windgedreven ventilator**

Conditiegroep : 07506

Aluminium ventilator, thermisch verzinkt staal, zelfroterende dakventilator. Grotere maten (tot 450mm) op aanvraag snel leverbaar. Plakplaten voor Penn ventilatoren staan elders in dit hoofdstuk vermeld.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
821500	Windgedreven ventilator, 125mm		518,42
821000	Windgedreven ventilator, 150mm		429,21

**Rookgasdakdoorvoer**

Conditiegroep : 00

Rookgaspijp zwart L = 1500, geschikt voor rookgasafvoer van open gastoestellen, bestaat uit: aluminium (Gastec) binnenpijp en sendzimir verzinkte buitenpijp. Let op: schaalteje, kap en pan of plakplaat apart bijbestellen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071663	Rookgasdakdoorvoer, 80mm		108,61
071665	Rookgasdakdoorvoer, 90mm		112,75
071667	Rookgasdakdoorvoer, 100mm		128,34
071669	Rookgasdakdoorvoer, 110mm		150,72
071671	Rookgasdakdoorvoer, 130mm		191,48
071673	Rookgasdakdoorvoer, 150mm		208,01
071676	Rookgasdakdoorvoer, 180mm		238,12

**Rookgasafvoerkap aluminium, zwart**

Conditiegroep : 00



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071651	Rookgasafvoerkap zwart, 80mm		66,72
071652	Rookgasafvoerkap zwart, 90mm		68,66
071653	Rookgasafvoerkap zwart, 100mm		70,86
071654	Rookgasafvoerkap zwart, 110mm		73,12
071655	Rookgasafvoerkap zwart, 130mm		85,45
071656	Rookgasafvoerkap zwart, 150mm		111,39
071657	Rookgasafvoerkap zwart, 180mm		155,09
071658	Rookgasafvoerkap zwart, 200mm		175,17

**Rookgasafvoerkap aluminium, blank**

Conditiegroep : 07



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
701208	Rookgasafvoerkap blank, 80mm		53,66
701209	Rookgasafvoerkap blank, 90mm		54,51
701210	Rookgasafvoerkap blank, 100mm		55,84
701211	Rookgasafvoerkap blank, 110mm		59,09
701213	Rookgasafvoerkap blank, 130mm		74,70
701215	Rookgasafvoerkap blank, 150mm		101,82
701218	Rookgasafvoerkap blank, 180mm		142,74
701220	Rookgasafvoerkap blank, 200mm		159,74
701225	Rookgasafvoerkap blank, 250mm		423,98

**Dakbeschotbeugel**

Conditiegroep : 00

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
071633	Dakbeschotbeugel voor rookgas 110	121 mm	1	4,84
071635	Dakbeschotbeugel voor rookgas 150	161 mm	1	4,86

**Ubbink kunststof doorvoerpan GPN Golfplaat (177 h.o.h. x 51 hoog)**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071504	Ubbink kunststof doorvoerpan GPN Golfplaat, 25/45gr; 70/110 vent 131	1	65,73

**Ubbink kunststof doorvoerpan ON Leien**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071505	Ubbink kunststof doorvoerpan ON Leien, 25/45gr; 70/110 vent 131	1	36,17

**Ubbink kunststof doorvoerpan A Holle**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071507	Ubbink kunststof doorvoerpan A Holle, 25/45gr; 70/110 vent 131	1	36,17

**Ubbink kunststof doorvoerpan BC Verbeterde Holle**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071508	Ubbink kunststof doorvoerpan BC Verbeterde Holle, 25/45gr; 70/110 vent 131	1	26,61
071519	Ubbink kunststof doorvoerpan BC Verbeterde Holle 4-pans, 25/45gr; 130/150 vent 166	1	65,73
071552	Ubbink kunststof doorvoerpan BC Verbeterde Holle 4-pans, 35/55gr; 70/110 vent 131	1	65,73

**Ubbink kunststof doorvoerpan BIJ Opnieuw Verbeterde Holle**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071506	Ubbink kunststof doorvoerpan BIJ nw. Verbeterde Holle, 25/45gr; 70/110 vent 131	1	26,61
071520	Ubbink kunststof doorvoerpan BIJ nw. Verbeterde Holle 4-pans, 25/45gr; 130/150 vent 166	1	63,31
071553	Ubbink kunststof doorvoerpan BIJ nw. Verbeterde Holle, 35/55gr; 70-110/131 4 pans	1	63,31





### Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071509	Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek, 25/45gr; 70/110 vent 131	1	26,61
071523	Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek, 25/45gr; 130/150 vent 166	1	34,81
071550	Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek 2-pans, 35/55gr; 70/110 vent 131	1	52,92
071554	Ubbink kunststof doorvoerpan SND Sneldek 2-pans, 35/55gr; 130/150 vent 166	1	52,92

### Ubbink kunststof doorvoerpan NER Neroma

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071513	Ubbink kunststof doorvoerpan NER Neroma, 25/45gr; 70/110 vent 131	1	30,09

### Ubbink kunststof doorvoerpan E Tuile du Nord (enkele sluiting)

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071515	Ubbink kunststof doorvoerpan E Tuile du Nord, 25/45gr; 70/110 vent 131	1	65,73

### Ubbink dakdoorvoerpan Madura 25-45°

Conditiegroep : 00715

Dakdoorvoerpan voor dakpansoort Madura, I-pans. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071560	Ubbink dakdoorvoerpan 131 Madura 25-45°	1	36,17

### Ubbink kunststof panklem, universeel

Conditiegroep : 00715

Uitsluitend gebruiken voor kunststof doorvoerpannen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
004018	Ubbink kunststof panklem, universeel	1	2,89

### Ubbink loodslabpan UL ongelakt

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
782000	Ubbink loodslabpan UL ongelakt, 25/45gr; 70/110 vent 131	70 - 110 mm (131)	1	61,77
782001	Ubbink loodslabpan UL ongelakt, 25/45gr; 130/150 vent 166	130 - 150 mm (166)	1	87,26
782004	Ubbink loodslabpan UL ongelakt, 35/55gr; 70/110 vent 131	70 - 110 mm (131)	1	73,04

**Ubiflex doorvoerpan**

Conditiegroep : 00715

Ubiflex kent geen koudebruggen en het is gemakkelijk en snel te verwerken.  
(RG=Rookgasdiameter,V= Ventilatediameter).

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
782010	Ubiflex doorvoerpan, RG=70 -110mm /V=131mm	500 x 500		60,48
782014	Ubiflex doorvoerpan, RG=130-150mm /V=166mm	500 x 600		85,55

**Ubiflex universele doorvoerpan**

Conditiegroep : 00715

Geschikt voor alle soorten pannendaken, voor dakhellingen van 15 tot 55° incl. schaal. Ter behoeve van rookgas afvoer 110mm, aluminium dakdoorvoer 125mm en Burfix & Rolux rookgasafvoeren 125mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
782011	Ubiflex universele doorvoerpan 131mm	500 x 600		60,24

**Ubiflex dakdoorvoerpan universeel 214**

Conditiegroep : 07000

Universele dakdoorvoerpan met Ubiflex loodvervanger. Maximale buisdiameter: 214mm. Voor een dakhellingen van 25 tot 45°, exclusief schaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
782012	Ubiflex dakdoorvoerpan universeel 214, 25-45gr		161,07

**Ubbink dakdoorvoerschaal 214**

Conditiegroep : 07000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
782013	Ubbink dakdoorvoerschaal 214		23,19

**Ubbink afdekschaal rookgas**

Conditiegroep : 00/00715

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071582	Ubbink afdekschaal rookgas, 125mm		7,79
031405	Ubbink MultiVent ventilatie dakdoorvoer 131 mm, losse afdekschaal		10,62
031406	Ubbink afdekschaal ventilatie dakdoorvoer, 150mm		15,87
071589	Ubbink afdekschaal rookgas, 180mm		21,48

**Ubbink dakdoorvoerschaal 131 voor Rolux 5G 60/100** Conditiegroep : 00/00715

Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071602	Ubbink dakdoorvoerschaal 131 voor Rolux 5G 60/100		7,79





**BuHo panindekstuk model F**

Conditiegroep : 0717

Genoemde dakdoorvoerdiameters van de pan-indeksstukken en de scharnierkappen garanderen een variabele dakhelling tussen de 25 en 50 graden, afhankelijk van het pan-indeksstuk. Doorlaat: 150mm.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071003	BuHo F verstelbare loodpan 500x500, 1 pan	zwart		107,41
071005	BuHo F verstelbare pan hollands 80x130, 1 pan	zwart		57,06
071006	BuHo F verstelbare pan verbeterd hollands, 1 pan	zwart		57,06
071007	BuHo F verstelbare pan verbeterd hollands, 2 pan	zwart		66,58
071008	BuHo F verstelbare pan neroma, 1 pan	zwart		58,21
071009	BuHo F verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 2 pan	zwart		66,58
071010	BuHo F verstelbare pan sneldek, 1 pan	zwart		52,14
071011	BuHo F verstelbare pan sneldek, 2 pan	zwart		133,73
071012	BuHo F verstelbare pan neroma, 1 pan	zwart		54,43
071013	BuHo F verstelbare pan neroma, 2 pan	zwart		133,73
071014	BuHo F verstelbare pan fink/frank/neuw/rhr, 1 pan	zwart		57,06
071015	BuHo F verstelbare pan mulden vlak, 1 pan	zwart		57,06
071016	BuHo F verstelbare pan mulden hol, 1 pan	zwart		57,06

**BuHo scharnierkap model F**

Conditiegroep : 0717

Scharnierkap t.b.v. model F panindekstuk. RG=rookgas V=ventilatie.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071030	BuHo FI20 kap 119 mm RG60/100V100	zwart		17,00
071031	BuHo FI20 kap 119 mm RG60/100V100	terracotta		18,31
071032	BuHo FI28/132 kap 132 mm RGI10V110	zwart		17,47
071033	BuHo FI40 kap 139 mm RG80/125V125	zwart		11,65
071034	BuHo FI40 kap 139 mm RG80/125V125	terracotta		12,85
071035	BuHo FI60 kap 159 mm geïsol.V130	zwart		17,30
071036	BuHo FI60 kap 159 mm geïsol.V130	terracotta		18,31
071038	BuHo FI70 kap 168 mm RGI00/150V150	terracotta		26,46

**BuHo panindekstuk model D**

Conditiegroep : 0717

Genoemde dakdoorvoerdiameters van de pan-indeksstukken en de scharnierkappen garanderen een variabele dakhelling tussen de 25 en 50 graden, afhankelijk van het pan-indeksstuk.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071021	BuHo D verstelbare elastipan 800x1000, 2 pan	zwart		197,79
071022	BuHo D verstelbare loodpan 800x1000, 2 pan	zwart		213,86
071023	BuHo D verstelbare pan verbeterd hollands, 4 pan	zwart		172,54
071024	BuHo D verstelbare pan opnieuw verbeterd hollands, 4 pan	zwart		172,54
071025	BuHo D verstelbare pan sneldek, 2 pan	zwart		133,73
071026	BuHo D verstelbare pan neroma, 2 pan	zwart		133,73

**BuHo scharnierkap model D**

Conditiegroep : 0717

Scharnierkap t.b.v. model D panindekstuk.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
071041	BuHo D205 kap 204 mm	zwart		15,01
071042	BuHo D205 kap 204 mm	terracotta		57,99
071040	BuHo D175 kap 152mm	zwart		14,28
071043	BuHo D200 kap 198mm	zwart		14,78
071067	BuHo D200 kap 200mm	terracotta		57,99
071066	BuHo D210 kap 210mm	zwart		20,36

**BuHo FX Easy doorvoerpan**

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 15° tot 60°. Uitgevoerd met Leadax, een vervanger voor lood maar met dezelfde eigenschappen. Dit materiaal heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu. Eenvoudig te verwerken. Borging van de scharnierkap met één klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071044	BuHo FX Easy doorvoerpan, zwart		62,83
071045	BuHo FX Easy doorvoerpan, terracotta		70,06
071046	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 120, zwart		75,94
071047	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 140, zwart		76,52
071048	BuHo FX Easy doorvoerpan + scharnierkap 170, zwart		80,75

**BuHo FX Easy scharnierkap**

Conditiegroep : 07172

Scharnierkap passend op de FX Easy doorvoerpan. Borging van de scharnierkap met één klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071049	BuHo FX Easy scharnierkap 100, zwart		17,16
071050	BuHo FX Easy scharnierkap 100, terracotta		19,29
071051	BuHo FX Easy scharnierkap 110, zwart		17,42
071052	BuHo FX Easy scharnierkap 110, terracotta		19,52
071053	BuHo FX Easy scharnierkap 120, zwart		17,64
071054	BuHo FX Easy scharnierkap 120, terracotta		19,71
071055	BuHo FX Easy scharnierkap 128-132, zwart		18,06
071056	BuHo FX Easy scharnierkap 128-132, terracotta		20,10
071057	BuHo FX Easy scharnierkap 140, zwart		18,45
071058	BuHo FX Easy scharnierkap 140, terracotta		20,55
071059	BuHo FX Easy scharnierkap 150, zwart		18,65
071060	BuHo FX Easy scharnierkap 150, terracotta		20,75
071061	BuHo FX Easy scharnierkap 160, zwart		20,10
071062	BuHo FX Easy scharnierkap 160, terracotta		22,23
071063	BuHo FX Easy scharnierkap 170, zwart		21,84
071064	BuHo FX Easy scharnierkap 170, terracotta		23,91

**BuHo DX doorvoerpan**

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 25° tot 55°. Toepasbaarheid afhankelijk van keuze scharnierkap (D175/D200/D205/D210).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
070990	BuHo DX doorvoerpan, zwart		211,71
070991	BuHo DX doorvoerpan, terracotta		233,86

**BuHo DX doorvoerpan 205 + glijschaal**

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 25° tot 55°. Toepasbaar voor rookgas 180mm en geïsoleerde ventilatiedoorvoer 150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
070992	BuHo DX doorvoerpan 205 + glijschaal, zwart		225,79
070993	BuHo DX doorvoerpan 205 + glijschaal, terracotta		291,82

**BuHo DX doorvoerpan 210 + glijschaal**

Conditiegroep : 07172

Te gebruiken voor daken met een hellingshoek van 25° tot 55°. Toepasbaar voor geïsoleerde ventilatiedoorvoer 180mm, ventilatie of beluchting 180 en 200mm of HR en VR doorvoer 130/200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
070994	BuHo DX doorvoerpan 210 + glijschaal, zwart		231,08
070995	BuHo DX doorvoerpan 210 + glijschaal, terracotta		296,94




**ECONEXT® verstelbare loodslabpan**

Conditiegroep : 00/00715

Met doorvoerplaat, plaat lood en geschikt voor vlak hellend dak en pannendak. Dakhelling van 25 - 45° met vierkante grondplaat. Systeemdiameter 125mm, t.b.v. rookgasafvoer 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
781425	ECONEXT® verstelbare loodslabpan 125mm, 25gr		47,18

**Flexub dakdoorvoermanchet**

Conditiegroep : 00

Flexibel dakdoorvoermanchet geschikt voor alle doorvoeren 110 t/m 200mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM Manchet voorzien van aluminium ring 1,5mm. Inclusief schroeven en kit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071500	Flexub dakdoorvoermanchet 110 - 200mm		114,59

**I-seal Flexibele dakdoorvoermanchet**

Conditiegroep : 007

Flexibele dakdoorvoermanchet, geschikt voor alle doorvoeren van 80 t/m 315mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM manchet voorzien van aluminium rand. EPDM plaat is vierkant. Montageset betreft afdichtingskit en schroeven t.b.v. stalen dakelementen.

artikelnr	omschrijving	doorvoer	basisplaat	verp.	prijs/st
071491	I-seal dakdoorvoermanchet	0-55mm			52,16
071490	I-seal dakdoorvoermanchet	80-175 mm	264-290mm		46,35
071492	I-seal dakdoorvoermanchet	150-315 mm	381-419mm		89,25
071493	Montagepakket	80-175 mm			36,13
071494	Montagepakket	150-315 mm			48,95

**Aluminium plakplaat**

Conditiegroep : 07172

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
071681	Aluminium plakplaat, RG 80	103 mm		39,56
071682	Aluminium plakplaat, RG 90 + vent 100	113 mm		39,54
071678	Aluminium plakplaat, AL 119	119mm		38,86
071683	Aluminium plakplaat, RG 100 + penn 125	123 mm		39,56
071692	Aluminium plakplaat t.b.v. Rolux 5G	128 mm		31,86
071699	Aluminium plakplaat t.b.v. Ventub/riool	110 mm		31,86
071684	Aluminium plakplaat, RG 110 + vent 110	133 mm		41,47
781426	Aluminium plakplaat, HR 80 + VR80 + VENT 125	135 mm		25,54
071690	Aluminium plakplaat, HR 80 + VR 80 + vent 125	138 mm		40,71
071685	Aluminium plakplaat, RG 130 + penn 150	153 mm		44,32
785102	Aluminium plakplaat, WTW 150	158 mm		47,66
071691	Aluminium plakplaat, HR 100 + VR 100 + vent 150	168 mm		47,66
071686	Aluminium plakplaat, RG 150	173 mm		50,37
071687	Aluminium plakplaat, RG 180 + vent 180/200 + WTW 180	204 mm		63,84
071688	Aluminium plakplaat, RG 200	222 mm		66,70
071689	Aluminium plakplaat, RG 250	275 mm		95,70
071693	Aluminium plakplaat, RG 300	325 mm		105,95
071698	Aluminium plakplaat, WTW 350	350 mm		111,16
071695	Aluminium plakplaat, RG 400	425 mm		173,91
071697	Aluminium plakplaat, RG 500	525 mm		195,69



## 3.26

### Prefab schoorstenen

De prefab schoorstenen met rookgasafvoer en luchttoevoerkanalen kunnen worden toegepast bij ventilatorgestuurde VR / HR CV toestellen. De rookgasafvoeren zijn voorzien van een epoxy-laag. De coating wordt gedurende 200 uur onderworpen aan de hoge eisen van de ASTM-Salt-spray test B-117. Dit komt overeen met blootstelling aan agressieve buitenlucht gedurende 5 jaar. Na afloop van de genoemde test werd geen aantasting van het oppervlak geconstateerd.

Eigenschappen:

- Esthetisch verantwoord, minder doorvoerpijpen op het dak
- Niet brandgevaarlijk en corrosiebestendig
- Snel en eenvoudig te monteren, licht in gewicht (ca. 15kg)

De prefab schoorstenen kunnen geleverd worden met:

- Aluminium plakplaat t.b.v. platdak en/of hellend dak
- Plaatstalen panindekstuk (4-pans) t.b.v. 380 x 480 mm pantype SND-RBB
- Loodslab (15 ponds) voor hellend dak en/of nokconstructie.

Alle schoorstenen kunnen worden uitgevoerd met isolatie, om evt. condensproblemen te voorkomen.



## Prefab schoorsteen Mini-Delta



### BM Mini-Delta 2002 HR

Conditiegroep : 07852

Vierkant 360 x 360mm met vaste indeling: 1x HR 80 mm, 1x luchttoevoer 80mm, 1x rioolontluchting 90mm en 1x WTW kanaal 180mm. De top kan op 4 verschillende manieren op de plakplaat of montagekast worden gemonteerd. De diverse onderdelen worden los van elkaar geleverd. Op aanvraag zijn ook andere afmetingen / indelingen en lengte van leidingen van de prefab schoorstenen leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785200	Mini-Delta 2002, top HR		288,03



### BM Mini-Delta 2002

Conditiegroep : 07852

Vierkant 360 x 360mm met vaste indeling: 1x HR 80mm, 1x luchttoevoer 80mm, 1x rioolontluchting 90mm en 1x WTW kanaal 180mm. De top kan op 4 verschillende manieren op de plakplaat of montagekast worden gemonteerd. De diverse onderdelen worden los van elkaar geleverd. Op aanvraag zijn ook andere afmetingen / indelingen en lengte van leidingen van de prefab schoorstenen leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071680	Mini-Delta 2002, aluminium plakplaat zwart, hellend dak (45gr)		180,13
785205	Mini-Delta 2002, aluminium plakplaat blank, plat dak		105,19




### BM Mini-Delta 2002 hellend tussenkast

Conditiegroep : 07852

Vanaf 30° hellend dak adviseren wij u een verlengset van 500 of 1000mm toe te passen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785210	Mini-Delta 2002, tussenkast 15-30gr		93,87
785211	Mini-Delta 2002, tussenkast 30-41gr		93,87
785212	Mini-Delta 2002, tussenkast 41-50gr		93,87
785213	Mini-Delta 2002, tussenkast 50-57gr		93,87



### BM Mini-Delta 2002 hellend loodslab

Conditiegroep : 07852

Loodslab is 15 ponds.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785215	Mini-Delta 2002, loodslab 15-30gr		300,84
785216	Mini-Delta 2002, loodslab 30-41gr		314,08
785217	Mini-Delta 2002, loodslab 41-50gr		316,27
785219	Mini-Delta 2002, loodslab 57-61gr		341,18



### BM Mini-Delta 2002 verlengset

Conditiegroep : 07852

De verlengset bestaat uit: 1x rookgasbuis 80mm dikw.alu, 1x luchttoevoerbuis 80mm dunw. alu, 1x rioolontluchting 90mm dunw. alu, en 1x WTW ventilatiekanaal 180-150mm kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785230	Mini-Delta 2002, verlengset 500mm		69,66
785231	Mini-Delta 2002, verlengset 1000mm		99,47



### BM Mini-Delta 2002 ventilatie aansluitingsverloop

Conditiegroep : 07852

Verloopstuk voor de ventilatie aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
785233	Mini-Delta 2002, alu. vent. aansluitverloop 180 / 125		19,74
785232	Mini-Delta 2002, alu. vent. aansluitverloop 180 / 150		19,74

## Prefab schoorsteen Ubbink Kompakt

### Ubbink Kompakt 2.0 schoorsteen

Conditiegroep : 07855

Verzamelkap waarmee de volgende functies kunnen worden gecombineerd:

- Rookgasafvoer en luchttoevoer voor gesloten gastoestellen (HRT120)
- Geïsoleerde luchtafvoer van mechanisch ventilatiesysteem, ook geschikt voor WTW
- Riool ontluchting

Voor hellingen van 15°-55°.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785203	Ubbink Kompakt 2.0 schoorsteen	15-55° RGA/LTV MV/WTW 150mm		428,85
785204	Ubbink Kompakt 2.0 schoorsteen+riool	15-55° RGA/LTV MV/WTW 150mm		428,85



### Ubbink Kompakt 2.0 luchtdichte aansluiting

Conditiegroep : 07855

Voor het luchtdicht afwerken van de kompakt 2.0 schoorsteen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
785241	Ubbink Kompakt 2.0 LDD manchets	15-55° RGA/LTV MV/WTW 150mm		62,15
785242	Ubbink Kompakt 2.0 LDD manchets+riool	15-55° RGA/LTV MV/WTW 150mm		62,15



# 3.27

## RVS dubbelwandig Metaloterm AT

Het Metaloterm AT systeem is geschikt voor toepassing op stooktoestellen voor genormeerde vloeibare en vaste stoffen met een rookgastemperatuur van maximaal 600°C. Het rookkanaal dient in onderdrukomstandigheden te functioneren. De heersende druk in het rookkanaal dient dus onder gebruiksomstandigheden lager te zijn dan de omgevingsdruk. Metaloterm is ongeschikt voor overdruksituaties. Metaloterm AT buis en hulpstukken zijn voorzien van KOMO-keur (uitgezonderd enkele artikelen) en zijn goedgekeurd conform het bouwbesluit.

### Eigenschappen:

- binnen- en buitenmantel van austenitisch RVS
- met klikverbindingen
- met minerale isolatie Amgiso
- geen koude / warmtebruggen
- schoorsteenbrandbestendig
- 20 jaar garantie, ook na schoorsteenbrand
- geschikt voor openhaarden en afsluitbare kachels

Voor het bepalen van de juiste kanaaldiameter beschikt onze afdeling verkoop over de rekentabellen en technische informatie. Op aanvraag kunnen tegen meerprijs alle onderdelen in een zwart gespoten uitvoering geleverd worden. De aangegeven diameters zijn de inwendige maten. De wanddikte van de isolatie is 37,5 mm. De buitendiameter is de inwendige maat + 75 mm ( 2 x 37,5 mm).





# RVS dubbelwandig Metaloterm AT

## Schoorsteensectie Metaloterm RVS AT

Conditiegroep : 06500



artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
680002	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	130mm		101,06
680003	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	130mm		109,31
680004	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	130mm		123,54
680005	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	130mm		121,68
680010	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	130mm		173,93
670002	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	150mm		118,93
670003	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	150mm		126,49
670004	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	150mm		136,11
670005	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	150mm		140,20
670010	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	150mm		189,06
660005	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	180mm		148,24
660010	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	180mm		155,73
660015	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	180mm		163,22
660020	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	180mm		158,09
660025	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	180mm		218,60
650002	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	200mm		164,31
650003	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	200mm		175,31
650004	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	200mm		201,40
650005	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	200mm		192,48
650010	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	200mm		248,85
650011	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 200mm	250mm		235,09
650012	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 300mm	250mm		241,84
650013	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 400mm	250mm		274,02
650014	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 500mm	250mm		259,17
650015	Metaloterm RVS schoorsteensectie AT, 1000mm	250mm		326,54

## Aansluitstuk Metaloterm RVS ATA

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680105	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 130mm		54,45
670105	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 150mm		55,26
660110	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 180mm		61,60
650110	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 200mm		66,26
650111	Metaloterm RVS aansluitstuk ATA, 250mm		71,08



## Aansluitstuk contra Metaloterm RVS ATAC

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680130	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 130mm		55,26
670130	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 150mm		55,26
660130	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 180mm		67,09
650130	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 200mm		72,17
650131	Metaloterm RVS aansluitstuk contra ATAC, 250mm		77,42



## Aansluitstuk met klemband Metaloterm RVS ATAS

Conditiegroep : 06500

Contra-maat op order.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680110	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 130mm		91,29
670110	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 150mm		91,29
660115	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 180mm		105,57
650115	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 200mm		111,56
650121	Metaloterm RVS aansluitstuk + klemband ATAS, 250mm		120,55



## Voetplaat Metaloterm RVS ATAP/U

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680120	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 130mm		154,23
670120	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 150mm		163,22
660120	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 180mm		175,20
650120	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 200mm		189,42
650122	Metaloterm RVS voetplaat ATAP/U, 250mm		202,91



## Sanitair & Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**Bocht 15gr Metaloterm RVS ATB 15**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680205	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 130mm		118,93
670205	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 150mm		118,93
660305	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 180mm		137,76
650203	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 200mm		147,11
650204	Metaloterm RVS bocht 15gr ATB, 250mm		175,31

**Bocht 30gr Metaloterm RVS ATB 30**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680210	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 130mm		110,68
670210	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 150mm		118,93
660310	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 180mm		126,49
650205	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 200mm		147,11
650206	Metaloterm RVS bocht 30gr ATB, 250mm		190,93

**Bocht 45gr Metaloterm RVS ATB 45**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680215	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 130mm		111,56
670215	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 150mm		118,93
660315	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 180mm		126,49
650210	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 200mm		147,11
650211	Metaloterm RVS bocht 45gr ATB, 250mm		175,31

**Beugel voor tuidraad Metaloterm RVS ATBT**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680510	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 130mm		49,86
670706	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 150mm		50,60
660215	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 180mm		58,25
650450	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 200mm		61,84
650451	Metaloterm RVS tuidraadbeugel ATBT, 250mm		65,30

**Centreerplaat Metaloterm RVS ATCP**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680050	Metaloterm RVS centreerplaat-set (2 stuks) ATCP, 130mm		34,78
670050	Metaloterm RVS centreerplaat-set (2 stuks) ATCP, 150mm		37,82
660050	Metaloterm RVS centreerplaat-set (2 stuks) ATCP, 180mm		42,63
650050	Metaloterm RVS centreerplaat-set (2 stuks) ATCP, 200mm		42,63

**Dakplaat plat dak Metaloterm RVS ATDP RV**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680310	Metaloterm RVS dakplaat platdak ATDPRV, 130mm		74,11
670310	Metaloterm RVS dakplaat platdak ATDPRV, 150mm		80,71
660410	Metaloterm RVS dakplaat platdak ATDPRV, 180mm		83,59
650710	Metaloterm RVS dakplaat platdak ATDPRV, 200mm		91,29

**Dakplaat hellend dak Metaloterm RVS ATDH RV**

Conditiegroep : 06500

Dakhelling 5° - 30°.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680305	Metaloterm RVS dakplaat hellend ATDHRV, 130mm.		80,71
670305	Metaloterm RVS dakplaat hellend ATDHRV, 150mm		87,90
660405	Metaloterm RVS dakplaat hellend ATDHRV, 180mm		91,05
650712	Metaloterm RVS dakplaat hellend ATDHRV, 200mm		99,42

**Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, zwart**

Conditiegroep : 06500

Lichtgewicht en snel verwerkbaar. Voor dakdoorvoer van stalen dubbelwandige rookgasafvoersystemen. Kleur: zwart. Conus: RVS mat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
650812	Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, 16/25gr; 130/150		176,01
650813	Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, 16/25gr; 180/200		225,05
650814	Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, 16/25gr; 250		244,04
650815	Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, 26/35gr; 130/150		176,01
650816	Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, 26/35gr; 180/200		225,05
650817	Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, 26/35gr; 250		244,04
650818	Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, 36/45gr; 130/150		176,01
650819	Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, 36/45gr; 180/200		225,05
650820	Metaloterm Wakaflex loodvrije slabpan, 36/45gr; 250		244,04

**Dakondersteuning Metaloterm RVS ATDQ**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680315	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 130mm		53,48
670315	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 150mm		55,26
660505	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 180mm		62,98
650315	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 200mm		75,76
650316	Metaloterm RVS dakondersteuning ATDQ, 250mm		96,43

**Trekkende kap Metaloterm RVS ATK**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680320	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 130mm		121,68
670320	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 150mm		134,06
660605	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 180mm		148,49
650750	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 200mm		184,93
650752	Metaloterm RVS trekkende kap ATK, 250mm		254,35

**Trekkende kap Metaloterm RVS ATKV**

Conditiegroep : 06500

Vonkenvanger.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680325	Metaloterm RVS trekkende kap+vonkenvanger ATKV, 130mm		141,60
670325	Metaloterm RVS trekkende kap+vonkenvanger ATKV, 150mm		155,35
660610	Metaloterm RVS trekkende kap+vonkenvanger ATKV, 180mm		183,44
650310	Metaloterm RVS trekkende kap+vonkenvanger ATKV, 200mm		208,30

**Topsectie Metaloterm RVS ATMA**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680425	Metaloterm RVS topsectie ATMA, 130mm		61,60
670425	Metaloterm RVS topsectie ATMA, 150mm		61,60
660425	Metaloterm RVS topsectie ATMA, 180mm		72,17
650425	Metaloterm RVS topsectie ATMA, 200mm		74,94
650426	Metaloterm RVS topsectie ATMA, 250mm		93,28

**Paspip Metaloterm RVS ATPP**

Conditiegroep : 06500

Inclusief afdekband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680605	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 130mm		173,70
670605	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 150mm		177,36
660825	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 180mm		192,48
650510	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 200mm		200,06
650511	Metaloterm RVS paspijp ATPP, 250mm		244,83

**Stormkraag Metaloterm RVS ATS**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680610	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 130mm		25,30
670610	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 150mm		27,63
660850	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 180mm		29,98
650610	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 200mm		31,61
650611	Metaloterm RVS stormkraag ATS, 250mm		34,78



Sanitair &amp; Klimaat

Bekijk het volledige assortiment op [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

**Schoorsteenaansluitstuk Metaloterm RVS ATSA**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680615	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk.ATSA, 130mm		80,71
670615	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk.ATSA, 150mm		83,59
660875	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk.ATSA, 180mm		83,59
650615	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk.ATSA, 200mm		111,56
650616	Metaloterm RVS schoorsteen aansl.stk.ATSA, 250mm		123,54

**T-stuk 90gr Metaloterm RVS ATT90**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680251	Metaloterm RVS T-stuk ATT90, 130mm		257,55
670251	Metaloterm RVS T-stuk ATT90, 150mm		270,85
660251	Metaloterm RVS T-stuk ATT90, 180mm		331,67
650251	Metaloterm RVS T-stuk ATT90, 200mm		393,06

**Einddop T-stuk Metaloterm RVS ATTE**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680270	Metaloterm RVS einddop T-stuk ATTE, 130mm		145,74
670270	Metaloterm RVS einddop T-stuk ATTE, 150mm		145,74
660270	Metaloterm RVS einddop T-stuk ATTE, 180mm		163,22
650270	Metaloterm RVS einddop T-stuk ATTE, 200mm		178,95

**Verdiepingsondersteuning Metaloterm RVS ATVQ**

Conditiegroep : 06500

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
680705	Metaloterm RVS verd.onderst.ATVQ, 130mm		33,13
670705	Metaloterm RVS verd.onderst.ATVQ, 150mm		34,78
660905	Metaloterm RVS verd.onderst.ATVQ, 180mm		36,30
650705	Metaloterm RVS verd.onderst.ATVQ, 200mm		43,32

**Muurbeugel Metaloterm ATMB**

Conditiegroep : 06500

Verstelbaarheid onderkant buis 50-90mm tot wand.Toepasbaar bij wandmontage.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
680779	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 205mm	130 mm	4	39,47
670779	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 225mm	150 mm	4	41,11
660779	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 255mm	180 mm	4	42,63
650779	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 275mm	200 mm	4	44,13
650778	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB, 325mm	250 mm	4	47,29

**Muurbeugel Metaloterm ATMB-3**

Conditiegroep : 06500

Verstelbaar 50-90 mm.Toepasbaar bij wand en hoek.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
680780	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB3, 205mm	130 mm	4	37,82
670780	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB3, 225mm	150 mm	4	37,82
660780	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB3, 255mm	180 mm	4	42,98
650780	Metaloterm RVS muurbeugel ATMB3, 275mm	200 mm	4	46,42

# 3.28

## Stalverwarming



## Stalverwarming



### Deltaprofiel S-61600

Conditiegroep : 14331

Deltabuis, ook wel 'vlinderbuis' genoemd, is een aluminium verwarmingsprofiel met 3 lamellen om een 22mm buis. De buizen kunnen zowel onder het plafond als aan een beugel aan de wand gemonteerd worden. De deltabuizen zijn geanodiseerd, afgedraaid op 22mm. Meerdere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385060	Deltaprofiel S-61600 - 4,50m		107,54



### Twinprofiel 22mm 6m

Conditiegroep : 14331

Twinbuizen worden vaak gebruikt voor de stalverwarming. Een twinprofiel is een vlak profiel om een 22mm buis. Deze profielen worden vaak gemonteerd tegen de wand, in het luchtaanvoer kanaal of onder het ventilatieplafond. Geanodiseerd. Meerdere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385061	Twinprofiel 22mm - 6,00m		121,08



### Twinprofiel 28mm

Conditiegroep : 14331

Twinbuizen worden vaak gebruikt voor de stalverwarming. Deze 28mm uitvoering zorgt voor een snellere en hogere warmteafgifte, hierdoor zeer geschikt voor gebruik in biggenafdelingen. Een twinprofiel is een vlak profiel om een 28mm buis. Deze profielen worden vaak gemonteerd tegen de wand, in het luchtaanvoer kanaal of onder het ventilatieplafond. Het heeft de voorkeur de twinprofielen aan de afdelingswanden te monteren. Dit in combinatie met een geperforeerd ventilatieplafond leidt tot een optimale warmteverdeling. Geanodiseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385062	Twinprofiel 28mm - 1,00m		30,52
385063	Twinprofiel 28mm - 2,00m		54,31
385064	Twinprofiel 28mm - 2,50m		76,27
385065	Twinprofiel 28mm - 2,75m		83,83
385066	Twinprofiel 28mm - 3,00m		91,52
385067	Twinprofiel 28mm - 3,60m		117,95
385068	Twinprofiel 28mm - 4,00m		116,68
385069	Twinprofiel 28mm - 5,00m		145,87
385070	Twinprofiel 28mm - 5,50m		167,76
385071	Twinprofiel 28mm - 6,00m		175,05



### Aluminium buis

Conditiegroep : 14331

Lengte 6m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385072	Aluminium buis 19 x 22mm, L= 6m		29,08
385073	Aluminium buis 19 x 28mm, L= 6m		36,36



### Aluminium tussenkoppeling

Conditiegroep : 14331

Inclusief plaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385074	Aluminium tussenkoppeling 22 x 22mm		13,83



### Overgangskoppeling Delta

Conditiegroep : 14331

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385075	Overgangskoppeling Delta 22mm		12,97



**Kunststof koppeling recht**

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385076	Kunststof koppeling recht 22mm		6,56
385077	Kunststof koppeling recht 28mm		8,88

**Kunststof kniekoppeling**

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385078	Kunststof kniekoppeling 22mm		6,97
385079	Kunststof kniekoppeling 28mm		13,64

**Kunststof T-stuk**

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385080	Kunststof T-stuk 22mm		9,59
385081	Kunststof T-stuk 28mm		18,62

**Kunststof schroefbus**

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385082	Kunststof schroefbus 3/4" x 22mm		14,03
385083	Kunststof schroefbus 1" x 28mm		23,01

**Kunststof puntstuk**

Conditiegroep : 14331

Geen lekkages. Geen roestvorming. Montage zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385084	Kunststof puntstuk 3/4" x 22mm		14,03
385085	Kunststof puntstuk 1" x 28mm		21,21

**Twinprofiel bevestigingsblok universeel**

Conditiegroep : 14331

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385086	Twinprofiel bevestigingsblok universeel		2,51







# Index

## A

aansluitkoppelingen, Caleffi	996, 1000, 1001
aansluitkoppelingen, VSH	961, 989, 1008, 1009
ABS sifons	340
ACO douchegeot	369 t/m 374
Aerfoam HR-WTW leidingstelsysteem	500, 501
Aerfoam rookgasafvoerbuIs en toebeh.	501
afdichtband, zelfklevend	480
afpersstop	327, 328
afvoeren en kiezelbakken	547, 548
afvoerplug en aansluitmateriaal	342, 345, 353, 354, 359 t/m 366
airco	636 t/m 652
Akatherm beluchter	359
aluminium rookgasafvoerbuIs en toebeh.	1087 t/m 1094
anaconda	1075
anti-kalk stelsysteem	413, 414
AQA perla	412, 414

## B

badkamer ventilator	443 t/m 448, 458 t/m 462
badmengkraan	109, 163, 165, 198
bedieningspaneel wandcloset	293 t/m 303
beluchter, PVC	359
bevest.mat., sanitair	334, 335, 406
bevest.mat. vloerverwarming	707
BM Miniflex rookgasafvoer	1080 t/m 1084
boiler	569, 572, 573
boiler aansluitset	356, 357
Bonfix inlaatcombinatie	991
Boshuis montageset	413
Boshuis waterontharder	412 t/m 414
brandklep	473
Brink ventilatie-unit	439 t/m 441
Brugman radiatoren	712 t/m 714, 716 t/m 719, 721, 722
buisventilatoren	458
buIsen en toebeh., rookgasafvoer	501, 1077 t/m 1084, 1087, 1088, 1090 t/m 1094, 1096 t/m 1099, 1103
buIsen en toebeh., rookgasafvoer RVS	1086, 1087, 1111 t/m 1114
buIsen en toebeh., Spiraliel	468 t/m 476, 488
bundelbandjes	706

## C

Caleffi aansluitkoppelingen	1000
circulatiepomp	418 t/m 420, 596, 1057 t/m 1063, 1065, 1067, 1069, 1071
Clage boiler onderdelen	578 t/m 580
Clage doorstroomtoestellen	585 t/m 589
closet aansluitmateriaal	206, 289 t/m 291, 311, 317 t/m 321, 357, 365
closetbrilsleutel	67
closet garnituur	50, 219 t/m 229, 247, 248, 262, 264
closetreservoir, Geberit	306
closetreservoir, onderdelen	201, 202, 205, 307 t/m 310, 348, 357
closetreservoir, Wisa	305, 306
closetzitting	7 t/m 9, 11, 22, 23, 44, 51 t/m 53, 58 t/m 67, 333
closetzitting, Ideal Standard	54, 55, 273
Colt schoorsteenkappen	1100
condenswater pomp	1071

Conti periodiek spoelsysteem	108, 109
convectoren, Nefit	868
convectoren, plint uitvoering	868, 869
CV aansluitmateriaal	208, 657 t/m 663, 912 t/m 933, 935, 936, 937 t/m 961, 971, 972, 983, 989, 990, 992 t/m 1001, 1008 t/m 1013, 1015, 1016, 1025, 1026, 1028 t/m 1041, 1045 t/m 1050
cv-ketels	555 t/m 567
CV vulset	994
CV vulslang	993, 994
cv waterbehandeling	1002, 1003, 1017 t/m 1025

## D

Daalderop boiler onderdelen	573, 574, 581
Daalderop boilers	572, 573
DAB D.Connect box	1068
DAB D.Connect kabel	1069
DAB D.Connect kabel, ADAC/MCE	1068
DAB D.Connect kabel, AD Plus	1068
DAB D.Connect kabel, MCE	1068
DAB D.Connect kabel, MODBUS	1068
DAB drukverhogingspomp	417
DAB EVOSTA3 elektronische circulatiepomp	1068
DAB Evotron elektronische tapwaterpomp	418
DAB RVS leiding compensator	417
dakafwatering, kiezelbakken en afvoeren	547, 548
dakdoorvoersyst.	539 t/m 545, 551, 1080, 1090, 1096, 1097, 1099, 1100 t/m 1106, 1108, 1109
dakdoorvoersyst., ventilatie	436, 437, 452, 500 t/m 504, 506, 507, 508 t/m 511, 513 t/m 520, 522 t/m 525, 527, 528, 538, 539, 542, 545 t/m 549
dakpan kunststof, Ubbink	539 t/m 541, 544, 551, 1101, 1102
dampdichte folie	705
Danfoss, thermostaatkraan	912 t/m 918, 998
Dansani meubelset	408, 409
Dansani wastafel	409
deflectorkap	475
Delabie, sanitaire hulpmiddelen	271 t/m 273
deurrooster aluminium	536
dikwandig rookgasafvoerbuIs, aluminium	1090, 1091
douchebakondersteuning	406
douchegeot, ACO	369 t/m 374
douchegeot, Easy Drain	374 t/m 384
douchegeot, Itho Daalderop	374
douchegeot, Wisa	384
douchemengkraan	129, 130, 132, 133
douchemengkraan, eenhendel	130, 131, 162, 163
doucheslang	179
draadfittingen, messing	324, 325
DRL radiatoren	787 t/m 790
drukverhogingspomp	418, 420, 421
Duofix, Geberit	277 t/m 281

## E

Easy Drain douchegeot	374 t/m 384
elektrische boiler	569, 572
elektrische vloerverwarming	709, 710
ergonomisch sanitair/hulpmiddelen	266 t/m 273
E.sybox	416, 417
E.sytwIn	417
expansievat	993, 994, 997, 1001, 1015, 1016, 1028 t/m 1041

# Index

## F

Fernox	1002, 1003, 1017 t/m	1025
fiberringen		332
fittingen messing, draadfitting		324, 325
fittingen, sifon afvoer	342, 345, 353, 354, 359 t/m	366
Flamco rozetten		1010
Flamco thermische batterij		580
flexibel aluminium	482 t/m	484
flexibele afvoerbuis		342
flexibelebuis ventilatiebuis	482 t/m	484
flexibele dakdoorvoermanchet	545, 1106	
flexibele gasmeteraansluiting		1075
flexibele slang, RVS	1087, 1088	
flex PP rookgasafvoerbuis en toebeh.	1080 t/m	1084
fontein		36
Franke sanitair toebehoren	231 t/m	236

## G

gasfilter		1006
gasmagneetklep		1075
gasmeter		1074
gasmeteraansluiting, flexibel		1075
Geberit, Duofix	277 t/m	281
Geberit Duofix wandankers		280
Geberit GISeasy gipskartonplaat		280
Geberit GISeasy gipsplaatset voor het toilet		280
Geberit kunststof closetreservoir		306
Geberit sanitair keramisch	5 t/m 8, 20 t/m 22, 25 t/m 27, 30 t/m 36, 40 t/m 44, 51, 52, 68, 201, 202, 204 t/m 206, 295, 309	
Geberit urinoir stuursysteem		201, 202, 204 t/m 206, 295, 309
geluiddempende slang		483
GENWEC sanitair toebehoren	236 t/m	247
gereedschappen, diversen		290
geurafsluiter		358
geveldoorvoersyst.	1097, 1099, 1100	
gietijzeren koppeling		1069
glijstang	172, 176, 178	
gootsteen steun		70
groepsverdeler	657 t/m 663, 999, 1000, 1013	
GROHE douchebakken		393
Grohe Euphoria		155
Grohe Rainshower		157
Grohe sanitairconsole	284, 285	
Grohe sanitaire kranen	77, 78, 83 t/m 91, 111 t/m 115, 127, 132 t/m 140, 155, 156, 163 t/m 166, 168, 176 t/m 179, 200, 201	
GROHE sanitair keramisch	11, 23, 24, 27 t/m 29, 31, 32, 36, 37, 45, 46, 55, 284	
GROHE Sense		336, 337
Grohe tapkraan		199
Grohe Tempesta	139, 140, 156, 157, 176, 177	
Grohtherm 1000C comfortset		138

## H

handdouche		172
handdroger	248, 249	
handgereedschappen		290
Handicare, sanitaire hulpmiddelen	267, t/m	271
heetwaterafsluiter		336

Henco kamerthermostaat		1050 t/m 1052
Henco vloerverwarming		677 t/m 683, 999
Honeywell kamerthermostaat	983, 1043 t/m	1045, 1048, 1049
hulpmiddelen voor mindervalide		266 t/m 273
Huppe douche wanden en deuren		401 t/m 406
Hybalans+		522 t/m 525
Hybalans-plus		522

## I

Ideal Standard sanitairconsole		287, 288
Ideal Standard sanitaire kranen		162
Ideal Standard sanitair keramisch	9, 31, 36, 44, 45, 54, 70, 76, 81, 82, 110, 111, 131, 132, 152 t/m 155, 168, 172 t/m 175, 324	
IL80 hulpstukken		489
inbouwreservoir	275, 277 t/m	283
inlaatcombinatie Flamco		990, 991
instortkanaal en toebeh. (ventilatie)	476 t/m 478, 486 t/m	489
Intra sanitair, RVS		74
Inventum keukenboiler		569
Iron Grip Sealant		480
I-seal Flexibele dakdoorvoermanchet	545, 1106	
iSens		562
Isolatieband met tandprofiel		336
Itho Daalderop douchegoot		374
Itho Daalderop woonhuisventilatie syst. en toebeh.	436 t/m	438, 451

## J

Jaga, radiatoren	792, 795, 799, 801, 804, 807, 810, 812, 816, 819, 821, 825 t/m 827, 829 t/m 832, 834, 835, 837, 839, 841, 843, 844, 846, 847, 849, 851 t/m 868	
Jika sanitair keramisch		39
Jika, sanitair keramisch		18, 25, 58

## K

kamerthermostaat		1012
kamerthermostaat, Henco		1050 t/m 1052
kamerthermostaat, Honeywell	983, 1043 t/m	1045, 1048, 1049
kamerthermostaat, Remeha		562
kamerthermostaat, RIHO		1050
kanaalverwarmer, Orcon		435
keramisch sanitair en onderdelen	5 t/m 9, 11 t/m 18, 20 t/m 48, 50 t/m 52, 54 t/m 58, 67, 68, 70, 71, 76, 81, 82, 110, 111, 131, 132, 152 t/m 155, 168, 172 t/m 175, 260 t/m 262, 284, 303, 324	
Kessel wanddouchegoten		384
keukenboiler, Inventum	569 t/m	572, 634
keukenkranen	78 t/m 80, 83, 84, 86, 90, 92 t/m 107, 112, 113, 115 t/m 118, 128, 129, 133, 140 t/m 151, 157 t/m 163, 166 t/m 172, 180 t/m 197, 199, 200, 202 t/m 217, 229 t/m 231, 311 t/m 315, 323 t/m 329, 333, 342, 343, 345, 346, 361, 1011	
keukenmengkraan	78, 84 t/m 86, 109, 111 t/m 115, 127, 135, 165	
keukenmengkraan, eenhendel		110
kick-space plint convectoor		868, 869
kieselbakken en afvoeren		547, 548
Kinedo douchecabines en toebehoren	395 t/m	398, 400, 401

# Index

klokthermostaat 562, 983, 1012, 1043 t/m 1045, 1048 t/m 1052  
Kludi sifons 340  
kogelketting 333  
kokendwaterkranen 118 t/m 127  
kraanschijven en ringen 326, 327, 329 t/m 332  
kranen, keuken - toilet - badkamer 48 t/m 50, 73, 74, 76 t/m 81,  
83 t/m 118, 127 t/m 151, 155 t/m 172, 176 t/m 217, 229,  
t/m 231, 311 t/m 315, 323 t/m 329, 333, 342, 343, 345,  
346, 361, 1011  
kranen, tapkranen 207, 208, 323, 335, 983, 984, 998  
kunststof pannen, Ubbink 539 t/m 541, 544, 551, 1101, 1102

## L

lamellenrooster aluminium 536  
Laufen sanitair keramisch 16, 17, 30, 33, 39  
Laufen, sanitair keramisch 58  
leidingsysteem RAUTITAN 685  
leidingsysteem Uponor PE-Xa 694  
LG warmtepomp 603 t/m 605  
Linido, sanitaire hulpmiddelen 270, 271  
Looox sanitair accessoires 249 t/m 260  
luchtafscieder 997, 1005  
luchtkanalen 468  
luchtverwarming 654, 655

## M

Magnum vloerverwarming 709  
manometer 986  
manometers 986, 987  
McAlpine sifons 356  
McAlpine sifons en beluchters 339 t/m 341, 343, 344, 346, 347,  
352, 353, 358, 359  
meetgereedschap 983, 984  
mengkranen 78 t/m 80, 83, 84, 86, 90, 92 t/m 107, 112,  
113, 115 t/m 118, 128, 129, 133, 140 t/m 151, 157 t/m  
164, 166 t/m 172, 180 t/m 197, 199, 200, 202 t/m 217,  
229 t/m 231, 311 t/m 315, 323 t/m 329, 333, 342, 343,  
345, 346, 361, 1011  
messing draadfittingen 324, 325  
Metaloterm AT 1111 t/m 1114  
Metro Therm E-boiler ECO 580  
mindervalide wastafel 349  
mobiele airco 636  
montagemateriaal, vloerverwarming 707  
muurplaat mengkraan 110

## N

Nefit boilers 580, 584  
Nefit, convectoren 868  
Nefit thermostaat 558, 559  
Nicol sifons 344  
nooddouche 423 t/m 427

## O

onderblokken 913, 914  
OneFlow anti-kalk systeem 413, 414  
ontharder 412

oogdouche 423 t/m 427  
Orcon, dakventilatie syst. en toebeh. 450, 451  
Orcon kanaalverwarmer 435  
Orcon, woonhuisventilatie syst. en toebeh. 431 t/m 435, 450  
Orcon WTW unit 432, 434, 435  
Oventrop vloerverwarming 1053, 1054  
overgangsstuk PVC / asbest 363  
overgangsstuk PVC / lood 363  
overstortventiel 989

## P

pannen kunststof, Ubbink 539 t/m 541, 544, 551, 1101, 1102  
perlator 326  
PE rookgasafvoerbuiss en toebeh. 1091, 1092  
plakplaat aluminium 545, 1106  
plakplaat lood 548  
plakplaat multivalent 545  
plattendakontluchting 546, 547  
plint convector, kick-space 868, 869  
plugstop 332, 333  
pomp, circulatie 418 t/m 420, 1057 t/m 1063, 1065, 1067,  
1069, 1071  
potschroefset 334, 335  
prefab schoorstenen 1108, 1109  
PVC beluchter 359

## Q

Quooker kranen 118 t/m 127

## R

radiator aansluitmateriaal 208, 657 t/m 663, 912 t/m 933,  
935 t/m 961, 971, 972, 983, 989, 990, 992 t/m 1001,  
1008 t/m 1013, 1015, 1016, 1025, 1026, 1028 t/m 1041,  
1045 t/m 1050  
radiatoren, Acova 888, 959  
radiatoren, Brugman 712 t/m 714, 716 t/m 719, 721, 722  
radiatoren, DRL 787 t/m 790  
radiatoren, Jaga 792, 795, 799, 801, 804, 807, 810, 812,  
816, 819, 821, 825 t/m 827, 829 t/m 832, 834, 835, 837,  
839, 841, 843, 844, 846, 847, 849, 851 t/m 868  
radiatoren, Radson 723, 724, 726, 727, 729, 730, 732, 735, 738,  
740, 742, 746, 749, 752, 754, 757, 764 t/m 783, 871 t/m  
877, 880 t/m 887, 897 t/m 905  
radiatoren, Stiebel Eltron 907, 908  
radiatoren, Vasco 783 t/m 787, 888 t/m 895, 905, 906  
radiografische thermostaat 1050  
Radson, radiatoren 723, 724, 726, 727, 729, 730, 732,  
735, 738, 740, 742, 746, 749, 752, 754, 757, 761, 764,  
765 t/m 783, 871 t/m 877, 880 t/m 887, 897 t/m 905  
Raminex afvoerplug 344  
Raminex inlaatcombinatie 991, 993  
Raminex sifons 341  
Rapotec sanitairconsole 275  
RapoWash sanitair keramisch 18, 33, 34  
RAUTITAN leidingsysteem 685  
reducerventiel 969 t/m 971, 980 t/m 984, 998  
regelapparatuur ventilatoren 465  
regel appendages 963 t/m 969, 972 t/m 980, 993  
regelringen, Vaillant 1054, 1055

# Index

regenkap	506 t/m 511, 513 t/m 520, 527, 528, 549, 1087
REHAU vloerverwarming	684 t/m 687
Remeha kamerthermostaat	562
Renovent, woonhuisventilatie syst. en toebeh.	439 t/m 441
RIHO kamerthermostaat	1050
ringen en kraanschijven	326, 327, 329 t/m 332
rioolontluchtingspan	538, 541, 542, 551
rolstoelwastafel	349
Rolux PP rookgasafvoerbuis en toebeh.	1077 t/m 1079, 1097 t/m 1099, 1103
rookgasafvoerbuis, dakdoorvoersyst.	541 t/m 544, 1080, 1090, 1096, 1097, 1099 t/m 1106
rookgasafvoerbuis en toebeh.,	1088
rookgasafvoerbuis en toebeh., Aerfoam	501
rookgasafvoerbuis en toebeh., aluminium	1087, 1088, 1090 t/m 1094
rookgasafvoerbuis en toebeh., flex PP	1080 t/m 1084
rookgasafvoerbuis en toebeh., PE	1091, 1092
rookgasafvoerbuis en toebeh., Rolux PP	1077 t/m 1079, 1097 t/m 1099, 1103
rookgasafvoerbuis en toebeh, RVS	1111 t/m 1114
rookgasafvoerbuis en toebeh., RVS	1086, 1087
rookgasafvoerbuis en toebeh., SAFE PP	1079 t/m 1081, 1083, 1096, 1098
rookgasafvoerbuis en toebeh., Ubbink UbiFit	1078, 1079, 1098, 1099
rookgasafvoerbuis, gevelvoersyst.	1099, 1100
roosters	369 t/m 374
rozetten kunststof Flamco	1010
rozetten verchroomd	329
RVS buitenrooster met schuine kop	533
RVS (dw) rookgasafvoerbuis en toebeh.	1111 t/m 1114
RVS lamellenrooster	533
RVS rookgasafvoerbuis en toebeh.	1086, 1087
RVS ventilatierooster	536
<b>S</b>	
SAFE PP rookgasafvoerbuis en toebeh.	1079 t/m 1081, 1083, 1096, 1098
Safe, sanitaire hulpmiddelen	266, 267
Sanibroyeur	1072
sanitair accessoires, Looox	249 t/m 260
sanitair, bevest.mat.	334, 335, 406
sanitairconsole	275, 284 t/m 290, 295
sanitaire kranen en onderdelen	48 t/m 50, 73, 74, 76 t/m 81, 83 t/m 118, 127 t/m 151, 155 t/m 172, 176 t/m 217, 229 t/m 231, 311 t/m 315, 323 t/m 333, 342 t/m 346, 361, 1011
sanitair, keramisch	5 t/m 9, 11 t/m 18, 20 t/m 48, 50 t/m 52, 54 t/m 58, 67, 68, 70, 71, 76, 81, 82, 110, 111, 131, 132, 152 t/m 155, 168, 172 t/m 175, 260 t/m 262, 284, 303, 324
schoorsteenkappen Colt	1100
schoorstenen, prefab	1108, 1109
schroeven	673
Secur Strip	336
ShowerDrain	369 t/m 374
sifon aansluitmateriaal	342, 345, 353, 354, 359 t/m 366
sifonrozet chroom	329
sifons	339, 340, 350 t/m 352, 357, 362
sifons, ABS	340
sifons en beluchters	352
sifons en beluchters, McAlpine	339 t/m 341, 343, 344, 346, 347, 352, 353, 358, 359

sifon, Silkline designsifon	345
sifons, Kludi	340
sifons, Nicoll	344
sifons, Raminex	341
sifons, Viega	341 t/m 344, 347 t/m 349
sifons, WaTech	340
Silkline designsifon	345
smart boiler	573
Soler & Palau, dakventilatie syst. en toebeh.	455, 456
Soler & Palau woonhuisventilatie syst. en toebeh.	442, 443
Soler & Palau WTW unit	442, 443
spiegel en montage materiaal	263, 264
spiegelverwarming	263
Spiraliet brandklep	473
Spiraliet ventilatiebuis en toebeh.	468 t/m 476, 488
Spiraliet Vergaduct	476 t/m 478
Spiralo ventilatiebuis en toebeh.	468 t/m 476, 488
staartstuk telescopisch	961
stalverwarming	1116, 1117
stelmotor	956, 957, 971, 972, 998, 1045 t/m 1049
Stiebel Eltron boiler onderdelen	574 t/m 577
Stiebel Eltron doorstroomtoestellen	583, 584
Stiebel Eltron, radiatoren	907, 908
Stork, dakventilatie syst. en toebeh.	452 t/m 455
Stork woonhuisventilatie syst. en toebeh.	529
Stork, woonhuisventilatie syst. en toebeh.	441, 442
stormkraag	549

## T

tapkraan	198, 199
tapkranen en keerkleppen	207, 208, 323, 335, 969 t/m 971, 980 t/m 984, 998
thermometer Bimetaal	987
thermometers	986, 987
thermostaat badmengkraan	134, 164
thermostaat douchemengkraan	130, 133, 134, 136 t/m 139, 155, 156, 164, 165, 168, 176 t/m 179, 210
thermostaatkraan Danfoss	912 t/m 918, 998
thermostaatkranen	78 t/m 80, 83, 84, 86, 90, 92 t/m 107, 112, 113, 115 t/m 118, 128, 129, 133, 140 t/m 151, 157 t/m 163, 166 t/m 172, 180 t/m 197, 199, 200, 202 t/m 217, 229 t/m 231, 311 t/m 315, 323 t/m 329, 333, 342, 343, 345, 346, 361, 1011
thermostaten	1049, 1050
toilet/bidet douchegarnituur Tuka Tuka	201
toiletkraan	76 t/m 78, 90, 91, 140, 165, 166, 200, 201
trechtersifon	352
Tyrap montagebandje	479

## U

Ubbink HR-WTW leidingsysteem	502
Ubbink, kunststof dakpannen	539 t/m 541, 544, 551, 1101, 1102
Ubbink UbiFit rookgasafvoerbuis en toebeh.	1078, 1079, 1098, 1099
uitstortgootsteen	68 t/m 70
Niuwarm pompschakelaar	669
Uponor PE-Xa leidingsysteem	694
Uponor vloerverwarming	688 t/m 704, 710
Urimat sanitair keramisch	31
urinoir stuursysteem, Geberit	201, 202, 204 t/m 206, 295, 309
U Soft waterontharder	411, 412, 414

# Index

## V

Vaillant regelingen	1054, 1055
Vasco radiatoren	878
Vasco, radiatoren	783 t/m 787, 888 t/m 895, 905, 906
Vasco, woonhuisventilatie syst. en toebeh.	439, 493, 502, 503
veiligheidsventiel	989
Venlo sanitaire kranen	130, 131, 163
Venlo, sanitaire kranen	76, 80, 109, 110, 128 t/m 130, 172, 198, 211
Venlo, sanitair keramisch	8, 22, 50
Venlo, tapkraan	198
Vent-Axia woonhuisventilatie syst. en toebeh.	438
ventilatiebuis en toebeh., Spiraliel	468 t/m 476, 488, 531
ventilatiebuis, flexibel	482 t/m 484
ventilatiebuis, instortkanaal en toebeh.	476 t/m 478, 486 t/m 489
ventilatie, dakdoorvoersyst.	436, 437, 452, 500 t/m 504, 506 t/m 511, 513 t/m 520, 522 t/m 525, 527, 528, 538, 539, 541, 542, 544 t/m 549, 1106
ventilatie kanaal en hulpstukken	491 t/m 493
ventilatie, regelapparatuur	453, 465, 466
ventilatiestrooster	535, 536
ventilatie syst. en toebeh.	431 t/m 456, 458 t/m 462, 464, 479, 493, 502, 503, 529
ventilatieventielen en roosters	472, 502, 527 t/m 535
ventilator, badkamer	443 t/m 448, 458 t/m 462
verwarmingselement	208, 581, 597 t/m 602, 612 t/m 618, 629 t/m 632, 642, 643, 678, 688, 689, 989, 992, 999, 1009, 1013
Viega sanitairconsole	285 t/m 287
Viega sifons	341 t/m 344, 347 t/m 349
Villeroy & Boch baden, douchebakken en toebehoren	388 t/m 395
Villeroy & Boch sanitairconsole	288
Villeroy & Boch sanitair keramisch	12 t/m 16, 29, 30, 33, 37 t/m 39, 46 t/m 48, 55 t/m 57, 303
vloerverwarming elektrisch	709, 710
vloerverwarming en isolatie	657, 663 t/m 675, 683, 684, 706, 707
Vloerverwarming, Henco	677 t/m 683, 999
vloerverwarming Magnum	709
vloerverwarming, montage materiaal	707
Vloerverwarming, Oventrop	1053, 1054
Vloerverwarming, REHAU	684 t/m 687
Vloerverwarming, Uponor	688 t/m 704, 710
Vloerverwarming, Wavin	665 t/m 667, 704, 705, 1052
VSH inlaatcombinatie	990
vuilafscheider	996, 997, 1003, 1004
vuilfilters	1003 t/m 1005

## W

wandcloset	5, 6, 9, t/m 18, 20 t/m 34, 36 t/m 40, 44 t/m 48, 51, 54 t/m 57, 70, 71, 76, 81, 82, 110, 111, 131, 132, 152 t/m 155, 168, 172 t/m 175, 284, 303, 324
wandcloset aansluitset	288 t/m 290, 295, 319
wandcloset bedieningspaneel	293 t/m 303
wanddouchegoten Kessel	384
wanddouchehouder	168, 179
warmtepomp	592 t/m 597, 605 t/m 612, 616 t/m 624, 626, 627, 629 t/m 631, 634
warmtepompen	627
warmtepomp, Inventum	632 t/m 634
WaSani douchegoten	384

WaSani fonteinkast	40
WaSani fonteinset	39, 40
WaSani, sanitair keramisch	39, 40
wasmachine aan/afvoer	336, 337
wasmachinekraan	198, 199
wasmachine lekbak	337
wastafelkranen	78 t/m 80, 83, 84, 86, 90, 92 t/m 107, 112, 113, 115 t/m 118, 128, 129, 133, 140 t/m 151, 157 t/m 163, 166 t/m 172, 180 t/m 197, 199, 200, 202 t/m 217, 229 t/m 231, 311 t/m 315, 323 t/m 329, 333, 342 t/m 346, 361, 1011
wastafelmengkraan	80, 83 t/m 85, 87 t/m 90, 112, 134, 135, 163, 165, 200
wastafelmengkraan, eenhendel	80
WaTech sifons	340
Watergenius waterontharder	411
waterontharder	412
waterslot	336
waterstop	336
Wavin Ventiza	495, 497, 498
Wavin vloerverwarming	665 t/m 667, 704, 705, 1052
wc bril	7, 22, 51, 52, 53, 58 t/m 67, 333
Wisa baden, douchebakken en toebehoren	386, 387
Wisa inbouwsystemen	281 t/m 283
Wisa kunststof closetreservoir	305, 306
Wisa, sanitair keramisch	17, 18, 24
Wisa Studor	358
woonhuisventilatie syst. en toebeh.	440 t/m 448, 458 t/m 462, 472, 502, 527, 530 t/m 535
WTW leidingsysteem	500

## Z

Zehnder, dakventilatie syst. en toebeh.	441, 452 t/m 455, 529
Zehnder regelapparatuur ventilatoren	453, 466
Zehnder, woonhuisventilatie syst.	441, 442
Zehnder woonhuisventilatie syst. en toebeh.	442, 464, 528, 529
Zehnder WTW unit	442
zelfsluitende kraan	200
zout t.b.v. waterontharder	414

# Index



## Dé groothandel in infra-en installatie- materialen



Wij zijn dé groothandel met een breed assortiment infra-en installatiematerialen voor allerlei soorten constructies! Denk hierbij aan de woning- en utiliteitsbouw, GWW en industrie. Ons hoofdkantoor staat in Mijdrecht, daarnaast hebben wij verkoopvestigingen en distributiecentra verspreid over heel Nederland.

Naast het leveren van materialen, kunt u bij ons terecht voor technisch advies en aanvullende diensten. Bijvoorbeeld het huren van gereedschap of een opslagcontainer op de bouw, een project met prefab systemen en het recyclen van werkkleding & PBM.

Bekijk de catalogus, bel ons of ga naar [vanwalraven.com](http://vanwalraven.com).



Volg ons



[vanwalraven.com](http://vanwalraven.com)

