

24/7
online
bestellen

CATALOGUS

Airconditioning

Ruime voorraad en snelle levertijden



Algemene informatie



Contact

Van Walraven
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht (NL)
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
vanwalraven.com



Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd onder nr. 30107883 bij de KVK.



Prijzen exclusief BTW

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor actuele informatie over prijzen verwijzen wij u naar onze website vanwalraven.com.



Zo snel mogelijk gratis geleverd

Bestellingen gedaan voor 17:00 uur worden, indien op voorraad, de volgende werkdag afgeleverd. Bestellingen via webshop en ICM kunt u tot 17:30 uur plaatsen. Wij leveren, met uitzondering van Prefab producten, franco Nederland ongelost, langs de verharde weg.



Retourneren

Geleverde goederen kunnen binnen 30 dagen na aflevering, in overleg met een verkoopmedewerker, in veel gevallen worden geretourneerd. De goederen dienen in oorspronkelijke staat en verpakking te zijn. Speciaal voor u bestelde artikelen/maatwerk kunnen wij helaas niet retour nemen (dit zijn artikelnummers die beginnen met twee letters). Voor retourzendingen wordt 85% van de aankoopwaarde aan u gecrediteerd.

Logistieke oplossingen



Prefab

Prefab producten zijn uitermate geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen. Naast afzonderlijke materialen kunt u ook bij ons terecht voor prefab onderdelen en systemen. Dankzij de voorgesamonteerde materialen werkt u snel en efficiënt op locatie.



Mobiel magazijn

Om uw werk inzichtelijk te houden, leveren wij op de bouwplaats een mobiel magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u ineens materialen tekort komt. Een prettige zekerheid.



Verrijdbare voorraadkast

Met een verrijdbare voorraadkast optimaliseert u het logistieke proces. U heeft zo altijd de juiste materialen bij de hand.



Transportkar

Voor het gemakkelijk transporteren van buismateriaal kunt u gebruikmaken van speciale transportkarren. Hiermee liggen uw buizen in één keer op de juiste bestemming. Dit scheelt u een hoop gewicht in de hand en ook veel tijd én geld!



Kitting

Met kitting pakken we alle benodigdheden voor een project(onderdeel) zoals een verdieping, woning of badkamer in, in één verpakking. Zo blijft er overzicht en bespaart u tijd bij bijvoorbeeld complexe montageprojecten.



Direct service

Direct service is de logistieke dienst waarbij de door u gewenste artikelen, mits op voorraad, binnen twee uur ter plaatse kunnen zijn, overal in Nederland. Wanneer u in tijdnood komt en snel wilt beschikken over materialen is deze service een uitkomst!



24/7 pick-up point

Bij ons 24/7 pick-up point in Mijdrecht kunt u uw bestelling buiten openingstijden ophalen. Voor 17.00 uur besteld, is vanaf 19.00 uur dezelfde dag al ophalen. Omdat u met een eigen account zelf het slot kunt openen, kan dit op ieder gewenst moment.

Digitale oplossingen



Webselectie: bestelgemak

Met een OCI koppeling krijgt u via een specifieke link direct toegang tot onze website. Daar kunt u eenvoudig producten zoeken en bestellen. De prijzen zijn altijd up-to-date.



MessageService

Elektronisch communiceren kan u enorm veel tijd en geld besparen. Plaats een digitale order vanuit uw eigen calculatieprogramma. U ontvangt een digitale orderbevestiging en een digitale factuur in uw systeem. Efficiënt, accuraat en kostenbesparend.



Barcodescanner

Om het bestellen te vereenvoudigen, kunt u gebruikmaken van de barcodescanner. U scant de producten die u nodig heeft en via vanwalraven.com bestelt u. Ook op de bouwplaats bestelt u dus eenvoudig. U kunt ook barcodes scannen via de Van Walraven app. Informeer naar de mogelijkheden via afdeling verkoop.



Kleding Management Systeem (KMS)

Met het KMS systeem kunt u kleding en PBM gemakkelijk online bestellen. Uw medewerkers kunnen in dit systeem zelf online bestellen binnen hun persoonlijke profiel, met daarin een uitgebreid overzicht van het kledingpakket en maten.



BIM

Met uw BIM projecten kunt u bij ons terecht. Wij hebben een speciaal team professionele Revit modelleurs. U kunt de Revit families van SML en KML downloaden op onze website. Hier kunt u ook de Revit families van onze partners downloaden.



Webshop

U bestelt uw benodigde producten eenvoudig via onze website. Het bestelproces van uw bedrijf richt u zo eenvoudig mogelijk in voor uzelf. Op de website leest u wat de mogelijkheden zijn.



Van Walraven app

Ervaar bestelgemak met de Van Walraven app. Bekijk hierin uw persoonlijke prijzen, de voorraden en bestel de gewenste producten eenvoudig en snel. U kunt ook barcodes scannen met de app om zo producten te bestellen en productinformatie op te zoeken.

Huurmogelijkheden



Gereedschapverhuur

Mist u gereedschap voor het leidingsysteem dat u tegenkomt, of heeft u een specifiek gereedschap nodig? Wij bieden de mogelijkheid gereedschap te huren. Ons gereedschap is goed onderhouden, gekeurd en gecertificeerd. Ook het laten keuren en repareren van uw eigen gereedschap, kunnen wij voor u uit handen nemen.

Plannen op maat



Beregeningsplan op maat

Een beregeningsinstallatie komt steeds vaker voor vanwege de droogte die kan voorkomen in de zomer. Het aanleggen van zo'n installatie vergt wel enige expertise. Wij helpen u graag met advies en/of een compleet beregeningsplan op maat.



Ventilatieplan op maat

Aan de hand van een capaciteitsberekening en tekening kunnen onze ventilatiespecialisten een volledig ventilatieplan uitwerken en u als opdrachtgever voorzien van advies op maat.



Zaagservice

Wilt u buizen, sparingen of doorvoeren op maat gezaagd hebben? Dat kan! Ook draadeinden en montagerail kunnen wij voor u op maat zagen. Informeer naar de mogelijkheden bij Van Walraven Prefab.



Capaciteitsberekeningen

Heeft u hulp nodig bij het berekenen en bepalen van de capaciteit van bepaalde producten zoals diameters van leidingen, pompen, putten of buffervaten tijdens uw project? Dan helpen onze specialisten u graag verder.



Maatwerk zink

Wij leveren maatwerk zink oplossingen, onder andere voor dak- en gevelbekleding. Met de RHEINZINK maatwerkcalculator kunt u snel en eenvoudig een maattekening samenstellen en de prijs calculeren. Onze specialisten staan altijd voor u klaar om u te helpen of te adviseren.



Gehoorbescherming op maat

Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste gehoorbescherming. Naast het standaard assortiment bieden wij u oordoppen op maat, oftewel otoplastieken. Deze zijn voorzien van een instelbaar filter dat harde geluiden tegenhoudt. Ze zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden op de bouw, in de werkplaats of in een fabriek.



Veiligheidsbril op sterkte

Bij ons kunt u, naast de standaard veiligheidsbrillen, ook terecht voor de beste kwaliteit veiligheidsbrillen op sterkte. Deze brillen hebben een fijne pasvorm en bieden de juiste bescherming.



Bedrukken en borduren

Wij leveren hoge kwaliteit werkkleding met daarop het logo van uw bedrijf. Dit kunnen wij voor u bedrukken of borduren. Het grootste gedeelte van ons assortiment werkkleding is te bedrukken. Onze werkkleding & PBM specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden.



Passessies op locatie

Omdat wij snappen dat het lastig is om de juiste maat te kiezen zonder het kledingstuk te passen, komen wij graag bij u langs op locatie voor een passessie. Aan de hand van uw wensen maken wij dan een selectie aan werkkleding, welke u in verschillende maten kunt passen.

Recycling



Buizen Inzamel Systeem (BIS)

Bij ons kunnen kunststof leidingsystemen, over door renovatie of sloop van een project, ingeleverd worden voor het Buizen Inzamel Systeem. Nadat de buizen gerecycled zijn, komen deze weer terug in de keten. Zo bent u van uw afval af en dragen we samen bij aan een betere wereld voor de volgende generaties.



Werkkleding & PBM recycling

Oude werkkleding, schoenen en PBM kunt u bij ons inleveren om te laten recyclen. De producten worden opgehaald en vervolgens opgenomen in de zogenoemde grondstoffenbak. Nadat ze gehygiëniseerd, gesorteerd en beoordeeld zijn, wordt besloten hoe de materialen na demontage worden hergebruikt: als component of als ruwe grondstof, voor nieuwe producten.



Recyclebox

Wilt u op eigen locatie werkkleding & PBM recycelen? Dan kunt u hiervoor bij ons een lege doos bestellen. Als deze vol is, halen wij hem graag bij u om alles vervolgens zorgvuldig te recycelen. Dit kan simpelweg door de volle doos te voegen aan uw volgende bestelling.

Vestigingen door heel Nederland

Mijdrecht

Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Tel. 0297 - 30 00 m00
WhatsApp 06 - 57 020 988
verkoop@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 18:00
Zaterdag 8:00 - 16:00

Werkkleding & PBM

Industrieweg 25
3641 RK Mijdrecht
Tel. 0297 - 30 09 01
WhatsApp 06 - 51 738 793
werkkleding@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 8:30 - 17:00

Amersfoort

Nijverheidsweg Noord 112
3812 PN Amersfoort
Tel. 033 - 46 91 348
WhatsApp 06 - 57 772 599
amersfoort@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Breda

Takkebijsters 6
4817 BL Breda
Tel. 076 - 30 31 480
WhatsApp 06 - 13 432 017
breda@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Bussum

Vaartweg 11
1401 RA Bussum
Tel. 035 - 69 43 013
bussum@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

De Bilt

Weltevreden 16
3731 AL De Bilt
Tel. 030 - 22 00 504
WhatsApp 06 - 30 855 739
debilt@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Heerlen

Breukerweg 192
6412 ZL Heerlen
Tel. 045 - 56 30 116
WhatsApp 06 - 57 178 408
heerlen@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Hoofddorp

Graftermeerstraat 38
2131 AC Hoofddorp
Tel. 023 - 56 54 112
WhatsApp 06 - 51 097 439
hoofddorp@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Rotterdam

Bijlstraat 34
3087 AA Rotterdam
Tel. 010 - 30 30 200
WhatsApp 06 - 83 700 869
rotterdam@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Schijndel

Madame Curieweg 9
5482 TL Schijndel
Tel. 073 - 54 31 030
WhatsApp 06 - 13 810 451
schijndel@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Veldhoven

De Run 5421
5504 DG Veldhoven
Tel. 040 - 23 07 110
WhatsApp 06 - 10 131 710
veldhoven@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Venlo

Groot Bollerweg 12 A
5928 NS Venlo
Tel. 077 - 30 31 610
WhatsApp 06 - 13 885 889
venlo@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Zoeterwoude

Energieweg 89
2382 NH Zoeterwoude
Tel. 071 - 58 20 900
WhatsApp 06 - 57 010 137
zoeterwoude@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 6:30 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Zwolle

Lichterweg 1D
8042 PW Zwolle
Tel. 038 - 30 31 899
WhatsApp 06 - 82 09 12 57
zwolle@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00



Regioverdeling accountmanagers installatie

Regiomanager West-Nederland



Nico Mur
06 51 27 28 58
nmur@vanwalraven.com

Accountmanagers



Roberto Atanes
06 83 24 67 39
ratanes@vanwalraven.com



Lars Rengers
06 82 78 55 28
lrengers@vanwalraven.com

Midden-Nederland



Riccardo Offermans
06 51 23 95 98
roffermans@vanwalraven.com



Marc Elsink
06 57 56 20 21
melsink@vanwalraven.com



Sander Ongena
06 45 14 42 64
songena@vanwalraven.com

Noord- en Oost-Nederland



Paul Klomp
06 53 23 36 99
pklomp@vanwalraven.com



Elmar van den Born
06 82 08 11 01
evandenborn@vanwalraven.com

Zuid-Nederland




Marc Bindels
06 10 94 66 78
mbindels@vanwalraven.com



Peter van den Broek
06 53 40 54 39
pvandenbroek@vanwalraven.com



Kevin in 't Veld
06 57 27 18 82
kintveld@vanwalraven.com



Regioverdeling accountmanagers infra

Manager



John Valstar
06 13 74 64 97
jvalstar@vanwalraven.com

Accountmanagers



Marije van Eck
06 51 13 96 49
mvaneck@vanwalraven.com



Nick Coenen
06 82 33 88 42
ncoenen@vanwalraven.com



Edwin de Jong
06 82 57 11 22
edejong@vanwalraven.com

Accountmanagers branche-specifiek

Accountmanager Nederland




Jelger Muusse
06 45 76 90 55
jmuusse@vanwalraven.com

Accountmanager Werkkleding & PBM



Ingrid Sassen
06 57 12 79 54
isassen@vanwalraven.com



Airconditioning en toebehoren



Tosot Mona-20 mobiele airco

Conditiegroep : 70030

Vermogen: 3500W. Afmetingen (HxBxD): 835x405x385mm. Word geleverd met gebruiksvriendelijke afstandsbediening en set accessoires.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500240	Tosot Mona-20 mobiele airco, 3,5kW	1	400,00



LG airco Standard Plus buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32. Binnenunit met een simpel en strak design voorzien van verborgen display, fast cooling, energy saving en een laag geluidsniveau (19dB). Doormiddel van de SmartThinQ technologie heb je controle over de airconditioner via Wi-Fi.

artikelnr	omschrijving	verm.	aansl.	verp.	prijs/st
500919	LG airco PC09SQ Standard Plus, buitenunit + binnenunit	2,5kW	1/4" x 3/8"	1	1030,00
500920	LG airco PC12SQ Standard Plus, buitenunit + binnenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	1	1110,00
500921	LG airco PC18SQ Standard Plus, buitenunit + binnenunit	5,0kW	1/4" x 1/2"	1	1630,00



LG airco Artcool Gallery buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 70005

Airco set van buiten- en binnenunit met uniek design. Doordat de zuinige en stille binnenunit is verwerkt in een stijlvolle fotolijst welke je kunt voorzien van een foto of kunstwerk, kan je gemakkelijk de ruimte koelen/verwarmen. Is energiebesparend en koelt snel door zijn gelijkmatige koeling aan de voor- en zijkanten. Voorzien van Plasmaster TM Ionizer luchtfilter. Buitenunit is uitgevoerd met koudemiddel R32. Voeding: 230V-50Hz.

artikelnr	omschrijving	verm.	aansl.	verp.	prijs/st
501143	LG airco A09FT Artcool Gallery buitenunit + binnenunit	2,5kW	1/4" x 3/8"	1	2260,00
501144	LG airco A12FT Artcool Gallery buitenunit + binnenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	1	2640,00



LG airco Artcool Gallery Mirror Black buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 70005

Airco set van buiten- en zwarte binnenunit met een stijlvol design geschikt voor zowel in de woon- als slaapkamer. Uitgevoerd met een inverter compressor en past de snelheid voortdurend aan om de gewenste temperatuurniveau te behouden. Is energiebesparend en koelt snel. Voorzien van Plasmaster TM Ionizer luchtfilter. Buitenunit is uitgevoerd met koudemiddel R32. Voeding: 230V-50Hz.

artikelnr	omschrijving	verm.	aansl.	verp.	prijs/st
501153	LG airco AC09BK Artcool Mirror Black buitenunit + binnenunit	2,5kW	1/4" x 3/8"	1	1920,00
501154	LG airco AC12BK Artcool Mirror Black buitenunit + binnenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	1	2220,00
501155	LG airco AC18BK Artcool Mirror Black buitenunit + binnenunit	5,2kW	1/4" x 1/2"	1	2420,00
501156	LG airco AC24BK Artcool Mirror Black buitenunit + binnenunit	7,0kW	1/4" x 5/8"	1	2660,00



LG airco Prestige Smart inverter buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 70005

Airco set van buiten- en binnenunit met een stijlvol design geschikt voor zowel in de woon- als slaapkamer. Door de energieprestaties van wereldklasse geniet je van een comfortabel klimaat. Uitgevoerd met ingebouwde WiFi en kan op afstand in en uitgeschakeld worden met behulp van LG Smart ThinQ app op je smartphone. De binnenunit heeft een laag geluidsniveau door de stille BLDC-motor. Voorzien van Plasmaster TM Ionizer luchtfilter. Kleur: wit. Buitenunit is uitgevoerd met koudemiddel R32. Voeding: 230V-50Hz.

artikelnr	omschrijving	verm.	aansl.	verp.	prijs/st
501145	LG airco F09MT Prestige Smart inverter buitenunit + binnenunit	2,5kW	1/4" x 3/8"	1	2030,00
501146	LG airco F12MT Prestige Smart inverter buitenunit + binnenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	1	2300,00

LG airco Deluxe Smart inverter buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 70005

Airco set van buiten- en binnenunit met een stijlvol design geschikt voor zowel in de woon- als slaapkamer. Met behulp van voorkeurststanden kan de gehele ruimte van frisse lucht worden voorzien die niet op mensen is gericht. Uitgevoerd met ingebouwde WiFi en kan op afstand in en uitgeschakeld worden met behulp van LG Smart ThinQ app op je smartphone. Het Dual Protection filter verzamelt stof en beschermt tegen bacteriën vanuit de lucht en waardoor er altijd frisse lucht in de ruimte is. Kleur: wit. Buitenunit is uitgevoerd met koudemiddel R32. Voeding: 230V-50Hz.

artikelnr	omschrijving	verm.	aansl.	verp.	prijs/st
501147	LG airco DC09RK Deluxe Smart inverter buitenunit + binnenunit	2,5kW	1/4" x 3/8"	1	1590,00
501148	LG airco DC12RK Deluxe Smart inverter buitenunit + binnenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	1	1720,00
501149	LG airco DC18RK Deluxe Smart inverter buitenunit + binnenunit	5,2kW	1/4" x 1/2"	1	2020,00
501150	LG airco DC24RK Deluxe Smart inverter buitenunit + binnenunit	7,0kW	1/4" x 5/8"	1	2350,00

LG airco Dualcool met luchtreiniger buitenunit + binnenunit

Conditiegroep : 70005

Airco set van buiten- en binnenunit. De nieuwe LG Dualcool met luchtreiniger bevat een luchtkoeling en luchtfiltratie systeem dat kleine stofdeeltjes, ziektekiemen en luchtvervuiling kan filteren. Met behulp van de ingebouwde PM 1.0 sensor wordt ultrafijn stof altijd gedetecteerd en heeft frisse en gezuiverde lucht in de ruimte. Binnenunit met stijlvol design geschikt voor zowel in de woon- als slaapkamer. Met behulp van voorkeurststanden kan de gehele ruimte van frisse lucht worden voorzien die niet op mensen is gericht. Uitgevoerd met ingebouwde WiFi en kan op afstand in en uitgeschakeld worden met behulp van LG Smart ThinQ app op je smartphone. Buitenunit is uitgevoerd met koudemiddel R32. Voeding: 230V-50Hz.

artikelnr	omschrijving	verm.	aansl.	verp.	prijs/st
501151	LG airco AP09RK Dualcool met luchtreiniger buitenunit + binnenunit	2,5kW	1/4" x 3/8"	1	1270,00
501152	LG airco AP12RK Dualcool met luchtreiniger buitenunit + binnenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	1	1360,00

LG airco Standard Plus, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een simpel en strak design voorzien van verborgen display, fast cooling, energy saving en een laag geluidsniveau (19dB). Doormiddel van de SmartThinQ technologie heb je controle over de airconditioner via Wi-Fi.

artikelnr	omschrijving	koel/verw.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500241	LG airco PC09SQ Standard Plus, binnenunit	2,5 / 3,2 kW	837x189x308mm	1/4" x 3/8"	1	440,00
500244	LG airco PC12SQ Standard Plus, binnenunit	3,5 / 3,8 kW	837x189x308mm	1/4" x 3/8"	1	490,00
500247	LG airco PC18SQ Standard Plus, binnenunit	5,0 / 5,8 kW	998x210x345mm	1/4" x 1/2"	1	600,00
500812	LG airco PC24SQ Standard Plus, binnenunit	6,6 / 7,5kW		1/4" x 5/8"	1	760,00

LG airco Standard Plus, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500242	LG airco PC09SQ Standard Plus, buitenunit	2,5kW	717x230x483mm	1/4" x 3/8"	1	590,00
500245	LG airco PC12SQ Standard Plus, buitenunit	3,5kW	717x230x483mm	1/4" x 3/8"	1	620,00
500248	LG airco PC18SQ Standard Plus, buitenunit	5,0kW	870x330x650mm	1/4" x 1/2"	1	1030,00
500813	LG airco PC24SQ Standard Plus, buitenunit	7,0kW	870x330x650mm	1/4" x 5/8"	1	1250,00

LG airco Multi-F, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Op de Multi-F buitenunits kunnen 1 of meerdere binnenunits worden aangesloten. Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

- MU2R15 1-2 binnenunits
- MU2R17 1-2 binnenunits
- MU3R19 en MU3R21 1-3 binnenunits
- MU4R25 1-4 binnenunits.
- MU4R27 1-4 binnenunits
- MU5R30 1-5 binnenunits



artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500830	LG airco MU2R15 Multi-F, buitenunit	4,1kW	770x545x288mm	1/4" x 3/8"		1470,00
500250	LG airco MU2R17 Multi-F, buitenunit	4,7kW	770x288x545mm	1/4" x 3/8"		1660,00
500251	LG airco MU3R19 Multi-F, buitenunit	5,3kW	870x320x655mm	1/4" x 3/8"		1930,00
500252	LG airco MU3R21 Multi-F, buitenunit	6,2kW	870x320x655mm	1/4" x 3/8"		2000,00
500253	LG airco MU4R25 Multi-F, buitenunit	7,0kW	950x330x834mm			2430,00
500831	LG airco MU4R27 Multi-F, buitenunit	7,9kW	950x330x834mm	1/4" x 3/8"		2950,00
500832	LG airco MU5R30 Multi-F, buitenunit	8,8kW	950x330x834mm	1/4" x 3/8"		3500,00

LG airco Standard S, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een simpel en strak design voorzien van verborgen display.



artikelnr	omschrijving	koelen	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500814	LG airco S09EQ Standard S, binnenunit	890/2500/3700W	2,5kW	1/4" x 3/8"		330,00

LG airco Deluxe Smart inverter single/multi, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een strak design voorzien van verborgen display. Uitgevoerd met infrarood bediening.



artikelnr	omschrijving	koelen	vermogen	verp.	prijs/st
500822	LG airco Deluxe Smart inverter single/multi 09, binnenunit	890/2500/3700W	2,5kW		570,00

LG airco Artcool Gallery, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een uniek design. Deze zuinige en stille airco is verwerkt in een stijlvolle fotolijst welke je kunt voorzien van een foto of kunstwerk. Met de 3-weg luchtstroom kun je gemakkelijk de ruimte koelen/verwarmen. Energiebesparend en koelt snel door zijn gelijkmatige koeling aan de voor- en zijkanten. Voorzien van Plasmaster TM Ionizer luchtfilter.



artikelnr	omschrijving	koel/verw.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501115	LG airco A09FT Artcool Gallery, binnenunit	2,5/3,3kW	600x600x146mm	1/4" x 3/8"		740,00
501117	LG airco A12FT Artcool Gallery, binnenunit	3,5/3,5kW	600x600x146mm	1/4" x 3/8"		830,00

LG airco Artcool Gallery, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V-50Hz. Koudemiddel: R32. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verm.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501116	LG airco A09FT Artcool, buitenunit	2,5kW	545x770x268mm	1/4" x 3/8"		1520,00
501118	LG airco A12FT Artcool, buitenunit	2,5kW	545x770x268mm	1/4" x 3/8"		1810,00

LG airco Artcool Mirror Black, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een stijlvol design geschikt voor zowel in de woon- als slaapkamer. Uitgevoerd met een inverter compressor en past de snelheid voortdurend aan om de gewenste temperatuurniveaus te behouden. Energiebesparend en koelt snel. Voorzien van Plasmaster TM Ionizer luchtfilter. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	koel/verw.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501135	LG airco AC09BK Artcool Mirror Black, binnenunit	2,5/3,3kW	308x837x192mm	1/4" x 3/8"		670,00
501137	LG airco AC12BK Artcool Mirror Black, binnenunit	3,5/4,0kW	308x837x192mm	1/4" x 3/8"		780,00
501139	LG airco AC18BK Artcool Mirror Black, binnenunit	5,2/5,8kW	345x998x212mm	1/4" x 1/2"		890,00
501141	LG airco AC24BK Artcool Mirror Black, binnenunit	6,6/7,5kW	345x998x212mm	1/4" x 5/8"		1080,00

LG airco Artcool Mirror, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V-50Hz. Koudemiddel: R32. Uitgevoerd met WiFi. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verm.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501136	LG airco AC09BK Artcool Mirror, buitenunit	2,5kW	495x717x230mm	1/4" x 3/8"		1250,00
501138	LG airco AC12BK Artcool Mirror, buitenunit	3,5kW	495x717x230mm	1/4" x 3/8"		1440,00
501140	LG airco AC18BK Artcool Mirror, buitenunit	5,2kW	545x770x288mm	1/4" x 1/2"		1530,00
501142	LG airco AC24BK Artcool Mirror, buitenunit	7,0kW	650x870x330mm	1/4" x 5/8"		1580,00

LG airco Prestige Smart inverter, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een stijlvol design geschikt voor zowel in de woon- als slaapkamer. Door de energieprestaties van wereldklasse geniet je van een comfortabel klimaat. Uitgevoerd met ingebouwde WiFi en kan op afstand in- en uitgeschakeld worden met behulp van LG Smart Thing app op je smartphone. De binnenunit heeft een laag geluidsniveau door de stille BLDC-motor. Voorzien van Plasmaster TM Ionizer luchtfilter. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	koel/verw.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501119	LG airco F09MT Prestige Smart inverter, binnenunit	2,5/3,2kW	295x875x235mm	1/4" x 3/8"		720,00
501121	LG airco F12MT Prestige Smart inverter, binnenunit	3,5/4,0kW	295x875x235mm	1/4" x 3/8"		810,00

LG airco Prestige Smart inverter, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V-50Hz. Koudemiddel: R32. Uitgevoerd met WiFi. Kleur: wit.



artikelnr	omschrijving	verm.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501120	LG airco F09MT Prestige Smart inverter, buitenunit	2,5kW	650x870x330mm	1/4" x 3/8"		1310,00
501122	LG airco F12MT Prestige Smart inverter, buitenunit	3,5kW	650x870x330mm	1/4" x 3/8"		1490,00

LG airco Deluxe Smart inverter, binnenunit

Conditiegroep : 70005

Binnenunit met een stijlvol design geschikt voor zowel in de woon- als slaapkamer. Met behulp van voorkeursstanden kan de gehele ruimte van frisse lucht worden voorzien die niet op mensen is gericht. Uitgevoerd met ingebouwde WiFi en kan op afstand in- en uitgeschakeld worden met behulp van LG Smart ThinQ app op je smartphone. Het Dual Protection filter verzamelt stof en beschermt tegen bacteriën vanuit de lucht en waardoor er altijd frisse lucht in de ruimte is. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	koel/verw.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501123	LG airco DC09RK Deluxe Smart inverter, binnenunit	2,5/3,2kW	308x837x189mm	1/4" x 3/8"	I	570,00
501125	LG airco DC12RK Deluxe Smart inverter, binnenunit	3,5/4,0kW	308x837x189mm	1/4" x 3/8"	I	640,00
501127	LG airco DC18RK Deluxe Smart inverter, binnenunit	5,0/5,8kW	345x998x210mm	1/4" x 1/2"	I	800,00
501129	LG airco DC24RK Deluxe Smart inverter, binnenunit	6,6/7,5kW	345x998x210mm	1/4" x 5/8"	I	880,00

LG airco Deluxe Smart inverter, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V-50Hz. Koudemiddel: R32. Uitgevoerd met WiFi. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verm.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501124	LG airco DC09RK Deluxe Smart inverter, buitenunit	2,5kW	545x770x288mm	1/4" x 3/8"	I	1020,00
501126	LG airco DC12RK Deluxe Smart inverter, buitenunit	3,5kW	545x770x288mm	1/4" x 3/8"	I	1080,00
501128	LG airco DC18RK Deluxe Smart inverter, buitenunit	5,0kW	545x770x288mm	1/4" x 1/2"	I	1220,00
501130	LG airco DC24RK Deluxe Smart inverter, buitenunit	7,0kW	650x870x330mm	1/4" x 5/8"	I	1470,00

LG airco Dualcool met luchtreiniger, binnenunit

Conditiegroep : 70005

De nieuwe LG Dualcool met luchtreiniger bevat een luchtkoeling en luchtfiltratie systeem dat kleine stofdeeltjes, ziektekiemen en luchtvervuiling kan filteren. Met behulp van de ingebouwde PM 1.0 sensor wordt ultrafijn stof altijd gedetecteerd en heeft frisse en gezuiverde lucht in de ruimte. Binnenunit met stijlvol design geschikt voor zowel in de woon- als slaapkamer. Met behulp van voorkeursstanden kan de gehele ruimte van frisse lucht worden voorzien die niet op mensen is gericht. Uitgevoerd met ingebouwde WiFi en kan op afstand in en uitgeschakeld worden met behulp van LG Smart ThinQ app op je smartphone.

artikelnr	omschrijving	koel/verw.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501131	LG airco AP09RK Dualcool met luchtreiniger, binnenunit	2,5/3,3kW	348x857x189mm	1/4" x 3/8"	I	520,00
501133	LG airco AP12RK Dualcool met luchtreiniger, binnenunit	3,5/4,0kW	348x857x189mm	1/4" x 3/8"	I	580,00

LG airco Dualcool met luchtreiniger, buitenunit

Conditiegroep : 70005

Voeding: 230V-50Hz. Koudemiddel: R32. Uitgevoerd met WiFi. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verm.	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
501132	LG airco AP09RK Dualcool met luchtreiniger, buitenunit	2,5kW	495x717x230mm	1/4" x 3/8"	I	750,00
501134	LG airco AP12RK Dualcool met luchtreiniger, buitenunit	3,5kW	495x717x230mm	1/4" x 3/8"	I	780,00

Vaillant airco climaVAIR mono, buitenunit

Conditiegroep : 60135

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500862	Vaillant airco 025WNO climaVAIR mono, buitenunit	2,5kW	848x320x596mm	1/4" x 3/8"	I	634,63
500869	Vaillant airco 035WNO climaVAIR mono, buitenunit	3,5kW	848x320x596mm	1/4" x 3/8"	I	687,52
500864	Vaillant airco 050WNO climaVAIR mono, buitenunit	5,0kW	955x396x700mm	1/4" x 1/2"	I	1057,73
500866	Vaillant airco 065WNO climaVAIR mono, buitenunit	6,5kW	955x396x700mm	1/4" x 5/8"	I	1322,16

Vaillant airco climaVAIR, binnenunit

Conditiegroep : 60135

Deze binnenunits hebben een stijlvol design en een digitaal display met achtergrondverlichting.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500874	Vaillant airco 020WNI climaVAIR, binnenunit	2,0kW	1/4" x 3/8"	I	330,53
500861	Vaillant airco 025WNI climaVAIR, binnenunit	2,5kW	1/4" x 3/8"	I	343,76
500871	Vaillant airco 035WNI climaVAIR, binnenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	356,98
500863	Vaillant airco 050WNI climaVAIR, binnenunit	5,0kW	1/4" x 3/8"	I	502,42
500865	Vaillant airco 065WNI climaVAIR, binnenunit	6,5kW	1/4" x 5/8"	I	687,52

Vaillant airco climaVAIR multi, buitenunit

Conditiegroep : 60135

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	vermogen	BxDxH	aansl.	verp.	prijs/st
500873	Vaillant airco 040W2NO climaVAIR multi, buitenunit	4,0kW	899x378x596mm	1/4" x 3/8"	I	1051,11
500876	Vaillant airco 050W2NO climaVAIR multi, buitenunit	5,0kW	899x378x596mm	1/4" x 3/8"	I	1157,56
500872	Vaillant airco 070W3NO climaVAIR multi, buitenunit	7,0kW	1003x427x790mm	1/4" x 3/8"	I	1596,50
500875	Vaillant airco 080W4NO climaVAIR multi, buitenunit	8,0kW	1003x427x790mm	1/4" x 3/8"	I	1718,82

Vaillant airco climaVAIR vloer/wand, binnenunit

Conditiegroep : 60135

Zowel verticale als horizontale montage mogelijk.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500868	Vaillant airco climaVAIR vloer/wand, binnenunit	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	687,52

Vaillant airco climaVAIR plafond cassette, binnenunit

Conditiegroep : 60135

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500867	Vaillant airco climaVAIR plafond cassette, binnenunit	3,5kW	1/4" x 1/2"	I	687,52
500870	Vaillant airco climaVAIR cassette plaat	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	132,22

Vaillant climaVAIR airco unit, set

Conditiegroep : 60135

Een set bestaande uit een binnen en buiten unit. Inclusief afstandsbediening. Zeer energiezuinig en in bezit van een stille modus en een negatieve ionen generator die de lucht zuivert.

artikelnr	omschrijving	vermogen	aansl.	verp.	prijs/st
500877	Vaillant climaVAIR airco set,VAI5-025	2,5kW	1/4" x 3/8"	I	978,00
500878	Vaillant climaVAIR airco set,VAI5-035	3,5kW	1/4" x 3/8"	I	1044,09
500879	Vaillant climaVAIR airco set,VAI5-050	5,0kW	1/4" x 3/8"	I	1559,51



Atlantic airc Dojo binnenunit + buitenunit

Conditiegroep : 60251

De Atlantic Dojo is het instapmodel van de airc units waarmee met het volle vermogen heel snel de ingestelde temperatuur kan worden bereikt. Uitgevoerd met standaard infrarood afstandsbediening waarmee je de instellingen eenvoudig kunt wijzigen. Eventueel optioneel te bestellen met bedrade controller. Tevens is de binnenunit bedienbaar met behulp van een smartphone door de optionele Wi-Fi module en Intelligent Air App. Door middel van de app kan een programmering worden uitgevoerd volgens gewenst tijdstip. A++ geïnclassificeerd, SCOP 4,1. Koudemiddel: R32. Voeding: 230V.

artikelnr	omschrijving	verwarm/koel	aansl.	verp.	prijs/st
502150	Atlantic airc Dojo AS-007DB, binnenunit + buitenunit	1,8/2,1 kW	1/4" x 3/8"	I	934,00
502151	Atlantic airc Dojo AS-009DB, binnenunit + buitenunit	2,4/2,6 kW	1/4" x 3/8"	I	977,00
502152	Atlantic airc Dojo AS-012DB, binnenunit + buitenunit	2,9/3,5 kW	1/4" x 3/8"	I	1101,00
502153	Atlantic airc Dojo AS-018DB, binnenunit + buitenunit	3,7/5,2 kW	1/4" x 1/2"	I	1576,00

Atlantic airc Dojo binnenunit

Conditiegroep : 60251

De Atlantic Dojo is het instapmodel van de airc units waarmee met het volle vermogen heel snel de ingestelde temperatuur kan worden bereikt. Uitgevoerd met standaard infrarood afstandsbediening waarmee je de instellingen eenvoudig kunt wijzigen. Eventueel optioneel te bestellen met bedrade controller. Tevens is de binnenunit bedienbaar met behulp van een smartphone door de optionele Wi-Fi module en Intelligent Air App. Door middel van de app kan een programmering worden uitgevoerd volgens gewenst tijdstip. A++ geïnclassificeerd, SCOP 4,1. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	verw./koel	aansl.	HxBxD	verp.	prijs/st
502114	Atlantic airc Dojo AS-007DBB, binnenunit	1,7/2,0 kW	1/4" x 3/8"	280x820x195mm	I	287,00
502116	Atlantic airc Dojo AS-009DBB, binnenunit	2,5/2,6 kW	1/4" x 3/8"	280x820x195mm	I	292,00
502118	Atlantic airc Dojo AS-012DBB, binnenunit	3,2/3,6 kW	1/4" x 3/8"	280x820x195mm	I	328,00
502120	Atlantic airc Dojo AS-018DBB, binnenunit	4,3/5,0 kW	1/4" x 1/2"	318x1008x225mm	I	446,00

Atlantic airc Dojo wand buitenunit

Conditiegroep : 60251

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	verw./koel	aansl.	HxBxD	verp.	prijs/st
502115	Atlantic airc Dojo IU-007DBR, wand buitenunit	1,7/2,0 kW	1/4" x 3/8"	544x700x245mm	I	647,00
502117	Atlantic airc Dojo IU-009DBRD, wand buitenunit	2,5/2,6 kW	1/4" x 3/8"	544x700x245mm	I	685,00
502119	Atlantic airc Dojo IU-012DBRB, wand buitenunit	3,2/3,6 kW	1/4" x 3/8"	553x800x275mm	I	772,00
502121	Atlantic airc Dojo IU-018DBRB, wand buitenunit	4,3/5,0 kW	1/4" x 1/2"	643x800x275mm	I	1131,00

Atlantic airc Zenkeo binnenunit + buitenunit

Conditiegroep : 60251

De Atlantic Zenkeo biedt naast thermisch comfort ook een verbeterde luchtkwaliteit. De binnenunit is uitgevoerd met een ionisatiefunctie om bacteriën en virussen te vangen/afremmen en elimineert vervelende geuren. De temperatuur-weergave en de luchtkwaliteitsindicator zijn subtiel via een elegant LED-display op het frontpaneel te volgen. Uitgevoerd met standaard infrarood afstandsbediening en waarmee je de instellingen eenvoudig kunt wijzigen. Tevens is de binnenunit bedienbaar met behulp van een smartphone door de ingebouwde Wi-Fi module en Intelligent Air App. Door middel van de app kan een programmering worden uitgevoerd volgens gewenst tijdstip. A+ geïnclassificeerd, SCOP 4,6. Koudemiddel: R32. Voeding: 230V.

artikelnr	omschrijving	verw./koel	aansl.	verp.	prijs/st
502154	Atlantic airc Zenkeo AS-007NB, binnenunit + buitenunit	1,8/2,1 kW	1/4" x 3/8"	I	1196,00
502155	Atlantic airc Zenkeo AS-009NB, binnenunit + buitenunit	2,4/2,6 kW	1/4" x 3/8"	I	1322,00
502156	Atlantic airc Zenkeo AS-012NB, binnenunit + buitenunit	2,9/3,5 kW	1/4" x 3/8"	I	1577,00
502157	Atlantic airc Zenkeo AS-018NB, binnenunit + buitenunit	3,7/5,2 kW	1/4" x 1/2"	I	1919,00

Atlantic airc Zenkeo binnenunit

Conditiegroep : 60251

De Atlantic Zenkeo biedt naast thermisch comfort ook een verbeterde luchtkwaliteit. De binnenunit is uitgevoerd met een ionisatiefunctie om bacteriën en virussen te vangen/afremmen en elimineert vervelende geuren. De temperatuur-weergave en de luchtkwaliteitsindicator zijn subtiel via een elegant LED-display op het frontpaneel te volgen. Uitgevoerd met standaard infrarood afstandsbediening en waarmee je de instellingen eenvoudig kunt wijzigen. Tevens is de binnenunit bedienbaar met behulp van een smartphone door de ingebouwde Wi-Fi module en Intelligent Air App. Door middel van de app kan een programmering worden uitgevoerd volgens gewenst tijdstip. A++ geïnclassificeerd in koelen, SCOP 4,6. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	verw./koel	aansl.	HxBxD	verp.	prijs/st
502122	Atlantic airc Zenkeo AS-005NBB, binnenunit (Multi Split)	-1,8 kW	1/4" x 3/8"	280x855x200mm	I	437,00
502123	Atlantic airc Zenkeo AS-007NBB, binnenunit	1,8/2,1 kW	1/4" x 3/8"	280x855x200mm	I	473,00
502125	Atlantic airc Zenkeo AS-009NBB, binnenunit	2,4/2,6 kW	1/4" x 3/8"	280x855x200mm	I	532,00
502127	Atlantic airc Zenkeo AS-012NBB, binnenunit	2,9/3,5 kW	1/4" x 3/8"	280x855x200mm	I	617,00
502129	Atlantic airc Zenkeo AS-018NBB, binnenunit	3,7/5,2 kW	1/4" x 1/2"	322x977x230mm	I	649,00

Atlantic airc Zenkeo wand buitenunit

Conditiegroep : 60251

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	verw./koel	aansl.	HxBxD	verp.	prijs/st
502124	Atlantic airc Zenkeo IU-007NBRB, wand buitenunit	1,8/2,1 kW	1/4" x 3/8"	553x800x275mm	I	723,00
502126	Atlantic airc Zenkeo IU-009NBRB, wand buitenunit	2,4/2,6 kW	1/4" x 3/8"	553x800x275mm	I	790,00
502128	Atlantic airc Zenkeo IU-012NBRB, wand buitenunit	2,9/3,5 kW	1/4" x 3/8"	553x800x275mm	I	960,00
502130	Atlantic airc Zenkeo IU-018NBRB, wand buitenunit	3,7/5,2 kW	1/4" x 1/2"	643x820x305mm	I	1271,00

Atlantic airc Kazendo binnenunit + buitenunit

Conditiegroep : 60251

De Atlantic Kazendo is de binnenunit met de meeste opties. De binnenunit zuivert de binnenlucht door verontreinigingen en allergenen te elimineren en virussen te deactiveren met een efficiëntie tot maar liefst 99,9%. Door zijn mat witte kleur en mooi afgeronde ontwerp past deze in elk interieur. De temperatuur-weergave en de luchtkwaliteitsindicator zijn subtiel via een elegant LED-display op het frontpaneel te volgen. Uitgevoerd met standaard infrarood afstandsbediening en waarmee je de instellingen eenvoudig kunt wijzigen. Tevens is de binnenunit bedienbaar met behulp van een smartphone door de ingebouwde Wi-Fi module en Intelligent Air App. Door middel van de app kan een programmering worden uitgevoerd volgens gewenst tijdstip. A+++ geïnclassificeerd, SCOP 5,1. Koudemiddel: R32. Voeding: 230V.

artikelnr	omschrijving	verwarm/koel	aansl.	verp.	prijs/st
502159	Atlantic airc Kazendo AS-007JD, binnenunit + buitenunit	2,1/2,2 kW	1/4" x 3/8"	I	1975,00
502158	Atlantic airc Kazendo AS-009JD, binnenunit + buitenunit	2,6/2,6 kW	1/4" x 3/8"	I	1814,00
502160	Atlantic airc Kazendo AS-012JD, binnenunit + buitenunit	3,1/3,5 kW	1/4" x 3/8"	I	2257,00
502161	Atlantic airc Kazendo AS-018JD, binnenunit + buitenunit	3,9/5,2 kW	1/4" x 1/2"	I	2690,00

Atlantic airco Kazendo binnenunit

Conditiegroep : 60251

De Atlantic Kazendo is de binnenunit met de meeste opties. De binnenunit zuivert de binnenlucht door verontreinigingen en allergenen te elimineren en virussen te deactiveren met een efficiëntie tot maar liefst 99,9%. Door zijn mat witte kleur en mooi afgeronde ontwerp past deze in elk interieur. De temperatuur-weergave en de luchtkwaliteitsindicator zijn subtiel via een elegant LED-display op het frontpaneel te volgen. Uitgevoerd met standaard infrarood afstandsbediening en waarmee je de instellingen eenvoudig kunt wijzigen, heeft een 3 dimensionale luchtstroomverspreiding en een standaard aanwezigheidsdetectie. Tevens is de binnenunit bedienbaar met behulp van een smartphone door de ingebouwde Wi-Fi module en Intelligent Air App. Door middel van de app kan een programmering worden uitgevoerd volgens gewenst tijdstip. A+++ geclassificeerd, SCOP 5,1. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	verw./koel	aansl.	HxBxD	verp.	prijs/st
502131	Atlantic airco Kazendo AS-005JDB, binnenunit (Multi Split)	-1,8 kW	1/4" x 3/8"	320x923x215mm		867,51
502132	Atlantic airco Kazendo AS-007JDB, binnenunit	2,1/2,2 kW	1/4" x 3/8"	320x923x215mm		873,99
502134	Atlantic airco Kazendo AS-009JDB, binnenunit	2,6/2,6 kW	1/4" x 3/8"	320x923x215mm		941,34
502136	Atlantic airco Kazendo AS-012JDB, binnenunit	3,1/3,5 kW	1/4" x 3/8"	320x923x215mm		1028,00
502138	Atlantic airco Kazendo AS-018JDB, binnenunit	3,9/5,2 kW	1/4" x 1/2"	320x1050x215mm		1183,20

Atlantic airco Kazendo wand buitenunit

Conditiegroep : 60251

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	verw./koel	aansl.	HxBxD	verp.	prijs/st
502133	Atlantic airco Kazendo 1U-007JDB, wand buitenunit	2,1/2,2 kW	1/4" x 3/8"	550x800x275mm		940,00
502135	Atlantic airco Kazendo 1U-009JD, wand buitenunit	2,6/2,6 kW	1/4" x 3/8"	550x800x275mm		1034,00
502137	Atlantic airco Kazendo 1U-012JD, wand buitenunit	3,1/3,5 kW	1/4" x 3/8"	550x800x275mm		1229,00
502139	Atlantic airco Kazendo 1U-018JD, wand buitenunit	3,9/5,2 kW	1/4" x 1/2"	614x820x338mm		1506,00

Atlantic airco Multi Split wand buitenunit

Conditiegroep : 60251

Voeding: 230V. Koudemiddel: R32.

artikelnr	omschrijving	verw./koel	aansl.	HxBxD	verp.	prijs/st
502140	Atlantic airco Multi Split 2U-018NBB, wand buitenunit	5,0/4,6 kW	1/4" x 3/8"	553x800x275mm		1897,00
502141	Atlantic airco Multi Split 3U-024NBB, wand buitenunit	6,8/6,2 kW	1/4" x 3/8"	700x890x340mm		2996,00
502142	Atlantic airco Multi Split 4U-030NBB, wand buitenunit	8,6/7,8 kW	1/4" x 3/8"	700x890x340mm		3648,00
502143	Atlantic airco Multi Split 5U-036NBB, wand buitenunit	10,0/9,5 kW	1/4" x 3/8"	760x920x372mm		4377,00

Atlantic afstandsbediening bedraad

Conditiegroep : 60257

Afmetingen (HxBxD): 18x120x120mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502144	Atlantic afstandsbediening bedraad YR-E16A		228,00

Atlantic communicatiekit voor afstandsbediening

Conditiegroep : 60257

Afmetingen (HxBxD): 40x96x79mm. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502145	Atlantic communicatiekit voor afstandsbediening WK-B		147,00

Atlantic DOJO Wi-Fi module

Conditiegroep : 60257

Afmetingen (HxBxD): 10x63x29mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
502146	Atlantic DOJO Wi-Fi module		74,00

ClimClick airco leidinggoot

Conditiegroep : 70021

ClimClick leidinggoot met een lengte van 2 meter. Leverbaar in wit of zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501180	ClimClick airco leidinggoot 80 x 60mm, L=2m - wit		11,75
501181	ClimClick airco leidinggoot 80 x 60mm, L=2m - zwart		19,95
501182	ClimClick airco leidinggoot 110 x 75mm, L=2m - wit		17,70
501183	ClimClick airco leidinggoot 110 x 75mm, L=2m - zwart		28,05

SpinFix fixatieclip

Conditiegroep : 70021

Bevestigingsclip ten behoeve van het kunnen monteren van airco leidingen in de ClimClick leidinggoot.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501184	SpinFix fixatieclip, zwart		0,28

SpinFix fixatieclip + kabel verbinder

Conditiegroep : 70021

Bevestigingsclip uitgevoerd met kabelverbinder ten behoeve van het kunnen monteren van airco leidingen in het ClimClick leidinggoot.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501185	SpinFix fixatieclip + kabel verbinder, zwart		0,55

ClimClick flexibele aansluitbocht, set

Conditiegroep : 70021

Ten behoeve van de ClimClick leidinggoot. Set bestaande uit 1 meter flexibele slang 39,4mm, 2 flexibele connectoren, einddop en RVS bevestigingsbeugel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501186	ClimClick flexibele aansluitbocht, 80 x 60mm, set		44,63
501187	ClimClick flexibele aansluitbocht, 110 x 75mm, set		49,10

ClimClick muurkap

Conditiegroep : 70021

Ten behoeve van de ClimClick leidinggoot. Leverbaar in wit of zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501188	ClimClick muurkap 80 x 60mm, wit		4,05
501189	ClimClick muurkap 80 x 60mm, zwart		5,95
501190	ClimClick muurkap 110 x 75mm, wit		5,38
501191	ClimClick muurkap 110 x 75mm, zwart		8,20

ClimClick verbindingsstuk

Conditiegroep : 70021

Voor het verbinden van twee ClimClick leidinggoten. Leverbaar in wit of zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501192	ClimClick verbindingsstuk 80 x 60mm, wit		3,48
501193	ClimClick verbindingsstuk 80 x 60mm, zwart		3,48
501194	ClimClick verbindingsstuk 110 x 75mm, wit		4,25
501195	ClimClick verbindingsstuk 110 x 75mm, zwart		4,25

AirconditioningBekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

ClimClick muurrozet vlak

Conditiegroep : 70021

Ten behoeve van de ClimClick leidinggoot. Leverbaar in wit of zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501196	ClimClick muurrozet vlak 80 x 60mm, wit		4,48
501197	ClimClick muurrozet vlak 80 x 60mm, zwart		4,48
501198	ClimClick muurrozet vlak 110 x 75mm, wit		5,83
501199	ClimClick muurrozet vlak 110 x 75mm, zwart		5,83

**ClimClick haakse platte bocht**

Conditiegroep : 70021

Ten behoeve van de ClimClick leidinggoot. Leverbaar in wit of zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501200	ClimClick haakse platte bocht 80 x 60mm, wit		8,08
501201	ClimClick haakse platte bocht 80 x 60mm, zwart		8,08
501202	ClimClick haakse platte bocht 110 x 75mm, wit		12,83
501203	ClimClick haakse platte bocht 110 x 75mm, zwart		12,83

**ClimClick haakse buitenbocht**

Conditiegroep : 70021

Ten behoeve van de ClimClick leidinggoot. Leverbaar in wit of zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501204	ClimClick haakse buitenbocht 80 x 60mm, wit		8,08
501205	ClimClick haakse buitenbocht 80 x 60mm, zwart		8,08
501206	ClimClick haakse buitenbocht 110 x 75mm, wit		12,83
501207	ClimClick haakse buitenbocht 110 x 75mm, zwart		12,83

**ClimClick haakse binnenbocht**

Conditiegroep : 70021

Ten behoeve van de ClimClick leidinggoot. Leverbaar in wit of zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501208	ClimClick haakse binnenbocht 80 x 60mm, wit		8,08
501209	ClimClick haakse binnenbocht 80 x 60mm, zwart		8,08
501210	ClimClick haakse binnenbocht 110 x 75mm, wit		12,83
501211	ClimClick haakse binnenbocht 110 x 75mm, zwart		12,83

**ClimClick T-stuk**

Conditiegroep : 70021

Ten behoeve van de ClimClick leidinggoot. Leverbaar in wit of zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501212	ClimClick T-stuk 80 x 60mm, wit		17,40
501213	ClimClick T-stuk 80 x 60mm, zwart		17,40
501214	ClimClick T-stuk 110 x 75mm, wit		24,35
501215	ClimClick T-stuk 110 x 75mm, zwart		24,35

**ClimClick verloop**

Conditiegroep : 70021

Ten behoeve van de ClimClick leidinggoot. Leverbaar in wit of zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501216	ClimClick verloop 110/75 naar 80/60, wit		5,38
501217	ClimClick verloop 110/75 naar 80/60, zwart		5,38

**Airco kanaal dakdoorvoer**

Conditiegroep : 70021

Doorvoer voor o.a. het kunnen doorvoeren van airco goten en leidingen door een dak en aansluitbaar op de ClimClick leidinggoot.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501218	Airco kanaal dakdoorvoer 125x125x415mm, wit		91,88
501219	Airco kanaal dakdoorvoer 125x250x415mm, wit		99,75

**Muurdoorvoer**

Conditiegroep : 70021

Doorvoer voor het o.a. beschermend doorvoeren van airco kanalen en leidingen door een muur of wand. De doorvoer is op de gewenste lengte afsnijbaar, tussen minimaal 100 en maximaal 350mm. Diameter boorgat: 64mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501220	Muurdoorvoer 64mm - L100-350mm, wit		8,15

**Houten omkasting**

Conditiegroep : 06000

Houten omkasting van behandeld hout voor bijvoorbeeld het kunnen omkassen van airco en warmtepomp (buiten) units.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501221	Houten omkasting, 950x500x700mm		138,70
501222	Houten omkasting, 1000x500x950mm		155,80
501223	Houten omkasting, 1150x500x1600mm		218,46

**Flexibele condenswater afvoerslang**

Conditiegroep : 70021

Flexibele condenswater afvoerslang uitgevoerd met snijtekens voor het juiste kunnen afsnijden van de gewenste aansluit diameter. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501224	Flexibele condenswater afvoerslang 16-18/18-20mm, L=50m		40,20

**Y-verbinder t.b.v. condenswater afvoerslang**

Conditiegroep : 70021

Y-verbinder voor het kunnen verbinden van de condenswater afvoerslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501225	Y-verbinder t.b.v. flexibele condenswater afvoerslang 16-18-20mm		1,38

**Transparante condenswater slang**

Conditiegroep : 70021

Transparant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501226	Transparante condenswater slang 6x9mm, L=50m		30,33



Condenswaterslang

Conditiegroep : 70095

Transparant.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500273	Condenswaterslang, 6x9mm, L= 100m	100	0,85
500274	Condenswaterslang, 10x14mm, L= 25m	25	1,68

Flexibele gecoate condensslang

Conditiegroep : 70005

Voor het verlengen van de condenswaterafvoer. Kan worden toegepast bij aansluiting I6/I8 en 20mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500838	Flexibele gecoate condensslang, L= 50m	1	1,20

Airco muurbeugel

Conditiegroep : 70005

Voorgemonteerde muursteen geschikt voor de 2,5 - 3,5 en 5,0kW units. Voorzien van waterpas in de muurrail.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500835	Airco muurbeugel, 800x375x420mm, 120kg	1	32,00
500836	Airco muurbeugel, 800x375x465mm, 140kg	1	40,00
500837	Airco muurbeugel, 800x375x550mm	1	64,00
500260	Airco muurbeugel, voorgemonteerd, 800x400x465mm	1	29,50

Rubberen trillingsdempende montage balk

Conditiegroep : 70090

Set van 2 stuks. Rubberen montagebalk uitgevoerd met universele rail 42x22mm. Wordt geleverd inclusief 2 bevestigingsbouten M10. Maximaal draagvermogen afhankelijk van het model.



artikelnr	omschrijving	max.gewicht	verp.	prijs/st
501234	Rubberen trillingsdempende montage balk, 250mm	120KG	1	15,60
501235	Rubberen trillingsdempende montage balk, 400mm	180KG	1	23,40
501227	Rubberen trillingsdempende montage balk, 600mm	300KG	1	29,85
501228	Rubberen trillingsdempende montage balk, 1000mm	350KG	1	53,05

Rubberen verhoging montagebalk

Conditiegroep : 70090

Verhogingsbalk voor rubberen trillingsdempende montagebalk. Hoogte: 180mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501229	Rubberen verhoging montagebalk, 600mm	1	24,02
501230	Rubberen verhoging montagebalk, 1000mm	1	29,83

Trillingsdempende, 2x buitendraad

Conditiegroep : 70090

Rubberen trillingsdempende met verzinkte draadeinden. Uitvoeringen: Conisch of cilindrisch, afhankelijk van het model.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
501231	Conische trillingsdempende M8x25mm, (set 4 stuks)	2x bu.dr.	1	4,43
501232	Cylindrische trillingsdempende M8x30mm, (set 4 stuks)	2x bu.dr.	1	4,85

Vastpunddemper, 2x buitendraad

Conditiegroep : 70090

Rubberen vastpunddemper met verzinkte draadeinden.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
501233	Vastpunddemper M8x17mm, (set 4 stuks)	2x bu.dr.	1	4,43

Hardsoldeer stekkoppeling

Conditiegroep : 70095

Inclusief extra trompetring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500263	Hardsoldeer stekkoppeling, 1/4"	1	4,35
500264	Hardsoldeer stekkoppeling, 3/8"	1	6,25
500265	Hardsoldeer stekkoppeling, 1/2"	1	8,60
500266	Hardsoldeer stekkoppeling, 5/8"	1	11,80
500267	Hardsoldeer stekkoppeling, 3/4"	1	21,00

**Soldeernippel met Shrader ventiel SAE**

Conditiegroep : 70095

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500353	Soldeernippel met Shrader ventiel SAE 1/4"	1	1,80

**Trompetring voor stekkoppeling**

Conditiegroep : 70095

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
500268	Trompetring voor stekkoppeling, 1/4"	10 stuks	1	3,50
500269	Trompetring voor stekkoppeling, 3/8"	10 stuks	1	4,00
500270	Trompetring voor stekkoppeling, 1/2"	10 stuks	1	4,75
500271	Trompetring voor stekkoppeling, 5/8"	10 stuks	1	5,70
500272	Trompetring voor stekkoppeling, 3/4"	2 stuks	1	7,25

**Schroefwattel voor flareverbinding**

Conditiegroep : 70095

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500295	Schroefwattel voor flareverbinding, 1/4"	1	1,20
500296	Schroefwattel voor flareverbinding, 3/8"	1	1,60
500297	Schroefwattel voor flareverbinding, 1/2"	1	1,90
500298	Schroefwattel voor flareverbinding, 5/8"	1	2,25
500299	Schroefwattel voor flareverbinding, 3/4"	1	3,50

**Schroefdraad koppelstuk buitendraad**

Conditiegroep : 70095

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500300	Schroefdraad koppelstuk 1/4" x 1/4" bu.dr.	1	1,35
500301	Schroefdraad koppelstuk 3/8" x 3/8" bu.dr.	1	1,95
500302	Schroefdraad koppelstuk 1/2" x 1/2" bu.dr.	1	2,20
500303	Schroefdraad koppelstuk 5/8" x 5/8" bu.dr.	1	2,95
500304	Schroefdraad koppelstuk 3/4" x 3/4" bu.dr.	1	4,25



Soldeersok

Conditiegroep : 70095

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500305	Soldeersok 1/4"	1	0,80
500306	Soldeersok 3/8"	1	0,85
500307	Soldeersok 1/2"	1	0,90
500308	Soldeersok 5/8"	1	1,00
500309	Soldeersok 3/4"	1	1,35

**Soldeerbocht 90gr kort**

Conditiegroep : 70095

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500310	Soldeerbocht 90gr kort, 1/4"	1	1,10
500311	Soldeerbocht 90gr kort, 3/8"	1	1,15
500312	Soldeerbocht 90gr kort, 1/2"	1	1,20
500313	Soldeerbocht 90gr kort, 5/8"	1	1,40
500314	Soldeerbocht 90gr kort, 3/4"	1	2,20

**Soldeerbocht 90gr lang**

Conditiegroep : 70095

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500315	Soldeerbocht 90gr lang, 1/4"	1	1,70
500316	Soldeerbocht 90gr lang, 3/8"	1	1,75
500317	Soldeerbocht 90gr lang, 1/2"	1	1,80
500318	Soldeerbocht 90gr lang, 5/8"	1	1,90
500319	Soldeerbocht 90gr lang, 3/4"	1	2,45

**Verloopsok**

Conditiegroep : 70095

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500320	Verloopsok, 3/8" x 1/2"	1	1,00
500321	Verloopsok, 3/8" x 5/8"	1	1,25
500322	Verloopsok, 5/8" x 3/4"	1	1,50

**Inverter keerbocht**

Conditiegroep : 70095

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500323	Inverter keerbocht, 1/4" x 1/4" bu.dr./bi.dr.	1	10,50
500324	Inverter keerbocht, 3/8" x 3/8" bu.dr./bi.dr.	1	15,00
500325	Inverter keerbocht, 1/2" x 1/2" bu.dr./bi.dr.	1	19,50
500326	Inverter keerbocht, 5/8" x 5/8" bu.dr./bi.dr.	1	30,00

**MaxiPro rechte koppeling lang**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501026	MaxiPro rechte koppeling lang 1/4"	5	25,06
501027	MaxiPro rechte koppeling lang 3/8"	5	29,20
501028	MaxiPro rechte koppeling lang 1/2"	5	22,37
501029	MaxiPro rechte koppeling lang 5/8"	3	27,56
501030	MaxiPro rechte koppeling lang 3/4"	2	30,25
501031	MaxiPro rechte koppeling lang 7/8"	2	38,95
501032	MaxiPro rechte koppeling lang 1"	1	47,94
501033	MaxiPro rechte koppeling lang 1.1/8"	1	53,48

**MaxiPro verloopsok**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500979	MaxiPro verloopsok 3/8" x 1/4"	2	27,16
500980	MaxiPro verloopsok 1/2" x 1/4"	2	28,66
500981	MaxiPro verloopsok 1/2" x 3/8"	2	35,22
500982	MaxiPro verloopsok 5/8" x 3/8"	2	36,04
500983	MaxiPro verloopsok 5/8" x 1/2"	2	37,68
500984	MaxiPro verloopsok 3/4" x 3/8"	2	40,55
500985	MaxiPro verloopsok 3/4" x 1/2"	2	36,43
500986	MaxiPro verloopsok 3/4" x 5/8"	2	38,09
500987	MaxiPro verloopsok 7/8" x 1/2"	2	42,58
500988	MaxiPro verloopsok 7/8" x 5/8"	2	43,42
500989	MaxiPro verloopsok 7/8" x 3/4"	2	45,88
500990	MaxiPro verloopsok 1" x 3/4"	1	46,71
500991	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 5/8"	1	49,15
500992	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 3/4"	1	50,78
500993	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 7/8"	1	55,70
500994	MaxiPro verloopsok 1.1/8" x 1"	1	58,02
500995	MaxiPro verloopsok 1.3/8" x 7/8"	1	65,75
500996	MaxiPro verloopsok 1.3/8" x 1"	1	68,75
500997	MaxiPro verloopsok 1.3/8" x 1.1/8"	1	70,51

**MaxiPro lange verloopkoppeling**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500998	MaxiPro lange verloopkoppeling 3/8" x 1/4"	2	27,17
500999	MaxiPro lange verloopkoppeling 5/8" x 3/8"	2	31,71
501000	MaxiPro lange verloopkoppeling 1" x 5/8"	1	52,84

**MaxiPro inschuifverloopsok**

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501001	MaxiPro inschuifverloopsok 3/8" x 1/4"	2	22,12
501002	MaxiPro inschuifverloopsok 1/2" x 3/8"	2	21,30
501003	MaxiPro inschuifverloopsok 5/8" x 3/8"	2	20,07
501004	MaxiPro inschuifverloopsok 5/8" x 1/2"	2	20,07
501005	MaxiPro inschuifverloopsok 3/4" x 1/2"	2	27,03
501006	MaxiPro inschuifverloopsok 3/4" x 5/8"	2	29,49
501007	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8" x 1/2"	2	22,12
501008	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8" x 5/8"	2	23,75
501009	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8" x 3/4"	2	24,57
501010	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 1/2"	1	28,67
501011	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 5/8"	1	30,32
501012	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 3/4"	1	31,95
501013	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8" x 7/8"	1	34,41
501014	MaxiPro inschuifverloopsok 1.3/8" x 7/8"	1	62,23
501015	MaxiPro inschuifverloopsok 1.3/8" x 1"	1	63,86
501016	MaxiPro inschuifverloopsok 1.3/8" x 1.1/8"	1	74,31



MaxiPro verbindingssok

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501017	MaxiPro verbindingssok 1/4"	5	18,02
501018	MaxiPro verbindingssok 3/8"	5	19,66
501019	MaxiPro verbindingssok 1/2"	5	19,66
501020	MaxiPro verbindingssok 5/8"	5	20,48
501021	MaxiPro verbindingssok 3/4"	2	22,12
501022	MaxiPro verbindingssok 7/8"	2	24,16
501023	MaxiPro verbindingssok 1"	2	26,21
501024	MaxiPro verbindingssok 1.1/8"	2	29,49
501025	MaxiPro verbindingssok 1.3/8"	2	40,72

MaxiPro bocht 45gr.

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500970	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1/4"	3	20,48
500971	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 3/8"	3	20,48
500972	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1/2"	3	23,75
500973	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 5/8"	3	26,21
500974	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 3/4"	3	31,95
500975	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 7/8"	3	33,58
500976	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1"	2	36,87
500977	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1.1/8"	2	39,31
500978	MaxiPro bocht 45gr. 2x mof 1.3/8"	2	87,69

MaxiPro bocht 90gr.

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500953	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 3/8"	3	20,48
500954	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1/2"	3	22,12
500955	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 5/8"	3	24,57
500956	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 3/4"	3	27,86
500957	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 7/8"	3	29,49
500958	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1"	2	39,31
500959	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1.1/8"	2	40,96
500960	MaxiPro bocht 90gr. 1x mof 1.3/8"	1	88,44
500961	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1/4"	5	25,40
500962	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 3/8"	5	26,21
500963	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1/2"	3	27,86
500964	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 5/8"	3	30,71
500965	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 3/4"	3	34,00
500966	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 7/8"	3	35,22
500967	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1"	2	37,68
500968	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1.1/8"	2	42,60
500969	MaxiPro bocht 90gr. 2x mof 1.3/8"	1	63,16

MaxiPro T-stuk

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501078	MaxiPro T-stuk 1/4"	3	37,68
501079	MaxiPro T-stuk 3/8"	3	40,14
501080	MaxiPro T-stuk 1/2"	3	42,60
501081	MaxiPro T-stuk 5/8"	2	45,88
501082	MaxiPro T-stuk 3/4"	2	49,15
501083	MaxiPro T-stuk 7/8"	2	51,61
501084	MaxiPro T-stuk 1"	1	54,07
501085	MaxiPro T-stuk 1.1/8"	1	58,98
501086	MaxiPro T-stuk 1.3/8"	1	95,76

MaxiPro reparatiekoppeling

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501034	MaxiPro reparatiekoppeling 1/4"	5	25,01
501035	MaxiPro reparatiekoppeling 3/8"	5	29,20
501036	MaxiPro reparatiekoppeling 1/2"	5	22,37
501037	MaxiPro reparatiekoppeling 5/8"	3	27,53
501038	MaxiPro reparatiekoppeling 3/4"	2	30,38
501039	MaxiPro reparatiekoppeling 7/8"	2	38,95
501040	MaxiPro reparatiekoppeling 1"	1	47,94
501041	MaxiPro reparatiekoppeling 1.1/8"	1	53,48

MaxiPro flare koppeling

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501042	MaxiPro flare koppeling 1/4"	4	26,60
501043	MaxiPro flare koppeling 3/8"	4	35,36
501044	MaxiPro flare koppeling 1/2"	2	44,04
501045	MaxiPro flare koppeling 5/8"	2	51,98
501046	MaxiPro flare koppeling 3/4"	2	67,93

MaxiPro herbruikbare flare koppeling

Conditiegroep : 70100

Koperen ring. Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
501047	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/4"	messing moer	4	56,11
501048	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/8"	messing moer	4	70,28
501049	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/2"	messing moer	2	75,56
501050	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 5/8"	messing moer	2	86,27
501051	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/4"	messing moer	2	111,58
501057	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/4"	RVS moer	4	85,09
501058	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/8"	RVS moer	4	88,40
501059	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 1/2"	RVS moer	2	101,32
501060	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 5/8"	RVS moer	2	119,56
501061	MaxiPro herbruikbare flare koppeling 3/4"	RVS moer	2	156,23

MaxiPro flare afdichtingsring

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501052	MaxiPro flare afdichtingsring 1/4"	10	2,77
501053	MaxiPro flare afdichtingsring 3/8"	10	3,18
501054	MaxiPro flare afdichtingsring 1/2"	10	3,59
501055	MaxiPro flare afdichtingsring 5/8"	10	3,87
501056	MaxiPro flare afdichtingsring 3/4"	10	4,54

MaxiPro kap

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501062	MaxiPro kap 1/4"	3	20,48
501063	MaxiPro kap 3/8"	3	21,30
501064	MaxiPro kap 1/2"	3	23,75
501065	MaxiPro kap 5/8"	2	28,67
501066	MaxiPro kap 3/4"	2	32,76
501067	MaxiPro kap 7/8"	2	36,87
501068	MaxiPro kap 1"	1	40,96
501069	MaxiPro kap 1.1/8"	1	45,05
501070	MaxiPro kap 1.3/8"	1	51,19

MaxiPro sifon

Conditiegroep : 70100

Het MaxiPro perssysteem is geschikt voor airconditioning en koeltoepassingen. Minimale afname per verpakkingseenheid (VPE).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501071	MaxiPro sifon 5/8"		42,67
501072	MaxiPro sifon 3/4"		54,61
501073	MaxiPro sifon 7/8"		66,35
501074	MaxiPro sifon 1.1/8"		90,00
501075	MaxiPro sifon 1.3/8"		129,36
501076	MaxiPro sifon 1.5/8"		226,82
501077	MaxiPro sifon 2.1/8"		347,99

Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels

Conditiegroep : 70040

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500020	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=3m		40,00
500021	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=4m		50,00
500022	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=5m		62,00
500023	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=6m		72,00
500019	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 1/4"-3/8" L=10m		98,00
500024	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 1/4"-1/2" L=4m		58,00
500025	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 1/4"-1/2" L=6m		82,00
500031	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 1/4"-5/8" L=6m		112,00
500032	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 1/4"-5/8" L=10m		210,00
500029	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 3/8"-5/8" L=6m		120,00
500030	Duo geïsoleerde koelleidingset met flarewartels, 3/8"-5/8" L=10m		220,00

Geïsoleerde koelleiding

Conditiegroep : 70040

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
500034	Geïsoleerde koelleiding 1/4" L=25m		89,91
500035	Geïsoleerde koelleiding 3/8" L=25m		137,96
500036	Geïsoleerde koelleiding 1/2" L=25m		186,57
500037	Geïsoleerde koelleiding 5/8" L=25m		282,49
500038	Geïsoleerde koelleiding 3/4" L=25m		330,19

Duo geïsoleerde koelleiding

Conditiegroep : 70040

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rol
500026	Duo geïsoleerde koelleiding, 1/4"-3/8" L=20m		187,50
500027	Duo geïsoleerde koelleiding, 1/4"-1/2" L=20m		235,98
500033	Duo geïsoleerde koelleiding, 1/4"-5/8" L=20m		304,83
500028	Duo geïsoleerde koelleiding, 3/8"-5/8" L=20m		337,58
500051	Geïsoleerde koelleiding 1/4" x 1/2" L=30m		353,96

Flexibele neopreen kabel 50 meter

Conditiegroep : 70015

Rol 50 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
500343	Flexibele neopreen kabel, 3 x 2,5, L= 50m		1,98
500344	Flexibele neopreen kabel, 5 x 2,5, L= 50m		3,00
500345	Flexibele neopreen kabel, 3 x 1,5, L= 50m		1,30
500346	Flexibele neopreen kabel, 4 x 1,5, L= 50m		1,66
500347	Flexibele neopreen kabel, 5 x 1,5, L= 50m		2,08

Werkshakelaar

Conditiegroep : 70015

4-Polig. Met 2 kabelwartels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500349	Werkshakelaar UKPNO 20A, 230-440V, IP65		20,00
500852	Werkshakelaar UKPNI 32A, 230-440V, IP65		25,00

Kabel- en leidingdakdoorvoeren**Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer pannendak 15-55°**

Conditiegroep : 00000

Dit type dakdoorvoer is geschikt voor alle pannendaken. Te gebruiken voor maximaal twee thermische leidingen van maximaal Ø50mm. Afmetingen (LxB): 500x500mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071603	Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer pannendak 15-55°		61,41

Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer platdak 0° - aluminium

Conditiegroep : 00000

Dit type dakdoorvoer is geschikt voor platte daken. Te gebruiken voor PV kabelbundels en thermische leidingen van zonne-energiesystemen, warmtepompen en airc'o's. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071604	Ubbink Solar kabel- en leidingdakdoorvoer platdak 0° - aluminium		39,10
071605	Ubbink kabel-/leidingdakdoorvoer platdak 0° - aluminium Resitrix SK-WV		
071606	Ubbink kabel-/leidingdakdoorvoer platdak 0° - aluminium Armourplan SM		

Kabeldakdoorvoer geïsoleerd

Conditiegroep : 07508

Te gebruiken voor platte daken. Materiaal: aluminium / PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
760038	Kabeldakdoorvoer geïsoleerd, 60mm		79,74
760039	Kabeldakdoorvoer geïsoleerd, 100mm		118,31

Kabeldakdoorvoer prefab + plakplaat Resitrix SK W

Conditiegroep : 07508

Te gebruiken voor platte daken. Materiaal kabeldoorvoer: aluminium / PP. Materiaal plakplaat: Resitrix SK W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
760037	Kabeldakdoorvoer prefab + plakplaat Resitrix SK W, 60mm		146,38
760042	Kabeldakdoorvoer prefab + plakplaat Resitrix SK W, 100mm		164,04

Kabeldoorvoer prefab + plakplaat bitumen

Conditiegroep : 07508

Te gebruiken voor platte daken. Materiaal kabeldoorvoer: aluminium / PP. Materiaal plakplaat: bitumen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
760049	Kabeldoorvoer prefab + plakplaat bitumen, 60mm		142,14
760050	Kabeldoorvoer prefab + plakplaat bitumen, 100mm		159,80

Kabeldakdoorvoer

Conditiegroep : 07508

Aluminium plakplaat met PP bochten om kabels en of leidingen door het dak te voeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
760040	Kabeldakdoorvoer met PP bochten, 50 mm		81,69
760041	Kabeldakdoorvoer met PP bochten, 75 mm		97,97
760043	Kabeldakdoorvoer met PP bochten, 110 mm		121,02



Airco doorvoer

Conditiegroep : 06200

Met afneembare kap.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
620050	Airco doorvoer 100 x 100mm, 90gr., 250mm lang		99,51
620051	Airco doorvoer 125 x 125mm, 90gr., 250mm lang		141,45
620052	Airco doorvoer 150 x 150mm, 90gr., 250mm lang		184,59

Flexub dakdoorvoermantel

Conditiegroep : 00

Flexibel dakdoorvoermantel geschikt voor alle doorvoeren 110 t/m 200mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM Mantel voorzien van aluminium ring 1,5mm. Inclusief schroeven en kit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
071500	Flexub dakdoorvoermantel 110 - 200mm		114,59

I-seal Flexibele dakdoorvoermantel

Conditiegroep : 007

Flexibele dakdoorvoermantel, geschikt voor alle doorvoeren van 80 t/m 315mm. Toepasbaar op geprofileerde stalen dakelementen en golfplaten. EPDM mantel voorzien van aluminium rand. EPDM plaat is vierkant. Montageset betreft afdichtingskit en schroeven t.b.v. stalen dakelementen.



artikelnr	omschrijving	doorvoer	basisplaat	verp.	prijs/st
071491	I-seal dakdoorvoermantel	0-55mm			52,16
071490	I-seal dakdoorvoermantel	80-175 mm	264-290mm		46,35
071492	I-seal dakdoorvoermantel	150-315 mm	381-419mm		89,25
071493	montagepakket	80-175 mm			36,13
071494	montagepakket	150-315 mm			48,95

Condenspompen**Wilo Plavis 011-C**

Conditiegroep : 61451

Condensaatopvoering met elektrode-niveauschakelaar. Reservoirvolume: 0,7L. Netaansluiting: 100-240V, 50/60Hz. Lengte kabel: 1,5m. Mediumtemperatuur: 5°C-60°C. Beschermingsklasse: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128191	Wilo Plavis 011-C		146,00

**Wilo condenspomp Plavis**

Conditiegroep : 61450

Een compacte condensaat-opvoering voor verbrandingstoestellen, koel- en klimaatinstallaties voor particuliere toepassingen. Stekkerklare uitvoering. Grotere bedrijfsveiligheid door ingebouwd visueel alarm en handmatig instelbaar alarmcontact voor de verwarmingsketel. Betrouwbare niveaumeting via elektrode-niveauschakelaar. Reservoirvolume: 1,1L. Energiebesparing door laag stroomverbruik (≤20W). Stille werking (≤40dBa).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128223	Wilo condenspomp Plavis 013-C		185,00

**Grundfos CONLIFT**

Conditiegroep : 61436

De Grundfos CONLIFT is een betrouwbare, stille, compacte pomp voor condensaatverwijdering. Wordt gebruikt waar condensaat niet natuurlijk kan afvloeien of waar de condensaatbron zich bevindt onder het lokale opgestuwde waterpeil. Alle noodzakelijke elementen voor installatie zijn aanwezig en eenmaal geïnstalleerd werken de units automatisch. De ingebouwde kenmerken waarborgen dat de unit niet vaker start dan nodig is. De installatie wordt vereenvoudigd door de aanwezigheid van een 6 m lange afvoerslang alsmede de benodigde aansluitadapters voor een eenvoudige installatie. Het "smart balance" systeem en de motor/pomp-unit zorgen er voor dat de unit kan worden afgestemd op specifieke installatiebehoeften. CONLIFT I is voorzien van een bedraad alarmcontact dat gebruikt kan worden voor het activeren van een extern alarm of voor het uitschakelen van de condensaatbron in geval van een hoog waterpeil binnenin de unit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336058	Grundfos condensaatpomp CONLIFT I		172,00

**Grundfos CONLIFT I**

Conditiegroep : 61436

Zeer stille en betrouwbare werking. Onderhoudsvrije motor met thermische beveiliging. Minder starts. Max. vier inlaataansluitingen. Alle installatiemateriaal inbegrepen. Geschikt voor pH waarde > 2,5 door neutralisatie. IP24 splatbescherming. Handmatige testknop om werking te controleren. Zeer betrouwbaar vlottersysteem. Intelligent inlaatsysteem met sedimentatie en verdampingsstop. Speciale asafdichtingsbescherming. Gemonteerde keerklep met bajonetsluiting voor snelle ont koppeling. Opties voor upgrade / montage naderhand. Unit met pH-tester voor het bewaking van de neutralisatiecapaciteit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336059	Grundfos condensaatpomp CONLIFT I LS, inkl. steker		136,00

**Sanibroyeur Condens pro**

Conditiegroep : 06180

Compacte condenswater opvoering die moeiteloos condensaat afvoert. Toegepast op locaties zonder waterafvoer of wanneer de locatie zich onder riolniveau bevindt. Toepassingsmogelijkheden: condensatieverwarmingsketels, airco's en koel-vriessystemen. Inlaat zijde: 2 inlaat zijdes.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bx dxh	verp.	prijs/st
616958	Condens pro, 8/11mm	vert. 4,5 m horiz. 50 m	242x169x143		196,00



Sanibroyeur Condens clim mini

Conditiegroep : 06180



Compacte condenswater opvoerinstallatie die moeiteloos condensaat van een airco installatie afvoert. Door zijn geringe afmetingen makkelijk te integreren in wandmodellen (split airco). Toepassingsmogelijkheden: airco's

artikelnr	opvoerhoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616959	Condens clim mini, vert. 6 m	143 x 55 x 285-885	1	199,00

Sanibroyeur Condens clim pack

Conditiegroep : 06180



Kant-en-klaar pakket, bestaande uit de Clim mini en een gootsysteem. Toepassingsmogelijkheden: airco's.

artikelnr	omschrijving	bxdxh	verp.	prijs/st
616960	Condens clim mini + goot	143 x 55 x 285-885	1	258,00

Sauermann DELTA pack 5 condenswaterpomp met kanaal

Conditiegroep : 70015



Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500351	Sauermann DELTA pack 5 condenswaterpomp met kanaal	1	150,00

Sauermann Omega Pack condenswaterpomp

Conditiegroep : 70015



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500853	Sauermann Omega Pack condenswaterpomp	1	140,00

Sauermann Mini condenswaterpomp

Conditiegroep : 70015

Capaciteit: 10L per uur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500352	Sauermann Mini condenswaterpomp, 10 L/u	1	110,00

Super Stars gereedschappen

Super Stars vacuümpomp 2-traps

Conditiegroep : 09065

De Super Stars 2-traps vacuümpomp is de ideale pomp bij het installeren van airco-systemen. De pomp is uitgevoerd met een vonkvrije koolborstelloze motor. Geschikt voor onder andere R32, R290, R1234YF, R410 en veel andere gassen. Tevens voorzien van een interne terugslagklep om het ontsnappen van vloeibare olie te voorkomen. Aansluiting 230V. Maximale werkdruk: 2x10 - 1 Pa. Vermogen: 250W.

artikelnr	omschrijving	inlaat	cap.	verp.	prijs/st
501604	Super Stars vacuümpomp 2-traps ST-2BM, 71L	1/4" en 3/8" SAE	240ml	1	199,00
501603	Super Stars vacuümpomp 2-traps ST-4BM, 127L	1/4" en 3/8" SAE	720ml	1	299,00
501602	Super Stars vacuümpomp 2-traps ST-8BM, 241L	1/4" en 3/8" SAE	570ml	1	399,00
501601	Super Stars vacuümpomp 2-traps ST-15BM, 420L	1/4" en 3/8" SAE - 1/2" ACME	1000ml	1	799,00

Super Stars vacuümpomp 2-traps, ST-2BMC

Conditiegroep : 09065

Deze vacuümpomp is perfect voor het vacumeren van bijvoorbeeld koelsystemen en kan worden gebruikt in combinatie met een Makita LXT accu. Geschikt voor onder andere R32, R290, R1234YF en R410. Uitgevoerd met vonkvrije koolborstelloze motor. Maximale werkdruk: 2x10 - 1 Pa. Aansluitingen: 1/4". Wordt geleverd zonder accu en lader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501649	Super Stars vacuümpomp 2-traps ST-2BMC, 70L	1	315,00

Super Stars vacuümpomp 2-traps, ST-4BMC

Conditiegroep : 09065

Deze vacuümpomp is perfect voor het vacumeren van bijvoorbeeld koelsystemen en kan worden gebruikt in combinatie met een Makita LXT accu. Geschikt voor onder andere R32, R290, R1234YF en R410. Uitgevoerd met vonkvrije koolborstelloze motor. Maximale werkdruk: 2x10 - 1 Pa. Aansluitingen: 1/4" en 3/8" flens.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501648	Super Stars vacuümpomp 2-traps ST-4BMC, 127L	1	699,00

Super Stars recovery machine

Conditiegroep : 09065

De ST-520D recovery machine is een compacte afpomunit voor het afzuigen van koelmiddelen uit een koelsysteem of warmtepomp. Is geschikt voor nagenoeg alle soorten koudemiddel. Uitgevoerd met een vonkvrije koolborstelloze motor. Werktemperatuur: 0° tot -40°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501632	Super Stars recovery machine ST-520D	1	1099,00

Super Stars draadloze weegschaal voor koudemiddel

Conditiegroep : 09065

Deze ST-RF100 draadloze digitale weegschaal is speciaal ontwikkeld voor het afwegen van flessen koudemiddel tijdens het vullen en leeghalen van de installatie. Met gebruik van de afneembare draadloze ontvanger kan de installateur op een afstand van maximaal 15 mter bepalen hoeveel gas er in of uit het systeem is gehaald. Met antislip topplaat. Voorzien van timer; de weegschaal schakelt na 30 minuten automatisch uit. Maximaal gewicht: 100kg. Maximale meetafwijking: 0,05%. Batterijduur: ca. 50 uur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501600	Super Stars draadloze weegschaal voor koudemiddel ST-RF100	1	199,00



Super Stars accu flare tool ST-E900

Conditiegroep : 09065

Maak gemakkelijk en snel de juiste flare / felsrand met de ST-E900 flare tool van Super Stars. Wordt compleet geleverd met accu, lader, klembekken en koffer. Toe te passen op aircoleidingen, voor de diameters: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501606	Super Stars accu flare tool ST-E900		350,00
501635	Super Stars accu flare tool ST-E900 - zonder accu en lader		299,00

**Super Stars flare apparaat**

Conditiegroep : 09065

Dit flare apparaat / fels apparaat van Super Stars is voorzien van twee extra hulpfuncties; verplaatsbare diepte aanslag en een extra borgschroef. Deze twee extra functies zorgen ervoor dat iedere flare perfect wordt. Geschikt voor leidingdiameters: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501634	Super Stars flare apparaat ST-R806A		195,00

**Super Stars hydraulische optrompset**

Conditiegroep : 09065

De ST-300A optrompset van Super Stars is ideaal voor het optrompen van koelleidingen. De set wordt geleverd inclusief koppen, handontbramer ST-207 en pijpsnijder ST-532. Meegeleverde optrompkoppen: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 7/8" en 1.1/8".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501631	Super Stars hydraulische optrompset ST-300A		399,00

**Super Stars optromp bitset**

Conditiegroep : 09065

Optrompbits voor aircoleiding; 1/4", 3/8", 1/2" en 5/8". Geleverd in handige box.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501616	Super Stars optromp bitset		72,50

**Super Stars optrompbit**

Conditiegroep : 09065

Massief gedraaid voor extra stevigheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501621	Super Stars optrompbit, 1/4"		22,00
501619	Super Stars optrompbit, 3/8"		22,00
501622	Super Stars optrompbit, 1/2"		22,00
501618	Super Stars optrompbit, 5/8"		22,00
501620	Super Stars optrompbit, 3/4"		22,00
501617	Super Stars optrompbit, 7/8"		22,00

**Super Stars hydraulische buigtang**

Conditiegroep : 09065

Met behulp van de Super Stars hydraulische buigtang zijn leidingen met weinig inspanningen te buigen. Te gebruiken voor uitsluitend zachte leidingen: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" en 7/8". Wordt geleverd in koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501664	Super Stars hydraulische buigtang ST-Y999		379,00

**Super Stars ratelbuigtang**

Conditiegroep : 09065

De ST-R999 handbediende ratelbuigtang van Super Stars is erg fijn voor het buigen van aircoleidingen in een hoek van 90°. Iedere buiging heeft exact dezelfde radius. Ook is het met deze buigtang mogelijk omgekeerd te buigen. Uitsluitend te gebruiken voor zachte buis. Te gebruiken voor leidingen van 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" en 7/8". Wordt geleverd in koffer inclusief handontbramer ST-207.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501637	Buigtang met ratel ST-R999		189,00

**Super Stars buigtang**

Conditiegroep : 09065

Dit type handbuigtang is perfect voor het moeiteloos buigen van dunwandige leidingen, tot 180°. Gekalibreerde gradenmarkering voor de exacte buighoek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501638	Super Stars buigtang ST-N368, 1/4" - 5/16" - 3/8"		22,50
501639	Super Stars buigtang ST-612A, 1/4" - 3/8" - 1/2"		49,00

**Super Stars handbuigtang**

Conditiegroep : 09065

De ST-N364A handbuigtangen van Super Stars zijn uitgevoerd met een gekalibreerde indicator welke ervoor zorgt dat de exacte radius voor iedere situatie gemaakt kan worden. Rimpelvrij buigen tot 180°. Aandrijving doormiddel van twee rollen. Uitsluitend te gebruiken voor zachte buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501642	Super Stars handbuigtang ST-N364A, 3/8"		55,00
501644	Super Stars handbuigtang ST-N364A, 1/2"		59,00
501641	Super Stars handbuigtang ST-N364A, 5/8"		75,00
501643	Super Stars handbuigtang ST-N364A, 3/4"		99,00
501640	Super Stars handbuigtang ST-N364A, 7/8"		119,00

**Super Stars set nylon binnenbuigveren**

Conditiegroep : 09065

Fijne buigveren voor het buigen van aircoleidingen. De set bestaat uit vier binnenbuigveren met verschillende diameters: 1/4", 3/8", 1/2" en 5/8".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501653	Super Stars set nylon binnenbuigveren 4-delig		81,54

**Super Stars set buitenbuigveren**

Conditiegroep : 09065

Buigveren voor het buigen van airco- en koelleidingen. De set bestaat uit 5 buitenbuigveren met verschillende diameters: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" en 5/8".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501663	Super Stars set buitenbuigveren 5-delig		12,75

**Super Stars pijpsnijder**

Conditiegroep : 09065

De pijpsnijder ST-532 van Super Stars is uitgevoerd met dubbel gelagerd snijwiel. Voorzien van ergonomische handgreep met extra grip op het handvat. Geschikt voor 5-32mm (3/16" tot 1.1/4").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501613	Super Stars pijpsnijder ST-532		59,50



Super Stars pijpsnijder met geveerd mes

Conditiegroep : 09065

De lichtgewicht pijpsnijder ST-532S van Super Stars is uitgevoerd met 7 kogellagers, 6 stuks aan de bovenzijde en 1 in het snijwiel. Hierdoor is schuin snijden nagenoeg onmogelijk. Voorzien van ergonomische handgreep met extra grip op het handvat. Geschikt voor 5-32mm (3/16" tot 1.1/4").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501612	Super Stars pijpsnijder met geveerd mes ST-532S		59,50
501677	Super Stars pijpsnijder reserve snijmes ST-532S		9,99

**Super Stars pijpsnijder gelagerd, 6-50mm**

Conditiegroep : 09065

Lichtgewicht pijpsnijder model ST-650. De rollen bestaan uit kogellagers en ook het snijwiel is voorzien van een kogellager. Voorzien van ergonomische handgreep met extra grip op het handvat. Geschikt voor 6-50mm (1/4" tot 2").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501615	Super Stars pijpsnijder gelagerd ST-650		62,50

**Super Stars pijpsnijder gelagerd, 6-70mm**

Conditiegroep : 09065

Lichtgewicht pijpsnijder model ST-670. De rollen bestaan uit kogellagers en ook het snijwiel is voorzien van een kogellager. Voorzien van ergonomische handgreep met extra grip op het handvat. Geschikt voor 6-70mm (1/4" tot 2.3/4").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501614	Super Stars pijpsnijder gelagerd ST-670		69,00

**Super Stars pijpsnijder micro**

Conditiegroep : 09065

De micro pijpsnijder van Super Stars, model ST-319, is uitgevoerd met een fijne ergonomische draaiknop. Geschikt voor 3-19mm (1/8" tot 3/4").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501624	Super Stars pijpsnijder micro ST-319		19,99

**Super Stars pijpsnijder mini gelagerd**

Conditiegroep : 09065

Mini pijpsnijder model ST-428 van Super Stars is voorzien van een fijne ergonomische draaiknop. Geschikt voor 4-28mm (3/16" tot 1.1/8").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501623	Super Stars pijpsnijder mini gelagerd ST-428		26,50

**Super Stars digitale manifold**

Conditiegroep : 09065

De WK-6884-L van Super Stars is een manometerset met een ergonomisch design en duidelijk afleesbare meters. Een perfecte set voor het vullen en inspecteren van airconditioningsystemen. De manifold is goedgekeurd voor R32 en R290. Geleverd in koffer compleet met 3x 150cm vulslang en verloop van 1/2" UNF naar 1/4" SAE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501636	Super Stars digitale manifold WK-6884-L 60"		399,00

**Super Stars analoge manifold**

Conditiegroep : 09065

De WK-436G-R22 van Super Stars is een manometerset met duidelijk afleesbare meters. Een perfecte set voor het vullen en inspecteren van airconditioningsystemen. De manifold is goedgekeurd voor R32. Geleverd compleet met 1x 90cm gele vacuümslang 1/4" - 1/4" en een rode en blauwe 90cm vulslang 1/4" - 5/16".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501651	Super Stars analoge manifold WK-436G-R22		149,00

**Super Stars vacuümmeter**

Conditiegroep : 09065

De compacte ST-VG90 vacuümmeter heeft een perfect meetbereik en is te gebruiken voor nagenoeg alle systemen die de HVAC koeltechnische installateur tegenkomt bij bijvoorbeeld het plaatsen van airco's. Uitgevoerd met instelbaar vacuümbereik met automatisch alarm. Voorzien van timer; de meter schakelt na 10 minuten automatisch uit. Aansluiting: 1/4" SAE. Batterijduur: ca. 40 uur. Wordt geleverd inclusief handige etui.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501605	Super Stars vacuümmeter ST-VG90		189,00

**Super Stars gaslekdetector**

Conditiegroep : 09065

De RLD-382P van Super Stars is een ideale detector voor het meten van gassen van bijvoorbeeld airco-, koel- en warmtepompssystemen. Meet onder andere: R32 / R290 / R11 / R12 / R13 / R22 / R502 / R500 / R134a / R123 / R125 / R23 / R404A / R407C en R410A. Wordt geleverd inclusief batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501652	Super Stars gaslekdetector RLD-382P		199,00

**Super Stars Ridgid perstang**

Conditiegroep : 09065

De RP-219 is een lichtgewicht compacte perstang welke ideaal is voor het werken in nauwe ruimtes. Met geïntegreerde perssensor; Press-CHECK! voor een persverbinding welke 100% betrouwbaar is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501654	Super Stars Ridgid perstang RP219 + accu en acculader		1250,00

**Super Stars persbek voor Maxipro**

Conditiegroep : 09065

Super Stars persbek geschikt voor Maxipro koppelingen, ten behoeve van perstang RP-219.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501655	Super Stars persbek voor Maxipro 1/4"		189,00
501656	Super Stars persbek voor Maxipro 3/8"		189,00
501657	Super Stars persbek voor Maxipro 1/2"		199,00
501658	Super Stars persbek voor Maxipro 5/8"		199,00
501659	Super Stars persbek voor Maxipro 3/4"		219,00
501660	Super Stars persbek voor Maxipro 7/8"		219,00
501661	Super Stars persbek voor Maxipro 1"		219,00
501662	Super Stars persbek voor Maxipro 1.1/8"		219,00

**Super Stars Wera momentsleutelset**

Conditiegroep : 09066

Set met twee momentsleutels, gezamenlijk bereik; 10-100Nm. Steeksleutel opzetstukken; 17 t/m 39mm en verloopstuk. Past in Sortimo bedrijfswageninrichting. Normering: NEN-EN-ISO 6789-1:2017.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501691	Super Stars Wera momentsleutelset		899,00



Super Stars handontbramer ST-207

Conditiegroep : 09065

Fijne handontbramer met ergonomische vormgeving. Te gebruiken voor koper, kunststof en metaal. Reservemesjes in handgreep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501633	Super Stars handontbramer ST-207	1	14,95

**Super Stars handontbramer ST-209**

Conditiegroep : 09065

Deze handontbramer is geschikt voor kunststof en metaal. Voor diameters: 1/4" tot 1.5/8" (6 tot 41 mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501645	Super Stars handontbramer ST-209	1	19,99

**Super Stars lamellenkam**

Conditiegroep : 09065

De lamellenkam is perfect voor het recht strijken van lamellen van condensors en verdamers. Uitgevoerd met verschillende kambreedtes: 8, 9, 10, 12, 14 en 15 lamellen per inch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501630	Super Stars lamellenkam ST-351	1	14,95

**Super Stars buizenrichter**

Conditiegroep : 09065

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501628	Super Stars buizenrichter ST-302, 1/4"	1	49,00
501627	Super Stars buizenrichter ST-302, 3/8"	1	49,00
501629	Super Stars buizenrichter ST-302, 1/2"	1	49,00
501626	Super Stars buizenrichter ST-302, 5/8"	1	49,00

**Super Stars 4-voudige ratelsleutel**

Conditiegroep : 09065

Voor eenvoudig vast- of losdraaien. Vierkant: 1/4" en 3/16". Zeskant: 9/16" en 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501666	Super Stars 4-voudige ratelsleutel WK-123L	1	19,99

**Super Stars magneetpen**

Conditiegroep : 09065

Uitschuifbare pen voorzien van sterke magnetische kop. Uitschuifbaar tot 63,7cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501665	Super Stars magneetpen CT-503	1	14,50

**Super Stars telescopische inspectiespiegel**

Conditiegroep : 09065

Uitschuifbare pen voorzien van inspectiespiegel. Uitschuifbaar tot 50cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501667	Super Stars telescopische inspectiespiegel CT-501	1	12,50

**Super Stars slangset**

Conditiegroep : 09065

Set van 3 aircoslagen zonder kraan; rood/blauw 5/16" en geel 1/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501611	Super Stars slangset, 3x 900mm	1	29,00
501609	Super Stars slangset, 3x 1500mm	1	35,00
501607	Super Stars slangset, 3x 5000mm	1	99,00

**Super Stars slangset met kogelkraan**

Conditiegroep : 09065

Set van 3 aircoslagen met kogelkraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501608	Super Stars slangset met kogelkraan, 3x 1500mm - 5/16" - 1/4"	1	49,00
501610	Super Stars slangset met kogelkraan, 3x 1500mm - 1/4"	1	49,00

**Super Stars verloopslang met kogelkraan**

Conditiegroep : 09066

Flexibele verloopslang uitgevoerd met kogelkraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501678	Super Stars verloopslang met kogelkraan R-410 rood, 1/4" - 5/16"	1	15,00
501681	Super Stars verloopslang met kogelkraan R-410 blauw, 1/4" - 5/16"	1	15,00
501680	Super Stars verloopslang met kogelkraan R-410 geel, 5/16" - 5/16"	1	15,00
501679	Super Stars verloopslang met kogelkraan R-410 geel, 1/4" - 1/4"	1	15,00

**Super Stars verloopadapter met kogelkraan**

Conditiegroep : 09066

Met aansluiting voor SAE flens.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501668	Super Stars verloopadapter met kogelkraan, F1/4" - M1/4"	1	22,50
501669	Super Stars verloopadapter met kogelkraan, F1/4" - M5/16"	1	22,50
501670	Super Stars verloopadapter met kogelkraan, F5/16" - M1/4"	1	22,50
501671	Super Stars verloopadapter met kogelkraan, F5/16" - F5/16"	1	22,50

**Super Stars servicekraan**

Conditiegroep : 09066

Kogelkraan voor het vullen of vacumeren van koelmiddel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501688	Super Stars servicekraan, 5/16" - 5/16"	1	24,75
501689	Super Stars servicekraan, 1/4" - 1/4"	1	24,75
501690	Super Stars servicekraan, 5/16" - 1/4"	1	24,75



Super Stars verloopadapter

Conditiegroep : 09066

Met SAE flensaansluiting.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
501675	Super Stars verloopadapter; F5/16" - M1/4"	vast		7,50
501672	Super Stars verloopadapter; F1/4" - 5/16"	vast		7,50
501674	Super Stars verloopadapter; F5/16" - M1/4"	draaibaar		7,50
501673	Super Stars verloopadapter; F1/4" - 5/16"	draaibaar		7,50

Super Stars accessoireset

Conditiegroep : 09066

Handige accessoireset bestaande uit: 2x service adapter (AD-87 en AD-98), 2x service adapter (AD-78 en AD-89), 3x verloopslang met kogelkraan (R-410-BV, R-410-RV en R-410-YV), 3x haakse kogelkraanverlopen (HS-1221, HS-1222 en HS-1223). Wordt geleverd in handige box.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501687	Super Stars accessoireset		160,05

Super Stars olie voor vacuümpompen

Conditiegroep : 09066

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501676	Super Stars olie voor vacuümpompen VAC-68, 1L		17,50

**Super Stars flare klembek**

Conditiegroep : 09066

Vervangende klembek ten behoeve van flare machine ST-E900A.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501685	Super Stars flare klembek 1/4"		34,99
501683	Super Stars flare klembek 3/8"		34,99
501686	Super Stars flare klembek 1/2"		34,99
501682	Super Stars flare klembek 5/8"		34,99
501684	Super Stars flare klembek 3/4"		34,99

Super Stars accu Li-Ion 9.0Ah

Conditiegroep : 09065

Accu voor gebruik met de Super Stars vacuümpompen. 18V / 9.0Ah.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501646	Super Stars accu Li-Ion 9.0Ah		162,00

Super Stars acculader voor 18V Li-Ion accu's

Conditiegroep : 09065

Deze acculader is te gebruiken voor 18V Super Stars Li-Ion accu's. Met LED indicator.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501647	Super Stars acculader voor 18V Li-Ion accu's		50,00

Super Stars acculader voor 11,1V Li-Ion accu's

Conditiegroep : 09065

Deze acculader is te gebruiken voor 11,1V Super Stars Li-Ion accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501650	Super Stars acculader voor 11,1V Li-Ion accu's		49,99

**Super Stars accu Li-Ion 2.2Ah**

Conditiegroep : 09065

Accu voor gebruik met de Super Stars flaringmachine ST-E900A en optrompmachine ST-E300A. 11.1V / 2.2Ah.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501625	Lithium accu 11.1V t.b.v. ST-E900A		59,99

**Super Stars paraplu ST-200U**

Conditiegroep : 9066

Deze paraplu is voorzien van een magneetvoet waardoor je hem gemakkelijk op bijvoorbeeld de kast van een airco plaatst. De magneetvoet is draaibaar en de steel kan worden verlengd tot circa 150cm. Ideaal dus om jezelf en je gereedschap te beschermen. De paraplu heeft een diameter van maar liefst 200cm. Sterkte magneetvoet: 420 N op 5mm staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501692	Super Stars paraplu ST-200U		225,00

**Super Stars beschermkapset voor paraplu ST-200MB**

Conditiegroep : 09066

Super Stars beschermkapset ontwikkeld voor het afschermen van de magneten van Super Stars paraplu ST-200U tegen vuil en aanhechting van andere ongewenste materialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501693	Super Stars beschermkapset voor paraplu ST-200MB		25,00

**Super Stars gasfles verwarmers ST-700H**

Conditiegroep : 09065

De Super Stars warmteband voor gasflessen is speciaal ontwikkeld om de gasfles op temperatuur te houden, hierdoor blijft het gas goed stromen en kan de volledige inhoud van de fles worden benut. Uitgevoerd met ingebouwde thermostaat (max. 60°C). Beveiligd tegen oververhitting. Voorzien van 30cm klittenbansluiting aan de korte zijden voor tanks met verschillende diameters. Wordt geleverd met standaard randaarde stekker. Vermogen: 400W. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501694	Super Stars gasfles verwarmers ST-700H		129,00



Rothenberger gereedschappen



Rothenberger ROCOOL 600 manifold

Conditiegroep : 09021

Set bestaande uit het basisapparaat, 2 temperatuurklemmen en een koffer. Er zijn meer dan 80 koudemiddelen, inclusief R32 en R744, in het apparaat vastgelegd. Nieuwe koudemiddelen kunnen doormiddel van een update-functie worden toegevoegd. Gelijktijdige berekening van oververhitting en onderkoeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501089	Rothenberger ROCOOL 600 digitale manifold set		527,60



Rothenberger R410A-R32 4-weg manifold set

Conditiegroep : 09022

Manifolds en bijpassende buizen in een stevige kunststof koffer. R32 en R410A op één scherm. Nauwkeurigheidsklasse: 1,6.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501090	Rothenberger 4- weg manifold R410A-R32 set		199,25



Rothenberger Rorec Pro Digital koudemiddelafzuigapparaat

Conditiegroep : 09021

Voor het evacueren van koudemiddelen uit koel- en aircosystemen en warmtepompen. Met 1/4" verbinding, riem en filter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501091	Rothenberger Rorec Pro Digital koudemiddelafzuigapparaat		2154,40



Rothenberger stikstoffles 1kg

Conditiegroep : 09023

950cm³, 110bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501093	Rothenberger stikstoffles 1kg		49,20



Rothenberger drukslangen PLUS

Conditiegroep : 09022

Set van 3 drukslangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501094	Rothenberger drukslangen PLUS 1/4" SAE, L=1,5m		146,90
501095	Rothenberger drukslangen PLUS 5/16" SAE, L=1,5m		160,55



Rothenberger lamellenkam

Conditiegroep : 09022

8, 9, 10, 12, 14 en 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501096	Rothenberger lamellenkam, 8-9-10-12-14-15mm		19,75

Rothenberger momentsleutelset

Conditiegroep : 09022

Set bestaande uit: draaimomentsleutel en steeksleutels 17, 22, 24, 26, 27 en 29mm. In handige draagtas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941602	Rothenberger momentsleutelset, 17 t/m 29mm		127,30



Rothenberger Rocaddy 120

Conditiegroep : 09021

Set bestaande uit: 2-traps vacuümpomp ROAIRVAC 1.5 met vacuümmeter en magneet-terugslagklep, 1x ROCOOL 600, 1x klemthermometer, set drukslangen 1/4" SAE 1500mm met kogelklep voor R22, R32 ROAIRVAC, R407C, ROSCALE 120, 2x 5/16" SAE F - 1/4" SAE M met ventieldrukker, 1x 5/16" SAE M - 1/4" SAE F, flesaansluiting 1/4", flesaansluiting 5/16", mineraalolie 0,4L, Tube Cutter 35, Mincut II Pro en transportkoffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501097	Rothenberger Rocaddy 120		2050,70



Rothenberger adapters

Conditiegroep : 09022

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501098	Rothenberger reduceerstuk 1/4" bu.dr. x 5/16" bi.dr.		10,00
501099	Rothenberger aansluiting stikstofset 5/16" bi.dr. x 1/4" bu.dr.		33,78
501100	Rothenberger flesadapter-W 21,8 x 1/4" SAE M		25,60
501101	Rothenberger adapter 1/4" SAE M x 3/8" SAE F		11,35



Rothenberger ROAIRVAC tweetraps vacuümpomp

Conditiegroep : 09021

Vacuümpomp met aansluitingen 1/4", 5/16" SAE en 3/8" SAE en kunststoffles met mineraalolie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501102	Rothenberger ROAIRVAC R32 1.5 - 42L/min, 190W		444,45



Rothenberger mineraalolie

Conditiegroep : 09023

Mineraalolie voor vacuümpompen. Inhoud: 1 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501103	Rothenberger mineraalolie voor vacuümpomp, 1L		30,10



Rothenberger ROFLARE revolver set

Conditiegroep : 09022

Set bestaande uit: ROFLARE revolver imperial (inch) incl. rateladapter, matrijzen Ø1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4". Buizensnijder ROTRAC 28 PLUS, Limited Edition, chroom.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501104	Rothenberger ROFLARE revolver set imperial		294,00



Rothenberger / MaxiPro persgereedschappen



Rothenberger Romax 4000 basisset

Conditiegroep : 09021

Elektrohydraulische persmachine op accu voor het persen van fittingen tot Ø110mm met 32-34kN. Nominale spanning: 18V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941614	Rothenberger Romax 4000 basisset, 1x 2Ah + 1x 4Ah		1329,95
900311	Rothenberger Romax 4000 basisset, 4Ah		1566,45



Rothenberger Romax Compact 3 basisset

Conditiegroep : 09021

Elektrohydraulische radiale persmachine op accu voor het persen van fittingen tot Ø35mm (metaal) of 40mm (kunststof) met 19kN in 3 sec. Zelfs in geforceerde posities. Constante perskracht over de hele perscyclus wordt gegarandeerd door Constant Force Technology (CFT) en welke real time direct ter plaatse verzameld kunnen worden met behulp van de Rothenberger App by Connectivity. Gewicht 2,5kg over 34cm lengte. Nominale spanning: 18V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941622	Rothenberger Romax Compact 3 basisset, 1x 2ah		1358,55



Rothenberger Romax Compact 3 set

Conditiegroep : 09021

Elektrohydraulische radiale persmachine op accu voor het persen van fittingen tot Ø35mm (metaal) of 40mm (kunststof) met 19kN in 3 sec. Zelfs in geforceerde posities. Constante perskracht over de hele perscyclus wordt gegarandeerd door Constant Force Technology (CFT) en welke real time direct ter plaatse verzameld kunnen worden met behulp van de Rothenberger App by Connectivity. Gewicht 2,5kg over 34cm lengte. Nominale spanning: 18V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941627	Rothenberger Romax Compact 3 set - 1/4" - 1.1/8", 1x 2ah		3011,95



MaxiPro persbekken

Conditiegroep : 09022

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500932	MaxiPro persbek 1/4"		178,05
500933	MaxiPro persbek 3/8"		178,05
500934	MaxiPro persbek 1/2"		191,90
500935	MaxiPro persbek 5/8"		191,90
500936	MaxiPro persbek 3/4"		205,05
500937	MaxiPro persbek 7/8"		205,05
500938	MaxiPro persbek 1"		212,30
500939	MaxiPro persbek 1.1/8"		212,30



Rothenberger MaxiPro persbekkensenet Compact

Conditiegroep : 09022

Set bestaande uit: persbekken 1/4" - 3/8" - 1/2" en 5/8", Rocase 4414, inzetstuk voor persbek Compact en een gebruiksaanwijzing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500928	Rothenberger MaxiPro persbekkensenet Compact, 1/4" - 5/8"		598,95



MaxiPro persbekset

Conditiegroep : 09022

Set bestaat uit: 8x persbek, ontbramer, buissnijder en rovlies reinigingsdoekjes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500949	MaxiPro persbek groot set 1/4" - 1.1/8"		1642,75

MaxiPro persbekken groot

Conditiegroep : 09022

Voor grotere persmachines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500940	MaxiPro persbek groot 1/4"		178,05
500941	MaxiPro persbek groot 3/8"		178,05
500942	MaxiPro persbek groot 1/2"		191,90
500943	MaxiPro persbek groot 5/8"		191,90
500944	MaxiPro persbek groot 3/4"		205,05
500945	MaxiPro persbek groot 7/8"		205,05
500946	MaxiPro persbek groot 1"		212,30
500947	MaxiPro persbek groot 1.1/8"		212,30
500948	MaxiPro persbek groot 1.3/8"		224,20



MaxiPro persbekset groot

Conditiegroep : 09022

Set bestaat uit: 8x persbek, ontbramer, buissnijder en rovlies reinigingsdoekjes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500952	MaxiPro persbekset groot, 1/4" - 1.1/8"		1691,00



MaxiPro koffer voor persbekken

Conditiegroep : 09022

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500950	MaxiPro koffer voor persbekken		96,05



Rothenberger MaxiPro persringset Compact

Conditiegroep : 09022

In Rocase.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
500929	Rothenberger MaxiPro persringset Compact, 1/4" - 5/8"		479,15



Dieptemeter

Conditiegroep : 70100

Met permanent marker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501087	Dieptemeter + permanent marker		19,86



MaxiPro siliconenspray

Conditiegroep : 70100

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
501088	MaxiPro siliconenspray		28,85



Airconditioning

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Dé groothandel in infra-en installatie- materialen

Wij zijn dé groothandel met een breed assortiment infra-en installatiematerialen voor allerlei soorten constructies! Denk hierbij aan de woning- en utiliteitsbouw, GWW en industrie. Ons hoofdkantoor staat in Mijdrecht, daarnaast hebben wij verkoopvestigingen en distributiecentra verspreid over heel Nederland.

Naast het leveren van materialen, kunt u bij ons terecht voor technisch advies en aanvullende diensten. Bijvoorbeeld het huren van gereedschap of een opslagcontainer op de bouw, een project met prefab systemen en het recyclen van werkkleding & PBM.

Bekijk de catalogus, bel ons of ga naar vanwalraven.com.



Volg ons

 [facebook.com/
VanWalraven](https://facebook.com/VanWalraven)

 [instagram.com/
vanwalraven_](https://instagram.com/vanwalraven_)

 [youtube.com/
vanwalraven_](https://youtube.com/vanwalraven_)

 [linkedin.com/
company/walraven](https://linkedin.com/company/walraven)

vanwalraven.com

